


Advies regioarcheoloog



aan: Koen Antonise, gemeente Beuningen
cc:
van: Paul Franzen
ons kenmerk: I 01 01 028
datum: 2 mei 2013
betreft: Beuningen Burgemeester Van Suchtelenstraat 26

omschrijving project

Aan de Burgemeester Van Suchtelenstraat 26 te Beuningen, in de gelijknamige gemeente, is de mogelijkheid geschapen voor de bouw van twee woningen. Bij die bouw kunnen in de grond aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Op basis van de Monumentenwet 1988 en het vigerend gemeentelijk beleid is daarom onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er inderdaad sprake is van archeologische waarden die door de voorgenomen ontwikkeling verstoord zullen gaan worden.

beschrijving huidig en toekomstig gebruik

Het onderzochte terrein is momenteel in gebruik als grasland. De gemeente Beuningen is van plan toestemming te geven voor de bouw van twee huizen. Precieze plannen zijn in deze fase nog niet bekend.

bespreking uitgevoerd onderzoek

In opdracht van de gemeente Beuningen heeft Econsultancy voor het betreffende gebied een bureauonderzoek met aansluitend een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het hier besproken rapport is daar de schriftelijke weerslag van.

- G.W.J. Spanjaard, *Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Burgemeester van Suchtelenstraat 26 te Beuningen, in de gemeente Beuningen*, rapportnummer 12123772, Doetinchem 2013.

Uit het bureauonderzoek komt een gespecificeerde archeologische verwachting, die in het aansluitende verkennend booronderzoek getoetst is. Deze verwachting is als volgt uitgesplitst:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • laat-paleolithicum-mesolithicum: | laag |
| • neolithicum – bronstijd: | middelhoog |
| • ijzertijd - middeleeuwen: | hoog |
| • nieuwe tijd: | hoog |

Deze verwachting ligt in lijn met de beleidskaart van de gemeente Beuningen, die aan dit gebied een hoge verwachting toekent. Deze verwachting staat in relatie met het landschap en de in de nabijheid aangetroffen sporen en vondsten, en de aanwezigheid van historische bebouwing in de directe omgeving.

bespreking uitgevoerd onderzoek

Binnen het plangebied zijn vijf boringen gezet die voornamelijk gericht waren op het landschap in de ondergrond en het aantonen van eventuele verstoringen. Bij de boringen is echter ook al aardewerk aangetoond. Vanaf circa 60 cm onder het huidige maaiveld lijkt zich een Romeinse laag te bevinden, die waarschijnlijk een oude woongrond vormt. Tevens zijn op een dieper niveau crevasse-afzettingen aangetroffen. Crevasses zijn oude oeverwaldoorbraken en vormen door hun zandige en hoger gelegen afzettingen ideale bewoningslocaties. In het nu uitgevoerde onderzoek is er geen aanwijzing gevonden voor een nog oudere bewoning, maar dat komt enerzijds door de gekozen boormethodiek: verkennend, en anderzijds doordat oude nederzettingen uit bijvoorbeeld de bronstijd of ouder in de regel een beperkt oppervlak kennen met een geringe vondstspreading. Dergelijke sites zijn moeilijk direct door middel van een dergelijk booronderzoek aan te tonen.

conclusie

De voorlopig belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er al vanaf 60 cm onder het huidige maaiveld een laag aanwezig is met o.a. Romeins aardewerk, wat wijst op een oude woongrond.

De onderzoeker adviseert daarom ingrepen dieper dan de bouwvoor (30 cm) te vermijden, en als dat niet kan, een vervolg in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Een dergelijk onderzoek moet de nu aangetroffen archeologische resten waarden conform de KNA 3.2. Op basis daarvan kan de gemeente Beuningen dan beslissen of en welke vervolgstappen noodzakelijk zullen zijn.

advies

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het advies voor een proefsleuvenonderzoek logisch. Op basis daarvan kan de gemeente Beuningen dan een beslissing nemen over de verdere omgang met de aangetroffen resten.

Als eerste zou het terrein in het te maken nieuwe bestemmingsplan de dubbelwaarde archeologie moeten krijgen, en bij de vergunningverlening voor de voorgenomen nieuwbouw zijn er vervolgens twee mogelijke voorwaarden:

1. het uitvoeren van verder archeologisch onderzoek, in de vorm van proefsleuven, mogelijk gevolgd door een opgraving;
2. het treffen van mitigerende maatregelen, waardoor de nu aangetoonde archeologische laag niet verstoord gaat worden. In de praktijk zal dit waarschijnlijk betekenen dat er moet worden opgehoogd, en wel zodanig dat alle benodigde bodemverstorende ingrepen tenminste 30 cm boven het nu aangetoonde archeologische niveau komen te liggen. In dit geval zullen kelders zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

2 mei 2013
PF