



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V.
Postbus 61
8860 AB Harlingen

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
mr. K. van den Hoff

T 070 379 7602
F 070 379 7841
k.vandenhoff@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EM / 15027482

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

24 FEB 2015

Datum

Betreft brief aanbidding omgevingsvergunning eerste fase inrichting Blesdijke 1

Geachte heer/ mevrouw,

U heeft op 14 augustus 2014 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten 'planologisch strijdig gebruik en revisie'. De aanvraag betreft inrichting Blesdijke 1, gelegen aan de Meenthe 13 in de gemeente Weststellingwerf. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 1412995.

Ik doe u hierbij een exemplaar van het besluit toekomen.

Ontwerpbesluit

Op het ontwerpbesluit dat van 18 december 2014 t/m 28 januari 2015 ter inzage lag bij de gemeente Weststellingwerf is geen zienswijze ingediend. Hiermee is de beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de ter inzage legging van het ontwerpbesluit.

Publicatie


De kennisgeving betreffende het besluit zal op woensdag 25 februari 2015 worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad "De Stellingwerf".

Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het instellen van beroep verwijs ik naar de tekst van de kennisgeving (zie bijlage).

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen (tel. 070-3797602, e-mail omgevingsvergunning@minez.nl).

Met vriendelijke groet,

Dhr. K. van den Hoff
Directie Energiemarkt



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V.
Postbus 61
8860 AB Harlingen

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
mr. Ing. N. Belhaj

T 070 379 7026
n.belhaj@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EM / 15021357

Uw kenmerk
1412995

Bijlage(n)
4

24 FEB 2015

Datum

Betreft Omgevingsvergunning voor de inrichting Blesdijke-1

1. Onderwerp aanvraag

Op 14 augustus 2014 heeft Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. (Vermilion) te Harlingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een aanvraag voor de eerste fase van een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Blesdijke-1, gelegen aan De Meenthe 13a, in de gemeente Weststellingwerf, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Oudetrijne, sectie H, nummers 489 en 188 (ged.).

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 1412995.

De aanvraag betreft een revisie van de vigerende vergunning, d.d. 3 maart 2009 (kenmerk ET/EM/8204463), naar aanleiding van het uitbreiden van de inrichting met een tweede productieput voor de winning van aardgas. Deze put wordt middels bovengronds leidingwerk aangesloten op de aanwezige productiefaciliteiten.

De eerste fase van de omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Planologisch strijdig gebruik – projectafwijkingbesluit

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor een activiteit voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts een omgevingsvergunning kan worden verleend met toepassing van artikelen 2.12, eerste lid, onder a, sub 3^o, van de Wabo.

B. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting/mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2^o en sub 3^o, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3°, en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend.

De tweede fase van de omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit:

- Bouwen van een bouwwerk

Op de activiteiten uit de eerste is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo). Dit betekent op grond van artikel 2.5, tweede lid, van de Wabo dat voor beide fases de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Wanneer de aanvraag voor de tweede fase uitsluitend bestaat uit activiteiten waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken van toepassing is (artikelen 3.9 en 3.10, derde lid, van de Wabo) wordt de beslistermijn voor de tweede fase verkort tot 14 weken na ontvangst van de aanvraag (art. 2.5, derde lid, van de Wabo). Dit geldt voor de aanvraag Blesdijke-1 tweede fase (aanvraagnummer Omgevingsloket Online 1473869).

Ingevoige artikel 3.3, vierde lid, onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Dit geldt voor de volgende aangevraagde activiteit:

A. Planologisch strijdig gebruik – projectafwijkingsbesluit

Op grond van artikel 6.5, eerste lid, van het Bor is een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wabo, wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Ingevolge dat artikel is aan de gemeenteraad van de gemeente Weststellingwerf een verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Op 3 december 2014 hebben wij van de gemeenteraad van Weststellingwerf een ontwerp- verklaring van geen bedenkingen ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van een goede ruimtelijke ordening, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

De verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Weststellingwerf maakt onderdeel uit van deze beschikking. De verklaring van geen bedenkingen is als bijlage toegevoegd aan deze beschikking.

3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland;
- Het Wetterskip Fryslân;
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf is geen advies uitgebracht;
- Door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland is geen advies uitgebracht;
- Door het Wetterskip Fryslân is aangegeven dat er geen aanleiding is voor het uitbrengen van advies;
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften.

5. Overwegingen met betrekking tot de ingediende adviezen

- De reactie van het Wetterskip Fryslân is ter kennisgeving aangenomen;
- Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt.

6. Procedure (ontwerp)besluit

Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn geen aanvullende gegevens gevraagd. De behandeling van de aanvraag is dan ook niet opgeschort.

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit in de Staatscourant en in het lokale blad "Weststellingwerf Totaal" was 17 december 2014. De ter inzage legging van dit ontwerpbesluit op de secretarie van de gemeente Weststellingwerf heeft plaatsgevonden van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015.

Er zijn geen adviezen en zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen.

Het ontwerpbesluit voor de tweede fase heeft tegelijkertijd ter inzage gelegen.

7. Overwegingen met betrekking tot het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Planologisch strijdig gebruik – projectafwijkingsbesluit

Het geldende bestemmingsplan is 'Herzieningsplan 1995 buitengebied'. Voor het perceel geldt de bestemming 'Agrarisch gebied A1'. Het project past niet binnen het geldende bestemmingsplan.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3^o van de Wabo, getoetst op de vraag of de activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Voor deze activiteit is een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Weststellingwerf. De inhoud van de verklaring van geen bedenkingen is positief en derhalve kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden verleend.

B. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting/mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag voor de eerste fase is de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: bodem, water, lucht, afvalstoffen/gevaarlijke stoffen, geluid, werktuigen en energie.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie.

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Milieueffectrapportage

Voor de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardgas geldt, op grond van D.17.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.-beoordelingsplicht.

Op 27 juni 2014 heeft Vermilion mededeling gedaan van het voornemen om de gasproductie op de inrichting Blesdijke-1 uit te breiden en ten behoeve hiervan een oppervlakte-installatie voor de winning van aardgas op te richten. Op 7 augustus 2014 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is, doordat de voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben.

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit (ontwerp)besluit, ter inzage worden gelegd.

Externe Veiligheid

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik, hoewel de inrichting formeel (nog) niet is aangewezen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen getoetst aan de daarin voorgeschreven normen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10^{-6} contour op te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour bevinden.

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van de locatie is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en daardoor niet berekend.

Bodem

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB) gaat er van uit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.

Beste beschikbare technieken

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht. Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als minimum criterium gehanteerd.

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld.

Energie en milieu

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPa) hebben een Meerjarenafspraken (i.o.p.t. tot 2020) afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De eerste fase van de omgevingsvergunning voor de inrichting Biesdijke-1 te verlenen aan Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. voor de volgende activiteiten:
 - A. Planologisch strijdig gebruik – projectafwijkingsbesluit;
 - B. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie);
- II. De eerste fase van de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- III. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, vervangt deze omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals bepaald in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt. De eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning onherroepelijk wordt;

- IV. Aan de eerste fase van de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;
- V. De aanvraag, het addendum en de bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de eerste fase van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2.

Dit besluit betreft het ontwerpbesluit op de eerste fase van het project. Voor de tweede fase is reeds een aanvraag ingediend (aanvraagnummer Omgevingsloket Online 1473869). Het ontwerpbesluit tweede fase zal gelijktijdig met het ontwerpbesluit eerste fase ter inzage worden gelegd.

Beide besluiten samen zullen de omgevingsvergunning vormen en zullen op dezelfde dag in werking treden (art. 6.3, eerste lid, van de Wabo). Het moment van inwerkingtreding van de besluiten voor beide fases is dat van het besluit dat, ware het afzonderlijk ingediend, ingevolge artikelen 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c, van de Wabo, als laatste in werking zou treden.

9. Beroepsprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd beroep schriftelijk indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA, Leeuwarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



mr. drs. J.H. Brouwer
plv. wnd. directeur Energiemarkt

Bijlage 1 Voorschriften

Ten aanzien van de activiteit het veranderen en in werking hebben van de inrichting de gehele inrichting omvattend:

A. Algemeen

1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met - - - - - aangegeven op de tekening nr.1-34-BD001-FS-01 is een van stevig hekwerk vervaardigde afrastering aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien van elk der toegangen tot het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen getroffen en maatregelen genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het betreden van dat terrein door onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar buiten open;
2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de werking van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt kort gehouden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt verwijderd; bij het kort houden van begroeiing of anderszins wordt ter plaatse, waar gevaar voor explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap gebruikt, dat vonken kan veroorzaken;
3. de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte daarvan betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein of ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de lampen branden uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de inrichting verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking van de inrichting dan wel anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanig opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen;
4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeien van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen; de tanks voor de opslag van formatiewater en de glycol zijn tegen overvulling beveiligd; de tankwagens aansluitingen van formatiewater en methanol voldoen aan PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag kleine installaties", uitgave juni 2005, voorschriften 4.3.7 en 4.4.2 en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden;
5. het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting betrekking hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld;

6. de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende en goed bereikbare plaatsen;
 7. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroomvoorziening);
 8. op de locatie is een noodstop-knop aangebracht;
 9. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijld maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel zo nodig buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen;
 10. alle installatie-onderdelen die niet meer in bedrijf zijn, worden zodanig onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het milieu kunnen veroorzaken;
 11. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, onderdeel g, van het Besluit omgevingsrecht worden ten minste vier weken voor de verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de inspecteur-generaal der mijnen;
- B. Bodem en oppervlaktewater**
1. voor elke bodembedreigende activiteit die wordt verricht worden bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd; de opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel gehouden;
 2. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen geplaatst; de plaats van deze peilbuizen behoeft de goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen;
 3. het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend;
de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag;

4. bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5744; het monitorings-systeem wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten;
5. het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt alsmede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de bodem of van het oppervlaktewater wordt voorkomen;
6. op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater kan verontreinigen;
7. schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals glycol, methanol, aardgascondensaat en formatiewater, mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen dan wel in de bodem dringen; verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd;
8. de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. kan optreden;
9. indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert onderzocht en zo nodig onverwijld hersteld;
10. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghouder onverwijld voor:
 - a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;
 - b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
11. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoeg van de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt;
12.
 - a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt teruggegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-onderzoek van de bodem verricht;
 - b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek;
 - c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen;

C. Lucht

1. de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische hulpstoffen, welke buiten de inrichting geuroverlast veroorzaken, is verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vloeistoffen worden getransporteerd, is het gebruik van flensverbindingen zoveel mogelijk vermeden;
2. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan veroorzaken wordt onverwijld hersteld;
3. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters van methanol, corrosion inhibitor, glycol, productiewater of andere schadelijke stoffen of verontreinigende dan wel geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen;
4. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 E11 Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning:
 - het gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een minimum beperkt;
 - gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; indien dit niet mogelijk is worden de afgassen middels een (tijdelijke) fakkel verbrand;
 - de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages wordt afgestemd op minimaal lekverliezen;
 - om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen;
5. de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden geregistreerd in een meet- en registratiesysteem;

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen

1. de vergunninghouder neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen;
2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en zo nodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd;
3. opslag van formatiewater en glycol voldoet aan de volgende voorschriften van PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", uitgave december 2011":

- Hoofdstuk 2.1 tot en met 2.4;
- Hoofdstuk 3.1 tot en met 3.3, 3.5 en 3.6;
- Hoofdstuk 4 met uitzondering van voorschrift 4.2.9;
- Hoofdstuk 5.1 tot met 5.5;

ingevolge het in paragraaf 1.6 van PGS 30 bedoelde gelijkwaardigheidsbeginsel, is het toegestaan de installatie te bouwen in overeenstemming met de PED-richtlijn en de inspecties uit te laten voeren door een volgens deze richtlijn gecertificeerde Notified Body in plaats van de genoemde certificatie-instelling volgens BRL-K903 en het installatiecertificaat;

E. **Geluid**

1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ bedraagt ter plaatse van de geluidscontour, in bruin weergegeven, op bijlage 3.1 blad 3 van de Rapportage Geluidsprognose met kenmerk BA5735-140 van juni 2014 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A); de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte geluidsniveau bedraagt ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woning niet meer dan 40 dB(A);
2. extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder E1. gestelde onverminderd van kracht;
3. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus ($L_{A,max}$), gemeten in de meterstand "fast" overschrijden de onder E1. genoemde niveaus op de aldaar genoemde contour met niet meer dan 10 dB(A);
4. de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning, beoordeeld volgens de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996", bedraagt niet meer dan 50dB(A);
5. uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting wordt door of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen en zo nodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen;

F. Werktuigen

1. pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of staalconstructies van de inrichting worden voorkomen;
2. als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of aardgascondensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken hulpstoffen;
3. slangen voor de verlading van productiewater en aardgascondensaat zijn vervaardigd van materiaal, dat bestand is tegen stoffen als onder F2. bedoeld; zij zijn uitwendig van een roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel van een andere ten minste gelijkwaardige constructie;
4. voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij, ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische invloeden, zoals aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand;
5. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake is van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afsluiters onderling zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden; de voorzieningen voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tijde is verzekerd;
6. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap kunnen worden bediend en verwisseld;


G. Energie

1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zo hoog mogelijke energie-efficiency;
2. de vergunninghouder voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie van Economische Zaken en de NOGEPa gesloten Meerjarenafpraak (MJA) met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd;
3. na beëindiging, door de vergunninghouder, van de Meerjarenafpraak (MJA) meldt de vergunninghouder dit binnen 3 maanden aan het bevoegd gezag, met opgaaf van redenen van beëindiging van de Meerjarenafpraak;

Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

- Aanvraagformulier Omgevingsloket online 1412995
- Bijlage 1 behorende bij de aanvraag revisievergunning, augustus 2014
- Bijlage 2: Topografische situatie, 1-34-BD001-4-22-002, d.d. 7 januari 2014
- Bijlage 3: Kadastrale situatietekening, 1-34-BD001-AS-02, d.d. 12 december 2013
- Bijlage 4: Plotplan, 1-34-BD001-FS-01, d.d. 27 maart 2014
- Bijlage 5: Processchema, 1-34-BD001-3-31-100, d.d. 23 mei 2014
- Bijlage 6: NRB-beoordeling, MD-GR20140222, augustus 2014
- Bijlage 7a: Aanmeldingsnotitie Uitbreiding mijnbouwlocatie Blesdijke, juni 2004
- Bijlage 7b: M.e.r.-beoordelingsbesluit uitbreiding inrichting Blesdijke-1, d.d. 7 augustus 2014
- Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding mijnbouwlocatie Blesdijke-1, augustus 2014
- Addendum, verzoek gefaseerde behandeling aanvraag, MD-GR20140211, d.d. 29 september 2014

Bijlage 3 Verklaring van geen bedenkingen


gemeente
Weststellingwerf



Registratienummer: 2014-000981/r

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit

a. Op basis van artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 lid 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht een voorlopige verklaring van geen bedenkingen te verlenen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. ingediend bij het ministerie van EZ, welke is gericht op de uitbreiding van mijnbouwlocatie "Biesdijke".

b. Indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen de voorlopige verklaring van geen bedenkingen, deze te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 december 2014,
de griffier,   de voorzitter.



Ministerie van Economische Zaken

Kennisgeving

Besluit omgevingsvergunning inrichting Blesdijke-1

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Dat aan Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. te Harlingen een omgevingsvergunning eerste fase en tweede fase is verleend voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen van een bouwwerk en het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Blesdijke-1. De inrichting Blesdijke-1 is gelegen aan de Meenthe 13, in de gemeente Weststellingwerf, op de percelen kadastraal ingedeeld gemeente Oudetrijne, sectie H, nummers 488 en 489.

De omgevingsvergunningen betreffen het plaatsen van een bovengrondse dubbelwandige stalen tank voor de opslag van glycol, een glycol injectiepomp en een well head control unit. Daarnaast betreffen de omgevingsvergunningen de actualisatie van de vigerende vergunning.

Op het ontwerpbesluit dat van 18 december 2014 t/m 28 januari 2015 ter inzage lag bij de gemeente Weststellingwerf zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend. Hiermee is de beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

De besluiten en de andere relevante stukken liggen met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Weststellingwerf te Wolvega. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor inzage van deze besluiten eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 140561).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. K. van den Hoff (tel. 070 - 379 7602) van het Ministerie van Economische Zaken.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V.
Postbus 71
8860 AB HARLINGEN

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
mr. Ing. N. Belhaj

T 070 379 7026
F 06 11377093
n.belhaj@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EM / 14130874

Uw kenmerk
MD-GR20140196

Bijlage(n)

7 AUG 2014

Datum

Betreft M.e.r.-beoordelingsbesluit voorgenomen uitbreiding inrichting Blesdijke

Besluit

Van de Minister van Economische Zaken

1. Onderwerp

Op 27 juni 2014 is een mededeling (aanmeldingsnotitie) ingevolge artikel 7.16, lid 1 van de Wet milieubeheer ontvangen van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. (Vermilion), gevestigd te Harlingen. De mededeling betreft de uitbreiding van de gasproductie op de bestaande inrichting Blesdijke, naar aanleiding van de (voorgenomen) proefboring naar het aardgasvoorkomen Sonnega.

Voor de aanpassing van de huidige inrichting, ten behoeve van het in gebruik nemen van de nieuwe put SOW-02, geldt op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), een m.e.r.-beoordelingsplicht. De activiteit betreft de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardgas genoemd in categorie D.17.3 van het Besluit m.e.r.

2. Algemeen

In het Besluit m.e.r. zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen, waarbij op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteit(en), vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Bij deze beslissing dient het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 lid 3 van de Wm rekening te houden met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

- I. Kenmerken van de activiteit
- II. Plaats waar de activiteit wordt verricht
- III. Kenmerken van het potentiële gevolgen van de activiteit

In categorie D17.3 van bijlage D van het Besluit m.e.r. 1994, d.d. 1 april 2011, is bepaald dat op de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardgas, de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wm, van toepassing is

De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 3.3, lid 4, sub a, van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen.

Op basis van de mededeling van Vermillion is naar mijn mening voldoende informatie verstrekt om aan de hand van bovengenoemde criteria tot een oordeel te komen.

3. Geraadpleegde organisaties

De volgende organisaties zijn om advies gevraagd:

- De gemeente Weststellingwerf;
- Rijkswaterstaat Zee en Delta;
- De Inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen

- De gemeente Weststellingwerf heeft aangegeven geen aanleiding te zien voor het opstellen van een milieueffectrapport;
- Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen activiteit;
- Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de beoordeling van de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect van het project. Het advies is volledig verwerkt in de overwegingen met betrekking tot dit besluit.

5. Overwegingen met betrekking tot het besluit

De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria.

I. Kenmerken van het project

De kenmerken van het project, als genoemd in Bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling zijn beschreven en kunnen worden beoordeeld in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit geldt voor alle subkenmerken die genoemd staan.

De MER-beoordeling betreft het uitbreiden van een bestaande mijnbouwinstelling door het aansluiten van een nieuwe productieput met de naam SOW-02 op de bestaande bovengrondse installatie van de inrichting Blesdijke.

II. Plaats van het project

De inrichting Blesdijke bestaat uit een oppervlakte van circa 5.200 m² en is kadastraal bekend als gemeente Oldetrijne, sectie H, nummers 489 en 488 (ged.).

De inrichting Blesdijke ligt aan de Meenthe 13a ten zuidwesten van Wolvega, in een open agrarisch gebied. Ten oosten van de inrichting ligt een zandwinput. De dichtstbijzijnde bebouwing in de vorm van verspreide woonhuizen en boerderijen bevindt zich op een afstand van circa 500 meter ten noorden van de inrichting.

De dichtstbijzijnde gebieden met specifieke natuurwaarden liggen op circa 150 meter ten oosten van de inrichting. Dit betreffen percelen die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op ruimere afstand (circa 200 meter) ligt ten zuiden van het plangebied de natte ecologische verbindingzone van de Lindevallei.

Percelen die deel uitmaken van de EHS kennen geen externe werking. De inrichting Blesdijke is gelegen buiten de EHS. De productie ter plaatse van de inrichting Blesdijke leidt niet tot fysieke aantasting van de percelen die deel uitmaken van EHS. Daarnaast zijn, als gevolg van de beoogde activiteiten, geen nadellige effecten te verwachten op de EHS.

Voor de oprichting en het in werking hebben van de gaswinningsinrichting is in 2009 een (milieu)oprichtingsvergunning verleend. De put Blesdijke-1 is reeds in 1997 geboord als exploratieput. De exploratieboring alsmede het gebruik van de inrichting voor aardgaswinning zijn destijds middels een vrijstellingsbesluit op het vigerende bestemmingsplan "Bultengebied, herziening 1995" geaccepteerd door de gemeente Weststellingwerf.

Het uitbreiden van de inrichting door het aansluiten van put SOW-02 op de bestaande installatie heeft, ten opzichte van de activiteiten die reeds op deze inrichting hebben plaatsgevonden, slechts een marginaal effect.

III. Kenmerken van het potentiële effect

De in de aanmeldingsnotitie genoemde potentiële effecten betreffen effecten op:

- grond- en hulpstoffen;
- emissies naar de lucht;
- bodem;
- geluid;
- afvalstoffen;
- transportbewegingen;
- externe veiligheid en
- ecologische effecten.

Het uitbreiden van de bestaande inrichting, door het aansluiten van SOW-02 op de bestaande systemen, leidt niet tot significante nadelige gevolgen voor het milieu.

Conclusie

Op basis van de verstrekte gegevens blijkt dat de voorgenomen activiteit geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben en dat nadere afweging van de milieueffecten door het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.


6. Besluit

- I. Gelet op het voorgaande en de door Vermillon Oil & Gas Netherlands B.V. ingediende mededeling ("aanmeldingsnotitie") besluit ik dat voor de voorgenomen oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardgas geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
- II. De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit:
- De aanmeldingsnotitie 'Uitbreiding mijnbouwlocatie Biesdijke', d.d. 27 juni 2014
 - Bijlage 1: Situatietekening met inrichting locatie
 - Bijlage 2: Kadastrale situatie
 - Bijlage 3: Verkennend bodemonderzoek
 - Bijlage 4: Rapportage kwantitatieve risico-analyse (QRA)
 - Bijlage 5: Rapportage geluidprognose

7. Bezwaarprocedure

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:



drs. J.C. De Groot
Directeur Directie Energiemarkt