

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling  
 Afdeling Bestemmingsplannen

VERZONDEN

25 NOV. 2009

Handwritten initials: a circle with 'w' and '27/11'

De Minister van Economische Zaken  
 Postbus 20101  
 2500 EC Den Haag

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
24 november 2009	ET/EM/9182342	21 oktober 2009	0900075297	(053) 481 55 54

Onderwerp	Behandeld door
voorontwerp rijksinpassingsplan aardgasleiding Bornerbroek-Duitsland	E.G.T. van 't Erve

Geachte mevrouw Van der Hoeven,

Bij brief van 21 oktober 2009 heeft u ons in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening het voorontwerp voor het rijksinpassingsplan voor een nieuwe aardgastransportleiding van Bornerbroek naar Duitsland toegezonden. Het voorontwerp van dit plan geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

**Leidingtracé**

Vanaf maart 2008 heeft de gemeente Enschede overleg gevoerd met de Gasunie over het beloop van de leiding. Het in het rijksinpassingsplan geprojecteerde leidingtracé volgt grotendeels het traject dat eerder is besproken met de Gasunie.

Met betrekking tot het tracé zoals dat in het rijksinpassingsplan is voorzien, zouden wij de volgende kanttekeningen willen plaatsen:

- a. Voor een gebied dat globaal wordt begrensd door de Usselerrondweg, de Westerval en de Rijksweg 35 wordt een bestemmingsplan voorbereid, dat voorziet in de realisatie van een modern gemengd bedrijventerrein. Het beoogde leidingtracé doorkruist in dit ontwerpbestemmingsplan, dat de naam 'Usseler Es 2008' draagt, onder meer een bedrijvenbestemming. Wij verzoeken u te bezien of het mogelijk is het, in bijlage A van deze brief aangegeven gedeelte van het, leidingtracé in zuidelijke richting te verschuiven, waardoor de bebouwingsmogelijkheden van de hier gedachte bedrijfspcelen door deze leiding niet worden belemmerd.
- b. Aandachtspunt is voorts dat het leidingtracé binnen hetzelfde ontwerpbestemmingsplan een vlak doorkruist met de functie-aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – boorpunt zoutwinning'. De betreffende locatie is op bijlage B aangeduid. Nader zal moeten worden bezien in of het rijksinpassingsplan op dit punt aanpassing behoeft.

Voor de goede orde attenderen wij u er op dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Usseler Es 2008' met de daarbij behorende stukken, vanaf 12 november 2009 tot en met 23 december 2009 voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan kan met de daarbij behorende stukken worden ingezien dan wel worden gedownload via de webpagina [www.enschede.nl/goto/ruimtelijkeplannen](http://www.enschede.nl/goto/ruimtelijkeplannen) (stadsdeel West).

\* SCAN 01 / 000051813 \*

**Wijze van uitvoering**

Bij het overleg met de Gasunie is niet alleen het leidingtracé aan de orde geweest, maar is ook indringend gesproken over de wijze waarop dit project zou worden uitgevoerd. Daarbij zijn er onder meer afspraken gemaakt over het type leiding (wanddikte), de dekking van de leiding, de delen van het tracé waar geboord gaat worden en te respecteren landschapselementen. De aanvaardbaarheid van dit project is, wat de gemeente Enschede betreft, mede afhankelijk van de vraag of de gemaakte afspraken gestand worden gedaan.

Door de toepassing van de rijkscoördinatie-regeling is de gemeente Enschede wel gesprekspartner bij de aanleg van de leiding, maar is zij niet in de positie om nakoming van deze afspraken privaatrechtelijk of publiekrechtelijk af te dwingen. Met het oog daarop verzoeken wij u nakoming van genoemde afspraken richting de Gasunie te bevorderen middels het privaat- of publiekrecht.

**Situering leiding binnen leidingstrook**

In het rijksinpassingsplan is voor een strook met een breedte van 10,92 meter de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' opgenomen. In de verbeelding van het plan is weliswaar aangegeven dat de leiding in het midden van de leidingstrook zal worden aangelegd, maar er is nagelaten om de situering van de leiding binnen de leidingstrook juridisch te verankeren. Het is hierdoor ook mogelijk dat de leiding tegen de plangrens aan wordt gelegd. Het moge duidelijk zijn dat de dubbelbestemming in die situatie onvoldoende bescherming biedt aan de aardgastransportleiding en dat niet wordt voldaan aan het ontwerp-besluit Buisleidingen. Onzes inziens is het met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk dat de situering van de leiding binnen de leidingstrook in het juridische deel van het plan wordt geregeld.

**Diameter en druk buisleiding**

In de plantoelichting is beschreven dat het rijksinpassingsplan is opgesteld om de aanleg mogelijk te maken van een aardgastransportleiding met een druk van 80 bar, die gedeeltelijk een diameter heeft van 30" en voor het overige een diameter van 36". In het juridische deel van het rijksinpassingsplan is evenwel niet geregeld dat de desbetreffende gedeelten van het tracé uitsluitend mogen worden benut voor de aanleg van een aardgastransportleiding met de aangegeven omvang en druk. Hierdoor is het mogelijk dat op de voor 'leiding – gas' aangegeven gronden leidingen worden aangelegd met een afwijkende druk of afmeting, terwijl niet is gemotiveerd dat zulks vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. Tegelijkertijd bevat het plan in die zin geen garantie dat het Enschedese deel van het leidingtracé qua capaciteit wordt overgedimensioneerd, waardoor wordt voorkomen dat Enschede de komende jaren met nieuwe aanvragen van de Gasunie wordt geconfronteerd.

In verband met het voorgaande verzoeken wij u het juridische deel van het plan zodanig in te richten dat de maximale overdruk van de aardgastransportleiding maximaal 80 bar bedraagt en die delen van het tracé, die zijn bedoeld voor de aanleg van een 30" aardgastransportleiding, c.q. een 36" aardgastransportleiding uitsluitend mogen worden benut voor de aanleg van 30", c.q. een 36" aardgastransportleiding.

**Plantoelichting**

Op pagina 21 van de plantoelichting wordt melding gemaakt van het feit dat tussen Bornerbroek en de locatie Hofdijk de gronddekking minimaal 1,7 meter bedraagt en na de locatie Hofdijk (grondgebied gemeente Enschede) de gronddekking minimaal 1,5 meter bedraagt. Deze passage in de tekst roept de nodige vraagtekens op. Enschede is een stad die nog steeds de littekens van de vuurwerkcramp draagt en externe veiligheid is een onderwerp dat nog steeds hoog op de politieke agenda staat. Vanuit dit gezichtspunt bezien is het onverteerbaar dat de aanleg van deze leiding juist in Enschede met minder waarborgen op het vlak van de externe veiligheid is omgeven. Wij gaan er vanuit dat het plan op dit onderdeel wordt aangepast, in die zin dat de gronddekking over het gehele tracé minimaal 1,7 meter bedraagt.

Verder merken wij op dat op pagina 21 over de Glanerbeenweg, in plaats van de Glanerbeekweg wordt gesproken. De naam van deze straat is ook op bladzijde 22 verkeerd gespeld. Tenslotte merken wij op dat in tabel 3 op pagina 52 de nodige informatie wordt gemist over kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied. Mogelijk dat onze gemeentelijke afdeling Vastgoed-informatie hierin een rol zou kunnen spelen. Ten aanzien dit punt kan contact worden opgenomen met de heer J.H. Achterkamp, hoofd van de afdeling, telefonisch bereikbaar onder het nummer 053 4815641.

Het ontwerp van het rijksinpassingsplan zien wij met belangstelling tegemoet.


Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de Secretaris,

de Burgemeester,

  
(H.B.M. Bosman, loco)

  
(P.E.J. den Ouden)