



Postbus 38, 9780AA Bedum
Tel. 050-3018911
Fax 050-3018247
E-mail: gemeente@bedum.nl

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen

Doorkiesnr. 050-3018223 (H.P. Paap)
Uw brief
Uw kenmerk
Ons kenmerk HZ WABO-2015-0052
Bijlage(n)

Onderwerp **besluit** omgevingsvergunning
aanleg hoge druk gasleiding vanaf het
Beijumerbos (Zuidwolde) naar het
Gasontvangstation (GOS) te Thesinge
(gemeente Ten Boer).

Bedum, 28 juli 2015
verz. 29.7.2015

Geachte heer Van Loon,

Op 12 maart 2015 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een hoge druk gasleiding vanaf het Beijumerbos (Zuidwolde) naar het Gasontvangstation te Thesinge (gemeente Ten Boer), kadastraal bekend gemeente Bedum, sectie L, nummers 339,341,343,354. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-2015-0052. In deze brief besluiten wij op uw aanvraag om omgevingsvergunning.

Besluit

Gelet op § 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

1. het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden (art. 2.1 lid 1 onder b Wabo);
2. afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo);

Voorts wordt besloten om:

1. geen exploitatieplan vast te stellen (art. 6.12 Wro).

Voorschriften

Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden:

1. er moet een ecologisch werkplan worden geschreven, die ter goedkeuring moet worden ingediend bij de gemeente;
2. indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen komen te vallen moeten de mitigerende maatregelen voor vogels uit paragraaf 6.4.1., van de uitgevoerde 'Natuurtoets Thesinge' (1*) inclusief ecologische begeleiding, worden uitgevoerd;

3. de mitigerende maatregelen uit de paragraaf 6.4.2. (vleermuizen), van de uitgevoerde 'Natuurtoets Thesinge' moeten worden uitgevoerd;
4. de mitigerende maatregelen uit de paragraaf 6.4.3. (vissen), van de uitgevoerde 'Natuurtoets Thesinge' moeten worden uitgevoerd;
5. de mitigerende maatregelen uit de paragraaf 6.4.4. (vaatplanten), van de uitgevoerde 'Natuurtoets Thesinge' moeten worden uitgevoerd.

1* bijlage omgevingsvergunning

Verplichtingen

Wij hebben de volgende verplichtingen aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Algemeen.

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het werk aanwezig is en op aanvraag van de toezichthouders getoond kan worden.

Op het kappen van de houtopstand ter plaatse van het tracé van de gasleiding is de Boswet van toepassing. Hiervoor dient een kapmelding te worden gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Postbus 19530, 2500 CM Den Haag). Dit gebeurt via het Formulier "Kennisgeving van een voorgenomen velling", te downloaden via www.mijnrvo.nl en dan zoeken op Boswet.

Inhoudelijke beoordeling

- Activiteit afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

1. het tracé van de gasleiding ligt binnen het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' (2009);
2. ter plaatse van het tracé van de gasleiding zijn de bestemmingen *Water (art. 16)* en *Bos (art. 7)* van toepassing;
3. de aanvraag omgevingsvergunning is strijdig met de toegekende bestemming: Water (art. 16) - gronden zijn bestemd voor: water, oeverstroken, paden, bruggen, waterstaatkundige werken, waterlopen;
4. de aanvraag derhalve gezien moet worden als een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan;
5. dat met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo afgeweken kan worden van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van deze aanvraag;
6. dat de vervanging noodzakelijk is gezien de ouderdom van de leiding en vanwege de geringe gronddekking;
7. dat daarbij vanwege economische redenen gekozen is voor een directer (korter) tracé;
8. dat wij de noodzaak van de vervanging van de gasleiding onderschrijven;
9. dat bij de aanvraag omgevingsvergunning een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing is gevoegd, waarmee wij instemmen;
10. dat de Omgevingsdienst Groningen omtrent de aanvraag een positief advies (d.d. 16-4-2015) heeft uitgebracht;
11. dat de raad van de gemeente Bedum op 28 mei 2015 heeft besloten dat voor deze aanvraag een verklaring van 'geen bedenkingen' op grond van art. 6.5, lid 3 van de Bor niet is vereist;
12. dat met Gasunie Transport Services B.V een planschadeovereenkomst is gesloten, dit om exploitatierisico's voor de gemeente uit te sluiten;
13. het ontwerpbesluit van 11 juni tot en met 22 juli 2015 ter inzage heeft gelegen;
14. dat er de mogelijkheid werd geboden om gedurende de termijn van inzage zienswijzen naar voren te brengen;

15. dat er binnen voornoemde termijn een zienswijze is ontvangen van het waterschap Noorderzijlvest.
16. dat in de zienswijze wordt aangegeven dat voor de aanleg van de gasleiding een 'Watervergunning' van het waterschap Noorderzijlvest is vereist;
17. dat gebleken is dat deze vergunning op 16 juni 2015 is aangevraagd;
18. dat het wel of niet verlenen van de benodigde 'Watervergunning' de bevoegdheid is van het waterschap Noorderzijlvest;
19. dat het wel of niet beschikken over een 'Watervergunning' geen toetsingsgrond vormt voor het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning;
20. dat tevens in de zienswijze wordt aangegeven, dat voor het onttrekken en lozen van grondwater tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toestemming van het waterschap Noorderzijlvest is benodigd en dat naar verwachting kan worden volstaan met een 'melding' van de werkzaamheden;
21. dat in de zienswijze wordt aangegeven dat hierover al overleg wordt gevoerd tussen waterschap en Gasunie;
22. dat het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater tijdens werkzaamheden geen toetsingsgrond vormt voor de aanvraag omgevingsvergunning.

- Activiteit het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden (art. 2.1 lid 1 onder b Wabo).

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

1. uit de aanvraag blijkt dat voor realisatie van het tracé voor de gasleiding een strook met een houtopstand moet worden gekapt;
2. dat de houtopstand valt onder de Boswet;
3. dat er ten behoeve van de realisatie van het tracé moet worden gegraven etc.;
4. dat hierbij mogelijk natuurwaarden kunnen worden geschaad;
5. dat dit is onderzocht in het bij de aanvraag overgelegde rapport 'Natuurtoets Thesinge' (Anteagroup d.d. 24-2-2015);
6. dat de effecten van de voorgenomen werkzaamheden van de modificaties van tijdelijke aard zijn;
7. dat wij de conclusies van het rapport onderschrijven;
8. dat wij de aanbevelingen uit het rapport als voorwaarden aan de vergunning hebben verbonden.

Bijbehorende/bijgevoegde documenten

De volgende gewaarmerkte documenten behoren tot het besluit en zijn eerder bij het ontwerpbesluit toegezonden:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning ontvangen 12-3-2015;
- tekening N-508-57-KR-003-1-A14 d.d. 30-1-2015;
- tekening N-508-57-KR-003-2-A14 d.d. 23-2-2015;
- ruimtelijke onderbouwing d.d. maart 2015;
- natuurtoets Thesinge d.d. 24-2-2015;
- kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding d.d. 9-3-2015;
- advies externe veiligheid van de Omgevingsdienst Groningen d.d. 16-04-2015;
- raadsvoorstel met raadsbesluit d.d. 28-5-2015;
- planschadeovereenkomst;
- publicatie ter inzagelegging ontwerpbesluit HZ_WABO-2015-0052.

Bij dit besluit is bijgevoegd:

- publicatie ter inzagelegging besluit HZ_WABO-2015-0052;
- zienswijze van het waterschap Noorderzijlvest.

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit aanleg (uitvoeren werk of werkzaamheid), artikel 2.1, de activiteit RO (afwijken van de bestemming), artikel 2.1, en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo.

Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden ingediend om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Terinzagelegging ontwerpbesluit

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 11 juni tot en met 22 juli 2015 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum. De stukken konden ook worden ingezien op www.bedum.nl. Gedurende de termijn van inzage kon een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum. Van waterschap Noorderzijlvest is binnen de gestelde termijn een zienswijze ontvangen.

Ter inzagelegging besluit

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 30 juli tot en met 9 september 2015 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: 'loket'-'ter inzage'.

Beroep/voorlopige voorziening

Van 30 juli tot en met 9 september 2015 kan tegen de omgevingsvergunning beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700AD Groningen worden ingesteld door:

- een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht;

Bezoekadres: Schoolstraat 1, Bedum. Of kom langs op www.bedum.nl
--

- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Naast een beroepschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek is beslist.

De belanghebbenden kunnen bij de genoemde rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Op genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal beroep.

Legesbedrag

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De aanslag daartoe is u opgelegd door de heffingsambtenaar.

Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van het besluit nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een medewerker van afdeling VROM.

Datum verzending:

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De loco-secretaris,


W. Haaijer

De burgemeester,



drs. H.P. Bakker
