

Rapport 21910194.R03a

Suikerfabriekterrein Groningen – deelgebied noord

- Akoestisch onderzoek bestemmingsplan -



Rapport 21910194.R03a

Suikerfabriekterrein Groningen – deelgebied noord

- Akoestisch onderzoek bestemmingsplan -

Datum: 2 maart 2020

Opdrachtgever: Sweco Nederland B.V.
Rozenburglaan 11
9727 DL Groningen

Auteur: dhr. J. Dijkstra

Akkoord: mevr. dr. R.F. Noorman



Noorman Hendriks Partners BV

Hoofdvestiging en postadres
Paterswoldseweg 808
9728 BM Groningen

Vestiging Apeldoorn
Laan van Westenek 162
7336 AV Apeldoorn

T 050 525 09 92
E info@noormanadvies.nl
I www.noormanadvies.nl

Bank rek.nr.
NL05 INGB 0005 9657 21
BTW NL008482627.B01

Inhoud

1 	Inleiding	5
2 	Uitgangspunten	5
2.1	Plangebied	5
2.2	Wegen rondom het plangebied	6
2.3	Aanleg van nieuwe wegen	6
2.4	Spoorlijn Groningen – Leeuwarden	8
2.5	Industrieterrein ‘Groningen-West – Hoogkerk’	9
3 	Verkeersgegevens	10
3.1	Wegverkeer	10
3.2	Railverkeer	11
4 	Beoordelingskader	11
4.1	Wegverkeer	11
4.2	Railverkeer	13
4.3	Industrielawaai	14
4.4	Cumulatie van geluid	15
5 	Rekenmodel	15
5.1	Algemeen	15
5.2	Ingevoerde wegen	16
5.3	Spoorbanen	16
5.4	Overige invoergegevens	17
5.5	Weergave rekenmodel en overzicht invoergegevens	19
6 	Berekeningsresultaten en beoordeling	20
6.1	Wegverkeerlawaai	20
6.2	Spoorweglawaai	22
6.3	Industrielawaai	23
6.4	Cumulatie van geluid	23
6.5	Verkeersaantrekkende werking	24
7 	Mogelijke maatregelen ter beperking geluidbelasting	24

Figuren

- 1 Overzicht van het rekenmodel wegverkeer
- 2 Overzicht van het rekenmodel railverkeer
- 3 Berekende geluidcontouren individuele wegen (inclusief aftrek conform art. 110g Wgh.)
- 4 Berekende geluidcontouren railverkeerlawaai

Bijlagen

- 1 Begrippen
- 2 Ingevoerde wegen
- 3 Ingevoerde objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen, kruisingen en minirotondes
- 4 Berekende cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeer invallend op de rekenpunten (zonder aftrek conform art. 110g Wgh.)
- 5 Berekende cumulatieve geluidbelasting vanwege het railverkeer invallend op de rekenpunten
- 6 Berekende cumulatieve geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer en industrielawaai

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van Noorman Bouw- en milieu-advies. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij Noorman Bouw- en milieu-advies gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.

1 | Inleiding

De gemeente Groningen is van plan om het Suikerfabriekterrein (SFT) in Groningen te herontwikkelen tot een stadsdeel waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal staan. In eerste instantie wordt het noordelijke deelgebied ontwikkeld. Voor dit gebied is een stedenbouwkundig plan van eisen geformuleerd en wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan is in opdracht van Sweco Nederland B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer en industrielawaai. De geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Sweco Nederland B.V. aangeleverde verkeersgegevens. De gehanteerde akoestische begrippen zijn toegelicht in bijlage 1.

2 | Uitgangspunten

2.1 Plangebied

Het plangebied omvat het deelgebied noord van het voormalige Suikerfabriekterrein. Een overzicht van het plangebied, met de ligging van de bouwblokken c.q. bouwvelden is gegeven op de plankaart als weergegeven in afbeelding 1.

Binnen het plangebied worden in totaal circa 750 woningen gerealiseerd. Als aangegeven in het stedenbouwkundig plan varieert het maximale aantal bouwlagen van 4 (lage randen) tot 12 (hoogteaccenten verspreid). Aanvullend wordt rekening gehouden met een enkel 'superaccent' bestaande uit een hoogbouw (woon)toren met een hoogte van maximaal 70 m.

In de directe omgeving, langs de randen van het plangebied, liggen woningen en/of overige geluidgevoelige bestemmingen aan het Hoendiep. Verder is het wateroppervlak van het Hoendiep, ter hoogte van de U.T. Delfiaweg en de Energieweg deels aangewezen als ligplaats voor woonschepen.

Afbeelding 1: Overzicht plangebied



2.2 Wegen rondom het plangebied

Rondom het plangebied liggen meerdere, in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde, wegen, het betreffen:

- de Johan van Zwedenlaan, met een toegestane rijsnelheid van 60 km/uur;
- de Bangeweer, met een toegestane rijsnelheid van 60 km/uur;
- het Hoendiep, met een toegestane rijsnelheid van respectievelijk 60 km/uur (deel buiten bebouwde kom) en 50 km/uur (deel binnen de bebouwde kom);
- de Diamantlaan, met een toegestane rijsnelheid van 50 km/uur en
- de Energieweg, met een toegestane rijsnelheid van 50 km/uur.

2.3 Aanleg van nieuwe wegen

50 km-wegen

Binnen het plangebied worden nieuwe wegen aangelegd, waaronder een aantal 50 km-wegen. Het betreffen de zogenoemde Stadsstraat en Spoorstraat. De beoogde ligging van deze 50 km-wegen, tezamen met de te verwachten etmaalintensiteit (in het prognosejaar 2030) is weergegeven in afbeelding 2. In hoofdstuk 3.1 is een nadere toelichting gegeven op de in voorliggend onderzoek gehanteerde verkeersintensiteiten.

De Spoorstraat wordt op termijn in zuidelijke richting doorgetrokken, middels een tunnel onder het spoor door. In voorliggend onderzoek is hierop reeds geanticipeerd.

Aan de noordoostzijde van het plangebied is voorzien in de realisatie van een nieuwe brug over het Hoendiep, tezamen met een nieuwe ontsluitingsweg die voert over het bestaande bedrijventerrein Hoendiep-Zuidzijde. Deze nieuwe weg verbindt de Stadsstraat met het Hoendiep en maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

30 km-wegen

Binnen het plangebied worden meerdere 30 km-wegen gerealiseerd. Wegen met een toegestane rijsnelheid van 30 km/uur vallen formeel niet onder het regime van de Wet geluidhinder (zie ook hoofdstuk 4). Voor zover dergelijke wegen qua te verwachten geluidbelasting mogelijk relevant zijn voor de akoestische leefomgeving moeten deze in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel worden beschouwd. Voor het plangebied is in dat opzicht de Singel van belang. De ligging van deze weg en de te verwachten verkeersintensiteit in het prognosejaar 2030 is gegeven in afbeelding 2.


Via een nieuwe brug (zuidoostelijk deel plangebied) met aansluitend een nieuw wegdeel dat voert over het bedrijventerrein Hoendiep-Zuidzijde, sluit de Singel aan op de bestaande Energieweg (= 50 km-weg). Het nieuwe wegdeel maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

Overige wijzigingen

De bestaande noordelijke aansluiting van de Energieweg met het Hoendiep wordt afgewaardeerd tot een 30 km/weg. In afbeelding 2 is het af te waardenen wegdeel geel gearceerd aangegeven. De te verwachten etmaalintensiteit bedraagt na deze afwaardering 100 motorvoertuigen per etmaal (prognose 2030).

Er is voorzien in een nieuwe verbindingsweg (30 km-weg) tussen de bestaande Energieweg en het wegdeel dat het Hoendiep en de Stadsstraat verbindt. De exacte ligging van deze nieuwe verbindingsweg wordt in een later stadium, tijdens de planvorming voor het bedrijventerrein Hoendiep Zuidzijde, nader bepaald. Als indicatie wordt uitgegaan van een ligging zoals blauw gearceerd weergegeven in afbeelding 2. Deze nieuwe verbindingsweg is (indicatief) meegenomen in voorliggend onderzoek. De te verwachten etmaalintensiteit bedraagt ruim 370 motorvoertuigen per etmaal (prognose 2030).

Afbeelding 2: Nieuwe wegen



2.4 Spoorlijn Groningen – Leeuwarden

Algemeen

Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Het plangebied ligt daarmee deels binnen de zone van deze spoorlijn.

ESGL

Het project Extra sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) maakt de uurlijkse inzet van een extra sneltrein mogelijk. Ook maakt het project de inzet van langere treinen mogelijk. De besluiten daartoe zijn inmiddels definitief. Het ESGL vormt onderdeel van de autonome ontwikkeling van het railverkeer binnen het gebied.

Extra treinstation

Mogelijk wordt aan de zuidzijde een extra treinstation gerealiseerd. Uit eerder onderzoek (rapport 21910194.R01a “Suikerfabriekterrein Groningen MER Deel A en B”) is gebleken dat vanwege dit extra station de (equivalente) geluidemissie vanwege het railverkeer naar verwachting afneemt. Dit als gevolg van het langzamer rijden van de treinen. Omdat verdere gegevens omtrent het gebruik, stopfrequenties etc. ontbreken is de te verwachten afname van de geluidemissie op voorhand lastig te kwantificeren. Veiligheidshalve is in voorliggend onderzoek derhalve geen afname in rekening gebracht.

Verdubbeling spoor

In het kader van de bredere ontwikkeling van het voormalige Suikerfabriekterrein is het niet uitgesloten dat het spoor in de toekomst mogelijk (deels, dan wel geheel) wordt verdubbeld. Als gevolg van deze verdubbeling is in potentie een hogere rijsnelheid en/of intensiteit van de treinen mogelijk. De te verwachten akoestische effecten van een dergelijke verdubbeling zijn op voorhand lastig te kwantificeren omdat verdere gegevens omtrent het gebruik, stopfrequenties, baanopbouw, rijsnelheden, in te zetten materieel etc. ontbreken.

Als veilige (worst-case) benadering is in lijn met eerder onderzoek (rapport 21910194.R01a “Suikerfabriekterrein Groningen MER Deel A en B”) voor de te verwachten geluidbelasting vanwege het spoorweglawaai op de binnen het plangebied te realiseren woningen uitgegaan van de berekende geluidbelasting, vermeerderd met 3 dB.

2.5 Industrierrein ‘Groningen-West – Hoogkerk’


Westelijk van het plangebied ligt het geluidgezoneerde industrierrein ‘Groningen-West – Hoogkerk/Westpoort’. Zuidoostelijk ligt het geluidgezoneerde industrierrein ‘Peizerweg’. Voor de industrierreinen is in het verleden een gecumuleerde geluidzone vastgesteld. De gecumuleerde geluidzone is destijds vastgesteld inclusief activiteiten van de voormalige suikerfabriek van Suiker Unie Groningen en nadien nauwelijks aangepast.

In de praktijk is de geluidbelasting vanwege het industrierrein ‘Groningen-West – Hoogkerk’ daarmee lager dan op grond van de vigerende geluidzone zou mogen worden verwacht. De gemeente Groningen is voornemens de bestaande geluidzone te verkleinen en heeft in oktober 2019 een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. In het onderzoeksrapport (rapport “Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein Groningen Hoogkerk - Onderzoek naar de geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen vanwege industrierrein Groningen-West-Hoogkerk”) is de ligging van de (herberekende) 55 en 50 dB(A) geluidcontouren gepresenteerd bij een beoordelingshoogte van respectievelijk 5 en 17 m.

Als ook aangegeven in de inleiding bedraagt de bouwhoogte binnen het plangebied maximaal 12 bouwlagen, met nabij de tunnel/station een ‘superaccent’ tot 70 m. Op een grotere hoogte is er minder afscherming door bebouwing, met als gevolg mogelijk ruimere geluidcontouren. Teneinde de geluidbijdrage vanwege het industrielawaai niet te onderschatten heeft de gemeente een herberekening laten uitvoeren. Afbeelding 3 geeft respectievelijk geel en rood gearceerd een overzicht met de berekende ligging van de 55 en 50 dB(A)-geluidcontour op een beoordelingshoogte van 36 m (overeenkomend met een hoogte van 12 bouwlagen). Gekozen is voor een beoordelingshoogte van 36 m en niet 70 m (= hoogte ‘superaccent’) omdat de 50 dB(A)-contour ongeacht de beoordelingshoogte niet reikt tot aan de locatie waar een dergelijke superaccent kan worden gerealiseerd.

Op basis van de rekenresultaten wordt de zonegrens aangepast. De beoogde nieuwe ligging van de (gestileerde) zonegrens binnen het plangebied is blauw gearceerd weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3: Geluidbelasting industrielawaai op een beoordelingshoogte $h_o = 36$ m. De blauw gearceerde lijn presenteert de voorgestelde gestileerde ligging van de 50 dB(A)-zonegrens



3 | Verkeersgegevens

3.1 Wegverkeer

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Sweco Nederland B.V. en de gemeente Groningen aangeleverde informatie en verkeersgegevens. De invulling van het deelgebied noord vormt de eerste fase van de verdere ontwikkeling van het gehele SFT.

Met op termijn de invulling van het gehele SFT neemt de verkeersintensiteit, waaronder de intensiteit op de wegen binnen deelgebied noord, op termijn toe. Het is derhalve aan te bevelen dat in de huidige planuitwerking al rekening wordt gehouden met deze verhoogde verkeersintensiteit (behorende bij een volledige invulling van het SFT). Dit in het kader van een goed ruimtelijke ordening.

Rekening houdend met bovenstaande is conform opgave van de gemeente/Sweco in voorliggend onderzoek voor de Spoorstraat, de Stadsstraat en Singel (incl. ontsluitingswegen over het bedrijventerrein Hoendiep-Zuid) uitgegaan van de verhoogde etmaalintensiteiten als gegeven in afbeelding 2.

3.2 Railverkeer

De spoorbaangegevens en railverkeersintensiteiten zijn rechtstreeks geïmporteerd vanuit het geluidregister spoor zoals gepubliceerd op de website www.geluidregisterspoor.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de spoorbaangegevens zoals gedownload van het geluidregister zijn de effecten van het ESGL reeds opgenomen.

De mogelijke toekomstige spoorverdubbeling ter hoogte van het plangebied is niet in deze spoorgegevens verdisconteerd.

4 | Beoordelingskader

4.1 Wegverkeer

Algemeen

De voor het beoordelen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan te houden grenswaarden zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh).

Zones langs wegen

Conform artikel 74, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh) bevindt zich aan weerszijden van een weg een geluidzone. Binnen deze zone gelden de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. De wettelijke breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (binnen- of buitenstedelijk gebied). Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. Een overzicht is gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht geluidzones rondom wegen

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600 meter	350 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
1 of 2	250 meter	200 meter

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van buitenstedelijk en stedelijk gebied. Het onderscheid tussen buitenstedelijk en stedelijk gebied komt globaal gezien neer op het verschil tussen buiten en binnen de bebouwde kom. Voor rijkswegen en autowegen gelden echter altijd de zonebreedtes en randvoorwaarden als vastgelegd voor buitenstedelijk gebied. Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

- de weg binnen een als woonerf aangeduid gebied ligt óf
- voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Situatie plangebied

Voor alle omliggende en nieuw te realiseren wegen geldt dat deze bestaan uit twee rijstroken. De wegen Bangeweer en Johan van Zwedenlaan liggen in buitenstedelijk gebied. De zonebreedte bedraagt 250 m. Het Hoendiep ligt deels in buitenstedelijk en deels in stedelijk gebied. De zonebreedte varieert van 250 tot 200 m. De Diamantlaan, Energieweg en de nieuw aan te leggen wegen 50 km-wegen (Stadsstraat en Spoorstraat) liggen in stedelijk gebied. De zonebreedte bedraagt 200 m. Voor al deze wegen geldt dat de zone deels over het plangebied loopt.

De zone van de nieuw aan te leggen Stadsstraat voert tevens over de ligplaatsen van de woonschepen aan de Energieweg. De zone van de Stadsstraat ligt verder deels buiten het plangebied; binnen dat deel van de zone liggen geen woningen of anderszins geluidgevoelige bestemmingen.

Het plangebied ligt buiten de zone van de Peizerweg, Rijksweg A7, Ring West en Atoomweg/Protonstraat. Deze wegen zijn voor de akoestische beoordeling niet relevant.

Grenswaarden voor woningen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als L_{den}) op nieuw te realiseren woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen bedraagt 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in artikel 83 van de Wgh, is een hogere waarde mogelijk.

De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een buitenstedelijke omgeving bedraagt 53 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woonbestemmingen in een stedelijke omgeving (hier van toepassing) bedraagt 63 dB.

Grenswaarden voor woonschepen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als L_{den}) op ligplaatsen van woonschepen bedraagt 48 dB (art. 3.1 Bgh). De maximaal toelaatbare geluidbelasting bedraagt 53 dB (art. 3.2 Bgh). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen buitenstedelijk of stedelijk gebied.

Toetsing

De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wgh en Bgh dient per afzonderlijke weg te worden uitgevoerd.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. In de toelichting op artikel 3.4 wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst naar verwachting stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto's groeit (afname motorgeluid).

In voorliggende situatie, waarbij voor alle beschouwde wegen geldt dat de rijsnelheid minder is dan 70 km/uur, is een aftrek van 5 dB van toepassing.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn in voorliggend onderzoek ook 30 km-wegen beschouwd. Uit jurisprudentie volgt dat voor deze 30 km-wegen naar analogie van Wet geluidhinder eveneens een aftrek van 5 dB kan worden gehanteerd¹. Dit vanwege het in de toekomst stiller worden van motoren.

4.2 Railverkeer

Geluidzone

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a Bgh de omvang van de geluidzone geregeld.

Grenswaarden voor woningen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als L_{den}) ter plaatse van nieuw te bouwen woningen bedraagt 55 dB (art. 4.9 Bgh). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 68 dB (art. 4.10 Bgh). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen buitenstedelijk of stedelijk gebied.

Grenswaarden voor woonschepen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als L_{den}) ter plaatse van ligplaatsen van woonschepen bedraagt 55 dB (art. 4.9 Bgh). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB (art. 4.10 Bgh). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen buitenstedelijk of stedelijk gebied.

¹ Uitspraak RvS 201304862/3/R2, d.d. 29-07-2015..

4.3 Industrielawaai

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als L_{etmaal}) ter plaatse van nieuw te bouwen woningen binnen de zone van een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein bedraagt 50 dB(A) (art. 44 Wgh). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor nieuw te realiseren woningen bedraagt 55 dB(A) (art. 45 Wgh).

4.4 Onderzoeksbepalingen en hogere waardeprocedure

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een hogere waarde vast te stellen tot de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting (vanwege het industrieterrein de weg of spoorweg) onvoldoende doeltreffend zijn of overwegend bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In het hogere waardebesluit kunnen nadere bepalingen worden opgenomen omtrent het maximale toelaatbare binnenniveau, de te realiseren gevelgeluidwering en de wijze waarop dit dient te worden bepaald.

4.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Groningen heeft geen specifiek hogere waarden beleid.

4.6 Binnenniveaus

De karakteristieke geluidwering $G_{A,k}$ van de geluidbelaste gevels van de te realiseren woningen dient ten minste te voldoen aan de in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit gestelde eisen. Voor woningen/apartementen zijn deze eisen:

Weg- en railverkeer:

- $G_{A,k} \geq$ (geluidsbelasting) – 33 dB voor verblijfsgebieden en
- $G_{A,k} \geq$ (geluidsbelasting) – 35 dB voor verblijfsruimten.

Industrielawaai:

- $G_{A,k} \geq$ (geluidsbelasting) – 35 dB(A) voor verblijfsgebieden en
- $G_{A,k} \geq$ (geluidsbelasting) – 33 dB(A) voor verblijfsruimten.

In alle gevallen geldt een minimaal te realiseren karakteristieke geluidwering van 20 dB.

4.7 Cumulatie van geluid

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegverkeer en 50 dB(A) voor industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6, Wgh). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting, is ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

De cumulatie van verschillende soorten geluidbronnen dient plaats te vinden overeenkomstig de rekenmethodiek als beschreven in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Bij deze cumulatie mag voor de bijdrage vanwege het wegverkeer geen rekening worden gehouden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder.

De verschillende geluidsbronnen worden conform de rekenmethodiek aangeduid als L_{RL} , L_{IL} , L_{VL} waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, industrie en (weg)verkeer.

L^*_{RL} is de geluidbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidbelasting L_{RL} vanwege spoorwegverkeer. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de bronnen industrie (index IL) en wegverkeer (index VL). De berekening is als volgt:

- $L^*_{RL} = 0,95 \times L_{RL} - 1,40$;
- $L^*_{IL} = 1,00 \times L_{IL} + 1,00$;
- $L^*_{VL} = 1,00 \times L_{VL} + 0,00$.

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L^* -waarden, dan kan de gecumuleerde waarde L_{CUM} worden berekend door middel van energetische sommatie. L_{CUM} kan vervolgens als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een wettelijke beoordeling plaatsvindt:

- $L_{RL,CUM} = 1,05 \times L_{CUM} + 1,47$;
- $L_{IL,CUM} = 1,00 \times L_{CUM} - 1,00$;
- $L_{VL,CUM} = 1,00 \times L_{CUM} + 0,00$.

5 | Rekenmodel

5.1 Algemeen

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer en railverkeer is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) en IV

(railverkeer) van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu versie 5.20.

5.2 Ingevoerde wegen

In het onderzoek zijn de nieuw aan te leggen 50 en 30 km-wegen betrokken alsmede de omliggende 50/60 km-wegen waarvoor geldt dat de zone van die wegen (deels) voert over het plangebied. De wegen met de bijbehorende etmaalintensiteiten, dag-, avond- en nachtuurverdeling en voertuigverdelingen zijn door de opdrachtgever aangeleverd in shape-formaat. Voor de wegen binnen het plangebied zijn als toegelicht in hoofdstuk 3.1 verhoogde etmaalintensiteiten aangehouden (zie ook afbeelding 2).

Tabel 2 geeft per ingevoerde weg/route een overzicht van de ingevoerde snelheden en wegdektypes. Een overzicht van de ingevoerde wegen is gegeven in bijlage 2. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar het verkeerskundig onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze gegevens.

Tabel 2: Weggegevens

Weg	Wegdek	Rijsnelheid [km/u]
J. van Zwedenlaan	W4b – SMA NL8	60
Bangeweer	W0 – fijn asfalt (referentiewegdek)	60
Hoendiep	W4b – SMA NL8 W11 – dunne deklagen A	60/50
Diamantlaan	W4b – SMA-NL8	50
Energieweg	W0 – fijn asfalt (referentiewegdek)	50/30
Stadsstraat (incl. ontsluitingsweg)	W0 – fijn asfalt (referentiewegdek)	50
Spoorstraat	W0 – fijn asfalt (referentiewegdek)	50
Singel	W0 – fijn asfalt (referentiewegdek)	30

5.3 Spoorbanen

Spoorbanen zijn rechtstreeks geïmporteerd vanuit het geluidregister spoor zoals gepubliceerd op de website www.geluidregisterspoor.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De mogelijke toekomstige spoorverdubbeling ter hoogte van het plangebied is nog niet in deze spoorgegevens verdisconteerd.

5.4 Overige invoergegevens

Objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen en kruisingen/minirotondes

Objecten en reflecterende bodemgebieden zijn overgenomen van het gemeentelijk verkeersmodel en waar nodig in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Wegen binnen het plangebied zijn eveneens reflecterend ingevoerd ($B = 0,0$). Spoorbanen zijn overeenkomstig het reken- en meetvoorschrift ingevoerd als absorberend.

Het niet gedefinieerde bodemgebied, waaronder het plangebied, heeft een bodemfactor $B = 0,5$ (50% absorberend, 50% reflecterend). Middels hoogtelijnen is de deels verhoogde ligging van onder meer de Johan van Zwedenlaan en de spoorlijn in het model opgenomen. Omdat binnen en rondom het plangebied de hoogteverschillen betrekkelijk klein zijn, zijn ter hoogte van het plangebied geen hoogtelijnen ingevoerd. De aangehouden maaiveldhoogte bedraagt $h_m = 0$ m.

De kruising Hoendiep/Diamantlaan is verkeerslicht geregeld. De ingevoerde kruispuntcorrectie bedraagt $q = 1$. Het rekenprogramma berekent de kruispuntoeslag voor alle wegen die gelegen zijn binnen de begrenzing van het ingevoerde kruispunt. De kruising Hoendiep/Johan van Zwedenlaan is uitgevoerd als minirotonde en als zodanig ingevoerd. De obstakeltoeslag wordt automatisch door het rekenprogramma bepaald en toegekend aan de wegen die zich binnen de ingevoerde begrenzing van de rotonde bevinden.

Rekenpunten

De binnen het plangebied aanwezige bebouwing kan meerdere bouwlagen hoog zijn. De maatgevende beoordelingshoogte is mede afhankelijk van de afstand tussen de weg en het rekenpunt. Uit onderzoek volgt dat de volgende beoordelingshoogten als maatgevend kunnen worden aangehouden:

- geluidbelasting Spoorstraat en Singel: beoordelingshoogte $h_o = 1,5$ m;
- geluidbelasting Stadsstraat: beoordelingshoogte $h_o = 5$ m;
- geluidbelasting omliggende wegen: beoordelingshoogte $h_o = 11$ m;
- geluidbelasting railverkeer: beoordelingshoogte $h_o = 5$ m.

Voor de ligplaatsen van de woonschepen dient op grond van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' een beoordelingshoogte te worden aangehouden van 1 m boven het lokaal maaiveld direct grenzend aan de ligplaats. De in voorliggend onderzoek aangehouden algemene maaiveldhoogte bedraagt als reeds is aangegeven $h_m = 0$ m. De ligplaatsen zijn gesitueerd aan de Energieweg. Deze weg ligt lokaal enkele tientallen centimeters verhoogd ten opzichte van (de ontwerphoogte van) het SFT. Met de aanleg van de nieuwe bruggen lijkt het niet uitgesloten dat aan weerszijden van die nieuwe bruggen de aansluitende gronden ook nog iets verhoogd worden. Rekening houdend

met voorgaande is voor de ligplaatsen een beoordelingshoogte $h_o = 1,5$ m aangehouden, overeenkomend met een hoogte van 1 m boven een lokaal maaiveldniveau van 0,5 m.

Poldercontouren, geluidafscherming en geluidreflectie

De per weg te verwachten geluidbelasting en de geluidbelasting vanwege spoorweglawaai binnen het plangebied en ter hoogte van de woonschepen is inzichtelijk gemaakt aan de hand van poldercontouren. Waar relevant kunnen deze contouren worden gehanteerd voor het vaststellen/verlenen van hogere waarden door B&W. Voor wegverkeer is in de contourberekeningen rekening gehouden met 5 dB aftrek, conform artikel 110g Wgh.

Het effect van geluidafscherming (afname geluidbijdrage) door bebouwing binnen het plangebied is in de contourberekeningen niet meegenomen. Dit omdat deze bebouwing in plaats, tijd en hoogte kan variëren. Er is een fijnmazig berekeningsgrid ingevoerd. De onderlinge afstand tussen de gridpunten bedraagt 10 m in zowel horizontale (oost - west) als verticale (noord – zuid) richting.

Wanneer de afstand tot de eerstelijnsbebouwing aan weerszijden van een weg relatief kort is, kan er sprake kan zijn van een relevante reflectiebijdrage. Deze reflectiebijdrage wordt in de contourberekeningen niet meegenomen. Uit onderzoek volgt dat de geluidtoename door geluidreflecties ten hoogste 1 dB bedraagt voor de Stadsstraat. In het rekenmodel is dit verwerkt door op de bijdrage vanwege deze weg een toeslag van 1 dB toe te passen. Deze toeslag is niet van toepassing ter hoogte van het noordoostelijke deel van de weg (incl. brug en ligplaatsen).

Cumulatieberekening en bouwblokken

Inherent aan de realisatie van bebouwing binnen het plangebied is dat alleen al door de eigen gebouwvorm de geluidbijdrage vanwege verschillende wegen op verschillende zijden van het gebouw in meer of mindere mate wordt afgeschermd. Bij het berekenen van de cumulatieve geluidbijdrage vanwege de verschillende bronsoorten (weg- en railverkeer en industrielawaai) is hier rekening mee gehouden door de bouwblokken als zodanig in te voeren en rondom deze bouwblokken rekenpunten in te voeren.

De hoogte van de ingevoerde bouwblokken bedraagt 12 m. De rekenpunten zijn ingevoerde met de volgende waarneemhoogten: $h_o = 1,5$ m, 5 m en 11 m.

Voor de Stadsstraat geldt dat overeenkomstig de plankaart, de kortste afstand van de eerstelijnsbebouwing tot de wegas circa 10,1 m bedraagt. Voor de Spoorstraat bedraagt die afstand 6,7 m en voor de Singel 7,8 m.

In totaal zijn binnen het plangebied 18 bouwblokken geprojecteerd. Afbeelding 4 geeft een overzicht met de nummering van de bouwblokken zoals gehanteerd in dit onderzoek.

Afbeelding 4: Overzicht met de nummering van de bouwblokken




5.5 Weergave rekenmodel en overzicht invoergegevens

Figuur 1.1 en 1.2 geven een overzicht van het ingevoerde wegverkeermodel. Een overzicht van het ingevoerde railverkeermodel is gegeven in figuur 2.

Onderstaand is een driedimensionale weergave gegeven van het wegverkeermodel zoals gehanteerd in de cumulatieberekeningen (met bouwblokken en rekenpunten).

Afbeelding 5: Overzicht rekenmodel wegverkeer (gezien vanuit zuidwestelijke richting)



Bijlage 2 geeft een overzicht van de ingevoerde wegen, met de relevante invoerparameters. In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de ingevoerde objecten, kruisingen, minirotondes, bodemgebieden en hoogtelijnen.

6 | Berekeningsresultaten en beoordeling

6.1 Wegverkeerlawaai

Een overzicht van de per weg berekende L_{den} – geluidcontouren, inclusief 5 dB geluidaf trek op grond van artikel 110g Wgh, is gegeven in respectievelijk:

- figuur 3.1: L_{den} – geluidcontouren Johan van Zwedenlaan ($h_o= 11$ m);
- figuur 3.2: L_{den} – geluidcontouren Bangeweer ($h_o= 11$ m);
- figuur 3.3: L_{den} – geluidcontouren Hoendiep ($h_o= 11$ m);
- figuur 3.4: L_{den} – geluidcontouren Diamantlaan ($h_o= 11$ m);
- figuur 3.5: L_{den} – geluidcontouren afgewaardeerde deel Energieweg ($h_o= 11$ m);
- figuur 3.6: L_{den} – geluidcontouren Energieweg inclusief verbindingsweg ($h_o= 11$ m);
- figuur 3.7(1) en 3.7(2): L_{den} – geluidcontouren Stadsstraat incl. ontsluitingsweg ($h_o= 5$ en $1,5$ m);
- figuur 3.8: L_{den} – geluidcontouren Spoorstraat ($h_o= 1,5$ m);
- figuur 3.9: L_{den} – geluidcontouren Singel ($h_o= 1,5$ m).

Geluidbelasting bouwblokken

Uit de resultaten volgt dat vanwege het Hoendiep, de Stadsstraat en de Spoorstraat de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB ter plaatse van meerdere bouwblokken wordt overschreden, aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB kan wel worden voldaan.

Voor de ter plaatse te realiseren woningen dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen. Wanneer geen aanvullende geluidreducerende maatregelen worden getroffen kan de voor de woningen/bouwblokken te verlenen hogere waarde worden gebaseerd op de rekenresultaten als gegeven in de figuren 3.3, 3.7(1) en 3.8. Een samenvatting is gegeven in tabel 2.

Tabel 2: Vast te stellen hogere waarden wegverkeer

Nr. bouwblok Zie ook afbeelding 4	Hoogste geluidbelasting L_{den} in dB na 5 dB aftrek conform art. 110g Wgh		
	Hoendiep	Stadsstraat	Spoorstraat
01	51	≤ 48	≤ 48
02	52	≤ 48	≤ 48
03	53	≤ 48	≤ 48
04	52	≤ 48	≤ 48
05	51	59	≤ 48
06	≤ 48	≤ 48	≤ 48
07	≤ 48	59	≤ 48
08	≤ 48	59	≤ 48
09	≤ 48	59	≤ 48
10	≤ 48	54	≤ 48
11	≤ 48	58	≤ 48
12	≤ 48	59	51
13	≤ 48	57	≤ 48
14	≤ 48	58	≤ 48
15	≤ 48	58	53
16	≤ 48	59	60
17	≤ 48	58	≤ 48
18	≤ 48	≤ 48	≤ 48

Ook voor de Singel geldt dat de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden, maar aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB kan worden voldaan. De Singel is een 30 km-weg en valt daarmee buiten de toetsing in het kader van de Wgh.

Geluidbelasting woonschepen

Ter plaatse van de woonschepen wordt als gevolg van de nieuwe Stadsstraat (met brug en ontsluitingsweg over het Hoendiep-Zuid) de grenswaarde van 48 dB bij meerdere ligplaatsen overschreden. De maximale toelaatbare waarde van 53 dB wordt aan weerszijden overschreden tot een afstand van circa 30 m uit het hart van de weg. In de praktijk betekent dit dat aan weerszijden van de brug een ligplaats moet komen te vervallen.

Op een afstand van 30 tot 55 m uit het hart van de weg bedraagt de geluidbelasting 53 – 49 dB. Voor de hier gelegen woonboten zal een hogere waarde vanwege de Stadsstraat moeten worden verleend. Wanneer geen aanvullende geluidreducerende maatregelen worden getroffen kunnen de vast te stellen hogere waarde worden gebaseerd op de rekenresultaten als gegeven in figuur 3.7(2).

Vanaf 55 m uit het hart van de weg wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Cumulatieve geluidbelasting

In bijlage 4.1 is per bouwblok een overzicht gegeven van de berekende cumulatieve geluidbelasting (exclusief correctie op grond van art. 110g Wgh) vanwege het wegverkeer op een beoordelingshoogte van respectievelijk 1,5 m, 5 m en 11 m. Deze resultaten zijn van belang voor het bepalen van de te verwachten cumulatieve geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer en industrielawaai.

In de bijlagen 4.2 t/m 4.10 is aanvullend per individuele weg een overzicht gegeven van de berekende geluidbijdrage invallend op de rekenpunten. In afwijking van bovenstaande zijn deze berekende waarden gepresenteerd inclusief 5 dB correctie op grond van art. 110g Wgh.

6.2 Spoorweglawaai

Een overzicht van de vanwege het railverkeer berekende L_{den} – geluidcontouren is gegeven in figuur 4. In de resultaten is, als eerder aangegeven, een toeslag van 3 dB verdisconteerd in verband met een mogelijke toekomstige verdubbeling van het spoor.

Geluidbelasting bouwblokken

Uit de resultaten volgt dat ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing aan de spoorlaan de grenswaarde van 55 dB wordt overschreden. Aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB kan worden voldaan.

Voor de ter plaatse te realiseren woningen dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen. Wanneer geen aanvullende geluidreducerende maatregelen worden getroffen kunnen de voor de woningen/bouwblokken te verlenen hogere waarden worden gebaseerd op de rekenresultaten als gegeven in figuur 4. Een samenvatting is gegeven in tabel 3.

Tabel 3: Vast te stellen hogere waarden railverkeer

Nr. bouwblok	Hoogste geluidbelasting L_{den} in dB
Zie ook afbeelding 4	
01 t/m 12	≤ 55
13	63
14	63
15	63
16	63
17	63
18	63

Geluidbelasting rekenpunten

In bijlage 5 is per individueel rekenpunt een overzicht gegeven van de berekende geluidbelasting vanwege het railverkeer op een beoordelingshoogte van respectievelijk 1,5 m, 5 m en 11 m. Deze resultaten zijn van belang voor het bepalen van de te verwachten cumulatieve geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer en industrielawaai.

6.3 Industrielawaai

Uit paragraaf 2.5 volgt dat de meeste westelijke bouwblokken (nummers 01, 02, 10, 13 en 14) en de meest oostelijke bouwblokken (nummers 17 en 18) geheel of deels binnen de nieuwe geluidzone liggen. De geluidbelasting ter plaatse bedraagt niet meer dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A) als etmaalwaarde.

Voorgesteld wordt om voor alle binnen de nieuwe zone te realiseren woningen een hogere waarde van 55 dB(A) voor industrielawaai vast te stellen (overeenkomend met de maximaal toegestane geluidbelasting).

6.4 Cumulatie van geluid

Bijlage 6 geeft voor de rekenpunten ter plaatse van de bouwblokken een overzicht van de (maximaal) te verwachten gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer, railverkeer en industrielawaai. De gecumuleerde geluidbelasting is bepaald conform de rekenregels als gegeven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 behorende bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (zie ook paragraaf 4.7).

Uit bijlage 6 volgt dat de berekende gecumuleerde geluidbelasting, uitgedrukt als $L_{VL,CUM}$ (spectrum wegverkeerlawaai), afhankelijk van de situering van het rekenpunt varieert tussen 36 en 64 dB. Een dergelijke geluidbelasting is passend voor een stedelijke omgeving met doorgaande wegen op relatief korte afstand van de bebouwing. Benadrukt wordt dat in de rekenresultaten geen 5 dB correctie is toegepast in verband met het in de toekomst stiller worden van het wegverkeer.

Om binnen de nieuw te bouwen woningen een binnenniveau van 33 dB te garanderen (overeenkomstig eisen Bouwbesluit 2012) bedraagt de benodigde gevelgeluidwering ten hoogste $64 - 33 = 31$ dB. Dit is gebruikelijk te realiseren met een beperkt voorzieningenpakket (geluidgedempte ventilatie en een enigszins geluidisolerende beglazing).

6.5 Verkeersaantrekkende werking

Met de invulling van het plangebied neemt de wegverkeersintensiteit op omliggende wegen enigszins toe, met als gevolg een mogelijke geluidtoename op de langs deze wegen gelegen woningen. Als grenswaarde voor de toelaatbare geluidtoename op deze woningen kan worden uitgegaan van (afgerond) 2 dB, overeenkomend met het reconstructie criterium als gegeven in de Wet geluidhinder. Vergeleken wordt de geluidbelasting bij een te verwachten verkeersintensiteit in het prognosejaar 2030 met autonome groei en zonder verdere invulling van het plangebied, met de geluidbelasting ten opzichte van het prognosejaar 2030 met volledig invulling van het plangebied.

Uit eerder onderzoek (rapport 21910194.R01a "Suikerfabriekterrein Groningen MER Deel A en B") is gebleken dat vanwege de invulling van het deelgebied noord, de geluidtoename ter plaatse van omliggende woningen 0 tot 1 dB bedraagt. Aan de grenswaarde van (afgerond) 2 dB kan worden voldaan.

7 | Mogelijke maatregelen ter beperking geluidbelasting

In zijn algemeenheid geldt dat de rond het plangebied gelegen wegen overwegend zijn voorzien van het wegdektype SMA NL8 (met beperkt geluidreducerende eigenschappen) en/of regulier fijn asfalt (geluidneutraal). Voor de in het plangebied aan te leggen wegen is eveneens uitgegaan van regulier fijn asfalt.

Met de toepassing van 'stil asfalt' kan de geluidbelasting in een ordegrootte van circa 1 – 4 dB worden gereduceerd. Stille asfalttypes hebben als belangrijk nadeel dat deze minder goed bestand zijn tegen zwaar verkeer en wringing. Vervuiling (dichtslibben holtes in het asfalt) kan er verder toe leiden dat de geluidreducerende eigenschappen op termijn deels verloren gaan. Met de invulling van het plangebied zal gedurende langere tijd bouwverkeer gebruik maken van de nieuw aangelegde

wegen. Op voorhand mag worden verwacht wordt dat dit de initiële levensduur en werking van het stil asfalt in belangrijke mate beperkt.

Middels de toepassing van geluidschermen/geluidwallen zijn afhankelijk van de hoogte het scherm, de afstand tot de weg en het beoordelingspunten en de beoordelingshoogte hogere geluidreducties te realiseren (ordegrootte 3 – 10 dB). De toepassing van wallen en/of schermen stuit hier op stedenbouwkundige bezwaren. Dit geldt eveneens voor het railverkeer.

Een snelheidsverlaging van 50 – 30 km/u levert (bij gelijkblijvend wegprofiel) een geluidreductie op in de orde grootte van 3 – 4 dB. Het verlagen van de snelheid stuit veelal op verkeerskundige bezwaren. De snelheid is dan niet in overeenstemming is met de functie van de weg. Verder geldt dat bij de inrichting van een 30 km-weg veelal aanvullende snelheidsremmende obstakels worden aangebracht in combinatie met (stroken) elementenverharding, met als gevolg dat (ten opzichte van regulier vlak asfalt) de geluidemissie weer toeneemt en de beoogde geluidreductie deels of geheel verloren gaat.


Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen reële mogelijkheden zijn om de geluidbelasting verder te beperken. Voor het bouwen van woningen/geluidgevoelige bestemmingen op geluidbelaste locaties binnen het plangebied dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen. B&W kan voor de vast te stellen hoger waarden gebruik maken van de in voorliggend onderzoek gepresenteerde onderzoeksresultaten.

Noorman Bouw- en milieu-advies

Figuren





- Wegen
- Toetspunten
- Bodemgebieden
- Gebouwen
- Kruisingen
- Minirotondes
- Hoogtelijnen


















Wegen	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Kruisingen	
Minirotondes	
Hoogtelijnen	


periode: groep:	Lden Diamantlaan Inclusief groepsreducties
	48,0 dB
	49,0 dB
	50,0 dB
	51,0 dB
	52,0 dB
	53,0 dB
	54,0 dB
	55,0 dB
	56,0 dB
	57,0 dB
	58,0 dB
	59,0 dB
	60,0 dB
	61,0 dB
	62,0 dB
	63,0 dB

↑

0 m 400 m

schaal = 1 : 10000






- Wegen
- Bodemgebieden
- Gebouwen
- Kruisingen
- Minirotondes
- Hoogtelijnen


periode: groep:	Lden Energieweg Inclusief groepsreducties
	38,0 dB
	43,0 dB
	48,0 dB
	49,0 dB
	50,0 dB
	51,0 dB
	52,0 dB
	53,0 dB
	54,0 dB

0 m 200 m

↑

schaal = 1 : 4877







581400

231200


231400

231600





Wegverkeerlawaaï - RMW-2012, [noord - 2030_noord poldercontouren 1,5m - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21



Bijlagen

BEGRIPPEN

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 μ Pa.

Equivalent geluidniveau $L_{Aeq,T}$ in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau L_i in dB(A): het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte L_{WR} in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddruk niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidniveau $L_{Aeqi,LT}$ in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddelde geluidoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau $L_{Ari,LT}$ in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het industrieterrein L_{etmaal} in dB(A): de hoogste van de volgende drie waarden:

- $L_{Ar,LT}$ over de dagperiode;
- $L_{Ar,LT}$ over de avondperiode + 5;
- $L_{Ar,LT}$ over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat L_{den} in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A-gewogen energetisch gemiddelde van het (jaar)gemiddelde geluidniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidniveau (piekgeluidniveau) L_{Amax} in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluidniveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidbelasting vanwege dit terrein niet wordt overschreden.

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep : (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hbron	Hel l i ng	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(ZV(D))
01	Stadsstraat	0,00	--	0,75	0	W0	50	50	50	50
02	Stadsstraat	0,00	0,00	0,75	0	W0	50	50	50	50
03	Stadsstraat	0,00	0,00	0,75	0	W0	50	50	50	50
04	Spoorstraat	0,00	0,00	0,75	0	W0	50	50	50	50
05	Singel (30 km weg)	0,00	0,00	0,75	0	W0	30	30	30	30
06	Singel (30 km weg)	0,00	0,00	0,75	0	W0	30	30	30	30
07	Singel (30 km weg)	0,00	0,00	0,75	0	W0	30	30	30	30
08	Singel (30 km weg)	0,00	0,00	0,75	0	W0	30	30	30	30
09	Energieweg (afgewaardeerd, 30 km weg)	0,00	0,00	0,75	0	W0	30	30	30	30
10	Energieweg (nieuwe 30 km-weg)	0,00	0,00	0,75	0	W0	30	30	30	30
11	Energieweg	0,00	0,00	0,75	0	W0	50	50	50	50
12	Energieweg	0,00	0,00	0,75	0	W0	50	50	50	50
13	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W11	60	60	60	60
14	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W11	60	60	60	60
15	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W11	60	60	60	60
16	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W11	60	60	60	60
17	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W11	60	60	60	60
18	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
19	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
20	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
21	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
22	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
23	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
24	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
25	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
26	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
27	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
28	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
29	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
30	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
31	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
32	Hoendi ep	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
33	Hoendi ep	0,00	--	0,75	0	W4b	50	50	50	50
34	Johan van Zwedenl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
35	Johan van Zwedenl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
36	Johan van Zwedenl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
37	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
38	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
39	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
40	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
41	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
42	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
43	Johan van Zwedenl aan	0,00	--	0,75	0	W4b	60	60	60	60
44	Johan van Zwedenl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
45	Johan van Zwedenl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
46	Johan van Zwedenl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	60	60	60	60
47	Bangeweer	0,00	--	0,75	0	W0	60	60	60	60
48	Bangeweer	0,00	--	0,75	0	W0	60	60	60	60
49	Bangeweer	0,00	--	0,75	0	W0	60	60	60	60
50	Di amantl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
51	Di amantl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
52	Di amantl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
53	Di amantl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50
54	Di amantl aan	0,00	0,00	0,75	0	W4b	50	50	50	50

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep : (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	50	50	4300,00	6,62	3,79	0,68	98,80	99,43	99,17	0,45	0,21	0,22
02	50	50	6100,00	6,61	3,80	0,68	99,36	99,70	99,56	0,24	0,11	0,12
03	50	50	6100,00	6,61	3,80	0,68	99,36	99,70	99,56	0,24	0,11	0,12
04	50	50	4500,00	6,63	3,77	0,68	97,53	98,81	98,28	0,93	0,44	0,46
05	30	30	1000,00	6,63	3,77	0,68	97,53	98,81	98,28	0,93	0,44	0,46
06	30	30	2000,00	6,63	3,77	0,68	97,53	98,81	98,28	0,93	0,44	0,46
07	30	30	3000,00	6,63	3,77	0,68	97,53	98,81	98,28	0,93	0,44	0,46
08	30	30	1000,00	6,63	3,77	0,68	97,53	98,81	98,28	0,93	0,44	0,46
09	30	30	100,00	6,63	3,77	0,68	97,53	98,81	98,28	0,93	0,44	0,46
10	30	30	371,56	6,64	3,73	0,67	94,95	97,54	96,46	1,90	0,91	0,95
11	50	50	223,00	6,62	3,78	0,68	98,35	99,21	98,86	0,62	0,29	0,31
12	50	50	2036,26	6,62	3,78	0,68	98,20	99,14	98,75	0,68	0,32	0,34
13	60	60	5551,14	6,64	2,98	1,04	86,31	93,16	85,07	3,24	1,84	4,79
14	60	60	5551,14	6,64	2,98	1,04	86,31	93,16	85,07	3,24	1,84	4,79
15	60	60	6530,97	6,63	3,03	1,04	89,76	94,99	88,80	2,42	1,35	3,59
16	60	60	6530,97	6,63	3,03	1,04	89,76	94,99	88,80	2,42	1,35	3,59
17	60	60	6530,97	6,63	3,03	1,04	89,76	94,99	88,80	2,42	1,35	3,59
18	60	60	6530,97	6,63	3,03	1,04	89,76	94,99	88,80	2,42	1,35	3,59
19	60	60	6530,97	6,63	3,03	1,04	89,76	94,99	88,80	2,42	1,35	3,59
20	50	50	7011,38	6,74	2,97	0,90	89,67	95,22	89,86	2,06	0,99	2,66
21	50	50	7011,38	6,74	2,97	0,90	89,67	95,22	89,86	2,06	0,99	2,66
22	50	50	7011,38	6,74	2,97	0,90	89,67	95,22	89,86	2,06	0,99	2,66
23	50	50	7011,38	6,74	2,97	0,90	89,67	95,22	89,86	2,06	0,99	2,66
24	50	50	7395,92	6,73	2,99	0,90	91,08	95,91	91,25	1,78	0,84	2,30
25	50	50	7395,92	6,73	2,99	0,90	91,08	95,91	91,25	1,78	0,84	2,30
26	50	50	10197,27	6,72	3,03	0,90	93,50	97,06	93,62	1,29	0,61	1,68
27	50	50	10197,27	6,72	3,03	0,90	93,50	97,06	93,62	1,29	0,61	1,68
28	50	50	10197,27	6,72	3,03	0,90	93,50	97,06	93,62	1,29	0,61	1,68
29	50	50	10197,27	6,72	3,03	0,90	93,50	97,06	93,62	1,29	0,61	1,68
30	50	50	10197,27	6,72	3,03	0,90	93,50	97,06	93,62	1,29	0,61	1,68
31	50	50	10197,27	6,72	3,03	0,90	93,50	97,06	93,62	1,29	0,61	1,68
32	50	50	15859,65	6,73	3,00	0,90	91,81	96,26	91,97	1,63	0,77	2,11
33	50	50	15859,65	6,73	3,00	0,90	91,81	96,26	91,97	1,63	0,77	2,11
34	60	60	5192,57	6,61	3,11	1,03	94,66	97,45	94,12	1,26	0,69	1,89
35	60	60	5192,57	6,61	3,11	1,03	94,66	97,45	94,12	1,26	0,69	1,89
36	60	60	5192,57	6,61	3,11	1,03	94,66	97,45	94,12	1,26	0,69	1,89
37	60	60	5192,57	6,61	3,11	1,03	94,66	97,45	94,12	1,26	0,69	1,89
38	60	60	5192,57	6,61	3,11	1,03	94,66	97,45	94,12	1,26	0,69	1,89
39	60	60	5192,57	6,61	3,11	1,03	94,66	97,45	94,12	1,26	0,69	1,89
40	60	60	7928,16	6,61	3,13	1,03	96,11	98,16	95,72	0,92	0,49	1,37
41	60	60	7928,16	6,61	3,13	1,03	96,11	98,16	95,72	0,92	0,49	1,37
42	60	60	7012,17	6,61	3,12	1,03	95,74	97,98	95,31	1,01	0,54	1,51
43	60	60	7012,17	6,61	3,12	1,03	95,74	97,98	95,31	1,01	0,54	1,51
44	60	60	8711,13	6,61	3,12	1,03	95,46	97,85	95,00	1,07	0,58	1,60
45	60	60	8711,13	6,61	3,12	1,03	95,46	97,85	95,00	1,07	0,58	1,60
46	60	60	8711,13	6,61	3,12	1,03	95,46	97,85	95,00	1,07	0,58	1,60
47	60	60	2804,91	6,59	3,17	1,02	98,87	99,48	98,76	0,27	0,14	0,40
48	60	60	2804,91	6,59	3,17	1,02	98,87	99,48	98,76	0,27	0,14	0,40
49	60	60	2804,91	6,59	3,17	1,02	98,87	99,48	98,76	0,27	0,14	0,40
50	50	50	2077,01	6,71	3,05	0,90	95,10	97,81	95,20	0,97	0,45	1,26
51	50	50	2077,01	6,71	3,05	0,90	95,10	97,81	95,20	0,97	0,45	1,26
52	50	50	1966,05	6,70	3,09	0,90	97,62	98,95	97,67	0,47	0,22	0,61
53	50	50	1966,05	6,70	3,09	0,90	97,62	98,95	97,67	0,47	0,22	0,61
54	50	50	1966,05	6,70	3,09	0,90	97,62	98,95	97,67	0,47	0,22	0,61

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel. H	Maai vel d	Hdef.	Cp
01	bouwbl ok 01	230491,88	581477,91	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
02	bouwbl ok 02	230609,63	581473,06	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
03	bouwbl ok 03	230736,19	581467,78	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
04	bouwbl ok 04	230945,74	581454,13	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
05	bouwbl ok 05	231251,45	581427,66	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
06	bouwbl ok 06	230979,10	581306,18	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
07	bouwbl ok 07	231213,31	581326,14	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
08	bouwbl ok 08	231345,01	581292,83	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
09	bouwbl ok 09	231396,43	581343,67	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
10	bouwbl ok 10	230615,81	581312,52	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
11	bouwbl ok 11	230718,20	581315,61	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
12	bouwbl ok 12	230979,07	581230,67	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
13	bouwbl ok 13	230493,13	581126,78	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
14	bouwbl ok 14	230570,70	581143,81	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
15	bouwbl ok 15	230805,07	581155,80	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
16	bouwbl ok 16	231000,30	581134,05	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
17	bouwbl ok 17	231157,00	581116,55	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
18	bouwbl ok 18	231405,74	581117,86	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB
100	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230250,54	581072,49	1,00	1,00	6,60	Eigen waarde	0 dB
101	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230245,69	581086,36	1,00	1,00	6,53	Eigen waarde	0 dB
102	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230248,03	581086,08	1,00	1,00	6,60	Eigen waarde	0 dB
103	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230251,56	581072,37	1,00	1,00	6,68	Eigen waarde	0 dB
104	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230249,06	581085,96	1,00	1,00	6,55	Eigen waarde	0 dB
105	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230258,87	581071,54	1,00	1,00	6,64	Eigen waarde	0 dB
106	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230256,38	581085,08	1,00	1,00	6,61	Eigen waarde	0 dB
107	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230262,22	581071,16	1,00	1,00	6,62	Eigen waarde	0 dB
108	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230259,90	581071,42	1,00	1,00	6,69	Eigen waarde	0 dB
108	(spoor)viaduct JvZ-Iaan	230257,41	581084,96	1,00	1,00	6,55	Eigen waarde	0 dB
110	omliggende bebouwing	230088,70	581245,40	10,76	10,76	0,00	Relatief	0 dB
111	omliggende bebouwing	229974,14	581340,60	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB
112	omliggende bebouwing	230066,27	581360,41	4,80	4,80	0,00	Relatief	0 dB
113	omliggende bebouwing	230048,36	581386,79	3,01	3,01	0,00	Relatief	0 dB
114	omliggende bebouwing	229975,49	581441,52	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB
115	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230195,21	581477,44	1,00	1,00	3,06	Eigen waarde	0 dB
116	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230195,67	581510,21	1,00	1,00	2,80	Eigen waarde	0 dB
117	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230195,94	581505,14	1,00	1,00	2,85	Eigen waarde	0 dB
118	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230197,40	581477,55	1,00	1,00	3,17	Eigen waarde	0 dB
119	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230198,94	581477,63	1,00	1,00	3,05	Eigen waarde	0 dB
120	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230204,13	581510,65	1,00	1,00	2,67	Eigen waarde	0 dB
121	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230204,43	581505,34	1,00	1,00	2,87	Eigen waarde	0 dB
122	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230205,88	581478,00	1,00	1,00	3,20	Eigen waarde	0 dB
123	JvZ-Iaan- brug over Hoendi ep	230207,45	581478,08	1,00	1,00	3,04	Eigen waarde	0 dB
124	omliggende bebouwing	230030,75	581554,50	9,87	9,87	0,00	Relatief	0 dB
125	omliggende bebouwing	230042,18	581555,09	3,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB
126	omliggende bebouwing	230049,96	581559,25	5,50	5,50	0,00	Relatief	0 dB
127	omliggende bebouwing	230061,79	581551,66	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB
128	omliggende bebouwing	230124,96	581559,76	5,51	5,51	0,00	Relatief	0 dB
129	omliggende bebouwing	230042,09	581570,46	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB
130	omliggende bebouwing	230040,25	581586,48	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB
131	omliggende bebouwing	230064,72	581602,45	5,52	5,52	0,00	Relatief	0 dB
132	omliggende bebouwing	230035,77	581619,72	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB
133	omliggende bebouwing	230103,72	581669,02	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB
134	omliggende bebouwing	230144,04	581566,34	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB
135	omliggende bebouwing	230230,60	581572,34	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB
136	omliggende bebouwing	230240,26	581566,12	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB
137	omliggende bebouwing	230250,02	581561,24	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB
138	omliggende bebouwing	230267,07	581562,64	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB
139	omliggende bebouwing	230309,83	581561,76	4,98	4,98	0,00	Relatief	0 dB
140	omliggende bebouwing	230335,91	581588,21	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB
141	woonschepen UT Del fi aweg	230282,58	581515,28	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
142	woonschepen UT Del fi aweg	230318,23	581517,81	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
143	woonschepen UT Del fi aweg	230348,35	581519,50	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
144	woonschepen UT Del fi aweg	230376,41	581520,76	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
145	woonschepen UT Del fi aweg	230405,46	581521,78	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
146	woonschepen UT Del fi aweg	230435,72	581523,29	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
147	woonschepen UT Del fi aweg	230465,23	581524,51	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
148	woonschepen UT Del fi aweg	230495,09	581526,01	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
149	woonschepen UT Del fi aweg	230524,13	581527,87	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
150	woonschepen UT Del fi aweg	230579,85	581531,29	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
151	woonschepen UT Del fi aweg	230610,44	581537,27	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB
152	omliggende bebouwing	230723,94	581547,11	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB
153	omliggende bebouwing	230870,82	581542,13	4,50	4,50	0,00	Relatief	0 dB
154	omliggende bebouwing	230954,59	581554,88	8,83	8,83	0,00	Relatief	0 dB
155	omliggende bebouwing	230977,31	581588,90	4,67	4,67	0,00	Relatief	0 dB
156	omliggende bebouwing	230994,74	581543,12	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB
157	omliggende bebouwing	230995,08	581553,85	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB
158	omliggende bebouwing	231011,67	581567,89	3,01	3,01	0,00	Relatief	0 dB
159	omliggende bebouwing	231018,24	581550,64	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB
160	omliggende bebouwing	231046,86	581555,13	7,10	7,10	0,00	Relatief	0 dB
161	omliggende bebouwing	231072,79	581570,56	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB
162	omliggende bebouwing	231117,79	581543,71	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB
163	omliggende bebouwing	231123,41	581542,92	7,73	7,73	0,00	Relatief	0 dB
164	omliggende bebouwing	231125,30	581534,68	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel. H	Maai vel d	Hdef.	Cp
165	oml i ggende bebouwing	231131, 31	581534, 02	7, 84	7, 84	0, 00	Relatief	0 dB
166	oml i ggende bebouwing	231155, 56	581540, 42	7, 78	7, 78	0, 00	Relatief	0 dB
167	oml i ggende bebouwing	231164, 80	581531, 32	7, 02	7, 02	0, 00	Relatief	0 dB
168	oml i ggende bebouwing	231165, 62	581539, 89	7, 38	7, 38	0, 00	Relatief	0 dB
169	oml i ggende bebouwing	231176, 29	581538, 73	6, 50	6, 50	0, 00	Relatief	0 dB
170	oml i ggende bebouwing	231177, 54	581568, 87	5, 73	5, 73	0, 00	Relatief	0 dB
171	oml i ggende bebouwing	231230, 77	581622, 16	7, 55	7, 55	0, 00	Relatief	0 dB
172	oml i ggende bebouwing	231247, 83	581678, 81	6, 72	6, 72	0, 00	Relatief	0 dB
173	oml i ggende bebouwing	231319, 39	581528, 32	8, 00	8, 00	0, 00	Relatief	0 dB
174	oml i ggende bebouwing	231337, 49	581570, 17	5, 21	5, 21	0, 00	Relatief	0 dB
175	oml i ggende bebouwing	231327, 46	581654, 75	7, 08	7, 08	0, 00	Relatief	0 dB
176	oml i ggende bebouwing	231453, 87	581581, 03	4, 31	4, 31	0, 00	Relatief	0 dB
177	oml i ggende bebouwing	231453, 12	581708, 42	7, 29	7, 29	0, 00	Relatief	0 dB
178	oml i ggende bebouwing	231600, 55	581557, 62	11, 34	11, 34	0, 00	Relatief	0 dB
179	oml i ggende bebouwing	231547, 65	581516, 00	8, 58	8, 58	0, 00	Relatief	0 dB
180	oml i ggende bebouwing	231677, 24	581488, 53	6, 09	6, 09	0, 00	Relatief	0 dB
181	oml i ggende bebouwing	231677, 24	581488, 53	7, 19	7, 19	0, 00	Relatief	0 dB
182	oml i ggende bebouwing	231704, 23	581480, 07	5, 29	5, 29	0, 00	Relatief	0 dB
183	oml i ggende bebouwing	231788, 10	581495, 71	8, 34	8, 34	0, 00	Relatief	0 dB
184	oml i ggende bebouwing	231864, 56	581444, 62	7, 53	7, 53	0, 00	Relatief	0 dB
185	oml i ggende bebouwing	231767, 38	581418, 08	5, 01	5, 01	0, 00	Relatief	0 dB
186	oml i ggende bebouwing	231785, 65	581407, 27	5, 07	5, 07	0, 00	Relatief	0 dB
187	oml i ggende bebouwing	231811, 01	581399, 36	5, 14	5, 14	0, 00	Relatief	0 dB
188	oml i ggende bebouwing	231862, 11	581397, 16	4, 99	4, 99	0, 00	Relatief	0 dB
189	oml i ggende bebouwing	231854, 14	581417, 02	8, 54	8, 54	0, 00	Relatief	0 dB
190	oml i ggende bebouwing	231921, 24	581386, 59	12, 26	12, 26	0, 00	Relatief	0 dB
191	oml i ggende bebouwing	232034, 12	581409, 72	7, 43	7, 43	0, 00	Relatief	0 dB
192	oml i ggende bebouwing	232069, 39	581401, 72	5, 74	5, 74	0, 00	Relatief	0 dB
193	oml i ggende bebouwing	231605, 69	581349, 92	9, 05	9, 05	0, 00	Relatief	0 dB
194	oml i ggende bebouwing	231622, 80	581341, 78	6, 38	6, 38	0, 00	Relatief	0 dB
195	oml i ggende bebouwing	231742, 08	581328, 28	7, 29	7, 29	0, 00	Relatief	0 dB
196	oml i ggende bebouwing	231746, 13	581336, 95	4, 21	4, 21	0, 00	Relatief	0 dB
197	oml i ggende bebouwing	231746, 13	581336, 95	3, 80	3, 80	0, 00	Relatief	0 dB
198	oml i ggende bebouwing	231818, 74	581248, 27	6, 05	6, 05	0, 00	Relatief	0 dB
199	oml i ggende bebouwing	231795, 86	581239, 47	5, 67	5, 67	0, 00	Relatief	0 dB
200	oml i ggende bebouwing	231798, 88	581231, 37	7, 88	7, 88	0, 00	Relatief	0 dB
201	oml i ggende bebouwing	231827, 23	581226, 02	7, 72	7, 72	0, 00	Relatief	0 dB
202	oml i ggende bebouwing	231835, 68	581228, 29	3, 99	3, 99	0, 00	Relatief	0 dB
203	oml i ggende bebouwing	231843, 36	581271, 09	8, 17	8, 17	0, 00	Relatief	0 dB
204	oml i ggende bebouwing	231889, 51	581260, 57	6, 20	6, 20	0, 00	Relatief	0 dB
205	oml i ggende bebouwing	231956, 71	581287, 85	4, 17	4, 17	0, 00	Relatief	0 dB
206	oml i ggende bebouwing	231599, 73	581263, 14	6, 24	6, 24	0, 00	Relatief	0 dB
207	oml i ggende bebouwing	231596, 20	581288, 65	5, 06	5, 06	0, 00	Relatief	0 dB
208	woonschepen Energi eweg	231314, 72	581472, 88	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
209	woonschepen Energi eweg	231333, 66	581456, 72	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
210	woonschepen Energi eweg	231360, 07	581439, 25	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
211	woonschepen Energi eweg	231380, 48	581423, 93	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
212	woonschepen Energi eweg	231398, 07	581409, 26	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
213	woonschepen Energi eweg	231415, 81	581392, 94	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
214	woonschepen Energi eweg	231435, 02	581374, 93	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
215	woonschepen Energi eweg	231459, 96	581349, 14	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
216	woonschepen Energi eweg	231480, 70	581323, 01	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
217	woonschepen Energi eweg (nabi j Ri ng West)	232014, 98	581280, 91	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
218	woonschepen Energi eweg (nabi j Ri ng West)	232035, 14	581289, 44	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
219	woonschepen Energi eweg (nabi j Ri ng West)	232051, 73	581296, 00	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
220	woonschepen Energi eweg (nabi j Ri ng West)	232075, 21	581305, 20	0, 10	0, 10	0, 00	Relatief	0 dB
221	oml i ggende bebouwing	231626, 72	580757, 87	10, 42	10, 42	0, 00	Relatief	0 dB
222	oml i ggende bebouwing	231633, 03	580809, 68	6, 60	6, 60	0, 00	Relatief	0 dB
223	oml i ggende bebouwing	231744, 28	580916, 31	8, 40	8, 40	0, 00	Relatief	0 dB
224	oml i ggende bebouwing	231744, 27	580919, 17	7, 98	7, 98	0, 00	Relatief	0 dB
225	oml i ggende bebouwing	231807, 78	580897, 17	5, 59	5, 59	0, 00	Relatief	0 dB
226	oml i ggende bebouwing	231814, 90	580910, 14	5, 49	5, 49	0, 00	Relatief	0 dB
227	oml i ggende bebouwing	231871, 48	580795, 51	8, 75	8, 75	0, 00	Relatief	0 dB
228	oml i ggende bebouwing	231923, 98	580877, 21	4, 66	4, 66	0, 00	Relatief	0 dB
229	oml i ggende bebouwing	231828, 06	580994, 99	37, 77	37, 77	0, 00	Relatief	0 dB
230	oml i ggende bebouwing	231929, 23	581003, 50	13, 95	13, 95	0, 00	Relatief	0 dB
231	oml i ggende bebouwing	232134, 59	580919, 09	8, 38	8, 38	0, 00	Relatief	0 dB
232	oml i ggende bebouwing	232242, 08	580985, 04	8, 51	8, 51	0, 00	Relatief	0 dB
233	Ri ng West	232315, 42	581126, 58	1, 00	1, 00	7, 73	Eigen waarde	0 dB

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep : (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervl ak	Bf
		232084, 97	581394, 01	18, 10	18, 56	0, 00
		231989, 28	581668, 93	316, 10	1776, 94	0, 00
		232032, 46	581398, 78	32, 95	62, 06	0, 00
		232046, 68	581379, 81	46, 00	132, 24	0, 00
		231980, 80	582121, 21	66, 08	225, 67	0, 00
		231997, 36	582121, 90	77, 07	347, 66	0, 00
		232083, 55	581396, 55	144, 24	241, 76	0, 00
		232045, 76	581372, 02	127, 60	423, 21	0, 00
		232527, 79	580992, 38	81, 10	308, 39	0, 00
		232495, 09	581023, 15	108, 76	503, 79	0, 00
		232473, 77	581022, 04	76, 35	195, 94	0, 00
		232079, 49	581390, 93	89, 95	149, 39	0, 00
		232039, 75	581381, 63	58, 18	142, 47	0, 00
		232112, 44	581376, 17	23, 89	34, 66	0, 00
		232109, 32	581382, 34	91, 32	451, 03	0, 00
		232338, 74	581085, 89	1072, 54	844, 09	0, 00
		231282, 58	581941, 85	669, 06	3669, 00	0, 00
		231938, 42	581264, 36	62, 27	89, 69	0, 00
		232251, 52	581156, 84	418, 16	295, 43	0, 00
		230194, 83	580903, 93	1123, 25	22082, 14	0, 00
		232303, 13	581160, 64	444, 08	4319, 46	0, 00
		231403, 23	581502, 29	459, 04	975, 15	0, 00
		230251, 56	581072, 37	23, 86	10, 70	0, 00
		230250, 54	581072, 49	26, 51	24, 60	0, 00
		232348, 35	581100, 50	1086, 71	916, 82	0, 00
	fi etspad	232002, 36	581353, 06	274, 52	416, 54	0, 00
	fi etspad	231540, 90	580431, 65	79, 87	106, 74	0, 00
	fi etspad	230250, 59	581134, 62	499, 06	547, 73	0, 00
	fi etspad	231853, 15	581373, 52	273, 95	432, 97	0, 00
	fi etspad	231350, 57	581681, 38	213, 87	281, 32	0, 00
	fi etspad	232002, 36	581353, 06	306, 59	510, 25	0, 00
	fi etspad	231071, 21	581523, 02	508, 08	586, 89	0, 00
	fi etspad	231348, 66	581499, 69	92, 37	134, 24	0, 00
	fi etspad	230187, 31	581693, 03	437, 68	494, 73	0, 00
	fi etspad	231390, 16	581499, 07	432, 01	498, 96	0, 00
	fi etspad	230203, 67	581597, 45	265, 27	293, 94	0, 00
	fi etspad	232450, 37	581442, 05	21, 42	27, 95	0, 00
	fi etspad	230207, 66	581474, 30	276, 80	302, 07	0, 00
	fi etspad	230214, 51	581903, 39	440, 95	499, 82	0, 00
	fi etspad	230198, 26	581462, 16	788, 27	869, 27	0, 00
	fi etspad	230527, 49	580439, 97	580, 69	611, 02	0, 00
	fi etspad	231939, 75	580789, 32	449, 49	705, 88	0, 00
	fi etspad	231655, 27	580675, 30	314, 06	483, 04	0, 00
	fi etspad	230502, 09	581563, 61	58, 67	53, 28	0, 00
	fi etspad	230573, 87	580178, 55	399, 10	411, 47	0, 00
	fi etspad	231661, 17	580677, 61	23, 66	24, 74	0, 00
	fi etspad	231938, 70	580791, 86	592, 79	843, 22	0, 00
	fi etspad	232286, 07	580930, 15	432, 92	631, 36	0, 00
	fi etspad	232350, 93	580962, 07	592, 59	841, 32	0, 00
	fi etspad	231396, 51	581495, 51	459, 15	626, 97	0, 00
	fi etspad	230473, 45	580141, 25	350, 81	363, 03	0, 00
	fi etspad	231221, 23	581510, 17	352, 30	491, 61	0, 00
	fi etspad	231628, 36	581447, 06	263, 15	384, 92	0, 00
	fi etspad	230541, 02	579964, 17	195, 29	287, 69	0, 00
	fi etspad	230514, 14	580028, 82	290, 81	422, 14	0, 00
	fi etspad	230800, 49	581536, 60	855, 51	983, 41	0, 00
	fi etspad	230188, 73	581641, 09	268, 04	288, 48	0, 00
	fi etspad	232075, 86	582122, 20	30, 30	37, 16	0, 00
	fi etspad	232066, 30	582107, 84	83, 01	109, 41	0, 00
	fi etspad	230210, 16	582311, 94	386, 97	429, 12	0, 00
	fi etspad	230548, 93	580366, 35	1639, 48	1809, 50	0, 00
	fi etspad	229687, 72	581025, 89	1220, 34	1379, 27	0, 00
	fi etspad	230274, 83	580989, 08	27, 70	25, 96	0, 00
	fi etspad	230450, 50	580574, 95	1055, 69	1130, 92	0, 00
	fi etspad	230172, 41	580988, 79	1235, 83	1410, 93	0, 00
	fi etspad	230272, 66	581014, 29	126, 40	132, 63	0, 00
	fi etspad	230279, 14	580995, 40	25, 65	22, 86	0, 00
	fi etspad	230249, 86	581063, 80	193, 07	209, 61	0, 00
	fi etspad	230203, 49	582124, 31	444, 27	499, 60	0, 00
	fi etspad	230222, 70	582123, 60	445, 92	497, 96	0, 00
	fi etspad	230503, 79	581579, 48	608, 78	767, 95	0, 00
	fi etspad	230157, 80	581691, 65	594, 32	896, 89	0, 00
	fi etspad	230231, 15	582292, 86	385, 60	430, 57	0, 00
	fi etspad	230268, 51	581015, 61	30, 54	28, 98	0, 00
	greppel , droge sloot	231213, 76	580279, 18	16, 37	11, 16	0, 00
	greppel , droge sloot	231192, 43	580263, 54	15, 37	9, 81	0, 00
	greppel , droge sloot	231139, 26	580232, 63	14, 44	8, 91	0, 00
	greppel , droge sloot	231648, 67	581407, 04	130, 54	348, 21	0, 00
	greppel , droge sloot	231207, 16	580273, 75	14, 80	9, 48	0, 00
	greppel , droge sloot	231159, 30	580242, 79	15, 56	10, 95	0, 00
	greppel , droge sloot	231177, 64	580254, 28	14, 48	8, 42	0, 00
	greppel , droge sloot	231190, 08	580260, 52	15, 38	8, 61	0, 00
	greppel , droge sloot	231204, 61	580271, 91	15, 62	8, 92	0, 00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervl ak	Bf
	greppel , droge sloot	231146,49	580236,09	16,49	11,30	0,00
	greppel , droge sloot	231166,60	580248,29	16,59	10,21	0,00
	greppel , droge sloot	231170,49	580248,89	14,22	8,21	0,00
	inrit	230944,62	581529,73	32,36	39,31	0,00
	inrit	231005,96	581529,39	15,39	10,03	0,00
	inrit	231070,45	581525,37	12,57	5,63	0,00
	inrit	231275,28	581503,25	30,60	25,93	0,00
	inrit	231804,93	580737,32	39,67	51,65	0,00
	inrit	231125,86	581519,02	38,94	38,12	0,00
	inrit	231008,32	581524,29	23,08	22,97	0,00
	inrit	230969,35	581528,69	24,57	25,33	0,00
	inrit	231114,75	581519,29	10,16	4,51	0,00
	inrit	231286,19	581508,86	23,87	20,97	0,00
	inrit	230916,89	581528,36	24,46	22,51	0,00
	inrit	230751,07	581539,94	25,63	24,14	0,00
	inrit	230771,54	581535,34	23,65	22,50	0,00
	inrit	230975,11	581536,12	26,91	43,93	0,00
	inrit	230989,49	581525,08	15,16	11,96	0,00
	inrit	231090,79	581526,96	26,26	29,95	0,00
	inrit	231221,17	581512,86	18,94	15,58	0,00
	inrit	230946,24	581533,98	22,25	24,33	0,00
	inrit	231071,43	581521,41	26,41	29,68	0,00
	inrit	231042,71	581527,64	29,35	19,20	0,00
	inrit	231100,89	581520,08	15,22	12,16	0,00
	inrit	231222,09	581507,44	29,15	25,79	0,00
	inrit	230988,04	581530,00	9,45	5,55	0,00
	inrit	230474,94	581583,95	62,70	41,65	0,00
	inrit	230505,04	581574,96	15,80	8,40	0,00
	inrit	231671,29	581307,12	29,52	37,72	0,00
	inrit	231741,86	581272,09	98,60	116,40	0,00
	inrit	231849,52	581233,81	48,35	59,78	0,00
	inrit	231536,50	581318,28	27,02	27,60	0,00
	inrit	231830,68	581226,84	33,67	40,14	0,00
	inrit	231953,20	581274,59	51,02	60,04	0,00
	inrit	231665,72	581309,73	31,50	40,77	0,00
	inrit	231895,60	581248,30	36,59	42,20	0,00
	inrit	231699,94	581376,50	31,28	38,79	0,00
	inrit	232006,30	581439,87	36,94	48,27	0,00
	inrit	230273,24	581649,00	49,67	51,84	0,00
	inrit	230265,26	581656,97	26,11	29,68	0,00
	inrit	229991,14	581729,31	20,94	19,04	0,00
	inrit	231999,24	581444,52	24,16	23,40	0,00
	inrit	231645,92	581401,25	28,72	37,24	0,00
	inrit	231992,70	581427,18	26,06	28,16	0,00
	inrit	232001,79	581387,11	44,47	51,92	0,00
	inrit	231988,62	581288,34	37,32	41,76	0,00
	inrit	231558,04	581342,99	34,53	50,05	0,00
	inrit	231722,84	580705,56	35,19	50,83	0,00
	inrit	231596,40	580669,12	55,87	143,23	0,00
	inrit	232129,65	580874,14	30,15	48,36	0,00
	inrit	232130,40	580865,86	25,07	7,58	0,00
	inrit	231938,37	580795,20	20,76	20,65	0,00
	inrit	232083,30	580845,81	73,04	76,75	0,00
	inrit	231939,49	580789,22	26,73	22,51	0,00
	inrit	231705,01	580692,59	31,70	28,61	0,00
	inrit	231872,96	580768,38	18,88	19,43	0,00
	inrit	231503,44	581310,29	22,53	16,72	0,00
	inrit	231709,80	581279,23	48,25	80,51	0,00
	inrit	231574,54	581350,12	42,41	57,58	0,00
	inrit	231690,62	581297,60	24,98	26,75	0,00
	inrit	231916,27	581257,31	41,27	55,92	0,00
	inrit	231602,00	581329,50	31,02	44,88	0,00
	inrit	231647,17	581307,16	36,52	50,75	0,00
	inrit	231613,72	581331,71	33,82	50,31	0,00
	inrit	231784,61	581239,18	83,48	135,93	0,00
	inrit	230448,28	580117,42	10,12	3,26	0,00
	inrit	230436,96	580111,64	15,34	5,00	0,00
	mini rotonde Hoendi ep/JvZ-I aan	230221,31	581668,69	156,88	1951,25	0,00
	ni et-bgt: dui ker	231584,18	580953,09	23,85	27,91	0,00
	overweg	229581,36	581160,61	40,68	40,15	0,00
	overweg	232163,94	581379,19	65,54	49,67	0,00
	overweg	232066,30	582107,84	53,01	59,19	0,00
	parkeervl ak	231731,26	581361,95	39,92	34,50	0,00
	parkeervl ak	231629,83	581409,42	40,53	35,45	0,00
	parkeervl ak	231750,72	581352,90	40,13	34,90	0,00
	parkeervl ak	231766,47	581405,33	43,25	37,68	0,00
	parkeervl ak	231133,08	581614,95	12,38	8,31	0,00
	parkeervl ak	231677,74	581386,95	40,63	34,95	0,00
	parkeervl ak	231605,66	581480,42	41,93	32,99	0,00
	parkeervl ak	231809,15	581325,59	40,18	34,80	0,00
	parkeervl ak	231770,22	581343,76	40,07	34,90	0,00
	parkeervl ak	231744,10	581415,54	43,13	37,74	0,00
	parkeervl ak	231119,17	581611,79	64,94	59,96	0,00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervl ak	Bf
	parkeervl ak	231745,83	581414,77	43,29	37,79	0,00
	parkeervl ak	231134,52	581608,42	23,90	19,57	0,00
	parkeervl ak	231679,75	581386,00	40,33	35,13	0,00
	parkeervl ak	231139,71	581593,75	20,71	16,51	0,00
	parkeervl ak	231585,03	581488,47	42,05	33,53	0,00
	parkeervl ak	231808,14	581387,41	43,19	38,25	0,00
	parkeervl ak	230692,09	580052,03	45,97	88,61	0,00
	parkeervl ak	231646,73	581461,47	43,15	37,74	0,00
	parkeervl ak	231626,24	581471,10	43,10	38,17	0,00
	parkeervl ak	230776,82	580091,04	46,44	89,06	0,00
	parkeervl ak	231564,04	581495,63	41,91	33,22	0,00
	parkeervl ak	230973,08	580172,72	46,61	89,93	0,00
	parkeervl ak	231530,12	580455,28	41,35	76,98	0,00
	parkeervl ak	230906,51	580151,50	45,84	87,42	0,00
	parkeervl ak	231131,23	581580,50	15,00	10,32	0,00
	parkeervl ak	231772,17	581342,84	40,29	35,03	0,00
	parkeervl ak	231787,28	581396,27	43,19	37,55	0,00
05	Pl an - ni euwe wegen	230262,22	581071,16	26,60	24,53	0,00
04	Pl an - ni euwe wegen	230259,90	581071,42	23,99	10,86	0,00
03	Pl an - ni euwe wegen	230258,87	581071,54	36,58	76,90	0,00
01	Pl an - ni euwe wegen	229599,31	581153,94	25,83	21,08	0,00
02	Pl an - ni euwe wegen	231474,79	581481,57	6394,50	22341,06	0,00
06	Pl an - water	230372,14	581490,78	794,32	30453,40	0,00
	rij baan lokaal e weg	231478,26	581516,11	555,72	1044,73	0,00
	rij baan lokaal e weg	232006,10	581283,37	514,79	1888,29	0,00
	rij baan lokaal e weg	230572,39	580179,74	386,72	1537,33	0,00
	rij baan lokaal e weg	230586,89	580292,65	597,71	2507,83	0,00
	rij baan lokaal e weg	231871,94	581351,89	78,25	133,91	0,00
	rij baan lokaal e weg	231244,46	580313,20	109,58	266,82	0,00
	rij baan lokaal e weg	232184,32	580887,82	446,84	1746,91	0,00
	rij baan lokaal e weg	231134,25	580239,73	426,61	1049,83	0,00
	rij baan lokaal e weg	231538,35	580487,49	296,93	721,17	0,00
	rij baan lokaal e weg	231712,57	581390,17	101,18	120,41	0,00
	rij baan lokaal e weg	230934,88	580157,10	383,17	964,21	0,00
	rij baan lokaal e weg	230716,41	580057,82	527,43	1341,67	0,00
	rij baan lokaal e weg	231664,79	580664,59	35,45	77,74	0,00
	rij baan lokaal e weg	230633,12	580028,58	242,79	576,53	0,00
	rij baan lokaal e weg	231563,65	580624,92	112,86	240,90	0,00
	rij baan lokaal e weg	231989,38	580807,21	483,42	1875,59	0,00
	rij baan lokaal e weg	231652,11	581454,86	183,51	377,89	0,00
	rij baan lokaal e weg	230745,17	580062,69	600,87	1697,17	0,00
	rij baan lokaal e weg	231952,12	581340,62	87,05	66,99	0,00
	rij baan lokaal e weg	230190,27	581644,84	272,50	996,18	0,00
	rij baan lokaal e weg	230209,57	582124,09	413,65	1333,71	0,00
	rij baan lokaal e weg	230202,74	581937,56	484,30	1561,24	0,00
	rij baan lokaal e weg	230479,72	581551,34	627,13	1851,81	0,00
	rij baan lokaal e weg	232009,27	581356,94	321,91	1527,29	0,00
	rij baan lokaal e weg	230192,05	581521,82	257,66	765,47	0,00
	rij baan lokaal e weg	232153,58	581301,24	54,66	128,17	0,00
	rij baan lokaal e weg	232004,78	581351,40	272,04	860,61	0,00
	rij baan lokaal e weg	230293,00	580929,02	1078,85	3809,83	0,00
	rij baan lokaal e weg	230252,28	581004,49	1252,32	4329,33	0,00
	rij baan lokaal e weg	231993,97	582144,09	300,75	1050,87	0,00
	rij baan lokaal e weg	232527,18	580971,69	537,58	1196,45	0,00
	rij baan lokaal e weg	232335,30	581082,18	458,69	3410,77	0,00
	rij baan lokaal e weg	230259,36	581030,92	124,36	416,73	0,00
	rij baan lokaal e weg	229907,91	581757,56	596,15	2619,38	0,00
	rij baan lokaal e weg	230278,08	580990,80	114,05	609,75	0,00
	rij baan lokaal e weg	230211,19	581906,57	484,77	1750,20	0,00
	rij baan lokaal e weg	232307,36	581144,38	166,05	404,41	0,00
	rij baan lokaal e weg	231664,39	581300,58	379,53	1304,57	0,00
	rij baan lokaal e weg	231876,15	581333,36	358,89	1289,64	0,00
	rij baan lokaal e weg	231671,63	581420,22	99,06	121,51	0,00
	rij baan lokaal e weg	231606,11	581420,47	747,99	1320,71	0,00
	rij baan lokaal e weg	231530,42	581474,23	463,40	1699,26	0,00
	rij baan lokaal e weg	231123,78	580216,22	485,15	1471,64	0,00
	rij baan lokaal e weg	231666,81	581410,81	252,36	1151,13	0,00
	rij baan lokaal e weg	231848,34	581379,57	298,01	548,40	0,00
	rij baan lokaal e weg	231876,39	581335,30	274,07	2297,51	0,00
	rij baan lokaal e weg	230220,05	581662,22	615,22	2147,62	0,00
	rij baan lokaal e weg	232255,32	581163,61	323,21	1064,55	0,00
	rij baan lokaal e weg	232034,41	581322,74	301,00	2031,36	0,00
	rij baan lokaal e weg	232187,54	581231,29	381,03	3282,17	0,00
	rij baan lokaal e weg	230222,26	581368,33	825,48	3031,94	0,00
	rij baan lokaal e weg	231511,10	581315,16	568,23	1892,17	0,00
	rij baan lokaal e weg	230006,38	581513,15	491,79	1293,47	0,00
	rij baan lokaal e weg	231965,63	581317,71	98,55	111,40	0,00
	rij baan lokaal e weg	231537,97	580485,25	102,08	229,19	0,00
	rij baan lokaal e weg	231137,79	581593,33	303,66	671,00	0,00
	rij baan lokaal e weg	231862,08	580746,05	626,28	2488,83	0,00
	rij baan lokaal e weg	231308,36	580324,78	551,83	1743,69	0,00
	rij baan lokaal e weg	231363,19	581651,96	433,22	2661,61	0,00
	rij baan lokaal e weg	231246,46	580290,15	281,09	614,02	0,00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep : (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervl ak	Bf
rijbaan	lokale weg	232511,58	580986,41	684,44	2971,72	0,00
rijbaan	lokale weg	231563,65	580624,92	32,57	60,82	0,00
rijbaan	lokale weg	231308,36	580324,78	513,09	1272,36	0,00
rijbaan	lokale weg	231421,70	581566,61	84,83	242,29	0,00
rijbaan	lokale weg	230629,43	581551,40	870,38	2822,90	0,00
rijbaan	lokale weg	231391,37	581578,50	31,21	30,04	0,00
rijbaan	lokale weg	231393,93	581570,69	26,40	37,98	0,00
rijbaan	lokale weg	231258,45	580318,63	110,59	253,33	0,00
rijbaan	lokale weg	231385,58	581441,86	332,27	1931,10	0,00
rijbaan	lokale weg	231520,82	580434,46	31,98	56,19	0,00
rijbaan	lokale weg	230531,28	579981,84	57,03	145,33	0,00
rijbaan	lokale weg	231571,80	580504,86	736,34	2244,54	0,00
rijbaan	lokale weg	230930,97	580148,71	425,79	1265,64	0,00
rijbaan	lokale weg	231008,36	581524,29	526,90	1870,29	0,00
rijbaan	lokale weg	231263,11	581609,97	286,30	825,01	0,00
rijbaan	lokale weg	230444,84	581594,42	130,76	78,02	0,00
rijbaan	lokale weg	230517,70	579898,00	368,80	1274,79	0,00
rijbaan	lokale weg	231175,46	581504,53	360,62	1303,09	0,00
spoorbaan		231986,54	581856,84	1577,11	6893,27	1,00
spoorbaan		232624,25	581035,93	366,43	1514,79	1,00
spoorbaan		232189,02	581325,19	982,45	3998,91	1,00
spoorbaan		229599,14	581156,31	4015,43	16755,83	1,00
spoorbaan		232183,22	581348,62	25,14	38,03	0,00
spoorbaan		231587,16	580961,87	1868,83	7778,13	1,00
steiger		228481,43	581753,83	15,28	3,67	0,00
transitie		230209,84	581474,02	10,02	2,46	0,00
transitie		232104,02	581376,93	51,07	40,97	0,00
transitie		232247,92	581125,82	87,64	52,07	0,00
transitie		231071,43	581521,41	24,20	17,47	0,00
transitie		232303,75	581134,68	269,07	425,77	0,00
transitie		232356,19	580968,40	13,95	11,99	0,00
transitie		232004,41	581431,19	82,59	103,68	0,00
transitie		232334,83	581084,60	122,48	321,81	0,00
transitie		230195,97	581532,01	5,94	2,20	0,00
transitie		232310,33	581153,82	215,76	248,00	0,00
transitie		232098,21	581331,46	515,57	3023,45	0,00
transitie		232331,86	581115,06	105,63	230,34	0,00
transitie		232333,31	581120,21	49,67	22,90	0,00
transitie		231240,26	580294,22	20,62	15,55	0,00
transitie		230248,71	581332,77	12,60	5,40	0,00
transitie		231364,50	581530,99	57,66	51,53	0,00
transitie		232267,85	581108,35	29,06	12,59	0,00
transitie		231367,54	581508,16	54,60	125,08	0,00
transitie		230204,56	581531,02	5,86	2,14	0,00
transitie		232450,37	581442,05	15,60	12,15	0,00
transitie		232118,73	581388,94	112,28	102,65	0,00
transitie		232266,40	581093,49	4,67	1,03	0,00
transitie		232464,41	581414,48	3,40	0,90	0,00
transitie		230631,67	580033,34	10,98	2,47	0,00
transitie		231250,64	580299,56	15,42	11,02	0,00
transitie		231942,97	581270,51	142,82	407,28	0,00
transitie		230713,15	580052,23	14,00	9,37	0,00
transitie		231362,43	581503,66	64,80	61,20	0,00
transitie		230451,51	580118,50	153,78	155,72	0,00
transitie		232110,50	581330,88	88,89	100,43	0,00
transitie		232331,53	581079,63	54,77	26,65	0,00
transitie		232277,42	581113,71	45,79	31,60	0,00
transitie		232280,10	581160,74	121,25	1015,74	0,00
transitie		232123,53	581381,54	100,96	73,24	0,00
transitie		232000,81	581440,32	19,77	16,61	0,00
transitie		232460,65	581409,63	81,71	127,12	0,00
transitie		232276,36	581110,38	43,12	90,07	0,00
transitie		232314,98	581156,32	15,77	15,57	0,00
transitie		232452,79	581436,22	20,58	25,24	0,00
transitie		231942,88	581844,95	3654,24	14206,32	0,00
transitie		231572,29	580525,62	23,36	11,17	0,00
transitie		232585,22	580896,44	73,49	263,49	0,00
transitie		230864,86	580121,10	14,25	9,41	0,00
transitie		231556,00	580426,48	191,11	448,31	0,00
transitie		232067,75	582110,09	7,37	2,49	0,00
transitie		232342,99	580954,73	24,29	19,57	0,00
transitie		231981,52	581983,86	280,35	1350,14	0,00
transitie		230811,17	580107,52	15,59	10,13	0,00
transitie		232588,28	580912,51	55,07	20,67	0,00
transitie		231043,42	581523,04	38,88	23,27	0,00
transitie		230204,13	581510,65	47,77	34,42	0,00
transitie		230195,67	581510,21	47,71	33,74	0,00
transitie		231365,14	581501,24	20,68	20,05	0,00
transitie		231348,65	581499,54	23,22	17,63	0,00
transitie		232591,52	580900,49	55,39	28,02	0,00
transitie		232582,74	580893,28	51,68	137,77	0,00
transitie		229650,15	581008,18	8,43	4,26	0,00
transitie		232165,04	581307,50	6,86	1,06	0,00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervl ak	Bf
transitie		232075,72	582121,99	7,41	2,35	0,00
transitie		230203,24	581888,28	23,61	23,89	0,00
transitie		230410,97	580112,16	157,60	220,05	0,00
transitie		230246,92	581098,41	28,31	12,98	0,00
transitie		230249,32	581063,72	7,11	1,63	0,00
transitie		231373,97	581580,04	149,23	182,90	0,00
transitie		232460,61	581439,52	19,93	23,73	0,00
transitie		232158,69	581349,76	53,12	47,99	0,00
transitie		232173,75	581360,04	57,80	91,38	0,00
transitie		230477,22	581537,90	280,57	207,40	0,00
transitie		230207,73	581472,91	5,95	2,20	0,00
transitie		231802,60	580732,86	43,90	41,38	0,00
transitie		231346,39	581684,10	12,20	6,56	0,00
transitie		231430,99	581674,73	253,37	2957,04	0,00
transitie		231971,80	582086,98	274,82	1246,06	0,00
transitie		230207,01	581917,27	23,75	24,73	0,00
transitie		232301,58	580935,84	34,28	10,70	0,00
transitie		229649,31	581010,63	8,17	3,90	0,00
transitie		230722,60	580057,03	14,18	9,28	0,00
transitie		230195,72	581902,94	24,86	23,23	0,00
transitie		231299,44	580325,75	36,65	8,66	0,00
transitie		230949,40	581538,78	139,38	224,62	0,00
transitie		230196,79	581517,32	100,99	303,32	0,00
transitie		230207,66	581474,30	91,39	95,76	0,00
transitie		231256,18	580300,98	43,79	64,69	0,00
transitie		230524,70	581541,01	25,25	7,94	0,00
transitie		231763,32	581269,14	100,61	131,90	0,00
transitie		230485,41	580506,14	12,93	10,38	0,00
transitie		231240,00	580289,96	25,94	28,40	0,00
transitie		232378,74	580970,12	12,76	9,16	0,00
transitie		230493,13	581538,95	24,76	9,68	0,00
transitie		231222,05	580277,06	12,57	8,09	0,00
transitie		231227,82	580280,33	14,48	10,13	0,00
transitie		230197,60	581473,75	91,48	94,88	0,00
transitie		230500,04	581539,40	15,65	14,64	0,00
transitie		231028,66	581522,91	35,90	48,98	0,00
transitie		230197,60	581473,75	6,66	2,75	0,00
transitie		231679,83	581441,62	38,71	75,82	0,00
transitie		232295,15	580943,59	52,98	102,26	0,00
transitie		229610,74	581122,33	20,77	25,04	0,00
transitie		230854,49	580117,93	13,81	9,36	0,00
transitie		230447,62	580117,67	166,04	557,17	0,00
transitie		231246,96	580307,57	10,43	6,12	0,00
transitie		230490,28	580508,54	15,69	7,47	0,00
transitie		230255,29	581096,91	27,77	13,37	0,00
transitie		230245,93	581085,69	24,05	7,07	0,00
transitie		230195,42	581473,29	10,42	2,51	0,00
transitie		230251,54	581067,08	14,45	6,10	0,00
transitie		231416,36	581614,54	119,27	235,90	0,00
transitie		230260,90	581065,97	15,64	6,68	0,00
transitie		232141,40	580870,38	37,87	48,79	0,00
transitie		232373,57	580968,00	12,29	8,66	0,00
transitie		232304,25	580938,00	12,27	5,49	0,00
voetpad		231643,50	581467,44	286,17	347,02	0,00
voetpad		231661,47	581413,33	125,49	212,73	0,00
voetpad		231966,43	581317,78	206,14	212,79	0,00
voetpad		231145,91	581527,83	53,88	32,30	0,00
voetpad		231584,54	581347,11	49,99	41,92	0,00
voetpad		230629,18	580032,45	226,18	272,09	0,00
voetpad		231017,12	581529,74	25,61	7,32	0,00
voetpad		231761,43	581265,12	26,62	22,13	0,00
voetpad		231981,88	581282,38	58,35	54,25	0,00
voetpad		231894,35	581248,92	48,70	41,49	0,00
voetpad		231116,45	581522,70	16,14	14,00	0,00
voetpad		231368,09	581444,87	489,55	249,01	0,00
voetpad		231389,16	581524,84	405,47	507,37	0,00
voetpad		231107,22	581523,60	38,18	20,85	0,00
voetpad		230458,79	581590,01	32,78	25,17	0,00
voetpad		231140,46	581544,35	129,32	120,19	0,00
voetpad		231043,02	581528,80	48,18	22,17	0,00
voetpad		231128,71	580237,38	434,20	493,09	0,00
voetpad		231693,39	581294,67	97,52	95,47	0,00
voetpad		231122,52	581522,64	41,84	21,44	0,00
voetpad		231125,74	581582,02	196,38	158,33	0,00
voetpad		230513,78	581563,39	60,68	30,45	0,00
voetpad		231534,85	581322,24	149,37	144,37	0,00
voetpad		231070,36	581526,44	46,62	31,92	0,00
voetpad		229668,27	580966,52	22,66	26,19	0,00
voetpad		232029,42	582130,30	93,73	95,54	0,00
voetpad		231558,08	581342,61	122,88	120,74	0,00
voetpad		231835,68	581228,29	40,54	69,57	0,00
voetpad		231711,85	581272,48	157,25	109,65	0,00
voetpad		230831,53	580110,20	17,21	15,26	0,00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervl ak	Bf
voetpad		231359, 68	581509, 20	153, 26	86, 50	0, 00
voetpad		229654, 69	580997, 98	71, 60	55, 23	0, 00
voetpad		231541, 91	580431, 30	68, 30	55, 42	0, 00
voetpad		231242, 36	580311, 88	155, 58	133, 70	0, 00
voetpad		231176, 10	581517, 55	78, 48	40, 24	0, 00
voetpad		231485, 73	581517, 11	86, 13	131, 48	0, 00
voetpad		231528, 46	581321, 85	47, 51	44, 08	0, 00
voetpad		230505, 55	579878, 30	51, 14	59, 55	0, 00
voetpad		231992, 76	581427, 20	60, 46	59, 59	0, 00
voetpad		232003, 63	581382, 59	52, 74	47, 16	0, 00
voetpad		230984, 03	580179, 78	372, 11	482, 02	0, 00
voetpad		231785, 34	581221, 21	21, 30	16, 18	0, 00
voetpad		231149, 46	581522, 19	67, 20	35, 15	0, 00
voetpad		231744, 40	581273, 01	22, 31	17, 89	0, 00
voetpad		231367, 67	581537, 31	260, 84	140, 27	0, 00
voetpad		231965, 55	581345, 72	102, 65	143, 18	0, 00
voetpad		231683, 45	581301, 44	26, 14	21, 63	0, 00
voetpad		231725, 32	581424, 28	313, 54	436, 55	0, 00
voetpad		231619, 55	581409, 05	84, 49	151, 25	0, 00
voetpad		231698, 90	581441, 67	103, 49	219, 86	0, 00
voetpad		231608, 30	581324, 28	70, 76	73, 88	0, 00
voetpad		231720, 66	581266, 74	101, 23	56, 07	0, 00
voetpad		231885, 71	581245, 78	47, 63	44, 87	0, 00
voetpad		232016, 54	581362, 78	214, 17	224, 01	0, 00
voetpad		232018, 50	581389, 65	64, 14	61, 91	0, 00
voetpad		231638, 44	581438, 32	92, 14	153, 14	0, 00
voetpad		231612, 85	581334, 20	106, 71	96, 03	0, 00
voetpad		231787, 33	581214, 78	106, 00	188, 04	0, 00
voetpad		230514, 42	579874, 26	54, 30	89, 72	0, 00
voetpad		231280, 30	581509, 32	120, 47	65, 66	0, 00
voetpad		232004, 74	581362, 27	304, 21	373, 91	0, 00
voetpad		231137, 89	581528, 79	39, 14	23, 76	0, 00
voetpad		231792, 85	581327, 54	234, 01	418, 38	0, 00
voetpad		231701, 52	581373, 76	140, 64	281, 05	0, 00
voetpad		229599, 38	581153, 40	7, 05	0, 99	0, 00
voetpad		231940, 30	581265, 52	33, 33	26, 08	0, 00
voetpad		230715, 21	580068, 33	512, 67	677, 53	0, 00
voetpad		230608, 85	580008, 20	39, 89	49, 16	0, 00
voetpad		231667, 32	581306, 82	14, 49	10, 31	0, 00
voetpad		232011, 17	581403, 63	58, 72	20, 37	0, 00
voetpad		232023, 55	581299, 81	60, 74	54, 72	0, 00
voetpad		231780, 53	581237, 59	28, 89	24, 45	0, 00
voetpad		231145, 95	581552, 03	130, 86	104, 86	0, 00
voetpad		231575, 43	580503, 58	10, 48	2, 88	0, 00
voetpad		231477, 76	581515, 50	163, 34	197, 17	0, 00
voetpad		230796, 73	580100, 81	57, 34	62, 63	0, 00
voetpad		231134, 44	581594, 28	19, 34	18, 26	0, 00
voetpad		231564, 67	581345, 58	23, 35	19, 48	0, 00
voetpad		230589, 70	580010, 18	38, 37	48, 04	0, 00
waterl oop		231275, 01	581510, 50	106, 25	45, 40	0, 00
waterl oop		231976, 23	581874, 43	445, 53	1429, 73	0, 00
waterl oop		231554, 57	581476, 29	447, 05	227, 08	0, 00
waterl oop		231124, 58	581524, 06	16, 42	12, 93	0, 00
waterl oop		230452, 82	581551, 47	15, 80	10, 98	0, 00
waterl oop		231181, 21	581548, 63	130, 56	133, 51	0, 00
waterl oop		231161, 48	581523, 65	109, 05	78, 21	0, 00
waterl oop		230362, 51	580676, 61	1001, 73	13936, 85	0, 00
waterl oop		232185, 25	581313, 92	22, 88	9, 25	0, 00
waterl oop		232266, 91	581198, 93	414, 57	3249, 26	0, 00
waterl oop		231726, 90	581254, 97	397, 91	306, 00	0, 00
waterl oop		231532, 57	581193, 83	3822, 37	52859, 08	0, 00
waterl oop		231111, 21	581526, 69	15, 02	10, 79	0, 00
waterl oop		231136, 23	581670, 60	196, 89	130, 21	0, 00
waterl oop		231976, 21	581866, 23	1061, 21	4020, 71	0, 00
waterl oop		230220, 51	581648, 22	27, 17	15, 30	0, 00
waterl oop		230194, 20	581481, 14	5533, 90	94313, 10	0, 00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep : (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H
01	JvZ-laan - onderzijde talud	230544, 21	580427, 74	230206, 53	581641, 29	0,00	0,00	0,00
02	JvZ-laan - onderzijde talud	230544, 21	580426, 35	230206, 40	581641, 29	0,00	0,00	0,00
03	JvZ-laan - bovenzijde talud	230523, 27	580424, 88	230187, 14	581639, 18	0,00	0,00	--
04	JvZ-laan - bovenzijde talud	230535, 59	580430, 34	230204, 23	581639, 19	0,00	0,00	--
05	Ring West - onderzijde talud	232029, 66	581541, 47	232030, 05	581542, 05	0,00	0,00	0,00
06	Ring West - bovenzijde talud	232089, 36	581408, 12	232107, 13	581415, 76	8,73	8,73	--
07	Ring West - bovenzijde talud	232302, 54	581137, 47	232302, 65	581137, 49	8,73	8,73	8,73
08	Ring West - bovenzijde talud	232598, 67	580857, 67	232621, 83	580866, 45	8,73	8,73	--
09	Ring West - bovenzijde talud (op-/afrit)	232432, 31	581025, 44	232431, 92	581033, 20	8,73	8,73	--
10	Ring West - bovenzijde talud (op-/afrit)	232470, 34	581046, 24	232461, 03	581042, 94	8,73	8,73	--
11	spoor - onderzijde talud	228648, 38	581261, 42	229978, 07	581108, 33	0,00	0,00	0,00
12	spoor - onderzijde talud	228648, 50	581261, 29	230028, 44	581110, 36	0,00	0,00	0,00
13	spoor onderzijde talud	230031, 82	581103, 93	230076, 81	581098, 67	0,00	0,00	0,00
14	spoor onderzijde talud	230028, 15	581110, 36	230077, 51	581104, 63	0,00	0,00	0,00
15	spoor - onderzijde talud	230076, 81	581098, 67	232461, 84	581015, 11	0,00	0,00	0,00
16	spoor - onderzijde talud	230077, 50	581104, 63	232446, 93	581020, 12	0,00	0,00	0,00
17	spoor - bovenzijde talud	228649, 39	581264, 41	229978, 31	581111, 32	1,05	0,63	--
18	spoor - bovenzijde talud	228649, 79	581268, 09	229978, 53	581113, 17	1,14	0,63	--
19	spoor - bovenzijde talud	229978, 31	581111, 32	230032, 16	581106, 90	0,63	0,57	--
20	spoor - bovenzijde talud	229978, 53	581113, 17	230032, 16	581106, 90	0,63	0,57	--
21	spoor - bovenzijde talud	230032, 16	581106, 90	230245, 85	581082, 31	0,57	0,34	--
22	spoor - bovenzijde talud	230261, 56	581080, 02	232455, 48	581017, 01	0,30	0,73	--
23	spoor - onderzijde talud	232550, 96	581038, 97	232188, 98	581325, 11	0,00	0,00	0,00
24	spoor - onderzijde talud	232552, 15	581044, 85	232194, 33	581327, 81	0,00	0,00	0,00
25	spoor - onderzijde talud	232189, 14	581325, 01	232141, 44	582202, 86	0,00	0,00	0,00
26	spoor - onderzijde talud	232194, 34	581327, 84	232141, 40	582202, 87	0,00	0,00	0,00
27	spoor - bovenzijde talud	232551, 55	581041, 91	232191, 66	581326, 46	0,93	1,64	--
28	spoor - bovenzijde talud	232191, 75	581325, 93	232142, 91	582200, 02	1,60	2,68	--
40993	spoor onderzijde talud	229978, 07	581108, 33	230031, 92	581103, 92	0,00	0,00	0,00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Min. AH	Max. AH
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	0,00	7,70
04	0,00	7,70
05	0,00	0,00
06	0,00	8,73
07	8,73	8,73
08	0,00	8,73
09	0,00	8,73
10	0,00	8,73
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	0,00	0,00
14	0,00	0,00
15	0,00	0,00
16	0,00	0,00
17	0,62	1,00
18	0,60	1,16
19	0,57	0,57
20	0,57	0,57
21	0,34	0,34
22	-0,19	0,73
23	0,00	0,00
24	0,00	0,00
25	0,00	0,00
26	0,00	0,00
27	0,93	1,66
28	1,48	2,68
40993	0,00	0,00

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep : (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervl ak	Corr.
01	kruising Hoendi ep/Di amantI aan	231280,96	581496,73	2811,50	1

Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep : (hoofdgroep)
Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervl ak
01	Mini rotonde Hoendi ep. JvZ-Iaan	230310,82	581634,78	5275,20

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544,16	581475,87	1,50	51,7	47,8	43,8	52,7
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544,16	581475,87	5,00	53,1	49,2	45,2	54,1
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544,16	581475,87	11,00	54,2	50,3	46,4	55,2
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590,43	581437,44	1,50	44,5	40,8	36,3	45,4
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590,43	581437,44	5,00	46,0	42,3	37,9	46,9
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590,43	581437,44	11,00	48,1	44,3	40,1	49,1
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541,97	581412,34	1,50	46,3	43,1	37,6	47,1
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541,97	581412,34	5,00	46,4	43,2	37,7	47,2
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541,97	581412,34	11,00	46,8	43,7	38,2	47,7
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489,15	581455,71	1,50	47,6	44,0	39,6	48,6
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489,15	581455,71	5,00	48,2	44,5	40,2	49,2
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489,15	581455,71	11,00	49,0	45,2	41,0	50,0
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661,48	581471,00	1,50	53,5	49,6	45,6	54,5
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661,48	581471,00	5,00	54,8	50,9	46,9	55,8
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661,48	581471,00	11,00	55,8	51,8	47,9	56,8
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708,03	581410,31	1,50	44,6	40,9	36,3	45,5
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708,03	581410,31	5,00	45,8	42,1	37,5	46,7
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708,03	581410,31	11,00	47,8	44,1	39,7	48,7
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652,99	581378,77	1,50	53,2	50,3	43,2	53,6
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652,99	581378,77	5,00	52,9	50,0	42,9	53,3
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652,99	581378,77	11,00	51,5	48,6	41,7	52,0
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605,06	581435,32	1,50	44,4	40,7	36,3	45,3
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605,06	581435,32	5,00	46,0	42,2	37,9	46,9
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605,06	581435,32	11,00	48,0	44,2	40,0	49,0
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752,85	581467,20	1,50	54,4	50,4	46,4	55,3
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752,85	581467,20	5,00	55,6	51,7	47,7	56,6
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752,85	581467,20	11,00	56,5	52,6	48,6	57,5
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875,58	581459,59	1,50	54,3	50,4	46,3	55,3
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875,58	581459,59	5,00	55,7	51,7	47,6	56,6
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875,58	581459,59	11,00	56,6	52,6	48,5	57,5
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934,01	581391,17	1,50	44,4	40,7	35,9	45,2
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934,01	581391,17	5,00	45,5	41,8	36,9	46,3
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934,01	581391,17	11,00	47,6	43,8	39,1	48,3
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915,00	581313,98	1,50	55,9	53,0	45,7	56,3
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915,00	581313,98	5,00	55,6	52,7	45,4	56,0
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915,00	581313,98	11,00	54,2	51,3	44,1	54,6
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797,58	581331,73	1,50	55,8	52,9	45,6	56,2
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797,58	581331,73	5,00	55,5	52,6	45,4	55,9
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797,58	581331,73	11,00	54,0	51,2	44,0	54,5
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729,29	581410,27	1,50	44,4	40,8	36,2	45,3
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729,29	581410,27	5,00	45,7	42,0	37,5	46,6
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729,29	581410,27	11,00	47,7	44,0	39,6	48,6
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009,30	581449,39	1,50	53,7	49,6	45,2	54,4
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009,30	581449,39	5,00	54,8	50,6	46,3	55,5
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009,30	581449,39	11,00	55,8	51,6	47,2	56,5
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147,82	581438,83	1,50	53,7	49,5	45,1	54,3
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147,82	581438,83	5,00	54,8	50,7	46,2	55,5
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147,82	581438,83	11,00	55,8	51,6	47,2	56,4
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214,56	581389,87	1,50	44,8	40,8	36,1	45,4
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214,56	581389,87	5,00	46,0	41,9	37,3	46,6
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214,56	581389,87	11,00	47,6	43,5	38,9	48,2
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154,62	581342,80	1,50	36,3	33,4	26,7	36,9
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154,62	581342,80	5,00	37,5	34,4	28,2	38,1
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154,62	581342,80	11,00	41,4	38,0	32,6	42,1
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984,24	581322,33	1,50	50,0	47,2	39,9	50,4
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984,24	581322,33	5,00	50,5	47,7	40,4	50,9
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984,24	581322,33	11,00	50,4	47,5	40,5	50,9
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961,78	581382,61	1,50	44,6	41,2	35,7	45,3
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961,78	581382,61	5,00	45,4	42,0	36,5	46,1
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961,78	581382,61	11,00	47,1	43,6	38,3	47,8
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289,78	581402,67	1,50	52,0	48,2	43,1	52,6
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289,78	581402,67	5,00	53,0	49,1	44,1	53,6
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289,78	581402,67	11,00	54,3	50,5	45,5	54,9
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,11	581347,51	1,50	54,5	51,7	44,9	55,1
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,11	581347,51	5,00	55,9	53,2	46,3	56,5
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,11	581347,51	11,00	56,2	53,4	46,6	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	1,50	63,2	60,7	53,3	63,8
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	5,00	63,3	60,8	53,4	63,9
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	11,00	62,3	59,8	52,4	62,9
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	1,50	45,4	42,9	35,5	45,9
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	5,00	47,4	44,9	37,5	47,9
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	11,00	48,4	45,8	38,7	49,0
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	1,50	44,6	40,5	35,9	45,2
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	5,00	45,6	41,5	36,9	46,3
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	11,00	47,7	43,5	39,0	48,3
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	1,50	47,4	44,5	37,3	47,8
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	5,00	48,4	45,6	38,4	48,9
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	11,00	48,8	45,9	39,0	49,3
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	1,50	35,0	31,9	25,5	35,5
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	5,00	36,4	33,1	27,1	37,0
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	11,00	40,7	37,1	32,0	41,4
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	1,50	40,5	37,3	31,0	41,0
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	5,00	42,1	38,9	32,5	42,6
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	11,00	43,7	40,5	34,4	44,3
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	1,50	57,8	54,9	47,6	58,2
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	5,00	57,5	54,7	47,4	57,9
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	11,00	56,1	53,3	46,0	56,6
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	1,50	57,5	54,7	47,3	57,9
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	5,00	57,2	54,3	47,0	57,6
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	11,00	55,6	52,7	45,5	56,0
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	1,50	58,4	55,5	48,3	58,8
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	5,00	57,7	54,9	47,6	58,2
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	11,00	55,8	53,0	45,8	56,3
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	1,50	39,9	36,6	30,4	40,4
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	5,00	41,4	38,1	31,8	41,8
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	11,00	43,1	39,8	33,8	43,7
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	1,50	52,6	50,1	42,7	53,2
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	5,00	54,0	51,6	44,1	54,6
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	11,00	54,0	51,5	44,2	54,6
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	1,50	63,1	60,7	53,2	63,7
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	5,00	63,2	60,8	53,3	63,8
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	11,00	62,2	59,7	52,3	62,8
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	1,50	60,5	57,9	50,5	61,0
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	5,00	60,5	57,8	50,5	61,0
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	11,00	59,4	56,8	49,4	59,9
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	1,50	63,4	60,9	53,5	64,0
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	5,00	63,6	61,1	53,6	64,1
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	11,00	62,5	60,0	52,6	63,1
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	1,50	63,2	60,8	53,3	63,8
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	5,00	63,3	60,9	53,4	63,9
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	11,00	62,3	59,9	52,4	62,9
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	1,50	43,3	40,5	33,7	43,9
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	5,00	44,7	42,0	35,1	45,3
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	11,00	46,4	43,5	36,8	46,9
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	1,50	53,0	50,2	42,9	53,5
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	5,00	52,7	49,9	42,6	53,1
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	11,00	51,3	48,5	41,2	51,7
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	1,50	56,8	54,2	46,8	57,3
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	5,00	57,3	54,7	47,3	57,8
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	11,00	56,8	54,2	46,8	57,3
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	1,50	62,9	60,4	53,0	63,5
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	5,00	62,9	60,4	53,0	63,5
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	11,00	61,9	59,4	52,0	62,5
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	1,50	57,4	54,7	47,7	58,0
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	5,00	57,9	55,2	48,2	58,5
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	11,00	57,7	54,9	48,0	58,2
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	1,50	47,0	44,0	37,4	47,6
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	5,00	47,8	44,7	38,3	48,3
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	11,00	47,7	44,6	38,2	48,2
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	1,50	53,0	50,2	42,9	53,5
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	5,00	52,8	49,9	42,7	53,2
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	11,00	51,3	48,5	41,3	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	43, 6	40, 7	34, 0	44, 1
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	45, 0	42, 2	35, 3	45, 5
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	46, 5	43, 6	36, 9	47, 1
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	43, 9	40, 8	34, 8	44, 6
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	45, 2	42, 1	36, 0	45, 9
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	46, 4	43, 2	37, 3	47, 0
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	43, 4	40, 7	33, 8	44, 0
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	44, 9	42, 2	35, 2	45, 5
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	46, 9	44, 1	37, 5	47, 5
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	56, 3	53, 8	46, 4	56, 8
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	57, 7	55, 1	47, 7	58, 2
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	57, 7	55, 2	47, 9	58, 3
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	46, 9	44, 0	38, 1	47, 7
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	47, 7	44, 7	38, 8	48, 5
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	48, 6	45, 7	39, 7	49, 4
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	48, 1	45, 3	38, 1	48, 6
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	49, 8	46, 9	39, 8	50, 2
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	50, 2	47, 3	40, 4	50, 7
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	47, 4	44, 6	37, 4	47, 8
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	49, 1	46, 3	39, 1	49, 6
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	50, 0	47, 1	40, 1	50, 5
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	49, 5	46, 9	39, 6	50, 1
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	51, 3	48, 7	41, 3	51, 8
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	52, 0	49, 4	42, 1	52, 5
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	62, 1	59, 6	52, 1	62, 6
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	62, 4	59, 8	52, 4	62, 9
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	61, 5	59, 0	51, 6	62, 1
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	61, 9	59, 4	52, 0	62, 5
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	62, 1	59, 5	52, 1	62, 6
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	61, 1	58, 6	51, 2	61, 6
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	53, 2	50, 7	43, 3	53, 8
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	54, 6	52, 0	44, 7	55, 1
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	54, 8	52, 2	45, 0	55, 4
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	49, 7	46, 9	39, 7	50, 2
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	51, 4	48, 5	41, 3	51, 8
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	51, 7	48, 8	41, 7	52, 1
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	53, 5	50, 9	43, 5	54, 0
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	55, 1	52, 5	45, 2	55, 6
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	55, 4	52, 8	45, 4	55, 9
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	62, 5	60, 0	52, 6	63, 1
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	62, 5	60, 0	52, 5	63, 0
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	61, 3	58, 9	51, 4	61, 9
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	62, 9	60, 4	53, 0	63, 5
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	62, 8	60, 4	52, 9	63, 4
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	61, 7	59, 2	51, 7	62, 2
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	63, 2	60, 8	53, 3	63, 8
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	63, 4	61, 0	53, 5	64, 0
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	62, 6	60, 1	52, 6	63, 1
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	50, 5	48, 0	40, 6	51, 1
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	52, 4	49, 9	42, 5	53, 0
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	52, 8	50, 2	42, 9	53, 3
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	61, 5	59, 0	51, 6	62, 0
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	61, 4	58, 8	51, 5	61, 9
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	60, 0	57, 5	50, 2	60, 6
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	54, 5	52, 0	44, 6	55, 1
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	55, 0	52, 5	45, 1	55, 6
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	54, 6	52, 0	44, 8	55, 2
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	43, 4	40, 0	35, 3	44, 4
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	44, 2	40, 7	36, 1	45, 2
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	44, 6	41, 1	36, 6	45, 6
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	56, 7	54, 1	47, 0	57, 3
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	57, 1	54, 5	47, 4	57, 7
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	56, 8	54, 2	47, 1	57, 4
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	61, 6	59, 1	51, 7	62, 1
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	61, 5	59, 0	51, 6	62, 0
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	60, 3	57, 7	50, 4	60, 8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	61,8	59,3	51,9	62,4
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	61,9	59,4	52,0	62,5
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	60,8	58,3	50,9	61,4
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	54,3	51,8	44,3	54,8
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	55,2	52,7	45,3	55,8
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	55,0	52,5	45,1	55,6
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	40,9	37,7	32,5	41,8
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	41,5	38,2	33,0	42,3
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	41,5	38,2	33,1	42,4
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	42,0	38,6	33,9	43,0
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	42,6	39,2	34,5	43,6
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	42,8	39,4	34,7	43,8
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	46,9	44,3	37,2	47,5
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	48,7	46,1	38,9	49,3
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	48,8	46,2	39,2	49,4
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	54,9	52,4	45,1	55,5
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	55,0	52,5	45,2	55,6
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	54,4	51,8	44,6	55,0
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	62,0	59,5	52,0	62,5
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	62,1	59,6	52,2	62,7
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	61,2	58,7	51,3	61,7
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	62,2	59,6	52,2	62,7
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	62,3	59,8	52,4	62,9
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	61,4	58,9	51,5	61,9
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	58,9	56,4	49,0	59,5
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	59,7	57,1	49,7	60,2
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	59,4	56,9	49,5	60,0
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	49,5	46,9	39,6	50,0
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	51,1	48,4	41,1	51,6
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	52,3	49,7	42,4	52,8
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	42,1	39,2	32,9	42,8
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	42,5	39,6	33,4	43,2
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	43,1	40,2	33,9	43,8
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	55,1	52,5	45,1	55,6
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	55,9	53,4	46,0	56,4
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	55,7	53,1	45,8	56,2
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	63,4	60,9	53,5	63,9
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	63,5	61,1	53,6	64,1
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	62,5	60,0	52,6	63,1
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	46,6	44,1	36,7	47,2
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	48,5	46,1	38,6	49,1
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	49,3	46,8	39,5	49,9
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	43,7	41,0	34,0	44,2
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	44,7	41,9	34,9	45,2
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	46,0	43,3	36,2	46,5
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	58,4	55,7	48,3	58,8
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	58,4	55,7	48,4	58,9
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	57,3	54,6	47,3	57,8
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	64,1	61,4	54,0	64,6
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	63,5	60,9	53,5	64,0
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	61,6	59,0	51,6	62,1
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	60,7	58,3	50,8	61,3
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	61,3	58,8	51,4	61,9
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	60,9	58,4	51,0	61,4
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	47,9	45,3	38,0	48,4
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	48,9	46,2	39,0	49,4
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	49,6	46,8	39,8	50,1
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	36,4	33,4	26,9	37,0
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	37,5	34,4	28,0	38,0
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	40,2	37,0	31,0	40,8
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	36,2	33,2	27,1	36,9
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	36,7	33,7	27,6	37,4
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	36,7	33,6	27,6	37,4
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	40,3	37,5	30,8	40,9
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	40,6	37,8	31,2	41,3
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	41,2	38,4	31,7	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	48,7	46,2	38,8	49,3
17-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	50,3	47,8	40,4	50,8
17-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	50,9	48,4	41,1	51,5
18-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	46,2	43,4	36,2	46,7
18-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	47,7	44,8	37,7	48,1
18-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	48,1	45,2	38,3	48,6
18-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	43,1	39,9	33,8	43,7
18-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	44,0	40,7	34,7	44,6
18-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	44,2	40,9	34,8	44,7
18-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	31,2	28,0	22,3	32,0
18-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	32,0	28,8	23,2	32,8
18-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	33,4	30,0	24,5	34,1
18-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	36,0	32,9	26,5	36,5
18-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	37,1	34,0	27,6	37,6
18-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	39,9	36,7	30,6	40,5

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resul tanten voor toetspunten
 Groep: Johan van Zwedenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	1, 50	34, 3	30, 8	26, 3	35, 3	
01-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	5, 00	34, 8	31, 3	26, 9	35, 9	
01-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	11, 00	34, 2	30, 7	26, 2	35, 2	
01-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	1, 50	28, 2	24, 7	20, 2	29, 2	
01-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	5, 00	29, 2	25, 7	21, 3	30, 3	
01-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	11, 00	32, 9	29, 4	25, 0	34, 0	
01-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	1, 50	38, 6	35, 1	30, 6	39, 6	
01-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	5, 00	38, 7	35, 2	30, 7	39, 7	
01-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	11, 00	39, 3	35, 8	31, 3	40, 3	
01-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	1, 50	40, 3	36, 8	32, 3	41, 3	
01-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	5, 00	40, 5	37, 0	32, 5	41, 5	
01-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	11, 00	40, 7	37, 1	32, 7	41, 7	
02-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	1, 50	32, 9	29, 4	24, 9	33, 9	
02-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	5, 00	33, 2	29, 7	25, 3	34, 3	
02-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	11, 00	32, 4	28, 9	24, 4	33, 4	
02-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	1, 50	17, 5	13, 8	9, 6	18, 5	
02-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	5, 00	20, 8	17, 1	12, 9	21, 8	
02-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	11, 00	32, 1	28, 6	24, 2	33, 2	
02-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	1, 50	35, 5	32, 0	27, 5	36, 5	
02-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	5, 00	35, 9	32, 4	28, 0	36, 9	
02-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	11, 00	37, 0	33, 4	29, 0	38, 0	
02-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	1, 50	25, 4	21, 8	17, 4	26, 4	
02-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	5, 00	26, 4	22, 8	18, 5	27, 4	
02-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	11, 00	31, 7	28, 1	23, 7	32, 7	
03-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	1, 50	31, 8	28, 3	23, 8	32, 8	
03-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	5, 00	32, 0	28, 5	24, 1	33, 1	
03-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	11, 00	31, 3	27, 8	23, 3	32, 3	
03-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	1, 50	28, 9	25, 4	21, 0	30, 0	
03-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	5, 00	30, 6	27, 0	22, 6	31, 6	
03-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	11, 00	29, 6	26, 1	21, 7	30, 6	
03-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	1, 50	20, 5	16, 9	12, 5	21, 5	
03-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	5, 00	21, 9	18, 3	14, 0	22, 9	
03-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	11, 00	30, 4	26, 9	22, 4	31, 4	
03-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	1, 50	18, 6	14, 9	10, 6	19, 6	
03-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	5, 00	22, 0	18, 4	14, 1	23, 0	
03-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	11, 00	33, 0	29, 4	25, 0	34, 0	
03-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	1, 50	29, 8	26, 3	21, 8	30, 8	
03-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	5, 00	30, 4	26, 8	22, 4	31, 4	
03-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	11, 00	34, 5	30, 9	26, 5	35, 5	
03-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	1, 50	18, 5	14, 8	10, 5	19, 5	
03-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	5, 00	22, 1	18, 5	14, 2	23, 1	
03-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	11, 00	31, 6	28, 0	23, 6	32, 6	
04-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	1, 50	28, 1	24, 6	20, 1	29, 1	
04-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	5, 00	29, 0	25, 5	21, 1	30, 1	
04-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	11, 00	27, 3	23, 7	19, 3	28, 3	
04-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	1, 50	25, 7	22, 2	17, 8	26, 8	
04-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	5, 00	28, 2	24, 7	20, 3	29, 3	
04-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	11, 00	25, 8	22, 2	17, 8	26, 8	
04-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	1, 50	18, 9	15, 4	11, 0	20, 0	
04-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	5, 00	21, 9	18, 3	14, 0	22, 9	
04-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	11, 00	27, 2	23, 7	19, 3	28, 3	
04-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	1, 50	18, 0	14, 4	10, 0	19, 0	
04-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	5, 00	22, 9	19, 3	14, 9	23, 9	
04-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	11, 00	29, 7	26, 1	21, 7	30, 7	
04-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	1, 50	17, 5	13, 8	9, 6	18, 5	
04-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	5, 00	21, 1	17, 4	13, 1	22, 1	
04-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	11, 00	31, 3	27, 8	23, 3	32, 3	
04-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	1, 50	14, 1	10, 3	6, 2	15, 1	
04-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	5, 00	16, 4	12, 7	8, 5	17, 4	
04-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	11, 00	28, 0	24, 4	20, 0	29, 0	
05-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	1, 50	21, 5	17, 9	13, 5	22, 5	
05-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	5, 00	22, 4	18, 7	14, 4	23, 4	
05-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	11, 00	19, 0	15, 4	11, 0	20, 0	
05-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	1, 50	18, 2	14, 7	10, 3	19, 2	
05-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	5, 00	17, 9	14, 3	10, 0	18, 9	
05-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	11, 00	15, 6	12, 0	7, 6	16, 6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	1,50	14,6	10,9	6,7	15,6
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	5,00	18,2	14,6	10,3	19,3
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	11,00	27,8	24,2	19,8	28,8
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	1,50	13,1	9,3	5,2	14,1
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	5,00	16,3	12,6	8,4	17,3
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	11,00	27,6	24,1	19,7	28,7
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	1,50	14,3	10,6	6,4	15,3
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	5,00	17,0	13,3	9,0	18,0
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	11,00	26,8	23,2	18,9	27,8
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	1,50	16,9	13,2	9,0	17,9
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	5,00	20,4	16,8	12,4	21,4
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	11,00	29,9	26,4	21,9	30,9
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	1,50	17,1	13,5	9,2	18,1
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	5,00	22,4	18,8	14,4	23,4
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	11,00	28,2	24,7	20,3	29,3
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	1,50	16,8	13,2	8,8	17,8
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	5,00	18,4	14,8	10,5	19,5
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	11,00	27,1	23,5	19,1	28,1
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	1,50	21,4	17,9	13,5	22,5
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	5,00	24,1	20,5	16,2	25,2
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	11,00	30,5	26,9	22,5	31,5
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	1,50	22,9	19,3	14,9	23,9
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	5,00	24,6	21,0	16,6	25,6
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	11,00	32,1	28,6	24,1	33,1
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	1,50	22,4	18,8	14,5	23,5
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	5,00	24,5	20,9	16,6	25,5
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	11,00	33,5	30,0	25,6	34,6
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	1,50	14,9	11,2	6,9	15,9
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	5,00	16,9	13,2	9,0	18,0
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	11,00	26,9	23,3	18,9	27,9
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	1,50	13,5	9,7	5,6	14,5
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	5,00	16,5	12,8	8,6	17,5
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	11,00	27,8	24,2	19,8	28,8
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	1,50	10,1	6,3	2,2	11,1
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	5,00	13,2	9,4	5,3	14,2
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	11,00	24,4	20,9	16,5	25,4
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	1,50	20,4	16,8	12,4	21,4
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	5,00	24,0	20,4	16,0	25,0
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	11,00	29,9	26,4	22,0	30,9
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	1,50	15,4	11,7	7,5	16,4
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	5,00	18,5	14,7	10,5	19,5
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	11,00	29,1	25,5	21,1	30,1
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	1,50	16,6	12,9	8,6	17,6
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	5,00	19,1	15,4	11,1	20,1
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	11,00	28,4	24,8	20,4	29,4
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	1,50	9,9	6,1	2,0	10,9
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	5,00	13,0	9,2	5,1	14,0
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	11,00	25,1	21,5	17,1	26,1
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	1,50	17,1	13,4	9,1	18,1
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	5,00	22,6	19,0	14,6	23,6
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	11,00	27,6	24,0	19,6	28,6
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	1,50	20,0	16,4	12,1	21,0
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	5,00	23,5	19,9	15,6	24,5
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	11,00	30,1	26,6	22,2	31,1
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	1,50	18,2	14,6	10,3	19,3
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	5,00	21,3	17,7	13,4	22,3
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	11,00	28,0	24,4	20,0	29,0
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	1,50	19,1	15,5	11,1	20,1
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	5,00	18,8	15,1	10,8	19,8
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	11,00	13,3	9,7	5,3	14,3
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	1,50	19,8	16,1	11,8	20,8
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	5,00	21,3	17,7	13,3	22,3
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	11,00	-8,9	-13,0	-16,8	-8,0
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	1,50	19,2	15,6	11,2	20,2
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	5,00	23,3	19,7	15,4	24,3
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	11,00	26,5	22,9	18,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resul tanten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	10, 4	6, 6	2, 5	11, 4
09-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	13, 4	9, 6	5, 5	14, 4
09-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	24, 8	21, 2	16, 8	25, 8
10-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	34, 5	31, 0	26, 5	35, 5
10-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	35, 0	31, 5	27, 0	36, 0
10-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	36, 4	32, 8	28, 4	37, 4
10-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	17, 7	13, 9	9, 7	18, 7
10-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	20, 9	17, 1	12, 9	21, 9
10-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	33, 0	29, 5	25, 1	34, 1
10-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	33, 9	30, 4	25, 9	34, 9
10-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	34, 5	31, 0	26, 6	35, 6
10-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	36, 7	33, 2	28, 8	37, 8
10-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	38, 1	34, 6	30, 2	39, 2
10-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	38, 8	35, 2	30, 8	39, 8
10-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	39, 4	35, 8	31, 4	40, 4
11-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	29, 1	25, 6	21, 1	30, 1
11-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	30, 2	26, 7	22, 3	31, 3
11-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	34, 1	30, 5	26, 1	35, 1
11-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	24, 9	21, 3	16, 9	25, 9
11-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	26, 2	22, 6	18, 2	27, 2
11-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	31, 4	27, 9	23, 5	32, 4
11-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	18, 4	14, 7	10, 4	19, 4
11-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	20, 2	16, 6	12, 3	21, 3
11-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	30, 1	26, 6	22, 2	31, 1
11-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	26, 0	22, 5	18, 0	27, 0
11-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	27, 1	23, 5	19, 1	28, 1
11-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	32, 2	28, 6	24, 2	33, 2
11-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	31, 0	27, 5	23, 0	32, 0
11-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	31, 7	28, 2	23, 7	32, 7
11-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	34, 4	30, 9	26, 4	35, 4
11-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	30, 2	26, 7	22, 2	31, 2
11-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	31, 1	27, 5	23, 1	32, 1
11-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	35, 5	31, 9	27, 5	36, 5
12-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	23, 0	19, 5	15, 1	24, 0
12-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	24, 5	20, 9	16, 5	25, 5
12-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	30, 7	27, 1	22, 7	31, 7
12-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	19, 9	16, 3	12, 0	21, 0
12-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	24, 2	20, 6	16, 3	25, 2
12-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	30, 0	26, 5	22, 1	31, 1
12-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	11, 7	7, 9	3, 8	12, 7
12-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	15, 2	11, 4	7, 3	16, 2
12-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	25, 2	21, 6	17, 2	26, 2
12-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	20, 1	16, 5	12, 1	21, 1
12-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	22, 8	19, 3	14, 9	23, 9
12-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	29, 3	25, 8	21, 4	30, 4
12-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	25, 1	21, 6	17, 2	26, 2
12-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	26, 6	23, 0	18, 7	27, 6
12-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	31, 5	28, 0	23, 6	32, 5
12-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	14, 5	10, 7	6, 6	15, 5
12-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	17, 4	13, 6	9, 5	18, 4
12-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	29, 0	25, 5	21, 1	30, 0
13-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	38, 0	34, 6	30, 1	39, 1
13-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	38, 7	35, 2	30, 7	39, 7
13-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	39, 2	35, 7	31, 2	40, 2
13-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	32, 7	29, 2	24, 7	33, 7
13-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	33, 5	29, 9	25, 5	34, 5
13-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	35, 7	32, 1	27, 7	36, 7
13-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	37, 5	34, 0	29, 5	38, 5
13-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	38, 3	34, 7	30, 3	39, 3
13-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	38, 8	35, 3	30, 9	39, 8
13-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	40, 7	37, 2	32, 8	41, 8
13-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	41, 4	37, 9	33, 5	42, 4
13-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	42, 0	38, 4	34, 0	43, 0
14-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	36, 7	33, 2	28, 7	37, 7
14-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	37, 2	33, 7	29, 2	38, 2
14-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	37, 6	34, 1	29, 7	38, 7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Johan van Zwedenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	31,5	28,0	23,5	32,5
14-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	32,0	28,5	24,1	33,1
14-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	34,8	31,3	26,9	35,8
14-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	21,6	18,0	13,6	22,6
14-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	22,9	19,3	15,0	24,0
14-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	31,8	28,2	23,8	32,8
14-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	33,8	30,3	25,8	34,8
14-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	34,4	30,9	26,5	35,5
14-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	34,4	30,9	26,5	35,5
14-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	35,9	32,3	27,9	36,9
14-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	36,5	32,9	28,5	37,5
14-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	36,8	33,2	28,8	37,8
14-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	31,4	27,8	23,4	32,4
14-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	32,0	28,5	24,1	33,1
14-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	34,4	30,8	26,4	35,4
14-7_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	34,6	31,1	26,6	35,6
14-7_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	35,2	31,6	27,2	36,2
14-7_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	36,1	32,5	28,1	37,1
15-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	26,4	22,8	18,4	27,4
15-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	27,4	23,8	19,4	28,4
15-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	33,4	29,8	25,4	34,4
15-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	24,1	20,5	16,1	25,1
15-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	25,5	21,9	17,5	26,5
15-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	32,3	28,8	24,3	33,3
15-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	25,1	21,5	17,2	26,1
15-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	25,9	22,3	18,0	26,9
15-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	30,6	27,0	22,6	31,6
15-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	23,3	19,7	15,3	24,3
15-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	24,7	21,0	16,7	25,7
15-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	30,0	26,5	22,1	31,1
15-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	32,0	28,4	24,0	33,0
15-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	32,6	29,0	24,7	33,6
15-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	32,6	29,0	24,6	33,6
15-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	24,2	20,6	16,3	25,2
15-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	25,6	21,9	17,6	26,6
15-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	33,5	29,9	25,6	34,5
16-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	21,7	18,2	13,8	22,7
16-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	24,3	20,8	16,4	25,3
16-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	30,8	27,2	22,8	31,8
16-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	20,7	17,1	12,7	21,7
16-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	21,7	18,0	13,7	22,7
16-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	28,2	24,6	20,2	29,2
16-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	28,9	25,3	20,9	29,9
16-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	29,6	26,0	21,6	30,6
16-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	29,5	25,9	21,6	30,6
16-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	30,1	26,6	22,2	31,2
16-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	30,8	27,2	22,8	31,8
16-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	30,7	27,1	22,8	31,7
16-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	29,7	26,1	21,7	30,7
16-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	30,5	26,8	22,5	31,5
16-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	34,2	30,7	26,3	35,2
17-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	20,6	17,0	12,7	21,6
17-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	23,6	20,1	15,7	24,7
17-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	30,4	26,8	22,4	31,4
17-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	22,4	18,8	14,4	23,4
17-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	25,9	22,3	17,9	26,9
17-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	29,8	26,3	21,9	30,9
17-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	9,7	5,9	1,8	10,7
17-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	12,8	9,0	4,9	13,8
17-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	24,8	21,3	16,9	25,8
17-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	25,9	22,4	18,0	27,0
17-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	26,7	23,1	18,7	27,7
17-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	26,7	23,0	18,7	27,7
17-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	27,7	24,1	19,7	28,7
17-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	28,4	24,8	20,5	29,4
17-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	28,4	24,8	20,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Johan van Zwedenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	12,9	9,1	5,0	13,9
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	16,0	12,2	8,1	17,0
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	27,9	24,3	19,9	28,9
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	22,6	19,1	14,7	23,6
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	25,0	21,5	17,1	26,1
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	27,2	23,7	19,3	28,2
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	20,3	16,7	12,3	21,3
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	20,2	16,6	12,3	21,2
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	-12,2	-16,2	-20,1	-11,2
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	22,1	18,6	14,2	23,2
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	22,8	19,2	14,9	23,8
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	22,6	18,9	14,6	23,6
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	10,4	6,6	2,6	11,5
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	13,6	9,8	5,7	14,6
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	25,1	21,5	17,2	26,1

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Bangeweer
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	1,50	12,7	9,4	4,6	13,7
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	5,00	11,7	8,4	3,6	12,7
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	11,00	--	--	--	--
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	1,50	18,5	15,3	10,4	19,6
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	5,00	19,1	15,8	11,0	20,1
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	11,00	22,9	19,7	14,9	24,0
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	1,50	28,1	24,8	20,0	29,1
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	5,00	28,2	24,9	20,1	29,2
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	11,00	28,8	25,5	20,7	29,8
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	1,50	27,9	24,6	19,8	28,9
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	5,00	28,2	24,9	20,1	29,2
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	11,00	27,6	24,3	19,5	28,6
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	1,50	13,0	9,8	4,9	14,1
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	5,00	10,8	7,5	2,7	11,8
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	11,00	--	--	--	--
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	1,50	5,2	1,9	-2,8	6,3
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	5,00	8,5	5,2	0,5	9,5
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	11,00	21,9	18,7	13,8	23,0
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	1,50	25,7	22,4	17,6	26,7
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	5,00	26,2	22,9	18,1	27,2
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	11,00	26,5	23,3	18,4	27,5
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	1,50	3,6	0,3	-4,5	4,6
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	5,00	6,6	3,3	-1,5	7,6
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	11,00	18,7	15,4	10,6	19,7
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	1,50	14,6	11,3	6,5	15,6
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	5,00	14,0	10,7	5,9	15,0
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	11,00	--	--	--	--
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	1,50	16,7	13,4	8,6	17,7
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	5,00	15,8	12,5	7,7	16,8
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	11,00	--	--	--	--
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	1,50	1,6	-1,7	-6,5	2,6
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	5,00	4,9	1,6	-3,2	5,9
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	11,00	18,7	15,4	10,6	19,7
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	1,50	9,6	6,3	1,5	10,6
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	5,00	13,2	9,9	5,1	14,2
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	11,00	24,4	21,2	16,3	25,5
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	1,50	5,5	2,2	-2,6	6,5
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	5,00	8,8	5,5	0,8	9,9
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	11,00	22,6	19,4	14,6	23,7
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	1,50	2,8	-0,5	-5,3	3,8
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	5,00	6,0	2,7	-2,1	7,0
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	11,00	18,4	15,1	10,3	19,4
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	1,50	13,5	10,3	5,5	14,6
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	5,00	14,9	11,7	6,9	16,0
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	11,00	3,6	0,3	-4,5	4,6
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	1,50	9,1	5,8	1,0	10,1
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	5,00	9,8	6,5	1,7	10,8
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	11,00	9,8	6,5	1,7	10,8
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	1,50	-0,8	-4,1	-8,8	0,3
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	5,00	2,5	-0,8	-5,6	3,5
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	11,00	16,0	12,8	7,9	17,1
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	1,50	3,5	0,2	-4,5	4,6
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	5,00	6,9	3,6	-1,1	8,0
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	11,00	19,4	16,1	11,3	20,4
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	1,50	7,7	4,4	-0,4	8,7
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	5,00	11,3	8,0	3,2	12,3
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	11,00	21,8	18,6	13,7	22,8
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	1,50	1,5	-1,8	-6,6	2,5
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	5,00	3,1	-0,3	-5,0	4,1
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	11,00	15,1	11,9	7,1	16,2
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	1,50	8,3	5,1	0,2	9,3
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	5,00	10,5	7,2	2,4	11,5
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	11,00	2,6	-0,7	-5,5	3,7
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	1,50	10,3	7,0	2,2	11,3
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	5,00	9,6	6,3	1,5	10,6
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	11,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L'Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Bangeweer
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	1,50	0,5	-2,9	-7,6	1,5
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	5,00	3,5	0,1	-4,6	4,5
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	11,00	15,7	12,4	7,6	16,7
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	1,50	1,8	-1,5	-6,3	2,8
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	5,00	5,0	1,7	-3,1	6,0
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	11,00	17,7	14,4	9,6	18,7
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	1,50	-2,8	-6,1	-10,8	-1,8
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	5,00	0,4	-2,9	-7,7	1,4
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	11,00	12,7	9,4	4,6	13,7
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	1,50	7,3	4,0	-0,8	8,4
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	5,00	11,0	7,7	2,9	12,0
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	11,00	20,6	17,3	12,5	21,6
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	1,50	6,7	3,4	-1,4	7,7
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	5,00	13,8	10,6	5,7	14,8
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	11,00	18,5	15,3	10,4	19,6
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	1,50	-0,5	-3,9	-8,6	0,5
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	5,00	2,7	-0,6	-5,3	3,8
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	11,00	16,3	13,1	8,3	17,4
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	1,50	3,0	-0,3	-5,1	4,0
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	5,00	6,3	3,0	-1,7	7,4
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	11,00	19,4	16,1	11,3	20,4
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	1,50	3,8	0,5	-4,3	4,8
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	5,00	7,1	3,8	-0,9	8,2
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	11,00	20,5	17,3	12,4	21,5
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	1,50	6,9	3,6	-1,2	7,9
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	5,00	10,3	7,0	2,3	11,4
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	11,00	22,3	19,0	14,2	23,3
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	1,50	-0,3	-3,6	-8,3	0,8
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	5,00	2,4	-0,9	-5,6	3,5
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	11,00	14,2	10,9	6,1	15,2
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	1,50	2,9	-0,5	-5,2	3,9
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	5,00	6,2	2,9	-1,8	7,3
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	11,00	17,8	14,5	9,7	18,8
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	1,50	-3,4	-6,7	-11,4	-2,4
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	5,00	-0,3	-3,6	-8,3	0,8
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	11,00	12,2	8,9	4,1	13,2
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	1,50	2,6	-0,7	-5,5	3,6
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	5,00	6,0	2,7	-2,1	7,0
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	11,00	18,7	15,5	10,7	19,8
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	1,50	3,7	0,4	-4,4	4,7
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	5,00	7,1	3,8	-1,0	8,1
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	11,00	18,7	15,5	10,7	19,8
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	1,50	0,3	-3,1	-7,8	1,3
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	5,00	3,4	0,1	-4,7	4,4
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	11,00	16,4	13,1	8,3	17,4
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	1,50	-2,5	-5,8	-10,6	-1,5
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	5,00	0,7	-2,7	-7,4	1,7
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	11,00	13,6	10,4	5,5	14,7
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	1,50	7,4	4,1	-0,7	8,4
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	5,00	16,5	13,3	8,4	17,5
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	11,00	17,4	14,1	9,3	18,4
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	1,50	2,6	-0,8	-5,5	3,6
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	5,00	5,9	2,6	-2,1	7,0
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	11,00	18,6	15,3	10,5	19,6
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	1,50	0,4	-2,9	-7,7	1,4
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	5,00	3,6	0,3	-4,5	4,6
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	11,00	17,3	14,1	9,2	18,3
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	1,50	9,1	5,8	1,0	10,1
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	5,00	7,6	4,3	-0,5	8,6
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	11,00	--	--	--	--
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	1,50	5,3	2,0	-2,7	6,4
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	5,00	11,2	7,9	3,1	12,2
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	11,00	--	--	--	--
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	1,50	12,7	9,4	4,6	13,7
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	5,00	15,9	12,7	7,8	17,0
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	11,00	16,3	13,0	8,2	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Bangeweer
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	1, 50	-3, 5	-6, 9	-11, 6	-2, 5
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	5, 00	-0, 4	-3, 8	-8, 5	0, 6
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	11, 00	11, 0	7, 8	3, 0	12, 1
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	1, 50	23, 6	20, 4	15, 5	24, 7
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	5, 00	24, 2	20, 9	16, 1	25, 2
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	11, 00	24, 5	21, 3	16, 4	25, 6
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	1, 50	5, 6	2, 3	-2, 5	6, 6
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	5, 00	8, 9	5, 6	0, 8	9, 9
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	11, 00	22, 6	19, 4	14, 5	23, 6
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	1, 50	23, 1	19, 8	15, 0	24, 1
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	5, 00	23, 8	20, 6	15, 7	24, 8
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	11, 00	28, 0	24, 8	19, 9	29, 0
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	1, 50	28, 5	25, 3	20, 4	29, 6
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	5, 00	29, 0	25, 8	21, 0	30, 1
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	11, 00	28, 8	25, 6	20, 7	29, 8
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	1, 50	10, 7	7, 4	2, 6	11, 7
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	5, 00	13, 4	10, 1	5, 3	14, 4
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	11, 00	23, 4	20, 2	15, 4	24, 5
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	1, 50	--	--	--	--
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	5, 00	--	--	--	--
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	11, 00	--	--	--	--
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	1, 50	1, 8	-1, 5	-6, 2	2, 9
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	5, 00	5, 1	1, 8	-3, 0	6, 1
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	11, 00	18, 9	15, 6	10, 8	19, 9
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	1, 50	6, 5	3, 2	-1, 6	7, 5
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	5, 00	9, 8	6, 5	1, 7	10, 8
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	11, 00	22, 8	19, 6	14, 8	23, 9
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	1, 50	16, 6	13, 4	8, 6	17, 7
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	5, 00	17, 6	14, 4	9, 6	18, 7
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	11, 00	25, 7	22, 5	17, 6	26, 7
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	1, 50	20, 5	17, 3	12, 4	21, 5
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	5, 00	21, 4	18, 2	13, 4	22, 5
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	11, 00	26, 8	23, 6	18, 8	27, 9
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	1, 50	-5, 1	-8, 5	-13, 2	-4, 1
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	5, 00	-1, 8	-5, 2	-9, 9	-0, 8
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	11, 00	10, 6	7, 4	2, 6	11, 7
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	1, 50	6, 0	2, 7	-2, 0	7, 1
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	5, 00	9, 2	6, 0	1, 2	10, 3
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	11, 00	19, 5	16, 2	11, 4	20, 5
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	1, 50	-0, 5	-3, 8	-8, 5	0, 6
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	5, 00	2, 9	-0, 4	-5, 2	3, 9
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	11, 00	14, 1	10, 8	6, 0	15, 1
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	1, 50	3, 8	0, 4	-4, 3	4, 8
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	5, 00	7, 1	3, 8	-1, 0	8, 1
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	11, 00	19, 9	16, 6	11, 8	20, 9
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	1, 50	6, 3	3, 0	-1, 7	7, 4
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	5, 00	9, 7	6, 4	1, 6	10, 7
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	11, 00	22, 6	19, 4	14, 6	23, 7
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	1, 50	0, 1	-3, 2	-8, 0	1, 1
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	5, 00	3, 2	-0, 1	-4, 8	4, 3
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	11, 00	15, 3	12, 0	7, 2	16, 3
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	1, 50	20, 2	17, 0	12, 2	21, 3
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	5, 00	20, 9	17, 7	12, 8	21, 9
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	11, 00	19, 8	16, 5	11, 7	20, 8
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	1, 50	6, 9	3, 6	-1, 2	8, 0
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	5, 00	10, 0	6, 7	2, 0	11, 1
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	11, 00	22, 1	18, 8	14, 0	23, 1
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	1, 50	29, 9	26, 7	21, 8	30, 9
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	5, 00	30, 7	27, 4	22, 6	31, 7
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	11, 00	30, 8	27, 6	22, 7	31, 8
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	1, 50	30, 5	27, 3	22, 4	31, 6
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	5, 00	31, 5	28, 3	23, 4	32, 6
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	11, 00	31, 6	28, 4	23, 5	32, 7
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	1, 50	22, 0	18, 7	13, 9	23, 0
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	5, 00	22, 6	19, 3	14, 5	23, 6
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	11, 00	21, 9	18, 6	13, 8	22, 9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bangeweer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	19,6	16,3	11,5	20,6
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	20,0	16,8	11,9	21,1
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	21,2	17,9	13,1	22,2
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	4,4	1,1	-3,7	5,4
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	7,6	4,3	-0,4	8,7
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	21,3	18,1	13,2	22,3
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	26,3	23,1	18,3	27,4
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	26,9	23,6	18,8	27,9
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	26,8	23,6	18,8	27,9
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	28,5	25,3	20,4	29,5
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	29,0	25,7	20,9	30,0
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	29,0	25,7	20,9	30,0
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	20,2	17,0	12,1	21,3
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	20,8	17,6	12,7	21,9
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	23,5	20,3	15,5	24,6
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	21,1	17,8	13,0	22,1
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	21,7	18,5	13,7	22,8
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	23,7	20,5	15,7	24,8
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	14,6	11,4	6,5	15,6
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	16,0	12,7	7,9	17,0
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	23,6	20,4	15,5	24,6
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	7,6	4,3	-0,5	8,6
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	11,0	7,8	3,0	12,1
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	22,4	19,1	14,3	23,4
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	5,9	2,6	-2,2	6,9
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	9,3	6,0	1,2	10,3
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	21,9	18,7	13,8	23,0
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	8,4	5,1	0,3	9,4
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	12,1	8,8	4,0	13,1
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	22,5	19,2	14,4	23,5
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	24,2	21,0	16,1	25,3
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	24,8	21,5	16,7	25,8
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	24,8	21,5	16,7	25,8
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	9,1	5,8	1,1	10,2
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	12,6	9,3	4,5	13,6
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	23,6	20,3	15,5	24,6
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	6,3	3,0	-1,8	7,3
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	9,8	6,5	1,7	10,8
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	20,4	17,2	12,3	21,4
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	0,7	-2,6	-7,3	1,7
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	4,0	0,6	-4,1	5,0
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	17,0	13,8	9,0	18,1
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	21,2	17,9	13,1	22,2
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	21,8	18,6	13,8	22,9
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	21,8	18,6	13,7	22,9
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	22,4	19,2	14,3	23,4
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	23,0	19,7	14,9	24,0
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	23,0	19,7	14,9	24,0
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	9,1	5,8	1,0	10,1
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	12,6	9,3	4,5	13,6
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	25,1	21,9	17,1	26,2
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	7,9	4,6	-0,2	8,9
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	11,7	8,4	3,6	12,7
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	20,9	17,6	12,8	21,9
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	7,3	4,0	-0,8	8,3
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	13,7	10,4	5,6	14,7
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	19,4	16,2	11,3	20,4
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	-2,4	-5,7	-10,4	-1,3
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	0,9	-2,5	-7,2	1,9
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	14,2	11,0	6,2	15,3
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	18,5	15,2	10,4	19,5
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	19,3	16,0	11,2	20,3
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	19,3	16,0	11,2	20,3
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	20,2	17,0	12,1	21,2
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	20,9	17,7	12,9	22,0
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	20,9	17,7	12,8	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Bangeweer
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	1,6	-1,7	-6,5	2,6
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	4,7	1,3	-3,4	5,7
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	17,0	13,7	8,9	18,0
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	5,6	2,3	-2,5	6,6
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	9,7	6,5	1,7	10,8
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	14,3	11,0	6,2	15,3
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	14,5	11,2	6,4	15,5
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	13,1	9,9	5,1	14,2
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	--	--	--	--
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	--	--	--	--
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	--	--	--	--
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	--	--	--	--
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	1,5	-1,8	-6,5	2,6
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	4,7	1,4	-3,3	5,7
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	17,1	13,8	9,0	18,1

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Hoendiep/Vi ervaerl atenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	1,50	46,4	42,5	38,5	47,4
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	5,00	47,9	43,9	40,0	48,9
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	11,00	49,1	45,1	41,2	50,1
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	1,50	38,4	34,5	30,5	39,4
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	5,00	40,1	36,1	32,2	41,1
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	11,00	42,2	38,3	34,4	43,2
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	1,50	24,0	19,9	16,0	24,9
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	5,00	24,7	20,6	16,7	25,6
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	11,00	24,8	20,7	16,8	25,7
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	1,50	37,9	33,9	30,0	38,9
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	5,00	39,0	35,0	31,2	40,0
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	11,00	40,8	36,7	33,0	41,8
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	1,50	48,4	44,5	40,5	49,4
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	5,00	49,7	45,8	41,8	50,7
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	11,00	50,7	46,8	42,8	51,7
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	1,50	38,6	34,7	30,7	39,6
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	5,00	39,7	35,8	31,8	40,7
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	11,00	41,6	37,7	33,7	42,6
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	1,50	23,5	19,4	15,5	24,4
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	5,00	24,9	20,8	16,9	25,8
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	11,00	27,1	22,9	18,9	27,9
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	1,50	38,6	34,7	30,7	39,6
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	5,00	40,2	36,3	32,4	41,2
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	11,00	42,3	38,3	34,4	43,3
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	1,50	49,3	45,3	41,3	50,2
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	5,00	50,5	46,6	42,6	51,5
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	11,00	51,4	47,5	43,6	52,4
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	1,50	49,3	45,3	41,2	50,2
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	5,00	50,6	46,6	42,6	51,5
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	11,00	51,5	47,5	43,5	52,4
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	1,50	38,3	34,3	30,1	39,2
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	5,00	39,3	35,3	31,1	40,2
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	11,00	41,3	37,2	33,0	42,1
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	1,50	23,5	19,2	15,1	24,2
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	5,00	25,5	21,2	17,1	26,2
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	11,00	29,8	25,7	21,3	30,5
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	1,50	23,3	19,1	15,1	24,1
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	5,00	25,0	20,7	16,7	25,8
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	11,00	28,0	23,8	19,6	28,7
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	1,50	38,5	34,6	30,6	39,5
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	5,00	39,7	35,8	31,8	40,7
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	11,00	41,6	37,7	33,7	42,6
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	1,50	48,6	44,5	40,1	49,3
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	5,00	49,8	45,6	41,2	50,4
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	11,00	50,7	46,6	42,2	51,4
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	1,50	48,6	44,4	40,0	49,2
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	5,00	49,7	45,5	41,1	50,4
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	11,00	50,7	46,5	42,1	51,4
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	1,50	39,4	35,3	30,7	40,0
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	5,00	40,6	36,4	31,9	41,2
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	11,00	42,1	37,9	33,5	42,8
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	1,50	23,3	18,8	14,9	24,0
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	5,00	25,9	21,4	17,5	26,6
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	11,00	31,9	27,7	23,6	32,7
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	1,50	23,4	19,1	15,1	24,1
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	5,00	25,7	21,3	17,3	26,4
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	11,00	30,3	26,1	21,9	31,0
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	1,50	37,3	33,3	29,1	38,1
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	5,00	37,8	33,8	29,6	38,6
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	11,00	39,6	35,6	31,4	40,5
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	1,50	45,9	41,8	37,3	46,6
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	5,00	47,0	42,8	38,3	47,6
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	11,00	48,3	44,1	39,7	48,9
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	1,50	43,0	38,9	34,3	43,6
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	5,00	43,3	39,2	34,6	43,9
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	11,00	44,2	40,1	35,5	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vi ervaervertatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	1,50	36,7	32,8	28,1	37,4
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	5,00	36,9	32,9	28,2	37,5
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	11,00	37,8	33,7	29,1	38,4
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	1,50	23,3	18,8	14,8	23,9
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	5,00	25,8	21,4	17,3	26,5
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	11,00	32,6	28,4	24,2	33,3
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	1,50	39,2	35,0	30,5	39,8
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	5,00	40,2	36,0	31,5	40,8
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	11,00	42,2	38,0	33,6	42,8
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	1,50	23,7	19,3	15,3	24,4
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	5,00	26,2	21,8	17,8	26,9
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	11,00	33,0	28,8	24,6	33,7
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	1,50	23,3	18,9	14,8	23,9
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	5,00	25,8	21,3	17,2	26,4
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	11,00	32,7	28,4	24,2	33,4
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	1,50	30,9	26,7	22,2	31,5
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	5,00	31,8	27,5	23,1	32,4
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	11,00	33,8	29,6	25,2	34,5
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	1,50	22,7	18,4	14,3	23,4
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	5,00	25,2	20,9	16,7	25,9
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	11,00	28,7	24,5	20,2	29,4
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	1,50	22,4	18,0	14,0	23,1
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	5,00	24,6	20,2	16,2	25,3
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	11,00	28,1	23,9	19,7	28,8
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	1,50	33,3	29,3	25,1	34,1
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	5,00	33,8	29,7	25,6	34,6
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	11,00	35,2	31,1	27,0	36,0
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	1,50	30,8	26,6	22,2	31,5
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	5,00	31,6	27,4	23,0	32,3
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	11,00	33,6	29,4	25,1	34,3
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	1,50	26,6	22,4	18,0	27,3
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	5,00	28,2	23,9	19,6	28,8
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	11,00	34,0	29,8	25,3	34,6
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	1,50	29,5	25,5	20,8	30,2
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	5,00	30,1	26,1	21,4	30,8
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	11,00	31,5	27,5	22,8	32,2
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	1,50	22,3	18,0	13,9	23,0
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	5,00	24,1	19,8	15,7	24,8
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	11,00	26,7	22,5	18,3	27,5
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	1,50	28,3	24,3	19,6	28,9
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	5,00	29,1	25,0	20,5	29,8
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	11,00	32,2	28,0	23,6	32,8
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	1,50	33,4	29,4	24,7	34,0
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	5,00	33,6	29,6	25,0	34,3
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	11,00	34,9	30,8	26,3	35,6
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	1,50	31,3	27,1	22,6	31,9
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	5,00	32,2	27,9	23,5	32,8
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	11,00	34,5	30,3	25,9	35,1
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	1,50	23,8	19,7	15,4	24,5
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	5,00	25,1	20,9	16,6	25,8
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	11,00	27,5	23,3	19,0	28,2
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	1,50	21,7	17,4	13,4	22,5
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	5,00	23,6	19,2	15,2	24,3
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	11,00	26,5	22,3	18,1	27,2
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	1,50	42,8	38,8	34,1	43,5
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	5,00	42,9	38,8	34,2	43,5
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	11,00	43,9	39,8	35,2	44,5
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	1,50	43,9	39,9	35,2	44,5
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	5,00	44,1	40,0	35,4	44,7
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	11,00	44,9	40,9	36,2	45,5
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	1,50	36,4	32,4	27,7	37,1
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	5,00	37,7	33,7	29,0	38,4
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	11,00	38,1	34,1	29,4	38,8
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	1,50	23,4	19,2	14,8	24,0
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	5,00	24,9	20,7	16,4	25,6
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	11,00	27,8	23,6	19,2	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vi ervaerl atenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	1, 50	31, 8	27, 6	23, 1	32, 4
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	5, 00	32, 6	28, 3	23, 9	33, 2
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	11, 00	34, 2	30, 0	25, 6	34, 9
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	1, 50	25, 3	21, 0	17, 3	26, 2
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	5, 00	27, 3	22, 9	19, 2	28, 1
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	11, 00	30, 9	26, 7	22, 8	31, 7
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	1, 50	29, 6	25, 7	21, 7	30, 6
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	5, 00	30, 3	26, 3	22, 4	31, 3
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	11, 00	31, 8	27, 7	23, 8	32, 7
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	1, 50	23, 4	19, 3	15, 5	24, 3
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	5, 00	24, 4	20, 3	16, 4	25, 3
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	11, 00	25, 9	21, 8	17, 8	26, 8
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	1, 50	27, 5	23, 5	19, 7	28, 5
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	5, 00	28, 3	24, 2	20, 5	29, 3
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	11, 00	28, 8	24, 7	21, 0	29, 8
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	1, 50	25, 0	20, 6	16, 9	25, 8
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	5, 00	27, 5	23, 1	19, 3	28, 3
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	11, 00	31, 6	27, 4	23, 4	32, 4
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	1, 50	25, 7	21, 3	17, 5	26, 5
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	5, 00	27, 6	23, 3	19, 4	28, 4
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	11, 00	31, 6	27, 4	23, 3	32, 4
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	1, 50	27, 3	23, 3	19, 3	28, 2
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	5, 00	28, 2	24, 1	20, 1	29, 1
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	11, 00	31, 3	27, 2	22, 9	32, 0
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	1, 50	17, 6	13, 2	9, 4	18, 4
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	5, 00	20, 1	15, 7	11, 9	20, 9
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	11, 00	24, 5	20, 2	16, 1	25, 2
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	1, 50	17, 6	13, 2	9, 4	18, 4
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	5, 00	20, 5	16, 1	12, 2	21, 3
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	11, 00	24, 0	19, 8	15, 6	24, 7
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	1, 50	27, 5	23, 5	19, 6	28, 4
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	5, 00	28, 3	24, 3	20, 4	29, 3
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	11, 00	29, 5	25, 4	21, 5	30, 4
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	1, 50	24, 6	20, 2	16, 3	25, 3
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	5, 00	26, 8	22, 4	18, 4	27, 5
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	11, 00	31, 5	27, 3	23, 0	32, 2
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	1, 50	25, 4	21, 1	16, 9	26, 0
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	5, 00	27, 6	23, 3	19, 1	28, 3
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	11, 00	31, 8	27, 6	23, 3	32, 5
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	1, 50	28, 2	24, 2	19, 5	28, 8
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	5, 00	29, 2	25, 1	20, 5	29, 8
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	11, 00	31, 6	27, 5	22, 9	32, 2
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	1, 50	22, 9	18, 9	14, 4	23, 6
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	5, 00	24, 3	20, 2	15, 7	25, 0
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	11, 00	27, 3	23, 2	18, 8	28, 0
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	1, 50	16, 1	11, 7	7, 4	16, 7
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	5, 00	18, 9	14, 5	10, 2	19, 5
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	11, 00	24, 7	20, 5	16, 0	25, 3
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	1, 50	28, 2	24, 2	20, 1	29, 1
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	5, 00	29, 0	24, 9	21, 0	29, 9
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	11, 00	30, 5	26, 4	22, 4	31, 4
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	1, 50	27, 3	23, 2	19, 4	28, 3
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	5, 00	28, 6	24, 4	20, 7	29, 5
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	11, 00	29, 9	25, 7	21, 9	30, 8
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	1, 50	21, 5	17, 3	13, 5	22, 4
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	5, 00	23, 0	18, 7	15, 0	23, 9
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	11, 00	26, 2	21, 9	18, 1	27, 0
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	1, 50	9, 7	5, 5	1, 0	10, 3
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	5, 00	10, 7	6, 4	2, 0	11, 3
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	11, 00	10, 8	6, 5	2, 1	11, 4
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	1, 50	25, 7	21, 6	17, 8	26, 6
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	5, 00	26, 3	22, 1	18, 5	27, 3
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	11, 00	26, 2	22, 1	18, 4	27, 2
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	1, 50	25, 6	21, 4	17, 7	26, 5
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	5, 00	26, 9	22, 7	19, 0	27, 8
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	11, 00	30, 0	25, 8	21, 9	30, 8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230730, 12	581163, 07	1, 50	20, 2	15, 7	12, 0	21, 0
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230730, 12	581163, 07	5, 00	23, 0	18, 6	14, 8	23, 8
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230730, 12	581163, 07	11, 00	29, 2	25, 0	21, 0	30, 0
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230782, 65	581147, 32	1, 50	17, 9	13, 4	9, 7	18, 7
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230782, 65	581147, 32	5, 00	20, 9	16, 4	12, 6	21, 6
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230782, 65	581147, 32	11, 00	26, 6	22, 3	18, 3	27, 3
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230725, 04	581059, 92	1, 50	12, 7	8, 6	4, 0	13, 4
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230725, 04	581059, 92	5, 00	13, 7	9, 5	5, 0	14, 3
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230725, 04	581059, 92	11, 00	13, 8	9, 6	5, 1	14, 4
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230601, 90	581073, 96	1, 50	10, 9	6, 8	2, 2	11, 5
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230601, 90	581073, 96	5, 00	11, 9	7, 7	3, 2	12, 5
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230601, 90	581073, 96	11, 00	12, 0	7, 7	3, 3	12, 6
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230566, 65	581110, 53	1, 50	22, 6	18, 6	14, 7	23, 6
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230566, 65	581110, 53	5, 00	23, 4	19, 3	15, 5	24, 4
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230566, 65	581110, 53	11, 00	25, 2	21, 0	17, 2	26, 1
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230569, 56	581135, 06	1, 50	24, 8	20, 8	17, 0	25, 8
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230569, 56	581135, 06	5, 00	25, 4	21, 3	17, 6	26, 4
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 14	230569, 56	581135, 06	11, 00	25, 9	21, 8	18, 1	26, 9
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230835, 02	581152, 57	1, 50	21, 1	16, 7	12, 8	21, 8
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230835, 02	581152, 57	5, 00	23, 7	19, 3	15, 4	24, 4
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230835, 02	581152, 57	11, 00	29, 3	25, 0	20, 9	30, 0
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230943, 10	581140, 56	1, 50	22, 3	18, 0	14, 0	23, 0
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230943, 10	581140, 56	5, 00	24, 8	20, 4	16, 4	25, 5
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230943, 10	581140, 56	11, 00	30, 6	26, 5	22, 2	31, 3
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230953, 77	581122, 57	1, 50	24, 1	20, 0	16, 0	24, 9
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230953, 77	581122, 57	5, 00	25, 2	21, 1	17, 1	26, 1
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230953, 77	581122, 57	11, 00	28, 7	24, 5	20, 3	29, 4
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230919, 90	581069, 24	1, 50	17, 8	13, 3	9, 3	18, 4
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230919, 90	581069, 24	5, 00	20, 6	16, 1	12, 0	21, 2
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230919, 90	581069, 24	11, 00	26, 3	22, 1	17, 7	26, 9
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230851, 82	581045, 48	1, 50	11, 4	7, 4	2, 8	12, 1
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230851, 82	581045, 48	5, 00	12, 4	8, 3	3, 7	13, 0
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230851, 82	581045, 48	11, 00	12, 5	8, 4	3, 8	13, 1
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230803, 90	581146, 73	1, 50	17, 7	13, 3	9, 6	18, 5
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230803, 90	581146, 73	5, 00	20, 6	16, 3	12, 6	21, 5
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 15	230803, 90	581146, 73	11, 00	25, 7	21, 4	17, 4	26, 5
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231072, 39	581126, 11	1, 50	21, 5	17, 1	12, 9	22, 1
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231072, 39	581126, 11	5, 00	24, 0	19, 6	15, 5	24, 6
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231072, 39	581126, 11	11, 00	29, 4	25, 2	20, 9	30, 1
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231130, 06	581069, 22	1, 50	18, 5	14, 1	10, 1	19, 2
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231130, 06	581069, 22	5, 00	20, 8	16, 4	12, 4	21, 5
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231130, 06	581069, 22	11, 00	26, 6	22, 4	18, 2	27, 3
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231104, 62	581016, 65	1, 50	14, 0	9, 9	5, 3	14, 6
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231104, 62	581016, 65	5, 00	14, 9	10, 8	6, 2	15, 5
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231104, 62	581016, 65	11, 00	15, 1	10, 9	6, 4	15, 7
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231009, 57	581027, 48	1, 50	8, 3	4, 3	-0, 4	9, 0
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231009, 57	581027, 48	5, 00	9, 5	5, 3	0, 8	10, 1
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231009, 57	581027, 48	11, 00	9, 9	5, 7	1, 2	10, 5
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231003, 51	581054, 03	1, 50	18, 9	14, 5	10, 8	19, 7
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231003, 51	581054, 03	5, 00	20, 8	16, 4	12, 7	21, 6
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 16	231003, 51	581054, 03	11, 00	24, 1	19, 8	15, 9	24, 9
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231167, 39	581115, 49	1, 50	26, 7	22, 6	18, 1	27, 4
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231167, 39	581115, 49	5, 00	28, 3	24, 1	19, 7	29, 0
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231167, 39	581115, 49	11, 00	32, 2	28, 0	23, 7	32, 9
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231362, 71	581113, 61	1, 50	26, 3	22, 1	17, 7	27, 0
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231362, 71	581113, 61	5, 00	28, 7	24, 5	20, 2	29, 4
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231362, 71	581113, 61	11, 00	33, 0	28, 9	24, 4	33, 6
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231396, 96	581059, 60	1, 50	26, 1	21, 9	17, 5	26, 7
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231396, 96	581059, 60	5, 00	27, 4	23, 1	18, 7	28, 0
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231396, 96	581059, 60	11, 00	30, 8	26, 7	22, 2	31, 5
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231348, 79	580996, 06	1, 50	18, 0	14, 1	9, 4	18, 7
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231348, 79	580996, 06	5, 00	18, 9	14, 8	10, 2	19, 5
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231348, 79	580996, 06	11, 00	19, 0	15, 0	10, 3	19, 6
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231188, 07	581008, 09	1, 50	16, 5	12, 6	7, 8	17, 2
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231188, 07	581008, 09	5, 00	17, 3	13, 3	8, 6	17, 9
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 17	231188, 07	581008, 09	11, 00	17, 4	13, 4	8, 7	18, 0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	22,3	18,2	13,7	23,0
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	23,6	19,5	15,1	24,3
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	27,1	22,9	18,6	27,7
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	28,4	24,3	19,7	29,0
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	31,1	27,0	22,5	31,8
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	34,0	29,9	25,3	34,6
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	34,2	30,1	25,5	34,8
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	35,4	31,3	26,7	36,0
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	35,6	31,6	26,9	36,3
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	18,1	14,0	9,4	18,7
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	19,8	15,6	11,1	20,4
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	23,4	19,4	14,7	24,1
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	25,8	21,5	17,1	26,4
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	26,9	22,6	18,3	27,5
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	29,6	25,3	21,0	30,2

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	1,50	15,5	11,9	6,8	16,2
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	5,00	17,5	13,9	8,8	18,2
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	11,00	17,3	13,7	8,6	18,1
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	1,50	0,4	-3,5	-8,3	1,0
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	5,00	3,1	-0,8	-5,6	3,7
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	11,00	13,8	10,1	5,1	14,5
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	1,50	4,0	0,2	-4,7	4,7
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	5,00	6,7	2,9	-2,0	7,4
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	11,00	13,2	9,6	4,5	13,9
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	1,50	2,8	-1,0	-5,9	3,5
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	5,00	7,2	3,5	-1,5	7,9
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	11,00	0,6	-3,2	-8,1	1,3
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	1,50	18,6	15,0	9,9	19,3
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	5,00	19,1	15,5	10,4	19,9
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	11,00	19,9	16,3	11,2	20,6
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	1,50	4,9	1,0	-3,8	5,6
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	5,00	7,9	4,0	-0,8	8,6
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	11,00	17,9	14,2	9,2	18,6
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	1,50	0,6	-3,3	-8,1	1,3
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	5,00	3,5	-0,3	-5,2	4,2
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	11,00	11,3	7,7	2,6	12,1
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	1,50	-1,2	-5,1	-9,9	-0,6
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	5,00	1,7	-2,2	-7,0	2,4
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	11,00	12,0	8,4	3,3	12,7
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	1,50	18,3	14,7	9,6	19,0
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	5,00	19,6	15,9	10,9	20,3
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	11,00	20,9	17,2	12,2	21,6
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	1,50	19,8	16,2	11,1	20,5
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	5,00	20,9	17,2	12,2	21,6
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	11,00	23,1	19,4	14,4	23,8
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	1,50	8,7	4,8	0,0	9,4
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	5,00	11,5	7,6	2,8	12,2
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	11,00	20,2	16,5	11,5	20,9
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	1,50	10,1	6,3	1,4	10,8
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	5,00	13,4	9,6	4,7	14,1
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	11,00	20,3	16,6	11,6	21,0
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	1,50	6,5	2,6	-2,2	7,2
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	5,00	8,9	5,1	0,2	9,6
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	11,00	16,7	13,0	8,0	17,4
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	1,50	1,8	-2,0	-6,9	2,5
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	5,00	4,8	0,9	-3,9	5,5
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	11,00	15,6	11,9	6,9	16,3
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	1,50	21,4	17,6	12,7	22,1
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	5,00	22,2	18,4	13,5	22,9
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	11,00	25,5	21,8	16,8	26,2
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	1,50	27,0	23,2	18,3	27,7
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	5,00	27,7	23,9	19,0	28,3
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	11,00	29,2	25,5	20,5	29,9
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	1,50	25,4	21,6	16,7	26,1
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	5,00	25,6	21,8	16,9	26,2
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	11,00	27,1	23,4	18,4	27,8
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	1,50	10,5	6,6	1,8	11,2
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	5,00	13,3	9,4	4,6	13,9
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	11,00	22,8	19,1	14,1	23,5
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	1,50	9,5	5,6	0,8	10,2
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	5,00	12,5	8,6	3,8	13,1
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	11,00	20,0	16,2	11,3	20,7
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	1,50	6,8	2,9	-2,0	7,4
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	5,00	9,7	5,9	1,0	10,3
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	11,00	19,0	15,4	10,3	19,7
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	1,50	33,1	29,3	24,4	33,8
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	5,00	33,6	29,9	24,9	34,3
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	11,00	35,0	31,3	26,3	35,7
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	1,50	34,0	30,3	25,3	34,7
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	5,00	34,4	30,6	25,7	35,0
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	11,00	34,8	31,0	26,1	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	1,50	25,6	21,9	16,9	26,3
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	5,00	25,8	22,0	17,1	26,4
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	11,00	26,1	22,2	17,4	26,7
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	1,50	8,1	4,2	-0,6	8,8
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	5,00	10,8	6,9	2,1	11,5
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	11,00	19,8	16,0	11,1	20,5
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	1,50	26,5	22,7	17,8	27,2
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	5,00	27,3	23,5	18,6	28,0
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	11,00	28,2	24,4	19,5	28,9
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	1,50	7,3	3,5	-1,4	8,0
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	5,00	10,3	6,5	1,6	11,0
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	11,00	19,8	16,1	11,1	20,5
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	1,50	7,9	4,0	-0,8	8,6
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	5,00	10,6	6,7	1,9	11,3
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	11,00	20,0	16,2	11,3	20,6
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	1,50	13,9	10,1	5,2	14,6
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	5,00	17,3	13,5	8,6	18,0
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	11,00	21,7	18,0	13,0	22,4
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	1,50	5,9	2,0	-2,8	6,6
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	5,00	8,7	4,9	0,0	9,4
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	11,00	16,9	13,3	8,2	17,6
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	1,50	6,3	2,4	-2,4	7,0
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	5,00	9,2	5,3	0,5	9,9
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	11,00	17,2	13,5	8,5	17,9
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	1,50	-2,2	-6,3	-10,9	-1,6
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	5,00	1,0	-3,1	-7,7	1,6
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	11,00	10,7	6,9	2,0	11,4
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	1,50	11,7	7,9	3,0	12,4
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	5,00	14,2	10,4	5,5	14,9
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	11,00	20,6	16,9	11,9	21,3
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	1,50	15,7	12,1	7,0	16,5
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	5,00	16,6	13,0	7,9	17,3
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	11,00	22,4	18,7	13,7	23,1
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	1,50	11,3	7,4	2,7	12,0
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	5,00	13,7	9,8	5,0	14,4
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	11,00	19,7	16,0	11,0	20,4
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	1,50	7,2	3,3	-1,6	7,8
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	5,00	9,6	5,7	0,9	10,3
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	11,00	15,4	11,8	6,7	16,1
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	1,50	12,6	8,8	3,9	13,3
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	5,00	13,8	9,9	5,1	14,5
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	11,00	19,0	15,3	10,3	19,7
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	1,50	16,3	12,5	7,6	17,0
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	5,00	17,1	13,2	8,4	17,7
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	11,00	21,6	17,8	12,9	22,3
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	1,50	22,2	18,6	13,5	22,9
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	5,00	23,2	19,5	14,5	23,9
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	11,00	24,6	20,9	15,9	25,3
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	1,50	6,6	2,6	-2,1	7,2
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	5,00	9,4	5,5	0,7	10,1
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	11,00	18,8	15,1	10,1	19,5
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	1,50	9,8	5,9	1,1	10,5
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	5,00	12,3	8,4	3,6	13,0
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	11,00	18,4	14,7	9,7	19,1
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	1,50	32,6	28,8	23,9	33,3
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	5,00	32,7	29,0	24,0	33,4
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	11,00	33,1	29,3	24,4	33,8
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	1,50	33,0	29,2	24,3	33,7
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	5,00	33,0	29,3	24,3	33,7
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	11,00	33,4	29,6	24,7	34,1
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	1,50	25,7	22,0	17,0	26,4
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	5,00	26,3	22,6	17,6	27,0
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	11,00	25,9	22,2	17,2	26,6
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	1,50	7,0	3,1	-1,7	7,7
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	5,00	9,9	6,0	1,2	10,6
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	11,00	20,0	16,3	11,3	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	25, 5	21, 8	16, 8	26, 2
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	26, 1	22, 4	17, 4	26, 8
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	26, 2	22, 4	17, 5	26, 9
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	6, 3	2, 4	-2, 5	6, 9
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	8, 9	5, 1	0, 2	9, 6
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	18, 6	14, 9	9, 9	19, 3
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	1, 4	-2, 5	-7, 3	2, 1
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	4, 3	0, 5	-4, 4	5, 0
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	14, 3	10, 6	5, 6	15, 0
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	-0, 3	-4, 1	-9, 0	0, 4
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	2, 8	-1, 0	-5, 9	3, 5
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	12, 2	8, 6	3, 5	12, 9
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	0, 2	-3, 4	-8, 5	0, 9
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	1, 4	-2, 2	-7, 3	2, 2
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	2, 2	-1, 5	-6, 6	2, 9
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	8, 5	4, 6	-0, 2	9, 1
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	11, 5	7, 7	2, 8	12, 2
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	20, 3	16, 7	11, 6	21, 0
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	9, 5	5, 6	0, 8	10, 1
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	12, 4	8, 5	3, 7	13, 0
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	21, 8	18, 1	13, 1	22, 5
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	5, 7	1, 8	-3, 0	6, 4
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	8, 7	4, 8	0, 0	9, 4
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	18, 2	14, 5	9, 5	18, 9
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	0, 4	-3, 4	-8, 3	1, 1
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	3, 4	-0, 4	-5, 3	4, 1
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	13, 9	10, 4	5, 2	14, 7
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	-0, 4	-4, 3	-9, 1	0, 2
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	2, 6	-1, 3	-6, 1	3, 2
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	12, 4	8, 7	3, 7	13, 1
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	0, 2	-3, 7	-8, 5	0, 9
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	3, 2	-0, 7	-5, 5	3, 9
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	13, 0	9, 4	4, 3	13, 8
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	9, 0	5, 1	0, 3	9, 7
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	12, 3	8, 4	3, 6	12, 9
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	19, 8	16, 1	11, 1	20, 5
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	10, 8	6, 8	2, 1	11, 5
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	13, 4	9, 4	4, 7	14, 0
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	19, 1	15, 3	10, 4	19, 8
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	6, 2	2, 3	-2, 5	6, 8
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	8, 7	4, 9	0, 0	9, 4
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	14, 8	11, 2	6, 1	15, 5
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	--	--	--	--
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	--	--	--	--
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	--	--	--	--
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	0, 9	-3, 2	-7, 9	1, 5
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	3, 8	-0, 2	-4, 9	4, 4
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	9, 7	5, 8	1, 0	10, 4
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	4, 5	0, 6	-4, 2	5, 2
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	7, 5	3, 6	-1, 2	8, 2
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	15, 1	11, 4	6, 4	15, 8
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	5, 9	2, 0	-2, 8	6, 6
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	8, 5	4, 7	-0, 2	9, 2
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	15, 1	11, 4	6, 4	15, 8
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	1, 2	-2, 7	-7, 6	1, 8
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	4, 1	0, 2	-4, 6	4, 8
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	14, 1	10, 4	5, 4	14, 8
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	--	--	--	--
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	--	--	--	--
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	--	--	--	--
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	-9, 9	-13, 9	-18, 6	-9, 3
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	-8, 7	-12, 8	-17, 4	-8, 1
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	-8, 3	-12, 5	-17, 0	-7, 7
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	5, 3	1, 4	-3, 4	5, 9
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	7, 7	3, 8	-1, 0	8, 3
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	14, 3	10, 6	5, 6	15, 0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730, 12	581163, 07	1, 50	3, 9	-0, 2	-4, 9	4, 5
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730, 12	581163, 07	5, 00	6, 9	2, 9	-1, 8	7, 5
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730, 12	581163, 07	11, 00	14, 1	10, 3	5, 4	14, 8
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782, 65	581147, 32	1, 50	2, 4	-1, 6	-6, 3	3, 1
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782, 65	581147, 32	5, 00	5, 4	1, 4	-3, 3	6, 0
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782, 65	581147, 32	11, 00	14, 2	10, 4	5, 5	14, 9
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725, 04	581059, 92	1, 50	--	--	--	--
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725, 04	581059, 92	5, 00	--	--	--	--
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725, 04	581059, 92	11, 00	--	--	--	--
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601, 90	581073, 96	1, 50	--	--	--	--
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601, 90	581073, 96	5, 00	--	--	--	--
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601, 90	581073, 96	11, 00	--	--	--	--
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566, 65	581110, 53	1, 50	-1, 5	-5, 3	-10, 2	-0, 8
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566, 65	581110, 53	5, 00	1, 6	-2, 2	-7, 1	2, 3
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566, 65	581110, 53	11, 00	12, 3	8, 7	3, 6	13, 1
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569, 56	581135, 06	1, 50	-19, 0	-23, 1	-27, 7	-18, 4
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569, 56	581135, 06	5, 00	-16, 3	-20, 4	-24, 9	-15, 6
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569, 56	581135, 06	11, 00	-5, 5	-9, 4	-14, 2	-4, 8
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835, 02	581152, 57	1, 50	4, 4	0, 4	-4, 3	5, 0
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835, 02	581152, 57	5, 00	7, 3	3, 4	-1, 4	8, 0
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835, 02	581152, 57	11, 00	15, 7	12, 0	7, 0	16, 4
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943, 10	581140, 56	1, 50	6, 0	2, 0	-2, 7	6, 7
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943, 10	581140, 56	5, 00	8, 9	5, 0	0, 2	9, 6
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943, 10	581140, 56	11, 00	17, 1	13, 4	8, 4	17, 8
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953, 77	581122, 57	1, 50	5, 8	1, 8	-2, 9	6, 4
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953, 77	581122, 57	5, 00	8, 7	4, 7	0, 0	9, 4
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953, 77	581122, 57	11, 00	16, 6	12, 9	7, 9	17, 3
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919, 90	581069, 24	1, 50	2, 8	-1, 2	-5, 9	3, 4
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919, 90	581069, 24	5, 00	5, 5	1, 5	-3, 2	6, 2
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919, 90	581069, 24	11, 00	13, 5	9, 7	4, 8	14, 2
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851, 82	581045, 48	1, 50	--	--	--	--
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851, 82	581045, 48	5, 00	--	--	--	--
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851, 82	581045, 48	11, 00	--	--	--	--
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803, 90	581146, 73	1, 50	-2, 2	-6, 2	-10, 9	-1, 6
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803, 90	581146, 73	5, 00	0, 7	-3, 2	-8, 0	1, 4
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803, 90	581146, 73	11, 00	10, 0	6, 3	1, 3	10, 7
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072, 39	581126, 11	1, 50	3, 9	-0, 1	-4, 8	4, 5
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072, 39	581126, 11	5, 00	6, 7	2, 8	-2, 0	7, 4
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072, 39	581126, 11	11, 00	15, 7	12, 0	7, 1	16, 4
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130, 06	581069, 22	1, 50	6, 4	2, 5	-2, 3	7, 1
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130, 06	581069, 22	5, 00	9, 2	5, 3	0, 5	9, 8
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130, 06	581069, 22	11, 00	16, 7	13, 0	8, 0	17, 4
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104, 62	581016, 65	1, 50	--	--	--	--
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104, 62	581016, 65	5, 00	--	--	--	--
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104, 62	581016, 65	11, 00	--	--	--	--
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009, 57	581027, 48	1, 50	--	--	--	--
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009, 57	581027, 48	5, 00	--	--	--	--
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009, 57	581027, 48	11, 00	--	--	--	--
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003, 51	581054, 03	1, 50	4, 5	0, 6	-4, 2	5, 2
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003, 51	581054, 03	5, 00	7, 4	3, 6	-1, 3	8, 1
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003, 51	581054, 03	11, 00	14, 4	10, 7	5, 6	15, 1
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167, 39	581115, 49	1, 50	7, 6	3, 6	-1, 1	8, 3
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167, 39	581115, 49	5, 00	10, 3	6, 4	1, 7	11, 0
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167, 39	581115, 49	11, 00	17, 0	13, 2	8, 3	17, 6
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362, 71	581113, 61	1, 50	7, 1	3, 1	-1, 6	7, 7
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362, 71	581113, 61	5, 00	10, 5	6, 6	1, 8	11, 1
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362, 71	581113, 61	11, 00	18, 7	14, 9	10, 0	19, 4
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396, 96	581059, 60	1, 50	11, 8	8, 0	3, 1	12, 4
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396, 96	581059, 60	5, 00	13, 8	10, 0	5, 1	14, 5
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396, 96	581059, 60	11, 00	20, 4	16, 7	11, 7	21, 1
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348, 79	580996, 06	1, 50	--	--	--	--
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348, 79	580996, 06	5, 00	--	--	--	--
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348, 79	580996, 06	11, 00	--	--	--	--
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188, 07	581008, 09	1, 50	--	--	--	--
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188, 07	581008, 09	5, 00	--	--	--	--
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188, 07	581008, 09	11, 00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
LAEq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	1,8	-2,3	-6,9	2,4
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	4,6	0,6	-4,1	5,3
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	9,6	5,8	1,0	10,3
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	8,2	4,3	-0,5	8,9
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	12,1	8,2	3,4	12,8
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	19,0	15,3	10,3	19,7
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	23,9	20,2	15,2	24,6
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	24,5	20,8	15,8	25,2
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	24,3	20,6	15,6	25,0
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	6,1	2,2	-2,6	6,7
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	9,3	5,5	0,6	9,9
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	17,2	13,5	8,5	17,9
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	11,3	7,7	2,6	12,1
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	13,1	9,5	4,4	13,8
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	17,8	14,2	9,1	18,5

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544, 16	581475, 87	1, 50	-6, 2	-9, 1	-16, 4	-5, 8
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544, 16	581475, 87	5, 00	-5, 4	-8, 3	-15, 6	-5, 1
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544, 16	581475, 87	11, 00	-5, 5	-8, 4	-15, 7	-5, 2
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590, 43	581437, 44	1, 50	-17, 5	-20, 7	-27, 8	-17, 2
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590, 43	581437, 44	5, 00	-14, 8	-18, 0	-25, 1	-14, 5
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590, 43	581437, 44	11, 00	-7, 9	-11, 1	-18, 3	-7, 7
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541, 97	581412, 34	1, 50	-18, 5	-21, 6	-28, 8	-18, 2
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541, 97	581412, 34	5, 00	-17, 4	-20, 6	-27, 8	-17, 1
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541, 97	581412, 34	11, 00	-17, 2	-20, 5	-27, 6	-17, 0
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489, 15	581455, 71	1, 50	-17, 1	-20, 1	-27, 4	-16, 8
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489, 15	581455, 71	5, 00	-16, 5	-19, 5	-26, 8	-16, 2
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489, 15	581455, 71	11, 00	-15, 9	-18, 9	-26, 2	-15, 6
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661, 48	581471, 00	1, 50	-4, 7	-7, 5	-14, 8	-4, 3
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661, 48	581471, 00	5, 00	-4, 0	-6, 9	-14, 2	-3, 6
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661, 48	581471, 00	11, 00	-3, 8	-6, 7	-13, 9	-3, 4
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708, 03	581410, 31	1, 50	-14, 1	-17, 3	-24, 4	-13, 8
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708, 03	581410, 31	5, 00	-11, 2	-14, 4	-21, 5	-10, 9
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708, 03	581410, 31	11, 00	-5, 9	-9, 0	-16, 2	-5, 6
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652, 99	581378, 77	1, 50	-14, 1	-17, 3	-24, 5	-13, 9
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652, 99	581378, 77	5, 00	-12, 8	-16, 0	-23, 2	-12, 5
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652, 99	581378, 77	11, 00	-11, 3	-14, 5	-21, 7	-11, 1
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605, 06	581435, 32	1, 50	-19, 9	-23, 1	-30, 3	-19, 7
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605, 06	581435, 32	5, 00	-16, 9	-20, 2	-27, 3	-16, 7
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605, 06	581435, 32	11, 00	-10, 4	-13, 5	-20, 7	-10, 1
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752, 85	581467, 20	1, 50	-1, 4	-4, 2	-11, 5	-1, 0
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752, 85	581467, 20	5, 00	-0, 6	-3, 5	-10, 8	-0, 2
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752, 85	581467, 20	11, 00	-0, 5	-3, 4	-10, 7	-0, 1
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875, 58	581459, 59	1, 50	1, 9	-0, 9	-8, 2	2, 3
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875, 58	581459, 59	5, 00	2, 6	-0, 3	-7, 6	2, 9
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875, 58	581459, 59	11, 00	2, 6	-0, 2	-7, 5	3, 0
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934, 01	581391, 17	1, 50	-8, 6	-11, 8	-19, 0	-8, 4
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934, 01	581391, 17	5, 00	-6, 3	-9, 5	-16, 7	-6, 1
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934, 01	581391, 17	11, 00	-1, 0	-4, 0	-11, 2	-0, 7
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915, 00	581313, 98	1, 50	-8, 4	-11, 5	-18, 7	-8, 1
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915, 00	581313, 98	5, 00	-7, 1	-10, 2	-17, 4	-6, 8
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915, 00	581313, 98	11, 00	-6, 0	-9, 1	-16, 3	-5, 7
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797, 58	581331, 73	1, 50	-11, 9	-15, 1	-22, 3	-11, 7
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797, 58	581331, 73	5, 00	-10, 6	-13, 8	-21, 0	-10, 4
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797, 58	581331, 73	11, 00	-9, 6	-12, 8	-20, 0	-9, 4
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729, 29	581410, 27	1, 50	-16, 1	-19, 3	-26, 4	-15, 8
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729, 29	581410, 27	5, 00	-13, 1	-16, 4	-23, 5	-12, 9
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729, 29	581410, 27	11, 00	-7, 5	-10, 6	-17, 8	-7, 2
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009, 30	581449, 39	1, 50	7, 6	4, 8	-2, 6	8, 0
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009, 30	581449, 39	5, 00	8, 0	5, 2	-2, 1	8, 4
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009, 30	581449, 39	11, 00	6, 7	3, 8	-3, 5	7, 1
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147, 82	581438, 83	1, 50	10, 0	7, 2	-0, 2	10, 4
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147, 82	581438, 83	5, 00	11, 3	8, 5	1, 2	11, 7
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147, 82	581438, 83	11, 00	11, 9	9, 1	1, 8	12, 3
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214, 56	581389, 87	1, 50	-3, 7	-6, 8	-14, 0	-3, 4
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214, 56	581389, 87	5, 00	-0, 1	-3, 1	-10, 3	0, 3
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214, 56	581389, 87	11, 00	5, 2	2, 2	-5, 1	5, 5
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154, 62	581342, 80	1, 50	-7, 2	-10, 3	-17, 5	-6, 9
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154, 62	581342, 80	5, 00	-5, 0	-8, 1	-15, 3	-4, 7
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154, 62	581342, 80	11, 00	-1, 5	-4, 6	-11, 8	-1, 2
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984, 24	581322, 33	1, 50	-8, 1	-11, 2	-18, 4	-7, 8
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984, 24	581322, 33	5, 00	-6, 3	-9, 5	-16, 6	-6, 0
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984, 24	581322, 33	11, 00	-3, 9	-7, 0	-14, 2	-3, 6
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961, 78	581382, 61	1, 50	-12, 3	-15, 5	-22, 7	-12, 1
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961, 78	581382, 61	5, 00	-9, 5	-12, 7	-19, 8	-9, 2
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961, 78	581382, 61	11, 00	-5, 7	-8, 9	-16, 0	-5, 5
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289, 78	581402, 67	1, 50	20, 7	17, 9	10, 5	21, 1
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289, 78	581402, 67	5, 00	22, 2	19, 3	12, 0	22, 6
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289, 78	581402, 67	11, 00	23, 7	20, 8	13, 5	24, 1
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332, 11	581347, 51	1, 50	20, 1	17, 3	10, 0	20, 5
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332, 11	581347, 51	5, 00	21, 7	18, 9	11, 6	22, 1
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332, 11	581347, 51	11, 00	23, 3	20, 5	13, 2	23, 7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	1,50	14,3	11,5	4,1	14,7
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	5,00	15,6	12,8	5,4	16,0
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	11,00	17,3	14,5	7,1	17,7
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	1,50	-5,8	-8,9	-16,1	-5,5
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	5,00	-3,7	-6,8	-14,0	-3,4
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	11,00	1,4	-1,7	-8,9	1,7
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	1,50	-4,6	-7,6	-14,9	-4,3
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	5,00	-1,0	-4,1	-11,3	-0,7
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	11,00	4,4	1,4	-5,9	4,7
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	1,50	-9,4	-12,5	-19,7	-9,1
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	5,00	-7,4	-10,6	-17,8	-7,2
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	11,00	-4,6	-7,7	-14,9	-4,3
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	1,50	-7,0	-10,2	-17,3	-6,7
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	5,00	-4,7	-7,8	-15,0	-4,4
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	11,00	0,8	-2,3	-9,5	1,1
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	1,50	-5,4	-8,5	-15,7	-5,1
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	5,00	-1,5	-4,5	-11,8	-1,2
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	11,00	0,8	-2,3	-9,5	1,1
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	1,50	-8,4	-11,5	-18,7	-8,1
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	5,00	-6,9	-10,1	-17,3	-6,7
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	11,00	-5,5	-8,6	-15,8	-5,2
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	1,50	-9,9	-13,1	-20,2	-9,7
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	5,00	-8,4	-11,5	-18,7	-8,1
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	11,00	-6,9	-10,0	-17,2	-6,6
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	1,50	-18,0	-21,3	-28,4	-17,8
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	5,00	-15,8	-19,0	-26,1	-15,5
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	11,00	-11,4	-14,4	-21,7	-11,1
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	1,50	-5,2	-8,3	-15,5	-4,9
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	5,00	-1,1	-4,0	-11,3	-0,7
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	11,00	2,5	-0,4	-7,7	2,9
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	1,50	-3,7	-6,7	-14,0	-3,4
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	5,00	-1,6	-4,7	-11,9	-1,3
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	11,00	6,2	3,2	-4,0	6,6
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	1,50	5,3	2,5	-4,9	5,7
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	5,00	5,9	3,0	-4,3	6,2
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	11,00	6,7	3,8	-3,5	7,0
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	1,50	-8,6	-11,7	-18,9	-8,3
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	5,00	-7,5	-10,6	-17,8	-7,2
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	11,00	-6,3	-9,4	-16,6	-6,0
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	1,50	5,0	2,2	-5,1	5,4
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	5,00	5,6	2,7	-4,6	6,0
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	11,00	6,5	3,7	-3,6	6,9
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	1,50	11,2	8,4	1,0	11,6
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	5,00	11,7	8,9	1,6	12,1
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	11,00	13,4	10,6	3,3	13,8
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	1,50	-4,1	-7,2	-14,4	-3,8
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	5,00	-2,0	-5,1	-12,3	-1,7
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	11,00	2,2	-0,9	-8,2	2,4
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	1,50	-9,3	-12,5	-19,6	-9,1
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	5,00	-7,6	-10,7	-17,9	-7,3
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	11,00	-5,7	-8,8	-16,0	-5,4
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	1,50	-7,9	-11,0	-18,2	-7,6
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	5,00	-6,5	-9,7	-16,9	-6,3
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	11,00	-5,0	-8,1	-15,3	-4,7
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	1,50	20,2	17,4	10,1	20,7
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	5,00	21,9	19,1	11,8	22,3
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	11,00	23,4	20,6	13,3	23,8
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	1,50	23,7	20,9	13,6	24,1
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	5,00	26,1	23,3	16,0	26,5
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	11,00	26,9	24,1	16,8	27,3
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	1,50	13,5	10,7	3,4	14,0
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	5,00	13,9	11,1	3,8	14,4
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	11,00	15,3	12,4	5,1	15,7
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	1,50	-7,1	-10,2	-17,4	-6,8
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	5,00	-5,3	-8,5	-15,7	-5,1
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	11,00	-2,6	-5,7	-12,9	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrij ving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	1, 50	7, 2	4, 4	-2, 9	7, 6
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	5, 00	8, 0	5, 2	-2, 1	8, 4
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	11, 00	9, 0	6, 2	-1, 1	9, 4
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	1, 50	-13, 6	-16, 7	-23, 9	-13, 3
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	5, 00	-11, 5	-14, 7	-21, 9	-11, 3
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	11, 00	-10, 5	-13, 7	-20, 9	-10, 3
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	1, 50	-16, 2	-19, 4	-26, 6	-16, 0
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	5, 00	-13, 3	-16, 6	-23, 7	-13, 1
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	11, 00	-8, 7	-11, 9	-19, 1	-8, 5
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	1, 50	--	--	--	--
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	5, 00	--	--	--	--
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	11, 00	--	--	--	--
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	1, 50	--	--	--	--
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	5, 00	--	--	--	--
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	11, 00	--	--	--	--
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	1, 50	-11, 1	-14, 3	-21, 5	-10, 9
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	5, 00	-9, 3	-12, 5	-19, 6	-9, 0
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	11, 00	-3, 1	-6, 0	-13, 3	-2, 7
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	1, 50	-10, 7	-13, 8	-21, 0	-10, 4
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	5, 00	-8, 5	-11, 6	-18, 8	-8, 2
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	11, 00	-6, 2	-9, 3	-16, 5	-5, 9
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	1, 50	-11, 8	-15, 0	-22, 2	-11, 6
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	5, 00	-9, 0	-12, 2	-19, 3	-8, 7
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	11, 00	-5, 5	-8, 6	-15, 8	-5, 2
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	1, 50	--	--	--	--
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	5, 00	--	--	--	--
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	11, 00	--	--	--	--
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	1, 50	-24, 1	-27, 2	-34, 4	-23, 8
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	5, 00	-23, 2	-26, 4	-33, 5	-22, 9
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	11, 00	-22, 8	-26, 0	-33, 2	-22, 5
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	1, 50	-18, 0	-21, 2	-28, 4	-17, 8
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	5, 00	-15, 1	-18, 3	-25, 5	-14, 9
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	11, 00	-13, 7	-17, 0	-24, 1	-13, 5
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	1, 50	-9, 8	-13, 0	-20, 2	-9, 6
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	5, 00	-7, 4	-10, 6	-17, 7	-7, 1
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	11, 00	-4, 7	-7, 7	-15, 0	-4, 4
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	1, 50	-5, 7	-8, 8	-16, 0	-5, 4
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	5, 00	-3, 7	-6, 9	-14, 1	-3, 5
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	11, 00	0, 0	-3, 0	-10, 3	0, 3
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	1, 50	2, 9	0, 0	-7, 3	3, 3
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	5, 00	3, 4	0, 5	-6, 8	3, 8
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	11, 00	3, 8	0, 9	-6, 4	4, 2
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	1, 50	-1, 0	-3, 8	-11, 2	-0, 6
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	5, 00	-0, 8	-3, 7	-11, 0	-0, 4
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	11, 00	-1, 1	-4, 0	-11, 3	-0, 7
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	1, 50	-13, 2	-16, 4	-23, 5	-12, 9
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	5, 00	-11, 1	-14, 3	-21, 5	-10, 9
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	11, 00	-10, 3	-13, 5	-20, 6	-10, 0
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	1, 50	-13, 6	-16, 8	-23, 9	-13, 3
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	5, 00	-11, 2	-14, 4	-21, 6	-11, 0
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	11, 00	-10, 2	-13, 4	-20, 5	-9, 9
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	1, 50	-15, 0	-18, 1	-25, 3	-14, 7
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	5, 00	-13, 9	-17, 1	-24, 3	-13, 6
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	11, 00	-13, 2	-16, 4	-23, 6	-13, 0
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	1, 50	-21, 4	-24, 6	-31, 7	-21, 1
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	5, 00	-18, 6	-21, 9	-29, 0	-18, 4
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	11, 00	-13, 6	-16, 8	-24, 0	-13, 4
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	1, 50	--	--	--	--
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	5, 00	--	--	--	--
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	11, 00	--	--	--	--
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	1, 50	--	--	--	--
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	5, 00	--	--	--	--
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	11, 00	--	--	--	--
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	1, 50	-14, 4	-17, 5	-24, 7	-14, 1
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	5, 00	-13, 3	-16, 5	-23, 6	-13, 0
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	11, 00	-12, 6	-15, 9	-23, 0	-12, 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrij ving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	-13,5	-16,7	-23,9	-13,3
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	-11,1	-14,4	-21,5	-10,9
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	-10,1	-13,3	-20,4	-9,8
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	-15,1	-18,3	-25,5	-14,9
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	-12,6	-15,8	-22,9	-12,3
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	-9,5	-12,7	-19,9	-9,3
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	--	--	--	--
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	--	--	--	--
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	--	--	--	--
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	--	--	--	--
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	--	--	--	--
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	--	--	--	--
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	-20,9	-24,1	-31,3	-20,7
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	-17,9	-21,2	-28,3	-17,7
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	-15,6	-18,9	-26,0	-15,4
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	-42,5	-45,8	-52,9	-42,3
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	-39,7	-43,1	-50,2	-39,5
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	-30,7	-33,9	-41,1	-30,5
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	-12,8	-16,0	-23,2	-12,6
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	-10,2	-13,5	-20,6	-10,0
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	-8,2	-11,4	-18,6	-8,0
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	-11,5	-14,7	-21,9	-11,3
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	-8,9	-12,1	-19,2	-8,6
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	-6,4	-9,6	-16,8	-6,2
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	-11,3	-14,4	-21,6	-11,0
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	-9,2	-12,3	-19,5	-8,9
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	-6,7	-9,7	-17,0	-6,4
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	-11,4	-14,5	-21,7	-11,1
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	-9,9	-13,1	-20,3	-9,7
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	-7,3	-10,3	-17,6	-7,0
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	--	--	--	--
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	--	--	--	--
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	--	--	--	--
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	-18,2	-21,4	-28,5	-17,9
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	-16,1	-19,4	-26,5	-15,9
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	-14,3	-17,5	-24,6	-14,0
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	-9,3	-12,5	-19,7	-9,1
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	-6,8	-10,0	-17,1	-6,5
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	-2,3	-5,4	-12,6	-2,0
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	-10,9	-14,1	-21,3	-10,7
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	-8,3	-11,5	-18,6	-8,0
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	-3,0	-6,0	-13,2	-2,7
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	--	--	--	--
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	--	--	--	--
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	--	--	--	--
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	--	--	--	--
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	--	--	--	--
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	--	--	--	--
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	-19,4	-22,6	-29,8	-19,1
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	-17,9	-21,1	-28,3	-17,6
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	-17,3	-20,6	-27,7	-17,1
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	1,0	-1,9	-9,2	1,4
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	1,7	-1,2	-8,5	2,1
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	2,9	0,0	-7,3	3,3
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	-6,3	-9,4	-16,6	-6,0
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	-4,2	-7,4	-14,5	-3,9
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	0,0	-3,1	-10,3	0,3
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	-7,3	-10,4	-17,6	-7,0
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	-5,4	-8,6	-15,8	-5,2
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	-3,1	-6,2	-13,4	-2,8
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	--	--	--	--
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	--	--	--	--
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	--	--	--	--
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	--	--	--	--
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	--	--	--	--
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
L_{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	-5,8	-8,7	-16,0	-5,4
17-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	-4,9	-7,9	-15,1	-4,6
17-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	-4,4	-7,4	-14,7	-4,1
18-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	-4,2	-7,3	-14,5	-3,9
18-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	-1,5	-4,5	-11,7	-1,2
18-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	1,9	-1,2	-8,4	2,2
18-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	12,0	9,2	1,9	12,4
18-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	12,4	9,6	2,3	12,8
18-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	12,4	9,6	2,3	12,8
18-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	-11,7	-14,8	-22,0	-11,4
18-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	-10,0	-13,1	-20,3	-9,7
18-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	-7,8	-10,9	-18,1	-7,5
18-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	-8,9	-12,0	-19,2	-8,6
18-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	-7,2	-10,3	-17,5	-6,9
18-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	-5,6	-8,8	-16,0	-5,4

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Energi eweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	1, 50	-3, 2	-5, 9	-13, 3	-2, 8	
01-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	5, 00	-2, 0	-4, 7	-12, 0	-1, 5	
01-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	11, 00	-5, 6	-8, 4	-15, 7	-5, 2	
01-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	1, 50	-6, 0	-8, 9	-16, 2	-5, 6	
01-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	5, 00	-3, 3	-6, 2	-13, 5	-2, 9	
01-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	11, 00	6, 2	3, 4	-4, 0	6, 6	
01-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	1, 50	1, 5	-1, 2	-8, 6	2, 0	
01-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	5, 00	6, 7	4, 1	-3, 3	7, 2	
01-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	11, 00	6, 8	4, 1	-3, 3	7, 3	
01-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	1, 50	--	--	--	--	
01-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	5, 00	--	--	--	--	
01-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	11, 00	--	--	--	--	
02-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	1, 50	-13, 3	-16, 1	-23, 4	-12, 9	
02-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	5, 00	-12, 2	-15, 0	-22, 3	-11, 8	
02-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	11, 00	-8, 7	-11, 8	-19, 1	-8, 4	
02-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	1, 50	-4, 3	-7, 2	-14, 5	-4, 0	
02-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	5, 00	-1, 3	-4, 2	-11, 5	-1, 0	
02-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	11, 00	7, 1	4, 3	-3, 1	7, 5	
02-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	1, 50	4, 9	2, 2	-5, 2	5, 4	
02-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	5, 00	7, 1	4, 5	-2, 9	7, 6	
02-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	11, 00	8, 0	5, 4	-2, 0	8, 5	
02-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	1, 50	-8, 3	-11, 2	-18, 5	-7, 9	
02-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	5, 00	-5, 5	-8, 4	-15, 7	-5, 1	
02-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	11, 00	1, 3	-1, 5	-8, 8	1, 7	
03-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	1, 50	-13, 9	-16, 6	-24, 0	-13, 5	
03-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	5, 00	-12, 9	-15, 7	-23, 0	-12, 5	
03-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	11, 00	-12, 8	-15, 6	-22, 9	-12, 4	
03-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	1, 50	2, 3	-0, 7	-8, 0	2, 7	
03-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	5, 00	3, 0	0, 0	-7, 3	3, 3	
03-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	11, 00	3, 5	0, 4	-6, 9	3, 8	
03-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	1, 50	-0, 2	-3, 2	-10, 4	0, 1	
03-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	5, 00	2, 8	-0, 2	-7, 4	3, 1	
03-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	11, 00	10, 2	7, 4	0, 1	10, 6	
03-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	1, 50	5, 5	2, 7	-4, 6	6, 0	
03-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	5, 00	7, 9	5, 1	-2, 2	8, 3	
03-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	11, 00	14, 0	11, 4	4, 0	14, 5	
03-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	1, 50	4, 9	2, 2	-5, 2	5, 4	
03-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	5, 00	9, 2	6, 5	-0, 8	9, 7	
03-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	11, 00	10, 7	8, 0	0, 6	11, 1	
03-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	1, 50	-5, 0	-7, 9	-15, 2	-4, 6	
03-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	5, 00	-2, 3	-5, 2	-12, 5	-1, 9	
03-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	11, 00	5, 9	3, 1	-4, 2	6, 3	
04-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	1, 50	12, 6	9, 9	2, 5	13, 1	
04-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	5, 00	13, 2	10, 4	3, 1	13, 6	
04-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	11, 00	6, 2	3, 1	-4, 2	6, 5	
04-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	1, 50	11, 3	8, 3	1, 0	11, 6	
04-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	5, 00	14, 9	12, 0	4, 7	15, 2	
04-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	11, 00	12, 0	8, 9	1, 6	12, 3	
04-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	1, 50	11, 4	8, 8	1, 4	11, 9	
04-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	5, 00	13, 3	10, 7	3, 3	13, 8	
04-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	11, 00	13, 4	10, 6	3, 2	13, 8	
04-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	1, 50	3, 5	0, 7	-6, 7	3, 9	
04-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	5, 00	6, 3	3, 5	-3, 8	6, 7	
04-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	11, 00	15, 3	12, 7	5, 3	15, 8	
04-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	1, 50	2, 7	-0, 1	-7, 5	3, 1	
04-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	5, 00	5, 5	2, 7	-4, 6	5, 9	
04-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	11, 00	13, 4	10, 7	3, 3	13, 8	
04-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	1, 50	-1, 8	-4, 7	-12, 0	-1, 4	
04-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	5, 00	1, 1	-1, 8	-9, 1	1, 5	
04-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	11, 00	9, 6	6, 9	-0, 5	10, 1	
05-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	1, 50	21, 4	18, 4	11, 1	21, 7	
05-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	5, 00	22, 3	19, 5	12, 1	22, 7	
05-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	11, 00	22, 6	19, 7	12, 4	23, 0	
05-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	1, 50	21, 6	18, 6	11, 3	21, 9	
05-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	5, 00	21, 7	18, 8	11, 5	22, 1	
05-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	11, 00	23, 1	20, 1	12, 8	23, 4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrij ving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	1,50	16,7	13,6	6,3	16,9
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	5,00	16,9	13,8	6,5	17,1
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	11,00	19,7	16,7	9,4	20,0
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	1,50	2,6	-0,3	-7,6	3,0
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	5,00	5,4	2,5	-4,8	5,7
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	11,00	13,4	10,6	3,3	13,8
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	1,50	0,8	-2,1	-9,4	1,2
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	5,00	3,5	0,6	-6,7	3,8
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	11,00	11,8	9,1	1,7	12,3
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	1,50	2,1	-0,8	-8,1	2,5
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	5,00	4,3	1,5	-5,8	4,7
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	11,00	9,0	6,3	-1,1	9,4
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	1,50	-0,8	-3,9	-11,1	-0,5
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	5,00	1,8	-1,2	-8,5	2,1
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	11,00	11,3	8,6	1,3	11,8
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	1,50	2,0	-0,9	-8,2	2,4
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	5,00	4,9	2,0	-5,3	5,3
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	11,00	12,5	9,8	2,5	13,0
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	1,50	6,3	3,5	-3,8	6,7
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	5,00	8,4	5,7	-1,7	8,9
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	11,00	12,1	9,4	2,0	12,6
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	1,50	5,4	2,7	-4,7	5,9
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	5,00	10,2	7,5	0,1	10,6
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	11,00	13,9	11,2	3,9	14,4
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	1,50	-16,4	-20,1	-27,1	-16,3
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	5,00	-13,8	-17,4	-24,4	-13,7
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	11,00	-10,6	-14,2	-21,2	-10,5
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	1,50	0,0	-2,9	-10,2	0,4
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	5,00	2,5	-0,4	-7,7	2,9
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	11,00	8,7	5,9	-1,4	9,1
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	1,50	6,1	3,3	-4,1	6,5
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	5,00	8,7	5,9	-1,4	9,1
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	11,00	16,0	13,3	5,9	16,4
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	1,50	10,0	6,9	-0,4	10,3
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	5,00	11,0	8,0	0,7	11,3
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	11,00	15,0	12,2	4,9	15,4
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	1,50	5,2	2,4	-5,0	5,6
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	5,00	6,8	4,1	-3,3	7,3
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	11,00	13,9	11,3	3,9	14,4
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	1,50	8,6	5,6	-1,7	8,9
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	5,00	9,7	6,7	-0,6	10,0
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	11,00	13,0	10,1	2,8	13,4
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	1,50	11,3	8,2	0,9	11,6
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	5,00	12,2	9,1	1,8	12,5
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	11,00	13,2	10,1	2,8	13,5
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	1,50	4,9	2,0	-5,3	5,3
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	5,00	7,5	4,6	-2,7	7,9
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	11,00	15,9	13,2	5,9	16,4
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	1,50	10,9	8,3	0,9	11,4
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	5,00	11,3	8,8	1,4	11,9
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	11,00	15,7	13,1	5,7	16,2
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	1,50	5,1	2,4	-5,0	5,6
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	5,00	6,8	4,0	-3,3	7,2
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	11,00	14,2	11,6	4,2	14,7
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	1,50	18,1	15,0	7,7	18,3
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	5,00	19,3	16,2	8,9	19,5
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	11,00	20,4	17,3	10,0	20,7
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	1,50	25,3	22,3	15,0	25,6
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	5,00	27,0	24,0	16,7	27,3
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	11,00	28,4	25,4	18,1	28,7
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	1,50	25,0	22,3	15,0	25,5
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	5,00	25,5	22,9	15,5	26,0
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	11,00	26,3	23,7	16,3	26,8
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	1,50	16,4	13,8	6,4	16,9
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	5,00	16,8	14,2	6,8	17,3
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	11,00	17,4	14,8	7,4	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	3, 8	0, 9	-6, 4	4, 2
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	6, 6	3, 7	-3, 6	7, 0
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	14, 0	11, 3	3, 9	14, 4
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	-2, 3	-5, 2	-12, 5	-1, 9
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	0, 4	-2, 4	-9, 7	0, 8
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	6, 0	3, 2	-4, 1	6, 4
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	-4, 2	-7, 1	-14, 4	-3, 9
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	-1, 3	-4, 1	-11, 4	-0, 9
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	7, 0	4, 2	-3, 1	7, 4
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	0, 3	-2, 4	-9, 8	0, 7
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	3, 4	0, 7	-6, 7	3, 8
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	10, 4	7, 8	0, 4	10, 9
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	-17, 5	-20, 3	-27, 6	-17, 1
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	-16, 2	-19, 0	-26, 4	-15, 8
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	-14, 5	-17, 2	-24, 6	-14, 1
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	2, 2	-0, 5	-7, 9	2, 7
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	4, 6	1, 9	-5, 5	5, 1
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	7, 4	4, 7	-2, 7	7, 9
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	4, 0	1, 3	-6, 1	4, 5
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	6, 7	3, 9	-3, 4	7, 1
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	13, 2	10, 6	3, 2	13, 7
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	0, 3	-2, 6	-9, 9	0, 6
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	3, 4	0, 5	-6, 8	3, 8
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	12, 0	9, 3	2, 0	12, 5
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	2, 0	-0, 7	-8, 0	2, 5
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	4, 9	2, 3	-5, 1	5, 4
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	13, 6	11, 0	3, 6	14, 1
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	1, 6	-1, 1	-8, 5	2, 1
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	4, 3	1, 6	-5, 8	4, 7
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	11, 1	8, 5	1, 1	11, 6
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	-6, 3	-9, 2	-16, 5	-6, 0
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	-3, 3	-6, 2	-13, 5	-2, 9
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	6, 3	3, 6	-3, 8	6, 7
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	4, 8	2, 1	-5, 3	5, 2
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	6, 5	3, 8	-3, 6	7, 0
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	10, 5	7, 8	0, 4	11, 0
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	9, 1	6, 4	-1, 0	9, 5
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	10, 8	8, 1	0, 7	11, 3
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	16, 3	13, 7	6, 3	16, 8
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	17, 7	15, 1	7, 7	18, 2
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	18, 5	15, 8	8, 4	18, 9
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	21, 1	18, 5	11, 1	21, 6
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	14, 7	12, 1	4, 7	15, 2
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	15, 3	12, 6	5, 2	15, 8
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	16, 3	13, 7	6, 3	16, 8
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	4, 4	1, 7	-5, 7	4, 9
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	6, 8	4, 0	-3, 3	7, 2
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	15, 2	12, 6	5, 2	15, 7
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	-2, 2	-5, 1	-12, 4	-1, 8
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	0, 8	-2, 0	-9, 3	1, 2
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	9, 9	7, 3	-0, 1	10, 4
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	-2, 4	-5, 2	-12, 5	-2, 0
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	0, 9	-1, 9	-9, 2	1, 3
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	2, 2	-0, 5	-7, 9	2, 7
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	-7, 0	-9, 8	-17, 1	-6, 6
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	-4, 3	-7, 1	-14, 4	-3, 9
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	5, 1	2, 4	-5, 0	5, 6
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	6, 9	4, 3	-3, 1	7, 4
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	7, 8	5, 2	-2, 2	8, 3
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	7, 8	5, 2	-2, 2	8, 3
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	--	--	--	--
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	--	--	--	--
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	--	--	--	--
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	-3, 5	-6, 4	-13, 7	-3, 1
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	-0, 9	-3, 8	-11, 1	-0, 5
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	3, 2	0, 5	-6, 9	3, 6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energi eweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	-6,1	-9,0	-16,3	-5,7
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	-3,6	-6,6	-13,9	-3,3
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	2,5	-0,3	-7,6	2,9
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	-2,5	-5,3	-12,7	-2,1
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	0,4	-2,4	-9,7	0,8
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	10,8	8,1	0,7	11,3
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	11,0	8,4	1,0	11,5
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	11,8	9,1	1,8	12,3
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	11,8	9,2	1,8	12,3
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	7,7	5,1	-2,3	8,2
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	8,6	5,9	-1,5	9,0
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	8,6	5,9	-1,5	9,1
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	-8,7	-11,6	-18,9	-8,4
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	-5,7	-8,6	-15,9	-5,3
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	2,9	0,2	-7,2	3,4
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	-9,0	-11,8	-19,2	-8,6
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	-6,1	-8,9	-16,2	-5,7
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	2,8	0,1	-7,3	3,3
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	5,3	2,6	-4,8	5,7
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	7,4	4,7	-2,7	7,9
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	13,3	10,6	3,2	13,7
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	5,7	3,0	-4,4	6,1
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	7,7	5,0	-2,4	8,1
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	13,9	11,2	3,9	14,4
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	1,5	-1,3	-8,6	1,9
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	4,6	1,8	-5,6	5,0
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	14,0	11,4	4,0	14,5
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	2,2	-0,6	-7,9	2,6
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	5,2	2,4	-5,0	5,6
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	15,9	13,3	5,9	16,4
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	11,9	9,3	1,9	12,4
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	12,7	10,1	2,7	13,2
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	12,7	10,1	2,7	13,2
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	-4,0	-6,9	-14,2	-3,6
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	-1,0	-3,7	-11,1	-0,5
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	7,2	4,6	-2,8	7,7
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	13,9	11,3	3,9	14,4
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	14,8	12,2	4,8	15,3
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	18,0	15,4	8,0	18,5
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	0,2	-2,7	-10,0	0,5
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	2,9	0,0	-7,3	3,3
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	12,2	9,5	2,1	12,7
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	15,3	12,7	5,3	15,8
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	16,0	13,4	6,0	16,5
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	16,0	13,4	6,0	16,5
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	13,9	11,3	3,9	14,4
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	14,6	12,0	4,6	15,1
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	14,6	12,0	4,6	15,1
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	-5,0	-7,9	-15,2	-4,6
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	-1,9	-4,7	-12,0	-1,5
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	6,4	3,8	-3,6	6,9
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	18,6	16,0	8,6	19,1
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	19,4	16,8	9,4	19,9
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	21,6	19,0	11,6	22,1
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	20,3	17,7	10,3	20,8
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	20,8	18,2	10,8	21,3
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	21,4	18,8	11,4	21,9
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	5,4	2,6	-4,7	5,9
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	8,1	5,3	-2,0	8,5
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	17,8	15,2	7,8	18,3
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	16,6	14,0	6,6	17,1
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	17,2	14,6	7,2	17,7
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	17,1	14,5	7,1	17,6
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	15,6	13,1	5,7	16,2
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	16,3	13,7	6,3	16,8
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	16,3	13,7	6,3	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
L_{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	3,9	0,9	-6,4	4,2
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	5,5	2,5	-4,7	5,9
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	11,9	9,2	1,8	12,3
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	24,9	22,3	14,9	25,4
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	25,2	22,6	15,2	25,7
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	24,3	21,7	14,3	24,8
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	28,7	26,1	18,7	29,2
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	28,8	26,2	18,8	29,3
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	28,2	25,6	18,2	28,7
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	17,5	14,9	7,5	18,0
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	18,0	15,4	8,0	18,5
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	18,0	15,4	8,0	18,5
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	4,8	2,0	-5,4	5,2
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	7,6	4,8	-2,5	8,0
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	16,6	14,0	6,6	17,1

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	1,50	14,4	11,9	4,5	15,0
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	5,00	15,0	12,5	5,1	15,6
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	11,00	14,4	11,9	4,5	15,0
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	1,50	29,8	27,3	19,8	30,3
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	5,00	30,0	27,5	20,1	30,6
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	11,00	30,3	27,7	20,3	30,8
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	1,50	35,7	33,2	25,7	36,2
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	5,00	35,5	33,1	25,6	36,1
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	11,00	35,5	33,0	25,6	36,1
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	1,50	29,2	26,6	19,2	29,7
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	5,00	29,1	26,6	19,1	29,6
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	11,00	28,6	26,1	18,7	29,2
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	1,50	15,7	13,3	5,8	16,3
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	5,00	16,1	13,6	6,2	16,7
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	11,00	15,6	13,1	5,6	16,1
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	1,50	27,6	25,1	17,7	28,2
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	5,00	27,9	25,4	18,0	28,5
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	11,00	28,8	26,3	18,9	29,4
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	1,50	31,1	28,5	21,1	31,6
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	5,00	31,3	28,8	21,4	31,9
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	11,00	31,5	29,0	21,6	32,1
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	1,50	29,3	26,8	19,4	29,9
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	5,00	29,5	27,0	19,6	30,0
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	11,00	29,8	27,2	19,8	30,3
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	1,50	17,5	15,1	7,6	18,1
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	5,00	18,0	15,5	8,1	18,5
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	11,00	17,0	14,6	7,1	17,6
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	1,50	20,5	18,0	10,5	21,0
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	5,00	21,0	18,5	11,1	21,6
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	11,00	19,9	17,5	10,0	20,5
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	1,50	22,6	20,1	12,7	23,2
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	5,00	23,2	20,7	13,3	23,8
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	11,00	24,8	22,3	14,8	25,3
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	1,50	25,8	23,3	15,9	26,4
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	5,00	26,3	23,8	16,4	26,9
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	11,00	27,8	25,3	17,9	28,4
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	1,50	25,2	22,7	15,3	25,8
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	5,00	25,7	23,2	15,7	26,2
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	11,00	26,7	24,2	16,8	27,2
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	1,50	27,3	24,8	17,4	27,9
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	5,00	27,6	25,1	17,6	28,1
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	11,00	28,4	25,9	18,5	29,0
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	1,50	24,0	21,6	14,1	24,6
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	5,00	24,3	21,8	14,3	24,8
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	11,00	22,8	20,3	12,9	23,4
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	1,50	28,3	25,9	18,4	28,9
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	5,00	29,4	26,9	19,4	29,9
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	11,00	28,8	26,4	18,9	29,4
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	1,50	23,5	21,1	13,6	24,1
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	5,00	24,6	22,1	14,6	25,1
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	11,00	27,1	24,6	17,2	27,7
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	1,50	27,0	24,5	17,1	27,5
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	5,00	27,4	24,9	17,5	28,0
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	11,00	28,9	26,4	19,0	29,5
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	1,50	23,7	21,2	13,8	24,3
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	5,00	24,3	21,8	14,4	24,9
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	11,00	27,1	24,6	17,1	27,6
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	1,50	27,1	24,6	17,2	27,6
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	5,00	27,3	24,8	17,4	27,9
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	11,00	28,0	25,5	18,0	28,5
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	1,50	39,2	36,7	29,3	39,7
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	5,00	40,0	37,5	30,0	40,5
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	11,00	41,4	39,0	31,5	42,0
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	1,50	48,2	45,8	38,3	48,8
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	5,00	50,0	47,5	40,1	50,5
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	11,00	50,1	47,6	40,2	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	1,50	58,2	55,7	48,3	58,7
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	5,00	58,3	55,8	48,4	58,9
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	11,00	57,3	54,8	47,3	57,8
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	1,50	40,3	37,8	30,3	40,8
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	5,00	42,3	39,8	32,3	42,8
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	11,00	42,8	40,4	32,9	43,4
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	1,50	21,4	19,0	11,5	22,0
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	5,00	24,6	22,2	14,7	25,2
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	11,00	26,2	23,7	16,2	26,7
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	1,50	16,7	14,2	6,7	17,2
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	5,00	18,0	15,4	8,0	18,5
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	11,00	21,2	18,7	11,3	21,8
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	1,50	24,5	22,1	14,6	25,1
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	5,00	25,0	22,5	15,0	25,5
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	11,00	26,5	24,0	16,6	27,1
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	1,50	22,3	19,9	12,4	22,9
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	5,00	24,2	21,7	14,3	24,8
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	11,00	27,2	24,7	17,3	27,7
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	1,50	37,5	35,0	27,5	38,0
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	5,00	38,7	36,3	28,8	39,3
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	11,00	40,4	37,9	30,5	41,0
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	1,50	31,8	29,3	21,9	32,4
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	5,00	31,9	29,4	22,0	32,4
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	11,00	32,8	30,3	22,9	33,4
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	1,50	31,9	29,5	22,0	32,5
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	5,00	32,3	29,8	22,4	32,8
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	11,00	33,8	31,3	23,9	34,4
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	1,50	21,5	19,0	11,6	22,1
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	5,00	23,1	20,6	13,1	23,6
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	11,00	25,7	23,2	15,7	26,2
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	1,50	47,6	45,1	37,7	48,1
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	5,00	49,0	46,5	39,1	49,6
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	11,00	48,8	46,4	38,9	49,4
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	1,50	58,0	55,5	48,1	58,6
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	5,00	58,1	55,6	48,2	58,6
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	11,00	57,0	54,6	47,1	57,6
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	1,50	52,5	50,1	42,6	53,1
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	5,00	52,9	50,4	43,0	53,4
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	11,00	52,4	49,9	42,4	52,9
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	1,50	58,3	55,9	48,4	58,9
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	5,00	58,5	56,0	48,5	59,0
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	11,00	57,4	54,9	47,5	58,0
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	1,50	58,2	55,7	48,3	58,8
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	5,00	58,3	55,9	48,4	58,9
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	11,00	57,3	54,9	47,4	57,9
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	1,50	36,9	34,4	27,0	37,4
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	5,00	38,5	36,0	28,6	39,0
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	11,00	39,7	37,3	29,8	40,3
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	1,50	36,1	33,6	26,2	36,7
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	5,00	36,2	33,7	26,3	36,8
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	11,00	36,9	34,5	27,0	37,5
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	1,50	49,2	46,7	39,2	49,7
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	5,00	50,1	47,7	40,2	50,7
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	11,00	50,0	47,6	40,1	50,6
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	1,50	57,7	55,3	47,8	58,3
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	5,00	57,7	55,3	47,8	58,3
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	11,00	56,6	54,2	46,7	57,2
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	1,50	51,6	49,2	41,7	52,2
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	5,00	52,2	49,7	42,3	52,8
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	11,00	51,8	49,3	41,8	52,3
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	1,50	32,9	30,4	22,9	33,4
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	5,00	33,1	30,6	23,1	33,6
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	11,00	32,9	30,4	23,0	33,5
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	1,50	35,0	32,6	25,1	35,6
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	5,00	35,2	32,7	25,3	35,8
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	11,00	35,2	32,7	25,3	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	36, 9	34, 5	27, 0	37, 5
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	38, 5	36, 1	28, 6	39, 1
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	39, 9	37, 5	30, 0	40, 5
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	27, 1	24, 5	17, 1	27, 6
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	27, 4	24, 9	17, 4	27, 9
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	27, 4	24, 9	17, 5	28, 0
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	37, 3	34, 8	27, 4	37, 9
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	38, 9	36, 4	29, 0	39, 5
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	40, 3	37, 8	30, 3	40, 8
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	51, 2	48, 7	41, 2	51, 7
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	52, 6	50, 1	42, 6	53, 1
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	52, 6	50, 1	42, 6	53, 1
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	38, 9	36, 4	28, 9	39, 4
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	39, 7	37, 2	29, 8	40, 2
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	41, 0	38, 5	31, 1	41, 6
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	24, 9	22, 5	15, 0	25, 5
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	25, 4	22, 9	15, 5	26, 0
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	26, 3	23, 9	16, 4	26, 9
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	27, 9	25, 4	18, 0	28, 4
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	28, 1	25, 7	18, 2	28, 7
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	28, 4	25, 9	18, 4	28, 9
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	40, 8	38, 3	30, 9	41, 4
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	43, 0	40, 5	33, 0	43, 5
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	43, 1	40, 6	33, 2	43, 7
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	56, 8	54, 3	46, 8	57, 3
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	56, 9	54, 4	47, 0	57, 5
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	56, 0	53, 5	46, 0	56, 5
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	56, 9	54, 4	47, 0	57, 5
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	57, 0	54, 5	47, 1	57, 6
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	56, 0	53, 5	46, 1	56, 6
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	48, 1	45, 6	38, 1	48, 6
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	49, 4	46, 9	39, 5	50, 0
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	49, 6	47, 0	39, 6	50, 1
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	31, 8	29, 3	21, 9	32, 3
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	31, 9	29, 5	22, 0	32, 5
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	32, 6	30, 2	22, 7	33, 2
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	46, 6	44, 1	36, 6	47, 1
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	48, 2	45, 7	38, 2	48, 7
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	48, 3	45, 9	38, 4	48, 9
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	57, 5	55, 0	47, 6	58, 0
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	57, 4	55, 0	47, 5	58, 0
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	56, 3	53, 8	46, 3	56, 8
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	57, 9	55, 4	48, 0	58, 5
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	57, 8	55, 4	47, 9	58, 4
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	56, 6	54, 2	46, 7	57, 2
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	57, 8	55, 3	47, 8	58, 3
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	57, 8	55, 3	47, 9	58, 4
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	56, 7	54, 3	46, 8	57, 3
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	43, 1	40, 7	33, 2	43, 7
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	45, 2	42, 6	35, 2	45, 7
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	45, 2	42, 7	35, 3	45, 8
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	56, 4	53, 9	46, 5	57, 0
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	56, 3	53, 8	46, 3	56, 8
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	54, 9	52, 4	45, 0	55, 5
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	49, 4	46, 9	39, 5	49, 9
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	49, 9	47, 4	40, 0	50, 4
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	49, 4	46, 9	39, 4	49, 9
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	--	--	--	--
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	--	--	--	--
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	--	--	--	--
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	51, 3	48, 8	41, 3	51, 8
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	51, 7	49, 1	41, 7	52, 2
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	51, 2	48, 7	41, 3	51, 8
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	56, 5	54, 0	46, 6	57, 1
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	56, 4	53, 9	46, 5	57, 0
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	55, 2	52, 7	45, 2	55, 7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	56,8	54,3	46,9	57,4
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	56,9	54,4	47,0	57,4
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	55,8	53,3	45,8	56,3
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	49,2	46,7	39,3	49,8
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	50,2	47,7	40,3	50,7
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	49,9	47,4	40,0	50,4
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	--	--	--	--
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	--	--	--	--
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	--	--	--	--
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	--	--	--	--
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	--	--	--	--
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	--	--	--	--
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	41,4	38,9	31,4	41,9
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	43,3	40,8	33,3	43,8
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	43,2	40,7	33,2	43,7
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	49,8	47,3	39,8	50,3
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	49,9	47,4	39,9	50,4
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	49,2	46,7	39,2	49,7
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	57,0	54,4	47,0	57,5
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	57,1	54,6	47,2	57,7
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	56,1	53,6	46,2	56,7
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	57,0	54,5	47,1	57,6
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	57,2	54,7	47,2	57,7
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	56,2	53,7	46,2	56,7
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	48,6	46,1	38,6	49,1
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	49,9	47,4	40,0	50,5
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	49,8	47,4	39,9	50,4
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	34,6	32,1	24,6	35,1
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	35,5	33,0	25,6	36,1
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	37,1	34,7	27,2	37,7
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	--	--	--	--
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	--	--	--	--
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	--	--	--	--
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	50,0	47,5	40,1	50,6
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	50,9	48,4	40,9	51,4
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	50,6	48,0	40,6	51,1
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	58,4	55,9	48,4	58,9
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	58,5	56,0	48,6	59,1
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	57,4	55,0	47,5	58,0
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	41,4	38,9	31,5	41,9
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	43,4	40,9	33,4	43,9
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	44,0	41,6	34,1	44,6
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	--	--	--	--
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	--	--	--	--
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	--	--	--	--
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	--	--	--	--
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	--	--	--	--
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	--	--	--	--
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	38,3	35,9	28,4	38,9
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	39,7	37,3	29,8	40,3
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	41,3	38,8	31,3	41,8
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	55,7	53,2	45,8	56,3
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	56,3	53,8	46,3	56,8
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	55,8	53,3	45,9	56,4
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	39,7	37,2	29,8	40,2
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	39,8	37,4	29,9	40,4
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	40,5	38,0	30,6	41,1
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	27,3	24,9	17,4	27,9
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	27,7	25,2	17,7	28,2
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	28,5	26,1	18,6	29,1
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	--	--	--	--
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	--	--	--	--
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	--	--	--	--
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	--	--	--	--
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	--	--	--	--
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
LAgq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	43,6	41,2	33,7	44,2
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	45,2	42,7	35,3	45,8
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	45,7	43,3	35,8	46,3
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	34,4	31,9	24,5	34,9
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	34,7	32,2	24,8	35,2
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	34,9	32,4	25,0	35,4
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	31,2	28,8	21,3	31,8
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	31,9	29,4	22,0	32,4
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	31,4	29,0	21,5	32,0
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	7,7	5,2	-2,2	8,3
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	9,7	7,2	-0,2	10,3
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	15,2	12,8	5,3	15,8
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	26,6	24,2	16,7	27,2
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	27,1	24,6	17,2	27,6
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	28,9	26,4	18,9	29,4

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	1, 50	--	--	--	--
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	5, 00	--	--	--	--
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	11, 00	--	--	--	--
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	1, 50	4, 2	1, 4	-5, 9	4, 7
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	5, 00	6, 8	4, 0	-3, 3	7, 2
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	11, 00	13, 0	10, 3	2, 9	13, 5
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	1, 50	10, 8	8, 1	0, 7	11, 2
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	5, 00	12, 0	9, 2	1, 9	12, 4
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	11, 00	13, 7	11, 0	3, 7	14, 2
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	1, 50	--	--	--	--
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	5, 00	--	--	--	--
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	11, 00	--	--	--	--
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	1, 50	--	--	--	--
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	5, 00	--	--	--	--
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	11, 00	--	--	--	--
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	1, 50	10, 0	7, 2	-0, 2	10, 4
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	5, 00	12, 4	9, 6	-2, 3	12, 8
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	11, 00	15, 0	12, 3	4, 9	15, 5
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	1, 50	10, 7	7, 9	0, 5	11, 1
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	5, 00	12, 5	9, 7	2, 4	12, 9
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	11, 00	14, 4	11, 7	4, 3	14, 8
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	1, 50	3, 6	0, 8	-6, 5	4, 0
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	5, 00	6, 2	3, 4	-3, 9	6, 6
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	11, 00	11, 0	8, 2	0, 9	11, 4
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	1, 50	8, 1	5, 3	-2, 0	8, 5
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	5, 00	9, 4	6, 6	-0, 8	9, 8
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	11, 00	--	--	--	--
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	1, 50	-6, 0	-8, 8	-16, 1	-5, 6
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	5, 00	-4, 6	-7, 4	-14, 7	-4, 2
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	11, 00	--	--	--	--
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	1, 50	6, 3	3, 5	-3, 8	6, 7
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	5, 00	8, 4	5, 6	-1, 8	8, 8
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	11, 00	11, 4	8, 6	1, 2	11, 8
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	1, 50	15, 7	12, 9	5, 6	16, 1
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	5, 00	17, 8	15, 0	7, 7	18, 2
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	11, 00	22, 3	19, 6	12, 2	22, 8
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	1, 50	13, 3	10, 5	3, 2	13, 7
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	5, 00	15, 3	12, 5	5, 2	15, 7
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	11, 00	18, 5	15, 8	8, 4	19, 0
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	1, 50	7, 4	4, 6	-2, 7	7, 8
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	5, 00	9, 9	7, 1	-0, 2	10, 3
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	11, 00	12, 1	9, 4	2, 0	12, 6
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	1, 50	9, 2	6, 4	-0, 9	9, 6
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	5, 00	9, 3	6, 5	-0, 8	9, 8
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	11, 00	-15, 2	-18, 1	-25, 4	-14, 8
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	1, 50	1, 4	-1, 4	-8, 8	1, 8
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	5, 00	2, 3	-0, 5	-7, 8	2, 8
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	11, 00	-2, 4	-5, 2	-12, 5	-2, 0
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	1, 50	8, 1	5, 4	-2, 0	8, 6
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	5, 00	9, 4	6, 7	-0, 7	9, 9
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	11, 00	11, 5	8, 7	1, 4	11, 9
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	1, 50	10, 5	7, 7	0, 4	10, 9
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	5, 00	12, 4	9, 7	2, 3	12, 9
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	11, 00	17, 3	14, 5	7, 2	17, 7
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	1, 50	13, 7	11, 0	3, 6	14, 2
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	5, 00	15, 7	12, 9	5, 5	16, 1
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	11, 00	25, 3	22, 6	15, 2	25, 7
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	1, 50	28, 4	25, 8	18, 4	28, 9
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	5, 00	28, 6	26, 0	18, 6	29, 1
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	11, 00	29, 2	26, 5	19, 1	29, 6
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	1, 50	3, 0	0, 2	-7, 1	3, 4
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	5, 00	4, 0	1, 1	-6, 2	4, 4
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	11, 00	0, 6	-2, 3	-9, 6	1, 0
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	1, 50	-6, 2	-9, 1	-16, 4	-5, 9
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	5, 00	-5, 2	-8, 1	-15, 4	-4, 8
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	11, 00	-6, 6	-9, 5	-16, 8	-6, 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Laeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	1,50	10,6	7,9	0,5	11,1
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	5,00	12,4	9,6	2,3	12,8
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231332,46	581308,72	11,00	15,4	12,6	5,3	15,8
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	1,50	8,5	5,8	-1,6	8,9
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	5,00	10,7	7,9	0,6	11,1
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231272,94	581320,04	11,00	17,0	14,2	6,9	17,4
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	1,50	10,8	8,0	0,7	11,2
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	5,00	12,5	9,7	2,4	12,9
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	05	231234,86	581383,88	11,00	14,7	12,0	4,6	15,2
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	1,50	10,8	8,0	0,7	11,2
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	5,00	13,4	10,7	3,3	13,9
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230993,61	581308,03	11,00	20,2	17,5	10,2	20,7
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	1,50	7,8	5,0	-2,3	8,2
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	5,00	9,7	6,9	-0,4	10,1
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231154,81	581327,40	11,00	13,1	10,4	3,0	13,6
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	1,50	8,5	5,8	-1,6	9,0
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	5,00	10,1	7,3	0,0	10,5
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231169,55	581270,25	11,00	13,6	10,9	3,5	14,1
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	1,50	14,9	12,2	4,8	15,4
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	5,00	16,7	14,0	6,6	17,2
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231119,75	581226,80	11,00	21,7	19,0	11,6	22,2
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	1,50	16,2	13,4	6,1	16,6
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	5,00	18,5	15,7	8,4	18,9
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	231009,84	581262,59	11,00	23,1	20,4	13,0	23,5
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	1,50	35,0	32,4	25,0	35,5
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	5,00	35,1	32,5	25,1	35,6
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	06	230978,98	581288,54	11,00	36,1	33,4	26,0	36,6
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	1,50	13,3	10,5	3,2	13,7
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	5,00	15,2	12,4	5,1	15,6
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231190,87	581266,89	11,00	19,3	16,5	9,2	19,7
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	1,50	8,4	5,7	-1,7	8,9
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	5,00	10,5	7,7	0,3	10,9
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231297,96	581294,21	11,00	13,5	10,8	3,4	14,0
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	1,50	10,8	8,0	0,7	11,2
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	5,00	12,8	10,1	2,7	13,3
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231225,74	581203,27	11,00	16,4	13,7	6,3	16,9
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	1,50	13,8	11,1	3,7	14,2
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	5,00	15,7	12,9	5,6	16,1
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	07	231207,56	581198,20	11,00	19,8	17,1	9,7	20,2
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	1,50	13,8	11,0	3,6	14,2
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	5,00	15,3	12,5	5,1	15,7
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231247,00	581196,16	11,00	18,7	15,9	8,6	19,1
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	1,50	12,4	9,6	2,3	12,8
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	5,00	14,2	11,4	4,1	14,6
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231320,04	581268,31	11,00	17,0	14,2	6,9	17,4
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	1,50	6,7	4,0	-3,4	7,2
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	5,00	9,0	6,3	-1,1	9,5
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231360,35	581224,19	11,00	12,8	10,0	2,7	13,2
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	1,50	11,1	8,4	1,0	11,6
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	5,00	13,0	10,2	2,9	13,4
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231362,03	581153,55	11,00	16,7	14,0	6,6	17,1
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	1,50	13,9	11,2	3,8	14,4
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	5,00	15,6	12,9	5,5	16,1
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	08	231248,86	581184,76	11,00	19,4	16,7	9,3	19,9
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	1,50	9,9	7,1	-0,2	10,3
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	5,00	11,7	9,0	1,6	12,2
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231380,92	581328,49	11,00	15,7	13,0	5,6	16,1
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	1,50	-3,9	-6,7	-14,1	-3,5
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	5,00	0,6	-2,1	-9,4	1,1
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231402,66	581338,81	11,00	2,5	-0,1	-7,5	3,0
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	1,50	8,6	5,8	-1,5	9,0
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	5,00	10,8	8,0	0,7	11,2
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231485,34	581175,51	11,00	-0,9	-3,7	-11,0	-0,5
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	1,50	10,1	7,4	0,0	10,6
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	5,00	12,0	9,2	1,9	12,4
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231443,45	581161,81	11,00	15,9	13,1	5,8	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Laeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	7, 5	4, 7	-2, 6	7, 9
09-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	9, 7	6, 9	-0, 4	10, 1
09-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	15, 8	13, 1	5, 7	16, 3
10-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	9, 7	6, 9	-0, 4	10, 1
10-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	11, 7	8, 9	1, 5	12, 1
10-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	12, 4	9, 6	2, 3	12, 8
10-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	10, 8	8, 0	0, 6	11, 2
10-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	13, 2	10, 4	3, 1	13, 7
10-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	18, 5	15, 7	8, 4	18, 9
10-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	20, 2	17, 6	10, 2	20, 7
10-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	20, 5	17, 9	10, 5	21, 0
10-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	21, 5	18, 9	11, 5	22, 0
10-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	--	--	--	--
10-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	--	--	--	--
10-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	--	--	--	--
11-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	11, 3	8, 5	1, 2	11, 7
11-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	13, 3	10, 5	3, 1	13, 7
11-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	14, 9	12, 1	4, 8	15, 3
11-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	20, 8	18, 1	10, 7	21, 2
11-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	21, 3	18, 7	11, 3	21, 8
11-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	22, 7	20, 1	12, 7	23, 2
11-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	41, 0	38, 4	31, 0	41, 5
11-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	42, 3	39, 7	32, 3	42, 8
11-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	43, 3	40, 6	33, 3	43, 8
11-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	45, 3	42, 7	35, 3	45, 8
11-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	46, 9	44, 3	36, 9	47, 4
11-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	47, 2	44, 5	37, 2	47, 7
11-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	25, 8	23, 1	15, 8	26, 3
11-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	25, 8	23, 1	15, 8	26, 3
11-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	27, 1	24, 4	17, 0	27, 5
11-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	6, 1	3, 4	-4, 0	6, 6
11-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	7, 8	5, 1	-2, 3	8, 3
11-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	15, 8	13, 1	5, 7	16, 3
12-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	14, 8	12, 1	4, 7	15, 3
12-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	16, 7	13, 9	6, 5	17, 1
12-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	21, 0	18, 3	10, 9	21, 5
12-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	11, 2	8, 5	1, 1	11, 7
12-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	13, 2	10, 5	3, 1	13, 7
12-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	15, 7	13, 0	5, 6	16, 2
12-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	11, 7	9, 0	1, 6	12, 2
12-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	14, 2	11, 4	4, 1	14, 6
12-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	18, 1	15, 4	8, 1	18, 6
12-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	27, 8	25, 2	17, 8	28, 3
12-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	27, 5	24, 9	17, 5	28, 0
12-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	29, 3	26, 6	19, 2	29, 8
12-5_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	48, 5	45, 9	38, 5	49, 0
12-5_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	49, 8	47, 1	39, 7	50, 2
12-5_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	49, 9	47, 3	39, 9	50, 4
12-6_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	40, 9	38, 3	30, 9	41, 4
12-6_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	42, 8	40, 2	32, 8	43, 3
12-6_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	43, 1	40, 5	33, 1	43, 6
13-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	9, 9	7, 2	-0, 2	10, 4
13-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	12, 0	9, 2	1, 9	12, 4
13-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	16, 1	13, 4	6, 1	16, 6
13-2_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	10, 4	7, 6	0, 3	10, 8
13-2_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	12, 9	10, 1	2, 7	13, 3
13-2_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	19, 8	17, 1	9, 7	20, 2
13-3_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	24, 7	22, 1	14, 7	25, 2
13-3_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	25, 1	22, 4	15, 1	25, 6
13-3_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	25, 0	22, 4	15, 0	25, 5
13-4_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	--	--	--	--
13-4_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	--	--	--	--
13-4_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	--	--	--	--
14-1_A	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	9, 4	6, 7	-0, 7	9, 9
14-1_B	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	11, 7	8, 9	1, 6	12, 1
14-1_C	Rekenpunt	rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	15, 9	13, 2	5, 9	16, 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	11,1	8,4	1,0	11,6
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	12,9	10,1	2,8	13,3
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	16,6	13,8	6,5	17,0
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	15,5	12,8	5,4	16,0
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	17,6	14,9	7,5	18,1
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	23,0	20,3	12,9	23,4
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	30,2	27,6	20,2	30,7
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	30,5	27,9	20,5	31,0
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	30,6	28,0	20,6	31,1
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	26,7	24,1	16,7	27,2
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	27,1	24,4	17,0	27,6
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	27,0	24,4	17,0	27,5
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	5,0	2,2	-5,2	5,4
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	7,6	4,8	-2,5	8,0
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	16,1	13,4	6,0	16,5
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	5,0	2,2	-5,1	5,4
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	7,6	4,8	-2,5	8,0
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	15,7	13,0	5,7	16,2
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	29,3	26,7	19,3	29,8
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	30,0	27,4	20,0	30,5
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	31,6	29,0	21,6	32,1
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	41,9	39,2	31,8	42,3
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	42,7	40,0	32,7	43,2
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	42,3	39,7	32,3	42,8
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	52,4	49,8	42,4	52,9
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	52,9	50,3	42,9	53,4
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	52,5	49,9	42,5	53,0
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	44,0	41,4	34,0	44,5
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	45,6	43,0	35,6	46,1
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	46,7	44,1	36,7	47,2
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	35,1	32,5	25,1	35,6
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	35,4	32,8	25,4	35,9
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	36,4	33,8	26,4	36,9
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	11,5	8,8	1,4	12,0
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	13,9	11,1	3,8	14,3
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	19,0	16,3	8,9	19,5
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	31,8	29,2	21,8	32,3
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	33,2	30,6	23,2	33,7
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	34,9	32,3	24,9	35,4
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	27,4	24,8	17,4	27,9
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	27,7	25,1	17,7	28,2
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	28,3	25,7	18,3	28,8
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	38,1	35,5	28,1	38,6
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	39,1	36,5	29,1	39,6
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	40,6	38,0	30,6	41,1
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	53,3	50,7	43,3	53,8
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	53,3	50,7	43,3	53,8
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	52,2	49,6	42,2	52,7
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	59,0	56,4	49,0	59,5
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	58,4	55,8	48,4	58,9
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	56,4	53,8	46,4	56,9
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	25,9	23,3	15,9	26,4
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	26,1	23,4	16,0	26,5
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	27,1	24,4	17,1	27,6
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	17,4	14,8	7,4	17,9
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	18,1	15,4	8,1	18,6
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	17,9	15,2	7,8	18,3
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	6,3	3,5	-3,8	6,7
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	8,7	5,9	-1,4	9,1
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	16,0	13,4	6,0	16,5
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	28,6	25,9	18,5	29,1
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	28,9	26,3	18,9	29,4
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	28,8	26,2	18,8	29,3
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	34,1	31,5	24,1	34,6
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	34,4	31,8	24,4	34,9
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	35,2	32,5	25,1	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 LAeq totaal resul taten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	17,3	14,5	7,2	17,7
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	19,0	16,3	8,9	19,5
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	24,1	21,4	14,0	24,6
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	15,4	12,7	5,3	15,8
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	16,4	13,7	6,4	16,9
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	16,2	13,5	6,2	16,7
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	2,9	0,1	-7,3	3,3
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	3,8	0,9	-6,4	4,2
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	2,8	0,0	-7,3	3,3
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	19,9	17,3	9,9	20,4
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	20,2	17,6	10,2	20,7
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	20,2	17,5	10,2	20,7
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	8,7	5,9	-1,5	9,1
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	10,7	7,9	0,6	11,1
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	18,0	15,3	7,9	18,5

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	1,50	-8,5	-11,6	-18,8	-8,2
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	5,00	-7,4	-10,7	-17,8	-7,2
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230544,16	581475,87	11,00	-9,9	-13,2	-20,3	-9,7
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	1,50	25,0	22,2	14,9	25,4
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	5,00	27,1	24,3	17,0	27,5
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230590,43	581437,44	11,00	27,4	24,6	17,2	27,8
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	1,50	31,8	29,0	21,7	32,3
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	5,00	32,5	29,6	22,3	32,9
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230541,97	581412,34	11,00	33,1	30,3	23,0	33,5
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	1,50	-1,7	-4,9	-12,1	-1,5
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	5,00	-1,1	-4,4	-11,5	-0,9
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01		230489,15	581455,71	11,00	-2,8	-6,1	-13,2	-2,6
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	1,50	-0,6	-3,7	-10,9	-0,3
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	5,00	0,2	-2,9	-10,1	0,5
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230661,48	581471,00	11,00	-5,0	-8,0	-15,2	-4,6
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	1,50	30,5	27,8	20,4	31,0
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	5,00	32,7	29,9	22,5	33,1
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230708,03	581410,31	11,00	33,1	30,3	22,9	33,5
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	1,50	47,8	45,0	37,6	48,2
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	5,00	47,4	44,6	37,3	47,8
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230652,99	581378,77	11,00	45,7	42,9	35,6	46,1
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	1,50	25,6	22,8	15,4	26,0
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	5,00	27,8	24,9	17,6	28,2
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02		230605,06	581435,32	11,00	27,7	24,9	17,6	28,1
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	1,50	1,2	-1,9	-9,1	1,5
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	5,00	1,6	-1,4	-8,6	2,0
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230752,85	581467,20	11,00	-3,8	-6,8	-14,0	-3,5
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	1,50	1,7	-1,3	-8,5	2,1
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	5,00	2,3	-0,7	-7,9	2,6
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230875,58	581459,59	11,00	-4,2	-7,2	-14,4	-3,9
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	1,50	32,1	29,3	22,0	32,5
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	5,00	33,6	30,8	23,5	34,0
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230934,01	581391,17	11,00	35,0	32,2	24,9	35,4
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	1,50	50,8	48,0	40,7	51,2
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	5,00	50,5	47,7	40,4	50,9
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230915,00	581313,98	11,00	49,0	46,1	38,8	49,4
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	1,50	50,7	47,9	40,6	51,1
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	5,00	50,4	47,6	40,3	50,8
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230797,58	581331,73	11,00	48,8	46,0	38,7	49,2
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	1,50	30,1	27,3	20,0	30,6
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	5,00	32,2	29,4	22,1	32,6
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03		230729,29	581410,27	11,00	32,6	29,8	22,5	33,0
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	1,50	4,7	1,7	-5,6	5,0
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	5,00	5,3	2,2	-5,0	5,6
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231009,30	581449,39	11,00	2,9	-0,2	-7,4	3,2
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	1,50	4,7	1,7	-5,6	5,0
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	5,00	7,5	4,5	-2,8	7,8
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231147,82	581438,83	11,00	0,3	-2,8	-10,0	0,6
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	1,50	23,4	20,6	13,3	23,8
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	5,00	23,7	20,9	13,6	24,1
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231214,56	581389,87	11,00	24,7	21,8	14,5	25,1
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	1,50	27,4	24,6	17,3	27,8
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	5,00	27,9	25,0	17,7	28,3
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		231154,62	581342,80	11,00	28,6	25,7	18,4	29,0
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	1,50	44,9	42,1	34,8	45,3
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	5,00	45,4	42,6	35,3	45,8
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230984,24	581322,33	11,00	45,0	42,1	34,8	45,4
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	1,50	34,0	31,2	23,9	34,4
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	5,00	35,7	32,8	25,5	36,1
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04		230961,78	581382,61	11,00	36,8	34,0	26,7	37,2
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	1,50	8,4	5,5	-1,8	8,8
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	5,00	12,1	9,2	1,9	12,5
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231289,78	581402,67	11,00	13,0	10,2	2,9	13,4
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	1,50	17,2	14,4	7,1	17,6
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	5,00	17,8	14,9	7,6	18,2
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05		231332,11	581347,51	11,00	19,2	16,3	9,0	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	1,50	23,3	20,5	13,2	23,7
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	5,00	23,4	20,6	13,3	23,8
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	11,00	25,0	22,2	14,9	25,4
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	1,50	13,6	10,6	3,3	13,9
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	5,00	15,0	11,9	4,7	15,3
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	11,00	18,7	15,6	8,4	19,0
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	1,50	22,9	20,1	12,8	23,4
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	5,00	23,3	20,4	13,1	23,7
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	11,00	24,2	21,3	14,0	24,5
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	1,50	42,3	39,5	32,2	42,7
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	5,00	43,3	40,5	33,2	43,7
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	11,00	43,2	40,3	33,0	43,6
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	1,50	26,3	23,5	16,2	26,7
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	5,00	26,7	23,9	16,5	27,1
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	11,00	27,3	24,5	17,2	27,7
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	1,50	33,1	30,4	23,0	33,6
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	5,00	35,1	32,3	25,0	35,5
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	11,00	35,8	33,0	25,7	36,2
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	1,50	52,6	49,8	42,5	53,0
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	5,00	52,3	49,5	42,2	52,7
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	11,00	50,7	47,8	40,5	51,1
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	1,50	52,4	49,6	42,3	52,8
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	5,00	52,1	49,2	41,9	52,5
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	11,00	50,4	47,6	40,3	50,8
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	1,50	53,2	50,4	43,1	53,6
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	5,00	52,6	49,7	42,4	53,0
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	11,00	50,4	47,5	40,2	50,8
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	1,50	32,2	29,4	22,1	32,6
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	5,00	34,1	31,2	23,9	34,5
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	11,00	34,9	32,1	24,8	35,3
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	1,50	10,2	7,2	0,0	10,6
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	5,00	11,3	8,2	1,0	11,6
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	11,00	14,2	11,2	4,0	14,5
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	1,50	43,4	40,5	33,2	43,8
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	5,00	43,4	40,5	33,2	43,8
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	11,00	42,6	39,7	32,4	43,0
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	1,50	52,5	49,6	42,3	52,9
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	5,00	52,0	49,1	41,8	52,4
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	11,00	50,1	47,3	40,0	50,5
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	1,50	40,7	37,9	30,6	41,2
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	5,00	41,8	39,0	31,7	42,2
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	11,00	41,6	38,7	31,4	42,0
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	1,50	25,3	22,5	15,2	25,7
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	5,00	26,5	23,6	16,3	26,9
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	11,00	28,1	25,3	18,0	28,5
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	1,50	25,6	22,8	15,5	26,0
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	5,00	27,2	24,4	17,1	27,6
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	11,00	28,5	25,6	18,3	28,9
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	1,50	47,7	44,9	37,6	48,1
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	5,00	47,3	44,5	37,2	47,7
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	11,00	45,6	42,8	35,5	46,0
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	1,50	48,3	45,5	38,2	48,7
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	5,00	48,2	45,3	38,0	48,6
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	11,00	46,8	44,0	36,7	47,2
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	1,50	21,5	18,7	11,4	21,9
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	5,00	21,6	18,8	11,5	22,0
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	11,00	22,4	19,5	12,2	22,8
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	1,50	18,2	15,3	8,0	18,6
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	5,00	19,5	16,7	9,3	19,9
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	11,00	21,2	18,3	11,0	21,6
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	1,50	39,5	36,7	29,3	39,9
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	5,00	40,1	37,3	30,0	40,5
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	11,00	39,8	36,9	29,6	40,2
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	1,50	47,8	45,0	37,6	48,2
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	5,00	47,5	44,6	37,3	47,9
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	11,00	45,9	43,0	35,7	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	1, 50	25, 8	23, 0	15, 7	26, 3
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	5, 00	27, 6	24, 7	17, 4	28, 0
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09	231381, 11	581228, 15	11, 00	28, 9	26, 1	18, 8	29, 3
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	1, 50	35, 9	33, 1	25, 8	36, 3
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	5, 00	37, 7	34, 9	27, 6	38, 2
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230656, 47	581308, 10	11, 00	38, 6	35, 8	28, 5	39, 0
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	1, 50	27, 0	24, 2	16, 9	27, 4
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	5, 00	28, 4	25, 6	18, 3	28, 9
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230689, 19	581251, 04	11, 00	30, 3	27, 5	20, 2	30, 7
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	1, 50	15, 6	12, 7	5, 4	16, 0
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	5, 00	15, 9	13, 0	5, 7	16, 3
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230663, 04	581191, 98	11, 00	16, 5	13, 7	6, 4	16, 9
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	1, 50	21, 5	18, 7	11, 4	21, 9
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	5, 00	22, 4	19, 6	12, 3	22, 8
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10	230608, 97	581255, 51	11, 00	24, 0	21, 2	13, 9	24, 4
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	1, 50	42, 8	40, 0	32, 7	43, 2
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	5, 00	44, 5	41, 6	34, 3	44, 9
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230757, 17	581303, 03	11, 00	44, 5	41, 7	34, 4	44, 9
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	1, 50	42, 0	39, 2	31, 9	42, 4
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	5, 00	43, 8	41, 0	33, 7	44, 2
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230934, 44	581245, 30	11, 00	44, 4	41, 6	34, 3	44, 8
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	1, 50	35, 0	32, 2	24, 8	35, 4
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	5, 00	36, 7	33, 9	26, 6	37, 1
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230953, 77	581200, 38	11, 00	37, 8	35, 0	27, 7	38, 2
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	1, 50	18, 8	15, 9	8, 6	19, 2
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	5, 00	19, 3	16, 4	9, 1	19, 7
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230942, 97	581160, 71	11, 00	20, 1	17, 2	9, 9	20, 5
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	1, 50	11, 0	8, 0	0, 8	11, 4
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	5, 00	12, 0	9, 0	1, 8	12, 4
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230761, 28	581181, 01	11, 00	13, 6	10, 6	3, 3	13, 9
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	1, 50	22, 7	19, 9	12, 6	23, 1
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	5, 00	23, 1	20, 2	12, 9	23, 5
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11	230703, 69	581194, 00	11, 00	24, 5	21, 6	14, 3	24, 9
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	1, 50	44, 4	41, 6	34, 3	44, 8
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	5, 00	46, 1	43, 3	36, 0	46, 5
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231001, 32	581223, 53	11, 00	46, 2	43, 4	36, 1	46, 6
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	1, 50	44, 0	41, 2	33, 9	44, 4
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	5, 00	45, 7	42, 9	35, 5	46, 1
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231167, 94	581169, 25	11, 00	45, 8	42, 9	35, 6	46, 2
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	1, 50	34, 3	31, 5	24, 2	34, 8
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	5, 00	35, 8	33, 0	25, 7	36, 3
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231171, 79	581149, 97	11, 00	36, 7	33, 9	26, 6	37, 1
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	1, 50	26, 7	23, 9	16, 6	27, 1
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	5, 00	27, 3	24, 5	17, 1	27, 7
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	231145, 24	581138, 10	11, 00	28, 3	25, 5	18, 2	28, 7
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	1, 50	20, 7	17, 8	10, 5	21, 1
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	5, 00	21, 0	18, 1	10, 8	21, 3
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230995, 87	581154, 79	11, 00	21, 1	18, 2	10, 9	21, 4
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	1, 50	33, 3	30, 5	23, 2	33, 7
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	5, 00	34, 9	32, 0	24, 7	35, 3
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12	230978, 97	581190, 72	11, 00	36, 3	33, 5	26, 2	36, 7
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	1, 50	18, 7	15, 9	8, 6	19, 1
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	5, 00	19, 1	16, 2	8, 9	19, 5
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230526, 72	581138, 64	11, 00	19, 5	16, 6	9, 3	19, 9
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	1, 50	18, 4	15, 6	8, 2	18, 8
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	5, 00	18, 8	15, 9	8, 6	19, 2
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230554, 61	581134, 98	11, 00	19, 9	17, 0	9, 7	20, 3
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	1, 50	--	--	--	--
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	5, 00	--	--	--	--
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230521, 13	581083, 11	11, 00	--	--	--	--
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	1, 50	1, 7	-1, 1	-8, 4	2, 1
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	5, 00	2, 4	-0, 5	-7, 8	2, 7
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13	230492, 11	581119, 70	11, 00	2, 3	-0, 6	-7, 9	2, 7
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	1, 50	17, 4	14, 5	7, 2	17, 8
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	5, 00	17, 9	15, 0	7, 7	18, 3
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230593, 88	581146, 72	11, 00	18, 6	15, 7	8, 4	19, 0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
Model : 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	13,4	10,3	3,1	13,7
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	15,5	12,3	5,1	15,7
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	18,2	15,0	7,9	18,4
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	12,3	9,2	2,0	12,6
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	14,1	11,0	3,8	14,4
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	17,0	13,9	6,7	17,3
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	--	--	--	--
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	--	--	--	--
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	--	--	--	--
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	--	--	--	--
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	--	--	--	--
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	--	--	--	--
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	7,9	5,0	-2,3	8,3
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	9,1	6,1	-1,1	9,5
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	10,5	7,5	0,3	10,9
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	7,0	4,2	-3,1	7,4
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	7,6	4,7	-2,6	8,0
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	8,8	5,9	-1,4	9,2
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	16,4	13,4	6,1	16,7
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	18,0	14,9	7,7	18,3
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	20,5	17,4	10,2	20,8
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	18,6	15,7	8,4	19,0
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	19,8	16,8	9,6	20,1
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	22,8	19,8	12,6	23,1
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	27,6	24,8	17,5	28,0
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	27,9	25,1	17,8	28,3
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	29,3	26,5	19,2	29,7
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	11,7	8,7	1,4	12,0
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	13,1	10,0	2,8	13,4
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	17,2	14,2	6,9	17,5
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	2,1	-0,7	-8,0	2,5
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	3,1	0,1	-7,2	3,4
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	3,1	0,1	-7,1	3,4
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	10,1	7,0	-0,2	10,4
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	11,9	8,7	1,6	12,2
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	14,0	10,8	3,6	14,4
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	24,0	21,1	13,8	24,2
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	24,6	21,7	14,4	25,0
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	25,8	22,9	15,6	26,2
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	17,9	15,1	7,8	18,3
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	18,5	15,6	8,3	18,9
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	21,5	18,6	11,3	21,9
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	5,6	2,8	-4,6	6,0
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	6,4	3,5	-3,8	6,8
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	6,4	3,5	-3,8	6,8
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	4,1	1,3	-6,0	4,5
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	5,0	2,1	-5,2	5,4
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	5,0	2,1	-5,2	5,4
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	22,3	19,5	12,2	22,7
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	22,4	19,6	12,2	22,8
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	23,0	20,1	12,8	23,4
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	33,6	30,8	23,5	34,1
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	34,9	32,1	24,7	35,3
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	36,2	33,3	26,0	36,6
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	39,8	37,0	29,7	40,2
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	41,4	38,5	31,2	41,8
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	41,6	38,7	31,4	42,0
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	26,0	23,3	15,9	26,5
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	27,7	24,9	17,5	28,1
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	29,4	26,5	19,2	29,8
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	14,3	11,5	4,1	14,7
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	15,0	12,1	4,8	15,4
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	15,0	12,1	4,8	15,4
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	8,8	6,0	-1,4	9,2
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	9,5	6,7	-0,6	9,9
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	9,5	6,6	-0,7	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
LAgq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17-6_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	21,7	18,9	11,6	22,1
17-6_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	21,8	18,9	11,6	22,2
17-6_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	23,8	20,9	13,6	24,2
18-1_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	39,6	36,8	29,5	40,1
18-1_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	41,3	38,5	31,2	41,7
18-1_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	41,4	38,6	31,3	41,8
18-2_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	31,5	28,6	21,3	31,9
18-2_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	32,4	29,6	22,3	32,8
18-2_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	33,6	30,8	23,5	34,0
18-3_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	14,6	11,7	4,4	15,0
18-3_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	15,3	12,4	5,1	15,7
18-3_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	15,4	12,6	5,3	15,8
18-4_A	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	25,8	23,0	15,7	26,3
18-4_B	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	27,4	24,6	17,3	27,8
18-4_C	Rekenpunt	rand	bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	29,3	26,4	19,1	29,7

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L_{aeq} totaal resultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	1, 50	24, 8	21, 5	17, 4	26, 1
01-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	5, 00	26, 2	22, 9	18, 8	27, 5
01-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230544, 16	581475, 87	11, 00	20, 3	17, 1	12, 9	21, 6
01-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	1, 50	37, 4	34, 2	30, 0	38, 8
01-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	5, 00	38, 3	35, 0	30, 9	39, 6
01-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230590, 43	581437, 44	11, 00	38, 8	35, 5	31, 4	40, 1
01-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	1, 50	43, 6	40, 3	36, 2	44, 9
01-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	5, 00	43, 7	40, 5	36, 4	45, 1
01-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230541, 97	581412, 34	11, 00	43, 7	40, 4	36, 3	45, 0
01-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	1, 50	41, 5	38, 3	34, 1	42, 9
01-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	5, 00	42, 1	38, 9	34, 7	43, 4
01-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 01	230489, 15	581455, 71	11, 00	41, 7	38, 5	34, 3	43, 0
02-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	1, 50	22, 7	19, 4	15, 3	24, 0
02-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	5, 00	24, 5	21, 2	17, 1	25, 8
02-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230661, 48	581471, 00	11, 00	17, 5	14, 2	10, 1	18, 8
02-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	1, 50	27, 5	24, 3	20, 1	28, 9
02-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	5, 00	30, 5	27, 2	23, 1	31, 8
02-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230708, 03	581410, 31	11, 00	33, 9	30, 6	26, 5	35, 2
02-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	1, 50	38, 5	35, 3	31, 1	39, 8
02-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	5, 00	39, 5	36, 2	32, 1	40, 8
02-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230652, 99	581378, 77	11, 00	39, 7	36, 4	32, 3	41, 0
02-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	1, 50	35, 4	32, 1	28, 0	36, 7
02-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	5, 00	36, 1	32, 9	28, 7	37, 5
02-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 02	230605, 06	581435, 32	11, 00	37, 2	33, 9	29, 8	38, 5
03-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	1, 50	24, 9	21, 6	17, 5	26, 2
03-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	5, 00	26, 4	23, 1	19, 0	27, 7
03-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230752, 85	581467, 20	11, 00	18, 6	15, 4	11, 2	19, 9
03-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	1, 50	26, 6	23, 4	19, 2	28, 0
03-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	5, 00	28, 5	25, 2	21, 1	29, 8
03-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230875, 58	581459, 59	11, 00	20, 9	17, 7	13, 5	22, 2
03-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	1, 50	27, 7	24, 5	20, 3	29, 0
03-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	5, 00	30, 2	27, 0	22, 8	31, 6
03-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230934, 01	581391, 17	11, 00	32, 3	29, 0	24, 9	33, 6
03-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	1, 50	31, 1	27, 9	23, 7	32, 5
03-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	5, 00	33, 5	30, 2	26, 1	34, 8
03-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230915, 00	581313, 98	11, 00	35, 8	32, 6	28, 5	37, 2
03-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	1, 50	30, 5	27, 2	23, 1	31, 8
03-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	5, 00	32, 8	29, 5	25, 4	34, 1
03-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230797, 58	581331, 73	11, 00	35, 1	31, 8	27, 7	36, 4
03-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	1, 50	25, 9	22, 7	18, 5	27, 3
03-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	5, 00	28, 5	25, 3	21, 1	29, 9
03-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 03	230729, 29	581410, 27	11, 00	31, 8	28, 6	24, 5	33, 2
04-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	1, 50	28, 0	24, 8	20, 6	29, 3
04-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	5, 00	29, 5	26, 3	22, 1	30, 9
04-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231009, 30	581449, 39	11, 00	24, 3	21, 0	16, 9	25, 6
04-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	1, 50	28, 1	24, 8	20, 7	29, 4
04-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	5, 00	31, 2	27, 9	23, 8	32, 5
04-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231147, 82	581438, 83	11, 00	25, 5	22, 3	18, 1	26, 9
04-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	1, 50	27, 3	24, 0	19, 9	28, 6
04-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	5, 00	30, 6	27, 4	23, 2	32, 0
04-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231214, 56	581389, 87	11, 00	33, 4	30, 2	26, 0	34, 7
04-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	1, 50	26, 1	22, 9	18, 7	27, 5
04-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	5, 00	31, 5	28, 2	24, 1	32, 8
04-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	231154, 62	581342, 80	11, 00	35, 3	32, 1	27, 9	36, 7
04-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	1, 50	28, 4	25, 1	21, 0	29, 7
04-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	5, 00	31, 5	28, 3	24, 1	32, 9
04-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230984, 24	581322, 33	11, 00	35, 1	31, 9	27, 8	36, 5
04-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	1, 50	35, 3	32, 1	27, 9	36, 7
04-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	5, 00	36, 4	33, 1	29, 0	37, 7
04-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 04	230961, 78	581382, 61	11, 00	36, 7	33, 4	29, 3	38, 0
05-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	1, 50	32, 7	29, 4	25, 3	34, 0
05-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	5, 00	34, 5	31, 3	27, 1	35, 8
05-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231289, 78	581402, 67	11, 00	33, 5	30, 3	26, 1	34, 8
05-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	1, 50	33, 1	29, 9	25, 8	34, 5
05-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	5, 00	35, 6	32, 3	28, 2	36, 9
05-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332, 11	581347, 51	11, 00	36, 5	33, 3	29, 1	37, 9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L_{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	1,50	32,7	29,5	25,3	34,1
05-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	5,00	35,2	31,9	27,8	36,5
05-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231332,46	581308,72	11,00	37,5	34,2	30,1	38,8
05-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	1,50	27,2	23,9	19,8	28,5
05-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	5,00	31,9	28,6	24,5	33,2
05-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231272,94	581320,04	11,00	36,1	32,9	28,7	37,4
05-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	1,50	27,8	24,6	20,4	29,2
05-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	5,00	31,1	27,8	23,7	32,4
05-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 05	231234,86	581383,88	11,00	31,7	28,4	24,3	33,0
06-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	1,50	26,2	22,9	18,8	27,5
06-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	5,00	29,3	26,0	21,9	30,6
06-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230993,61	581308,03	11,00	32,8	29,5	25,4	34,1
06-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	1,50	26,9	23,6	19,5	28,2
06-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	5,00	29,8	26,6	22,4	31,1
06-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231154,81	581327,40	11,00	32,9	29,6	25,5	34,2
06-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	1,50	29,5	26,2	22,1	30,8
06-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	5,00	32,5	29,2	25,1	33,8
06-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231169,55	581270,25	11,00	34,7	31,4	27,3	36,0
06-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	1,50	31,2	28,0	23,8	32,6
06-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	5,00	33,4	30,1	26,0	34,7
06-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231119,75	581226,80	11,00	35,5	32,2	28,1	36,8
06-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	1,50	31,3	28,0	23,9	32,6
06-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	5,00	33,4	30,1	26,0	34,7
06-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	231009,84	581262,59	11,00	36,0	32,7	28,6	37,3
06-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	1,50	39,0	35,7	31,6	40,3
06-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	5,00	39,7	36,5	32,4	41,1
06-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 06	230978,98	581288,54	11,00	39,8	36,6	32,4	41,1
07-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	1,50	28,8	25,5	21,4	30,1
07-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	5,00	31,7	28,5	24,3	33,1
07-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231190,87	581266,89	11,00	33,7	30,4	26,3	35,0
07-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	1,50	27,6	24,3	20,2	28,9
07-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	5,00	30,6	27,3	23,2	31,9
07-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231297,96	581294,21	11,00	32,8	29,5	25,4	34,1
07-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	1,50	31,5	28,3	24,1	32,8
07-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	5,00	33,6	30,3	26,2	34,9
07-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231225,74	581203,27	11,00	36,3	33,1	28,9	37,7
07-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	1,50	32,1	28,9	24,8	33,5
07-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	5,00	34,2	31,0	26,8	35,5
07-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 07	231207,56	581198,20	11,00	36,0	32,7	28,6	37,3
08-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	1,50	29,6	26,4	22,3	31,0
08-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	5,00	32,1	28,9	24,7	33,5
08-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231247,00	581196,16	11,00	34,1	30,8	26,7	35,4
08-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	1,50	29,1	25,9	21,7	30,4
08-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	5,00	31,8	28,5	24,4	33,1
08-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231320,04	581268,31	11,00	33,6	30,3	26,2	34,9
08-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	1,50	38,3	35,1	30,9	39,7
08-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	5,00	39,3	36,0	31,9	40,6
08-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231360,35	581224,19	11,00	40,2	37,0	32,8	41,5
08-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	1,50	32,5	29,2	25,1	33,8
08-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	5,00	34,5	31,2	27,1	35,8
08-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231362,03	581153,55	11,00	37,6	34,3	30,2	38,9
08-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	1,50	32,4	29,2	25,0	33,8
08-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	5,00	34,4	31,1	27,0	35,7
08-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 08	231248,86	581184,76	11,00	36,2	32,9	28,8	37,5
09-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	1,50	28,6	25,4	21,2	29,9
09-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	5,00	31,2	27,9	23,8	32,5
09-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231380,92	581328,49	11,00	29,7	26,5	22,3	31,0
09-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	1,50	34,8	31,5	27,4	36,1
09-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	5,00	38,5	35,3	31,1	39,8
09-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231402,66	581338,81	11,00	36,5	33,3	29,1	37,9
09-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	1,50	44,4	41,1	37,0	45,7
09-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	5,00	45,1	41,8	37,7	46,4
09-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231485,34	581175,51	11,00	44,8	41,6	37,4	46,2
09-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	1,50	36,0	32,8	28,6	37,4
09-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	5,00	37,4	34,1	30,0	38,7
09-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok 09	231443,45	581161,81	11,00	39,2	36,0	31,8	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L_{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	1, 50	37, 6	34, 4	30, 2	38, 9
09-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	5, 00	38, 7	35, 5	31, 3	40, 0
09-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	09 231381, 11	581228, 15	11, 00	39, 4	36, 2	32, 0	40, 8
10-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	1, 50	36, 1	32, 8	28, 7	37, 4
10-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	5, 00	37, 0	33, 8	29, 6	38, 4
10-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230656, 47	581308, 10	11, 00	37, 2	33, 9	29, 8	38, 5
10-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	1, 50	29, 4	26, 2	22, 0	30, 8
10-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	5, 00	32, 4	29, 1	25, 0	33, 7
10-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230689, 19	581251, 04	11, 00	34, 7	31, 5	27, 3	36, 0
10-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	1, 50	33, 5	30, 3	26, 1	34, 8
10-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	5, 00	35, 2	31, 9	27, 8	36, 5
10-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230663, 04	581191, 98	11, 00	37, 0	33, 8	29, 6	38, 4
10-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	1, 50	41, 2	37, 9	33, 8	42, 5
10-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	5, 00	41, 9	38, 7	34, 5	43, 3
10-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	10 230608, 97	581255, 51	11, 00	42, 0	38, 7	34, 6	43, 3
11-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	1, 50	29, 2	25, 9	21, 8	30, 5
11-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	5, 00	31, 3	28, 1	23, 9	32, 6
11-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230757, 17	581303, 03	11, 00	33, 9	30, 7	26, 5	35, 2
11-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	1, 50	28, 6	25, 4	21, 2	29, 9
11-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	5, 00	30, 8	27, 6	23, 4	32, 1
11-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230934, 44	581245, 30	11, 00	32, 7	29, 5	25, 3	34, 0
11-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	1, 50	44, 5	41, 2	37, 1	45, 8
11-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	5, 00	45, 0	41, 7	37, 6	46, 3
11-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230953, 77	581200, 38	11, 00	45, 6	42, 4	38, 3	47, 0
11-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	1, 50	42, 9	39, 6	35, 5	44, 2
11-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	5, 00	43, 3	40, 0	35, 9	44, 6
11-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230942, 97	581160, 71	11, 00	44, 6	41, 4	37, 2	46, 0
11-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	1, 50	30, 4	27, 2	23, 0	31, 8
11-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	5, 00	34, 5	31, 2	27, 1	35, 8
11-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230761, 28	581181, 01	11, 00	37, 4	34, 1	30, 0	38, 7
11-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	1, 50	30, 3	27, 0	22, 9	31, 6
11-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	5, 00	31, 8	28, 6	24, 4	33, 2
11-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	11 230703, 69	581194, 00	11, 00	34, 7	31, 5	27, 3	36, 1
12-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	1, 50	30, 6	27, 3	23, 2	31, 9
12-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	5, 00	32, 7	29, 5	25, 3	34, 1
12-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231001, 32	581223, 53	11, 00	34, 9	31, 7	27, 5	36, 3
12-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	1, 50	30, 4	27, 2	23, 0	31, 8
12-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	5, 00	32, 5	29, 2	25, 1	33, 8
12-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231167, 94	581169, 25	11, 00	35, 1	31, 8	27, 7	36, 4
12-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	1, 50	37, 1	33, 8	29, 7	38, 4
12-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	5, 00	38, 0	34, 8	30, 7	39, 4
12-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231171, 79	581149, 97	11, 00	40, 1	36, 8	32, 7	41, 4
12-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	1, 50	44, 9	41, 7	37, 5	46, 2
12-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	5, 00	45, 5	42, 2	38, 1	46, 8
12-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 231145, 24	581138, 10	11, 00	46, 8	43, 6	39, 4	48, 2
12-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	1, 50	48, 6	45, 3	41, 2	49, 9
12-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	5, 00	48, 8	45, 6	41, 5	50, 2
12-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230995, 87	581154, 79	11, 00	50, 1	46, 8	42, 7	51, 4
12-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	1, 50	44, 0	40, 8	36, 6	45, 3
12-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	5, 00	44, 5	41, 2	37, 1	45, 8
12-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	12 230978, 97	581190, 72	11, 00	45, 3	42, 1	37, 9	46, 7
13-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	1, 50	35, 3	32, 1	27, 9	36, 6
13-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	5, 00	36, 3	33, 1	28, 9	37, 6
13-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230526, 72	581138, 64	11, 00	36, 3	33, 0	28, 9	37, 6
13-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	1, 50	48, 1	44, 9	40, 8	49, 5
13-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	5, 00	49, 5	46, 2	42, 1	50, 8
13-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230554, 61	581134, 98	11, 00	51, 0	47, 8	43, 6	52, 3
13-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	1, 50	59, 8	56, 5	52, 4	61, 1
13-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	5, 00	62, 1	58, 8	54, 7	63, 4
13-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230521, 13	581083, 11	11, 00	61, 9	58, 7	54, 5	63, 3
13-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	1, 50	52, 0	48, 7	44, 6	53, 3
13-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	5, 00	54, 1	50, 8	46, 7	55, 4
13-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	13 230492, 11	581119, 70	11, 00	55, 0	51, 7	47, 6	56, 3
14-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	1, 50	34, 8	31, 6	27, 4	36, 2
14-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	5, 00	36, 1	32, 9	28, 7	37, 5
14-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14 230593, 88	581146, 72	11, 00	36, 7	33, 4	29, 3	38, 0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 L Aeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	1,50	31,7	28,5	24,3	33,1
14-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	5,00	33,6	30,3	26,2	34,9
14-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230730,12	581163,07	11,00	35,5	32,3	28,2	36,9
14-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	1,50	46,1	42,9	38,7	47,5
14-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	5,00	46,9	43,6	39,5	48,2
14-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230782,65	581147,32	11,00	48,5	45,2	41,1	49,8
14-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	1,50	59,5	56,3	52,2	60,9
14-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	5,00	61,9	58,7	54,5	63,3
14-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230725,04	581059,92	11,00	61,8	58,6	54,4	63,1
14-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	1,50	59,6	56,4	52,2	60,9
14-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	5,00	62,0	58,7	54,6	63,3
14-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230601,90	581073,96	11,00	61,8	58,6	54,4	63,2
14-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	1,50	50,7	47,5	43,3	52,0
14-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	5,00	53,1	49,8	45,7	54,4
14-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230566,65	581110,53	11,00	53,9	50,7	46,5	55,2
14-7_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	1,50	48,0	44,7	40,6	49,3
14-7_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	5,00	49,3	46,0	41,9	50,6
14-7_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	14	230569,56	581135,06	11,00	50,8	47,6	43,4	52,2
15-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	1,50	31,3	28,0	23,9	32,6
15-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	5,00	33,5	30,2	26,1	34,8
15-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230835,02	581152,57	11,00	35,7	32,5	28,3	37,0
15-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	1,50	39,2	36,0	31,9	40,6
15-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	5,00	40,0	36,8	32,6	41,4
15-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230943,10	581140,56	11,00	41,5	38,3	34,2	42,9
15-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	1,50	48,8	45,6	41,4	50,2
15-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	5,00	49,3	46,1	41,9	50,7
15-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230953,77	581122,57	11,00	50,8	47,6	43,4	52,2
15-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	1,50	53,0	49,8	45,7	54,4
15-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	5,00	55,1	51,9	47,8	56,5
15-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230919,90	581069,24	11,00	56,1	52,8	48,7	57,4
15-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	1,50	59,5	56,2	52,1	60,8
15-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	5,00	61,9	58,6	54,5	63,2
15-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230851,82	581045,48	11,00	61,8	58,5	54,4	63,1
15-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	1,50	46,2	42,9	38,8	47,5
15-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	5,00	46,8	43,6	39,4	48,2
15-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	15	230803,90	581146,73	11,00	48,4	45,1	41,0	49,7
16-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	1,50	31,7	28,4	24,3	33,0
16-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	5,00	34,4	31,2	27,0	35,7
16-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231072,39	581126,11	11,00	36,7	33,5	29,3	38,1
16-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	1,50	49,3	46,1	41,9	50,6
16-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	5,00	50,5	47,3	43,1	51,8
16-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231130,06	581069,22	11,00	52,1	48,9	44,7	53,4
16-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	1,50	59,3	56,0	51,9	60,6
16-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	5,00	61,8	58,5	54,4	63,1
16-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231104,62	581016,65	11,00	61,7	58,4	54,3	63,0
16-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	1,50	59,8	56,6	52,5	61,2
16-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	5,00	62,2	59,0	54,9	63,6
16-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231009,57	581027,48	11,00	62,1	58,9	54,7	63,4
16-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	1,50	54,4	51,1	47,0	55,7
16-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	5,00	56,6	53,3	49,2	57,9
16-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	16	231003,51	581054,03	11,00	57,2	54,0	49,8	58,5
17-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	1,50	29,9	26,6	22,5	31,2
17-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	5,00	32,3	29,1	24,9	33,6
17-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231167,39	581115,49	11,00	35,0	31,7	27,6	36,3
17-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	1,50	29,8	26,6	22,4	31,1
17-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	5,00	32,0	28,7	24,6	33,3
17-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231362,71	581113,61	11,00	35,7	32,5	28,3	37,0
17-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	1,50	47,7	44,4	40,3	49,0
17-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	5,00	48,6	45,4	41,2	50,0
17-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231396,96	581059,60	11,00	50,5	47,3	43,1	51,9
17-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	1,50	59,4	56,2	52,0	60,8
17-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	5,00	61,9	58,6	54,5	63,2
17-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231348,79	580996,06	11,00	61,8	58,5	54,4	63,1
17-5_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	1,50	59,2	56,0	51,8	60,5
17-5_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	5,00	61,7	58,4	54,3	63,0
17-5_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231188,07	581008,09	11,00	61,6	58,4	54,2	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resul tantentabel
 Model : 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]
 Groep: LAeq totaal resul taten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17-6_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	1,50	48,9	45,6	41,5	50,2
17-6_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	5,00	50,0	46,7	42,6	51,3
17-6_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	17	231151,38	581069,81	11,00	51,6	48,4	44,2	53,0
18-1_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	1,50	38,0	34,7	30,6	39,3
18-1_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	5,00	39,5	36,3	32,1	40,9
18-1_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231459,89	581123,46	11,00	39,2	36,0	31,8	40,5
18-2_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	1,50	47,6	44,4	40,2	48,9
18-2_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	5,00	48,2	45,0	40,8	49,6
18-2_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231518,91	581075,75	11,00	49,3	46,0	41,9	50,6
18-3_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	1,50	57,2	54,0	49,8	58,5
18-3_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	5,00	59,7	56,5	52,3	61,0
18-3_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231486,07	581007,82	11,00	60,0	56,8	52,6	61,4
18-4_A	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	1,50	47,3	44,1	39,9	48,6
18-4_B	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	5,00	48,3	45,1	40,9	49,7
18-4_C	Rekenpunt rand bouwbl ok	18	231418,07	581061,90	11,00	50,2	46,9	42,8	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
01-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 01	1,50	52,7	52,7	26,1	23,4	55,0	56,0	0,0	0,0	57,7	57,7	62,0	56,7	
01-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 01	5,00	54,1	54,1	27,5	24,7	55,0	56,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,5	57,2	
01-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 01	11,00	55,2	55,2	21,6	19,1	55,0	56,0	0,0	0,0	58,6	58,6	63,0	57,6	
01-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 01	1,50	45,4	45,4	38,8	35,5	55,0	56,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	55,4	
01-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 01	5,00	46,9	46,9	39,6	36,2	55,0	56,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	55,5	
01-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 01	11,00	49,1	49,1	40,1	36,7	55,0	56,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,2	55,8	
01-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 01	1,50	47,1	47,1	44,9	41,3	55,0	56,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	
01-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 01	5,00	47,2	47,2	45,1	41,4	55,0	56,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	
01-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 01	11,00	47,7	47,7	45,0	41,4	55,0	56,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	
01-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 01	1,50	48,6	48,6	42,9	39,4	55,0	56,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
01-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 01	5,00	49,2	49,2	43,4	39,8	55,0	56,0	0,0	0,0	56,9	56,9	61,2	55,9	
01-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 01	11,00	50,0	50,0	43,0	39,5	55,0	56,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	56,0	
02-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 02	1,50	54,5	54,5	24,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	53,5	
02-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 02	5,00	55,8	55,8	25,8	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8	60,1	54,8	
02-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 02	11,00	56,8	56,8	18,8	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
02-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 02	1,50	45,5	45,5	28,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5	49,3	44,5	
02-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 02	5,00	46,7	46,7	31,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	46,8	50,6	45,8	
02-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 02	11,00	48,7	48,7	35,2	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8	52,7	47,8	
02-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 02	1,50	53,6	53,6	39,8	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	52,7	
02-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 02	5,00	53,3	53,3	40,8	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4	57,5	52,4	
02-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 02	11,00	52,0	52,0	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2	56,2	51,2	
02-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 02	1,50	45,3	45,3	36,7	33,5	55,0	56,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	55,4	
02-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 02	5,00	46,9	46,9	37,5	34,2	55,0	56,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	55,5	
02-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 02	11,00	49,0	49,0	38,5	35,2	55,0	56,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
03-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 03	1,50	55,3	55,3	26,2	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	59,5	54,3	
03-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 03	5,00	56,6	56,6	27,7	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	60,9	55,6	
03-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 03	11,00	57,5	57,5	19,9	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5	61,8	56,5	
03-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 03	1,50	55,3	55,3	28,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	59,5	54,3	
03-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 03	5,00	56,6	56,6	29,8	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	60,9	55,6	
03-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 03	11,00	57,5	57,5	22,2	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5	61,8	56,5	
03-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 03	1,50	45,2	45,2	29,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3	49,0	44,3	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
03-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 03	5,00	46,3	46,3	31,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4	50,2	45,4	
03-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 03	11,00	48,3	48,3	33,6	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4	52,3	47,4	
03-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 03	1,50	56,3	56,3	32,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3	60,6	55,3	
03-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 03	5,00	56,0	56,0	34,8	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,3	55,0	
03-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 03	11,00	54,6	54,6	37,2	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6	58,8	53,6	
03-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 03	1,50	56,2	56,2	31,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2	60,5	55,2	
03-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 03	5,00	55,9	55,9	34,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9	60,2	54,9	
03-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 03	11,00	54,5	54,5	36,4	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	53,5	
03-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 03	1,50	45,3	45,3	27,3	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3	49,1	44,3	
03-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 03	5,00	46,6	46,6	29,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6	50,4	45,6	
03-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 03	11,00	48,6	48,6	33,2	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7	52,6	47,7	
04-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 04	1,50	54,4	54,4	29,3	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,6	53,4	
04-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 04	5,00	55,5	55,5	30,9	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	59,8	54,5	
04-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 04	11,00	56,5	56,5	25,6	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	55,5	
04-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 04	1,50	54,3	54,3	29,4	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3	58,5	53,3	
04-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 04	5,00	55,5	55,5	32,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	59,8	54,5	
04-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 04	11,00	56,4	56,4	26,9	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	55,4	
04-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 04	1,50	45,4	45,4	28,6	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4	49,2	44,4	
04-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 04	5,00	46,6	46,6	32,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7	50,5	45,7	
04-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 04	11,00	48,2	48,2	34,7	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3	52,2	47,3	
04-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 04	1,50	36,9	36,9	27,5	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	37,2	40,5	36,2	
04-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 04	5,00	38,1	38,1	32,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7	42,1	37,7	
04-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 04	11,00	42,1	42,1	36,7	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7	46,3	41,7	
04-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 04	1,50	50,4	50,4	29,7	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4	54,4	49,4	
04-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 04	5,00	50,9	50,9	32,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9	55,0	49,9	
04-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 04	11,00	50,9	50,9	36,5	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	55,0	50,0	
04-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 04	1,50	45,3	45,3	36,7	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6	49,3	44,6	
04-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 04	5,00	46,1	46,1	37,7	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4	50,2	45,4	
04-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 04	11,00	47,8	47,8	38,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	51,9	47,0	
05-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 05	1,50	52,6	52,6	34,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6	56,7	51,6	
05-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 05	5,00	53,6	53,6	35,8	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6	57,8	52,6	
05-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 05	11,00	54,9	54,9	34,8	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9	59,1	53,9	
05-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 05	1,50	55,1	55,1	34,5	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	54,1	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
05-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 05	5,00	56,5	56,5	36,9	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	55,5	
05-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 05	11,00	56,8	56,8	37,9	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
05-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 05	1,50	63,8	63,8	34,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8	68,5	62,8	
05-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 05	5,00	63,9	63,9	36,5	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9	68,6	62,9	
05-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 05	11,00	62,9	62,9	38,8	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9	67,5	61,9	
05-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 05	1,50	45,9	45,9	28,5	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9	49,7	44,9	
05-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 05	5,00	47,9	47,9	33,2	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	51,8	47,0	
05-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 05	11,00	49,0	49,0	37,4	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1	53,1	48,1	
05-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 05	1,50	45,2	45,2	29,2	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3	49,0	44,3	
05-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 05	5,00	46,3	46,3	32,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4	50,2	45,4	
05-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 05	11,00	48,3	48,3	33,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4	52,3	47,4	
06-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 06	1,50	47,8	47,8	27,5	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8	51,7	46,8	
06-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 06	5,00	48,9	48,9	30,6	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9	52,8	47,9	
06-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 06	11,00	49,3	49,3	34,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4	53,3	48,4	
06-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 06	1,50	35,5	35,5	28,2	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	35,9	39,2	34,9	
06-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 06	5,00	37,0	37,0	31,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5	40,9	36,5	
06-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 06	11,00	41,4	41,4	34,2	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	41,8	45,3	40,8	
06-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 06	1,50	41,0	41,0	30,8	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2	44,7	40,2	
06-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 06	5,00	42,6	42,6	33,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9	46,5	41,9	
06-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 06	11,00	44,3	44,3	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	44,6	48,3	43,6	
06-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 06	1,50	58,2	58,2	32,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,6	57,2	
06-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 06	5,00	57,9	57,9	34,7	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9	62,3	56,9	
06-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 06	11,00	56,6	56,6	36,8	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	60,9	55,6	
06-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 06	1,50	57,9	57,9	32,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9	62,3	56,9	
06-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 06	5,00	57,6	57,6	34,7	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6	62,0	56,6	
06-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 06	11,00	56,0	56,0	37,3	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,3	55,0	
06-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 06	1,50	58,8	58,8	40,3	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	63,2	57,8	
06-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 06	5,00	58,2	58,2	41,1	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,6	57,2	
06-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 06	11,00	56,3	56,3	41,1	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,6	55,4	
07-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 07	1,50	40,4	40,4	30,1	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6	44,1	39,6	
07-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 07	5,00	41,8	41,8	33,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,1	42,1	45,7	41,1	
07-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 07	11,00	43,7	43,7	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0	47,6	43,0	
07-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 07	1,50	53,2	53,2	28,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2	57,3	52,2	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
07-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 07	5,00	54,6	54,6	31,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6	58,8	53,6	
07-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 07	11,00	54,6	54,6	34,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6	58,8	53,6	
07-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 07	1,50	63,7	63,7	32,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7	63,7	68,4	62,7	
07-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 07	5,00	63,8	63,8	34,9	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8	68,5	62,8	
07-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 07	11,00	62,8	62,8	37,7	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8	67,4	61,8	
07-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 07	1,50	61,0	61,0	33,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	65,5	60,0	
07-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 07	5,00	61,0	61,0	35,5	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	65,5	60,0	
07-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 07	11,00	59,9	59,9	37,3	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9	64,4	58,9	
08-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 08	1,50	64,0	64,0	31,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	63,0	
08-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 08	5,00	64,1	64,1	33,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	64,1	68,8	63,1	
08-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 08	11,00	63,1	63,1	35,4	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1	67,7	62,1	
08-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 08	1,50	63,8	63,8	30,4	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8	68,5	62,8	
08-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 08	5,00	63,9	63,9	33,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9	68,6	62,9	
08-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 08	11,00	62,9	62,9	34,9	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9	67,5	61,9	
08-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 08	1,50	43,9	43,9	39,7	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	44,6	48,3	43,6	
08-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 08	5,00	45,3	45,3	40,6	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9	49,7	44,9	
08-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 08	11,00	46,9	46,9	41,5	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4	51,3	46,4	
08-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 08	1,50	53,5	53,5	33,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,7	52,5	
08-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 08	5,00	53,1	53,1	35,8	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1	57,3	52,1	
08-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 08	11,00	51,7	51,7	38,9	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8	55,9	50,8	
08-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 08	1,50	57,3	57,3	33,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3	61,6	56,3	
08-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 08	5,00	57,8	57,8	35,7	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	56,8	
08-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 08	11,00	57,3	57,3	37,5	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3	61,7	56,3	
09-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 09	1,50	63,5	63,5	29,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5	68,1	62,5	
09-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 09	5,00	63,5	63,5	32,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5	68,1	62,5	
09-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 09	11,00	62,5	62,5	31,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5	67,1	61,5	
09-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 09	1,50	58,0	58,0	36,1	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	62,4	57,0	
09-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 09	5,00	58,5	58,5	39,8	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	62,9	57,5	
09-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 09	11,00	58,2	58,2	37,9	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,6	57,2	
09-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 09	1,50	47,6	47,6	45,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7	52,6	47,7	
09-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 09	5,00	48,3	48,3	46,4	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4	53,3	48,4	
09-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 09	11,00	48,2	48,2	46,2	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2	53,2	48,2	
09-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 09	1,50	53,5	53,5	37,4	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,7	52,5	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
09-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 09	5,00	53,2	53,2	38,7	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	57,4	52,3	
09-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 09	11,00	51,8	51,8	40,6	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9	56,0	50,9	
09-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 09	1,50	44,1	44,1	38,9	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7	48,4	43,7	
09-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 09	5,00	45,5	45,5	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0	49,8	45,0	
09-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 09	11,00	47,1	47,1	40,8	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	51,4	46,5	
10-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 10	1,50	44,6	44,6	37,4	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	48,7	44,0	
10-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 10	5,00	45,9	45,9	38,4	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2	50,0	45,2	
10-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 10	11,00	47,0	47,0	38,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	47,3	51,1	46,3	
10-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 10	1,50	44,0	44,0	30,8	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1	47,8	43,1	
10-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 10	5,00	45,5	45,5	33,7	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6	49,4	44,6	
10-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 10	11,00	47,5	47,5	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6	51,5	46,6	
10-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 10	1,50	56,8	56,8	34,8	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
10-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 10	5,00	58,2	58,2	36,5	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,6	57,2	
10-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 10	11,00	58,3	58,3	38,4	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	62,7	57,3	
10-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 10	1,50	47,7	47,7	42,5	39,0	55,0	56,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	
10-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 10	5,00	48,5	48,5	43,3	39,7	55,0	56,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
10-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 10	11,00	49,4	49,4	43,3	39,7	55,0	56,0	0,0	0,0	56,9	56,9	61,3	55,9	
11-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 11	1,50	48,6	48,6	30,5	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6	52,5	47,6	
11-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 11	5,00	50,2	50,2	32,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2	54,2	49,2	
11-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 11	11,00	50,7	50,7	35,2	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8	54,8	49,8	
11-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 11	1,50	47,8	47,8	29,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8	51,7	46,8	
11-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 11	5,00	49,6	49,6	32,1	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6	53,6	48,6	
11-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 11	11,00	50,5	50,5	34,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5	54,5	49,5	
11-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 11	1,50	50,1	50,1	45,8	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7	54,7	49,7	
11-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 11	5,00	51,8	51,8	46,3	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3	56,4	51,3	
11-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 11	11,00	52,5	52,5	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	52,0	
11-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 11	1,50	62,6	62,6	44,2	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6	67,2	61,6	
11-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 11	5,00	62,9	62,9	44,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9	67,5	61,9	
11-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 11	11,00	62,1	62,1	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	62,1	66,7	61,1	
11-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 11	1,50	62,5	62,5	31,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5	67,1	61,5	
11-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 11	5,00	62,6	62,6	35,8	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6	67,2	61,6	
11-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 11	11,00	61,6	61,6	38,7	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	61,6	66,2	60,6	
11-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 11	1,50	53,8	53,8	31,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	58,0	52,8	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
11-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 11	5,00	55,1	55,1	33,2	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	54,1	
11-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 11	11,00	55,4	55,4	36,1	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	59,7	54,4	
12-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 12	1,50	50,2	50,2	31,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2	54,2	49,2	
12-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 12	5,00	51,8	51,8	34,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8	55,9	50,8	
12-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 12	11,00	52,1	52,1	36,3	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2	56,2	51,2	
12-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 12	1,50	54,0	54,0	31,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	53,0	
12-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 12	5,00	55,6	55,6	33,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	59,9	54,6	
12-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 12	11,00	55,9	55,9	36,4	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9	60,2	54,9	
12-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 12	1,50	63,1	63,1	38,4	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1	67,7	62,1	
12-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 12	5,00	63,0	63,0	39,4	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	62,0	
12-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 12	11,00	61,9	61,9	41,4	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	61,9	61,9	66,5	60,9	
12-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 12	1,50	63,5	63,5	46,2	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5	68,2	62,5	
12-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 12	5,00	63,4	63,4	46,8	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4	68,1	62,4	
12-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 12	11,00	62,2	62,2	48,2	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	62,3	66,9	61,3	
12-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 12	1,50	63,8	63,8	49,9	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9	68,5	62,9	
12-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 12	5,00	64,0	64,0	50,2	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	64,1	68,7	63,1	
12-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 12	11,00	63,1	63,1	51,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	63,2	67,8	62,2	
12-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 12	1,50	51,1	51,1	45,3	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6	55,6	50,6	
12-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 12	5,00	53,0	53,0	45,8	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	57,5	52,3	
12-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 12	11,00	53,3	53,3	46,7	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	52,7	
13-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 13	1,50	62,0	62,0	36,6	33,4	55,0	56,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	62,0	
13-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 13	5,00	61,9	61,9	37,6	34,3	55,0	56,0	0,0	0,0	62,9	62,9	67,5	61,9	
13-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 13	11,00	60,6	60,6	37,6	34,3	55,0	56,0	0,0	0,0	61,9	61,9	66,5	60,9	
13-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 13	1,50	55,1	55,1	49,5	45,6	55,0	56,0	0,0	0,0	58,8	58,8	63,2	57,8	
13-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 13	5,00	55,6	55,6	50,8	46,9	55,0	56,0	0,0	0,0	59,1	59,1	63,5	58,1	
13-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 13	11,00	55,2	55,2	52,3	48,3	55,0	56,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,4	58,0	
13-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 13	1,50	44,4	44,4	61,1	56,6	55,0	56,0	0,0	0,0	59,5	59,5	63,9	58,5	
13-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 13	5,00	45,2	45,2	63,4	58,8	55,0	56,0	0,0	0,0	60,8	60,8	65,3	59,8	
13-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 13	11,00	45,6	45,6	63,3	58,7	55,0	56,0	0,0	0,0	60,7	60,7	65,2	59,7	
13-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 13	1,50	57,3	57,3	53,3	49,2	55,0	56,0	0,0	0,0	60,1	60,1	64,6	59,1	
13-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 13	5,00	57,7	57,7	55,4	51,2	55,0	56,0	0,0	0,0	60,5	60,5	65,0	59,5	
13-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 13	11,00	57,4	57,4	56,3	52,1	55,0	56,0	0,0	0,0	60,5	60,5	64,9	59,5	
14-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	62,1	62,1	36,2	33,0	55,0	56,0	0,0	0,0	63,1	63,1	67,7	62,1	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
14-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	62,0	62,0	37,5	34,2	55,0	56,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	62,0	
14-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	60,8	60,8	38,0	34,7	55,0	56,0	0,0	0,0	62,1	62,1	66,6	61,1	
14-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	62,4	62,4	33,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	62,4	67,0	61,4	
14-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	62,5	62,5	34,9	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5	67,1	61,5	
14-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	61,4	61,4	36,9	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	61,4	65,9	60,4	
14-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	54,8	54,8	47,5	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,4	54,1	
14-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	55,8	55,8	48,2	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1	60,4	55,1	
14-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	55,6	55,6	49,8	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,3	55,0	
14-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	41,8	41,8	60,9	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	60,9	55,6	
14-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	42,3	42,3	63,3	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	63,2	57,8	
14-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	42,4	42,4	63,1	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	63,1	57,6	
14-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	43,0	43,0	60,9	56,5	55,0	56,0	0,0	0,0	59,3	59,3	63,8	58,3	
14-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	43,6	43,6	63,3	58,7	55,0	56,0	0,0	0,0	60,7	60,7	65,2	59,7	
14-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	43,8	43,8	63,2	58,6	55,0	56,0	0,0	0,0	60,6	60,6	65,1	59,6	
14-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	47,5	47,5	52,0	48,0	55,0	56,0	0,0	0,0	57,1	57,1	61,5	56,1	
14-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	49,3	49,3	54,4	50,3	55,0	56,0	0,0	0,0	57,7	57,7	62,1	56,7	
14-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	49,4	49,4	55,2	51,0	55,0	56,0	0,0	0,0	57,9	57,9	62,2	56,9	
14-7_A	Rekenpunt rand bouwblok 14	1,50	55,5	55,5	49,3	45,4	55,0	56,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,4	58,0	
14-7_B	Rekenpunt rand bouwblok 14	5,00	55,6	55,6	50,6	46,7	55,0	56,0	0,0	0,0	59,1	59,1	63,5	58,1	
14-7_C	Rekenpunt rand bouwblok 14	11,00	55,0	55,0	52,2	48,2	55,0	56,0	0,0	0,0	58,9	58,9	63,3	57,9	
15-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 15	1,50	62,5	62,5	32,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5	67,1	61,5	
15-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 15	5,00	62,7	62,7	34,8	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7	67,3	61,7	
15-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 15	11,00	61,7	61,7	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	61,7	66,3	60,7	
15-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 15	1,50	62,7	62,7	40,6	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7	67,3	61,7	
15-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 15	5,00	62,9	62,9	41,4	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9	67,5	61,9	
15-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 15	11,00	61,9	61,9	42,9	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	61,9	61,9	66,5	60,9	
15-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 15	1,50	59,5	59,5	50,2	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7	64,2	58,7	
15-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 15	5,00	60,2	60,2	50,7	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4	64,9	59,4	
15-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 15	11,00	60,0	60,0	52,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	60,3	64,8	59,3	
15-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 15	1,50	50,0	50,0	54,4	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2	57,3	52,2	
15-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 15	5,00	51,6	51,6	56,5	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	59,2	54,0	
15-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 15	11,00	52,8	52,8	57,4	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,2	55,0	
15-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 15	1,50	42,8	42,8	60,8	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	55,5	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
15-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 15	5,00	43,2	43,2	63,2	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	63,2	57,8	
15-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 15	11,00	43,8	43,8	63,1	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7	63,1	57,7	
15-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 15	1,50	55,6	55,6	47,5	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9	60,1	54,9	
15-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 15	5,00	56,4	56,4	48,2	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	
15-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 15	11,00	56,2	56,2	49,7	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	60,9	55,6	
16-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 16	1,50	63,9	63,9	33,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9	68,6	62,9	
16-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 16	5,00	64,1	64,1	35,7	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	64,1	68,8	63,1	
16-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 16	11,00	63,1	63,1	38,1	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1	67,7	62,1	
16-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 16	1,50	47,2	47,2	50,6	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	53,9	49,0	
16-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 16	5,00	49,1	49,1	51,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	55,6	50,5	
16-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 16	11,00	49,9	49,9	53,4	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6	56,7	51,6	
16-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 16	1,50	44,2	44,2	60,6	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	55,4	
16-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 16	5,00	45,2	45,2	63,1	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7	63,1	57,7	
16-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 16	11,00	46,5	46,5	63,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7	63,1	57,7	
16-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 16	1,50	58,8	58,8	61,2	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9	65,4	59,9	
16-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 16	5,00	58,9	58,9	63,6	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	66,5	61,0	
16-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 16	11,00	57,8	57,8	63,4	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	61,4	65,9	60,4	
16-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 16	1,50	64,6	64,6	55,7	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8	69,5	63,8	
16-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 16	5,00	64,0	64,0	57,9	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	64,4	69,1	63,4	
16-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 16	11,00	62,1	62,1	58,5	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7	67,4	61,7	
17-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 17	1,50	61,3	61,3	31,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	61,3	65,8	60,3	
17-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 17	5,00	61,9	61,9	33,6	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,9	61,9	66,5	60,9	
17-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 17	11,00	61,4	61,4	36,3	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	61,4	65,9	60,4	
17-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 17	1,50	48,4	48,4	31,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4	52,3	47,4	
17-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 17	5,00	49,4	49,4	33,3	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5	53,4	48,5	
17-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 17	11,00	50,1	50,1	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2	54,2	49,2	
17-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 17	1,50	37,0	37,0	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8	49,5	44,8	
17-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 17	5,00	38,0	38,0	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7	50,5	45,7	
17-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 17	11,00	40,8	40,8	51,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7	52,6	47,7	
17-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 17	1,50	36,9	36,9	60,8	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	55,4	
17-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 17	5,00	37,4	37,4	63,2	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7	63,1	57,7	
17-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 17	11,00	37,4	37,4	63,1	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	63,0	57,6	
17-5_A	Rekenpunt rand bouwblok 17	1,50	40,9	40,9	60,5	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2	60,5	55,2	

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Naam	Omschrijving	Hoogte m t.o.v. mv	Wegverkeer ¹⁾		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden				
			Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	Letmaal	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
17-5_B	Rekenpunt rand bouwblok 17	5,00	41,3	41,3	63,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	62,9	57,5	
17-5_C	Rekenpunt rand bouwblok 17	11,00	41,8	41,8	62,9	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	58,4	62,8	57,4	
17-6_A	Rekenpunt rand bouwblok 17	1,50	49,3	49,3	50,2	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1	55,1	50,1	
17-6_B	Rekenpunt rand bouwblok 17	5,00	50,8	50,8	51,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,5	51,4	
17-6_C	Rekenpunt rand bouwblok 17	11,00	51,5	51,5	53,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4	57,6	52,4	
18-1_A	Rekenpunt rand bouwblok 18	1,50	46,7	46,7	39,3	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	50,9	46,0	
18-1_B	Rekenpunt rand bouwblok 18	5,00	48,1	48,1	40,9	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5	52,4	47,5	
18-1_C	Rekenpunt rand bouwblok 18	11,00	48,6	48,6	40,5	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9	52,8	47,9	
18-2_A	Rekenpunt rand bouwblok 18	1,50	43,7	43,7	48,9	45,1	55,0	56,0	0,0	0,0	56,6	56,6	60,9	55,6	
18-2_B	Rekenpunt rand bouwblok 18	5,00	44,6	44,6	49,6	45,7	55,0	56,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	
18-2_C	Rekenpunt rand bouwblok 18	11,00	44,7	44,7	50,6	46,7	55,0	56,0	0,0	0,0	56,8	56,8	61,1	55,8	
18-3_A	Rekenpunt rand bouwblok 18	1,50	32,0	32,0	58,5	54,2	55,0	56,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,6	57,2	
18-3_B	Rekenpunt rand bouwblok 18	5,00	32,8	32,8	61,0	56,6	55,0	56,0	0,0	0,0	59,3	59,3	63,7	58,3	
18-3_C	Rekenpunt rand bouwblok 18	11,00	34,1	34,1	61,4	56,9	55,0	56,0	0,0	0,0	59,5	59,5	64,0	58,5	
18-4_A	Rekenpunt rand bouwblok 18	1,50	36,5	36,5	48,6	44,8	55,0	56,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,6	55,4	
18-4_B	Rekenpunt rand bouwblok 18	5,00	37,6	37,6	49,7	45,8	55,0	56,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,7	55,5	
18-4_C	Rekenpunt rand bouwblok 18	11,00	40,5	40,5	51,5	47,5	55,0	56,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	55,7	

1) L_{den} wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

MAX: 64,1 64,1 68,7 63,1