

Akoestisch onderzoek Uitwerkingsplan Almere Poort – Muiderbos, weg- en railverkeerslawaaai

Stadhuisplein 1
Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon (036) 539 99 11
Fax (036) 539 99 12
www.almere.nl



Datum

12 oktober 2021

Kenmerk

DSO/SBL/2021/AO001

Auteur

A.M. Kraaijeveld

Versie

4.0

Pagina

1/23



Inhoud

1. Inleiding en samenvatting	3
2. Grenswaarden en wettelijke aspecten	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Wegverkeerslawaaï	6
2.3 Railverkeerslawaaï	6
2.4 Cumulatie	6
2.5 Bestemmingsplan, hogere waarden en voldoende woon- en leefklimaat	7
3. Uitgangspunten voor de berekeningen	8
3.1 Ligging plangebied en relevante wegen	8
3.2 Planopzet	9
3.3 Akoestisch rekenmodel	9
3.4 Verkeersgegevens	10
4. Resultaten en toetsing	11
4.1. Resultaten wegverkeerslawaaï	11
4.2 Railverkeerslawaaï	12
4.3 Cumulatie	12
5. Bespreking van resultaten	14
5.1 Geluidbeperkende maatregelen	14
5.2 Bronmaatregelen	14
5.3 Overdrachtsmaatregelen	14
5.4 Waarborgen voldoende woon- en leefklimaat	15
5.5 Inschatting aantal toe te kennen hogere waarden	19
6. Conclusie	21

Bijlage(n)

1. Overzicht plangebied en rekenmodel
2. Rekenresultaten
3. Resultaten cumulatie
4. Gevels met geluidsbelastingen groter dan voorkeurswaarde door Poortdreef en Flevolijn



1. Inleiding en samenvatting

In opdracht van Afdeling Gebiedsontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter onderbouwing van het Uitwerkingsplan Almere Poort – Muiderbos.

Het bestemmingsplan Almere Poort van 18 september 2008 geldt voor het gebied Almere Poort Muiderbos. Hierin is per gebied een ambitie voor het geluidsniveau aangegeven en zijn per geluidsbelastingsklasse aantallen woningen vastgesteld waarvoor hogere waarden mogen worden toegekend.

In dit onderzoek is de geluidsbelasting berekend op geprojecteerde kavels waar woningen kunnen worden gerealiseerd. De resultaten zijn getoetst aan de ambities voor het gebied en of voor het toekennen van hogere waarden voldoende woningen beschikbaar zijn in de diverse geluidsbelastingsklassen. De cumulatie van geluid is bepaald en beoordeeld. Tenslotte is per kavel bepaald of extra maatregelen nodig zijn zodat sprake is van een voldoende woon- en leefklimaat.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat:

- vanwege verkeer op de Poortdreef
 - uitgangspunt is het realiseren van een geluidswal aan de westzijde van de Poortdreef met een maximale hoogte van 1 m +NAP zoals aangegeven op de plankaart MD4G1B+C Plankaart DOVP Muiderduin van 9 januari 2021.
 - de geluidsbelasting in Vlek 7 ligt voor 10 kavels tussen de 49 en 53 dB. Voor 15 kavels ligt deze tussen 54 en 57 dB.
 - de geluidsbelasting voldoet aan de maximaal vast te stellen hogere waarden van 58 dB.
 - het aantal kavels met een geluidsbelasting tussen 54 en 57 dB is te beperken tot 7 door de oostzijde van de derde bouwlaag als ‘doof’ uit te voeren (geen te openen delen en een voldoende geluidwering van de gevel).
 - het extra verhogen van de aan te leggen geluidwal met een scherm van 1 meter geeft een reductie van 4 tot 5 dB op de eerste en tweede bouwlaag, op de derde bouwlaag 3 tot 4 dB. De geluidsbelasting is maximaal 54 dB.
- Vanwege verkeer op de Muiderzandweg, gedeelte 50 km/u
 - de geluidsbelasting voldoet op alle kavel aan de voorkeurswaarde van 48 dB.
- Vanwege verkeer op de Muiderzandweg, gedeelte (30 km/u)
 - de geluidsbelasting in vlek 5B is op drie kavels 50 dB. Het woon- en leefklimaat van de woningen is te borgen door extra geluidwering van de gevels.
- Vanwege de Flevolijn
 - uitgangspunt is dat het bestaande geluidscherm langs het spoor aan de westzijde wordt doorgetrokken over een lengte van 300 meter tot aan de Poortdreef.
 - de geluidsbelasting ligt op 29 kavels tussen 55 dB en 60 dB. In Vlek 5B is de geluidsbelasting op één kavel 61 dB op de zuidzijde van de derde bouwlaag. Dit is hoger dan de maximaal toe te kennen hogere waarde van 60 dB.
 - extra maatregel is het scherm langs de westzijde van het spoor te verlengen naar de Hollandsebrug over een totale lengte van circa 540 m. Hiermee voldoet de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 55 dB met uitzondering van één kavel. De maximale geluidsbelasting is met deze maatregel 56 dB. In dit traject ligt het kunstwerk over de Poortdreef met een lengte van circa 90 m. De

Gemeente Almere



kosten voor deze verlenging worden vooralsnog als financieel ondoelmatig ingeschat.

- Cumulatie
Omgerekend naar wegverkeerslawaai is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting 61 dB. Dit is lager dan de maximaal vast te stellen hogere waarden van 63 dB (zonder 5 dB aftrek ex. art. 110g Wet geluidhinder). De geluidsbelasting wordt daarmee aanvaardbaar geacht.
- Voldoende woon- en leefklimaat
Een randvoorwaarden uit het bestemmingsplan Almere Poort is dat er sprake is van een voldoende woon- en leefklimaat. Per kavel wordt aangegeven op welke wijze kan worden voldaan aan deze voorwaarde.

Bij de nadere detaillering maatregelen worden toegepast om te voldoen aan het uitgangspunt van minimaal 1 geluidluwe gevel en zo mogelijk een geluidluwe buitenruimte.

- Toetst aantallen woningen waarvoor hogere waarden moeten worden toegekend in diverse geluidsbelastingsklassen

Poortdreef

Met alleen de wal moet aan 25 kavels een hogere waarde worden toegekend. De geluidsbelasting ligt op 9 kavels tussen 49 en 53 dB. Op 15 kavels tussen 54 en 57 dB.

De 9 kavels kunnen uit de categorie Zakenpoort-West 49-53 dB worden toegekend. De 15 kavels kunnen worden toegekend uit de post Onvoorzien 54-58 dB.

Flevolijn

De 30 hogere waarden kunnen uit de categorie 55-60 dB worden toegekend.



2. Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een weg. De breedte van de geluidzone voor wegverkeer is geregeld in artikel 74 Wgh en is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- Ligging binnen een woonerf;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de breedte van de geluidszones in verschillende situaties.

Tabel 2.1: Breedte van geluidszones stedelijk gebied

Soort gebied	Stedelijk gebied		Buitenstedelijk gebied		
	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	Aantal rijstroken
	1 of 2	3 of 4	1 of 2	3 of 4	5 of meer
	200	350	250	400	600

Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt:

- gebied buiten de bebouwde kom alsmede,
- voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

Het stedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidszones van autowegen en autosnelwegen

Een woning binnen de bebouwde kom kan dus tegelijkertijd in een buitenstedelijke en een stedelijke geluidzone liggen, afhankelijk van het type weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en).

De waarde wordt berekend op basis van L_{den} (day, evening en night), ofwel op basis van de gemiddelde geluidsbelasting op een gevel gedurende 24 uur uitgedrukt in dB. De waarde van L_{den} betreft een jaargemiddelde waarde.

Begrip “gevel”

In de Wet geluidhinder is in de omschrijving van het begrip “gevel” een uitzondering gemaakt voor “een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB”. Dit houdt in dat de geluidsbelasting van een dergelijke constructie hoger mag zijn dan de grenswaarde van 53 dB, mits de geluidwering van de gevel voldoende hoog is (dove gevel).

Maximale geluidsbelasting binnen de bestemming

In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld ten aanzien van de maximaal toegestane geluidsniveaus binnen geluidsgevoelige bestemmingen. De (geluidsbelaste) gevels van geluidsgevoelige gebouwen moeten voldoende geluidsisolerend werken om hieraan te kunnen voldoen. In het Bouwbesluit is gesteld dat de karakteristieke gevelwering van nieuwe geluidsgevoelige gebouwen minimaal 20 dB moet bedragen. Voor de maximale binnenwaarde van verblijfsgebieden in woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen geldt de norm van 33 dB. De gevelbelasting (geluidsbelasting buiten op de gevel) en de karakteristieke gevelwering (geluidsisolatie van de gevel) bepalen samen de binnenwaarde.

Gemeente Almere



Om de binnenwaarde te kunnen bepalen moet de geluidsbelasting op de gevel(s) dus altijd bekend zijn. Bij wegverkeerslawaaï dient daarbij te worden uitgegaan van de totale geluidsbelasting (de belasting ten gevolge van alle aanwezige wegen samen), zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g van de Wgh; de zogenaamde gecumuleerde geluidsbelasting van het wegverkeer.

Goede ruimtelijke ordening

Voor relevante 30 km/uur-wegen en overige niet gezoneerde wegen zijn geen wettelijke normen van toepassing. Hiervoor moet worden onderzocht en beoordeeld of de te verwachten geluidsbelasting voldoet aan de voorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening. Ook bij de aanwezigheid van meerdere wegen c.q. geluidsbronnen is dit relevant. Langs het gebied van het uitwerkingsplan ligt de Muiderzandweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

2.2 Wegverkeerslawaaï

Voor gezoneerde wegen is de voorkeurswaarde 48 dB. Is de geluidsbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wet geluidhinder geen beperkingen op. Wordt deze voorkeurswaarde overschreden kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast stellen.

In binnenstedelijk gebied is de maximale hogere waarde 63 dB. Voor buitenstedelijk gebied is deze maximaal 53 dB.

Aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh moet volgens art. 110g Wgh de berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In art. 3.4, lid 1 RMG2012 is de aftrek van art. 110g Wgh omschreven. Deze aftrek is 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur. Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer is, is de aftrek 2, 3 of 4 dB afhankelijk van de berekende geluidsbelasting.

Maatgevende jaar

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de prognosticeerde verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante jaar. In Almere wordt als prognosejaar 2040 aangehouden.

2.3 Railverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone. Op grond van artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder geldt er ter plaatse van Almere Poort een zone van 600 m vanwege de Flevolijn.

De voorkeurswaarde is 55 dB. Is de geluidsbelasting lager dan 55 dB dan legt de Wet geluidhinder geen beperkingen op. Wordt deze voorkeurswaarde overschreden dan dient een hogere waarde te worden toegekend.

Als de geluidsbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan een ontheffing worden verleend tot maximaal 68 dB.

2.4 Cumulatie

In artikel 110f van de Wet geluidhinder is aangegeven dat met het vaststellen van een hogere waarde rekening moet worden gehouden met het cumulatieve effect vanwege verschillende geluidbronnen. Hierbij worden alleen geluidbronnen meegenomen waarvan de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt.

In de Wet geluidhinder, noch het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, is aangegeven wanneer sprake is van een onaanvaardbare gecumuleerde geluidsbelasting. Dit is ter beoordeling staat van het bevoegd gezag.

Gemeente Almere



2.5 Bestemmingsplan, hogere waarden en voldoende woon- en leefklimaat

Voor Muiderduin is het bestemmingsplan Almere Poort van 18 september 2008 van toepassing. Muiderduin is aangeduid als een nog een uit te werken gebied. Voor het bestemmingsplan zijn voor de verschillende gebieden per geluidsbelastingsklasse aantallen hogere waarden vastgesteld.

De provincie Flevoland heeft op 14 maart 2003 voor Almere Poort een hogere waarde besluit vastgesteld. In dit besluit is de benaming voor het gebied Muiderduin nog Zakenpoort West. Voor wegverkeer 83 woningen beschikbaar in de categorie 48–53 dB.

In de Beleidsnota Geluid van 10 juni 2002 is het beleid per wijk weergegeven. Voor zakenpoort West is voor 5% van de woningen als maximale afwijking op de tweede woonlaag 57 dB en op de 3^e woonlaag 58 dB toegestaan. Deze hogere waarden kunnen uit de post onvoorzien worden toegekend.

Voor railverkeerslawaaï zijn 67 woningen in de categorie 55–60 dB beschikbaar. In de Beleidsnota geluid wordt als maximale afwijking op de 3^e woonlaag 63 dB aangegeven. Boven de 3^e woonlaag zijn waarden tot 68 dB mogelijk. Ook deze hogere waarden kunnen uit de post onvoorzien worden toegekend.

Tenslotte is voor zijn voor zowel weg- als spoor in de genoemde categorieën 28 woningen beschikbaar

Voldoende woon- en leefklimaat

In het bestemmingsplan is opgenomen dat bij de projectie van woningen en wegen een consciëntieuze afweging moet worden gemaakt van de wijze waarop door bron-, overdracht- of maatregelen bij de ontvanger de geluidsbelasting van woningen zo laag mogelijk kan worden gehouden. Een belangrijke voorwaarde voor een voldoende woon- en leefklimaat is dat er per woning minimaal één gevel dan wel geveldeel aanwezig is waarin een te openen raam zich bevindt. Ook wordt genoemd een "privégebied" (een tuin, balkon of park) aan de rustige kant van het huis.



3.2 Planopzet

In het plangebied Muiderbos zijn 104 grondgebonden woningen geprojecteerd van 3 bouwlagen. De lay-out is opgenomen in de tekening MD4G1B+C DOVP Plankaart van 9 februari 2021. Als vloerpeil voor de woningen is -2,60 m NAP aangehouden. In de berekeningen is rekening gehouden met de volgende geluidmaatregelen:

- Geluidswal langs de poortdreef (zoals getekend in plankaart MD4G1B+C DOVP Muiderduin van 9 februari 2021 met de aangegeven hoogtes)
- Geluidsscherm op fietstunneltje (hoogte +2.00 NAP)
- Doorgetrokken geluidsscherm 300 m langs de westzijde van het spoor tussen het viaduct met de Poortdreef tot aan het einde van het aanwezige scherm (hoogte +2,5 m BS)



3.3 Akoestisch rekenmodel

De berekeningen zijn gemaakt met een akoestisch rekenmodel. Wegverkeerslawaai is berekend volgens de Standaard rekenmethode II, zoals beschreven in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor wegverkeer dient rekening te worden gehouden met de samenstelling van het verkeer, wegdektype en rijsnelheid. De gehanteerde verkeersgegevens zijn in de volgende paragrafen weergegeven. De berekeningen zijn uitgevoerd door rekenpunten ter plaatse van gevels van geprojecteerde woningen te leggen. Als beoordelingshoogte is 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m aangehouden. De ingevoerde bodemgebieden zijn reflecterend met $B_f = 0,0$. Buiten de ingevoerde bodemgebieden is uitgegaan van $B_f = 0,0$. Dit is een reflecterende bodem.

In de berekeningen is geen rekening gehouden met mogelijke gebouwoptimalisaties. Hiermee wordt bedoeld maatregelen die genomen kunnen worden zodat de geluidsbelasting op de te toetsen gevel wordt gereduceerd. Dit kunnen

Gemeente Almere



bijvoorbeeld maatregelen zijn zoals doorgetrokken gevels of andere vormen van afscherming op of aan gebouwen.

Op de Poortdreef zijn enkele met verkeerslichten (VRI) geregelde kruispunten aanwezig. Bij de geluidsberekeningen wordt op deze locaties rekening gehouden met een toeslag op de geluidsemissie als gevolg van het optrekken en afremmen van het verkeer.

Voor railverkeerslawaaï zijn de berekeningen uitgevoerd overeenkomstig Standaard rekenmethode II zoals beschreven in bijlage IV van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

3.4 Verkeersgegevens

Wegverkeer

De in het onderzoek gehanteerde verkeersgegevens voor de gemeentelijke wegen zijn afkomstig uit het Verkeersmodel gemeente Almere 2019 met als planjaar 2040.

Voor de dreven in Almere Poort geldt als uitgangspunt waar mogelijk geluid-arm asfalt wordt toegepast met een minimale reductie van 3 dB t.o.v. referentiewegdek, met uitzondering van de kruisingsvlakken en opstelstroken. Ter hoogte van het uitwerkingsplan bestaat de Poortdreef vrijwel geheel uit kruisingsvlakken en opstelstroken. In de berekening is uitgegaan van het referentiewegdek op deze delen. Ook voor de overige wegen in en om het plangebied is uitgegaan van referentiewegdek.

De verkeersgegevens van de A6 zijn afkomstig uit het Geluidregister (kenmerk register 20210303).

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens van de relevante wegen voor het onderzoek met uitzondering van de A6.

Tabel 3.1: Overzicht verkeersgegevens

Wegvak	Etmaalintensiteit 2030	Wegdek 2030	Snelheid [km/u]	Periode	Uurintensiteit [%]	(lmvt/mzw/zw)*
Muiderzandweg	7.041	W0	50	dag avond nacht	7,09 2.69 0.52	91,64/5,08/3,29 91,81/4,97/3,22 88,53/6,96/4,51
Muiderzandweg	5.172	W0	30	dag avond nacht	7,09 2.69 0.52	91,64/5,08/3,29 91,81/4,97/3,22 88,53/6,96/4,51
Poortdreef						
Elementendreef-Muiderzandweg	31.515	W0	50	dag	6,58	85,34/9,06/5,60
Muiderzandweg – Olympialaan	26.215			avond	3,24	94,97/2,88/2,15
Olympialaan-Dimitrius Vikelaslaan	24.263			nacht	1,01	85,12/8,47/6,41

* m.v.t. = motorvoertuigen (licht, middelzware en/of zwaar)

Railverkeer

De brongegevens zoals deze zijn gebruikt voor dit onderzoek zijn afkomstig uit het Geluidregister Spoor van 15 juni 2021. In het model zijn de afschermende maatregelen gemodelleerd zoals deze in het Tracébesluit zijn vastgelegd.

Gemeente Almere



4. Resultaten en toetsing

Bijlage 1 geeft een overzicht van het plangebied, het rekenmodel, de nummering van de kavels en de rekenpunten. De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in bijlage 2 en in bijlage 3 die van de cumulatie.

4.1. Resultaten wegverkeerslawaaï

A6

De geluidsbelastingen vanwege de A6 voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB.


Poortdreef

Op 25 kavels in vlek 7 is de geluidsbelasting van de Poortdreef hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Op 10 kavels ligt de geluidsbelasting tussen de 49 en 53 dB en op 15 kavels tussen 54 en 57 dB. De geluidsbelasting voldoet aan de maximaal vast te stellen hogere waarde van 58 dB.

De te realiseren geluidwal langs de Poortdreef heeft een positief effect op vooral de eerste en tweede bouwlaag. Op twee kavels wordt de voorkeurswaarde van 48 dB met één dB overschreden.

Afbeelding 4.1: oranje kavels geluidsbelasting groter dan 48 dB van Poortdreef



Gemeente Almere



Muiderzandweg 50 km/u

Vanwege de Muiderzandweg voldoet op alle kavel de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB.


Muiderzandweg 30 km/u

De normen uit de Wet geluidhinder zijn niet van toepassing bij een maximum snelheid van 30 km/u. In vlek 5 de geluidsbelasting op drie kavels 50 dB. Het woon- en leefklimaat van de woningen kan worden geborgd door de geluidwerping van de gevels aan te passen.

4.2 Railverkeerslawaaï

De geluidsbelasting ligt op 29 kavels tussen 55 dB en 60 dB. Op 1 kavel in Vlek 5B (V5B-7/19) is deze 61 dB op de zuidzijde van de derde bouwlaag. Eventueel kan deze zijde als 'doof' worden uitgevoerd zodat deze kavel valt in de klasse 56-60 dB. In afbeelding 4.3 zijn de kavels oranje weergegeven.

Afbeelding 4.3: Oranje kavels geluidsbelasting groter dan 55 dB Flevolijn met doorgetrokken scherm aan westzijde



4.3 Cumulatie

De geluidsbelasting vanwege de Poortdreef en Flevolijn is op een aantal waarnemepunten hoger als de voorkeurswaarde. Bij het vaststellen van hogere waarden dient te worden beoordeeld of er sprake is van een onaanvaardbare gecumuleerde geluidsbelasting. De geluidsbelasting van de Flevolijn is omgerekend naar wegverkeerslawaaï.

De hoogste gecumuleerde geluidsbelasting is 61 dB. Dit is lager dan de maximaal vast te stellen hogere waarden van 63 dB (exclusief 5 dB aftrek art. 110g Wet geluidhinder). Deze geluidsbelasting wordt daarmee aanvaardbaar geacht.

Tabel 4.1 geeft de gecumuleerde geluidsbelasting weer op de relevante waarnemepunten. In figuur 4.4 zijn de kavels met oranje weergegeven.

In bijlage 5 is in tabel 2 de totale gecumuleerde geluidsbelasting van alle gezoneerde en niet gezoneerde wegen en de Flevolijn weergegeven.


Gemeente Almere



Tabel 4.1: gecumuleerde geluidsbelasting op relevante waarneempunten Fle-
volijn en Poortdreef (excl. aftrek ex. Art. 110g Wet geluidhinder)

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Bere- kende waarde railver- keer [dB]	L*RL	Poortdreef [dB]	Gecumuleerd [dB]
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	7,5	60	56	49	56
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	60	56	49	57
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	60	56	49	56
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	60	56	49	57
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	60	56	49	56
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	60	56	49	57
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	56	52	53	56
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	57	53	58	59
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	57	53	60	61
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	57	53	49	54
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	57	53	50	55

Afbeelding 4.4: ligging kavels met relevante gecumuleerde geluidsbelasting



5. Bespreking van resultaten

5.1 Geluidbeperkende maatregelen

In hoofdstuk 4 is gebleken dat de geluidsbelastingen vanwege de Poortdreef en Flevolijn op een aantal waarneempunten hoger is dan de voorkeurswaarde. Vanwege de overschrijding is sprake van een onderzoeksplicht vanuit de Wet geluidhinder naar geluidbeperkende maatregelen.

In de afweging van geluidbeperkende maatregelen geldt een voorkeursvolgorde. Het treffen van bronmaatregelen heeft de voorkeur. Indien bronmaatregelen niet voldoende effectief of niet mogelijk zijn, kunnen maatregelen in de overdrachtsfeer worden overwogen. Als bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende effectief of niet mogelijk zijn, komen maatregelen bij de ontvanger (gevelvoorzieningen) in aanmerking.

5.2 Bronmaatregelen

Geluidreductie kan worden bereikt door het verlagen van de rijsnelheid, het verminderen van het aantal voertuigen dat gebruikt maakt van de weg of het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Voor railverkeer is het verminderen van de hoeveelheid treinen, het verlagen van de rijsnelheid en het toepassen van raildempers een aantal mogelijke opties.

Het verminderen van de hoeveelheid verkeer over de weg en de spoorlijn en het verlagen van de rijsnelheid stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Deze zijn niet als reële maatregelen te beschouwen en niet verder uitgewerkt. Toepassen van geluidsreducerend asfalt op dit deel van de Poortdreef is niet mogelijk. De kruispunten en kruisingsvlakken betekend dat er sprake is van wringend verkeer waar geluidsreducerend asfalt niet tegen is bestand. Dit heeft hoge onderhoudskosten tot gevolg en daarmee niet financieel doelmatig. Toepassen van raildempers leidt tot een reductie van maximaal circa 3 dB. Dit is niet afdoende om in deze situatie te voldoen aan de voorkeurswaarden. De verlaging is niet onderscheidend voor het gehele bouwplan waardoor het niet financieel doelmatig is.

5.3 Overdrachtsmaatregelen

In paragraaf 3.1 is aangegeven dat de volgende overdrachtsmaatregelen zijn voorzien:

- Geluidswal langs de poortdreef (zoals getekend in MD4G1B+C DOVP Ophoging van 9 februari 2021)
- Geluidsscherm op fietstunneltje (hoogte +2.00 NAP)
- Doorgetrokken geluidsscherm 300 m langs de westzijde van het spoor tussen het viaduct met de Poortdreef tot aan het einde van het aanwezige scherm (hoogte +2,5 m BS)

Poortdreef

De voorziene geluidswal voorkomt niet dat de geluidsbelasting vanwege de Poortdreef niet aan de voorkeurswaarde voldoet. Dit geldt met name voor de tweede en derde bouwlaag. Op de begane grond wordt de voorkeurswaarde op drie kavels juist overschreden en is de geluidsbelasting afgerond 49 dB.

Het verhogen van de aan te leggen geluidwal met een scherm met een hoogte van 1 meter kan een extra maatregel zijn. Dit levert op de derde bouwlaag een reductie op van 3 tot 4 dB. Voor de eerste en tweede bouwlaag 4 tot 5 dB. De geluidsbelasting is door deze maatregel maximaal 54 dB.



Flevolijn

Het geluidscherm aan de westzijde van de Flevolijn wordt verlengd met 300 m tot aan het viaduct over de Poortdreef. Ondanks deze maatregel wordt de voorkeurswaarde op 30 kavels overschreden.

Het scherm verder verlengen met circa 540 m richting de Hollandsebrug is een aanvullende optie. Hierdoor resteert één kavel met een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de Flevolijn. De maximale geluidsbelasting is met deze maatregel 56 dB.

In dit traject dient ligt het kunstwerk over de Poortdreef met een lengte van circa 90 m. De kosten voor deze verlenging zijn hoog en voor alleen het plangebied Muiderbos als financieel niet haalbaar ingeschat. Er wordt nog onderzocht of verlenging mogelijk is in combinatie met maatregelen die nodig zijn voor Vis à Vis en woningbouw in het nog uit te werken gebied voor vlek 5A.

5.4 Waarborgen voldoende woon- en leefklimaat

Een belangrijke voorwaarde voor een voldoende woon- en leefklimaat is dat er per woning minimaal één gevel dan wel geveldeel aanwezig is waarin een te openen raam zich bevindt. Ook wordt genoemd een "privégebied" (een tuin, balkon of park) aan de rustige kant van het huis.

Bijlage 5 geeft de gevels en bouwlagen weer met geluidsbelastingen groter dan voorkeurswaarde door Poortdreef en Flevolijn. Uitgangspunt is de situatie met de maatregelen zoals beschreven in paragraaf 3.1.


In Vlek 5B en Vlek 7 liggen kavels zonder geluidluwe gevel dan wel geveldeel. Hierna wordt aangegeven welke kavels en gevels het betreft. Bij het indienen van de Omgevingsvergunning bouwen dient te worden aangegeven op welke wijze aan de voorwaarde van minimaal één geluidluwe gevel dan wel geveldeel wordt voldaan.

Vlek 5B

De kavels V5B-7/17, V5B-7/18 en V5B-7/19 hebben geen gehele gevel waar de geluidsbelasting voldoet aan de voorkeurswaarde. Voor deze kavels wordt dit veroorzaakt door de Flevolijn. Aan de zuid- en oostzijde is dit het geval op alle bouwlagen. Voor de west- en noordzijde wordt alleen op de 3^e bouwlaag de voorkeurswaarde met 1 dB overschreden. Door bijvoorbeeld een afschermende maatregel aan de woning is het mogelijk zijn te voldoen aan de voorkeurswaarde.



Afbeelding 5.1: kavels in vlek 5B met meerdere gevels geluidsbelasting boven voorkeurswaarde.



Vlek 7

In vlek 7 hebben de kavels V2-2/1 tot en met V7-2/5 geluidsbelastingen hoger dan de voorkeurswaarde. Aan de west- en zuidzijde vanwege de Flevolijn, aan de zuid- en oostzijde vanwege de Poortdreef. Afbeelding 5.2 is het grafisch weergegeven.

Op kavel V7-2/1 wordt op alle bouwlagen de voorkeurswaarde overschreden. Voor deze kavel dienen bij de nadere detaillering maatregelen worden toegepast om minimaal 1 geluidluwe zijde te creëren. Ook de buitenruimte verdient voor deze kavel aandacht.

Op de kavels V7-2/2 en V7-2/3 ligt de geluidsbelasting aan de westzijde vanwege de Poortdreef op de 3e bouwlaag boven de voorkeurswaarde. Aan de noord- en oostzijde vanwege de Poortdreef op de 2e en 3e bouwlaag. Op kavel V7-2/4 worden de voorkeurswaarden op de bouwlagen 2 en 3 op de west-, zuid- en oostgevel overschreden. Op kavel V7-2/5 wordt de westzijde alleen op de derde bouwlaag de voorkeurswaarde overschreden.

Voor deze kavels dienen bij de nadere detaillering maatregelen worden toegepast om te voldoen aan het uitgangspunt van minimaal 1 geluidluwe gevel.

Afbeelding 5.2: kavels V7-2/1 t/m V7-2/5 met meerdere gevels geluidsbelasting boven voorkeurswaarde.




Afbeelding 5.3 laat de kavels V7-1/8 en V7-1/9 zien. Vanwege de Poortdreef ligt de geluidsbelasting aan de noordzijde op de derde bouwlaag boven de voorkeurswaarde. Op de oost- en zuidzijde op zowel de 2^e en 3^e bouwlaag. Voor deze kavels dienen bij de nadere detaillering maatregelen worden toegepast om te voldoen aan het uitgangspunt van minimaal 1 geluidluwe gevel. Er is sprake van een geluidluwe buitenruimte.

Afbeelding 5.4 laat de kavels V7-1/13 t/m V7-1/15 zien. Vanwege de Poortdreef ligt de geluidsbelasting aan de noord- en zuidzijde op de derde bouwlaag boven de voorkeurswaarde. Op de oostzijde op zowel de 2^e en 3^e bouwlaag. Voor deze kavels dienen bij de nadere detaillering maatregelen worden toegepast om te voldoen aan het uitgangspunt van minimaal 1 geluidluwe gevel. Er is sprake van een geluidluwe buitenruimte.

Afbeelding 5.3: kavels V7-1/6 t/m V7-1/9 met meerdere gevels geluidsbelasting boven voorkeurswaarde.



Afbeelding 5.4: kavels V7-1/13 t/m V7-1/15 met meerdere gevels geluidsbelasting boven voorkeurswaarde.



5.5 Inschatting aantal toe te kennen hogere waarden

Poortdreef

Tabel 5.1 geeft de kavels weer voor een hogere waarde en de geluidsbelastingen voor de variant met wal zoals beschreven in paragraaf 3.1 beschreven wal, en de variant waarop op de wal een scherm is geplaatst van 1 m.

Alleen wal

Met alleen de wal moet aan 25 kavels een hogere waarde worden toegekend. De geluidsbelasting ligt op 9 kavels tussen 49 en 53 dB. Op 15 kavels tussen 54 en 57 dB.

De 9 kavels kunnen uit de categorie Zakenpoort–West 49–53 dB worden toegekend. De 15 kavels kunnen worden toegekend uit de post Onvoorzien 54–58 dB.

Wal verhoogd met scherm 1 m

Aan 19 kavels moeten hogere waarden worden toegekend als de wal wordt verhoogd met een scherm van 1 m. De hoogste geluidsbelasting is 54 dB.

De hogere waarden voor deze 19 kavels kunnen uit de categorie Zakenpoort–West 49–53 dB worden toegekend.

Tabel 5.1: Overzicht kavels en hogere waarden vanwege Poortdreef met wal en wal verhoogd met scherm 1 m (incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh)

Num- mer	Kavels hogere waarde Poortdreef	Hoogste geluids- belasting met wal [dB]	Hoogste geluids- belasting met wal + scherm 1 m [dB]
1	V7-2/1	57	54
2	V7-2/2	57	54
3	V7-2/3	56	53
4	V7-2/4	55	51
5	V7-2/5	55	51
6	V7-2/6	56	53
7	V7-2/7	56	53
8	V7-2/8	56	53
9	V7-2/9	56	52
10	V7-2/10	56	52
11	V7-2/11	55	52
12	V7-2/12	54	51
13	V7-2/13	54	50
14	V7-2/14	54	50
15	V7-2/15	53	50
16	V7-2/16	51	–
17	V7-2/17	52	–
18	V7-1/1	49	–
19	V7-1/6	50	–
20	V7-1/7	50	–
21	V7-1/8	51	–
22	V7-1/9	54	51
23	V7-1/13	49	49
24	V7-1/14	50	49
25	V7-1/15	53	52



Flevolijn

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de 30 kavels die in aanmerking komen voor hogere waarden vanwege Flevolijn. Het aantal kan worden gereduceerd door aanvullende maatregelen te treffen zoals in paragraaf 5.2 beschreven.

De 30 hogere waarden kunnen uit de categorie 55–60 dB worden toegekend.

Tabel 5.2: Overzicht kavels en hogere waarden vanwege Flevolijn met doorgetrokken scherm tot aan viaduct Poortdreef

Num- mer	Kavels hogere waarde Flevolijn	Hoogste geluidsbelasting met doorgetrokken scherm [dB]
1	V5B-5/3	57
2	V5B-5/4	56
3	V5B-5/7	56
4	V5B-7/5	60
5	V5B-7/6	59
6	V5B-7/7	59
7	V5B-7/8	60
8	V5B-7/9	57
9	V5B-7/10	57
10	V5B-7/11	57
11	V5B-7/12	58
12	V5B-7/13	59
13	V5B-7/14	59
14	V5B-7/15	60
15	V5B-7/16	60
16	V5B-7/17	60
17	V5B-7/18	60
18	V5B-7/19	61
19	V5B-8/7	59
20	V5B-8/8	59
21	V5B-8/9	59
22	V5B-8/10	59
23	V5B-8/11	59
24	V5B-8/12	60
25	V5B-8/13	60
26	V7-2/1	57
27	V7-2/2	56
28	V7-2/3	56
29	V7-2/4	56
30	V7-2/5	56



6. Conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende:

- de geluidsbelastingen vanwege de A6 voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB.
- Vanwege de Poortdreef ligt in vlek 7 de geluidsbelasting op 25 kavels hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Op 10 kavels tussen de 49 en 53 dB en op 15 kavels tussen 54 en 57 dB. De geluidsbelasting voldoet hiermee aan de maximaal vast te stellen hogere waarden van 58 dB.

De geluidwal zoals aangegeven op de plankaart MD4G1B+C Plankaart DOVP Muiderduin van 9 januari 2021 aan de westzijde van de Poortdreef heeft een positief effect op vooral de eerste en tweede bouwlaag. Op twee kavels wordt de voorkeurswaarde van 48 dB met één dB overschreden d.

- Extra verhogen van de op de plankaart MD4G1B+C Plankaart DOVP Muiderduin van 9 januari 2021 aangegeven geluidwal met een scherm van 1 meter geeft op de derde bouwlaag een reductie van 3 tot 4 dB. Voor de eerste en tweede bouwlaag 4 tot 5 dB. De geluidsbelasting is door deze maatregel maximaal 54 dB.
- Vanwege verkeer op de Muiderzandweg (50 km/u) voldoet de geluidsbelasting op alle kavel aan de voorkeurswaarde van 48 dB.
- Vanwege verkeer op de Muiderzandweg (30 km/u) is de geluidsbelasting in vlek 5B op drie kavels 50 dB. Gezien de geringe overschrijding van de voorkeurswaarde kan het woon- en leefklimaat van de woningen worden geborgd door extra geluidwering van de gevels.
- Vanwege de Flevolijn ligt de geluidsbelasting op 29 kavels tussen 55 dB en 60 dB. Op één kavel in Vlek 5B (V5B-7/19) ligt de geluidsbelasting op 61 dB op de zuidzijde van de derde bouwlaag. Eventueel kan deze zijde als ‘doof’ worden uitgevoerd zodat deze kavel valt in de klasse 56–60 dB.
- Het verlengen van het scherm aan de westzijde van de Flevolijn richting de Hollandsebrug is een mogelijke aanvullende maatregel. Met uitzondering van één kavel voldoet de geluidsbelasting hiermee aan de voorkeurswaarde van 55 dB. De maximale geluidsbelasting is met deze maatregel 56 dB. In dit traject ligt het kunstwerk over de Poortdreef met een lengte van circa 90 m. De kosten voor deze verlenging worden vooralsnog als financieel ondoelmatig ingeschat.
- De hoogste gecumuleerde geluidsbelasting is 61 dB. Dit is lager dan de maximaal vast te stellen hogere waarden van 63 dB (zonder 5 dB ex aftrek art. 110g Wet geluidhinder). De geluidsbelasting wordt daarmee aanvaardbaar geacht.
- Bij de opbouw van de gevel van de woningen dient conform het Bouwbesluit 2012 rekening gehouden te worden met de benodigde geluidwering van de gevel. De karakteristieke geluidwering dient minimaal gelijk te zijn aan de geluidsbelasting minus 33 dB, met een minimum van 20 dB. Bij de uitwerking van het bouwkundig ontwerp dient rekening gehouden te worden met de benodigde karakteristieke geluidwering van de gevel.
- Een randvoorwaarden uit het bestemmingsplan Almere Poort is dat er sprake is van een voldoende woon- en leefklimaat.

Gemeente Almere



Vlek 5B

De kavels V5B-7/17, V5B-7/18 en V5B-7/19 hebben geen gehele gevel waar de geluidsbelasting voldoet aan de voorkeurswaarde. Op de west- en noordzijde is de overschrijding 1 dB op alleen de 3^e bouwlaag.

Vlek 7

In vlek 7 hebben de kavels V2-2/1 tot en met V7-2/5 geluidsbelastingen hoger dan de voorkeurswaarde. Aan de west- en zuidzijde vanwege de Flevolijn, aan de zuid- en oostzijde vanwege de Poortdreef.

Op kavel V7-2/1 wordt de voorkeurswaarde op alle bouwlagen overschreden. Bij nadere detaillering moeten maatregelen worden ontworpen om minimaal 1 geluidluwe zijde te creëren. Ook de buitenruimte verdient voor deze kavel aandacht.

Op de kavels V7-2/2 en V7-2/3 wordt vanwege de Flevolijn de voorkeurswaarde van 55 dB overschreden aan de westzijde op de 3^e bouwlaag. Aan de noord- en oostzijde vanwege de Poortdreef op de 2^e en 3^e bouwlaag.

Op kavel V7-2/4 worden de voorkeurswaarden op 2^e en 3^e de bouwlagen 2 en 3 op de west-, zuid- en oostgevel overschreden. Op kavel V7-2/5 wordt de westzijde alleen op de derde bouwlaag de voorkeurswaarde overschreden.

Voor deze kavels dienen bij de nadere detaillering maatregelen worden toegepast om te voldoen aan het uitgangspunt van minimaal 1 geluidluwe gevel.



COLOFON

Opdrachtgever:

Afdeling Gebiedsontwikkeling gemeente Almere

Status:

Definitief

Auteur:

A.M. Kraaijeveld

Gemeente Almere

Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit

Stadhuisplein 1

Postbus 200

1300 AE Almere

Telefoon 14 036

Fax (036) 539 99 12

Email info@almere.nl

www.almere.nl

Gemeente Almere



Bijlagen

Bijlage 1: overzicht plangebied en rekenmodel



- Legenda**
- plangrens
 - uitgeefbaar terrein
 - Bouwvlak po kavel
 - bouwblok
 - open verharding
 - parkeren openbaar
 - parkeren op uitgeefbaar terrein
 - hoogtelijn -2 tot 7+ (indicatief)
 - hoogtelijn halve meters (indicatief)
 - maxiële hoogte t.o.v. NAP indicatief
 - vloerpeilhoogte t.o.v. NAP indicatief
 - fietspad
 - voetpad
 - wegas
 - Lantaarnpaal
 - waterlijn
 - Water
 - Stamlijn
 - Kroon
 - bos (indicatief)
 - Duiker
 - greppel/afwateringsrichting
 - Ingang woning
 - Beplanting (indicatief)
 - Onderhoudsstrook
 - Maximale kavelgrens
 - Maximale bebouwingsgrens


DUIN


MD4G1B+C Plankaart DOVP
Mulderduin

schaal: 1:1000
datum: 9 februari 2021
formaat: A0
tekenaar: Jans van der Lugt
contactpersoon: Bernadette Janssen en Marix de Vos

BVR

Auteurs: ontwerp: ontwerp
Wettelijke aansprakelijkheid
BVR 1011 A Postbus
1100 CA Rotterdam
T +31 (0) 10 255 14 10
info@bvr.nl - www.bvr.nl








483400

483300


483200








23 jul 2021, 14:18





Bijlage 2: Rekenresultaten

Tabel 1: Resultaten A6 (incl. 2 dB aftrek art. 110g Wet geluidhinder)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde	Waarde hoger dan toegestaan
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	1,5	11,90	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	4,5	15,26	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	7,5	20,26	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	1,5	45,54	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	47,04	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	47,20	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	1,5	45,52	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	4,5	46,94	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	7,5	47,08	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	1,5	41,28	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	4,5	45,33	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	7,5	45,67	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	44,51	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	47,28	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	47,53	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	1,5	40,71	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	42,15	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	42,26	48	53		
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	1,5	41,54	48	53		
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	4,5	45,16	48	53		
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	7,5	45,49	48	53		
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	1,5	35,86	48	53		
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	4,5	37,36	48	53		
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	7,5	37,66	48	53		

Tabel 2: Resultaten Poortdreef (incl. 5 dB aftrek art. 110g Wet geluidhinder)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	1,5	35,26	48	53		
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	4,5	36,69	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	7,5	38,12	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	1,5	28,35	48	53		
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	4,5	30,52	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	7,5	33,31	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	1,5	27,93	48	53		
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	4,5	30,24	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	7,5	33,35	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	1,5	33,02	48	53		
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	4,5	34,81	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	7,5	36,54	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	1,5	31,58	48	53		
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	4,5	33,12	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	7,5	35,03	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	1,5	28,34	48	53		
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	4,5	30,35	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	7,5	32,74	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	1,5	28,16	48	53		
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	4,5	30,96	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	7,5	34,56	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	1,5	33,63	48	53		
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	4,5	35,33	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	7,5	37,30	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	1,5	30,64	48	53		
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	4,5	32,52	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	7,5	34,70	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	1,5	27,46	48	53		
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	4,5	30,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	7,5	34,15	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	1,5	35,84	48	53		
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	4,5	37,14	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	7,5	38,74	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	1,5	36,91	48	53		
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	4,5	38,21	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	7,5	39,37	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	1,5	25,54	48	53		
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	4,5	28,03	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	7,5	32,32	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	1,5	30,31	48	53		
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	4,5	32,36	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	7,5	35,38	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	1,5	34,49	48	53		
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	4,5	36,14	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	7,5	37,71	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	1,5	35,07	48	53		
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	4,5	36,88	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	7,5	38,21	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	1,5	37,45	48	53		
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	4,5	39,20	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	7,5	40,34	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	1,5	28,77	48	53		
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	4,5	30,81	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	7,5	33,15	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	1,5	31,54	48	53		
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	4,5	33,65	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	7,5	35,60	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	1,5	37,96	48	53		
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	4,5	39,98	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	7,5	41,22	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	1,5	30,99	48	53		
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	4,5	33,51	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	7,5	35,57	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	1,5	31,15	48	53		
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	4,5	32,79	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	7,5	35,38	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	1,5	30,26	48	53		
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	4,5	32,16	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	7,5	34,85	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	1,5	30,04	48	53		
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	4,5	32,33	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	7,5	34,88	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	1,5	29,83	48	53		
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	4,5	31,68	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	7,5	34,31	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	1,5	31,04	48	53		
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	4,5	33,94	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	7,5	36,49	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	1,5	36,83	48	53		
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	4,5	38,90	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	7,5	40,11	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	1,5	31,91	48	53		
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	4,5	34,56	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	7,5	36,48	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	1,5	32,11	48	53		
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	4,5	34,55	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	7,5	36,95	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	1,5	38,87	48	53		
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	4,5	40,68	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	7,5	41,85	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	1,5	38,56	48	53		
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	4,5	40,03	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	7,5	40,98	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	1,5	26,56	48	53		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	4,5	29,50	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	7,5	33,09	48	53	58	
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	1,5	29,49	48	53		
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	4,5	32,35	48	53	57	
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	7,5	35,66	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	1,5	30,50	48	53		
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	4,5	32,51	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	7,5	34,79	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	1,5	28,59	48	53		
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	4,5	30,94	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	7,5	33,36	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	1,5	30,28	48	53		
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	4,5	32,80	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	7,5	35,97	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	1,5	25,46	48	53		
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	4,5	28,13	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	7,5	31,35	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	1,5	36,09	48	53		
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	4,5	37,73	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	7,5	39,23	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	1,5	26,78	48	53		
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	4,5	28,99	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	7,5	31,98	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	1,5	36,03	48	53		
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	4,5	37,52	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	7,5	39,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	1,5	24,38	48	53		
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	4,5	26,79	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	7,5	30,04	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	1,5	36,52	48	53		
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	4,5	37,91	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	7,5	39,25	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	1,5	26,07	48	53		
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	4,5	28,61	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	7,5	32,35	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	1,5	23,34	48	53		
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	4,5	25,15	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	7,5	27,96	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	1,5	28,42	48	53		
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	4,5	30,51	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	7,5	33,28	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	1,5	37,78	48	53		
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	4,5	39,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	7,5	40,06	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	1,5	22,15	48	53		
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	4,5	23,41	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	7,5	26,14	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	1,5	39,21	48	53		
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	4,5	40,17	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	7,5	40,94	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	1,5	20,17	48	53		
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	4,5	22,47	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	7,5	25,39	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	1,5	40,48	48	53		
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	4,5	41,36	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	7,5	42,05	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	1,5	40,53	48	53		
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	4,5	41,40	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	7,5	41,89	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	1,5	22,92	48	53		
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	4,5	24,96	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	7,5	29,14	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	1,5	36,73	48	53		
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	4,5	38,02	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	7,5	39,17	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	1,5	42,48	48	53		
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	4,5	43,11	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	7,5	43,56	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	1,5	25,78	48	53		
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	4,5	30,44	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	7,5	32,91	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	1,5	42,58	48	53		
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	4,5	43,23	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	43,63	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	1,5	31,61	48	53		
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	4,5	32,90	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	7,5	34,76	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	1,5	42,92	48	53		
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	43,63	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	44,01	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	1,5	31,33	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	4,5	33,96	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	7,5	35,31	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	1,5	43,17	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	43,90	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	44,29	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	1,5	38,04	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	4,5	39,21	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	7,5	39,66	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	1,5	31,04	48	53		
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	4,5	32,62	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	7,5	34,70	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	1,5	21,48	48	53		
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	4,5	24,44	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	7,5	29,04	48	53	58	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	1,5	28,92	48	53		
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	4,5	31,30	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	7,5	33,85	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	1,5	32,81	48	53		
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	4,5	33,78	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	7,5	34,97	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	1,5	29,48	48	53		
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	4,5	31,61	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	7,5	34,36	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	1,5	33,80	48	53		
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	4,5	34,75	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	7,5	36,34	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/4/4[1/3]	1,5	30,77	48	53		
21020DOVP	V5B-7/4/4[1/3]	4,5	32,10	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/4/4[1/3]	7,5	33,63	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/4/4[2/3]	1,5	7,50	48	53		
21020DOVP	V5B-7/4/4[2/3]	4,5	8,74	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/4/4[2/3]	7,5	13,31	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/4/4[3/3]	1,5	29,25	48	53		
21020DOVP	V5B-7/4/4[3/3]	4,5	31,27	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/4/4[3/3]	7,5	33,74	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	1,5	32,86	48	53		
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	4,5	34,34	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	7,5	36,35	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	1,5	31,37	48	53		
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	4,5	32,92	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	7,5	33,92	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	1,5	27,91	48	53		
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	4,5	29,73	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	7,5	32,75	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	1,5	30,89	48	53		
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	4,5	32,82	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	7,5	35,27	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	1,5	30,11	48	53		
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	4,5	31,91	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	7,5	33,08	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	1,5	29,62	48	53		
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	4,5	32,53	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	7,5	35,43	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	1,5	32,35	48	53		
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	4,5	33,95	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	7,5	34,81	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	1,5	29,76	48	53		
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	4,5	32,69	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	7,5	35,58	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	1,5	30,25	48	53		
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	4,5	32,04	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	7,5	34,73	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	1,5	34,85	48	53		
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	4,5	36,30	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	7,5	36,86	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	1,5	25,79	48	53		
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	4,5	28,61	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	7,5	31,29	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	1,5	27,58	48	53		
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	4,5	30,49	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	7,5	33,33	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	1,5	35,36	48	53		
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	4,5	37,15	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	7,5	38,75	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	1,5	32,67	48	53		
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	4,5	34,06	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	7,5	35,79	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	1,5	0,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	4,5	0,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	7,5	0,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	1,5	21,93	48	53		
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	4,5	24,91	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	7,5	30,06	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	1,5	21,86	48	53		
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	4,5	24,28	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	7,5	30,34	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	1,5	30,21	48	53		
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	4,5	31,20	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	7,5	32,04	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	1,5	30,43	48	53		
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	4,5	32,16	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	7,5	34,77	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	1,5	26,92	48	53		
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	4,5	29,68	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	7,5	33,41	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	1,5	32,32	48	53		
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	4,5	33,33	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	7,5	33,81	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	1,5	21,70	48	53		
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	4,5	23,73	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	7,5	28,01	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	1,5	26,02	48	53		
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	4,5	28,98	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	7,5	32,26	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	1,5	35,32	48	53		
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	4,5	36,22	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	7,5	36,57	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	1,5	29,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	4,5	30,97	48	53	57	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	7,5	33,46	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	1,5	37,39	48	53		
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	4,5	38,43	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	7,5	39,17	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	1,5	36,23	48	53		
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	4,5	37,08	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	7,5	37,41	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	1,5	32,47	48	53		
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	4,5	34,28	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	7,5	35,77	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	1,5	27,95	48	53		
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	4,5	29,70	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	7,5	31,51	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	1,5	26,73	48	53		
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	4,5	28,64	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	7,5	31,81	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	1,5	31,68	48	53		
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	4,5	33,54	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	7,5	35,41	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	1,5	28,11	48	53		
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	4,5	29,61	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	7,5	32,08	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	1,5	30,78	48	53		
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	4,5	32,85	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	7,5	34,99	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	1,5	27,07	48	53		
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	4,5	29,03	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	7,5	32,19	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	1,5	29,70	48	53		
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	4,5	31,85	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	7,5	34,69	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	1,5	30,82	48	53		
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	4,5	32,49	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	7,5	34,10	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	1,5	25,64	48	53		
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	4,5	27,80	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	7,5	29,76	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	1,5	0,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	4,5	0,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	7,5	0,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	1,5	0,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	4,5	0,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	7,5	0,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	1,5	20,91	48	53		
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	4,5	23,67	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	7,5	27,46	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	1,5	30,43	48	53		
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	4,5	32,22	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	7,5	33,94	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	1,5	0,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	4,5	0,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	7,5	0,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	1,5	30,58	48	53		
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	4,5	32,37	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	7,5	34,14	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	1,5	0,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	4,5	0,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	7,5	0,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	1,5	30,67	48	53		
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	4,5	32,45	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	7,5	34,56	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	1,5	22,65	48	53		
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	4,5	25,16	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	7,5	28,15	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	1,5	0,00	48	53		
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	4,5	0,00	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	7,5	0,00	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	1,5	29,82	48	53		
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	4,5	31,80	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	7,5	34,46	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	1,5	32,17	48	53		
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	4,5	33,24	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	7,5	33,69	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	1,5	24,78	48	53		
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	4,5	26,48	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	7,5	28,20	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	1,5	32,43	48	53		
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	4,5	33,89	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	7,5	35,86	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	1,5	30,36	48	53		
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	4,5	31,54	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	7,5	32,25	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	1,5	32,09	48	53		
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	4,5	33,53	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	7,5	36,14	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	1,5	30,83	48	53		
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	4,5	31,83	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	7,5	32,62	48	53	58	
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	1,5	31,62	48	53		
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	4,5	33,11	48	53	57	
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	7,5	35,97	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	1,5	34,79	48	53		
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	4,5	36,36	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	7,5	37,88	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	1,5	27,96	48	53		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	4,5	30,04	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	7,5	32,69	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	1,5	30,38	48	53		
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	4,5	32,95	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	7,5	35,25	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	1,5	32,42	48	53		
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	4,5	34,43	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	7,5	36,15	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	1,5	23,41	48	53		
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	4,5	25,51	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	7,5	29,22	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	1,5	25,90	48	53		
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	4,5	29,01	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	7,5	33,02	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	1,5	25,75	48	53		
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	4,5	28,32	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	7,5	31,50	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	1,5	24,90	48	53		
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	4,5	27,72	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	7,5	31,89	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	1,5	27,04	48	53		
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	4,5	29,18	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	7,5	32,09	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	1,5	24,70	48	53		
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	4,5	28,00	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	7,5	31,00	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	1,5	28,14	48	53		
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	4,5	30,98	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	7,5	33,31	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	1,5	31,99	48	53		
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	4,5	34,48	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	7,5	36,39	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	1,5	36,60	48	53		
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	4,5	38,59	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	7,5	39,32	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	1,5	34,94	48	53		
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	4,5	36,88	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	7,5	38,43	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	1,5	30,04	48	53		
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	4,5	32,39	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	7,5	34,22	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	1,5	20,44	48	53		
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	4,5	23,66	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	7,5	27,11	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	1,5	21,30	48	53		
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	4,5	24,84	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	7,5	27,39	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	1,5	35,60	48	53		
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	4,5	37,69	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	7,5	38,27	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	1,5	30,31	48	53		
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	4,5	32,21	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	7,5	34,09	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	1,5	37,82	48	53		
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	4,5	39,49	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	7,5	40,19	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	1,5	37,53	48	53		
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	4,5	39,07	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	7,5	39,80	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	1,5	36,06	48	53		
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	4,5	37,76	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	7,5	39,13	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	1,5	36,08	48	53		
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	4,5	37,77	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	7,5	38,42	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	1,5	40,34	48	53		
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	4,5	41,85	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	7,5	42,51	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	1,5	31,28	48	53		
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	4,5	32,56	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	7,5	34,33	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	1,5	28,64	48	53		
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	4,5	30,77	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	7,5	33,18	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	1,5	24,55	48	53		
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	4,5	27,18	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	7,5	29,71	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	1,5	37,64	48	53		
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	4,5	39,18	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	7,5	39,62	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	1,5	38,20	48	53		
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	4,5	39,76	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	7,5	40,41	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	1,5	39,62	48	53		
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	4,5	41,16	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	7,5	41,91	48	53	58	
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	1,5	29,82	48	53		
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	4,5	32,10	48	53	57	
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	7,5	34,43	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	1,5	30,66	48	53		
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	4,5	32,84	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	7,5	35,74	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	1,5	26,46	48	53		
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	4,5	29,26	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	7,5	32,66	48	53	58	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	1,5	17,25	48	53		
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	4,5	19,58	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	7,5	23,27	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	1,5	25,89	48	53		
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	4,5	28,56	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	7,5	31,20	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	1,5	25,93	48	53		
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	4,5	28,77	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	7,5	32,36	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	1,5	25,94	48	53		
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	4,5	28,59	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	7,5	31,21	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	1,5	25,86	48	53		
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	4,5	28,79	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	7,5	32,28	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	1,5	25,55	48	53		
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	4,5	28,47	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	7,5	31,58	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	1,5	26,99	48	53		
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	4,5	30,24	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	7,5	32,70	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	1,5	26,95	48	53		
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	4,5	30,47	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	7,5	33,71	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	1,5	32,52	48	53		
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	4,5	34,53	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	7,5	36,15	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	1,5	26,00	48	53		
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	4,5	28,72	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	7,5	32,12	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	1,5	28,50	48	53		
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	4,5	30,70	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	7,5	32,00	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	1,5	32,91	48	53		
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	4,5	34,90	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	7,5	36,25	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	1,5	29,41	48	53		
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	4,5	31,36	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	7,5	32,52	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	1,5	35,16	48	53		
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	4,5	37,17	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	7,5	38,16	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	1,5	31,43	48	53		
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	4,5	33,43	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	7,5	35,90	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	1,5	13,57	48	53		
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	4,5	15,86	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	7,5	16,74	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	1,5	23,10	48	53		
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	4,5	26,48	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	7,5	29,66	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	1,5	31,49	48	53		
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	4,5	33,70	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	7,5	36,00	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	1,5	23,45	48	53		
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	4,5	26,45	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	7,5	31,09	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	1,5	12,82	48	53		
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	4,5	15,53	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	7,5	18,02	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	1,5	4,98	48	53		
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	4,5	6,03	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	7,5	10,00	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	1,5	30,57	48	53		
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	4,5	32,91	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	7,5	35,48	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	1,5	11,24	48	53		
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	4,5	14,08	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	7,5	16,71	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	1,5	4,74	48	53		
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	4,5	5,79	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	7,5	9,76	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	1,5	30,09	48	53		
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	4,5	32,00	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	7,5	33,66	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	1,5	27,93	48	53		
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	4,5	30,92	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	7,5	34,33	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	1,5	11,14	48	53		
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	4,5	14,02	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	7,5	16,60	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	1,5	4,61	48	53		
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	4,5	5,69	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	7,5	9,74	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	1,5	24,67	48	53		
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	4,5	27,66	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	7,5	30,86	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	1,5	29,45	48	53		
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	4,5	32,16	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	7,5	34,95	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	1,5	27,70	48	53		
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	4,5	30,43	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	7,5	33,50	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	1,5	26,62	48	53		
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	4,5	29,17	48	53	57	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	7,5	32,06	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	1,5	29,65	48	53		
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	4,5	32,38	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	7,5	35,23	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	1,5	25,57	48	53		
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	4,5	28,43	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	7,5	31,64	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	1,5	27,77	48	53		
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	4,5	30,23	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	7,5	32,89	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	1,5	29,47	48	53		
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	4,5	32,15	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	7,5	35,09	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	1,5	27,15	48	53		
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	4,5	29,66	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	7,5	32,22	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	1,5	27,11	48	53		
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	4,5	30,06	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	7,5	33,60	48	53	58	
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	1,5	30,48	48	53		
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	4,5	32,83	48	53	57	
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	7,5	35,22	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	1,5	37,23	48	53		
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	4,5	38,83	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	7,5	40,47	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	1,5	35,28	48	53		
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	4,5	37,00	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	7,5	38,64	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	1,5	44,31	48	53		
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	4,5	46,32	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	7,5	48,80	48	53	58	49
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	1,5	42,47	48	53		
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	4,5	45,07	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	7,5	47,57	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	1,5	41,88	48	53		
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	4,5	44,18	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	7,5	46,71	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	1,5	36,62	48	53		
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	4,5	38,63	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	7,5	40,47	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	1,5	45,17	48	53		
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	4,5	46,90	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	7,5	47,66	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	1,5	40,48	48	53		
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	4,5	44,06	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	7,5	46,89	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	1,5	45,23	48	53		
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	4,5	46,73	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	7,5	47,52	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	1,5	41,80	48	53		
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	4,5	44,63	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	7,5	47,67	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	1,5	45,70	48	53		
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	4,5	47,58	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	7,5	48,50	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	1,5	41,09	48	53		
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	4,5	41,93	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	7,5	43,05	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	1,5	42,53	48	53		
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	4,5	45,76	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	7,5	49,08	48	53	58	49
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	1,5	41,43	48	53		
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	4,5	42,99	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	7,5	44,40	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	1,5	45,83	48	53		
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	4,5	47,93	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	7,5	49,06	48	53	58	49
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	1,5	42,41	48	53		
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	4,5	46,83	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	7,5	50,01	48	53	58	50
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	1,5	45,67	48	53		
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	4,5	47,67	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	7,5	48,84	48	53	58	49
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	1,5	45,22	48	53		
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	4,5	47,93	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	7,5	50,90	48	53	58	51
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	1,5	45,80	48	53		
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	4,5	48,40	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	7,5	50,29	48	53	58	50
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	1,5	47,42	48	53		
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	4,5	50,52	48	53	57	51
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	7,5	53,23	48	53	58	53
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	1,5	27,75	48	53		
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	4,5	30,13	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	7,5	33,48	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	1,5	34,24	48	53		
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	4,5	36,01	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	7,5	37,55	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	1,5	43,48	48	53		
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	4,5	46,07	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	7,5	48,38	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	1,5	25,26	48	53		
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	4,5	27,91	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	7,5	31,37	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	1,5	33,88	48	53		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	4,5	35,61	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	7,5	37,08	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	1,5	34,98	48	53		
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	4,5	38,04	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	7,5	40,48	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	1,5	42,18	48	53		
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	4,5	45,98	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	7,5	48,04	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	1,5	42,28	48	53		
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	4,5	45,57	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	7,5	47,25	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	1,5	38,96	48	53		
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	4,5	42,70	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	7,5	44,89	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	1,5	25,15	48	53		
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	4,5	27,89	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	7,5	30,89	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	1,5	43,55	48	53		
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	4,5	45,63	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	7,5	47,11	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	1,5	25,98	48	53		
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	4,5	28,79	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	7,5	31,65	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	1,5	42,08	48	53		
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	4,5	43,29	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	7,5	44,02	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	1,5	40,66	48	53		
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	4,5	44,80	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	7,5	47,56	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	1,5	45,00	48	53		
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	4,5	48,02	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	7,5	50,13	48	53	58	50
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	1,5	37,52	48	53		
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	4,5	39,45	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	7,5	41,97	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	1,5	40,29	48	53		
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	4,5	45,22	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	7,5	48,26	48	53	58	
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	1,5	45,55	48	53		
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	4,5	48,39	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	7,5	50,32	48	53	58	50
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	1,5	43,13	48	53		
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	4,5	46,22	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	7,5	49,32	48	53	58	49
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	1,5	46,29	48	53		
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	4,5	49,09	48	53	57	49
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	7,5	50,98	48	53	58	51
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	1,5	44,55	48	53		
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	4,5	47,28	48	53	57	
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	7,5	50,52	48	53	58	51
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	1,5	47,38	48	53		
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	4,5	51,26	48	53	57	51
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	7,5	54,00	48	53	58	54
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	1,5	46,64	48	53		
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	4,5	49,88	48	53	57	50
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	7,5	51,87	48	53	58	52
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	1,5	48,64	48	53		49
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	4,5	55,10	48	53	57	55
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	7,5	56,92	48	53	58	57
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	48,29	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	52,86	48	53	57	53
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	55,04	48	53	58	55
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	1,5	43,25	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	44,35	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	44,89	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	1,5	47,00	48	53		
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	4,5	53,28	48	53	57	53
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	7,5	55,50	48	53	58	56
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	1,5	27,29	48	53		
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	4,5	29,92	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	7,5	32,97	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	1,5	47,02	48	53		
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	4,5	53,09	48	53	57	53
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	7,5	55,39	48	53	58	55
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	1,5	30,26	48	53		
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	4,5	32,68	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	7,5	35,19	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	1,5	43,66	48	53		
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	4,5	48,51	48	53	57	49
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	7,5	51,06	48	53	58	51
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	1,5	46,78	48	53		
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	4,5	51,97	48	53	57	52
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	7,5	54,36	48	53	58	54
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	1,5	44,96	48	53		
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	4,5	50,61	48	53	57	51
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	7,5	53,12	48	53	58	53
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	1,5	30,35	48	53		
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	4,5	33,29	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	7,5	36,50	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	1,5	46,01	48	53		
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	4,5	51,53	48	53	57	52
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	7,5	53,96	48	53	58	54
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	1,5	29,80	48	53		
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	4,5	32,48	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	7,5	36,09	48	53	58	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-2/14/1/2	1,5	45,80	48	53		
21020DOVP	V7-2/14/1/2	4,5	51,11	48	53	57	51
21020DOVP	V7-2/14/1/2	7,5	53,55	48	53	58	54
21020DOVP	V7-2/14/2/2	1,5	29,27	48	53		
21020DOVP	V7-2/14/2/2	4,5	31,94	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/14/2/2	7,5	35,84	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/15/1/3	1,5	45,51	48	53		
21020DOVP	V7-2/15/1/3	4,5	50,80	48	53	57	51
21020DOVP	V7-2/15/1/3	7,5	53,24	48	53	58	53
21020DOVP	V7-2/15/2/3	1,5	31,15	48	53		
21020DOVP	V7-2/15/2/3	4,5	33,63	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/15/2/3	7,5	37,02	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/15/3/3	1,5	39,81	48	53		
21020DOVP	V7-2/15/3/3	4,5	42,78	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/15/3/3	7,5	45,23	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/16/1/3	1,5	44,97	48	53		
21020DOVP	V7-2/16/1/3	4,5	48,95	48	53	57	49
21020DOVP	V7-2/16/1/3	7,5	51,37	48	53	58	51
21020DOVP	V7-2/16/2/3	1,5	39,45	48	53		
21020DOVP	V7-2/16/2/3	4,5	43,35	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/16/2/3	7,5	46,15	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/16/3/3	1,5	30,86	48	53		
21020DOVP	V7-2/16/3/3	4,5	33,36	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/16/3/3	7,5	36,61	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/17/1/3	1,5	45,45	48	53		
21020DOVP	V7-2/17/1/3	4,5	49,24	48	53	57	49
21020DOVP	V7-2/17/1/3	7,5	51,59	48	53	58	52
21020DOVP	V7-2/17/2/3	1,5	32,17	48	53		
21020DOVP	V7-2/17/2/3	4,5	34,44	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/17/2/3	7,5	37,04	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/17/3/3	1,5	41,40	48	53		
21020DOVP	V7-2/17/3/3	4,5	43,61	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/17/3/3	7,5	45,24	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/2/1/2	1,5	48,17	48	53		
21020DOVP	V7-2/2/1/2	4,5	54,77	48	53	57	55
21020DOVP	V7-2/2/1/2	7,5	56,74	48	53	58	57
21020DOVP	V7-2/2/2/2	1,5	37,85	48	53		
21020DOVP	V7-2/2/2/2	4,5	39,13	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/2/2/2	7,5	40,20	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/3/1/3	1,5	48,42	48	53		
21020DOVP	V7-2/3/1/3	4,5	54,39	48	53	57	54
21020DOVP	V7-2/3/1/3	7,5	56,49	48	53	58	56
21020DOVP	V7-2/3/2/3	1,5	39,84	48	53		
21020DOVP	V7-2/3/2/3	4,5	41,10	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/3/2/3	7,5	41,78	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/3/3/3	1,5	44,40	48	53		
21020DOVP	V7-2/3/3/3	4,5	48,67	48	53	57	49
21020DOVP	V7-2/3/3/3	7,5	50,42	48	53	58	50
21020DOVP	V7-2/4/1/3	1,5	47,80	48	53		
21020DOVP	V7-2/4/1/3	4,5	52,73	48	53	57	53
21020DOVP	V7-2/4/1/3	7,5	55,14	48	53	58	55
21020DOVP	V7-2/4/2/3	1,5	44,11	48	53		
21020DOVP	V7-2/4/2/3	4,5	49,36	48	53	57	49
21020DOVP	V7-2/4/2/3	7,5	51,89	48	53	58	52
21020DOVP	V7-2/4/3/3	1,5	40,68	48	53		
21020DOVP	V7-2/4/3/3	4,5	42,01	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/4/3/3	7,5	42,69	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/5/1/3	1,5	47,49	48	53		
21020DOVP	V7-2/5/1/3	4,5	52,85	48	53	57	53
21020DOVP	V7-2/5/1/3	7,5	55,36	48	53	58	55
21020DOVP	V7-2/5/2/3	1,5	39,88	48	53		
21020DOVP	V7-2/5/2/3	4,5	41,28	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/5/2/3	7,5	41,97	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/5/3/3	1,5	44,88	48	53		
21020DOVP	V7-2/5/3/3	4,5	49,57	48	53	57	50
21020DOVP	V7-2/5/3/3	7,5	51,91	48	53	58	52
21020DOVP	V7-2/6/1/3	1,5	48,64	48	53		49
21020DOVP	V7-2/6/1/3	4,5	53,95	48	53	57	54
21020DOVP	V7-2/6/1/3	7,5	56,02	48	53	58	56
21020DOVP	V7-2/6/2/3	1,5	44,44	48	53		
21020DOVP	V7-2/6/2/3	4,5	50,50	48	53	57	51
21020DOVP	V7-2/6/2/3	7,5	53,23	48	53	58	53
21020DOVP	V7-2/6/3/3	1,5	28,22	48	53		
21020DOVP	V7-2/6/3/3	4,5	30,84	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/6/3/3	7,5	33,73	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/7/1/2	1,5	48,36	48	53		
21020DOVP	V7-2/7/1/2	4,5	53,83	48	53	57	54
21020DOVP	V7-2/7/1/2	7,5	55,93	48	53	58	56
21020DOVP	V7-2/7/2/2	1,5	26,69	48	53		
21020DOVP	V7-2/7/2/2	4,5	29,30	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/7/2/2	7,5	32,12	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/8/1/3	1,5	48,40	48	53		
21020DOVP	V7-2/8/1/3	4,5	53,86	48	53	57	54
21020DOVP	V7-2/8/1/3	7,5	56,07	48	53	58	56
21020DOVP	V7-2/8/2/3	1,5	28,01	48	53		
21020DOVP	V7-2/8/2/3	4,5	30,56	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/8/2/3	7,5	33,03	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/8/3/3	1,5	38,84	48	53		
21020DOVP	V7-2/8/3/3	4,5	44,93	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/8/3/3	7,5	47,20	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/9/1/3	1,5	47,17	48	53		
21020DOVP	V7-2/9/1/3	4,5	53,52	48	53	57	54
21020DOVP	V7-2/9/1/3	7,5	55,69	48	53	58	56
21020DOVP	V7-2/9/2/3	1,5	40,88	48	53		
21020DOVP	V7-2/9/2/3	4,5	47,37	48	53	57	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	7,5	49,42	48	53	58	49
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	1,5	29,93	48	53		
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	4,5	32,49	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	7,5	34,90	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	1,5	39,82	48	53		
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	4,5	41,20	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	7,5	42,37	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	1,5	38,22	48	53		
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	4,5	39,81	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	7,5	41,03	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	1,5	34,85	48	53		
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	4,5	36,54	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	7,5	37,24	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	1,5	38,36	48	53		
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	4,5	39,74	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	7,5	40,80	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	1,5	39,28	48	53		
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	4,5	40,85	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	7,5	42,97	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	1,5	40,95	48	53		
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	4,5	42,55	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	7,5	44,26	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	1,5	39,53	48	53		
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	4,5	41,58	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	7,5	42,80	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	1,5	40,01	48	53		
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	4,5	41,94	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	7,5	43,05	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	1,5	30,65	48	53		
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	4,5	32,93	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	7,5	35,76	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	1,5	25,93	48	53		
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	4,5	28,83	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	7,5	32,06	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	1,5	39,35	48	53		
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	4,5	40,64	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	7,5	41,24	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	1,5	36,26	48	53		
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	4,5	37,51	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	7,5	38,56	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	1,5	38,51	48	53		
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	4,5	40,02	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	7,5	41,35	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	1,5	33,03	48	53		
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	4,5	34,62	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	7,5	36,12	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	1,5	32,25	48	53		
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	4,5	34,89	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	7,5	38,53	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	1,5	35,88	48	53		
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	4,5	37,79	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	7,5	39,64	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	1,5	30,45	48	53		
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	4,5	32,20	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	7,5	34,37	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	1,5	39,21	48	53		
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	4,5	40,52	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	7,5	41,06	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	1,5	39,67	48	53		
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	4,5	41,03	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	7,5	41,63	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	1,5	33,09	48	53		
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	4,5	34,66	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	7,5	36,84	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	1,5	35,52	48	53		
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	4,5	36,87	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	7,5	38,06	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	1,5	38,99	48	53		
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	4,5	40,36	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	7,5	41,16	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	1,5	39,04	48	53		
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	4,5	40,49	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	7,5	41,73	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	1,5	34,99	48	53		
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	4,5	36,82	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	7,5	38,88	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	1,5	32,71	48	53		
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	4,5	34,41	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	7,5	36,63	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	1,5	39,09	48	53		
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	4,5	40,51	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	7,5	41,76	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	1,5	34,73	48	53		
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	4,5	36,27	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	7,5	37,76	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	1,5	36,96	48	53		
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	4,5	38,30	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	7,5	39,32	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	1,5	36,85	48	53		
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	4,5	38,32	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	7,5	39,63	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	1,5	36,02	48	53		
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	4,5	37,45	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	7,5	39,20	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	1,5	33,54	48	53		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	4,5	35,18	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	7,5	37,11	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	1,5	35,31	48	53		
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	4,5	37,47	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	7,5	39,96	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	1,5	38,53	48	53		
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	4,5	40,96	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	7,5	43,99	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	1,5	34,74	48	53		
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	4,5	37,27	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	7,5	40,62	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	1,5	40,13	48	53		
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	4,5	41,54	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	7,5	42,32	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	1,5	40,46	48	53		
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	4,5	42,07	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	7,5	42,98	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	1,5	40,02	48	53		
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	4,5	41,58	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	7,5	42,36	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	1,5	29,89	48	53		
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	4,5	32,27	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	7,5	33,88	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	1,5	36,92	48	53		
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	4,5	38,60	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	7,5	40,12	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	1,5	37,93	48	53		
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	4,5	39,52	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	7,5	41,11	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	1,5	41,36	48	53		
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	4,5	42,76	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	7,5	43,81	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	1,5	40,51	48	53		
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	4,5	42,22	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	7,5	43,25	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	1,5	31,61	48	53		
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	4,5	34,14	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	7,5	36,48	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	1,5	40,23	48	53		
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	4,5	41,61	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	7,5	42,74	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	1,5	40,09	48	53		
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	4,5	41,47	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	7,5	42,24	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	1,5	35,48	48	53		
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	4,5	37,26	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	7,5	39,00	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	1,5	38,79	48	53		
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	4,5	40,68	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	7,5	42,63	48	53	58	
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	1,5	40,68	48	53		
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	4,5	42,07	48	53	57	
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	7,5	43,76	48	53	58	

Tabel 3: Poortdreef vergelijking resultaten zonder en met scherm, gesorteerd op hoogte geluidbelasting

Naam	Omschrijving	Hoogte	Zonder scherm	Met scherm 1m	Vershil
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	7,5	56,8	54	2,8
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	7,5	56,5	53,5	3
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	7,5	56,3	53,1	3,2
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	7,5	55,8	52,5	3,3
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	7,5	55,8	52,5	3,3
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	7,5	55,7	52,4	3,3
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	7,5	55,5	52	3,5
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	7,5	55,3	51,7	3,6
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	7,5	55,2	51,5	3,7
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	7,5	55,1	51,2	3,9
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	4,5	55	50	5
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	55	52,2	2,8
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	7,5	54,9	51,2	3,7
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	4,5	54,6	49,6	5
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	7,5	54,3	50,7	3,6
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	4,5	54,2	49,2	5
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	7,5	54	51,1	2,9
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	4,5	53,8	49,2	4,6
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	7,5	53,8	50,2	3,6
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	4,5	53,6	49,1	4,5
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	4,5	53,6	49,2	4,4
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	4,5	53,4	48,4	5
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	7,5	53,4	49,7	3,7
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	7,5	53,2	51,8	1,4
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	4,5	53,1	48,2	4,9
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	7,5	53,1	49,4	3,7
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	7,5	53	49,2	3,8
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	4,5	52,9	47,8	5,1
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	7,5	52,9	48,9	4
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	52,8	49,3	3,5
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	4,5	52,5	47	5,5
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	4,5	52,5	47,1	5,4
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	4,5	51,9	46,8	5,1
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	7,5	51,8	49	2,8
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	7,5	51,7	47,8	3,9
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	7,5	51,7	47,9	3,8
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	4,5	51,4	46,4	5
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	7,5	51,4	47,7	3,7
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	4,5	51,2	48,2	3
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	7,5	51,2	47,6	3,6
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	4,5	51	46,1	4,9
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	7,5	51	47,5	3,5
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	7,5	50,9	48	2,9
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	7,5	50,8	47,3	3,5
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	4,5	50,6	46	4,6
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	4,5	50,5	45,2	5,3
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	4,5	50,5	49,2	1,3
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	7,5	50,5	47,9	2,6
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	7,5	50,3	47	3,3
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	7,5	50,3	47,2	3,1
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	7,5	50,3	50,3	0
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	4,5	50,2	44,1	6,1
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	7,5	50,1	46,4	3,7
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	7,5	49,9	46,2	3,7
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	4,5	49,8	46	3,8
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	4,5	49,3	44,1	5,2
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	7,5	49,2	45	4,2
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	7,5	49,2	46,8	2,4
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	4,5	49,1	43,6	5,5
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	4,5	49,1	44,9	4,2
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	7,5	49,1	49,1	0
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	4,5	49	45,5	3,5
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	1,5	48,9	45,4	3,5

Naam	Omschrijving	Hoogte	Zonder scherm	Met scherm 1m	Vershil
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	1,5	48,9	45,7	3,2
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	1,5	48,9	45,8	3,1
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	1,5	48,9	45,9	3
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	7,5	48,9	45,2	3,7
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	4,5	48,8	44,8	4
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	7,5	48,8	48,8	0
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	1,5	48,7	45,2	3,5
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	7,5	48,7	45,1	3,6

Tabel 4: Resultaten Muiderzandweg 50 km/u (incl. 5 dB aftrek art. 110g Wet geluidhinder)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Streefwaarde hogere waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	43,08	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	41,89	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	41,20	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	40,19	48	53		
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	40,04	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	7,5	39,22	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	7,5	38,78	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	1,5	38,34	48	53		
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	7,5	38,20	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	4,5	38,12	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	4,5	37,76	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	7,5	37,48	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	4,5	37,22	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	37,05	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	37,03	48	53	58	
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	36,88	48	53	58	
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	4,5	36,56	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	1,5	36,52	48	53		
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	36,48	48	53	57	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	36,47	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	1,5	36,46	48	53		
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	1,5	36,42	48	53		
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	4,5	36,31	48	53	57	
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	1,5	36,21	48	53		
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	1,5	36,17	48	53		
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	1,5	35,73	48	53		

Tabel 5: Resultaten Muiderzandweg 30 km/u (incl. 5 dB aftrek)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurswaarde	Maximale hogere waarde	Waarde boven voorkeurswaarde
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	4,5	50,37	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	7,5	50,30	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	4,5	49,98	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	7,5	49,94	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	4,5	49,69	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	7,5	49,62	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	1,5	49,58	48	n.v.t.	50
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	1,5	49,12	48	n.v.t.	49
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	1,5	48,86	48	n.v.t.	49
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	4,5	48,37	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	7,5	48,28	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	4,5	47,97	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	7,5	47,81	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	4,5	47,78	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	7,5	47,78	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	4,5	47,70	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	4,5	47,66	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	7,5	47,63	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	4,5	47,58	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	4,5	47,56	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	1,5	47,55	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	7,5	47,54	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	7,5	47,51	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	7,5	47,50	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	7,5	47,45	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	4,5	47,43	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	1,5	47,30	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	4,5	47,26	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	7,5	47,21	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	4,5	47,10	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	4,5	47,06	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	1,5	46,99	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	1,5	46,98	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	7,5	46,95	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	7,5	46,90	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	1,5	46,81	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	7,5	46,81	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	1,5	46,75	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	1,5	46,59	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	4,5	46,57	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	7,5	46,50	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	1,5	46,40	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	1,5	46,37	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	4,5	46,36	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	7,5	46,28	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	1,5	46,18	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	4,5	46,02	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	7,5	45,92	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	4,5	45,62	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	1,5	45,59	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	7,5	45,57	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	4,5	45,26	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	1,5	44,85	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	1,5	44,54	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	7,5	44,31	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	7,5	44,19	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	7,5	44,09	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	4,5	44,07	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	44,03	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	4,5	44,02	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	4,5	43,99	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	7,5	43,95	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	4,5	43,94	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	1,5	43,90	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	7,5	43,88	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	43,71	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	7,5	43,66	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	4,5	43,56	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	7,5	43,53	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	4,5	43,48	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	1,5	43,45	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	4,5	43,08	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	1,5	43,05	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	4,5	43,03	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	7,5	43,01	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	7,5	42,88	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	1,5	42,85	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	42,81	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	1,5	42,68	48	n.v.t.	

21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	4,5	42,66	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	7,5	42,64	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	1,5	42,58	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	1,5	42,46	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	42,34	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	4,5	42,08	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	41,96	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	1,5	41,92	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	7,5	41,84	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	1,5	41,80	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	1,5	41,67	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	1,5	41,40	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	4,5	41,34	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	4,5	41,20	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	7,5	41,15	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	4,5	41,14	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	1,5	41,10	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	7,5	40,89	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/4/4[2/3]	7,5	40,39	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	1,5	40,33	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	1,5	40,26	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	7,5	40,22	48	n.v.t.	
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	7,5	40,08	48	n.v.t.	

Tabel 6: Resultaten Flevolijn met doorgetrokken geluidscherm tot Poortdreef

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	1,5	43,41	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	4,5	46,76	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	7,5	48,77	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	1,5	40,56	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	4,5	43,75	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	7,5	48,04	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	1,5	53,22	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	4,5	54,35	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	7,5	55,07	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	1,5	45,79	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	4,5	49,09	55	63	
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	7,5	52,17	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	1,5	49,98	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	4,5	51,33	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	7,5	52,44	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	1,5	44,98	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	4,5	48,43	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	7,5	50,30	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	1,5	44,93	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	4,5	46,86	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	7,5	49,48	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	1,5	43,37	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	4,5	46,73	55	63	
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	7,5	48,73	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	1,5	55,21	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	4,5	56,60	55	63	57
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	7,5	57,47	55	63	57
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	1,5	40,79	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	4,5	43,63	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	7,5	47,99	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	1,5	46,28	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	4,5	48,89	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	7,5	51,50	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	1,5	54,78	55	63	
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	4,5	56,20	55	63	56
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	7,5	56,92	55	63	57
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	1,5	48,33	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	4,5	49,67	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	7,5	52,07	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	1,5	50,20	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	4,5	52,73	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	7,5	56,43	55	63	56
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	1,5	44,42	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	4,5	49,92	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	7,5	54,84	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	1,5	43,64	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	4,5	46,43	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	7,5	49,02	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	1,5	44,72	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	4,5	47,48	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	7,5	49,04	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	1,5	40,83	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	4,5	43,44	55	63	
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	7,5	45,78	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	1,5	42,39	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	4,5	46,07	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	7,5	49,20	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	1,5	45,42	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	4,5	47,92	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	7,5	48,68	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	1,5	42,39	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	4,5	44,97	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	7,5	47,18	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	1,5	49,93	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	4,5	52,05	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	7,5	54,69	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	1,5	44,78	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	4,5	48,52	55	63	
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	7,5	52,84	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	1,5	47,40	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	4,5	48,79	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	7,5	50,52	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	1,5	48,43	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	4,5	50,47	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	7,5	53,27	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	1,5	45,21	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	4,5	47,87	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	7,5	50,21	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	1,5	44,07	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	4,5	46,53	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	7,5	47,33	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	1,5	42,64	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	4,5	44,98	55	63	
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	7,5	47,11	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	1,5	42,32	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	4,5	44,95	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	7,5	48,45	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	1,5	51,29	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	4,5	53,17	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	7,5	55,26	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	1,5	53,87	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	4,5	55,34	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	7,5	56,46	55	63	56
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	1,5	50,25	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	4,5	51,88	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	7,5	53,49	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	1,5	46,70	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	4,5	48,79	55	63	
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	7,5	52,21	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	1,5	50,54	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	4,5	52,30	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	7,5	53,96	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	1,5	39,90	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	4,5	44,90	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	7,5	47,08	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	1,5	44,62	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	4,5	48,38	55	63	
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	7,5	53,02	55	63	
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	1,5	48,10	55	63	
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	4,5	50,22	55	63	
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	7,5	51,42	55	63	
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	1,5	54,61	55	63	
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	4,5	56,26	55	63	56
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	7,5	56,91	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	1,5	47,15	55	63	
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	4,5	49,16	55	63	
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	7,5	50,44	55	63	
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	1,5	55,24	55	63	
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	4,5	56,77	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	7,5	57,20	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	1,5	45,29	55	63	
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	4,5	46,92	55	63	
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	7,5	48,52	55	63	
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	1,5	56,25	55	63	56
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	4,5	57,68	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	7,5	58,03	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	1,5	41,63	55	63	
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	4,5	44,47	55	63	
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	7,5	48,03	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	1,5	44,18	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	4,5	46,34	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	7,5	47,73	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	1,5	41,81	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	4,5	44,34	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	7,5	47,52	55	63	
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	1,5	57,10	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	4,5	58,33	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	7,5	58,65	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	1,5	44,64	55	63	
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	4,5	46,93	55	63	
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	7,5	48,42	55	63	
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	1,5	57,01	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	4,5	58,18	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	7,5	58,52	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	1,5	44,82	55	63	
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	4,5	47,51	55	63	
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	7,5	48,90	55	63	
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	1,5	58,34	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	4,5	59,45	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	7,5	59,77	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	1,5	57,21	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	4,5	58,31	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	7,5	58,65	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	1,5	50,06	55	63	
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	4,5	53,34	55	63	
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	7,5	54,57	55	63	
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	1,5	53,40	55	63	
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	4,5	54,78	55	63	
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	7,5	55,68	55	63	56
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	1,5	58,66	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	4,5	59,81	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	7,5	60,14	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	1,5	49,74	55	63	
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	4,5	54,56	55	63	
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	7,5	55,71	55	63	56
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	1,5	58,52	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	4,5	59,84	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	60,17	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	1,5	53,66	55	63	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	4,5	54,58	55	63	
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	7,5	55,96	55	63	56
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	1,5	58,46	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	60,03	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	60,37	55	63	60

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	1,5	49,76	55	63	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	4,5	54,05	55	63	
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	7,5	55,63	55	63	56
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	1,5	58,44	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	60,05	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	60,39	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	1,5	58,60	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	4,5	60,16	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	7,5	60,55	55	63	61
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	1,5	47,24	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	4,5	49,75	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	7,5	52,35	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	1,5	47,99	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	4,5	49,47	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	7,5	51,06	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	1,5	38,72	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	4,5	43,85	55	63	
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	7,5	46,09	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	1,5	50,32	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	4,5	51,86	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	7,5	53,21	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	1,5	39,83	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	4,5	43,70	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	7,5	46,83	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	1,5	44,45	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	4,5	47,98	55	63	
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	7,5	52,60	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[1/3]	1,5	52,37	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[1/3]	4,5	53,65	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[1/3]	7,5	54,39	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[2/3]	1,5	53,37	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[2/3]	4,5	54,52	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[2/3]	7,5	54,90	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[3/3]	1,5	38,40	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[3/3]	4,5	42,21	55	63	
21020DOVP	V5B-7/4[3/3]	7,5	44,60	55	63	
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	1,5	48,33	55	63	
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	4,5	50,47	55	63	
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	7,5	54,30	55	63	
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	1,5	58,08	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	4,5	59,25	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	7,5	59,57	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	1,5	51,63	55	63	
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	4,5	53,05	55	63	
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	7,5	55,05	55	63	
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	1,5	46,54	55	63	
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	4,5	48,87	55	63	
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	7,5	53,05	55	63	
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	1,5	57,78	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	4,5	58,91	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	7,5	59,20	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	1,5	46,13	55	63	
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	4,5	48,62	55	63	
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	7,5	52,32	55	63	
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	1,5	57,83	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	4,5	58,95	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	7,5	59,26	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	1,5	45,67	55	63	
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	4,5	48,78	55	63	
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	7,5	52,52	55	63	
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	1,5	56,91	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	4,5	57,47	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	7,5	58,13	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	1,5	58,35	55	63	58
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	4,5	59,47	55	63	59
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	7,5	59,81	55	63	60
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	1,5	47,77	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	4,5	49,65	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	7,5	51,16	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	1,5	43,55	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	4,5	47,90	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	7,5	50,30	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	1,5	55,03	55	63	
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	4,5	56,61	55	63	57
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	7,5	57,38	55	63	57
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	1,5	47,82	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	4,5	49,83	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	7,5	52,34	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	1,5	51,34	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	4,5	52,78	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	7,5	52,92	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	1,5	33,10	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	4,5	38,36	55	63	
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	7,5	43,98	55	63	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	1,5	46,95	55	63	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	4,5	48,24	55	63	
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	7,5	48,94	55	63	
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	1,5	57,04	55	63	57

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	4,5	58,44	55	63	58
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	7,5	58,64	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	1,5	51,49	55	63	
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	4,5	52,91	55	63	
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	7,5	53,89	55	63	
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	1,5	50,52	55	63	
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	4,5	51,83	55	63	
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	7,5	53,20	55	63	
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	1,5	57,70	55	63	58
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	4,5	59,08	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	7,5	59,27	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	1,5	49,67	55	63	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	4,5	51,75	55	63	
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	7,5	52,28	55	63	
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	1,5	50,14	55	63	
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	4,5	51,44	55	63	
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	7,5	52,96	55	63	
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	1,5	58,14	55	63	58
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	4,5	59,37	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	7,5	59,58	55	63	60
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	1,5	49,92	55	63	
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	4,5	51,24	55	63	
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	7,5	53,00	55	63	
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	1,5	58,57	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	4,5	59,64	55	63	60
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	7,5	59,88	55	63	60
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	1,5	58,24	55	63	58
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	4,5	59,44	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	7,5	59,63	55	63	60
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	1,5	52,41	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	4,5	54,12	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	7,5	55,04	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	1,5	40,00	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	4,5	42,79	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	7,5	45,60	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	1,5	36,10	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	4,5	39,64	55	63	
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	7,5	45,65	55	63	
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	1,5	52,32	55	63	
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	4,5	53,97	55	63	
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	7,5	55,39	55	63	
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	1,5	35,27	55	63	
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	4,5	37,84	55	63	
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	7,5	40,27	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	1,5	52,05	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	4,5	53,61	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	7,5	55,28	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	1,5	35,82	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	4,5	38,81	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	7,5	43,01	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	1,5	51,30	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	4,5	52,83	55	63	
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	7,5	55,08	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	1,5	47,08	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	4,5	49,13	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	7,5	51,84	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	1,5	39,45	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	4,5	41,85	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	7,5	45,50	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	1,5	49,74	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	4,5	51,15	55	63	
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	7,5	51,25	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	1,5	53,16	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	4,5	54,49	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	7,5	54,59	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	1,5	42,45	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	4,5	43,98	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	7,5	46,36	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	1,5	46,54	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	4,5	48,66	55	63	
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	7,5	50,77	55	63	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	1,5	51,95	55	63	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	4,5	53,45	55	63	
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	7,5	53,51	55	63	
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	1,5	43,04	55	63	
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	4,5	46,10	55	63	
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	7,5	49,80	55	63	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	1,5	52,16	55	63	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	4,5	53,66	55	63	
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	7,5	53,74	55	63	
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	1,5	42,84	55	63	
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	4,5	46,08	55	63	
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	7,5	49,37	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	1,5	52,78	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	4,5	54,30	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	7,5	54,73	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	1,5	53,45	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	4,5	54,80	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	7,5	54,91	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	1,5	43,14	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	4,5	45,98	55	63	
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	7,5	48,78	55	63	
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	1,5	57,13	55	63	57
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	4,5	58,64	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	7,5	58,79	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	1,5	50,24	55	63	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	4,5	51,84	55	63	
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	7,5	52,52	55	63	
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	1,5	50,04	55	63	
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	4,5	51,95	55	63	
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	7,5	53,38	55	63	
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	1,5	56,88	55	63	57
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	4,5	58,39	55	63	58
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	7,5	58,57	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	1,5	50,56	55	63	
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	4,5	52,33	55	63	
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	7,5	53,74	55	63	
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	1,5	57,06	55	63	57
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	4,5	58,54	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	7,5	58,74	55	63	59
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	1,5	50,35	55	63	
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	4,5	52,15	55	63	
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	7,5	53,97	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	1,5	47,62	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	4,5	50,00	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	7,5	54,31	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	1,5	40,95	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	4,5	43,37	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	7,5	48,71	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	1,5	42,43	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	4,5	45,33	55	63	
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	7,5	47,03	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	1,5	42,62	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	4,5	45,17	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	7,5	46,79	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	1,5	37,70	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	4,5	40,13	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	7,5	45,13	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	1,5	47,10	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	4,5	49,52	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	7,5	54,67	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	1,5	43,66	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	4,5	46,73	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	7,5	52,97	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	1,5	41,59	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	4,5	44,05	55	63	
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	7,5	48,67	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	1,5	38,27	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	4,5	40,65	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	7,5	44,25	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	1,5	41,26	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	4,5	44,40	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	7,5	50,70	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	1,5	39,61	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	4,5	43,61	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	7,5	49,14	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	1,5	41,40	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	4,5	44,62	55	63	
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	7,5	46,73	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	1,5	31,75	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	4,5	34,90	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	7,5	38,12	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	1,5	41,32	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	4,5	44,80	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	7,5	48,96	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	1,5	40,37	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	4,5	44,10	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	7,5	48,84	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	1,5	44,54	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	4,5	47,40	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	7,5	52,02	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	1,5	42,57	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	4,5	45,23	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	7,5	49,64	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	1,5	31,34	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	4,5	34,33	55	63	
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	7,5	36,93	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	1,5	37,92	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	4,5	42,40	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	7,5	47,18	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	1,5	37,86	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	4,5	40,82	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	7,5	46,02	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	1,5	41,31	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	4,5	43,90	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	7,5	45,59	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	1,5	44,56	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	4,5	47,52	55	63	
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	7,5	50,14	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	1,5	39,58	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	4,5	42,18	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	7,5	44,27	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	1,5	44,13	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	4,5	46,71	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	7,5	48,14	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	1,5	41,03	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	4,5	44,13	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	7,5	46,83	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	1,5	41,84	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	4,5	44,55	55	63	
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	7,5	48,55	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	1,5	42,31	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	4,5	44,65	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	7,5	47,97	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	1,5	35,18	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	4,5	37,66	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	7,5	36,97	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	1,5	41,92	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	4,5	44,71	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	7,5	45,50	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	1,5	43,97	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	4,5	47,43	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	7,5	49,03	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	1,5	40,06	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	4,5	43,02	55	63	
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	7,5	45,24	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	1,5	48,51	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	4,5	50,72	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	7,5	54,31	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	1,5	49,41	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	4,5	51,35	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	7,5	55,01	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	1,5	37,61	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	4,5	43,45	55	63	
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	7,5	50,02	55	63	
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	1,5	45,32	55	63	
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	4,5	49,11	55	63	
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	7,5	54,74	55	63	
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	1,5	41,82	55	63	
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	4,5	44,58	55	63	
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	7,5	46,73	55	63	
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	1,5	46,23	55	63	
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	4,5	49,63	55	63	
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	7,5	54,51	55	63	
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	1,5	41,01	55	63	
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	4,5	44,07	55	63	
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	7,5	46,95	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	1,5	46,46	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	4,5	49,86	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	7,5	54,49	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	1,5	44,93	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	4,5	47,47	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	7,5	51,53	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	1,5	42,10	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	4,5	45,13	55	63	
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	7,5	47,81	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	1,5	42,36	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	4,5	46,96	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	7,5	53,20	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	1,5	43,71	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	4,5	48,36	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	7,5	55,43	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	1,5	29,30	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	4,5	32,38	55	63	
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	7,5	37,40	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	1,5	43,28	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	4,5	46,56	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	7,5	50,78	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	1,5	28,97	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	4,5	31,80	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	7,5	35,69	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	1,5	43,75	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	4,5	46,41	55	63	
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	7,5	47,87	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	1,5	47,97	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	4,5	50,21	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	7,5	54,54	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	1,5	34,16	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	4,5	38,76	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	7,5	46,96	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	1,5	44,92	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	4,5	47,04	55	63	
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	7,5	50,41	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	1,5	46,62	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	4,5	48,97	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	7,5	53,23	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	1,5	40,12	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	4,5	44,04	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	7,5	51,20	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	1,5	37,46	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	4,5	40,20	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	7,5	45,15	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	1,5	35,41	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	4,5	37,88	55	63	
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	7,5	42,93	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	1,5	47,50	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	4,5	50,06	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	7,5	53,67	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	1,5	37,38	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	4,5	39,51	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	7,5	43,15	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	1,5	23,42	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	4,5	27,79	55	63	
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	7,5	37,27	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	1,5	36,83	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	4,5	42,10	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	7,5	46,09	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	1,5	45,50	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	4,5	48,99	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	7,5	53,91	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	1,5	27,47	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	4,5	37,96	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	7,5	40,21	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	1,5	21,34	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	4,5	24,66	55	63	
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	7,5	32,84	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	1,5	39,25	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	4,5	43,31	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	7,5	47,67	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	1,5	47,10	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	4,5	49,69	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	7,5	54,34	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	1,5	46,37	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	4,5	49,88	55	63	
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	7,5	54,48	55	63	
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	1,5	39,29	55	63	
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	4,5	42,64	55	63	
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	7,5	44,94	55	63	
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	1,5	46,18	55	63	
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	4,5	49,43	55	63	
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	7,5	54,24	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	1,5	41,18	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	4,5	44,75	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	7,5	50,13	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	1,5	40,52	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	4,5	44,13	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	7,5	45,81	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	1,5	47,45	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	4,5	50,15	55	63	
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	7,5	54,40	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	1,5	46,04	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	4,5	49,22	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	7,5	54,63	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	1,5	43,57	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	4,5	46,31	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	7,5	48,25	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	1,5	49,38	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	4,5	51,68	55	63	
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	7,5	54,92	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	1,5	50,81	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	4,5	52,50	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	7,5	53,84	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	1,5	48,42	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	4,5	50,65	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	7,5	51,61	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	1,5	46,76	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	4,5	49,17	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	7,5	50,44	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	1,5	49,81	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	4,5	51,74	55	63	
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	7,5	53,41	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	1,5	49,36	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	4,5	51,40	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	7,5	53,37	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	1,5	44,87	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	4,5	47,15	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	7,5	49,85	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	1,5	41,19	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	4,5	43,75	55	63	
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	7,5	42,73	55	63	
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	1,5	46,66	55	63	
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	4,5	49,53	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	7,5	51,98	55	63	
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	1,5	38,93	55	63	
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	4,5	41,29	55	63	
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	7,5	40,93	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	1,5	46,64	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	4,5	49,52	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	7,5	51,15	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	1,5	40,09	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	4,5	43,22	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	7,5	43,93	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	1,5	39,11	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	4,5	41,17	55	63	
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	7,5	45,22	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	1,5	46,33	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	4,5	49,50	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	7,5	50,61	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	1,5	40,33	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	4,5	42,10	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	7,5	46,23	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	1,5	39,35	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	4,5	43,40	55	63	
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	7,5	44,54	55	63	
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	1,5	46,31	55	63	
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	4,5	49,59	55	63	
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	7,5	50,63	55	63	
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	1,5	39,03	55	63	
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	4,5	42,89	55	63	
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	7,5	44,28	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	1,5	46,62	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	4,5	49,77	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	7,5	50,65	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	1,5	40,44	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	4,5	44,46	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	7,5	45,88	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	1,5	45,98	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	4,5	49,53	55	63	
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	7,5	50,39	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	1,5	40,27	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	4,5	43,66	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	7,5	46,48	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	1,5	47,81	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	4,5	49,92	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	7,5	50,88	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	1,5	46,43	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	4,5	48,89	55	63	
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	7,5	50,20	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	1,5	39,30	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	4,5	42,55	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	7,5	44,84	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	1,5	47,38	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	4,5	49,48	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	7,5	50,33	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	1,5	41,18	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	4,5	44,02	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	7,5	46,80	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	1,5	46,20	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	4,5	48,74	55	63	
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	7,5	49,96	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	1,5	45,62	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	4,5	48,20	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	7,5	49,54	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	1,5	44,56	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	4,5	46,82	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	7,5	48,72	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	1,5	42,12	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	4,5	44,79	55	63	
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	7,5	44,52	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	1,5	45,12	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	4,5	47,66	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	7,5	49,01	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	1,5	42,57	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	4,5	45,45	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	7,5	45,95	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	1,5	40,31	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	4,5	42,37	55	63	
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	7,5	41,75	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	1,5	45,13	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	4,5	47,95	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	7,5	50,21	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	1,5	48,48	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	4,5	50,84	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	7,5	51,86	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	1,5	44,03	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	4,5	47,12	55	63	
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	7,5	49,80	55	63	
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	1,5	44,24	55	63	
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	4,5	47,55	55	63	
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	7,5	49,61	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	1,5	50,10	55	63	
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	4,5	51,93	55	63	
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	7,5	52,63	55	63	
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	1,5	43,48	55	63	
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	4,5	47,14	55	63	
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	7,5	49,19	55	63	
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	1,5	50,34	55	63	
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	4,5	52,01	55	63	
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	7,5	52,81	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	1,5	42,66	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	4,5	46,67	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	7,5	48,55	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	1,5	49,67	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	4,5	52,06	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	7,5	52,69	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	1,5	51,55	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	4,5	53,34	55	63	
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	7,5	53,96	55	63	
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	1,5	50,53	55	63	
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	4,5	52,32	55	63	
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	7,5	53,29	55	63	
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	55,79	55	63	56
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	56,96	55	63	57
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	57,24	55	63	57
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	1,5	55,97	55	63	56
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	57,02	55	63	57
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	57,46	55	63	57
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	1,5	49,34	55	63	
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	4,5	52,29	55	63	
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	7,5	52,89	55	63	
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	1,5	41,97	55	63	
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	4,5	44,78	55	63	
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	7,5	46,90	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	1,5	49,44	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	4,5	52,21	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	7,5	52,80	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	1,5	46,70	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	4,5	48,75	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	7,5	49,74	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	1,5	45,46	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	4,5	48,01	55	63	
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	7,5	50,00	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	1,5	48,14	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	4,5	50,43	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	7,5	51,46	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	1,5	46,09	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	4,5	48,93	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	7,5	50,02	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	1,5	42,84	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	4,5	45,10	55	63	
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	7,5	47,00	55	63	
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	1,5	47,99	55	63	
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	4,5	50,59	55	63	
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	7,5	51,61	55	63	
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	1,5	44,90	55	63	
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	4,5	46,68	55	63	
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	7,5	48,39	55	63	
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	1,5	49,44	55	63	
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	4,5	51,36	55	63	
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	7,5	52,22	55	63	
21020DOVP	V7-2/14[2/2]	1,5	45,65	55	63	
21020DOVP	V7-2/14[2/2]	4,5	47,46	55	63	
21020DOVP	V7-2/14[2/2]	7,5	49,18	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	1,5	49,53	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	4,5	51,56	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	7,5	52,39	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[2/3]	1,5	46,74	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[2/3]	4,5	48,62	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[2/3]	7,5	50,37	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[3/3]	1,5	43,27	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[3/3]	4,5	46,07	55	63	
21020DOVP	V7-2/15[3/3]	7,5	48,78	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	1,5	48,15	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	4,5	50,14	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	7,5	51,52	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[2/3]	1,5	43,11	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[2/3]	4,5	45,25	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[2/3]	7,5	47,59	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[3/3]	1,5	48,45	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[3/3]	4,5	50,04	55	63	
21020DOVP	V7-2/16[3/3]	7,5	51,71	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	1,5	48,95	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	4,5	50,84	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	7,5	52,02	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[2/3]	1,5	48,21	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[2/3]	4,5	49,88	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[2/3]	7,5	51,75	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[3/3]	1,5	47,29	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-2/17[3/3]	4,5	49,04	55	63	
21020DOVP	V7-2/17[3/3]	7,5	50,70	55	63	
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	1,5	49,48	55	63	
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	4,5	51,61	55	63	
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	7,5	52,77	55	63	
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	1,5	53,87	55	63	
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	4,5	54,99	55	63	
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	7,5	55,76	55	63	56
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	1,5	50,01	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	4,5	51,75	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	7,5	52,85	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	1,5	54,27	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	4,5	55,40	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	7,5	56,06	55	63	56
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	1,5	42,56	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	4,5	44,33	55	63	
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	7,5	47,42	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	1,5	48,05	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	4,5	50,20	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	7,5	52,01	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	1,5	44,66	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	4,5	46,92	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	7,5	49,67	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	1,5	54,72	55	63	
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	4,5	55,82	55	63	56
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	7,5	56,36	55	63	56
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	1,5	48,86	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	4,5	50,80	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	7,5	52,40	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	1,5	54,18	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	4,5	55,28	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	7,5	55,84	55	63	56
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	1,5	45,48	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	4,5	47,79	55	63	
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	7,5	49,85	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	1,5	52,62	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	4,5	53,94	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	7,5	54,43	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	1,5	47,08	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	4,5	49,66	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	7,5	51,20	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[3/3]	1,5	44,31	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[3/3]	4,5	47,27	55	63	
21020DOVP	V7-2/6[3/3]	7,5	49,14	55	63	
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	1,5	52,77	55	63	
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	4,5	54,07	55	63	
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	7,5	54,50	55	63	
21020DOVP	V7-2/7[2/2]	1,5	43,11	55	63	
21020DOVP	V7-2/7[2/2]	4,5	46,06	55	63	
21020DOVP	V7-2/7[2/2]	7,5	48,10	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	1,5	52,73	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	4,5	54,23	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	7,5	54,64	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[2/3]	1,5	45,36	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[2/3]	4,5	48,41	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[2/3]	7,5	49,97	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[3/3]	1,5	42,75	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[3/3]	4,5	45,20	55	63	
21020DOVP	V7-2/8[3/3]	7,5	47,82	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	1,5	49,61	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	4,5	52,33	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	7,5	52,95	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	1,5	43,06	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	4,5	45,45	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	7,5	46,83	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	1,5	42,87	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	4,5	47,23	55	63	
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	7,5	49,13	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	1,5	48,00	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	4,5	50,06	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	7,5	51,49	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	1,5	46,16	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	4,5	48,89	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	7,5	51,47	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	1,5	38,02	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	4,5	42,68	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	7,5	47,73	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	1,5	47,10	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	4,5	48,80	55	63	
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	7,5	50,00	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	1,5	43,29	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	4,5	46,23	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	7,5	47,82	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	1,5	51,87	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	4,5	53,55	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	7,5	54,33	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	1,5	52,32	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	4,5	53,97	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs-waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	7,5	54,54	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	1,5	52,27	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	4,5	53,89	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	7,5	54,31	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	1,5	42,30	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	4,5	44,62	55	63	
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	7,5	47,66	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	1,5	40,01	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	4,5	43,93	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	7,5	48,64	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	1,5	33,94	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	4,5	36,56	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	7,5	38,23	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	1,5	48,33	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	4,5	50,01	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	7,5	51,05	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	1,5	48,66	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	4,5	50,90	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	7,5	52,59	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	1,5	41,94	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	4,5	45,64	55	63	
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	7,5	49,28	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	1,5	43,50	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	4,5	47,12	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	7,5	49,73	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	1,5	48,35	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	4,5	50,79	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	7,5	52,55	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	1,5	39,48	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	4,5	43,43	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	7,5	47,90	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	1,5	33,06	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	4,5	35,35	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	7,5	35,32	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	1,5	36,13	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	4,5	39,96	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	7,5	41,04	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	1,5	40,60	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	4,5	43,08	55	63	
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	7,5	46,61	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	1,5	41,09	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	4,5	45,14	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	7,5	49,03	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	1,5	36,55	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	4,5	40,50	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	7,5	42,72	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	1,5	45,10	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	4,5	47,41	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	7,5	49,75	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	1,5	48,30	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	4,5	50,99	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	7,5	52,90	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	1,5	42,24	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	4,5	46,06	55	63	
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	7,5	49,44	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	1,5	51,86	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	4,5	53,49	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	7,5	54,17	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	1,5	38,45	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	4,5	41,75	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	7,5	45,75	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	1,5	35,27	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	4,5	38,32	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	7,5	40,26	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	1,5	37,03	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	4,5	40,72	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	7,5	44,06	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	1,5	42,15	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	4,5	44,06	55	63	
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	7,5	47,33	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	1,5	42,08	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	4,5	44,18	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	7,5	47,68	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	1,5	40,90	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	4,5	43,94	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	7,5	46,48	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	1,5	47,44	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	4,5	49,83	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	7,5	51,57	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	1,5	44,93	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	4,5	47,87	55	63	
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	7,5	50,38	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	1,5	51,23	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	4,5	52,76	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	7,5	53,20	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	1,5	51,36	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	4,5	53,36	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	7,5	54,53	55	63	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde	Voorkeurs- waarde	Maximale hogere waarde	Hogere Waarde
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	1,5	51,30	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	4,5	53,12	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	7,5	54,59	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	1,5	42,22	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	4,5	46,19	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	7,5	51,21	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	1,5	45,45	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	4,5	47,99	55	63	
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	7,5	49,34	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	1,5	48,94	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	4,5	50,73	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	7,5	51,23	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	1,5	52,41	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	4,5	54,14	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	7,5	54,71	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	1,5	51,88	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	4,5	53,78	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	7,5	54,58	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	1,5	44,60	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	4,5	47,23	55	63	
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	7,5	50,81	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	1,5	51,98	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	4,5	53,28	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	7,5	53,72	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	1,5	51,89	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	4,5	53,42	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	7,5	53,87	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	1,5	41,89	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	4,5	45,42	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	7,5	49,82	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	1,5	43,37	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	4,5	46,30	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	7,5	48,38	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	1,5	49,98	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	4,5	51,60	55	63	
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	7,5	52,50	55	63	

Bijlage 3: Resultaten cumulatie

Tabel 1: Resultaten cumulatie rail- en wegverkeerslawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Berekende waarde railverkeer [dB]	L*LL	Poortdreef [dB]	Gecumuleerd [dB]
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	7,5	60	56	49	56
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	60	56	49	57
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	60	56	49	56
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	60	56	49	57
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	60	56	49	56
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	60	56	49	57
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	56	52	53	56
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	57	53	58	59
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	57	53	60	61
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	57	53	49	54
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	57	53	50	55

Tabel 8: Resultaten cumulatatie rail- en wegverkeerslawaaï totaal (exclusief aftrek)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Berekende waarde railverkeer	L*LL	Weg gecumuleerd	Gecumu- leerd totaal
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	1,5	43	40	41	43
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	4,5	47	43	42	46
21020DOVP	V5B-5/1[1/4]	7,5	49	45	44	47
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	1,5	41	37	35	39
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	4,5	44	40	37	42
21020DOVP	V5B-5/1[2/4]	7,5	48	44	39	45
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	1,5	53	49	38	49
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	4,5	54	50	40	51
21020DOVP	V5B-5/1[3/4]	7,5	55	51	41	51
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	1,5	46	42	39	44
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	4,5	49	45	40	46
21020DOVP	V5B-5/1[4/4]	7,5	52	48	42	49
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	1,5	50	46	39	47
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	4,5	51	47	40	48
21020DOVP	V5B-5/2[1/4]	7,5	52	48	42	49
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	1,5	45	41	36	42
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	4,5	48	45	37	45
21020DOVP	V5B-5/2[2/4]	7,5	50	46	39	47
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	1,5	45	41	35	42
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	4,5	47	43	37	44
21020DOVP	V5B-5/2[3/4]	7,5	49	46	40	47
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	1,5	43	40	40	43
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	4,5	47	43	41	45
21020DOVP	V5B-5/2[4/4]	7,5	49	45	43	47
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	1,5	55	51	41	51
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	4,5	57	52	42	53
21020DOVP	V5B-5/3[1/4]	7,5	57	53	43	54
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	1,5	41	37	33	39
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	4,5	44	40	36	41
21020DOVP	V5B-5/3[2/4]	7,5	48	44	40	46
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	1,5	46	43	42	45
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	4,5	49	45	43	47
21020DOVP	V5B-5/3[3/4]	7,5	52	48	45	49
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	1,5	55	51	44	51
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	4,5	56	52	45	53
21020DOVP	V5B-5/3[4/4]	7,5	57	53	46	54
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	1,5	48	45	36	45
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	4,5	50	46	37	46
21020DOVP	V5B-5/4[1/6]	7,5	52	48	40	49
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	1,5	50	46	38	47
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	4,5	53	49	40	49
21020DOVP	V5B-5/4[2/6]	7,5	56	52	42	53
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	1,5	44	41	40	43
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	4,5	50	46	42	47
21020DOVP	V5B-5/4[3/6]	7,5	55	51	43	51
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	1,5	44	40	41	43
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	4,5	46	43	42	46
21020DOVP	V5B-5/4[4/6]	7,5	49	45	44	48
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	1,5	45	41	43	45
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	4,5	47	44	45	47
21020DOVP	V5B-5/4[5/6]	7,5	49	45	46	49
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	1,5	41	37	34	39
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	4,5	43	40	36	42
21020DOVP	V5B-5/4[6/6]	7,5	46	42	39	44
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	1,5	42	39	37	41
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	4,5	46	42	39	44
21020DOVP	V5B-5/5[1/5]	7,5	49	45	41	47
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	1,5	45	42	44	46
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	4,5	48	44	46	48
21020DOVP	V5B-5/5[2/5]	7,5	49	45	47	49
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	1,5	42	39	37	41
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	4,5	45	41	39	43
21020DOVP	V5B-5/5[3/5]	7,5	47	43	42	46
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	1,5	50	46	39	47
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	4,5	52	48	41	49
21020DOVP	V5B-5/5[4/5]	7,5	55	51	42	51
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	1,5	45	41	37	42
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	4,5	49	45	38	46
21020DOVP	V5B-5/5[5/5]	7,5	53	49	41	49
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	1,5	47	44	37	45
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	4,5	49	45	39	46
21020DOVP	V5B-5/6[1/5]	7,5	51	47	41	48
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	1,5	48	45	38	46
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	4,5	50	47	40	47
21020DOVP	V5B-5/6[2/5]	7,5	53	49	42	50
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	1,5	45	42	37	43
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	4,5	48	44	40	45
21020DOVP	V5B-5/6[3/5]	7,5	50	46	42	48
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	1,5	44	40	42	45
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	4,5	47	43	44	47
21020DOVP	V5B-5/6[4/5]	7,5	47	44	46	48
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	1,5	43	39	37	41
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	4,5	45	41	40	44
21020DOVP	V5B-5/6[5/5]	7,5	47	43	42	46
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	1,5	42	39	38	41
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	4,5	45	41	40	44
21020DOVP	V5B-5/7[1/5]	7,5	48	45	43	47
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	1,5	51	47	45	49
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	4,5	53	49	46	51
21020DOVP	V5B-5/7[2/5]	7,5	55	51	48	53
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	1,5	54	50	45	51
21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	4,5	55	51	46	52

21020DOVP	V5B-5/7[3/5]	7,5	56	52	47	53
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	1,5	50	46	37	47
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	4,5	52	48	39	48
21020DOVP	V5B-5/7[4/5]	7,5	53	49	41	50
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	1,5	47	43	36	44
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	4,5	49	45	39	46
21020DOVP	V5B-5/7[5/5]	7,5	52	48	42	49
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	1,5	51	47	41	48
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	4,5	52	48	43	49
21020DOVP	V5B-7/1[1/3]	7,5	54	50	45	51
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	1,5	40	37	35	39
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	4,5	45	41	37	43
21020DOVP	V5B-7/1[2/3]	7,5	47	43	39	45
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	1,5	45	41	38	43
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	4,5	48	45	41	46
21020DOVP	V5B-7/1[3/3]	7,5	53	49	43	50
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	1,5	48	44	38	45
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	4,5	50	46	40	47
21020DOVP	V5B-7/10[1/2]	7,5	51	47	42	49
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	1,5	55	50	43	51
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	4,5	56	52	44	53
21020DOVP	V5B-7/10[2/2]	7,5	57	53	45	53
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	1,5	47	43	38	45
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	4,5	49	45	41	47
21020DOVP	V5B-7/11[1/2]	7,5	50	47	43	48
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	1,5	55	51	43	52
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	4,5	57	53	44	53
21020DOVP	V5B-7/11[2/2]	7,5	57	53	45	54
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	1,5	45	42	39	43
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	4,5	47	43	41	45
21020DOVP	V5B-7/12[1/3]	7,5	49	45	43	47
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	1,5	56	52	45	53
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	4,5	58	53	46	54
21020DOVP	V5B-7/12[2/3]	7,5	58	54	47	55
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	1,5	42	38	33	39
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	4,5	44	41	35	42
21020DOVP	V5B-7/12[3/3]	7,5	48	44	39	45
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	1,5	44	41	40	43
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	4,5	46	43	43	46
21020DOVP	V5B-7/13[1/3]	7,5	48	44	44	47
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	1,5	42	38	37	41
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	4,5	44	41	39	43
21020DOVP	V5B-7/13[2/3]	7,5	48	44	41	46
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	1,5	57	53	47	54
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	4,5	58	54	48	55
21020DOVP	V5B-7/13[3/3]	7,5	59	54	49	55
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	1,5	45	41	41	44
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	4,5	47	43	43	46
21020DOVP	V5B-7/14[1/2]	7,5	48	45	45	48
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	1,5	57	53	48	54
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	4,5	58	54	49	55
21020DOVP	V5B-7/14[2/2]	7,5	59	54	49	55
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	1,5	45	41	42	44
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	4,5	48	44	45	47
21020DOVP	V5B-7/15[1/3]	7,5	49	45	46	49
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	1,5	58	54	49	55
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	4,5	59	55	50	56
21020DOVP	V5B-7/15[2/3]	7,5	60	55	51	57
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	1,5	57	53	48	54
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	4,5	58	54	50	55
21020DOVP	V5B-7/15[3/3]	7,5	59	54	50	56
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	1,5	50	46	43	48
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	4,5	53	49	48	52
21020DOVP	V5B-7/16[1/3]	7,5	55	50	49	53
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	1,5	53	49	45	51
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	4,5	55	51	46	52
21020DOVP	V5B-7/16[2/3]	7,5	56	51	47	53
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	1,5	59	54	51	56
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	4,5	60	55	53	57
21020DOVP	V5B-7/16[3/3]	7,5	60	56	53	58
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	1,5	50	46	44	48
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	4,5	55	50	49	53
21020DOVP	V5B-7/17[1/2]	7,5	56	52	50	54
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	1,5	59	54	52	56
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	4,5	60	55	53	57
21020DOVP	V5B-7/17[2/2]	7,5	60	56	53	58
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	1,5	54	50	47	52
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	4,5	55	50	49	53
21020DOVP	V5B-7/18[1/2]	7,5	56	52	50	54
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	1,5	58	54	52	56
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	4,5	60	56	53	58
21020DOVP	V5B-7/18[2/2]	7,5	60	56	54	58
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	1,5	50	46	48	50
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	4,5	54	50	50	53
21020DOVP	V5B-7/19[1/3]	7,5	56	51	50	54
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	1,5	58	54	53	56
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	4,5	60	56	54	58
21020DOVP	V5B-7/19[2/3]	7,5	60	56	54	58
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	1,5	59	54	53	57
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	4,5	60	56	54	58
21020DOVP	V5B-7/19[3/3]	7,5	61	56	55	58
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	1,5	47	43	41	46
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	4,5	50	46	43	48
21020DOVP	V5B-7/2[1/3]	7,5	52	48	45	50
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	1,5	48	44	40	46
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	4,5	49	46	42	47
21020DOVP	V5B-7/2[2/3]	7,5	51	47	43	49

21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	1,5	39	35	35	38
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	4,5	44	40	38	42
21020DOVP	V5B-7/2[3/3]	7,5	46	42	40	44
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	1,5	50	46	43	48
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	4,5	52	48	45	50
21020DOVP	V5B-7/3[1/3]	7,5	53	49	46	51
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	1,5	40	36	36	39
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	4,5	44	40	38	42
21020DOVP	V5B-7/3[2/3]	7,5	47	43	41	45
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	1,5	44	41	40	43
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	4,5	48	44	41	46
21020DOVP	V5B-7/3[3/3]	7,5	53	49	43	50
21020DOVP	V5B-7/4[1/3]	1,5	52	48	43	49
21020DOVP	V5B-7/4[1/3]	4,5	54	50	45	51
21020DOVP	V5B-7/4[1/3]	7,5	54	50	46	52
21020DOVP	V5B-7/4[2/3]	1,5	53	49	42	50
21020DOVP	V5B-7/4[2/3]	4,5	55	50	44	51
21020DOVP	V5B-7/4[2/3]	7,5	55	51	45	52
21020DOVP	V5B-7/4[3/3]	1,5	38	35	36	38
21020DOVP	V5B-7/4[3/3]	4,5	42	39	38	41
21020DOVP	V5B-7/4[3/3]	7,5	45	41	40	43
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	1,5	48	45	40	46
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	4,5	50	47	41	48
21020DOVP	V5B-7/5[1/3]	7,5	54	50	43	51
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	1,5	58	54	49	55
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	4,5	59	55	51	56
21020DOVP	V5B-7/5[2/3]	7,5	60	55	52	57
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	1,5	52	48	42	49
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	4,5	53	49	44	50
21020DOVP	V5B-7/5[3/3]	7,5	55	51	45	52
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	1,5	47	43	38	44
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	4,5	49	45	40	46
21020DOVP	V5B-7/6[1/2]	7,5	53	49	42	50
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	1,5	58	53	50	55
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	4,5	59	55	52	56
21020DOVP	V5B-7/6[2/2]	7,5	59	55	52	57
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	1,5	46	42	37	43
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	4,5	49	45	39	46
21020DOVP	V5B-7/7[1/2]	7,5	52	48	42	49
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	1,5	58	54	50	55
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	4,5	59	55	52	57
21020DOVP	V5B-7/7[2/2]	7,5	59	55	52	57
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	1,5	46	42	37	43
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	4,5	49	45	39	46
21020DOVP	V5B-7/8[1/3]	7,5	53	48	42	49
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	1,5	57	53	49	54
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	4,5	57	53	51	55
21020DOVP	V5B-7/8[2/3]	7,5	58	54	51	56
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	1,5	58	54	51	56
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	4,5	59	55	53	57
21020DOVP	V5B-7/8[3/3]	7,5	60	55	53	57
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	1,5	48	44	38	45
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	4,5	50	46	40	47
21020DOVP	V5B-7/9[1/3]	7,5	51	47	42	48
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	1,5	44	40	34	41
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	4,5	48	44	37	45
21020DOVP	V5B-7/9[2/3]	7,5	50	46	39	47
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	1,5	55	51	42	51
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	4,5	57	52	44	53
21020DOVP	V5B-7/9[3/3]	7,5	57	53	45	54
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	1,5	48	44	40	45
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	4,5	50	46	41	47
21020DOVP	V5B-8/1[1/3]	7,5	52	48	43	49
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	1,5	51	47	52	54
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	4,5	53	49	53	54
21020DOVP	V5B-8/1[2/3]	7,5	53	49	53	54
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	1,5	33	30	48	48
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	4,5	38	35	49	49
21020DOVP	V5B-8/1[3/3]	7,5	44	40	49	50
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	1,5	47	43	47	48
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	4,5	48	44	48	49
21020DOVP	V5B-8/10[1/3]	7,5	49	45	48	50
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	1,5	57	53	53	56
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	4,5	58	54	54	57
21020DOVP	V5B-8/10[2/3]	7,5	59	54	53	57
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	1,5	51	48	40	48
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	4,5	53	49	41	50
21020DOVP	V5B-8/10[3/3]	7,5	54	50	43	51
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	1,5	51	47	39	47
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	4,5	52	48	40	49
21020DOVP	V5B-8/11[1/3]	7,5	53	49	42	50
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	1,5	58	53	54	57
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	4,5	59	55	55	58
21020DOVP	V5B-8/11[2/3]	7,5	59	55	55	58
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	1,5	50	46	48	50
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	4,5	52	48	49	51
21020DOVP	V5B-8/11[3/3]	7,5	52	48	49	52
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	1,5	50	46	39	47
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	4,5	51	47	40	48
21020DOVP	V5B-8/12[1/2]	7,5	53	49	42	50
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	1,5	58	54	55	57
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	4,5	59	55	55	58
21020DOVP	V5B-8/12[2/2]	7,5	60	55	55	58
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	1,5	50	46	40	47
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	4,5	51	47	41	48
21020DOVP	V5B-8/13[1/3]	7,5	53	49	43	50
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	1,5	59	54	51	56

21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	4,5	60	55	53	57
21020DOVP	V5B-8/13[2/3]	7,5	60	55	53	57
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	1,5	58	54	55	58
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	4,5	59	55	56	58
21020DOVP	V5B-8/13[3/3]	7,5	60	55	56	59
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	1,5	52	48	41	49
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	4,5	54	50	43	51
21020DOVP	V5B-8/14[1/3]	7,5	55	51	44	52
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	1,5	40	37	43	44
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	4,5	43	39	45	46
21020DOVP	V5B-8/14[2/3]	7,5	46	42	46	47
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	1,5	36	33	42	43
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	4,5	40	36	44	45
21020DOVP	V5B-8/14[3/3]	7,5	46	42	45	47
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	1,5	52	48	41	49
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	4,5	54	50	42	51
21020DOVP	V5B-8/15[1/2]	7,5	55	51	44	52
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	1,5	35	32	41	42
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	4,5	38	35	43	44
21020DOVP	V5B-8/15[2/2]	7,5	40	37	44	45
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	1,5	52	48	40	49
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	4,5	54	50	42	50
21020DOVP	V5B-8/16[1/3]	7,5	55	51	44	52
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	1,5	36	33	40	41
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	4,5	39	35	42	43
21020DOVP	V5B-8/16[2/3]	7,5	43	39	43	45
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	1,5	51	47	39	48
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	4,5	53	49	41	49
21020DOVP	V5B-8/16[3/3]	7,5	55	51	43	52
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	1,5	47	43	39	45
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	4,5	49	45	41	47
21020DOVP	V5B-8/2[1/3]	7,5	52	48	42	49
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	1,5	39	36	43	44
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	4,5	42	38	44	45
21020DOVP	V5B-8/2[2/3]	7,5	46	42	45	46
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	1,5	50	46	52	53
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	4,5	51	47	53	54
21020DOVP	V5B-8/2[3/3]	7,5	51	47	52	54
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	1,5	53	49	52	54
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	4,5	54	50	53	55
21020DOVP	V5B-8/3[1/3]	7,5	55	50	53	55
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	1,5	42	39	45	46
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	4,5	44	40	46	47
21020DOVP	V5B-8/3[2/3]	7,5	46	43	46	48
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	1,5	47	43	39	44
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	4,5	49	45	41	46
21020DOVP	V5B-8/3[3/3]	7,5	51	47	43	48
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	1,5	52	48	51	53
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	4,5	53	49	52	54
21020DOVP	V5B-8/4[1/2]	7,5	54	49	52	54
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	1,5	43	39	39	42
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	4,5	46	42	41	45
21020DOVP	V5B-8/4[2/2]	7,5	50	46	42	48
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	1,5	52	48	51	53
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	4,5	54	50	52	54
21020DOVP	V5B-8/5[1/2]	7,5	54	50	52	54
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	1,5	43	39	38	42
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	4,5	46	42	40	44
21020DOVP	V5B-8/5[2/2]	7,5	49	46	42	47
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	1,5	53	49	48	51
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	4,5	54	50	49	53
21020DOVP	V5B-8/6[1/3]	7,5	55	51	49	53
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	1,5	53	49	52	54
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	4,5	55	51	53	55
21020DOVP	V5B-8/6[2/3]	7,5	55	51	53	55
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	1,5	43	40	38	42
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	4,5	46	42	39	44
21020DOVP	V5B-8/6[3/3]	7,5	49	45	42	47
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	1,5	57	53	52	55
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	4,5	59	54	53	57
21020DOVP	V5B-8/7[1/3]	7,5	59	54	53	57
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	1,5	50	46	47	50
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	4,5	52	48	48	51
21020DOVP	V5B-8/7[2/3]	7,5	53	48	48	51
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	1,5	50	46	40	47
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	4,5	52	48	41	49
21020DOVP	V5B-8/7[3/3]	7,5	53	49	43	50
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	1,5	57	53	51	55
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	4,5	58	54	52	56
21020DOVP	V5B-8/8[1/2]	7,5	59	54	52	56
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	1,5	51	47	40	48
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	4,5	52	48	41	49
21020DOVP	V5B-8/8[2/2]	7,5	54	50	43	51
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	1,5	57	53	52	55
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	4,5	59	54	53	57
21020DOVP	V5B-8/9[1/2]	7,5	59	54	53	57
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	1,5	50	46	40	47
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	4,5	52	48	41	49
21020DOVP	V5B-8/9[2/2]	7,5	54	50	43	51
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	1,5	48	44	41	46
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	4,5	50	46	43	48
21020DOVP	V6-4/1[1/3]	7,5	54	50	44	51
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	1,5	41	38	34	39
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	4,5	43	40	36	41
21020DOVP	V6-4/1[2/3]	7,5	49	45	39	46
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	1,5	42	39	37	41
21020DOVP	V6-4/1[3/3]	4,5	45	42	39	44

21020DOVP	V6-4/1[3/3]	7,5	47	43	42	46
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	1,5	43	39	38	42
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	4,5	45	42	40	44
21020DOVP	V6-4/2[1/5]	7,5	47	43	42	46
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	1,5	38	34	30	36
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	4,5	40	37	32	38
21020DOVP	V6-4/2[2/5]	7,5	45	41	35	42
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	1,5	47	43	33	44
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	4,5	50	46	36	46
21020DOVP	V6-4/2[3/5]	7,5	55	51	39	51
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	1,5	44	40	34	41
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	4,5	47	43	36	44
21020DOVP	V6-4/2[4/5]	7,5	53	49	39	49
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	1,5	42	38	32	39
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	4,5	44	40	34	41
21020DOVP	V6-4/2[5/5]	7,5	49	45	38	46
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	1,5	38	35	33	37
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	4,5	41	37	35	39
21020DOVP	V6-4/3[1/4]	7,5	44	41	38	42
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	1,5	41	38	34	39
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	4,5	44	41	36	42
21020DOVP	V6-4/3[2/4]	7,5	51	47	38	47
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	1,5	40	36	35	39
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	4,5	44	40	37	42
21020DOVP	V6-4/3[3/4]	7,5	49	45	39	46
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	1,5	41	38	37	41
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	4,5	45	41	40	44
21020DOVP	V6-4/3[4/4]	7,5	47	43	42	46
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	1,5	32	29	42	42
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	4,5	35	32	44	44
21020DOVP	V6-4/4[1/6]	7,5	38	35	44	45
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	1,5	41	38	40	42
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	4,5	45	41	42	45
21020DOVP	V6-4/4[2/6]	7,5	49	45	44	48
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	1,5	40	37	36	39
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	4,5	44	40	38	42
21020DOVP	V6-4/4[3/6]	7,5	49	45	40	46
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	1,5	45	41	34	42
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	4,5	47	44	35	44
21020DOVP	V6-4/4[4/6]	7,5	52	48	37	48
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	1,5	43	39	34	40
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	4,5	45	42	35	43
21020DOVP	V6-4/4[5/6]	7,5	50	46	37	46
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	1,5	31	28	41	41
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	4,5	34	31	43	43
21020DOVP	V6-4/4[6/6]	7,5	37	34	44	44
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	1,5	38	35	36	38
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	4,5	42	39	38	41
21020DOVP	V6-4/5[1/4]	7,5	47	43	40	45
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	1,5	38	35	43	44
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	4,5	41	37	45	45
21020DOVP	V6-4/5[2/4]	7,5	46	42	45	47
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	1,5	41	38	43	44
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	4,5	44	40	44	46
21020DOVP	V6-4/5[3/4]	7,5	46	42	45	47
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	1,5	45	41	42	45
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	4,5	48	44	44	47
21020DOVP	V6-4/5[4/4]	7,5	50	46	45	49
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	1,5	40	36	41	42
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	4,5	42	39	43	44
21020DOVP	V6-4/6[1/4]	7,5	44	41	44	45
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	1,5	44	41	46	47
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	4,5	47	43	47	49
21020DOVP	V6-4/6[2/4]	7,5	48	44	48	50
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	1,5	41	38	37	40
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	4,5	44	41	38	43
21020DOVP	V6-4/6[3/4]	7,5	47	43	40	45
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	1,5	42	38	36	40
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	4,5	45	41	38	43
21020DOVP	V6-4/6[4/4]	7,5	49	45	40	46
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	1,5	42	39	34	40
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	4,5	45	41	36	42
21020DOVP	V6-4/7[1/5]	7,5	48	44	38	45
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	1,5	35	32	43	43
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	4,5	38	34	44	45
21020DOVP	V6-4/7[2/5]	7,5	37	34	45	45
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	1,5	42	38	43	45
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	4,5	45	41	45	46
21020DOVP	V6-4/7[3/5]	7,5	46	42	46	47
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	1,5	44	40	45	46
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	4,5	47	44	46	48
21020DOVP	V6-4/7[4/5]	7,5	49	45	47	49
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	1,5	40	37	36	39
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	4,5	43	39	38	42
21020DOVP	V6-4/7[5/5]	7,5	45	42	40	44
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	1,5	49	45	38	45
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	4,5	51	47	40	48
21020DOVP	V6-6/1[1/3]	7,5	54	50	42	51
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	1,5	49	46	40	47
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	4,5	51	47	42	48
21020DOVP	V6-6/1[2/3]	7,5	55	51	43	52
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	1,5	38	34	39	40
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	4,5	43	40	40	43
21020DOVP	V6-6/1[3/3]	7,5	50	46	41	47
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	1,5	45	42	35	42
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	4,5	49	45	37	46
21020DOVP	V6-6/10[1/2]	7,5	55	51	39	51

21020DOVP	V6-6/10[2/2]	1,5	42	38	33	39
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	4,5	45	41	35	42
21020DOVP	V6-6/10[2/2]	7,5	47	43	38	44
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	1,5	46	43	35	43
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	4,5	50	46	37	46
21020DOVP	V6-6/11[1/2]	7,5	55	50	39	51
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	1,5	41	38	32	39
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	4,5	44	40	35	42
21020DOVP	V6-6/11[2/2]	7,5	47	43	38	44
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	1,5	46	43	35	43
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	4,5	50	46	37	46
21020DOVP	V6-6/12[1/3]	7,5	54	50	39	51
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	1,5	45	41	35	42
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	4,5	47	44	37	45
21020DOVP	V6-6/12[2/3]	7,5	52	48	39	48
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	1,5	42	39	33	40
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	4,5	45	41	36	43
21020DOVP	V6-6/12[3/3]	7,5	48	44	39	45
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	1,5	42	39	38	41
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	4,5	47	43	40	45
21020DOVP	V6-6/13[1/3]	7,5	53	49	42	50
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	1,5	44	40	34	41
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	4,5	48	45	37	45
21020DOVP	V6-6/13[2/3]	7,5	55	51	39	52
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	1,5	29	26	36	37
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	4,5	32	29	38	39
21020DOVP	V6-6/13[3/3]	7,5	37	34	39	40
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	1,5	43	40	38	42
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	4,5	47	43	40	45
21020DOVP	V6-6/14[1/3]	7,5	51	47	42	48
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	1,5	29	26	37	37
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	4,5	32	29	39	39
21020DOVP	V6-6/14[2/3]	7,5	36	33	40	40
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	1,5	44	40	40	43
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	4,5	46	43	42	46
21020DOVP	V6-6/14[3/3]	7,5	48	44	44	47
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	1,5	48	44	38	45
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	4,5	50	46	40	47
21020DOVP	V6-6/2[1/3]	7,5	55	50	42	51
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	1,5	34	31	38	39
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	4,5	39	35	40	41
21020DOVP	V6-6/2[2/3]	7,5	47	43	41	45
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	1,5	45	41	34	42
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	4,5	47	43	36	44
21020DOVP	V6-6/2[3/3]	7,5	50	46	38	47
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	1,5	47	43	38	44
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	4,5	49	45	40	46
21020DOVP	V6-6/3[1/4]	7,5	53	49	42	50
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	1,5	40	37	34	38
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	4,5	44	40	35	42
21020DOVP	V6-6/3[2/4]	7,5	51	47	39	48
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	1,5	37	34	38	39
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	4,5	40	37	39	41
21020DOVP	V6-6/3[3/4]	7,5	45	41	40	44
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	1,5	35	32	36	38
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	4,5	38	35	38	39
21020DOVP	V6-6/3[4/4]	7,5	43	39	38	42
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	1,5	48	44	37	45
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	4,5	50	46	39	47
21020DOVP	V6-6/4[1/3]	7,5	54	50	42	50
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	1,5	37	34	37	39
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	4,5	40	36	39	41
21020DOVP	V6-6/4[2/3]	7,5	43	40	40	43
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	1,5	23	21	35	36
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	4,5	28	25	37	37
21020DOVP	V6-6/4[3/3]	7,5	37	34	38	39
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	1,5	37	34	37	38
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	4,5	42	39	38	41
21020DOVP	V6-6/5[1/4]	7,5	46	42	40	44
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	1,5	46	42	35	43
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	4,5	49	45	37	46
21020DOVP	V6-6/5[2/4]	7,5	54	50	41	50
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	1,5	27	25	37	37
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	4,5	38	35	38	40
21020DOVP	V6-6/5[3/4]	7,5	40	37	39	41
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	1,5	21	19	34	35
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	4,5	25	22	36	36
21020DOVP	V6-6/5[4/4]	7,5	33	30	36	37
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	1,5	39	36	36	39
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	4,5	43	40	38	42
21020DOVP	V6-6/6[1/3]	7,5	48	44	40	45
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	1,5	47	43	36	44
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	4,5	50	46	39	47
21020DOVP	V6-6/6[2/3]	7,5	54	50	41	51
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	1,5	46	43	38	44
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	4,5	50	46	40	47
21020DOVP	V6-6/6[3/3]	7,5	54	50	42	51
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	1,5	39	36	36	39
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	4,5	43	39	38	42
21020DOVP	V6-6/7[1/2]	7,5	45	41	40	44
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	1,5	46	42	36	43
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	4,5	49	46	39	46
21020DOVP	V6-6/7[2/2]	7,5	54	50	42	51
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	1,5	41	38	35	40
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	4,5	45	41	38	43
21020DOVP	V6-6/8[1/3]	7,5	50	46	40	47
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	1,5	41	37	34	39

21020DOVP	V6-6/8[2/3]	4,5	44	41	37	42
21020DOVP	V6-6/8[2/3]	7,5	46	42	39	44
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	1,5	47	44	37	44
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	4,5	50	46	39	47
21020DOVP	V6-6/8[3/3]	7,5	54	50	42	51
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	1,5	46	42	35	43
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	4,5	49	45	37	46
21020DOVP	V6-6/9[1/3]	7,5	55	50	39	51
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	1,5	44	40	34	41
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	4,5	46	43	36	44
21020DOVP	V6-6/9[2/3]	7,5	48	44	39	46
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	1,5	49	46	37	46
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	4,5	52	48	39	48
21020DOVP	V6-6/9[3/3]	7,5	55	51	42	51
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	1,5	51	47	43	48
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	4,5	53	48	45	50
21020DOVP	V7-1/1[1/4]	7,5	54	50	46	51
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	1,5	48	45	41	46
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	4,5	51	47	43	48
21020DOVP	V7-1/1[2/4]	7,5	52	48	44	49
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	1,5	47	43	50	51
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	4,5	49	45	52	53
21020DOVP	V7-1/1[3/4]	7,5	50	47	54	55
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	1,5	50	46	48	50
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	4,5	52	48	51	53
21020DOVP	V7-1/1[4/4]	7,5	53	49	53	55
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	1,5	49	45	48	50
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	4,5	51	47	51	52
21020DOVP	V7-1/10[1/3]	7,5	53	49	53	54
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	1,5	45	41	42	45
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	4,5	47	43	44	47
21020DOVP	V7-1/10[2/3]	7,5	50	46	46	49
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	1,5	41	38	50	50
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	4,5	44	40	52	52
21020DOVP	V7-1/10[3/3]	7,5	43	39	53	53
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	1,5	47	43	47	48
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	4,5	50	46	50	52
21020DOVP	V7-1/11[1/2]	7,5	52	48	53	54
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	1,5	39	36	50	50
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	4,5	41	38	52	52
21020DOVP	V7-1/11[2/2]	7,5	41	37	53	53
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	1,5	47	43	48	49
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	4,5	50	46	51	52
21020DOVP	V7-1/12[1/3]	7,5	51	47	54	55
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	1,5	40	37	51	51
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	4,5	43	40	53	53
21020DOVP	V7-1/12[2/3]	7,5	44	40	54	54
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	1,5	39	36	46	46
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	4,5	41	38	47	47
21020DOVP	V7-1/12[3/3]	7,5	45	42	48	49
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	1,5	46	43	48	49
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	4,5	50	46	52	53
21020DOVP	V7-1/13[1/3]	7,5	51	47	55	56
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	1,5	40	37	46	47
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	4,5	42	39	48	49
21020DOVP	V7-1/13[2/3]	7,5	46	43	49	50
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	1,5	39	36	51	51
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	4,5	43	40	53	53
21020DOVP	V7-1/13[3/3]	7,5	45	41	54	54
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	1,5	46	43	48	49
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	4,5	50	46	53	54
21020DOVP	V7-1/14[1/2]	7,5	51	47	56	56
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	1,5	39	36	51	51
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	4,5	43	39	53	53
21020DOVP	V7-1/14[2/2]	7,5	44	41	54	54
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	1,5	47	43	51	51
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	4,5	50	46	54	54
21020DOVP	V7-1/15[1/3]	7,5	51	47	57	57
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	1,5	40	37	51	51
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	4,5	44	41	53	54
21020DOVP	V7-1/15[2/3]	7,5	46	42	55	56
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	1,5	46	42	53	53
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	4,5	50	46	56	56
21020DOVP	V7-1/15[3/3]	7,5	50	46	59	59
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	1,5	40	37	34	39
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	4,5	44	40	36	42
21020DOVP	V7-1/2[1/3]	7,5	46	43	39	44
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	1,5	48	44	40	45
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	4,5	50	46	42	47
21020DOVP	V7-1/2[2/3]	7,5	51	47	43	48
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	1,5	46	43	49	50
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	4,5	49	45	51	52
21020DOVP	V7-1/2[3/3]	7,5	50	46	54	54
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	1,5	39	36	32	37
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	4,5	43	39	34	40
21020DOVP	V7-1/3[1/4]	7,5	45	41	37	43
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	1,5	47	44	39	45
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	4,5	49	46	41	47
21020DOVP	V7-1/3[2/4]	7,5	50	46	43	48
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	1,5	41	38	40	42
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	4,5	44	40	43	45
21020DOVP	V7-1/3[3/4]	7,5	47	43	46	48
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	1,5	46	42	47	49
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	4,5	49	45	51	52
21020DOVP	V7-1/3[4/4]	7,5	50	46	53	54
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	1,5	46	42	48	49
21020DOVP	V7-1/4[1/3]	4,5	48	44	51	52

21020DOVP	V7-1/4[1/3]	7,5	50	46	53	54
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	1,5	45	41	45	46
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	4,5	47	43	49	50
21020DOVP	V7-1/4[2/3]	7,5	49	45	51	52
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	1,5	42	39	32	39
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	4,5	45	41	34	42
21020DOVP	V7-1/4[3/3]	7,5	45	41	37	42
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	1,5	45	41	49	49
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	4,5	48	44	51	52
21020DOVP	V7-1/5[1/3]	7,5	49	45	53	53
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	1,5	43	39	33	40
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	4,5	45	42	35	43
21020DOVP	V7-1/5[2/3]	7,5	46	42	38	44
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	1,5	40	37	47	48
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	4,5	42	39	48	49
21020DOVP	V7-1/5[3/3]	7,5	42	38	49	49
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	1,5	45	41	46	47
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	4,5	48	44	50	51
21020DOVP	V7-1/6[1/3]	7,5	50	46	53	54
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	1,5	48	45	50	51
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	4,5	51	47	53	54
21020DOVP	V7-1/6[2/3]	7,5	52	48	55	56
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	1,5	44	40	43	45
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	4,5	47	43	45	47
21020DOVP	V7-1/6[3/3]	7,5	50	46	47	50
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	1,5	44	41	46	47
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	4,5	48	44	51	52
21020DOVP	V7-1/7[1/2]	7,5	50	46	54	55
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	1,5	50	46	51	52
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	4,5	52	48	54	55
21020DOVP	V7-1/7[2/2]	7,5	53	49	56	56
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	1,5	43	40	49	49
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	4,5	47	43	52	53
21020DOVP	V7-1/8[1/2]	7,5	49	45	55	55
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	1,5	50	46	52	53
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	4,5	52	48	54	55
21020DOVP	V7-1/8[2/2]	7,5	53	49	56	57
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	1,5	43	39	50	50
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	4,5	47	43	53	53
21020DOVP	V7-1/9[1/3]	7,5	49	45	56	56
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	1,5	50	46	53	53
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	4,5	52	48	57	57
21020DOVP	V7-1/9[2/3]	7,5	53	49	59	60
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	1,5	52	48	52	53
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	4,5	53	49	55	56
21020DOVP	V7-1/9[3/3]	7,5	54	50	57	58
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	1,5	51	47	54	55
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	4,5	52	48	60	61
21020DOVP	V7-2/1[1/3]	7,5	53	49	62	62
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	1,5	56	52	55	56
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	4,5	57	53	59	60
21020DOVP	V7-2/1[2/3]	7,5	57	53	61	61
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	1,5	56	52	51	54
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	4,5	57	53	52	55
21020DOVP	V7-2/1[3/3]	7,5	57	53	53	56
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	1,5	49	45	52	53
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	4,5	52	48	58	59
21020DOVP	V7-2/10[1/2]	7,5	53	49	61	61
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	1,5	42	38	35	40
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	4,5	45	41	37	43
21020DOVP	V7-2/10[2/2]	7,5	47	43	40	45
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	1,5	49	46	52	53
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	4,5	52	48	58	59
21020DOVP	V7-2/11[1/3]	7,5	53	49	61	61
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	1,5	47	43	38	44
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	4,5	49	45	40	46
21020DOVP	V7-2/11[2/3]	7,5	50	46	42	47
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	1,5	45	42	49	50
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	4,5	48	44	54	54
21020DOVP	V7-2/11[3/3]	7,5	50	46	56	57
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	1,5	48	44	52	53
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	4,5	50	47	57	58
21020DOVP	V7-2/12[1/3]	7,5	51	47	60	60
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	1,5	46	42	50	51
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	4,5	49	45	56	56
21020DOVP	V7-2/12[2/3]	7,5	50	46	58	59
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	1,5	43	39	38	42
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	4,5	45	41	40	44
21020DOVP	V7-2/12[3/3]	7,5	47	43	43	46
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	1,5	48	44	51	52
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	4,5	51	47	57	57
21020DOVP	V7-2/13[1/2]	7,5	52	48	59	59
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	1,5	45	41	38	43
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	4,5	47	43	40	45
21020DOVP	V7-2/13[2/2]	7,5	48	45	43	47
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	1,5	49	46	51	52
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	4,5	51	47	56	57
21020DOVP	V7-2/14[1/2]	7,5	52	48	59	59
21020DOVP	V7-2/14[2/2]	1,5	46	42	37	43
21020DOVP	V7-2/14[2/2]	4,5	47	44	39	45
21020DOVP	V7-2/14[2/2]	7,5	49	45	42	47
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	1,5	50	46	51	52
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	4,5	52	48	56	57
21020DOVP	V7-2/15[1/3]	7,5	52	48	58	59
21020DOVP	V7-2/15[2/3]	1,5	47	43	39	44
21020DOVP	V7-2/15[2/3]	4,5	49	45	41	46
21020DOVP	V7-2/15[2/3]	7,5	50	46	43	48

21020DOVP	V7-2/15[3/3]	1,5	43	40	45	46
21020DOVP	V7-2/15[3/3]	4,5	46	42	49	49
21020DOVP	V7-2/15[3/3]	7,5	49	45	51	52
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	1,5	48	44	50	51
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	4,5	50	46	54	55
21020DOVP	V7-2/16[1/3]	7,5	52	48	57	57
21020DOVP	V7-2/16[2/3]	1,5	43	40	45	46
21020DOVP	V7-2/16[2/3]	4,5	45	42	49	50
21020DOVP	V7-2/16[2/3]	7,5	48	44	51	52
21020DOVP	V7-2/16[3/3]	1,5	48	45	39	46
21020DOVP	V7-2/16[3/3]	4,5	50	46	41	47
21020DOVP	V7-2/16[3/3]	7,5	52	48	43	49
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	1,5	49	45	51	52
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	4,5	51	47	55	55
21020DOVP	V7-2/17[1/3]	7,5	52	48	57	57
21020DOVP	V7-2/17[2/3]	1,5	48	44	39	46
21020DOVP	V7-2/17[2/3]	4,5	50	46	41	47
21020DOVP	V7-2/17[2/3]	7,5	52	48	44	49
21020DOVP	V7-2/17[3/3]	1,5	47	44	47	48
21020DOVP	V7-2/17[3/3]	4,5	49	45	49	51
21020DOVP	V7-2/17[3/3]	7,5	51	47	51	52
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	1,5	49	46	54	54
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	4,5	52	48	60	60
21020DOVP	V7-2/2[1/2]	7,5	53	49	62	62
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	1,5	54	50	47	52
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	4,5	55	51	48	53
21020DOVP	V7-2/2[2/2]	7,5	56	52	49	53
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	1,5	50	46	54	55
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	4,5	52	48	60	60
21020DOVP	V7-2/3[1/3]	7,5	53	49	62	62
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	1,5	54	50	47	52
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	4,5	55	51	49	53
21020DOVP	V7-2/3[2/3]	7,5	56	52	49	54
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	1,5	43	39	50	50
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	4,5	44	41	54	54
21020DOVP	V7-2/3[3/3]	7,5	47	44	56	56
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	1,5	48	44	53	54
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	4,5	50	46	58	58
21020DOVP	V7-2/4[1/3]	7,5	52	48	60	61
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	1,5	45	41	49	50
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	4,5	47	43	54	55
21020DOVP	V7-2/4[2/3]	7,5	50	46	57	57
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	1,5	55	51	48	52
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	4,5	56	52	49	54
21020DOVP	V7-2/4[3/3]	7,5	56	52	50	54
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	1,5	49	45	53	54
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	4,5	51	47	58	58
21020DOVP	V7-2/5[1/3]	7,5	52	48	61	61
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	1,5	54	50	47	52
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	4,5	55	51	49	53
21020DOVP	V7-2/5[2/3]	7,5	56	52	49	54
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	1,5	45	42	50	51
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	4,5	48	44	55	55
21020DOVP	V7-2/5[3/3]	7,5	50	46	57	57
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	1,5	53	49	54	55
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	4,5	54	50	59	60
21020DOVP	V7-2/6[1/3]	7,5	54	50	61	62
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	1,5	47	43	50	51
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	4,5	50	46	56	56
21020DOVP	V7-2/6[2/3]	7,5	51	47	59	59
21020DOVP	V7-2/6[3/3]	1,5	44	41	37	42
21020DOVP	V7-2/6[3/3]	4,5	47	44	38	45
21020DOVP	V7-2/6[3/3]	7,5	49	45	41	47
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	1,5	53	49	54	55
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	4,5	54	50	59	60
21020DOVP	V7-2/7[1/2]	7,5	55	50	61	62
21020DOVP	V7-2/7[2/2]	1,5	43	40	36	41
21020DOVP	V7-2/7[2/2]	4,5	46	42	38	44
21020DOVP	V7-2/7[2/2]	7,5	48	44	40	46
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	1,5	53	49	54	55
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	4,5	54	50	59	60
21020DOVP	V7-2/8[1/3]	7,5	55	51	61	62
21020DOVP	V7-2/8[2/3]	1,5	45	42	37	43
21020DOVP	V7-2/8[2/3]	4,5	48	45	39	46
21020DOVP	V7-2/8[2/3]	7,5	50	46	41	47
21020DOVP	V7-2/8[3/3]	1,5	43	39	44	45
21020DOVP	V7-2/8[3/3]	4,5	45	42	50	51
21020DOVP	V7-2/8[3/3]	7,5	48	44	52	53
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	1,5	50	46	52	53
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	4,5	52	48	59	59
21020DOVP	V7-2/9[1/3]	7,5	53	49	61	61
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	1,5	43	40	46	47
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	4,5	45	42	52	53
21020DOVP	V7-2/9[2/3]	7,5	47	43	54	55
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	1,5	43	39	36	41
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	4,5	47	43	38	45
21020DOVP	V7-2/9[3/3]	7,5	49	45	40	47
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	1,5	48	44	46	48
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	4,5	50	46	47	50
21020DOVP	V7-3/1[1/4]	7,5	51	48	48	51
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	1,5	46	42	44	46
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	4,5	49	45	46	48
21020DOVP	V7-3/1[2/4]	7,5	51	47	47	50
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	1,5	38	35	40	41
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	4,5	43	39	42	44
21020DOVP	V7-3/1[3/4]	7,5	48	44	43	46
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	1,5	47	43	44	47

21020DOVP	V7-3/1[4/4]	4,5	49	45	45	48
21020DOVP	V7-3/1[4/4]	7,5	50	46	46	49
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	1,5	43	40	44	46
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	4,5	46	43	46	48
21020DOVP	V7-3/10[1/5]	7,5	48	44	48	50
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	1,5	52	48	47	50
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	4,5	54	49	48	52
21020DOVP	V7-3/10[2/5]	7,5	54	50	50	53
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	1,5	52	48	45	50
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	4,5	54	50	47	52
21020DOVP	V7-3/10[3/5]	7,5	55	50	49	53
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	1,5	52	48	46	50
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	4,5	54	50	48	52
21020DOVP	V7-3/10[4/5]	7,5	54	50	49	53
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	1,5	42	39	36	41
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	4,5	45	41	39	43
21020DOVP	V7-3/10[5/5]	7,5	48	44	41	46
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	1,5	40	37	33	38
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	4,5	44	40	35	41
21020DOVP	V7-3/2[1/5]	7,5	49	45	38	46
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	1,5	34	31	44	45
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	4,5	37	33	46	46
21020DOVP	V7-3/2[2/5]	7,5	38	35	46	47
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	1,5	48	45	42	46
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	4,5	50	46	43	48
21020DOVP	V7-3/2[3/5]	7,5	51	47	44	49
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	1,5	49	45	44	48
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	4,5	51	47	46	49
21020DOVP	V7-3/2[4/5]	7,5	53	49	47	51
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	1,5	42	38	38	41
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	4,5	46	42	40	44
21020DOVP	V7-3/2[5/5]	7,5	49	45	42	47
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	1,5	44	40	38	42
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	4,5	47	43	41	45
21020DOVP	V7-3/3[1/6]	7,5	50	46	44	48
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	1,5	48	45	42	46
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	4,5	51	47	44	49
21020DOVP	V7-3/3[2/6]	7,5	53	49	45	50
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	1,5	39	36	36	39
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	4,5	43	40	38	42
21020DOVP	V7-3/3[3/6]	7,5	48	44	40	45
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	1,5	33	30	44	44
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	4,5	35	32	46	46
21020DOVP	V7-3/3[4/6]	7,5	35	32	46	46
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	1,5	36	33	45	45
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	4,5	40	37	46	47
21020DOVP	V7-3/3[5/6]	7,5	41	38	47	47
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	1,5	41	37	39	41
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	4,5	43	40	40	43
21020DOVP	V7-3/3[6/6]	7,5	47	43	42	46
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	1,5	41	38	41	42
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	4,5	45	41	42	45
21020DOVP	V7-3/4[1/5]	7,5	49	45	43	47
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	1,5	37	33	44	44
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	4,5	41	37	45	46
21020DOVP	V7-3/4[2/5]	7,5	43	39	46	47
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	1,5	45	41	44	46
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	4,5	47	44	46	48
21020DOVP	V7-3/4[3/5]	7,5	50	46	47	49
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	1,5	48	44	41	46
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	4,5	51	47	43	48
21020DOVP	V7-3/4[4/5]	7,5	53	49	45	50
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	1,5	42	39	38	41
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	4,5	46	42	40	44
21020DOVP	V7-3/4[5/5]	7,5	49	46	42	47
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	1,5	52	48	45	50
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	4,5	53	49	46	51
21020DOVP	V7-3/5[1/5]	7,5	54	50	47	52
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	1,5	38	35	40	41
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	4,5	42	38	42	43
21020DOVP	V7-3/5[2/5]	7,5	46	42	43	46
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	1,5	35	32	42	43
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	4,5	38	35	43	44
21020DOVP	V7-3/5[3/5]	7,5	40	37	44	45
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	1,5	37	34	42	43
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	4,5	41	37	43	44
21020DOVP	V7-3/5[4/5]	7,5	44	40	45	46
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	1,5	42	39	41	43
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	4,5	44	40	43	45
21020DOVP	V7-3/5[5/5]	7,5	47	44	44	47
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	1,5	42	39	39	42
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	4,5	44	41	41	44
21020DOVP	V7-3/6[1/4]	7,5	48	44	43	46
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	1,5	41	37	41	43
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	4,5	44	40	44	46
21020DOVP	V7-3/6[2/4]	7,5	46	43	47	48
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	1,5	47	44	44	47
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	4,5	50	46	47	50
21020DOVP	V7-3/6[3/4]	7,5	52	48	50	52
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	1,5	45	41	40	44
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	4,5	48	44	43	47
21020DOVP	V7-3/6[4/4]	7,5	50	46	46	49
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	1,5	51	47	46	50
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	4,5	53	49	47	51
21020DOVP	V7-3/7[1/5]	7,5	53	49	48	52
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	1,5	51	47	46	50
21020DOVP	V7-3/7[2/5]	4,5	53	49	48	52

21020DOVP	V7-3/7[2/5]	7,5	55	50	49	53
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	1,5	51	47	46	50
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	4,5	53	49	47	51
21020DOVP	V7-3/7[3/5]	7,5	55	50	48	52
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	1,5	42	39	36	41
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	4,5	46	42	38	44
21020DOVP	V7-3/7[4/5]	7,5	51	47	40	48
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	1,5	45	42	43	45
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	4,5	48	44	44	47
21020DOVP	V7-3/7[5/5]	7,5	49	45	46	49
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	1,5	49	45	44	47
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	4,5	51	47	45	49
21020DOVP	V7-3/8[1/4]	7,5	51	47	47	50
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	1,5	52	48	47	51
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	4,5	54	50	48	52
21020DOVP	V7-3/8[2/4]	7,5	55	51	49	53
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	1,5	52	48	46	50
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	4,5	54	50	48	52
21020DOVP	V7-3/8[3/4]	7,5	55	50	49	53
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	1,5	45	41	38	43
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	4,5	47	43	40	45
21020DOVP	V7-3/8[4/4]	7,5	51	47	42	48
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	1,5	52	48	46	50
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	4,5	53	49	47	51
21020DOVP	V7-3/9[1/5]	7,5	54	50	48	52
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	1,5	52	48	46	50
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	4,5	53	49	47	51
21020DOVP	V7-3/9[2/5]	7,5	54	50	48	52
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	1,5	42	38	41	43
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	4,5	45	42	43	45
21020DOVP	V7-3/9[3/5]	7,5	50	46	44	48
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	1,5	43	40	44	46
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	4,5	46	43	46	48
21020DOVP	V7-3/9[4/5]	7,5	48	45	48	50
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	1,5	50	46	46	49
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	4,5	52	48	47	51
21020DOVP	V7-3/9[5/5]	7,5	53	48	49	52

Bijlage 4:
Gevels met geluidsbelastingen groter dan
voorkeurswaarde door Poortdreef en
Flevolijn

