

Gewaarmerkt als
behorende bij besluit

27 juni 2018

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. oprichten mesthal

Opdrachtgever:
Pluimveebedrijf Wilting
Noorderdiep 51
9501 XB Stadskanaal

T.b.v. locatie
Noorderdiep 47a en 51
9501 XB Stadskanaal

Update 14 november 2017

Samengesteld door: ing. W. (Wim) Hoeve

HOEVE  advies

Inhoud

1. AANLEIDING	3
2. PLANBESCHRIJVING	4
4. BELEIDSKADER	6
4.1 PROVINCIAAL BELEID	6
4.2 GEMEENTELIJK BELEID.....	7
4.3 TOETS.....	9
5. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN	10
5.1 OMGEVINGSVERGUNNING BOUW EN MILIEU	10
5.2 BODEM.....	10
5.3 GELUID.....	10
5.4 GEUR.....	11
5.5 EXTERNE VEILIGHEID	11
5.6 WATER	11
5.7 ARCHEOLOGIE, CULTUURHISTOTIE EN LANDSCHAP	11
5.8 ECOLOGIE.....	11
5.9 NACHTELIJKE LICHTUITSTRALING	12
5.10 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING	12
6. UITVOERBAARHEID	13
6.1 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID	13
6.2 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID	13
7. CONCLUSIE	14
BIJLAGEN	15



Aanzicht vanaf de weg

1. Aanleiding

Pluimveebedrijf Wilting is voornemens een mesthal op te richten om de af te voeren mest in een overdekte hal te kunnen overslaan.

Op dit moment wordt de mest meermalen per week met transportbanden uit de stallen gedraaid en met kiepers afgevoerd naar de achter op het perceel gelegen mestloods. Het afdraaien bij de stallen gebeurt in de open lucht. Onder invloed van wind- en weersinvloeden verwaait het stof uit de mest waardoor het terrein en de zonnepanelen op het dak worden vervuild. Ook wordt de mest nat als het regent. Dit is te vermijden door de mest af te draaien in een overdekte hal.

De hal wordt grotendeels gebruikt voor het overslaan van mest maar krijgt ook een aanbouw die gebruikt wordt als werktuigenberging.

De mest wordt in de hal verzameld en met kiepers naar de achter op het perceel gelegen loods gebracht voor langdurige opslag, en vandaar periodiek aangewend op het land of afgevoerd naar derden. In de mesthal naast de stallen vindt geen opslag plaats, de hal wordt enkel gebruikt voor het verzamelen voorafgaand aan transport (mestoverslag).

De nieuwe hal is niet van invloed op het aantal te houden dieren. Dat blijft gelijk aan wat is vergund. Ook de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof verandert niet. De uitbreiding wordt aangemerkt als een milieuneutrale wijziging binnen de inrichting.

Het planvoornemen omvat het oprichten van een mesthal van 400 m² met daaraan een luifel van 188 m² als werktuigenberging.

Bestemmingsplan

Het project is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2009" geldt. De gronden hebben de bestemming "agrarisch" met de nadere aanduiding "intensieve veehouderij". De aanvraag is in strijd met de regels van dit bestemmingsplan.

Er is strijdigheid met artikel 3.2.1 lid 1 onder b van de regels van het bestemmingsplan. Ingevolge dit artikel van de bestemmingsplanregels mag ten behoeve van de uitoefening van een agrarisch bedrijf uitsluitend worden gebouwd binnen een denkbeeldig vierhoekig bouwperceel, dat is gelegen binnen een op de plankaart aangegeven bouwvlak met een maximale oppervlakte van 1 hectare. De aanvraag voorziet in het oprichten van een mesthal die, gelet op de positionering, wordt gebouwd in een denkbeeldig vierhoekig bouwperceel binnen het bouwvlak groter dan 1 hectare.

Artikel 3.2.1 sub 4 van de regels van het bestemmingsplan bepaalt dat de bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen voor intensieve veehouderijen en neventakken van intensieve veehouderijen, per bedrijf niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte. Uw project voorziet in het oprichten van een mesthal waardoor de bedrijfsvloeroppervlakte toeneemt.

Er is strijdigheid met artikel 3.2.1 lid 5 van de regels van het bestemmingsplan. Ingevolge dit artikel mag de goothoogte van gebouwen, niet zijnde dienstwoningen, ten hoogste 4,5 meter bedragen. De aanvraag voorziet in het oprichten van een mesthal waarbij de goothoogte aan de noordwest zijde 4,75 meter bedraagt.

2. Planbeschrijving

In de huidige situatie wordt de mest in het midden van de stallen afgedraaid in de kiepers die gepositioneerd staan naast beide stallen. De kiepers staan buiten op het terrein, in de open lucht. De mest wordt op de kiepers gedraaid en afgevoerd naar de achter op de kavel gelegen mestloods.


In de beoogde situatie wordt de mest afgedraaid onder de overkapping van de mesthal, waarmee het verstuiven van mest wordt tegengegaan en de kwaliteit van de mest en de hygiënestatus van het bedrijf beter zijn gewaarborgd. De mest wordt vervolgens op dezelfde manier als nu met kiepers naar de mestloods gebracht voor langdurige opslag. De mesthal is enkel een overslagplaats t.b.v. transport naar de verder weg gelegen mestloods.

De mesthal is 25,00 m lang en 16,00 m breed en wordt formeel opgericht op het perceel Noorderdiep 47a. Het oppervlak van de hal is 400 m² en aan de hal is een luifel bevestigd van 25,00 m lang en 7,50 m breed (even lang als de hal zelf). De hal is dicht (afgesloten) en toegankelijk middels een sectionaaldeur (transport) en een loopdeur (personen).

De borstweringen zijn van prefab beton en de gevels bestaan uit damwandprofielplaten (groen). Het dak wordt voorzien van eterniet golfplaten. De windveren zijn antracietkleurig. Op het zuidoostelijk gerichte dak (met luifel) worden zonnepanelen geplaatst.



Huidige situatie



Nieuwe situatie

De mesthal krijgt eenzelfde kleurstelling en materialisering als de pluimveestallen. De pluimveestallen bevinden zich op ruime afstand van de weg. De mesthal staat nog verder naar achteren.

M.b.t. de landschappelijke inpasbaarheid is de bouw van de mesthal op de voorgenomen plek ruimtelijk aanvaardbaar. De bestaande bomenrij tussen de stal en de weg wordt doorgetrokken, zodat vanaf de weg gezien de mesthal wordt afgeschermd.

4. Beleidskader

4.1 Provinciaal beleid

Omgevingsverordening

De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020 en de bijbehorende Omgevingsverordening (vastgesteld op 1 juni 2016).

Beleid intensieve veehouderij

Deze omgevingsverordening bevat regels over de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen en heeft betrekking op de uitbreiding van het stalvloeroppervlakte. De locatie Noorderdiep 47a en 51 ligt in een "wit gebied" waar 'geen uitbreiding stalvloeroppervlakte intensieve veehouderij' is toegestaan (art. 2.29.5), behalve als het:

- noodzakelijk is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van het milieu,
- ertoe strekt om het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor het dier beschikbare leefruimte te vergroten; en
- het aantal te houden dieren zoals is vergund niet toeneemt.

In dit geval gaat het om het realiseren van een mesthal en dus niet om de uitbreiding van stalvloeroppervlakte. Een mesthal is geen dierverblijf.

Van strijdigheid met de regels over intensieve veehouderij in de Omgevingsverordening is daarom geen sprake.



Locatie Noorderdiep 47a en 51 POV Groningen (in "wit gebied")

Overigens staat de provincie op het standpunt dat legkippen met vrije uitloop geen intensieve veehouderij is maar grondgebonden; het gebruik van agrarische gronden is noodzakelijk voor het functioneren van het bedrijf.

Beleid omvang agrarische bouwpercelen

Op grond van de regels in de omgevingsverordening mag de omvang van een agrarisch bouwperceel niet meer bedragen dan 2 ha. In dit geval is sprake van een agrarisch bedrijf dat gebruik maakt van twee bouwpercelen. Het bouwperceel dat t.b.v. de bouw van de mesthal wordt uitgebreid, wordt niet groter dan 2 ha. Beide bouwpercelen gezamenlijk hebben een omvang groter dan 2 ha. Dat is naar de letter niet in strijd met de omgevingsverordening, maar wel naar de geest. Het gaat in dit geval echter om een bestaande planologische situatie. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de mesthal moet de gemeente met het provinciaal beleid rekening houden, maar is hieraan niet gebonden.

Inpassingsplan agrarische bouwpercelen

De Provincie Groningen heeft na het voorbereidingsbesluit d.d. 19 november 2016 op 28 augustus 2017 een inpassingsplan als ontwerp ter inzage gelegd met het oog op het toepassen van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel.

Het inpassingsplan heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor het oprichten of vergroten van bedrijfsbebouwing binnen agrarische bouwpercelen die op een afstand van 50 meter of minder van elkaar zijn gelegen en die gelet op de organisatorische, functionele of technische verbondenheid van de bedrijfsactiviteiten tot hetzelfde bedrijf behoren en waarvan het gezamenlijke oppervlak groter is dan 2 hectare aan voorwaarden is verbonden.

Het oprichten of vergroten van bedrijfsbebouwing op gronden die voorafgaand aan het voorbereidingsbesluit d.d. 19 november 2016 aantoonbaar in eigendom waren bij het agrarisch bedrijf is niet strijdig met dit besluit.

4.2 Gemeentelijk beleid


Het beleid voor het projectgebied is vastgesteld in het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Stadskanaal, vastgesteld op 23 maart 2009.

Bouwperceel binnen bouwvlak

De inrichting maakt gebruik van twee naast elkaar gelegen bestemmingsvlakken. Beide bouwvlakken zijn iets groter dan 2 ha. De locatie ligt binnen de gronden die op de plankaart zijn aangeduid als "geel gebied"; art. 3.2.1 geeft aan dat hierin uitsluitend gebouwd mag worden binnen een denkbeeldig vierhoek met een maximale oppervlakte van ten hoogste 1 ha. Het planvoornemen is in strijd met deze bepaling.

In beginsel bestaat de mogelijkheid om het bouwperceel uit te breiden van 1 naar 2 ha. Dit kan binnenplans, met een landschappelijk inpassingsplan goedgekeurd door de provincie, de zogenaamde 'maatwerkmethode'.

De bouw van de mesthal leidt tot een groter bebouwd oppervlak, maar zonder toename van dieren en binnen de denkbeeldige rechthoek van 2 ha, en is in dat opzicht niet stijdig met het bestemmingsplan. De uitbreiding dient landschappelijk te worden ingepast.



Plankaart met bouwvlakken (bron: ruimtelijkeplannen.nl)



Denkbeeldig vierhoekig bouwperceel

De uitbreiding gaat niet gepaard met meer dierruimte of een groter dierenverblijf of een toename van dieren. De mesthal is een overslagruimte en de aangebouwde luifel wordt gebruikt als werktuigenberging.

4.3 Toets

Van het bestemmingsplan kan enkel worden afgeweken als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo).

Het planvoornemen voldoet aan het provinciaal beleid en past in het gemeentelijk beleid middels een maatwerkmethode onder voorwaarde dat het perceel landschappelijk goed wordt ingepast.

Met de uitbreiding wordt geen afbreuk gedaan aan landschappelijke waarden, omdat de uitbreiding binnen het bestaand bouwvlak plaatsvindt.

Door het gebruik van een overkapte mestoverslag (mesthal) wordt voorkomen dat de mest tijdens het afdraaien in de kiepers verwaait en de omgeving vervuult. Het draagt bij aan behoud van mestkwaliteit en een betere hygiënestatus van het bedrijf, waarmee eventueel risico op de uitbraak van ziekten en/of risico's t.a.v. volksgezondheid wordt ingeperkt.

Gelet op het bovenstaande is er vanuit beleidsoogpunt geen bezwaar tegen het planvoornemen.

5. Milieu- en omgevingsaspecten

De inrichting is een bestaand agrarisch bedrijf gelegen aan Noorderdiep 47a en 51 te Stadskanaal. Tot voor kort waren het 2 aparte inrichtingen, met elk een eigen milieuvergunning. Beide inrichtingen maken echter onderdeel uit van hetzelfde bedrijf: Pluimveebedrijf Wilting. In de op 12 augustus 2015 verleende omgevingsvergunning milieu maken beide stallen c.q. beide adressen deel uit van één gezamenlijke milieuvergunning.

De milieuvergonde situatie betreft het houden van 134.100 legkippen in volièrehuisvesting met vrije uitloop, 2 paarden en 1 pony. De mest van de 134.100 legkippen wordt langdurig opgeslagen in een mestloods achter op het perceel.

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een mesthal voor het laden van pluimveemest. Deze mesthal wordt gesitueerd tussen de twee pluimveestallen in.

5.1 Omgevingsvergunning bouw en milieu

Voor het oprichten van de mesthal is een aanvraag Omgevingsvergunning voor het aspect bouw ingediend. Voor het aspect milieu is de verandering gemeld middels een AIM Melding Activiteitenbesluit. Dit op advies van de Omgevingsdienst, die de voorkeur had voor een AIM melding boven een Wabo milieuneutrale wijziging voor het veranderen van de inrichting.

5.2 Bodem

De nieuwbouw van de mesthal vindt plaats binnen het bestaand agrarisch bouwblok op gronden die nu in gebruik zijn als erf. De functie van het gebied verandert niet; het is en blijft agrarisch gebruik. Op het perceel zijn geen vervuilingen bekend. De mesthal en de luifel/werktuigenberging wordt voorzien van een betonvloer en is geen verblijfsruimte voor personen die hier een structureel deel van de dag in verblijven. Een bodemonderzoek kan daarmee achterwege blijven.

In de vergunning zijn eisen opgenomen dat de vloer van een mestopslag mestdicht moet worden uitgevoerd. De vloer van de mesthal voldoet daaraan. Het bodemrisico zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is dan ook verwaarloosbaar.

5.3 Geluid

In de huidige milieuvergunning zijn voorschriften voor geluid opgenomen op basis van de in 2015 ingediende aanvraag; het geluidsaspect is getoetst. Geconcludeerd is dat voldaan wordt aan de streefwaarden en er geen extra geluidbeperkende maatregelen nodig zijn. Het laden van de pluimveemest in de kieper is een activiteit die momenteel buiten plaatsvindt. In de toekomst worden de kiepers in de mesthal gevuld (afgeschermd). Het aantal kiepers dat gevuld wordt en daaraan verbonden het aantal vervoersbewegingen blijft hetzelfde. Ook alle andere geluidsbronnen blijven zoals reeds vergund is.

Door het planvoornemen zal de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai en/of vervoersbewegingen niet toenemen.

5.4 Geur

De vergunde situatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Het aantal dieren neemt niet toe en het dierenverblijf wijzigt niet. Alle factoren die van invloed zijn op de geurbelasting, zoals het aantal dieren, de geuremissie per dier en de uitvoering van de emissiepunten wijzigen niet.

Het bouwen en het gebruik van een mesthal ten behoeve van de overslag van mest heeft geen gevolgen voor de geurbelasting. De geurbelasting t.o.v. geurgevoelige objecten wijzigt niet.

5.5 Externe veiligheid

In en nabij het projectgebied liggen geen risicovolle objecten (inrichtingen, wegen en/of buisleidingen waar sprake is van gevaarlijke stoffen). Het aspect externe veiligheid belemmert daarmee de uitvoering van het planvoornemen niet.

5.6 Water

Door de bouw van de mesthal neemt het bebouwd oppervlakte toe met 588 m². De 'rondweg' voor kiepers om mest op te halen bij de stallen wordt vervangen door één toerit naar de mesthal waardoor het aandeel erfverharding met ca. 550 m² af neemt. Per saldo is er een geringe toename van bebouwd oppervlak. Watercompensatie kan achterwege blijven.

Gelet op het bovenstaande zijn vanuit waterhuishoudkundig gebruik geen belemmeringen aanwezig.

5.7 Archeologie, cultuurhistorie en landschap

Op basis van de AMK en IKAM is voor deze locatie geen extra onderzoek nodig. Ten aanzien van de aspecten archeologie, cultuurhistorie en landschap zijn daarmee geen bezwaren tegen de uitvoering van het planvoornemen.

5.8 Ecologie

Gebiedsbescherming

De milieuvergunde situatie voor het houden van 134.100 legkippen volièrehuisvesting E 2.11.1 i.c.m. langdurige mestopslag E 6.8 is door het bevoegd gezag getoetst in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op 24 mei 2016 heeft de Provincie Drenthe vergunning verleend met kenmerk 201501987-00635595. Drenthe was destijds bevoegd gezag omdat het meest kritische gebied destijds op haar grondgebied lag.

De mesthal die wordt gebouwd voor het laden en de overslag van mest heeft geen directe invloed op omliggende natuurgebieden; het dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied Drouwenerzand ligt op 8,5 km van de inrichting. Omdat de hal niet gebruikt wordt voor langdurige mestopslag is er ook geen indirecte invloed in de vorm van stikstofdepositie.

Soortenbescherming

In het kader van de Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet) dient te worden nagegaan of vaste rust- en verblijfplaatsen voor beschermde fauna door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of dieren opzettelijk worden verontrust. De realisatie van de mesthal vindt plaats op het erf waar nu de legkippen buiten lopen.

De ondergrond is daar kaalgekrabt en -gepikt en niet geschikt voor andere diersoorten als verblijf- en rustplaats. Eventuele verstoring is dan ook niet aannemelijk. Een verder onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Flora fauna

Het perceel is niet van enige betekenis voor vleermuizen. De ontwikkeling is niet van invloed op het voorkomen van lokale populaties vleermuizen. De pluimveestallen en de mesthal zijn ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.

Er groeit op het terrein en ter plekke waar de mesthal komt te staan geen bijzondere flora.

Gelet op het voorgaande zijn er vanuit ecologisch oogpunt geen bezwaren tegen het planvoornemen.

5.9 Nachtelijke lichtuitstraling

De verlichting in de mesthal bevindt zich onder het dak, uit zicht, en straalt niet uit naar buiten. Overigens wordt er hoegenaamd geen gebruik gemaakt van kunstlicht (lampen) omdat de mest overdag wordt verzameld en wordt afgevoerd.

5.10 Landschappelijke inpassing

Libau heeft een landschappelijke inpassing gemaakt voor de locatie. Om de overgang van de bebouwing naar het omliggende landschap te verzachten is/wordt aan weerszijden van de inrichting een bomenrij aangeplant bestaande uit aan de ene kant linden en aan de andere kant abelen.

In het middenterrein tussen de pluimstallen waar ook de mesthal wordt gerealiseerd worden essen aangeplant. Aan de voorzijde staan deze in rij, verder naar achteren worden ze willekeurig verspreid. De tekening van Libau is als bijlage toegevoegd.

M.b.t. de landschappelijke inpasbaarheid is de bouw van de mesthal op de voorgenomen plek ruimtelijk aanvaardbaar en wordt geadviseerd om de bestaande bomenrij tussen de stal en de weg door te trekken, zodat vanaf de weg gezien ook de mesthal wordt afgeschermd.

6. Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

De kosten van de planologische procedure en (eventueel) hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente Stadskanaal.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De ontwerp omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder zijn reactie op het plan kenbaar maken.

7. Conclusie

In de voorgaande hoofdstukken zijn het relevante beleid en de ruimtelijke aspecten afgewogen. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat de uitbreiding met de mesthal t.b.v. mestoverslag i.c.m. met een luifel als werktuigenberging mogelijk is.

Het planvoornemen past binnen zowel het provinciaal als het gemeentelijk beleid, omdat de uitbreiding geen betrekking heeft op een uitbreiding van dierruimte. Het aantal stuks pluimvee neemt niet toe.

De omgevingsverordening en het inpassingsplan over aangrenzende agrarische bouwpercelen staan de bouw van de mesthal niet in de weg. De bouw van de mesthal gaat weliswaar gepaard met een vergroting van het bouwperceel, maar na deze vergroting blijft de oppervlakte beneden 2 ha. Deze bouwperceeluitbreiding valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om het toepassen van de maatwerkmethode. Er is op basis van het provinciale beleid geen grond om de bouw van de mesthal tegen te houden.

Aan medewerking aan de bouw van de mesthal zal de voorwaarde moeten worden verbonden dat de hal niet mag worden gebruikt voor het houden van dieren. Dit kan door een daartoe strekkend voorschrift of bepaling op te nemen in respectievelijk de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

De inrichting maakt gebruik van twee naast elkaar gelegen bestemmingsvlakken. Beide bouwvlakken zijn iets groter dan 2 ha. De locatie ligt binnens de gronden die op de plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2009 zijn aangeduid als "geel gebied"; art. 3.2.1 geeft aan dat hierin uitsluitend gebouwd mag worden binnen een denkbeeldige vierhoek met een maximale oppervlakte van ten hoogste 1 ha. Het planvoornemen is in strijd met deze bepaling.

In beginsel bestaat de mogelijkheid om het bouwperceel uit te breiden van 1 naar 2 ha. Dit kan binnenplannen met een landschappelijk inpassingsplan goedgekeurd door de provincie, de zogenaamde 'maatwerkmethode'. De bouw van de mesthal leidt tot een groter bebouwd oppervlak, maar zonder toename van dieren en binnen de denkbeeldige rechthoek van 2 ha, en is in dat opzicht niet stijdig met het bestemmingsplan.

Ook vanuit milieuaspecten en ruimtelijke aspecten zijn geen bezwaren tegen het planvoornemen. Doordat sprake is van een milieuneutrale uitbreiding zonder toename van dieren is geen sprake van extra milieuhinder voor de omgeving. Daarnaast vindt de uitbreiding plaats op het eigen erf dat reeds agrarisch in gebruik is.

M.b.t. de landschappelijke inpasbaarheid is de bouw van de mesthal op de voorgenomen plek ruimtelijk aanvaardbaar en wordt geadviseerd om de bestaande bomenrij tussen de stal en de weg door te trekken, zodat vanaf de weg gezien ook de mesthal wordt afgeschermd.

Bijlagen

1. Emissieoverzicht huidige en beoogde situatie
2. Aangepast inpassingsplan, oorspronkelijk opgesteld door Libau, met doorgetrokken bomerij tussen stal en weg

Overzicht geur ammoniak fijnstof

d.d. 27-01-2017

Pluimveebedrijf Wilting
Noorderdiep 51
9501 XB Stadskanaal

Vergunde situatie

Besluit Omgevingsvergunning 12-08-2015 en Nb-wetvergunning 24-05-2016

Stal	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	geur OU _E /dier/s	Totaal geur	ammoniak kg NH ₃ /dier	Totaal kg ammoniak	PM ₁₀ g/dier/jr	Totaal kg fijnstof
6 (47a)	E 2.11.1	legkippen BWL 2004.09.V1	65.000	0,34	22.100,0	0,090	5.850,0	65	4.225,0
5 (51)	E 2.11.1	legkippen BWL 2004.09.V1	69.100	0,34	23.494,0	0,090	6.219,0	65	4.491,5
7 (add.5-6)	E 6.100	langdurige mestopslag in loods	134.100		0,0	0,050	6.705,0		0,0
4	K 1.100	paarden > 3 jaar	2		0,0	5,0	10,0		0,0
4	K 3.100	pony > 3 jaar	1		0,0	3,1	3,1		0,0
Totaal					45.594,0		18.787,1		8.716,5

Beoogde situatie (aanvraag)

Realisatie mesthal/werktuigenberging; niet van invloed op de emissie van geur, ammoniak en fijnstof

Stal	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	geur OU _E /dier/s	Totaal geur	ammoniak kg NH ₃ /dier	Totaal kg ammoniak	PM ₁₀ g/dier/jr	Totaal kg fijnstof
6 (47a)	E 2.11.1	legkippen BWL 2004.09.V1	65.000	0,34	22.100,0	0,090	5.850,0	65	4.225,0
5 (51)	E 2.11.1	legkippen BWL 2004.09.V1	69.100	0,34	23.494,0	0,090	6.219,0	65	4.491,5
7 (add.5-6)	E 6.8	langdurige mestopslag in loods	134.100		0,0	0,050	6.705,0		0,0
4	K 1.100	paarden > 3 jaar	2		0,0	5,0	10,0		0,0
4	K 3.100	pony > 3 jaar	1		0,0	3,1	3,1		0,0
Totaal					45.594,0		18.787,1		8.716,5



LIBAU
 stichting ter bevordering
 en instandhouding van de
 bouwkundige en landschappelijke
 schoonheid in de provincie Groningen






Landschappelijke inpassing
 Wiltong, Noorderdiep51, Stadskanaal
 SKN, 9501XB, 51

Bestaande
 bomenrij
 doortrekken

kwalitatief hoogwaardige inrichting binnenterrin
 nader te bepalen i.o.m. landschapsarchitect Liba
 voor aanvang bouw als onderdeel van convena

Te plaatsen mesthal/
 werktuigenberging

15 m

-  es
-  abeel
-  linde

Landschappelijke inpassing t.b.v. mesthal/werktuigenberging 1-2-2017