


fundering / riolering / beggr vloer

- Renvooi: riolering**
- hwa : hemelwaterafvoer ø80 / ø100mm
 - stl : standleiding ø125mm
 - wc : afvoer toilet ø110mm
 - ft : afvoer fontein ø 50mm
 - ar : afvoer aanrecht ø 50mm
 - wt : afvoer wastafel ø 50mm
 - u : afvoer urineir ø 50mm
 - lg : afvoer lijngoot ø110mm
 - cv : afvoer cv-installatie ø 50mm
 - ontl : rioolontluchting
 - os : ontstoppingstuk met schroefdeksel
- ontluchting standleiding bovendaks doorzetten
- Riolering uitvoeren volgens NEN 7045 Klasse 41 leidingwerk en bochten van PVC, leiding diameter ter controle aan installateur.
- HWA's en riolering zijn bepaald volgens ontwerp richtlijnen Dyka en technisch handboek Wavin
- Aansluitpunten zijn indicatief op tekening aangegeven.
Exacte maatvoering volgens opgave installateur e.e.a. afhankelijk van de toe te passen toestellen en sanitair
- Renvooi: fundering**
- funderingspoeren : beton C20/25, dik 200mm
 - stiep : #300x600mm
 - wapening : vlg. opg. constructeur, staalkwaliteit B-500A
 - betondekking : 35mm, vlg. opg. constructeur
 - aanzegdiepte : 800mm minus peil (afhankelijk van situatie)
 - aanlegbreedte : zie berekeningen en tekeningen constructeur
 - bodemafsluiting : schoonzand 100mm, indien vochtige omgeving PE-foelie
- definitieve maatvoering en wapening volgens controleberekening van de constructeur
- Renvooi: begane grondvloer**
- constructievloer : i.h.w. gestorte betonvloer
 - afwerkvloer : vloer monoliet afwerken
 - wapening e.d. : volgens opgave leverancier vloer
- overspanning en plaatsing van wanden ter controle aan de leverancier/fabrikant en hoofdconstructeur

- ALLE CONSTRUCTIEVE GEGEVENS VOLGENS CONSTRUCTEUR
- AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN
- ALLE MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN
- AAN 3D IMPRESSIES KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, DEZE ZIJN TER VISUALISATIE



HG MONTAGE
Dak- en wandbeplating
Totaalbouw

Vinkekampweg 10
3774 PL Kootwijkerbroek
T: 0342 700 240
E: info@hgmontage.nl
I: www.hgmontage.nl

<p>Project Nieuwbouw loods J. Kammingakade 8 te Wildervank</p> <p>Projectadres J. Kammingakade 8 8648KN Wildervank</p> <p>Opdrachtgever R. Baarsma J. Kammingakade 8 8648KN Wildervank</p>	<p>Omschrijving Principe constructietekeningen en detaillering</p> <p>Status Omgevingsvergunning</p> <p>Schaal 1:100</p> <p>Formaat A1</p> <p>Getekend GvA</p>	<p>Datum 16-05-2021</p> <p>Wijzigingsdatum A 30-11-2021</p> <p>Projectnummer W21_00077</p> <p>Tekeningnummer C-1</p>
---	---	--