












RENOVOI

- KALKZANDSTEEN WAND
- METAL-STUD WAND
- SANDWICH-PANEEL
- BETON GEWAPEND HWG
- ISOLATIE
- BRANDWERENDE SCHEIDING, 60 MIN. WB80
- BRANDWERENDE SCHEIDING, 20 MIN. WB80
- ZELFSLUITENDE DEUR
- BRANDWERENDE SCHEIDING, 20 MIN. WB80
- BRANDWERENDE SCHEIDING, 60 MIN. WB80
- VLUCHTROUTE AANDUIDING
- HANDBRANDMELDER
- BRANDBLUSSER
- BRANDSLANGHASPEL
- ALGEMENE BINNEN EN BUITEN NOODVERLICHTING
- ONDERGRONDS BRANDHYDRANT

NOTITIE

- Peil 0 = Bovenkant afgewerkte begane grondvloer is circa 0000-NAP.
- Alle maten in millimeters (mm) weergegeven tenzij anders aangegeven.
- Voor afmetingen onderdelen hoofdconstructie en geotechnische adviezen, zie betreffende rapporten / constructie tekeningen.
- Werkzaam brand doordrag brand overslag, voldoet aan NEN6069:2004
- Installatietechnische gegevens berekeningen vga opname installatie-adviseur
- Voorzieningen met afvalwater, fassalen en herestatie voldoen aan NEN2215.
- Kalkzandsteenwand dikken en dilatatie n.l.b. 10 m. bevestiging
- Plaat vloer - wand - fassalen spijzen n.l.b. waterdichte door - invoeringen n.l.b.
- Aanleg rivo maarwel terreinbevestiging n.l.b. 10 m. opdrachtgever
- Totaalbare overbelasting de constructie documenten.
- Voor referentie tekeningen zie tekeningentijdstip document: B1_1_Tekeningentijdstip

Nood- en vluchtwegverlichting

De nood- en vluchtwegverlichting moet voldoen aan de huidige geldende voorschriften.

Het brandveiligheidsplan is nader uitgewerkt en toegevoegd in het integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Dit document is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning en betreft het document met kenmerk: 888F2212_F_RIVP01, d.d. 1 mei 2017 en is opgesteld door Royal HaskoningDHV.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

De brandveiligheidsplan is nader uitgewerkt en toegevoegd in het integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Dit document is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning en betreft het document met kenmerk: 888F2212_F_RIVP01, d.d. 1 mei 2017 en is opgesteld door Royal HaskoningDHV.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

Het gebouw voldoet vrijwel geheel aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Enkel de omgeving van de brandcompartimenten van de industriële is groter dan de grenswaarde van het Bouwbesluit. Hiervoor is middels NEN6069 aangegeven dat de situatie voldoet bij toepassing van maatregelenpakket 4 (aprilinstallatie). Dit is eveneens in het IPB onderbouwd.

SITUATIEKENNING
SCHAAAL: 1:2000

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING "BOUWEN"

Nr.	Datum	Ondertekend	St. Jansen	Definitief	Status	Omschrijving
1	01-05-2017	R. Schrijvers	A. Jansen	Definitief	Definitief	Definitief

Aanvraagsteller	Adres	Adres	Adres
Inolane Projects B.V.	A. Jansen	A. Jansen	A. Jansen

Projectnaam	Overzichtstekening
Solar cell and module factory	Plattegrond dak

Projectnaam	Overzichtstekening
Solar cell and module factory	Plattegrond dak

Projectnaam	Overzichtstekening
Solar cell and module factory	Plattegrond dak

Projectnaam	Overzichtstekening
Solar cell and module factory	Plattegrond dak