



Zaaknummer:  
ZA.13-25501/DN.13-5017

**BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
VAN DE GEMEENTE VLAGTWEDDE  
OMGEVINGSVERGUNNING  
J.P. WORTELBOER B.V.  
ZEVENMEERSVEENWEG 3, 9551 VT SELLINGEN**

**ONTWERP**

## INHOUDSOPGAVE

1	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
2	OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	6
3	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU	11
4	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN BOUWEN	24
5	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN GEBRUIK GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPAN	25
6	VOORSCHRIFTEN MILIEU	27
7	VOORSCHRIFTEN BOUWEN	37
8	BIJLAGE VERPLICHTINGEN TIJDENS DE BOUWWERKZAAMHEDEN	38

## 1 OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

### 1.1 Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde hebben op 25 oktober 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het akkerbouw- en rundveebedrijf van J.P. Wortelboer B.V. (hierna te noemen Wortelboer), Zevenmeersveenweg 3, 9551 VT Sellingen. De aanvraag is ingediend door Van Westreenen B.V., Varsseveldseweg 65d, 7131 JA Lichtenvoorde die namens Wortelboer als gemachtigde optreedt.

De aanvraag heeft betrekking op het perceel Zevenmeersveenweg 3 voornoemd. Er wordt vergunning aangevraagd voor de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a);
2. het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 2° en 3° en artikel 2.6).

Uit toetsing van activiteit 1 (het bouwen van een bouwwerk), blijkt dat deze in strijd is met het vigerende bestemmingsplan “Bestemmingsplan buitengebied 2009”. Op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag daarom mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, lid 3, of 4.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, lid 4, tweede volzin, van die wet).

Voor activiteit 2 wordt een revisievergunning aangevraagd. Een revisievergunning vervangt, nadat deze inwerking treedt, de eerder verleende milieuvergunningen.

De huidige inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Eerder voor de inrichting verleende milieuvergunningen zijn daardoor van rechtswege komen te vervallen. Nu voor de inrichting geen milieuvergunning meer geldt, moet voor de gewenste veranderingen geen revisievergunning maar een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting worden aangevraagd (artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 1° en 3°, Wabo). De ingediende aanvraag hebben wij als daartoe strekkende aanvraag beschouwd.

### 1.2 Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

1. het bouwen van een rundveestal en werktuigenberging (artikel 2.1, lid 1, sub a, Wabo);
2. het oprichten en in werking hebben van een akkerbouw- en rundveebedrijf (artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 1° en 3°, Wabo);
3. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo), met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° Wabo.

De volgende onderdelen van de aanvraag maken deel uit van deze vergunning:

- aanvraagformulier;
- toelichting bij de aanvraag;
- milieutekening, tekeningnummer WM-WORTEL 2, d.d. 18-10-2013;
- bouwtekening nieuwe rundveestal (plattegrond, situatietekening, gevelaanzichten), tekeningnummer BO-WORTEL1, blad 2, laatstelijk gewijzigd d.d. 20-08-2014;
- bouwtekening nieuwe rundveestal (kelderplan, dakconstructie en details), tekeningnummer BO-WORTEL1, blad 2, d.d. 18-10-2013;
- bouwtekening nieuwe werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 1, laatstelijk gewijzigd d.d. 20-08-2014;
- bouwtekening nieuwe werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 2, gewijzigd d.d. 25-02-2014;
- situatietekening d.d. 20-12-2013;
- statische berekeningen nieuwe werktuigenberging;
- statische berekeningen nieuwe rundveestal.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De voorschriften staan voor activiteit 1 in hoofdstuk 7 en voor activiteit 2 in hoofdstuk 6. De voorschriften maken deel uit van deze vergunning.

### **1.3 Procedure**

De besluitvormingsprocedure voor deze vergunning is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor activiteit 1 getoetst aan artikel 2.10, Wabo, voor activiteit 2 aan artikel 2.14, Wabo en voor activiteit 3 aan artikel 2.12, Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

### **1.4 Zienswijzen**

Tegen het ontwerpbesluit, kunnen door een ieder, binnen 6 weken na bekendmaking, zienswijzen worden ingebracht bij ons college.

### **1.5 Beroepsclausule**

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld door belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht die tevens zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van dit besluit en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.. Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het instellen van beroep is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd treedt dit besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

**Ondertekening**

Veendam,

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde,  
i.o.

De heer G.J.J. Nieuwe Weme  
Directeur Omgevingsdienst Groningen

## 2 OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

### 2.1 Gegevens aanvrager

Op 25 oktober 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van J.P. Wortelboer B.V., Zevenmeersveenweg 3, 9551 VT Sellingen. De aanvraag is namens aanvrager ingediend door Van Westreenen, B.V, Varsseveldseweg 65d, 7131 JA Lichtenvoorde.

Er wordt vergunning aangevraagd voor de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a).
2. het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 2° en 3° en artikel 2.6);

Uit toetsing van activiteit 1 (het bouwen van en bouwwerk), blijkt dat deze in strijd is met het vigerende bestemmingsplan "Bestemmingsplan buitengebied 2009". Op grond van artikel 2.10, lid 2, van de Wabo wordt de aanvraag daarom mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, lid 3, of 4.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, lid 4, tweede volzin, van die wet).

Voor wat betreft activiteit 2 is de aanvraag aangemerkt als een aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 1° en 3°).

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

1. aanvraagformulier;
2. toelichting bij de aanvraag;
3. milieutekening, tekeningnummer WM-WORTEL 2, d.d. 18-10-2013;
4. bouwtekening nieuwe rundveestal (plattegrond, situatietekening, gevelaanzichten), tekeningnummer BO-WORTEL1, blad 2, d.d. 18-10-2013;
5. bouwtekening nieuwe rundveestal (kelderplan, dakconstructie en details), tekeningnummer BO-WORTEL1, blad 2, d.d. 18-10-2013;
6. bouwtekening nieuwe werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 1, d.d. 18-10-2013;
7. bouwtekening nieuwe werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 2, d.d. 18-10-2013;
8. luchtfoto en foto's van de bedrijfsgebouwen.

De aanvraag is d.d. 7 november 2013 aangevuld met:

9. statische berekeningen van de nieuwe werktuigenberging;
10. statische berekeningen van de nieuwe rundveestal.

De aanvraag is d.d. 19 maart 2014, naar aanleiding van het welstandsadvies, aangevuld met:

11. gewijzigde bouwtekening werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 1, laatstelijk gewijzigd 25-02-2014;
12. gewijzigde bouwtekening werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 2, laatstelijk gewijzigd 25-02-2014;
13. situatietekening.

De aanvraag is d.d. 20 augustus 2014, naar aanleiding van het brandveiligheidsadvies: aangevuld met:

14. gewijzigde bouwtekening nieuwe rundveestal (plattegrond, situatietekening, gevelaanzichten), tekening BO-WORTEL1, blad 2, laatstelijk gewijzigd d.d. 20-08-2014;
15. gewijzigde bouwtekening werktuigenberging, tekeningnummer BO-WORTEL2, blad 1, laatstelijk gewijzigd d.d. 20-08-2014.

De onder 14 vermelde tekening vervangt de onder 4 vermelde tekening. De onder 15 vermelde tekening vervangt de onder 11 en 6 vermelde tekeningen.

De onder 13 vermelde situatietekening vervangt de situatie zoals die is weergegeven op de onder 3 vermelde milieutekening.

De onder 12 vermelde tekening vervangt de onder 7 vermelde tekening.

## **2.2 Locatie**

De aanvraag heeft betrekking op het perceel Zevenmeersveenweg 3, 9551 VT Sellingen, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie F, nummers 6474 en 6476.

## **2.3 Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

het bouwen van een nieuwe rundveestal en werktuigenberging en het veranderen uitbreiden van de veestapel. Voor de nieuwbouw van de rundveestal zullen 2 bestaande rundveestallen worden afgebroken. De daarvoor noodzakelijke sloopmelding op grond van het Bouwbesluit moet nog worden gedaan.

## **2.4 Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegde gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

## **2.5 Ontvankelijkheid**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

## **2.6 Activiteitenbesluit milieubeheer**

De inrichting valt in hoofdzaak onder categorie 8.1 (inrichting voor het houden van dieren) van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht.

Op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de inrichting een zogenaamde type C inrichting.

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer direct werkende regels stelt. Het gaat hier om onderstaande activiteiten:

- lozen hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3);
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (paragraaf 3.4.5);
- opslaan drijfmest in mestbassins en mestkelders (paragraaf 3.4.6);
- opslaan gasolie in bovengrondse tank (paragraaf 3.4.9);

- afleveren van vloeibare brandstof (paragraaf 3.3.1);
- waterbehandeling voor agrarische activiteiten (paragraaf 3.5.4);
- houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (paragraaf 3.5.8 m.u.v. artikel 3.113 t/m 3.121).

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel) activiteiten – moet worden voldaan aan het Activiteitenbesluit. In deze vergunning zijn hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Op bovengenoemde activiteiten zijn tevens hoofdstuk 1 (algemeen) en afdeling 2.1 (zorgplichtbepalingen), afdeling 2.2 (lozingsbepalingen) en afdeling 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Daarnaast gelden, voor zover van toepassing de overgangsrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit.

Ten aanzien van bovenstaande activiteiten kan het bevoegd gezag aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Wij hebben geen aanleiding gezien ten aanzien van bovenstaande activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vast te stellen.

## **2.7 Verklaring van geen bedenkingen**

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Deze aanvraag heeft betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo, waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, Wabo, moet worden afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht moet in zo'n geval de gemeenteraad hiervoor vooraf een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

De raad van de gemeente Vlagwedde heeft op 29 maart 2011 besloten, alle projecten voor zover die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo en waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, Wabo, aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is.

Een verklaring van geen bedenkingen op grond van een bijzondere wet kan vereist zijn op grond van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

Deze aanvraag voorziet in activiteiten waarvoor een vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn daarvoor bevoegd gezag. De aanvraag voor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is door Van Westreenen B.V, namens Wortelboer, apart van deze aanvraag, ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De aanvraag haakt daarom niet aan bij de procedure voor deze omgevingsvergunning. Een verklaring van geen bedenkingen is in dit geval dan ook niet nodig.

Een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Flora- en faunawet is voor de aangevraagde activiteiten niet nodig. In hoofdstuk 3 paragraaf 3.3.11 (Groene wetten) van deze vergunning wordt hierop nader ingegaan.

## **2.8 Overlegverplichting planologische gebruiksactiviteiten**

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wabo, het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit



ruimtelijke ordening van toepassing. In het eerste lid van dat artikel is bepaald dat vooroverleg dient te worden gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. In artikel 3.1.1, tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk de Minister kunnen bepalen dat onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg is vereist met de diensten van provincie onderscheidenlijk Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening.

#### *Betrokken gemeenten*

Gelet op de ligging van het terrein is er geen sprake van betrokken gemeenten als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

#### *Provincie Groningen*

Bij besluit van 17 mei 2011, nr. 2011-20.269/20/A.10, RP, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besloten dat onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde gevallen bij de voorbereiding van bestemmingsplannen en andere ruimtelijk relevante plannen en besluiten geen overleg met de provincie hoeft plaats te vinden of kan worden volstaan met mondeling (voor)overleg.

Het onderhavige plan valt niet in de categorie aangewezen gevallen. Derhalve is het voorgenomen plan voorgelegd aan de provincie Groningen. In de brief van 5 juni 2014, met nr. 2014/22131 heeft de provincie Groningen aangegeven dat op basis van het voorliggende bouwplan er toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in artikel 4.18, lid 4 van de provinciale omgevingsverordening.

De VROM-Inspectie heeft aangegeven met ingang van 1 januari 2012 niet meer inhoudelijk te reageren op nieuw toegezonden plannen. Omdat er in het onderhavige geval geen rijksbelangen in het geding zijn, is geen reactie van andere rijksdiensten gevraagd.

#### *Waterschap Hunze en Aa's*

Het realiseren van de nieuwe bebouwing en dus het gedeeltelijk vergroten van het verhard oppervlak is, gelet op het bouwblok, bij recht mogelijk. In het onderhavige geval is er voor gekozen om het hemelwater op het eigen perceel op te vangen. Vooroverleg met het Waterschap Hunze en Aa's wordt derhalve ook niet als noodzakelijk geacht.

## **2.9 Besluit milieueffectrapportage**

In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel C, onder categorie 14, opgenomen in welke situaties een mer-plicht geldt en is in onderdeel D, categorie 14, opgenomen voor welke situaties een mer-beoordelingsplicht geldt. Het houden van melkrundvee, zoogkoeien en/of vrouwelijk jongvee en vleesrunderen is niet opgenomen in bijlage C. Er geldt daarom geen directe mer-plicht.

Op grond van bijlage D categorie 14 geldt een mer-beoordelingsplicht voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie (stal) voor het mesten of houden van:

- meer dan 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar (categorie A.1 tot en met A.3 Regeling ammoniak en veehouderij);
- meer dan 1.200 vleesrunderen (categorie A.4 tot en met A.7 Regeling ammoniak en veehouderij).

Volgens de aanvraag zullen 340 stuks vrouwelijk jongvee, 80 zoogkoeien en 162 stuks vleesrunderen worden gehouden. De drempelwaarde voor vrouwelijk jongvee en zoogkoeien wordt overschreden.

Uit jurisprudentie blijkt dat dieren in een bestaande stal niet meetellen voor de drempelwaarde, als de bestaande stal niet genoeg wijzigt.

In dit geval wordt een nieuwe stal gebouwd voor het houden van 340 stuks vrouwelijk jongvee en 140 vleesstieren. De mer-beoordelingsdrempel voor deze nieuwe stal wordt daarmee niet overschreden. De 80 zoogkoeien komen in een bestaande stal. Deze stal hoeft daarvoor niet te worden gewijzigd.

Gelet op het vorenstaande is er in dit geval geen mer-beoordelingsplicht.

Ook als een oprichting of uitbreiding van een veehouderij onder de mer-drempelwaarden blijft moet, sinds de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage op 1 april 2011, worden nagegaan of er eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn die het noodzakelijk maken dat toch een mer-beoordeling moet plaatsvinden (vergewisplicht). Op grond van bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling moet bij de beoordeling rekening gehouden worden met: de kenmerken van het project, de plaats van het project en het kenmerk van het potentiële milieueffect.

Deze aanvraag heeft betrekking op een toename van het aantal dieren. Dientengevolge neemt de emissie van ammoniak, geur en fijn stof vanuit de inrichting toe. Aan de geldende wet en regelgeving wordt voldaan (zie hiervoor hoofdstuk 3 van deze vergunning). Belangrijke nadelige milieugevolgen worden daarom niet verwacht.

Het perceel Zevenmeersveenweg 3 ligt in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan buitengebied 2009”. De aangevraagde veranderingen zijn daarmee in strijd maar zijn inpasbaar (zie hoofdstuk 4 van deze vergunning).

Ten gevolge van de toename van de ammoniakemissie neemt de depositie op het Natura 2000 gebied Lieftingsbroek toe. Hiervoor is, zoals hiervoor onder 2.7 aangegeven, bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een aanvraag voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet ingediend. Als deze niet wordt verleend kan de aangevraagde verandering niet worden gerealiseerd.

De inrichting ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. In bijlage 7 van de Omgevingsverordening provincie Groningen zijn voor inrichtingen die zijn gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied instructieregels opgenomen. Bij het opstellen van deze vergunning is hiermee rekening gehouden.

Wij zijn van oordeel dat van de aangevraagde veranderingen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Een mer-beoordeling is daarom niet nodig.

## **2.10 Coördinatie en aanhouding**

Op grond van artikel 3.16 van de Wabo moet, ingeval een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een inrichting waartoe een IPPC installatie behoort en van waaruit tevens afvalwater wordt geloosd waarvoor een waterwetvergunning nodig is, de aanvraag voor de waterwetvergunning en de aanvraag voor de omgevingsvergunning gecoördineerd worden behandeld. Hierover merken wij het volgende op:

Tot de inrichting behoort geen IPPC-installatie. Bovendien wordt geen afvalwater vanuit de inrichting geloosd waarvoor een vergunning op grond van de Waterwet vereist is.

Aanhouding is aan de orde als er geen grond is om de omgevingsvergunning te weigeren, maar er redenen zijn om de vergunning toch (nog) niet te verlenen. De gronden voor aanhouding staan in artikel 3.3, 3.4 en 3.5 van de Wabo. Met betrekking tot deze aanvraag is er geen reden tot aanhouding.

### 3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU

#### 3.1 Algemeen

##### 3.1.1 Vergunning- meldingssituatie

Voor de inrichting is onderstaande milieuvergunning verleend en zijn onderstaande milieumeldingen gedaan:

- revisievergunning (artikel 6a Hinderwet) bij besluit d.d. 17 juli 1990;
- melding ex artikel 2, lid 2, Hinderwet jo. art. 1a, Hinderbesluit, d.d. 6 december 1990;
- melding ex artikel 8.19, Wet milieubeheer, d.d. 3 juli 1997;
- melding Besluit mestbassins milieubeheer d.d. 23 november 1999.

De huidige inrichting valt sinds 1 januari 2013 van rechtswege onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van dit besluit mogen, op basis van voornoemde vergunning en meldingen, onderstaande aantallen dieren in de inrichting worden gehouden.

Tabel 1 vergunde veestapel

Diersoort	Rav code <sup>1</sup>	Aan-Tal	KgNH <sub>3</sub> Rav code	Totaal kg NH <sub>3</sub>	Fijnstof emissie g/dier/jaar <sup>2</sup>	Fijnstof totaal g/jaar	Ou <sub>E</sub> /sec/dier	Totaal Ou <sub>E</sub> /sec
Vleesstieren 8-24 mnd.)	A.6	148	7,2	1.065,6	170	25.160	35,6	5.268,8
Vleeskalveren (0-8 mnd.)	A.4.100	14	2,5	35	33	462	35,6	498,4
Zoogkoeien	A.2	20	5,3	106	86	1.720	n.v.t.	n.v.t.
Melkkoeien	A.1.100.1	3	9,5	28,5	118	354	n.v.t.	n.v.t.
				<b>1.235,1</b>		<b>27.696</b>		<b>5.767,2</b>

<sup>1)</sup> Regeling ammoniak en veehouderij, laatstelijk gewijzigd d.d. 11 september 2014. <sup>2)</sup> Fijn stofemissie in gram per dier per jaar volgens lijst "Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij", versie maart 2014.

Door de voorgenomen uitbreiding van het aantal te houden dieren wordt de inrichting weer vergunningplichtig. Voor onderstaande aantallen dieren wordt vergunning aangevraagd.

Tabel 2 aangevraagde veestapel

Diersoort	Rav code <sup>1</sup>	Aantal	KgNH <sub>3</sub> Rav code	Totaal kg NH <sub>3</sub>	Fijnstof emissie g/dier/jaar <sup>2</sup>	Fijnstof totaal g/jaar	Ou <sub>E</sub> /sec/dier	Totaal Ou <sub>E</sub> /sec
Vleesstieren (8-24 mnd.) Stal B <sup>3</sup>	A.6	140	7,2	1.008	170	23.800	35,6	4.984
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar Stal B	A.3	340	3,9	1.326	38	12.920	n.v.t.	n.v.t.
Vleeskalveren (0-8 mnd.) Stal C	A.4.100	14	2,5	35	33	462	35,6	498,4
Zoogkoeien Stal C	A.2	80	5,3	424	86	6.880	n.v.t.	n.v.t.
Vleesstieren (8-24 mnd.) Stal C	A.6	8	7,2	57,6	170	1.360	35,6	284,8
				<b>2.850,6</b>		<b>45.422</b>		<b>5.767,2</b>

<sup>1)</sup> Regeling ammoniak en veehouderij, laatstelijk gewijzigd d.d. 11 september 2014 <sup>2)</sup> Fijn stofemissie in gram per dier per jaar volgens lijst "Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij", versie maart 2014. <sup>3)</sup> De stalletters verwijzen naar de bij deze vergunning horende milieutekening.

### 3.1.2 Richtlijn Industriële Emissies

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn/Gpbv-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.

Het rundveebedrijf valt niet onder de RIE omdat geen IPPC-installatie onderdeel uitmaakt van de inrichting.

## 3.2 Toetsingskader

### *Algemeen*

In artikel 2.14 van de Wabo wordt het milieuhygiënisch kader geschetst waaraan een aanvraag moet worden getoetst.

Op grond van artikel 2.14, lid 1, onder a, moeten bij de beoordeling van de aanvraag de volgende aspecten worden betrokken:

1. de bestaande toestand van het milieu;
2. de gevolgen voor het milieu;
3. redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu;
5. mate van milieuzorg.

Op grond van artikel 2.14, lid 1, onder b, moet bij de beoordeling van de aanvraag rekening worden gehouden met:

1. het gemeentelijk milieubeleidsplan;
2. het provinciaal milieubeleidsplan;
3. het nationaal milieubeleidsplan;
4. het geldend afvalbeheersplan;
5. de richtwaarden.

Op grond van artikel 2.14, lid 1, onder c, moeten bij de beoordeling van de aanvraag de volgende zaken in acht worden genomen:

1. de best beschikbare technieken;
2. geldende grenswaarden;
3. aanwijzingen van de minister;
4. ontvangen adviezen.

### *Best beschikbare technieken*

Op grond van het bepaalde in artikel 5.3 van het Besluit omgevingsrecht moeten aan deze vergunning voorschriften worden verbonden waarbij er van wordt uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht.

BBT-conclusies zijn documenten met conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE. BBT conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De BBT-conclusies zijn daarom niet opgenomen in voornoemde bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht.

BBT-conclusies moeten worden toegepast voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Tot de onderhavige inrichting behoort thans en ook na de voorgenomen verandering geen IPPC-installatie. Dit betekent dat voor de aangevraagde activiteiten geen BBT-conclusies relevant zijn.

Met de volgende documenten uit bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht is voor het bepalen van BBT rekening gehouden: Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (NRB) en PGS 30.

Als op een activiteit of proces binnen een inrichting geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn moet het bevoegd gezag de best beschikbare techniek zelf vaststellen.

### 3.3 Beoordeling

Bij de beoordeling van deze aanvraag hebben wij ons beperkt tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk voor de beslissing op deze aanvraag van invloed kunnen zijn.

#### 3.3.1 Geurhinder

Binnen de inrichting laten zich de volgende geurbronnen onderscheiden:

1. de stallen;
2. opslag kuilvoer;
3. opslag vloeibare mest in mestbassin.

##### Ad. 1 Stallen

De geuremissie van de stallen, inclusief de mest die onder de stallen wordt opgeslagen, moet worden getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet vormt het exclusieve toetsingskader.

In de Wet geurhinder en veehouderij wordt onderscheid gemaakt tussen geurgevoelige objecten gelegen in de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom worden minder tegen geurhinder beschermd dan geurgevoelige objecten in de bebouwde kom. Verder geldt dat voor bepaalde diercategorieën de geurbelasting moet worden berekend en dat voor bepaalde diercategorieën vaste afstanden in acht genomen moeten worden.

Deze aanvraag heeft betrekking op het houden van dieren in twee stallen. In beide stallen worden dieren gehouden waarvoor zowel vaste afstanden gelden als waarvoor de geurbelasting moet worden berekend.

##### *Vaste afstand*

Voor het houden van vrouwelijk jongvee en zoogkoeien gelden, ongeacht het aantal dieren dat wordt gehouden, onderstaande vaste in acht te nemen afstanden:

- 100 meter tot geurgevoelig object in bebouwde kom (gemeten vanaf emissiepunt stal);
- 50 meter tot geurgevoelig object buiten de bebouwde kom (gemeten vanaf emissiepunt stal);
- 50 meter tot geurgevoelig object in bebouwde kom (gemeten vanaf de hoek stal);
- 25 meter tot geurgevoelig object buiten de bebouwde kom (gemeten vanaf de hoek stal).

Binnen bovengenoemde afstanden bevinden zich geen geurgevoelige objecten. Het dichtst bijgelegen geurgevoelige object is de woning op het perceel Zevenmeersveenweg 2. Deze woning ligt op ca. 140 meter van de stallen. De woning moet worden aangemerkt als een woning buiten de bebouwde kom.

#### *Geurberekening*

Voor de vleesstieren en vleeskalveren moet de geurbelasting worden berekend. De berekening moet worden gemaakt in V-stacksvergunning. In de toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning is de geurberekening opgenomen. Uit de berekening volgt dat de hoogste geurbelasting optreedt bij de woning op het perceel Zevenmeersveenweg 2. De geurbelasting op deze woning is  $2,1 \text{ OU}_{\text{E}}/\text{m}^3$  lucht. Een geurbelasting van  $8 \text{ OU}_{\text{E}}/\text{m}^3$  lucht is toegestaan.

Uit het vorengaande volgt dat de aanvraag zicht verdraagt met het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij.

#### Ad. 2 Opslag kuilvoer

Opslagen van kuilvoer kunnen als deze op korte afstand van geurgevoelige objecten liggen en slecht worden beheerd leiden tot geurhinder.

Kuilvoer wordt opgeslagen op de twee bestaande verharde kuilvoerplaten.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5 voorwaarden gesteld aan de opslag van agrarische bedrijfsstoffen. Hieronder wordt o.a. begrepen kuilvoer. De voorwaarden werken rechtstreeks. Op grond van de voorwaarden moet de opslag van kuilvoer op minimaal 25 meter van een geurgevoelig object liggen. Ingeval de afstand minder is moet de opslag zijn afgedekt.

De afstand van de kuilvoerplaten tot de dichtst daarbij gelegen woning van derden (Zevenmeersveenweg 4) is ca. 160 meter. Er wordt derhalve ruim voldaan aan de vereiste afstand. Bovendien worden de kuilvoeropslagen afgedekt.

#### Ad. 3 Opslag vloeibare mest in mestbassin

Op de inrichting is een mestbassin aanwezig met een opslagcapaciteit van  $1.200 \text{ m}^3$ . Het mestbassin is afgedekt.

De voorwaarden voor het opslaan van drijfmest in mestopslagen, voor zover niet gelegen onder een stal, met een opslagcapaciteit tot maximaal  $2.500 \text{ m}^3$ , staan in paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit. Ook deze voorwaarden werken rechtstreeks.

Op grond van de voorwaarden moet het mestbassin op minimaal 100 meter van een woning van derden liggen en moet het mestbassin zijn afgedekt. In dit geval is de afstand 190 meter (Zevenmeersveenweg 4). Er wordt derhalve ruim voldaan aan de vereiste afstand. Ook aan de vereiste afdekverplichting wordt voldaan.

#### 3.3.2 Ammoniak

##### *Algemeen*

Ten gevolge van de aangevraagde verandering neemt de ammoniakemissie toe met  $1.615 \text{ kg}$  per jaar.

Voor wat betreft het aspect ammoniakemissie dient de aanvraag getoetst te worden aan de Wet ammoniak en veehouderij. Op grond van de Wet ammoniak en veehouderij kunnen veehouderijbedrijven gelegen op meer dan 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied gelegen in de EHS, in beginsel voor wat betreft het aspect ammoniakemissie,

zondermeer oprichten dan wel uitbreiden of veranderen. Uit artikel 3 van de Wet ammoniak veehouderij volgt (indirect) dat een vergunning wel kan worden geweigerd ingeval:

- de uitslag van een milieueffectrapport daartoe aanleiding geeft;
- er sprake is van directe ammoniakschade;
- de nieuw te realiseren dierplaatsen niet voldaan aan BBT;
- het een veehouderij betreft waartoe een IPPC-installatie behoort. Voor deze bedrijven moet worden beoordeeld of voorschriften in de omgevingsvergunning nodig zijn die verder gaan dan het toepassen van BBT. Het stellen van verdergaande voorschriften kan nodig zijn vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de veehouderij of de plaatselijke milieuomstandigheden. Kunnen deze voorschriften niet worden gesteld vormt dat een weigeringsgrond voor de vergunning.

Binnen een zone van 250 meter rond een zeer kwetsbaar gebied gelegen in de EHS is oprichting van een veehouderij in beginsel niet mogelijk en gelden er ten aanzien van uitbreidingen van bestaande veehouderijen allerlei beperkingen.

#### *250 meter zone*

Gebieden zijn in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij alleen kwetsbaar als ze zijn gelegen in de EHS en als zodanig door de provincie zijn aangewezen.

Op 17 juni 2009 hebben Provinciale Staten het Provinciaal omgevingsplan 2009 - 2013 (POP) vastgesteld. Een onderdeel daarvan is de Provinciale omgevingsverordening. In bijlage 4 daarvan hebben Provinciale Staten de kwetsbare gebieden in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij aangewezen.

Uit de bijlage blijkt dat binnen een straal van 250 meter rond de inrichting geen zeer kwetsbare gebieden aanwezig zijn. Het dichtstbij gelegen zeer kwetsbare gebied ligt op ca. 350 meter van de inrichting.

#### *Directe ammoniakschade*

De beoordeling van directe ammoniakschade aan bomen en planten dient plaats te vinden aan de hand van het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: het rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO).

Ter voorkoming van directe ammoniakschade worden in het rapport de volgende minimale afstanden aanbevolen:

- 50 meter tot geteelde coniferen;
- 25 meter tot tuinbouwgewassen.

Binnen bovengenoemde afstanden worden geen coniferen en/of tuinbouwgewassen geteeld.

#### *Besluit milieu-effectrapportage en IPPC*

Hiervoor onder 2.8 is aangegeven dat het niet noodzakelijk is voor de aangevraagde activiteiten een milieueffectrapport op te stellen. De inrichting valt bovendien niet onder de werking van de RIE-richtlijn omdat geen IPPC-installatie onderdeel uitmaakt van de inrichting. De uitslag van een milieueffectrapport en de RIE-richtlijn kunnen derhalve geen weigeringsgrond vormen voor deze vergunning.

#### *BBT - Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij*

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) in werking getreden. In dit besluit worden maximale ammoniakemissie-eisen gesteld aan stalsystemen. Stalsystemen die aan de eisen van het besluit voldoen kunnen aangemerkt worden als BBT.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden van dieren waarvoor in het Besluit huisvesting maximale ammoniakemissiewaarden zijn opgenomen.

De nieuw te bouwen stal wordt en de bestaande stal is voorzien van een traditioneel stalsysteem (normale roostervloer met daaronder de mestkelder zonder ammoniakemissie beperkende voorzieningen). Voor de te houden diercategorieën wordt het stalsysteem in Nederland nog altijd algemeen toegepast. Het systeem kan voor de diercategorieën die daarop gehouden zullen worden als BBT worden aangemerkt.

Uit het voorgaande blijkt dat de aanvraag zich verdraagt met het gestelde in de Wet ammoniak en veehouderij.

### 3.3.3 Fijn stof

In de geëmitteerde stallucht zit naast ammoniak ook fijn stof ( $PM_{10}$ ). De fijn stofemissie moet worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (voorheen Besluit luchtkwaliteit).

Uit artikel 5.16, lid 1, van de Wet milieubeheer volgt dat als aan minimaal één van onderstaande voorwaarden wordt voldaan de luchtkwaliteitsnormen in beginsel geen belemmering vormen:

- als er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- als een project niet leidt - al dan niet per saldo – tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- als een project “niet in betekende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
- als een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De fijn stofemissie is afhankelijk van het aantal dieren en het toegepaste stalsysteem. Per diersoort en stalsysteem zijn de emissiefactoren voor fijn stof vastgesteld in de lijst “Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij”. De laatste versie van deze lijst dateert van maart 2014.

Ten gevolge van de aangevraagde veranderingen neemt de emissie van fijn stof toe met 17.228 gram per jaar.

In het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) is vastgelegd wat als een niet in betekende bijdrage (NIMB) kan worden aangemerkt. In de Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM) is een lijst met categorieën van projecten opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Veehouderijen zijn niet in de regeling opgenomen. Dit betekent niet dat in alle gevallen voor een veehouderij een berekening moet worden gemaakt om vast te stellen of een toename van de fijn stofemissie NIBM is.

In de Handreiking fijn stof en veehouderijen, versie mei 2010, is onderstaande tabel opgenomen die als vuistregel kan worden gehanteerd om te bepalen of een toename NIBM is.

Tabel 3 Vuistregelgrenzen “Handreiking fijn stof en veehouderijen”

Afstand tot te toetsen plaats (beoordelingspunt)	70m	80m	90m	100m	120m	140m	160m
Toename emissie in gram/jaar	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.367.000



Als bij een bepaalde afstand niet meer fijn stof wordt geëmitteerd dan is opgenomen in bovenstaande tabel kan de toename als NIBM worden aangemerkt.

De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is ca. 140 meter. Omdat op 140 meter de NIBM vuistregelgrens op 1.075.000 gram per jaar ligt en de totale toename van de emissie slechts 17.726 gram per jaar is, kan geconcludeerd worden dat geen sprake kan zijn van een “in betekende mate” toename van de fijn stofemissie.

Uit het vorengaande volgt dat de aanvraag niet in strijd is met de luchtkwaliteitsnormen van de Wet milieubeheer.

### 3.3.4 Geluid

De directe geluidshinder van de inrichting dient te worden beoordeeld conform de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” d.d. oktober 1998 (de Handreiking).

In de gemeente Vlagtwedde is geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. De beoordeling van het geluid valt daarom onder de overgangssituatie, waarbij beoordeeld dient te worden overeenkomstig hoofdstuk 4 van de Handreiking.

#### *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,LT}$ )*

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Vlagtwedde. De omgeving kan worden gekarakteriseerd als “landelijke omgeving”. Hiervoor geldt volgens de Handreiking als richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een waarde van 40 dB(A) etmaalwaarde.

Per 1 januari 2013 valt de huidige inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond hiervan geldt voor de inrichting een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde en gelden van de Handreiking afwijkende etmaalperioden. De dagperiode en nachtperiode beginnen een uur vroeger (06.00 uur in plaats van 07.00 uur respectievelijk 22.00 uur in plaats van 23.00 uur). Deze indeling sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk op agrarische bedrijven.

In de gemeente Vlagtwedde liggen veel agrarische bedrijven die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen. Om rechtsongelijkheid met deze bedrijven te voorkomen en omdat deze waarde thans ook voor de inrichting geldt, achten wij het redelijk om in afwijking van de Handreiking een toegestaan langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aan deze vergunning te verbinden van 45 dB(A) etmaalwaarde. Een en ander overeenkomstig het Activiteitenbesluit.

#### *Maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ )*

Om dezelfde redenen als voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau achten wij het redelijk ook voor het toegestane maximale geluidsniveau aan te sluiten bij het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor agrarische bedrijven een maximaal geluidsniveau van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode waarbij dezelfde etmaalindeling geldt als voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

De maximale geluidsniveaus ten gevolge van het laden en lossen en van het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorvoertuigen, voor zover deze plaatsvinden in de dagperiode, zijn overeenkomstig het Activiteitenbesluit, uitgezonderd van het toegestane maximale geluidsniveau.

### *Toetsing*

Uit de omgeving van de inrichting hebben wij nimmer klachten over geluidhinder ontvangen.

Binnen de inrichting vormen de ventilatoren op de nieuw te bouwen stal, transportsportbewegingen en laad- en losactiviteiten de voornaamste geluidsbronnen.

De ventilatoren zijn nieuw en blijkens de aanvraag geluidsarm. Het aantal en aard van de transportbewegingen en laad- en losactiviteiten die binnen een etmaal plaatsvindt, zal ten opzichte van de huidige situatie niet wezenlijk veranderen.

Het dichtstbij gelegen geluidgevoelige object is de woning op het perceel Zevenmeersveenweg 2. De afstand van deze woning tot de dichtstbij gelegen geluidsbronnen binnen de inrichting, is ca. 125 meter. Gezien deze afstand kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de inrichting kan voldoen aan de aan deze vergunning verbonden geluidvoorschriften.

### *Indirecte hinder*

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg moet beoordeeld worden volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A).

### *Toetsing*

Het verkeer van en naar de inrichting gaat via de Zevenmeersveenweg. De afstand van de toegangsweg naar de inrichting tot aan de dichtst daarbij gelegen woning is ca. 125 meter. Ter hoogte van deze woning is het verkeer van en naar de inrichting opgenomen in het heersend verkeersbeeld en kan het niet meer worden herkend als verkeer van en naar de inrichting.

### 3.3.5 Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten. De NRB is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag en ondernemers voor het bepalen van het risico van bodembedreigende activiteiten, de selectie van adequate bodembeschermende maatregelen en voorzieningen en het vaststellen en handhaven van vergunningvoorschriften. Doel is er voor te zorgen dat er niet meer dan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging ten gevolge van de aangevraagde activiteiten aanwezig is.

De inrichting ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. In bijlage 7 van de Omgevingsverordening provincie Groningen zijn voor inrichtingen die zijn gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied instructieregels opgenomen. Op grond hiervan moet een zorgplichtvoorschrift aan deze vergunning worden verbonden en moeten aan de vergunning zodanige voorschriften ter bescherming van de bodem worden verbonden opdat het risico op bodemverontreiniging ten gevolge van binnen de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar wordt. De instructieregel komt overeen met het uitgangspunt van de NRB.

Deze aanvraag heeft betrekking op de volgende bodembedreigende activiteiten:

- opslag vloeibare mest (4.700 m<sup>3</sup>);
- opslag dieselolie (4.000 liter);
- afleveren dieselolie aan eigen landbouwvoertuigen;

- opslag van (afgewerkte) olie en smeermiddelen (3 vaten a 60 liter);
- opslag gewasbeschermingsmiddelen (maximaal 400 liter/kg);
- opslag kuilvoer.

#### *Opslag mest*

De opslag van vloeibare mest vindt plaats in kelders onder de stallen en in een bovengronds mestbassin.

De voorschriften om de bodem te beschermen voor het opslaan van drijfmest in een mestbassin en in mestkelders staan in het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Activiteitenregeling. Deze voorschriften werken rechtstreeks.

#### *Opslag dieselolie*

De opslag van dieselolie vindt plaats in een bovengrondse enkelwandige stalen tank. De tank wordt geplaatst in een lekbak. De voorschriften waaraan de installatie moet voldoen en de voorschriften voor het afleveren staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze werken rechtstreeks.

#### *De opslag van (afgewerkte) olie, smeermiddelen*

De opslag van (afgewerkte) olie en vloeibare smeermiddelen vindt plaats in vaten die zijn geplaatst in een lekbak. Aan deze vergunning zijn voorschriften voor deze opslag opgenomen.

#### *Opslag gewasbeschermingsmiddelen*

De opslag van gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats in een afgesloten ruimte. Maximaal wordt 400 kg/liter opgeslagen. Voor deze opslag geldt de zorgplichtbepaling in artikel 2A van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplichtbepaling werkt rechtstreeks.

#### *Opslag kuilvoer*

De opslag van kuilvoer vindt plaats op daarvoor bestemde vloeistofkerende platen. De platen zijn bestaand. De voorschriften voor de opslag staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De voorschriften werken rechtstreeks.

Uit het vorengaande volgt dat met de voor de bodembedreigende activiteiten getroffen bodembeschermende voorzieningen en de daarvoor geldende voorschriften (rechtstreeks werkend of verbonden aan deze vergunning) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt.

#### *Bodemkwaliteit*

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB gaat er van uit dat de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Op grond van de NRB is het daarom noodzakelijk de kwaliteit van de bodem en grondwater vast te leggen voor aanvang en bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit.

Op grond van de rechtstreeks werkende bepalingen in het Activiteitenbesluit en daarbij horende Activiteitenregeling is het uitvoeren van een onderzoek naar de nulsituatie en eindsituatie ter plaatse van de stallen, mestbassin en sleufsilos niet nodig.

Ten aanzien van de overige bodembedreigende activiteiten, welke kunnen worden aangemerkt als normale agrarische activiteiten, achten wij het uitvoeren van deze onderzoeken evenmin noodzakelijk, omdat ten aanzien van deze activiteiten, met het oog op de bescherming van de bodem en het grondwater, voldoende gedragsregels en voorzieningen zijn voorgeschreven, welke bij naleving daarvan voorkomen dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater verontreinigd raken. Een en ander is in lijn met de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (uitspraak E03.95.0821, d.d. 21 januari 1997 en E03.096.0162 d.d. 15 januari 1998).

### 3.3.6 Afval

#### *Afvalpreventie*

In hoofdstuk 13 van het Landelijk Afvalbeersplan (LAP) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling moet worden gegeven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen: kadavers, oud ijzer, landbouwplastic, oud papier en afgewerkte olie en KGA.

In voornoemde handreiking worden ondergrenzen gesteld waarboven afvalpreventie relevant kan zijn. Volgens de handreiking is dat het geval bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt.

De hoeveelheid afval die binnen de inrichting ontstaat, blijft beneden voornoemde drempelwaarden. Aan het aspect afvalpreventie is daarom verder geen aandacht besteed. In de vergunning is wel een voorschrift opgenomen over het scheiden van afvalstoffen. Kadavers zijn buiten deze beoordeling gebleven. Het vrijkomen van kadavers is inherent aan het houden van dieren. Door goede bedrijfshygiëne en door goede zorg aan te geven wordt getracht om ziekte en sterfte onder de dieren te voorkomen.

#### *Verwijderen afvalstoffen*

Voor het verwijderen van afvalstoffen uit de inrichting gelden specifieke regels die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Deze regels zijn direct werkend.

De regels voor het verwijderen en opslaan van kadavers staan in de Regeling dierlijke producten (artikel 3.20 tot en met 3.26). De regels zijn direct werkend.

### 3.3.7 Afvalwater

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. schrob- en reinigingswater stallen;
2. restwater grondwaterpomp;
3. hemelwater van daken en erf.

Afvalwaterstromen 1 en 2 worden op de mestkelders gebracht en uitgereden met de mest. Afvalwaterstroom 3 infiltreert in de bodem.

Door gebruik te maken van een hoge drukreiniger wordt het ontstaan van afvalwater beperkt.

Het gebruik van leidingwater wordt beperkt door voor het drinken van het vee gebruik te maken van grondwater.

De voorschriften voor het lozen van de afvalwaterstromen staan in het Activiteitenbesluit. Deze werken rechtstreeks.

### 3.3.8 Energie

Bij de beoordeling van deze aanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Hiervoor is de Circulaire energie in de milieuvergunning gehanteerd.

Volgens deze circulaire is het energieverbruik van een inrichting relevant als het energieverbruik meer bedraagt dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Het jaarlijks aardgasverbruik wordt geschat op ca. 4.500 m<sup>3</sup> en het elektriciteitsverbruik op 32.000 kWh. De drempelwaarden worden derhalve niet overschreden.

Uit de aanvraag blijkt dat aandacht is besteed aan het aspect energiebesparing en dat best beschikbare technieken worden toegepast. Voor het bepalen van de best beschikbare technieken is gebruik gemaakt van het "Informatieblad veehouderijen, herziene versie 2004", uitgegeven door Agentschap NL.

Er is geen reden om verdergaande voorzieningen/maatregelen te verlangen.

### 3.3.9 Veiligheid

#### *Bouwbesluit 2012*

In het Bouwbesluit zoals dat per 1 april 2012 geldt, zijn de brandveiligheidsvoorschriften opgenomen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Voorheen waren deze voorschriften opgenomen in het Gebruiksbesluit. Evenals in het Gebruiksbesluit is in het Bouwbesluit gekozen voor een heldere domeinafbakening tussen bouw- en milieuvoorschriften. In het kort komen deze hierop neer dat in de omgevingsvergunning voor de activiteit het oprichten, veranderen en in werking hebben van een inrichting, alleen de brandveiligheidsvoorschriften worden opgenomen voor de bedrijfsmatige opslag van milieu- en brandgevaarlijke stoffen. Alle overige brandveiligheidsaspecten zijn geregeld in het Bouwbesluit. Het bouwdeel (activiteit 1) van deze aanvraag wordt hieraan getoetst.

Voor wat betreft dit deel van de aanvraag is alleen de opslag van dieselolie en de opslag van gewasbeschermingsmiddelen relevant. Ten aanzien van deze opslagen hoeven echter geen voorschriften in deze vergunning te worden opgenomen. De voorschriften voor de dieselolieopslag staan in het Activiteitenbesluit. De gewasbeschermingsmiddelenopslag moet voldoen aan de zorgplichtbepaling uit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Bij naleving van deze voorschriften is een veilig gebruik gewaarborgd.

#### *Mobiele brandblussers*

Het Bouwbesluit bevat de voorschriften over de aanwezigheid en controle van mobiele brandblussers. Op grond van het Bouwbesluit moet een gebouw voorzien zijn van voldoende draagbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk te kunnen bestrijden en moet een draagbaar blustoestel ten minste een maal per 2 jaar worden gecontroleerd en onderhouden overeenkomstig NEN 2599: 2001, inclusief wijzigingsblad A2: 2004.

### 3.3.11 Groene wetten

#### *Natuurbeschermingswet*

De inrichting ligt op ca. 4.5 km van het Lieftingsbroek. Dit betreft een Natura 2000 gebied. Het gebied valt onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet. Voor handelingen in of rond het gebied die een significant effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van het gebied is een vergunning vereist op grond van de Natuurbeschermingswet. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn hiervoor bevoegd gezag.

Een mogelijk negatief effect dat de inrichting kan hebben op het Lieftingsbroek is de depositie van ammoniak. Voor deze handeling is, los van deze aanvraag, een vergunning aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Zij zullen beoordelen of de depositie aanvaardbaar is. Als geen natuurbeschermingswetvergunning wordt

verleend kan de voorgenomen verandering, met uitzondering van de bouw van de werktuigenberging, niet worden gerealiseerd.

#### *Flora- en faunawet*

De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen, voortplantings- en rustplaatsen van beschermde dieren. Dit houdt in dat als de aangevraagde verandering van de inrichting en het in werking hebben daarvan leidt tot negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.

De nieuwe stal en werktuigenberging worden gebouwd binnen het bestaande bouwblok. De stal komt grotendeels op de plaats van de twee te slopen stallen. De werktuigenberging komt op grond die thans als weiland in gebruik is. Deze grond wordt regelmatig bemest en gemaaid. Gelet op dit huidige gebruik is het niet aannemelijk dat op het gedeelte waarop de werktuigenberging zal worden gebouwd of in de directe omgeving daarvan, bijzondere en beschermde flora- en fauna voorkomt waarvoor een ontheffing noodzakelijk is op grond van de Flora- en faunawet.

### **3.4 Maatregelen in bijzondere omstandigheden**

#### **3.4.1 Meldplicht ongewone voorvallen**

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is titel 17.1 van hoofdstuk 17 Wet milieubeheer ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden") van toepassing. Artikel 17.1 verplicht de vergunninghouder om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Artikel 17.2, lid 2 geeft aan welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.

#### **3.4.2 Maatregelen bij milieuschade of een dreiging daarvan**

Sinds 1 juni 2008 is een nieuwe titel toegevoegd aan hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer: titel 17.2 "maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan". De nieuwe regels zijn van toepassing op grote gevallen van milieuschade en verplichten de veroorzaker om dreigende milieuschade te voorkomen en om ontstane milieuschade te beperken en te herstellen. Het bevoegde gezag is verplicht om maatregelen te eisen of deze zelf te nemen indien de veroorzaker niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bovendien is het bevoegde gezag dan verplicht om de gemaakte kosten te verhalen op de veroorzaker volgens het beginsel "de vervuiler betaalt".

### **3.5 Toekomstige ontwikkelingen**

Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van belang zouden kunnen zijn bij de beslissing op deze aanvraag.

### **3.6 Slotconclusie**

Wij zijn van oordeel dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning voor de activiteit: het oprichten en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 1° en 3°). Aan de

activiteit zijn voorschriften verbonden. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van deze vergunning. Zij maken deel uit van de vergunning.

## 4 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN BOUWEN

### 4.1 Bouwbesluit

Op basis van artikel 2.10, lid a van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit, Stb. 2012. Uit de bij de aanvraag gevoegde stukken blijkt dat het voldoende aannemelijk is dat het bouwplan in overeenstemming is met het gestelde in het Bouwbesluit.

### 4.2 Bouwverordening

Op basis van artikel 2.10 lid b, Wabo is de aanvraag getoetst aan de 13<sup>e</sup> serie van de gemeentelijke bouwverordening, vastgesteld door de raad op 21 september 2010. Uit de beoordeling blijkt dat het voldoende aannemelijk is dat aanvraag in overeenstemming is met het gestelde in voornoemde bouwverordening.

### 4.3 Bestemmingsplan

Op basis van artikel 2.10, lid c, Wabo is het bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan “Buitengebied 2009”. Uit de toetsing blijkt dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan (zie hoofdstuk 5 van deze vergunning).

Op grond van artikel 2.10 lid 2, Wabo is de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c, en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

Op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3°, Wabo, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

### 4.4 Redelijke eisen van welstand

Op basis van artikel 2.10, lid 1, onder d, Wabo is het bouwplan getoetst aan de “Welstandsnota Vlagtwedde”. Het perceel is gelegen in het welstandsgebied 2. Welstand en monumentenzorg Groningen heeft het bouwplan beoordeeld.

Op 15 november 2013 heeft de welstandscommissie geadviseerd dat de nokrichting van de werktuigenberging niet akkoord is.

Op 13 februari 2014 heeft de welstandscommissie geadviseerd dat de gewijzigde nokrichting akkoord is.

Op 14 augustus 2014 heeft de welstandscommissie verklaard, dat ook de gewijzigde gevels van de werktuigenberging akkoord zijn en dat het bouwplan derhalve voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

### 4.5 Conclusie

De gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend. Voor de activiteit bouwen zijn voorschriften opgenomen. Deze staan in hoofdstuk 7 van deze vergunning. Voor de verplichtingen die gelden tijdens de bouw verwijzen wij naar de bijlage “verplichtingen tijdens de bouwwerkzaamheden”. De bijlage is opgenomen als hoofdstuk 8



## 5 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN GEBRUIK GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

### 5.1 Aanleiding

Door de heer Wortelboer, Zevenmeersveenweg 3 te Sellingen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het houden van:

- 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;
- 148 vleesstieren van 6 tot 24 maanden;
- 14 (vlees)kalveren van 0-8 maanden;
- 80 zoogkoeien,

en de aanpassing c.q. vervangende nieuwbouw van stalruimte en daarbij behorende werktuigenberging.

De 340 stuks vrouwelijk jongvee en 148 vleesstieren komen in een nieuw te bouwen stal. Om deze stal te kunnen bouwen worden 2 bestaande stallen afgebroken.

De 80 zoogkoeien en 14 kalveren komen in een bestaande stal. Deze hoeft daarvoor niet te worden veranderd.

Behalve een nieuwe stal wil Wortelboer ook een nieuwe werktuigenberging bouwen.

### 5.2 Bestemmingsplan Buitengebied 2009

Wij hebben moeten constateren dat aan het perceel Zevenmeersveenweg 3, bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, abusievelijk geen aanduiding “bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf” is toegekend. Aan het bedrijf was en is een intensieve tweede tak verbonden en in dat kader beschikt het bedrijf, reeds van voor de voorbereiding van genoemd bestemmingsplan, over een milieuvergunning voor o.a. het houden van 148 vleesstieren.

Het bedrijf had op grond daarvan als zodanig in het bestemmingsplan opgenomen behoren te worden. De reden dat het bedrijf niet de juiste aanduiding heeft gekregen is gelegen in het feit dat bij de opstelling een lijstje met vergunningen is gebruikt waarop het bedrijf ontbrak en dat naderhand noch door de opstellers van het plan, noch door de belanghebbende en noch door anderen, deze omissie is opgemerkt.

Hoewel dit bedrijf past binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde beleidslijnen ten aanzien van intensieve veehouderij en hoewel er geen uitbreiding plaats zal vinden van het aantal vleesdieren, kan de omgevingsvergunning, die voorziet in modernisering van het bedrijf, verbetering van de omstandigheden voor de dieren en een uitbreiding met een niet intensieve neventak, slechts verleend worden in afwijking van het vigerende bestemmingsplan.

### 5.3 Provinciale omgevingsverordening 2013

In de provinciale omgevingsverordening is in artikel 4.18, lid 4 aangegeven dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een agrarisch gebied waar ten tijde van de inwerkingtreding van de herziening (van de omgevingsverordening) reeds intensieve veehouderij wordt uitgeoefend en is gelegen in wit gebied niet voorziet in toename van stalvloeroppervlakte ten behoeve van intensieve veehouderij.

Van die bepalingen kan op grond van artikel 4.18, lid 4 van de provinciale omgevingsverordening worden afgeweken wanneer de vergroting van oppervlakte nodig is om te voldoen aan wettelijke eisen en of ertoe strekt om het welzijn van de dieren te vergroten door de beschikbare leefruimte van de dieren te vergroten.

De plannen van de heer Wortelboer voldoen aan de in de verordening genoemde criteria aangezien het aantal vleesstieren niet wordt uitgebreid en omdat de vleesstieren in de nieuwe stal meer leefruimte krijgen hetgeen het welzijn van de dieren bevordert.

Het houden van de overige dieren (zoogkoeien en vrouwelijk jongvee) past binnen het reguliere beleid ten aanzien van “niet IV bedrijven”.

De plannen zijn per email van 20 mei 2014 voorgelegd aan gedeputeerde staten van Groningen. Per brief van 5 juni 2014 hebben zij aangegeven dat er toepassing kan worden gegeven aan artikel 4.18, lid 4 van de provinciale omgevingsverordening.

#### **5.4 Functionele en ruimtelijke inpasbaarheid**

De locatie bevindt zich aan de Zevenmeersveenweg 3 te Sellingen. In het bestemmingsplan “Buitengebied 2009”, zijn bouwvolumes zoals aangevraagd, op agrarische percelen, toegestaan.

Ook ruimtelijk gezien zijn de te realiseren gebouwen als passend te beschouwen. Gelet op de oppervlakte en maatvoering wordt aansluiting gezocht bij de bestaande agrarische bouwblokken in het buitengebied van de gemeente Vlagtwedde.

#### **5.5 Gevolgen voor het milieu**

Voor de milieuconsequenties verwijzen wij naar hoofdstuk 3 van deze vergunning.

#### **5.6 Conclusie**

Op basis van het vorenstaande kan medewerking worden verleend aan de voorgenomen bouwplannen.

## 6 VOORSCHRIFTEN MILIEU

### INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN.....	28
2	AFVALSTOFFEN .....	29
3	AFVALWATER .....	30
4	BODEM.....	30
5	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN, BODEMBEDREIGENDE STOFFEN, BRANDBARE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE.....	31
6	ENERGIE .....	31
7	GELUID .....	32
8	WERKPLAATS.....	32
9	HET HOUDEN VAN DIEREN.....	33

## 1 ALGEMEEN

### 1.1 Gedragsvoorschriften

#### 1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

#### 1.1.2

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

#### 1.1.3

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

#### 1.1.4

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen en dierlijke mest volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

#### 1.1.5

Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de voorschriften van deze vergunning worden nageleefd. Tevens is de degene die de inrichting drijft gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het inwerking hebben van de inrichting te voorkomen dan wel zoveel als mogelijk te beperken.

### 1.2 Registratie

#### 1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie over onderhoud, keuringen, controles etc. worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- deze vergunning met alle daarbij behorende stukken;
- de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, registraties etc., die op grond van deze vergunning dan wel op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn vereist;
- meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;

#### 1.2.2

De resultaten van voorgeschreven keuringen, controles en registraties moeten ten minste gedurende 5 jaar, maar in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende keuring of controle, in de inrichting worden bewaard.

De in voorschrift 9.1.2 bedoelde registraties van het aantal aanwezige dieren moeten tenminste gedurende 10 jaar in de inrichting aanwezig zijn.

#### 1.2.3

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

## 2 AFVALSTOFFEN

### 2.1 Algemeen

#### 2.1.1

Het is verboden afvalstoffen in de inrichting te begraven of te verbranden.

#### 2.1.2

Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden verwijderd.

### 2.2 Afvalscheiding

#### 2.2.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- KGA (klein gevaarlijk afval);
- papier en karton;
- landbouwplastic/folie;
- overig afval.

### 2.3 Opslag van afvalstoffen

#### 2.3.1

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

#### 2.3.2

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

#### 2.3.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

#### 2.3.4

Vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen (o.a. afgewerkte olie en gebruikte oliefilters) in emballage moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

#### 2.3.5

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van tenminste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage. Een vloeistofdichte lekbak moet bovendien zijn vervaardigd van onbrandbaar en hittebestendig materiaal en is bestand tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.

### 2.3.6

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

### 2.3.7

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

### 2.3.8

In de inrichting moet nabij de opslag van vloeibaar (gevaarlijk) afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

*Toelichting:*

*Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.*

### 2.3.9

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

## 3 AFVALWATER

### 3.1.1

De hoeveelheid afvalwater moet worden beperkt door zoveel als mogelijk bij schoonmaakwerkzaamheden gebruik te maken van een hogedrukreiniger.

### 3.1.2

De drinkwatervoorzieningen moeten regelmatig worden gecontroleerd. Lekkages moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd.

## 4 BODEM

### 4.1.1

Inrichtinghouder en binnen de inrichting werkzame personen zijn, ingeval zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat door hun handelen of nalaten het bijzondere belang met het oog waarop het milieubeschermingsgebied waarin de inrichting is gelegen is aangewezen kan worden geschaad, verplicht dergelijke handelingen achterwege te laten dan wel, indien dit achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd teneinde die schade te voorkomen, dan wel indien de schade zich voordoet, deze zoveel mogelijk te beperken en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

### 4.1.2

Het bodemrisico ten gevolge van alle binnen de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten waarvoor ten aanzien van de bodem geen direct werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisico categorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

#### 4.1.3

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan voer- en werktuigen waarbij bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de werkplaats. Ingeval dit niet mogelijk is moeten voorzieningen worden getroffen om bodemverontreiniging ten gevolge van deze werkzaamheden te voorkomen.

#### 4.1.4

Bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. Zij dienen minimaal 1 keer per jaar te worden gecontroleerd.

#### 4.1.5

Morsingen met bodembedreigende stoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd. Daartoe moeten binnen de inrichting voldoende voor direct gebruik beschikbaar geschikte absorptiemiddelen binnen de inrichting aanwezig zijn.

#### 4.1.6

Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag het vermoeden bestaat dat de bodem (grond en of grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag verlangen dat er bodemonderzoek wordt uitgevoerd en dat de bodemkwaliteit wordt hersteld. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, ter goedkeuring te zijn overgelegd aan het bevoegde gezag.

#### 4.1.7

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

## **5 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN, BODEMBEDREIGENDE STOFFEN, BRANDBARE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE**

### 5.1.1

De opslag van of werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, bodembedreigende stoffen en brandbare vloeistoffen geschieden overeenkomstig de aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking en de etiketten of het bij de desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad.

### 5.1.2

De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.

### 5.1.3

De opslag van vloeibare of viskeuze gevaarlijke stoffen, bodembedreigende stoffen en brandbare vloeistoffen in emballage, vindt plaats boven een vloeistofdichte lekbak die binnen staat opgesteld. Een lekbak moet voldoen aan voorschrift 2.3.5.

## **6 ENERGIE**

### 6.1.1

Het energie- en waterverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd:

- a. aardgasverbruik in m<sup>3</sup>;
- b. elektriciteitsverbruik in kWh;

Er kan worden volstaan met het bewaren van de jaarlijkse energienota's en de eindafrekening van het waterbedrijf.

## 7 GELUID

### 7.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

### 7.1.2

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de gevels van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 22.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 22.00 en 06.00 uur.

### 7.1.3

Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de gevels van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 22.00 uur;
- 60 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 22.00 en 06.00 uur.

### 7.1.4

Voorschrift 7.1.3 is niet van toepassing op het in- en uitrijden van voertuigen en het laden en lossen van voertuigen voor zover dit plaatsvindt in de dagperiode (06.00 en 19.00 uur).

## 8 WERKPLAATS

### 8.1.1

Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten.

### 8.1.2

De werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden, voldoende worden afgevoerd.

### 8.1.3

De vloer van de werkplaats moet tenminste vloeistofkerend zijn.



## 9 HET HOUDEN VAN DIEREN

### 9.1 Algemeen

#### 9.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren in de daarbij genoemde stallen aanwezig zijn:

Diersoort	Rav code <sup>1</sup>	Aantal	KgNH <sub>3</sub> Rav code
Vleesstieren (8-24 mnd.) Stal B <sup>2</sup>	A.6	140	7,2
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar Stal B	A.3	340	3,9
Vleeskalveren (0-8 mnd.) Stal C	A.4.100	14	2,5
Zoogkoeien Stal C	A.2	80	5,3
Vleesstieren (8-24 mnd.) Stal C	A.6	8	7,2

<sup>1</sup> Regeling ammoniak en veehouderij versie 31 december 2013 (stcrt. 2013, 35932).

<sup>2</sup> De stalletters verwijzen naar de bij deze vergunning horende milieutekening.

#### 9.1.2

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt tenminste een keer per maand geregistreerd waarbij de periode tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende 10 jaar bewaard.

### 9.2 Verlichting stallen

#### 9.2.1

De in de stallen aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

### 9.3 Opslag in silo's

#### 9.3.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

#### 9.3.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

### 9.4 Kadavers

#### 9.4.1

Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op een kadaverplaat of in een mobiele kadaverbak of een kadaver-ton.

#### 9.4.2

Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

#### 9.4.3

Een mobiele kadaveraanbiedvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.

#### 9.4.4

Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak of kadaver-ton, moet vloeistofkerend zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.

#### 9.4.5

Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.

#### 9.4.6

Een mobiele kadaverbak moet zijn voorzien van een opvangbak zodat uittredend vocht de omgeving niet kan verontreinigen.

## BEGRIPPEN

### BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

### BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het  $L_{Ar,LT}$  en het  $L_{Amax}$  worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

### BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

### BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

### BRL 2342

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor mestbassins en afdekkingen voor mestbassins, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15 november 2010.

### CERTIFICAAT:

Document dat een verklaring van KIWA of een naar het oordeel van Onze Minister vergelijkbaar buitenlands instituut inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde producten dan wel het uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn of gelijkwaardige beoordelingsrichtlijn van het vergelijkbaar buitenlands instituut.

### EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

### GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

### GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

### GROND:

Dit begrip is gedefinieerd in het Bouwstoffenbesluit.

### KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

### KIWA-certificatie en -keuringen

telefoon: (070) 414 44 00;

telefax: (070) 414 44 20.

KIWA-inspectie BV  
telefoon: (070) 414 45 11;  
telefax: (070) 414 44 24.  
e-mail: certif@kiwa.nl  
internet: www.kiwa.nl

**LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

**MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAm<sub>max</sub>):**

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm C<sub>m</sub>. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

**MESTDICHT**

'een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit een opslagvoorziening naar het buitenmilieu'.

**NEN:**

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

**NRB:**

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, versie 2 april 2012.

**PGS 15**

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie december 2011.

**PGS 30**

Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 30 "Vloeibare aardolieproducten buitenopslag in klein installaties", versie december 2011.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:**

Een veiligheidsinformatieblad als bedoeld in artikel 2 van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, nr. 252).

**VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:**

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

## 7 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

### 7.1

Drie weken voor het in gebruik nemen van de nieuwe stal dient de bluswatervoorziening, overeenkomstig de richtlijnen van het NVBR (handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid) aanwezig te zijn.

## 8 BIJLAGE VERLICHTINGEN TIJDENS DE BOUWWERKZAAMHEDEN

### Verplichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk (Hoofdstuk 4, 14<sup>e</sup> serie Bouwverordening)

#### Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- vergunning voor het bouwen;
- bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012;
- afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van het Bouwbesluit 2012, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

#### Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de gemeente Vlagwedde:

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- het straatpeil is uitgezet

#### Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

De gemeente Vlagwedde wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

#### Bemalen van bouwputten

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

#### Veiligheid op het bouwterrein en de afscheiding van het bouwterrein

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en
- beschadiging van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen

#### Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

1. Bouwwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 – ≤ 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen

2. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouwwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten, ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m<sup>2</sup>, en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.
3. Tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouwterrein te voorkomen.
4. Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen

### **Bouwafval**

1. Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouwafval deugdelijk wordt gescheiden.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan als de categorieën bouwafval ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
- b. steenachtig sloopafval;
- c. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- d. bitumineuze dakbedekking;
- e. teerhoudende dakbedekking;
- f. teerhoudend asfalt;
- g. niet-teerhoudend asfalt;
- h. dakgrind;
- i. overig afval.

3. Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het tweede lid, onder a, worden niet gemengd of gescheiden.
4. De fracties, bedoeld in het tweede lid, worden op het bouwterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.
5. Het tweede lid, onder b tot en met h, en het derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m<sup>3</sup> bedraagt.
6. In afwijking van het vierde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouwterrein naar oordeel van de gemeente Vlagtwedde redelijkerwijs niet mogelijk is.

### **Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

De gemeente Vlagtwedde wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.

### **Verbod tot ingebruikneming**

Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de gemeente Vlagtwedde niet schriftelijk door de houder van de vergunning in kennis gesteld is van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend.

**Wijze van indienen kennisgevingen en meldingen**

Voor het indienen van een melding kunt u bellen met het nummer 0599 320220. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een melding in te dienen via [info@vlagtwedde.nl](mailto:info@vlagtwedde.nl). Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.