

Gemeente Skarsterlân

Vitens N.V.
p/a Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE

Joure, 19 juni 2013

Verzonden:

20 JUN 2013

Ons kenmerk : OV 20120483/609690

Uw kenmerk :

In behandeling bij : de heer K.H. Adema

Bijlage(n) : 0

Onderwerp:
omgevingsvergunning

Geachte mevrouw Flemming,

Aanvraag

Op 14 december 2012 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen en in werking hebben van een waterzuivering op het perceel, plaatselijk bekend als Strjitwei 10, 8522 ML Tjerkgaast en kadastraal bekend als gemeente LWR02, sectie K, nummer 01117, met de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit(en):

- bouwen van een bouwwerk
- afwijken ruimtelijke regels (tijdelijk)
- wijzigen milieu inrichting (veranderingsvergunning)

Beoordeling

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld aan de relevante criteria als beschreven in paragraaf 2.3 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht en de krachtens die regelingen gestelde nadere bepalingen. Hierbij merken wij per activiteit de volgende bijzonderheden op.

Bouwen van een bouwwerk

Op grond van art. 2.10, lid 1, sub d van de Wabo zijn de welstandseisen niet van toepassing voor tijdelijke bouwwerken.

Afwijken ruimtelijke regels (tijdelijk)

Het plan voldoet niet aan art. 20, lid 1 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Skarsterlân" en de "Partiële herziening bestemmingsplannen (parapluplan ontheffingen)". De strijdigheid betreft de gebruiksvoorschriften.

Ingevolge art. 2.12, lid 1, onder a, onder 3^o juncto art. 2.12, lid 2 Wabo en kan hiervan afgeweken worden. Het gebruik sluit aan op het bestaande waterzuiveringsproces dat onlosmakelijk verbonden is met de waterwinning. Hierop wordt nader ingegaan bij het onderdeel 'wijzigen milieu inrichting (veranderingsvergunning)'. Vanwege de proefproces, om de reststof verder in te dikken met behulp van de restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van het methaangas, is gekozen voor deze tijdelijke oplossing.

Er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de

Uitvoeringsorganisatie De Friese Meren verzorgt de werkzaamheden voor de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.defriesemereren.nl.

natuurlijke en landschappelijke waarden, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Het plan wordt vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt acceptabel bevonden en is niet in strijd met een goede ruimtelijke onderbouwing.

Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 2.27 is niet vereist. In art. 6.5 lid 1 Bor wordt namelijk niet verwezen naar omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van art. 2.12 lid 2 Wabo voor een bepaalde termijn wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit is bijvoorbeeld ook gebleken uit de gerechtelijke uitspraak met het kenmerk LJN BQ9883.

Wijzigen milieu inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.1 Projectbeschrijving t.b.v. de inrichting

De aanvraag betreft het bouwen van een installatie die water ontzout met diafiltratie op basis van nanofiltratie, het verder indikken door hoge druk nanofiltratie en zout en water terugwint doormiddel van omgekeerde osmose.

1.2 Reikwijdte Wabo-inrichtingen

In bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht zijn categorieën van inrichtingen aangewezen, die binnen de werkingssfeer van de Wabo vallen. De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de categorieën 1.1.a, 2, 4, 5.1, 28.1.a onder 2°, 28.1.b en 28.10.

1.3 Vergunningplicht

In bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn categorieën van inrichtingen aangewezen, waarvoor overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo en artikel 2.1 lid 2 van het Bor, vergunningplicht geldt. De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de categorie 28.10: inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering (dit is inclusief opslaan) van afvalstoffen. Het betreft hier van buiten de inrichting aangevoerde afvalstoffen te weten ijzerslib en HumVi (afvalstof wordt verderop in de considerans nader benoemd en toegelicht).

1.4 Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is op 1 januari 2013 hernoemd naar Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit genoemd). In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten algemene voorschriften ten aanzien van het milieu opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen gpbv-inrichtingen en activiteiten die vallen onder een categorie genoemd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht, zogenaamde type C inrichtingen, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo.

De wijziging betreft een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing is. Voor zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking aangegeven.

1.5 IPPC/GPBV

EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (richtlijn 2008/1/EG)

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; gecodificeerd 2008/1/EG) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Waterwet geïmplementeerd. In bijlage 1 van de richtlijn zijn de installaties opgenomen waarvoor de IPPC-richtlijn geldt.

De aanvraag omvat geen installaties die zijn genoemd in bijlage I van de richtlijn 2008/1/EG.

1.6 Milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.7 Waterwet

De aanvraag betreft geen wijziging in de lozing. De aangevraagde activiteit heeft eveneens geen betrekking op een inrichting met een gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Coördinatie met het bevoegd gezag voor de Waterwet is daarom niet nodig.

1.8 Milieubeschermingsgebied

De inrichting is gelegen in een milieubeschermingsgebied (Spannenburg) zoals die zijn aangewezen op grond van artikel 5.1.1 van de Provinciale milieuverordening van de provincie Fryslân. Bijlage 6 van deze verordening laat dit zien. Het betreft hier een waterwingebied. Artikel 5.5.2 geeft aan dat de in bijlage 10 van de verordening omschreven regels gelden voor zover deze regels in voornoemde bijlage 6 voor dat gebied van toepassing zijn verklaard. Voor Spannenburg geldt in dit geval onderdeel B van bijlage 10. Hieruit kan worden afgeleid dat de wijzigingen van deze inrichting gelegen in het waterwingebied aangevraagd kunnen worden aangezien sprake is van een inrichting gericht op de openbare drinkwaterproductie.

Artikel 5.4.1, lid 2 van de Provinciale milieuverordening geeft aan dat voor een inrichting die is of zal zijn gelegen in een milieubeschermingsgebied, aan de vergunning in ieder geval de beperkingen worden aangebracht en de voorschriften worden verbonden waarvan de inhoud is weergegeven in bijlage 9, voor zover in die bijlage is aangegeven dat deze van toepassing zijn op de betreffende aangevraagde inrichting. Het betreft hier instructieregels op grond van artikel 1.3c van de Wet milieubeheer en artikel 5.15 van het Bor. Bij het opstellen van deze beschikking en de daaraan verbonden voorschriften is hiermee, voor zover nodig, rekening gehouden.

2. Toetsing veranderen van een inrichting

Gelet op artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

2.1 Bestaande toestand van het milieu

De inrichting is gelegen aan de Strjitwei 10 te Tjerkgaast. De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Skarsterlân. De dichtstbijzijnde woning van derden (Strjitwei 9) ligt ten westen van de inrichting op een afstand van ongeveer 50 meter van de inrichtingsgrens.

Voor de inrichting is op 15 januari 2008 een revisievergunning verleend. Daarnaast zijn de volgende vergunningen en meldingen van toepassing:

- 17 november 2008: een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.
- 16 juli 2009: Waterwetvergunning (voormalige WVO-vergunning).
- 5 januari 2010: een veranderingsvergunning.
- 2 september 2011: een vergunning op grond van artikel 3.10, lid 3 van de Wabo (milieuneutrale verandering).
- 24 juli 2012: een veranderingsvergunning.

De locatie Spannenburg heeft op grond van de Grondwaterwet een vergunning voor het oppompen van maximaal 25 miljoen m³ grondwater op jaarbasis (onttrekingsvergunning Spannenburg 15 miljoen m³ en Oudega 10 miljoen m³).

2.2 De gevolgen voor het milieu

Geluid

In de gemeente Skarsterlân is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. De inrichting is niet gelegen op een bedrijventerrein dat is gezoneerd ingevolge de Wet geluidhinder. De aanvraag is getoetst aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (ministerie van VROM, oktober 1998).

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd. Het akoestisch onderzoek is opgesteld door WNP Raadgevende ingenieurs met rapportnummer 6131066.R01 d.d. 8 maart 2013. De rapportage is in onze opdracht door de gemeente Súdwest-Fryslân beoordeeld en akkoord bevonden. Geconcludeerd is dat voldaan kan worden aan de vigerende geluidsvoorschriften. Voor de veranderingsvergunning zijn geen nieuwe geluidsvoorschriften nodig.

Volgens de rapportage is er geen hinder vanwege laag frequent geluid te verwachten. Echter gezien de toenemende problematiek rondom laag frequent geluid verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

Afvalstoffen

Op grond van de vigerende vergunning mag de inrichting van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen verwerken. Het gaat hier om het verwerken van ijzerslib van andere Vitens locaties. De aanvraag omvat een tweede reststoffenstroom naar Spannenburg. Het betreft hier een aanvoer vanaf de inrichtingen te St. Jansklooster en te Oldeholtade.

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Het beleid voor de aangevoerde afvalstoffen is neergelegd in sectorplan nr 17. Reststoffen van drinkwaterbereiding. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van reststoffen van

drinkwaterbereiding met een arseenconcentratie tot maximaal 150 mg/kg is nuttige toepassing, tenzij toepassing binnen de randvoorwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit of andere wettelijke regelingen niet mogelijk is. In dat laatste geval mogen de reststoffen worden gestort op een daarvoor geschikte stortplaats.

De volgende bewerkingsmethode wordt gehanteerd: Op de drie locaties van Vitens wordt bij de ontkleuring van drinkwater in totaal 4.100 m³/jaar aan concentraat geproduceerd (Spannenburg 2.500 m³/jaar, Oldeholtspade 800 m³/jaar, St. Jansklooster 800 m³/jaar). De reststof bevat 90% water en ongeveer 10% droge stof (waarvan 5% NaCl en 5% humuszuren). Deze reststof wordt in het vervolg aangeduid met HumVi.

Nu wordt de inrichting te Spannenburg uitgebreid met een installatie die:

- HumVi ontzout met diafiltratie op basis van nanofiltratie.
- De reststroom verder indikt door hoge druk nanofiltratie.
- Zout en water door middel van omgekeerde osmose terugwint en geschikt maakt voor hergebruik.

De bedrijfsvoering is als volgt: gedurende een bepaalde tijd wordt het concentraat uit de concentraatkelder ingedikt in de membraaninstallatie. Vervolgens vindt diafiltratie plaats met dezelfde membraaninstallatie. Het eindproduct is een ingedikte humuszuuroplossing met 0,5% zout. Het permeaat uit de membraaninstallatie wordt in een andere membraaninstallatie volgens het RO-principe (omgekeerde osmose) ingedikt tot een zoutoplossing van 10% die hergebruikt kan worden.

Doelstelling van het HumVi-proces:

- 75% reductie afvoer reststof.
- Hergebruik van water.
- Hergebruik van zout.

De verwerking van van buiten de inrichting afkomstig ijzerslib bedraagt volgens bijlage 3 behorend bij de vigerende vergunning maximaal 1.900 + 2.950 = 4.850 ton per jaar. De totale opslagcapaciteit van ijzerslib wat bestemd is om afgevoerd te worden bedraagt 290 m³. Momenteel wordt er geen (0 m³) ijzerslib meer aangevoerd van buiten de inrichting.

De verwerking van van buiten de inrichting afkomstig HumVi bedraagt per jaar 1.600 m³. De opslagcapaciteit voor van buiten en binnen de inrichting humuszuren bedraagt 175 m³

De totale hoeveelheid te verwerken HumVi bedraagt:

Reststof:	Afkomstig van:	Hoeveelheid per jaar	Toepassing
Zout concentraat (HumVi)	Spannenburg, Oldeholtspade en St. Jansklooster.	4.100 m ³	Humvi-installatie

De reststof die overblijft na de HumVi installatie wordt als volgt toegepast:

Reststof:	Afkomstig van:	Hoeveelheid per jaar	Toepassing
Zout	HumVi proces	150 ton (hergebruik)	Terug naar ontkleuringsinstallatie
Water	HumVi proces	3.108 m ³ (hergebruik)	Hergebruik in diafiltratieproces
Zoutwater < 1%	HumVi proces	1.613 m ³ (hergebruik)	Reinwaterkelder (drinkwater)
Reststof (HumVi)	HumVi proces	1.025 m ³ (hergebruik)	Afnemer HumVi*

* Toepassen van HumVi in de landbouw als bodemverbetering c.q. meststof. Afvoer blijft noodzakelijk.

De af te voeren hoeveelheid afvalstoffen afkomstig van het HumVi-proces bedraagt 1.025 m3. Voor de opvang van de uiteindelijke reststroom wordt een opslagtank van 45 m3 gebouwd. De reststroom wordt afgevoerd naar een afnemer.

Op grond van artikel 10.2, lid 1 van de Wet milieubeheer is het verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze buiten een inrichting te storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden. Het is ook verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze mee te geven aan een persoon die geen erkende inzamelaar is (artikel 10.37). Echter, beide verboden gelden niet voor handelingen (uitrijden, transporteren, verhandelen) waarop de Meststoffenwet van toepassing is. Onduidelijk is of het HumVi voor de Meststoffenwet kan vallen onder het begrip meststof. Op 1 januari 2008 is een wijziging van het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (besluit van 4 juli 2007, Staatsblad 2007, 251) in werking getreden. Hierdoor bevat het besluit de regels voor het verhandelen van meststoffen. Op grond van dit besluit mogen meststoffen niet geheel of gedeeltelijk bestaan uit afvalstoffen, behalve wanneer ze worden gemaakt uit afvalstoffen die bij ministeriële regeling daarvoor zijn aangewezen. Het is verboden niet aangewezen meststoffen te verhandelen, te transporteren en uit te rijden. Dit betekent dat de afvalstof (verder HumVi) door het ministerie van LNV bij ministeriële regeling moet zijn aangewezen als afvalstof waaruit meststoffen mogen worden gemaakt, om het HumVi als meststof te kunnen inzetten.

Wanneer het HumVi niet als meststof van de inrichting kan worden afgevoerd, moet het HumVi als afvalstof uit de inrichting worden verwijderd. Dit betekent dat het HumVi door een erkende inzamelaar van afvalstoffen uit de inrichting moet worden afgevoerd. Voor het verwijderen van afval uit een inrichting gelden specifieke regels die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en de provinciale milieuverordening. Naleving van deze regels betreft een zelfstandige verplichting buiten een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om.

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Binnen de inrichting is een acceptatie- en registratieprocedure aanwezig welke wordt geborgd in het milieuzorgsysteem van Vitens Spannenburg.

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Omdat het HumVi afkomstig is van uitsluitend Vitens locaties kan volstaan worden met een beperkte registratie van de aan- en afvoer van afvalstoffen.

Bodembescherming

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn

Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek). Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Aangezien de bodemrisico's zeer klein zijn en het feit dat Vitens zelf voldoende belang heeft bij een schone grond vanwege drinkwaterwinning is niet de verplichting opgenomen om een bodemonderzoek uit te voeren. Het vastleggen van de nul- en eindsituatie van de bodemkwaliteit is niet noodzakelijk.

De aangevraagde activiteiten betreffen onder andere een laad- en losplaats voor milieuverontreinigende afvalstoffen (aanvoer reststoffen en afvoer Humvi). Ter plaatse van het nieuwe gebouw liggen stelconplaten voor de opstelling van de vrachtauto. Stelconplaten worden aangemerkt als vloeistofkerend. Ter plaatse van de vrachtwagens met concentraat (bij het gebouw voor ontkleuring) ligt een vloeistofkerende verharding. De aanvoer van concentraat en de afvoer van zout permeaat vindt plaats via bestaande leidingen. Voor alle bodembedreigende activiteiten kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd doormiddel van vloeistofkerende vloeren en uitvoering van incidentenmanagement. De hiervoor noodzakelijke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn omschreven in het gecertificeerde milieuzorgsysteem van Vitens en zijn in de vergunningvoorschriften van de Revisievergunning van 15 januari 2008 opgenomen. De bestaande voorschriften worden met een nieuw voorschrift ook op deze veranderingsvergunning van toepassing verklaard. Het betreft hier paragraaf 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 (met uitzondering van voorschrift 3.4.1 en 3.4.2) en paragraaf 3.5 van de Revisievergunning.

Omdat de inrichting is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied is de aanvraag tevens getoetst aan de bodembeschermende eisen (instructieregels) van de Provinciale milieuverordening (PMV). Door toepassing van de NRB wordt grotendeels aan deze eisen voldaan. Daar waar nodig zijn overeenkomstig artikel 5.15 van de Bor aanvullende voorschriften opgenomen.

Afvalwater

Bij het proces van ontkleuring komt afvalwater (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringsreactoren) vrij. Vergund is middels een Waterwetvergunning (voorheen de WVO-vergunning): een concentratie chloride van 18.000 mg/l en op jaarbasis 5.500 m³ permeaat op het Prinses Margrietkanaal. De huidige lozing bedraagt zo'n 2.350 m³ per jaar met 40 g/l NaCl, dit is circa 94.000 kg per jaar. De getallen van de lozing veranderen niet.

Door toepassing van het HumVi-project ontstaat er een afvalwaterstroom met een hoeveelheid van 4,42 m³ per dag met een zoutgehalte van maximaal 10 mg/l. Per dag wordt dan maximaal 44 kg NaCl geloosd. Uitgedrukt in chloride is dat 26,7 kg chloride per dag. Het (licht) zoute water zal gemengd gaan worden met het reinwater in de reinwaterkelders.

Voor deze afvalwaterstroom is het niet nodig nieuwe voorschriften op te nemen omdat de lozing zelf niet verandert.

Niet-verontreinigd hemelwater

De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op een nieuw gebouw. Hier komt hemelwater bij vrij. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien van het lozen van niet-verontreinigd hemelwater vanaf het nieuwe gebouw. De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn toereikend voor het doelmatig beheren en afvoeren van hemelwater.

Waterbesparing

Het watergebruik is volgens de vigerende vergunning ongeveer 120 m³ per jaar. Als algemene ondergrens wordt een gebruik van 5.000 m³ per jaar gehanteerd. Door de wijzigingen binnen de inrichting wordt deze grens nu niet overschreden. Nieuwe voorschriften zijn niet nodig.

Luchtkwaliteit

Uit de aanvraag blijkt dat geen overschrijding van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde stoffen te verwachten is. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, is voldoende aannemelijk dat de luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de inrichting door de aangevraagde activiteiten niet verslechtert.

Geurhinder

Uit de aanvraag blijkt dat er vanwege de aangevraagde activiteiten geen geurhinder is te verwachten.

Energie

In de "Circulaire energie in de milieuvergunning" van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en economische zaken van oktober 1999 en de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van InfoMil van december 2005 is een ondergrens van 25.000 m³ gas en 50.000 kWh elektriciteit gesteld.

Het energiegebruik zal door de RO (omgekeerde osmose) toenemen. Uit de aanvraag en de vigerende vergunning blijkt dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan energiebesparing. Nieuwe voorschriften zijn niet nodig.

Externe Veiligheid

Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn er geen veranderingen.

Verkeer en vervoer

In artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De inrichting heeft minder dan 100 werknemers, minder dan 500 bezoekers per dag en minder dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement maatwerkvoorschriften op te nemen.

Compressor

Op drukvaten en drukapparatuur zijn de volgende besluiten van toepassing:

- het Warenwetbesluit drukapparatuur, voorzover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar;
- het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft drukvaten met een druk van hoger dan 0,5 bar.

Onvoorziene voorvallen

Met betrekking tot het optreden voor degene die de inrichting drijft bij onvoorziene voorvallen, zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. Kort samengevat is de strekking van deze artikelen dat in voorkomende gevallen onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag.

BBT-toets

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de beste beschikbare technieken (hierna BBT) toegepast.

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld, achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen.

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

Conclusie toetsing gevolgen voor het milieu

De overwegingen ten aanzien van de milieuaspecten geven geen aanleiding de vergunning te weigeren.

2.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn voor wat betreft de inrichting en het gebied redelijkerwijs geen ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

2.4 Adviezen en zienswijzen

Voor de activiteit "veranderen van een inrichting (Milieu)" zijn voor deze aanvraag geen wettelijke adviseurs aangewezen.

2.5 Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen, of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

2.6 Mate van milieuzorg

De aanvrager past geen milieuzorgsysteem toe van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen.

Over de mate van milieuzorg merken wij het volgende op: De inrichting beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens ISO 14001: 2004. Het milieuzorgsysteem is gecertificeerd door DEKRA. Het milieuzorgsysteem is omschreven onder punt 4.11 van de bijlage Aanvraag veranderingsvergunning milieu van 18 februari 2013.

3. Gemeentelijk milieubeleidsplan, LAP en richtwaarden

Conform artikel 2.14 lid 1 sub b van de Wabo moeten wij rekening houden met:

3.1 Gemeentelijk milieubeleidsplan

In onze gemeente is een milieubeleidsplan vastgesteld, de Milieubeleidsnotitie 2009-2012 (2008); "Samen werken aan een duurzaam, veilig en gezond Skarsterlân".

Om de beleidskeuzes duidelijk en inzichtelijk te maken, is het document in twee delen opgesteld; deel 1 betreft het gemeentelijke milieubeleid (wat gaan we doen) en deel 2 is het milieu-uitvoeringsprogramma (hoe gaan we dat doen).

In het milieubeleidsplan zijn geen aanvullende eisen opgenomen ten aanzien van vergunningverlening voor milieu. In het milieubeleidsplan wordt aangesloten bij de landelijke wetgeving.

3.2 Het geldende afvalbeheersplan

In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Onder het kopje Afvalstoffen is ingegaan op het LAP.

3.3 De richtwaarden

Het bevoegd gezag dient rekening te houden met de richtwaarden uit artikel 5.2 en artikel 5.17 van de Wet milieubeheer. Eerder in deze beschikking is aangegeven dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. Voor zover ons bekend, zijn er verder geen richtwaarden van toepassing.

4. BBT, grenswaarden, aanwijzing minister en adviezen

Conform artikel 2.14 lid 1 sub c van de Wabo moeten wij bij onze beslissing in ieder geval het volgende in acht nemen:

4.1 Best beschikbare technieken

In bijlage I van de Regeling omgevingsrecht is de aanwijzing van BBT-documenten geregeld. In tabel 2 van deze bijlage zijn de Nederlandse informatiedocumenten over BBT vermeld. Bij het beoordelen van de aanvraag en het opstellen van voorschriften is rekening gehouden met de volgende BBT-documenten:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).

4.2 De grenswaarden

Aan overeenkomstig artikel 5.2 en artikel 5.16 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden in AMvB's moet door de inrichting worden voldaan. Het betreft grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Eerder in deze beschikking is aangegeven dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen.

Voor de inrichting geldt bovendien de verplichting om, voor zover van belang, te voldoen aan de grenswaarden die worden gesteld in de artikelen 40, 44 t/m 47, 50, 51, 53 t/m 56, 59 t/m 61, 63 lid 2, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder. Het betreft hier geluidgrenswaarden voor vergunningplichtige inrichtingen op een gezonde industrieterrein. De inrichting is niet gelegen op het gezonde industrieterrein. De grenswaarden zijn niet van toepassing.

4.3 De grenswaarden van het geluidreductieplan

Indien voor een industrieterrein een geluidreductieplan is opgesteld, neemt het bevoegd gezag, in afwijking van de geluidzone, de grenswaarden uit het geluidreductieplan in acht. De inrichting ligt niet op een industrieterrein.

4.4 De ontvangen adviezen

Voor de ingebrachte zienswijzen en adviezen wordt verwezen naar het deel van deze beschikking dat ingaat op de gevolgde procedure. Overigens zijn er in onderhavige aanvraag voor wat betreft het veranderen van de inrichting geen adviseurs aangewezen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht of Regeling omgevingsrecht. Wel hebben wij een advies van de provincie Fryslân ontvangen inzake de Provinciale Milieuverordening Fryslân.

5. Conclusie veranderen inrichting

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ter inzage legging

Vanaf vrijdag 3 mei 2013 heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Skarsterlân hebben, gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteit(en). Tevens verbinden wij, gelet op art. 2.22 van de Wabo, aan deze vergunning voorschriften waar u aan moet voldoen bij de uitvoering van uw project. Deze staan elders in dit besluit vermeld. De vergunning wordt, gelet op art. 2.23 van de Wabo, verleend voor de periode van 5 jaar, gerekend vanaf de verzenddatum van de vergunning.

De volgende onderdelen maken deel uit van het besluit

- 1 609690_1355473792537_papierenformulier.pdf
- 2 609690_1355142535747_plattegrondgevelsdoorsnede.pdf
- 3 609690_1355142808229_sonderingen_humvi.pdf
- 4 609690_1355473079852_2012-12-13_milieu_b02.pdf
- 5 609690_1361787761413_2013-02-21_situatie_spannenburg.pdf
- 6 609690_1361787857156_afvalstoffen_van_derden.pdf
- 7 609690_1361788118031_afval_bon.pdf
- 8 609690_1361788274627_waterbalans_diafiltratie.pdf
- 9 609690_1366889248906_procesbeschrijving_humvi_def_30.pdf
- 10 609690_1361789567335_gemeente_brief_aanvullingen.pdf
- 11 609690_1363069847195_geluidprognose_6131066r01.pdf
- 12 609690_1364561279410_berekening_hola_con-5j.pdf
- 13 609690_1364561453192_tekening_hola_b6l15h4_c01c_.pdf
- 14 609690_1364561665542_berekening_fundering_01-03-2013.pdf
- 15 609690_1364561819785_tekening_k01_07-03-2013.pdf
- 16 609690_1365588130334_opslagcapaciteit.pdf
- 17 advies provincie Fryslân d.d. 16 april 2013
- 18 Voorschriften

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.

Burgerplicht en overige toestemmingen en voorzieningen

In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning. Ook kunnen er naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Skarsterlân,
namens hen,

het hoofd van de afdeling vergunningen, veiligheid en handhaving,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.o. W. P. Visser', written over a faint horizontal line.

M.J. Visser.

Beroepsclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland te Leeuwarden, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen de beschikking tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de hierboven vermelde rechtbank.

Belanghebbenden kunnen ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet je wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Desgewenst kunt u nadere inlichtingen inwinnen op het gemeentehuis Herema State te Joure, juridische zaken, telefoonnummer 14 05 14.

Voorschriften bij omgevingsvergunning nummer OV 20120483/609690

Algemeen

- Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning moet worden gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden mogen vervolgens niet langer dan 26 weken stilliggen.
- De aanvang en het einde van de werkzaamheden moet uiterlijk 2 dagen van te voren gemeld worden aan de toezichthouder, met vermelding van het adres en het kenmerk van de vergunning.
- Het is verboden om bij de uitvoering van werkzaamheden schade, gevaar of ernstige hinder te veroorzaken. Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, die ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze omgevingsvergunning, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Tijdelijkheid

- Na het verstrijken van de instandhoudingstermijn van de vergunning dient de situatie weer in de, vóór de verlening van de omgevingsvergunning, bestaande toestand hersteld te zijn.

Bouwen van een bouwwerk

- De situering en peilhoogte van het bouwwerk moet door de toezichthouder worden uitgezet (eventueel in overleg met eigenaar).
- De aanvang van de volgende onderdelen moeten, indien toegepast, uiterlijk 2 dagen van te voren gemeld worden aan de toezichthouder, met vermelding van het adres en het kenmerk van de vergunning.
 - o Grond(verbeterings)werkzaamheden.
 - o Aanbrengen van funderingspalen.
 - o Storten van beton.
- Vrijkomende grond van de bouwlocatie mag (indien de grond niet tussentijds is bewerkt) op of nabij dezelfde plaats als waar het is ontgraven weer als bodem worden toegepast. Aangevoerde grond die op de bouwlocatie wordt toegepast (en afgevoerde grond die elders wordt gebruikt) dient te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit c.q. de Vrijstellingsregeling grondverzet.

Instructievoorschriften op grond van de Provinciale Milieu Verordening Fryslân

- Bij de beëindiging van een boringen/werkzaamheden/verwijderen bouwwerk dienen de ontstane boorgaten geheel afsluitend te worden opgevuld.

Milieuvoorschriften bij omgevingsvergunning nummer OV 20120483/609690 (veranderingsvergunning)

1. Eerdere vergunningen

- 1.1 De inrichting moet in werking zijn conform de vergunningaanvraag bij ons binnengekomen d.d. 14 december 2012 en de bij deze vergunningaanvraag en aanvullingen behorende bijlagen, tenzij onderstaande voorschriften anders bepalen.
- 1.2 De hoofdstukken 1, 2, 3 (met uitzondering van paragraaf 3.1, voorschrift 3.4.1 en 3.4.2), en hoofdstuk 9 van de voorschriften behorende bij Revisievergunning van 15 januari 2008 zijn ook van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de onderstaande voorschriften anders is bepaald.

2. Bodem en afvalstoffen

- 2.1 Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten (aanvoer van humuszuurconcentraat, afvoer van HumVi, transport van zout permeaat en aanvoer concentraat door leidingen, 45 kuubs tankopslag van HumVi) moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.
- 2.2 Aan voorschrift 2.1 wordt voldaan als paragraaf 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 (met uitzondering van voorschrift 3.4.1 en 3.4.2) en paragraaf 3.5 van de voorschriften behorende bij de Revisievergunning van 15 januari 2008 wordt voldaan.
- 2.3 De bovengrondse leidingen voor het transport van zout permeaat en aanvoer concentraat moeten doelmatig zijn beschermd tegen lekkages en direct worden hersteld bij lekkages.

3. Acceptatie en afvoer afvalstoffen van derden

- 3.1 Binnen de inrichting mag, naast ijzerhoudend slib, ook maximaal 1.600 m³ van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Tabel 1.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (in m ³)
Reststoffen drinkwaterbereiding, niet elders genoemd afval.	19 09 99	175 m ³

Toelichting: naast deze afvalstof is op 15 januari 2008 een vergunning (Revisie) verleend voor de opslag van ijzerslib (Euralcode 19 09 02/03).

- 3.2 De opslagtermijn van de in voorschrift 3.1 vermelde afvalstof (Euralcode 190999) bedraagt maximaal drie jaar indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. Indien de opslag niet wordt gevolgd door nuttige toepassing bedraagt de opslagtermijn één jaar.
- 3.3 Indien de afzet van de in voorschrift 3.1 genoemde opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de

- maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- 3.4 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de acceptatie- en registratieprocedure zoals vastgelegd in bijlage 17 van de aanvraag van de Revisievergunning van 15 januari 2008 inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge toegezonden wijzigingen.
- 3.5 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van de in voorschrift 3.1 bedoelde aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
- a) de datum van aanvoer;
 - b) de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c) de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d) de naam en adres van de ontdoener;
 - e) de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f) de Euralcode (indien van toepassing);
 - g) het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.6 De in voorschrift 3.1 bedoelde afvalstoffen moeten worden afgeleverd met bonnen (vrachtbrieven/weegbrieven) waarop de gegevens zoals aangegeven in voorschrift 3.7 staan vermeld. De in voorschrift 3.7 bedoelde registratie kan hiermee plaatsvinden middels aan- en afvoerbonnen.
- 3.7 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 3.8 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.9 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- a) de reden tot wijziging;
 - b) de aard van de wijziging;
 - c) de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d) de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- 3.10 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).
- 3.11 Indien de afvalstoffen worden afgevoerd ten behoeve van meststoffen of bodemverbetering, moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat dit wettelijk is toegestaan. Daarbij moet worden aangegeven op basis van welke regelingen dit is toegestaan. Indien de vergunninghouder hiervoor schriftelijk toestemming heeft, dan moet deze schriftelijke toestemming getoond kunnen worden aan de toezichthouder (bevoegd voor het toezicht op de omgevingsvergunning).

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HUISHOUDELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 6902:

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken.

NEN 6910:

Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

PMV:

Provinciale milieuverordening.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

SCHADELIJKE STOFFEN:

Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig Activiteitenbesluit milieubeheer).