

## Visser-de Vries, N de

---

**Van:** Petra Janssen [Petra.Janssen@minvrom.nl] namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen [Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 27 september 2011 11:48  
**Aan:** Visser-de Vries, N de  
**CC:** 'provincie@fryslan.nl'  
**Onderwerp:** voorontwerpbestemmingsplan Jirsum

kenmerk (Holmesnr.): 50348

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim,  
ter attentie van mevrouw N. de Visser-de Vries

Op 16 augustus 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Jirsum".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. Dit geldt ook voor voorontwerppomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan of met een beheersverordening.


Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

de directeur-inspecteur van het  
Inspectoraat Generaal VROM,  
mr. R.J.M. van den Bogert

i.o.  
ir. W.P.J. ter Haar  
Coördinator

.....  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
VROM-Inspectie  
IPC 510  
Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag

.....  
T 026 3528400 (kantoor Arnhem)  
T 050 5992700 (kantoor Groningen)



provinsje fryslân  
provincie fryslân

postbus 20120  
8900 hm Leeuwarden  
sneckertrekweg 1  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25  
www.fryslan.nl  
e-mail: provincie@fryslan.nl

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Boarnsterhim  
Postbus 40  
9000 AA GROU

Leeuwarden, 27 september 2011  
Verzonden, 29 SEP 2011

Ons kenmerk : 00970730  
Afdeling : Ruimte  
Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.nl  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Jirnsum

Geacht college,

Op 16 augustus 2011 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.

#### **Bedrijventerrein (cat.1)**

Jirnsum valt in de categorie "overige kernen". In de Verordening Romte is opgenomen dat in overige kernen bedrijven in de milieucategorie 3.1 en hoger niet zijn toegestaan. In de regels dient dan ook te worden opgenomen dat bedrijven in de categorieën 1 en 2 zijn toegestaan en dat bestaande bedrijven in een hogere categorie specifiek worden bestemd, tenzij het vigerende plan reeds categorie 3.2 bedrijven mogelijk maakte. Wij verzoeken u hierover duidelijkheid te geven.

#### **Ontgrondingen (cat.3)**


Binnen de bestemming Bedrijventerrein wordt onder artikel 6.4.1. (toegestaan gebruik) aangegeven dat voor aan water gelegen percelen geldt dat maximaal 75% van het perceel mag worden afgegraven. Wij willen u erop wijzen dat onder bepaalde omstandigheden hiervoor een ontgrondingvergunning nodig kan zijn.

provinsje fryslân

Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, achten wij toezending van het plan noodzakelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,



J.A. Jorritsma, voorzitter



drs. A.J. van den Berg, secretaris

## Visser-de Vries, N de

---

**Van:** Reijer Tamminga [rtamminga@wetterskipfryslan.nl]  
**Verzonden:** woensdag 21 september 2011 10:46  
**Aan:** Visser-de Vries, N de  
**CC:** Andrea Suijen  
**Onderwerp:** Reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Jirnsum

Geachte mevrouw Visser - de Vries,

Naar aanleiding van uw bekendmaking van 16 augustus 2011 ontvangt u hierbij onze reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Jirnsum. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft Wetterskip Fryslân geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het wateradvies is opgenomen in het bestemmingsplan.

Graag wil Wetterskip Fryslân op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen in het plan.

Met vriendelijke groet,

Reijer Tamminga

Cluster Plannen

---

Wetterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900 AA LEEUWARDEN  
Telefoon. 058 292 2816  
mobiel. 06 46172816  
✉ [rtamminga@wetterskipfryslan.nl](mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl)



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslan staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslan niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

# BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE BOARNSTERHIM  
Ingekomen 24 AUG 2011  
no. 5-872 Aan: BOP-RO-NV  
Copie om advies  
1 exemplaar was er ter kenn.  
voor voor Brandweerman- ter afd.  
Kantse



Gemeente Boarnsterhim  
Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
Mevrouw N. de Visser-de Vries  
Postbus 40  
9000 AA GROU

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
Revisusstraat 1  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Datum 23 augustus 2011 Behandeld door S. Veerbeek  
Onze referentie UIT/1100078/BRW Doorkiesnummer 088 22 99 603  
Uw referentie E-mail [s.veerbeek@brandweefryslan.nl](mailto:s.veerbeek@brandweefryslan.nl)  
Uw brief van 16 augustus 2011 Bijlagen -  
Onderwerp Advies externe veiligheid voorontwerpbestemmingsplan "Jirnsum"

Geacht College,

Op 16 augustus 2011 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "Jirnsum" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. Het betreft een advies in het kader van externe veiligheid. In de directe nabijheid van het plangebied zijn risicobronnen gelegen.

In deze brief worden onze bevindingen weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

## Conclusies

In de nabijheid van het plangebied liggen hogedruk aardgasleidingen en vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het Prinses Magrietkanaal.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobronnen:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- zelfredzaamheid
- bestrijdbaarheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

### Hogedruk aardgasleidingen

In de directe nabijheid van het plangebied lopen hogedruk aardgasleidingen. De plaatsgebonden risicocontouren  $10^{-6}$  van de relevante leidingen lopen niet over het plangebied. De leidingen hebben een invloedsgebied (1% letaliteitsgrens) van 575 meter en 485 meter. Het plangebied valt binnen deze invloedsgebieden. Dit betreft de contour van  $10 \text{ kW/m}^2$  warmtestraling. Het plangebied ligt niet binnen de 100% letaliteitsgrens ( $35 \text{ kW/m}^2$ ). De contour van de  $10 \text{ kW/m}^2$  warmtestraling heeft als



# BRANDWEER

## Fryslân



effecten: secundaire branden, 1% overlijdenskans bij onbeschermde blootstelling gedurende 20 seconden, 100% overlijdenskans bij meer dan 2,5 minuten blootstelling.

Op basis van de Besluit externe veiligheid buisleidingen moet het groepsrisico berekend en verantwoord worden bij nieuwe bestemmingsplannen binnen het invloedsgebied. Voor dit plan is verantwoording van het groepsrisico echter niet van toepassing. Er is namelijk geen bebouwing (bouwvlakken) aanwezig binnen het invloedsgebied van deze leidingen.

### Vervoer gevaarlijke stoffen over water

Over het Prinses Magrietkanaal vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De hoogte van het groepsrisico is voor dit plan niet bekend. Op basis van het Basisnet (water) is een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet aan de orde ter hoogte van dit plangebied.

Voor het Prinses Magrietkanaal gaat een plasbrandaandachtsgebied gelden van 25 meter. De eerste bebouwing in dit plangebied ligt op circa 100 meter van het kanaal (dit betreft bedrijfsbebouwing).

Voor dit plan is verantwoording van het groepsrisico niet van toepassing. Dit is op basis van het geldende (circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen) en toekomstige beleid niet verplicht. Er vindt namelijk geen toename plaats van het aantal personen binnen het invloedsgebied van het Prinses Magrietkanaal op basis van dit ruimtelijk plan.

### Bestemmingsplan

In de bestemming "Bedrijventerrein" worden Bevi-inrichtingen en vuurwerkbedrijven uitgesloten. Gezien de aard van het bedrijventerrein en de omliggende bebouwing vinden wij dit een goede keuze.

### **Advies**

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Bij nieuwe ontwikkelingen rekening te houden met de invloedsgebieden van de buisleidingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.
- Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de bovengenoemde invloedsgebieden Brandweer Fryslân vroegtijdig om advies te vragen.

Brandweer Fryslân ziet verder geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen toename plaatsvindt van het aantal personen binnen de invloedsgebieden van de waterweg en de buisleidingen. Binnen het invloedsgebied van de buisleiding en het plasbrandaandachtsgebied van het Prinses Magrietkanaal is geen bebouwing aanwezig. De zelfredzaamheidsaspecten en bestrijdbaarheidsaspecten zijn dan ook niet beoordeeld voor dit plangebied.

Voor advies inzake de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van (zwaar) ongeval in het plangebied als gevolg van activiteiten die niet onder het Bevi, cRnvg en het Bevb vallen, verwijzen wij u door naar uw gemeentelijke brandweer.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. S. Veerbeek van de afdeling Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 603.

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan mevrouw N. Kareise, commandant van Brandweer Boarnsterhim.



# BRANDWEER

## Fryslân



Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsdienst,

ir. E. Boetes MCDM  
Clusterhoofd Brandweer Fryslân



Meiïnoar foarút