

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

| | |
|-----------------|---|
| Opdrachtgever | Provincie Groningen Afdeling Wegenbouw Sint Jansstraat 4 9712 JN Groningen <i>contactpersoon</i> mw E.J. Dekenga |
| Uitgevoerd door | Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete 26 9402 XB Assen Postbus 339 9400 AH Assen <i>telefoon</i> (0592) 340630 <i>telefax</i> (0592) 340830 <i>e-mail</i> naa@naabv.nl |
| Behandeld door | J. Eggens |
| Datum | 18 januari 2013 |
| Kenmerk | 4161AL/NAA/je/fw/3 |



Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---------------------------------|----|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Wettelijk kader | 4 |
| 2.1 | Algemeen | 4 |
| 2.2 | Toetsingswaarden en -drempels | 4 |
| 2.3 | Zeezoutaftrek | 4 |
| 2.4 | Beoordelingslocatie | 5 |
| 2.5 | Niet in betekenende mate | 6 |
| 3 | Rekenmethodiek | 7 |
| 3.1 | Algemeen | 7 |
| 3.2 | Stacks | 7 |
| 3.3 | Berekening en toetsing | 8 |
| 4 | Ruimtelijke en verkeersgegevens | 9 |
| 4.1 | Kaartgegevens | 9 |
| 4.2 | Inventarisatie gegevens | 9 |
| 4.3 | Verkeersgegevens | 9 |
| 5 | Rekenresultaten en conclusie | 12 |
| 5.1 | NIBM wegvakken | 12 |
| 5.2 | IBM wegvakken | 12 |
| | Begrippenlijst | 14 |

Bijlagen

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Overzicht onderzoeksgebied |
| 2 | Invoergegevens Stacks 2011 |
| 3 | Invoergegevens Stacks 2015 |
| 4 | Invoergegevens Stacks 2021 |
| 5 | Grafische weergave Stacks |
| 6 | Rekenresultaten 2011 pm |
| 7 | Rekenresultaten 2015 pm |
| 8 | Rekenresultaten 2021 pm |

1 Inleiding

De Provincie Groningen is voornemens om de wegenstructuur rondom Aduard te wijzigen en de brug aan de noordzijde van Aduard over het Van Starckenborghkanaal te vervangen. Gezien de eisen die aan de doorvaartmogelijkheden worden gesteld wordt de nieuwe brug hoger en langer dan de huidige.

De brug over het Van Starckenborghkanaal wordt circa 700 meter naar het oosten verlegd. De N983 die het gebied ten noorden van Aduard aansluit op de Friesestraatweg (N355) wordt vervolgens aan de oostzijde om Aduard heengeleid terwijl deze nu nog door Aduard loopt. De nieuwe weg rond Aduard zal ter hoogte van Nieuwklap op de N355 aansluiten. De N355 wordt plaatselijk in zuidelijke richting verplaatst om ruimte te maken voor de aansluiting. De huidige brug in de N355 over het Aduarderdiep zal eveneens worden vervangen. Aan de noordzijde van het Van Starckenborghkanaal wordt de nieuwe Rondweg verbonden met de N983 over een deel van de bestaande Evert Harm Woltersweg.

Een overzicht van de situatie is weergegeven in bijlage 1.

De Wet luchtkwaliteit 2007 geeft aan dat in een dergelijk geval de invloed op de luchtkwaliteit ter plaatse moet worden beoordeeld. Hiertoe is het onderhavige onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek vindt plaats op basis van getelde en geprognoseerde verkeersgegevens.

Op bladzijde 14 worden enkele relevante begrippen nader toegelicht.

2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

De Wet luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Bij invoering hiervan is het Besluit luchtkwaliteit 2005 ingetrokken. De Wet luchtkwaliteit wordt verder aangeduid als Wlk. De Wlk is onder 5.2 (Luchtkwaliteitseisen) opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm).

In 2008 is in de Europese richtlijn 2008/50/EG de mogelijkheid ingesteld voor lidstaten om uitstel en vrijstelling aan te vragen voor het voldoen aan bepaalde luchtkwaliteitsnormen. In Nederland is deze zogenaamde derogatie geregeld in het Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen) van 19 augustus 2009.

2.2 Toetsingswaarden en -drempels

In bijlage 2 bij de Wm zijn de luchtkwaliteitseisen (grenswaarden, richtwaarden, plandrempels en alarmdrempels) vastgelegd. In de toelichting op het wetsvoorstel staat dat van het merendeel van deze stoffen in Nederland zich geen risico op overschrijding voordoet.

Langs wegen in niet specifiek stedelijke of industriële situaties bestaat uitsluitend de kans op overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof (PM_{10}) en stikstofdioxide (NO_2). De relevante grenswaarden voor deze stoffen zijn onderstaand in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: Relevante grenswaarden luchtkwaliteit

| Stof | Grenswaarde ($\mu g/m^3$) | Toetsingsperiode | Maximaal aantal overschrijdingen per kalenderjaar |
|-----------|-----------------------------|------------------|---|
| NO_2 | 40 | jaargemiddeld | - |
| | 200 | uurgemiddeld | 18 |
| PM_{10} | 40 | jaargemiddeld | - |
| | 50 | 24-uurgemiddeld | 35 |

Bovenstaande grenswaarden mogen niet worden overschreden. Bij overschrijding van een grenswaarde moeten burgemeester en wethouders ingrijpen.

2.3 Zeezoutaf trek

Op grond van artikel 5.19 (Wlk) mogen bij overschrijdingen van de grenswaarden de concentraties van zwevende deeltjes (PM_{10}), veroorzaakt door natuurverschijnselen, buiten beschouwing worden gelaten. Aangezien het hierbij met name om zeezout gaat, wordt dit aangeduid als de zeezoutaf trek.

In bijlage 4 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, is per gemeente een zeezoutcorrectie opgenomen. Deze bedraagt voor de gemeenten Zuidhorn en Groningen respectievelijk 3 en 2 μg per m^3 van de jaargemiddelde concentratie.

Voor de hele provincie Groningen mag bovendien het aantal overschrijdingen per jaar met twee worden verminderd.

2.4 Beoordelingslocatie

De te beoordelen luchtkwaliteit geldt voor niet-weggebruikers. Fietsers en bestuurders en inzittenden van voertuigen, behoeven derhalve niet te worden beoordeeld. De beoordeling vindt derhalve in principe plaats op het trottoir, ter plaatse van de rand aan de wegzijde. In de onderhavige situatie verschilt de situatie langs de wegen per weg. De situatie is als volgt:

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) geeft aan dat de rijbaan van wegen inclusief fietspaden zijn uitgezonderd van beoordeling van de luchtkwaliteit omdat fietsers en inzittenden van auto's weggebruikers zijn. Locaties die ontoegankelijk en niet geschikt of bedoeld zijn voor menselijke toegang, hoeven eveneens niet te worden beoordeeld. De middenberm is eveneens uitgezonderd tenzij voetgangers toegang hebben. Bovendien hoeft de luchtkwaliteit alleen te worden beoordeeld op plaatsen waar een blootstelling van mensen plaatsvindt gedurende een periode die significant is ten opzichte van de middelingstijd van de grenswaarde.

Bij de berekening van concentraties NO_2 en PM_{10} vindt de beoordeling plaats op 10 meter vanaf de wegrand, tenzij een andere afstand een representatiever beeld van de luchtkwaliteit geeft. De luchtkwaliteit op het rekenpunt moet representatief zijn voor een straatsegment met een lengte van minimaal 100 meter.

In de onderhavige situatie is in principe beoordeeld op afstanden van 10 meter vanaf de wegverharding. Op een aantal locaties waar sprake is van woningen die dichterbij de weg liggen dan 10 meter vanaf de wegverharding is ter plaatse van de dichtstbijzijnde gevel beoordeeld. Boven het water van het Van Starckenborghkanaal en het Aduarderdiep is niet beoordeeld omdat deze locaties als ontoegankelijk zijn beschouwd. De fietspaden langs de wegen op locaties waar voetpaden ontbreken, zijn toch beoordeeld aangezien deze eveneens worden gebruikt door wandelaars.

Het Besluit gevoelige bestemmingen is bedoeld om nieuwe grenswaardenoverschrijding voor luchtkwaliteit te voorkomen. Hiertoe zijn zones aangewezen met een breedte van 300 meter langs Rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen. Binnen een zone mogen geen gevoelige bestemmingen worden gebouwd als er sprake is van een (dreigende) grenswaardenoverschrijding voor luchtkwaliteit en het aantal ter plaatse verblijvende personen gaat toenemen. Als gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen en combinaties daarvan aangewezen. In deze situatie is hier geen sprake van.

2.5 Niet in betekenende mate

In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteit (NIBM) van 30 oktober 2007 is vastgelegd dat projecten niet nader hoeven te worden beoordeeld als deze niet zorgen voor een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. Bedoelde projecten zijn aanleg of uitbreiding van inrichtingen, infrastructuur, kantoorlocaties en woningbouwlocaties.

Een project is NIBM als aannemelijk kan worden gemaakt dat als gevolg van het realiseren van het project de concentratie van fijn stof (PM_{10}) en stikstofdioxide (NO_2) met niet meer dan 3% van de grenswaarde toeneemt. Dit betekent in beide gevallen een maximale toename van $1,2 \mu g/m^3$.

In de onderhavige situatie is sprake van een verschuiving van verkeersstromen waardoor het project als geheel niet NIBM is. In de bebouwde kom van Aduard neemt het verkeer echter overal af waardoor dat deel van het onderzoeksgebied wel NIBM is. In hoofdstuk 5 wordt toegelicht voor welke wegen dit geldt.

3 Rekenmethodiek

3.1 Algemeen

De regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 geeft aan op welke wijze de luchtkwaliteit dient te worden vastgesteld. Artikel 71 lid 1 geeft aan dat voor het bepalen van de luchtkwaliteit vanwege wegen de standaardrekenmethoden 1 en 2 worden onderscheiden. Deze rekenmethoden worden respectievelijk beschreven in bijlage 1 en 2.

Standaardrekenmethode 1 is bedoeld voor wegen zonder hoogteverschillen, zonder afscherpende constructies, wegtalud of tunnels.

In de beschouwde situatie is sprake van wegen met verhoogde ligging en bruggen die het gebruik van Standaardrekenmethode 2 noodzakelijk maken.

3.2 Stacks

Voor het uitvoeren van de methode 2 berekeningen is gebruik gemaakt van de module Stacks van het computerprogramma GeoMilieu versie 2.11.

Van de situatie is een computersimulatiemodel opgesteld. In het invoermodel zijn wegen, hoogtelijnen en toetspunten ingebracht. De coördinaten van de wegen en hoogtelijnen zijn afkomstig uit het geluidsrekenmodel van de situatie met dien verstande dat een aantal wegen zijn verlengd en andere zijn toegevoegd. De gebouwen uit het geluidsrekenmodel zijn eveneens overgenomen uit het geluidsrekenmodel maar zijn niet van invloed op de berekeningen. De bodemgebieden uit het geluidsrekenmodel zijn uit het geluidsrekenmodel overgenomen in de vorm van hulpvlakken die eveneens niet actief zijn.

De hoeveelheid en samenstelling van het verkeer, de rijsnelheid en de stagnatie zijn de parameters die de emissie van een weg bepalen en worden ingegeven in het modelitem weg.

Geluidswallen en -schermen zijn geen aparte modelitems maar zorgen wel voor extra verdunning van de wegemissies doordat achter geluidswallen en -schermen extra turbulentie ontstaat. De hoogte van een scherm langs de weg wordt opgegeven als parameter van het modelitem weg. Omdat de turbulentie bij wallen minder groot is dan bij schermen wordt voor wallen slechts de helft van de hoogte opgegeven. De rekensystematiek beschouwt een opgegeven scherm (of wal) als liggende aan beide zijden van de weg. In situaties waar slechts een scherm aan een zijde van de weg ligt, is dit gemodelleerd door het scherm uitsluitend aan de rijbaan toe te kennen aan wiens zijde het scherm staat. In de onderhavige situatie is er geen sprake van wallen of schermen.

Het type weg is van invloed op de verdunning. In de beschouwde situatie is buiten de bebouwde kom van Aduard sprake van normale wegen, geen canyon en geen snelweg. In de bebouwde kom van Aduard is op een aantal plaatsen wel sprake van een (enkelzijdige) canyon maar deze weggedeelten zijn toch als normale weg gemodelleerd.

De canyon-weggedeelten zijn zelf NIBM en worden derhalve niet plaatselijk beoordeeld. Voor verder weg gelegen beoordelingspunten is dit een worst case benadering omdat in een canyon meer vervuiling blijft hangen en dus moeilijker uittreedt.

Een verhoogde ligging van de weg en de eventuele koppeling van het wegtalud voor viaducten of fly-overs zijn eveneens van invloed op de verdunning en zijn parameters van het modelitem weg. Bij negatieve weghoogtes met een talud van circa 45 graden, wordt slechts de halve diepte opgegeven.

3.3 Berekening en toetsing

Voor de verspreidingsberekeningen wordt het zichtjaar opgegeven zodat Stacks daarmee de te hanteren emissiegegevens kan baseren op de samenstelling van het wagenpark in dat jaar. Door de geleidelijke vervanging van oude voertuigen door nieuwe schonere worden de emissiegegevens steeds lager.

De achtergrondconcentraties, terreinruwheid, meteogegevens en eventuele zeezout-correctie (zie § 2.3) worden door Stacks bepaald op basis van de GBKN-coördinaten van het model. De meteogegevens zijn gebaseerd op de periode 1995-2004.

Langs de te beschouwen wegdelen zijn een groot aantal toetspunten gelegd.

De invoergegevens van het opgestelde rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3 en 4 en grafisch weergegeven in bijlage 5. De resultaten van de berekeningen op de onderzochte bestemmingen worden besproken in hoofdstuk 5.

4 Ruimtelijke en verkeersgegevens

4.1 Kaartgegevens

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het geluidsrekenmodel op basis van een door de opdrachtgever verstrekt digitaal ontwerp van wegen en omgeving.

4.2 Inventarisatie gegevens

De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrekking tot terreingesteldheid, adressen van woningen en andere gebouwen zijn ter plaatse geïnventariseerd in april 2011.

4.3 Verkeersgegevens

Bij de toetsing zijn de zichtjaren 2011 (aanvang van de werkzaamheden), 2015 (afronding van de werkzaamheden en ingebruikname van de weg) en 2021, 10 jaar na definitieve planvorming) relevant. Van de situatie na reconstructie zijn alleen verkeersgegevens beschikbaar van 2025 en de wetenschap dat het verkeer blijft groeien na ingebruikname van de wegen.

De zichtjaren 2015 en 2021 zijn elk bepaald met de verkeersgegevens van 2025 en de emissiegegevens van respectievelijk 2015 en 2020 (2021 nog niet bekend maar vuiler dan 2020). Zichtjaar 2011 is apart berekend met de emissiegegevens en verkeersgegevens van 2011.

De benodigde verkeersgegevens zijn gebaseerd op gegevens van ingenieursbureau DHV en weergegeven in het rapport "Modelstudie Aduard - Dorkwerd; Modelstudie ten behoeve van input voor akoestisch onderzoek" gedateerd op juni 2011. De gegevens op de wegvakken die fysiek gereconstrueerd en aangelegd worden, zijn hierin gedetailleerd opgenomen. De benodigde gegevens voor de aanliggende wegvakken zijn gebaseerd op werkdagemaalintensiteiten en gecorrigeerd op basis van de beschikbare detailgegevens.

De verkregen gegevens bestaan voor ieder te beschouwen wegvak uit de volgende componenten:

- Weekdagemaalintensiteiten;
- Verdeling van het verkeer over de etmaalperiode voor de volgende voertuigcategorieën:
 - lichte motorvoertuigen (personenauto's en bestelauto's);
 - middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen);
 - zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, trekkers met oplegger).

Voor luchtkwaliteitsberekeningen kunnen autobussen apart van de overige middelzware motorvoertuigen worden beschouwd. De hiervoor benodigde detailgegevens zijn echter niet beschikbaar zodat de autobussen rekentechnisch zijn beschouwd als middelbare motorvoertuigen. Dit is een worst case benadering omdat autobussen in principe schoner zijn.

Wegvakken met intensiteiten lager dan 1.000 motorvoertuigen zijn buiten beschouwing gelaten. De gehanteerde verkeersgegevens zijn samengevat in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht wekdagetmaalintensiteiten

| Weg | Wegvak | Etmaalintensiteit (mvt/etmaal) | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | 2011 | 2025 |
| Rondweg | Sietze Veldstraweg (N983) | 3.375 | 3.653 |
| | E.H. Woltersweg | 2.585 | 3.653 |
| | noordoost om Aduard | - | 3.755 |
| N355 (Friesestraatweg) | west van Aduard | 14.292 | 17.322 |
| | Aduard - Rondweg | 16.177 | 17.776 |
| | Rondweg - Slaperstil | 16.177 | 20.605 |
| | oprit zuid | - | 1.490 |
| | afrit zuid | - | 148 |
| | oprit noord | - | 236 |
| | afrit noord | - | 1.722 |
| Albert Harkemaweg | huidige N983 - nieuwe brug | 894 | 2.376 |
| E.H. Woltersweg | nieuwe brug - Aduarderdiepsterweg | 2.585 | 2.878 |
| | Aduarderdiepsterweg - Oostumerweg | 3.354 | 4.585 |
| Huidige N983 door Aduard | N355 - Bernardusweg | 8.956 | 5.776 |
| | Bernardusweg - Het Lindt | 8.146 | 4.970 |
| | Het Lindt - A. Harkemaweg | 6.867 | 2.544 |
| | A. Harkemaweg - bestaande brug | 4.492 | - |
| Het Lindt | oost van huidige N983 | 1.564 | 1.797 |
| Aduarderdiepsterweg | noord van E.H. Woltersweg | 2.140 | 2.683 |
| Oostumerweg | noord van E.H. Woltersweg | 1.894 | 3.062 |

De beschikbare verdelingen zijn uitgesplitst naar de dag-, avond- en nachtperiode.

In principe is op elk wegvak uitgegaan van de wettelijke maximumsnelheid ter plaatse maar op de op- en afritten en in- en uitvoegstroken is rekening gehouden met respectievelijk op- en aflopende snelheden.

Het wegontwerp is zodanig dat de kans op stagnatie minimaal is. Hier is in de ingevoerde verkeersgegevens dan ook geen rekening mee gehouden.

5 Rekenresultaten en conclusie

5.1 NIBM wegvakken

Uit tabel 2 blijkt dat de intensiteiten op de huidige N983 door Aduard afnemen en dat de situatie voor die wegvakken NIBM is. Deze wegvakken zijn wel als bronnen in de berekeningen opgenomen.

5.2 IBM wegvakken

De rekenresultaten voor 2011, 2015 en 2021 zijn respectievelijk weergegeven in bijlage 6, 7 en 8 en samengevat in tabel 3 en 4. De ligging van de gehanteerde toetspunten is weergegeven in bijlage 5. De omschrijving van de toetspunten heeft betrekking op de weg waar het toetspunt het meest nabij ligt. In de tabellen zijn de resultaten van de toetspunten nabij dezelfde wegen samengenomen. Er is geen rekening gehouden met een zeezoutcorrectie.

Tabel 3: Toetsing stikstofdioxide (NO₂)

| Toetspunt | Omschrijving | Hoogste jaargemiddelde (grenswaarde 40 µg/m ³) | | | Hoogste aantal overschrijdingen per kalenderjaar van 200 µg/m ³ uurgemiddeld (maximaal 18) | | |
|-----------|---|---|------|------|---|------|------|
| | | 2011 | 2015 | 2021 | 2011 | 2015 | 2021 |
| 01-19 | Rondweg noord van Van Starckenborghkanaal | 15.1 | 12.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20-38 | Rondweg zuid van Van Starckenborghkanaal | 13.4 | 12.8 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
| 39-70 | Rondweg west van Aduarderdiep | - | 14.7 | 11.2 | - | 0 | 0 |
| 72-75 | E.H. Woltersweg | 13.8 | 12.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |
| 76-83 | A. Harkemaweg | 14.3 | 12.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 84-118 | Friesestraatweg | 19.7 | 17.6 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 4: Toetsing fijnstof (PM₁₀)


| Toetspunt | Omschrijving | Hoogste jaargemiddelde (grenswaarde 40 µg/m ³) | | | Hoogste aantal overschrijdingen per kalenderjaar van 50 µg/m ³ 24-uurgemiddeld) (maximaal 35) | | |
|-----------|--|---|------|------|--|------|------|
| | | 2011 | 2015 | 2021 | 2011 | 2015 | 2021 |
| 01-19 | Rondweg noord van Van Starckenborghkanaal | 21.7 | 17.8 | 17.3 | 9 | 6 | 6 |
| 20-38 | Rondweg zuid van Van Starckenborghkanaal | 21.6 | 17.8 | 17.2 | 9 | 6 | 6 |
| 39-70 | Rondweg west van Aduarderdiep | - | 18.1 | 17.4 | - | 6 | 6 |
| 72-75 | E.H. Woitersweg | 21.6 | 17.7 | 17.1 | 9 | 6 | 6 |
| 76-83 | A. Harkemaweg | 21.6 | 17.8 | 17.3 | 9 | 6 | 6 |
| 84-118 | Friesestraatweg | 22.3 | 18.4 | 17.7 | 12 | 7 | 6 |

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de beschouwde zichtjaren overal ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan. Verder blijkt dat de concentraties en de overschrijdingen afnemen doordat het schoner worden van het wagenpark meer effect heeft dan de verkeersgroei.

De beschouwde wegconstructie en -aanleg kan worden gerealiseerd zonder belemmeringen ten aanzien van de Wet luchtkwaliteit.

Begrippenlijst

| | |
|--|--|
| <i>acht-uurgemiddelde concentratie</i> | concentratie in de buitenlucht, gemiddeld over acht achtereenvolgende <i>uurgemiddelde concentraties</i> , uitgedrukt in microgram per m ³ lucht bij een temperatuur van 293 Kelvin en een druk van 101,3 kiloPascal |
| <i>alarmdrempel</i> | kwaliteitsniveau van de buitenlucht dat bij kortstondige overschrijding risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt |
| <i>grenswaarde</i> | kwaliteitsniveau van de buitenlucht dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het treffen van maatregelen |
| <i>jaargemiddelde concentratie</i> | concentratie in de buitenlucht, gemiddeld over <i>vierentwintig-uurgemiddelde concentraties</i> in een kalenderjaar, uitgedrukt in microgram per m ³ lucht bij een temperatuur van 293 Kelvin en een druk van 101,3 kiloPascal voor zwaveldioxide, stikstofoxide, stikstofoxiden, lood en benzeen en bij de heersende temperatuur en druk voor <i>zwevende deeltjes (PM₁₀)</i> |
| <i>plandrempel</i> | kwaliteitsniveau van de buitenlucht dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het opstellen van een <i>plan</i> |
| <i>plan</i> | door burgemeester en wethouders vast te stellen actieplan, waarin wordt aangegeven op welke wijze ter plaatse van een overschrijding van een <i>plandrempel</i> , voldaan zal worden aan de <i>grenswaarde</i> voor de betreffende stof, binnen de voor die stof gestelde termijn |
| <i>uurgemiddelde concentratie</i> | concentratie in de buitenlucht, gemiddeld over een heel uur, uitgedrukt in microgram per m ³ lucht bij een temperatuur van 293 Kelvin en een druk van 101,3 kiloPascal |
| <i>24-uurgemiddelde concentratie</i> | concentratie in de buitenlucht, gemiddeld over het tijdvak van 0.00 uur tot 24.00 uur Midden-Europese tijd, uitgedrukt in microgram per m ³ lucht bij een temperatuur van 293 Kelvin en een druk van 103,3 kiloPascal voor zwaveldioxide en bij de heersende temperatuur en druk voor <i>zwevende deeltjes (PM₁₀)</i> |
| <i>zwevende deeltjes (PM₁₀)</i> | in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiëncygrens van 50 procent bij een aërodynamische diameter van 10 micrometer |



226000
227000
228000
229000
586000
585000
Wegverkeerslawaal - RMW-2012, [Rondweg Aduard oktober 2012 - Voorkeursvariant situatie 2025], Geomilieu V2.11

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Overzicht onderzoeksgebied

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp. ID | ie kid | MrkIds | Naam | Omschr. | Vorm | X | Y |
|-------|---------|---------|--------|--------|------|--|------|-----------|-----------|
| | 1086 | 0 | -261 | 1 | 01 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226391.94 | 586736.41 |
| | 1087 | 0 | -262 | 1 | 02 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226371.50 | 586720.11 |
| | 1088 | 0 | -263 | 1 | 03 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226442.66 | 586871.15 |
| | 1089 | 0 | -264 | 1 | 04 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226424.76 | 586648.69 |
| | 1090 | 0 | -265 | 1 | 05 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226520.94 | 586627.04 |
| | 1091 | 0 | -266 | 1 | 06 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226512.48 | 586601.01 |
| | 1092 | 0 | -267 | 1 | 07 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226619.89 | 586621.02 |
| | 1093 | 0 | -268 | 1 | 08 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226617.12 | 586594.50 |
| | 1094 | 0 | -269 | 1 | 09 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226711.18 | 586614.84 |
| | 1095 | 0 | -270 | 1 | 10 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226792.71 | 586609.79 |
| | 1096 | 0 | -271 | 1 | 11 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226892.96 | 586604.91 |
| | 1097 | 0 | -272 | 1 | 12 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226993.53 | 586599.38 |
| | 1099 | 0 | -273 | 1 | 13 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226993.05 | 586573.83 |
| | 1100 | 0 | -274 | 1 | 14 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227088.50 | 586594.41 |
| | 1102 | 0 | -276 | 1 | 16 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227177.92 | 586589.97 |
| | 1107 | 0 | -281 | 1 | 21 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227187.92 | 586483.84 |
| | 1109 | 0 | -283 | 1 | 23 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227189.91 | 586460.06 |
| | 1110 | 0 | -284 | 1 | 24 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227233.96 | 586459.37 |
| | 1111 | 0 | -285 | 1 | 25 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227234.38 | 586483.89 |
| | 1112 | 0 | -286 | 1 | 26 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227272.22 | 586462.86 |
| | 1113 | 0 | -287 | 1 | 27 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227322.63 | 586487.46 |
| | 1115 | 0 | -288 | 1 | 29 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227433.52 | 586478.23 |
| | 1117 | 0 | -290 | 1 | 31 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227526.08 | 586473.57 |
| | 1119 | 0 | -292 | 1 | 33 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227627.07 | 586468.10 |
| | 1121 | 0 | -294 | 1 | 35 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227727.22 | 586462.86 |
| | 1123 | 0 | -296 | 1 | 37 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227825.56 | 586457.59 |
| | 1125 | 0 | -298 | 1 | 39 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227914.95 | 586452.21 |
| | 1160 | 0 | -333 | 1 | 72 | EH Woltersweg west | Punt | 227250.97 | 586585.53 |
| | 1162 | 0 | -335 | 1 | 74 | EH Woltersweg west | Punt | 227329.13 | 586581.78 |
| | 1163 | 0 | -336 | 1 | 75 | EH Woltersweg west | Punt | 227425.57 | 586576.67 |
| | 1164 | 0 | -337 | 1 | 76 | A Harkemaweg | Punt | 226825.58 | 586488.24 |
| | 1165 | 0 | -338 | 1 | 77 | A Harkemaweg | Punt | 226815.18 | 586513.47 |
| | 1166 | 0 | -339 | 1 | 78 | A Harkemaweg | Punt | 226903.41 | 586501.78 |
| | 1167 | 0 | -340 | 1 | 79 | A Harkemaweg | Punt | 227009.42 | 586483.95 |
| | 1168 | 0 | -341 | 1 | 80 | A Harkemaweg | Punt | 227097.89 | 586465.02 |
| | 1169 | 0 | -342 | 1 | 81 | A Harkemaweg | Punt | 227100.88 | 586491.64 |
| | 1170 | 0 | -343 | 1 | 82 | A Harkemaweg | Punt | 227169.11 | 586460.06 |
| | 1171 | 0 | -344 | 1 | 83 | A Harkemaweg | Punt | 227156.94 | 586484.84 |
| | 1172 | 0 | -345 | 1 | 84 | Friesestraatweg | Punt | 227143.31 | 585114.10 |
| | 1173 | 0 | -346 | 1 | 85 | Friesestraatweg | Punt | 227135.66 | 585087.45 |
| | 1174 | 0 | -347 | 1 | 86 | Friesestraatweg | Punt | 227242.86 | 585084.88 |
| | 1175 | 0 | -348 | 1 | 87 | Friesestraatweg | Punt | 227234.91 | 585058.23 |
| | 1176 | 0 | -349 | 1 | 88 | Friesestraatweg | Punt | 227338.85 | 585056.66 |
| | 1177 | 0 | -350 | 1 | 89 | Friesestraatweg | Punt | 227331.50 | 585029.90 |
| | 1178 | 0 | -351 | 1 | 90 | Friesestraatweg | Punt | 227439.94 | 585026.80 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:22:12

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp. ID | Le. kid | hr.kids | Naam | Omschr. | Vorm | X | Y |
|-------|---------|---------|---------|---------|------|-----------------|------|-----------|-----------|
| | 1179 | 0 | -352 | 1 | 91 | Friesestraatweg | Punt | 227431.43 | 585000.89 |
| | 1180 | 0 | -353 | 1 | 92 | Friesestraatweg | Punt | 227543.77 | 585000.15 |
| | 1181 | 0 | -354 | 1 | 93 | Friesestraatweg | Punt | 227534.70 | 584973.31 |
| | 1182 | 0 | -355 | 1 | 94 | Friesestraatweg | Punt | 227649.33 | 584976.16 |
| | 1183 | 0 | -356 | 1 | 95 | Friesestraatweg | Punt | 227641.23 | 584947.03 |
| | 1184 | 0 | -357 | 1 | 96 | Friesestraatweg | Punt | 227721.61 | 584959.92 |
| | 1185 | 0 | -358 | 1 | 97 | Friesestraatweg | Punt | 227717.85 | 584928.54 |
| | 1186 | 0 | -359 | 1 | 98 | Friesestraatweg | Punt | 227780.80 | 584941.31 |
| | 1187 | 0 | -360 | 1 | 99 | Friesestraatweg | Punt | 227772.91 | 584915.76 |
| | 1188 | 0 | -361 | 1 | 100 | Friesestraatweg | Punt | 227882.83 | 584917.26 |
| | 1189 | 0 | -362 | 1 | 101 | Friesestraatweg | Punt | 227875.40 | 584890.95 |
| | 1190 | 0 | -363 | 1 | 102 | Friesestraatweg | Punt | 227941.74 | 584903.47 |
| | 1191 | 0 | -364 | 1 | 103 | Friesestraatweg | Punt | 227935.63 | 584876.40 |
| | 1192 | 0 | -365 | 1 | 104 | Friesestraatweg | Punt | 228005.10 | 584887.98 |
| | 1193 | 0 | -366 | 1 | 105 | Friesestraatweg | Punt | 227999.28 | 584861.75 |
| | 1194 | 0 | -367 | 1 | 106 | Friesestraatweg | Punt | 228101.64 | 584864.73 |
| | 1195 | 0 | -368 | 1 | 107 | Friesestraatweg | Punt | 228098.30 | 584838.22 |
| | 1196 | 0 | -369 | 1 | 108 | Friesestraatweg | Punt | 228200.04 | 584841.51 |
| | 1197 | 0 | -370 | 1 | 109 | Friesestraatweg | Punt | 228193.05 | 584815.61 |
| | 1198 | 0 | -371 | 1 | 110 | Friesestraatweg | Punt | 228294.80 | 584818.69 |
| | 1199 | 0 | -372 | 1 | 111 | Friesestraatweg | Punt | 228289.87 | 584792.38 |
| | 1200 | 0 | -373 | 1 | 112 | Friesestraatweg | Punt | 228393.88 | 584793.73 |
| | 1201 | 0 | -374 | 1 | 113 | Friesestraatweg | Punt | 228388.71 | 584766.91 |
| | 1202 | 0 | -375 | 1 | 114 | Friesestraatweg | Punt | 228494.45 | 584762.52 |
| | 1203 | 0 | -376 | 1 | 115 | Friesestraatweg | Punt | 228485.13 | 584734.42 |
| | 1204 | 0 | -377 | 1 | 116 | Friesestraatweg | Punt | 228593.68 | 584725.63 |
| | 1205 | 0 | -378 | 1 | 117 | Friesestraatweg | Punt | 228583.58 | 584699.83 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp.ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Lengte | Min.Lengte |
|-------|---------|--------|------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| | 228 | 0 | 1 | Friesestraatweg | Polylijn | 225298.12 | 585187.93 | 226492.85 | 585246.57 | 20 | 1208.09 | 11.24 |
| | 247 | 0 | 12 | Friesestraatweg 0 > W | Polylijn | 229999.89 | 584114.73 | 228974.72 | 584545.06 | 8 | 1111.85 | 8.07 |
| | 275 | 0 | 45 | Sietse Veldstraweg NZ | Polylijn | 225329.14 | 587099.56 | 226350.82 | 586766.45 | 28 | 1171.51 | 20.05 |
| | 601 | 0 | 63 | Heerweg Z > N | Polylijn | 226499.09 | 585245.36 | 226521.23 | 585388.92 | 5 | 145.44 | 15.43 |
| | 801 | 0 | 22 | Friesestraatweg | Polylijn | 226494.31 | 585254.82 | 225298.43 | 585191.42 | 22 | 1209.06 | 9.84 |
| | 803 | 0 | 64 | Burgemeester S en Van B.straat N > Z | Polylijn | 226465.07 | 586354.45 | 226605.28 | 585797.15 | 35 | 601.60 | 0.64 |
| | 805 | 0 | 64 | Heerweg N-Z | Polylijn | 226605.28 | 585797.15 | 226553.18 | 585586.75 | 8 | 218.14 | 7.25 |
| | 806 | 0 | 63 | Burgemeester S en Van B.straat Z > N | Polylijn | 226608.73 | 585795.28 | 226468.97 | 586354.79 | 34 | 603.26 | 6.86 |
| | 807 | 0 | 64 | Heerweg N-Z | Polylijn | 226553.18 | 585586.75 | 226517.29 | 585389.72 | 7 | 200.37 | 14.35 |
| | 808 | 0 | 63 | Heerweg Z > N | Polylijn | 226558.37 | 585584.25 | 226608.73 | 585795.28 | 11 | 218.14 | 7.38 |
| | 810 | 0 | 31 | De Lindt 0 > W | Polylijn | 226765.11 | 586589.47 | 226606.82 | 585799.90 | 5 | 193.01 | 19.31 |
| | 811 | 0 | 32 | De Lindt N > O | Polylijn | 226605.09 | 585796.44 | 226763.75 | 585987.37 | 5 | 192.55 | 19.69 |
| | 812 | 0 | 57 | EH Woltersweg N > O | Polylijn | 228044.99 | 586688.28 | 228490.64 | 586604.77 | 15 | 461.70 | 9.28 |
| | 815 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 226517.29 | 587655.66 | 228043.16 | 586687.79 | 9 | 991.71 | 6.57 |
| | 816 | 0 | 33 | Oostumerweg Z > N | Polylijn | 228491.29 | 586604.72 | 228909.35 | 587545.03 | 15 | 462.78 | 13.08 |
| | 817 | 0 | 34 | Oostumerweg N > Z | Polylijn | 228906.56 | 587548.29 | 228487.40 | 586605.54 | 40 | 1059.46 | 6.68 |
| | 818 | 0 | 35 | Aduarddiepteweg Z > N | Polylijn | 228047.83 | 586689.91 | 228156.59 | 587655.02 | 20 | 989.38 | 6.83 |
| | 819 | 0 | 36 | Aduarddiepteweg N > Z | Polylijn | 228151.29 | 587655.66 | 228043.16 | 586687.79 | 9 | 991.71 | 6.57 |
| | 820 | 0 | 64 | Heerweg N-Z | Polylijn | 226517.29 | 585389.72 | 226487.29 | 585247.89 | 6 | 145.06 | 13.03 |
| | 821 | 0 | 63 | Heerweg Z > N | Polylijn | 226521.23 | 585388.92 | 226558.37 | 585584.25 | 5 | 198.85 | 12.80 |
| | 1883 | 0 | 1 | Friesestraatweg | Polylijn | 226492.94 | 585246.59 | 226580.20 | 585229.30 | 2 | 88.96 | 88.96 |
| | 1884 | 0 | 12 | Friesestraatweg | Polylijn | 227392.26 | 582581.45 | 226319.12 | 58239.12 | 16 | 838.46 | 0.96 |
| | 1885 | 0 | 2 | Friesestraatweg | Polylijn | 227391.24 | 585024.34 | 227646.36 | 584958.78 | 4 | 263.45 | 58.53 |
| | 1886 | 0 | 11 | Friesestraatweg | Polylijn | 227647.20 | 584982.34 | 227392.26 | 585027.86 | 2 | 263.26 | 58.51 |
| | 1887 | 0 | 3 | Friesestraatweg | Polylijn | 227646.36 | 584958.78 | 227692.69 | 584947.84 | 2 | 47.60 | 47.60 |
| | 1888 | 0 | 10 | Friesestraatweg | Polylijn | 227928.49 | 584894.35 | 227880.65 | 584905.73 | 2 | 49.17 | 49.17 |
| | 1889 | 0 | 4 | Friesestraatweg | Polylijn | 227928.10 | 584890.67 | 228028.58 | 584866.50 | 2 | 103.35 | 103.35 |
| | 1890 | 0 | 5 | Friesestraatweg | Polylijn | 228233.38 | 584821.72 | 228180.78 | 584834.16 | 2 | 54.05 | 54.05 |
| | 1891 | 0 | 9 | Friesestraatweg | Polylijn | 228232.54 | 584818.16 | 228301.23 | 584801.39 | 2 | 70.71 | 70.71 |
| | 1892 | 0 | 8 | Friesestraatweg | Polylijn | 228537.50 | 584734.26 | 228348.00 | 584793.69 | 5 | 198.69 | 25.29 |
| | 1893 | 0 | 6 | Friesestraatweg | Polylijn | 228536.20 | 584730.84 | 228858.88 | 584589.11 | 4 | 352.52 | 72.56 |
| | 1894 | 0 | 7 | Friesestraatweg 0 > W | Polylijn | 228974.72 | 584545.06 | 228862.20 | 584595.14 | 3 | 123.16 | 15.45 |
| | 1921 | 0 | 4 | Friesestraatweg | Polylijn | 228028.58 | 584966.50 | 228111.16 | 584846.87 | 3 | 84.88 | 27.82 |
| | 1922 | 0 | 9 | Friesestraatweg | Polylijn | 228029.33 | 584870.09 | 227928.49 | 584894.35 | 2 | 103.72 | 103.72 |
| | 1996 | 0 | 13 | Friesestraatweg | Polylijn | 226458.71 | 586613.47 | 226553.29 | 586609.32 | 3 | 104.80 | 15.62 |
| | 1997 | 0 | 14 | Friesestraatweg | Polylijn | 226609.95 | 586609.48 | 226563.41 | 586612.33 | 2 | 46.63 | 46.63 |
| | 1998 | 0 | 15 | Friesestraatweg | Polylijn | 226608.82 | 586606.48 | 226847.70 | 586592.51 | 3 | 66.22 | 66.22 |
| | 1999 | 0 | 16 | Friesestraatweg | Polylijn | 226043.76 | 586591.44 | 226848.54 | 586595.47 | 21 | 1236.31 | 5.56 |
| | 2006 | 0 | 19 | Friesestraatweg | Polylijn | 226464.92 | 586353.45 | 226748.69 | 586463.70 | 6 | 306.25 | 11.08 |
| | 2007 | 0 | 18 | Friesestraatweg | Polylijn | 228004.16 | 586460.72 | 227154.90 | 586473.40 | 23 | 851.64 | 3.95 |
| | 2008 | 0 | 20 | Friesestraatweg | Polylijn | 226911.74 | 586511.80 | 227156.99 | 586471.20 | 11 | 249.14 | 4.14 |
| | 2009 | 0 | 17 | Friesestraatweg | Polylijn | 226912.19 | 586515.93 | 226747.07 | 586466.26 | 10 | 176.16 | 7.62 |
| | 2010 | 0 | 21 | Sietse Veldstraweg NZ | Polylijn | 226350.92 | 586766.45 | 226402.22 | 586698.82 | 2 | 84.89 | 84.89 |
| | 2011 | 0 | 22 | Friesestraatweg | Polylijn | 226468.86 | 586355.01 | 226467.04 | 586429.38 | 5 | 74.39 | 5.44 |
| | 2237 | 0 | 44 | Sietse Veldstraweg ZN | Polylijn | 226351.57 | 586768.46 | 225229.97 | 587101.24 | 31 | 1173.71 | 16.11 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max. lengte | Type | MegType | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(f.) | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas Temp |
|-------|-------------|-----------|-------------------------------|----|---------|--------|---------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 225.65 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 245.16 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 143.98 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 78.40 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 224.36 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 63.62 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 80.03 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 55.52 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 54.05 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.56 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 84.58 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 83.10 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.53 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 81.28 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 119.66 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 95.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.19 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.27 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 78.68 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.62 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 88.96 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 432.39 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 110.98 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 110.89 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 47.60 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 49.17 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 103.35 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 54.05 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 70.71 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 65.16 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 200.35 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 107.71 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 57.06 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 103.72 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 89.18 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 46.63 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 172.07 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 698.33 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 145.40 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 109.10 | Verdeling | Normaal | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 40.63 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 84.92 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 84.89 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 26.85 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 130.47 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | harme | hweg | Floorn | Totaal | antal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %Y(D) | %Y(A) | %Y(N) | %W(D) | %W(A) | %W(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(HI) | LV(HZ) |
|-------|-------|------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7248.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 110.83 | 110.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7801.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1647.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 24.70 | 24.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4440.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 68.93 | 68.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7044.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 4.54 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 71.58 | 71.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3429.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 36.92 | 36.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4094.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 44.08 | 44.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3438.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 53.38 | 53.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4516.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 48.62 | 48.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4052.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 62.91 | 62.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 834.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 8.98 | 8.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 730.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 11.33 | 11.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1518.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 22.60 | 22.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1836.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 19.11 | 19.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 894.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 13.31 | 13.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 14.89 | 14.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1173.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 17.46 | 17.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 967.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 14.40 | 14.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4516.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 48.62 | 48.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4440.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 68.93 | 68.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 4.99 | 2.26 | 1.27 | 3.38 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 4.99 | 2.26 | 1.27 | 3.38 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 4.99 | 2.26 | 1.27 | 3.38 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1330.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 13.41 | 13.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.00 | 1284.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 18.80 | 18.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1330.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 13.41 | 13.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 497.00 | 6.22 | 3.01 | 1.66 | 89.99 | 95.29 | 88.54 | 7.13 | 3.16 | 7.46 | 7.46 | 2.88 | 1.55 | 4.00 | -- | -- | -- | 7.30 | 7.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 397.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 91.86 | 96.16 | 91.46 | 5.84 | 2.54 | 5.09 | 5.09 | 2.30 | 1.30 | 3.45 | -- | -- | -- | 3.99 | 3.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 497.00 | 6.22 | 3.01 | 1.66 | 89.99 | 95.29 | 88.54 | 7.13 | 3.16 | 7.46 | 7.46 | 2.88 | 1.55 | 4.00 | -- | -- | -- | 7.30 | 7.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 397.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 91.86 | 96.16 | 91.46 | 5.84 | 2.54 | 5.09 | 5.09 | 2.30 | 1.30 | 3.45 | -- | -- | -- | 3.99 | 3.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.00 | 1647.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.05 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.09 | 5.09 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 24.70 | 24.70 |
| 0.00 | 0.00 | 2.94 | 1.00 | 2264.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1728.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 17.43 | 17.43 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H3) | LV(H4) | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 |
| | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 |
| | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |
| | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 71.58 |
| | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 |
| | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 |
| | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 |
| | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 |
| | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 |
| | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |
| | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
| | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |
| | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
| | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
| | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
| | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |
| | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 |
| | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |
| | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 |
| | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 |
| | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 |
| | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 |
| | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 |
| | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 78.62 |
| | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | 126.22 |
| | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 |
| | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |
| | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (Roofgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 5.70 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.53 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 3.52 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.31 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.69 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.65 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.12 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.31 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.08 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.53 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 3.06 | 3.06 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 0.86 | 0.86 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| | 1.35 | 1.35 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| | 2.39 | 2.39 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| | 0.19 | 0.19 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| | 0.22 | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | 1.05 | 1.05 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| | 0.25 | 0.25 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | 1.24 | 1.24 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 0.22 | 0.22 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| | 0.91 | 0.91 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| | 0.44 | 0.44 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| | 0.53 | 0.53 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | 0.60 | 0.60 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| | 0.70 | 0.70 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| | 0.58 | 0.58 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | 0.25 | 0.25 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | 1.35 | 1.35 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| | 4.17 | 4.17 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 4.17 | 4.17 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 4.17 | 4.17 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 4.17 | 4.17 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| | 2.90 | 2.90 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 4.17 | 4.17 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| | 0.66 | 0.66 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| | 0.49 | 0.49 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| | 0.66 | 0.66 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| | 0.49 | 0.49 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| | 0.33 | 0.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| | 0.86 | 0.86 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| | 0.84 | 0.84 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| | 0.65 | 0.65 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) | Bus(H16) | Bus(H17) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2.14 | 3.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.17 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.61 | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.95 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.43 | 2.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.27 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.32 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.74 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.35 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.87 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.07 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.16 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.63 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.63 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.37 | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.42 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.49 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.40 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.35 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.95 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.94 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.17 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.94 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.17 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.94 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.17 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.94 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.17 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.94 | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.17 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.46 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.71 | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.46 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.71 | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.23 | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.22 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.61 | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.20 | 0.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.95 | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Item ID | Grp. ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Lengte | Min. lengte |
|---------|---------|------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|
| 2245 | 0 | 11 | Friesestraatweg M > 0 | Polylijn | 228972.36 | 584540.30 | 229999.89 | 584110.36 | 8 | 113.88 | 14.97 |
| 2401 | 0 | 20 | Friesestraatweg | Polylijn | 227156.99 | 586471.20 | 228003.97 | 586459.29 | 25 | 849.45 | 1.71 |
| 2402 | 0 | 18 | Friesestraatweg | Polylijn | 227154.90 | 586473.40 | 226912.19 | 586515.93 | 11 | 246.69 | 3.99 |
| 2403 | 0 | 3 | Friesestraatweg | Polylijn | 227692.69 | 584947.84 | 227744.83 | 584934.64 | 3 | 53.79 | 8.86 |
| 2404 | 0 | 10 | Friesestraatweg | Polylijn | 227694.54 | 584951.16 | 227647.20 | 584962.34 | 3 | 48.64 | 48.64 |
| 2405 | 0 | 3 | Friesestraatweg | Polylijn | 227744.83 | 584934.64 | 227807.14 | 584919.18 | 2 | 64.20 | 22.78 |
| 2406 | 0 | 10 | Friesestraatweg | Polylijn | 227745.52 | 584938.24 | 227694.54 | 584951.16 | 3 | 52.59 | 7.82 |
| 2407 | 0 | 3 | Friesestraatweg | Polylijn | 227807.14 | 584919.18 | 227880.63 | 584901.97 | 3 | 75.48 | 6.30 |
| 2408 | 0 | 10 | Friesestraatweg | Polylijn | 227808.52 | 584922.60 | 227745.52 | 584938.24 | 3 | 64.92 | 23.27 |
| 2409 | 0 | 3 | Friesestraatweg | Polylijn | 227880.63 | 584901.97 | 227928.10 | 584890.67 | 2 | 48.80 | 48.80 |
| 2410 | 0 | 10 | Friesestraatweg | Polylijn | 227880.65 | 584905.73 | 227808.52 | 584922.60 | 3 | 74.08 | 5.46 |
| 2411 | 0 | 9 | Friesestraatweg | Polylijn | 228111.81 | 584850.47 | 228029.33 | 584870.09 | 3 | 84.78 | 27.93 |
| 2412 | 0 | 4 | Friesestraatweg | Polylijn | 228111.16 | 584846.87 | 228179.40 | 584830.73 | 2 | 70.12 | 70.12 |
| 2413 | 0 | 4 | Friesestraatweg | Polylijn | 228179.40 | 584830.73 | 228232.54 | 584818.16 | 2 | 54.61 | 54.61 |
| 2414 | 0 | 9 | Friesestraatweg | Polylijn | 228180.78 | 584834.16 | 228111.81 | 584850.47 | 2 | 70.87 | 70.87 |
| 2415 | 0 | 8 | Friesestraatweg | Polylijn | 228301.60 | 584805.07 | 228233.38 | 584821.72 | 2 | 70.22 | 70.22 |
| 2416 | 0 | 5 | Friesestraatweg | Polylijn | 228301.23 | 584801.39 | 228373.55 | 584783.15 | 4 | 74.59 | 2.09 |
| 2417 | 0 | 8 | Friesestraatweg | Polylijn | 228348.00 | 584793.69 | 228301.60 | 584805.07 | 3 | 47.78 | 2.95 |
| 2418 | 0 | 5 | Friesestraatweg | Polylijn | 228373.55 | 584783.15 | 228536.20 | 584730.84 | 4 | 170.91 | 45.78 |
| 2419 | 0 | 6 | Friesestraatweg M > 0 | Polylijn | 228658.88 | 584589.11 | 228972.36 | 584540.30 | 3 | 123.55 | 32.73 |
| 2420 | 0 | 7 | Friesestraatweg | Polylijn | 228662.20 | 584595.14 | 228637.50 | 584734.26 | 5 | 353.30 | 71.61 |
| 2421 | 0 | 22 | Stebse Veldstraweg ZN | Polylijn | 226405.71 | 586699.83 | 226353.57 | 586768.46 | 2 | 86.19 | 86.19 |
| 2422 | 0 | 21 | | Polylijn | 226402.22 | 586698.82 | 226439.70 | 586649.00 | 4 | 62.36 | 6.49 |
| 2423 | 0 | 22 | | Polylijn | 226443.73 | 586650.02 | 226405.71 | 586699.83 | 3 | 62.66 | 26.24 |
| 2424 | 0 | 21 | | Polylijn | 226439.70 | 586649.00 | 226454.23 | 586612.37 | 6 | 39.71 | 2.30 |
| 2425 | 0 | 21 | | Polylijn | 226454.23 | 586612.37 | 226454.90 | 586589.23 | 3 | 23.15 | 0.83 |
| 2426 | 0 | 22 | | Polylijn | 226457.77 | 586611.74 | 226443.73 | 586550.02 | 6 | 41.17 | 0.76 |
| 2427 | 0 | 21 | | Polylijn | 226454.90 | 586589.23 | 226457.37 | 586547.14 | 2 | 42.16 | 42.16 |
| 2428 | 0 | 21 | | Polylijn | 226457.37 | 586547.14 | 226459.52 | 586516.62 | 3 | 30.60 | 3.24 |
| 2429 | 0 | 22 | | Polylijn | 226461.06 | 586547.14 | 226458.82 | 586589.13 | 2 | 42.05 | 42.05 |
| 2430 | 0 | 22 | | Polylijn | 226458.82 | 586589.13 | 226457.77 | 586611.74 | 3 | 22.64 | 4.80 |
| 2431 | 0 | 22 | | Polylijn | 226463.04 | 586516.81 | 226461.06 | 586547.14 | 3 | 30.39 | 5.95 |
| 2432 | 0 | 21 | | Polylijn | 226459.52 | 586516.62 | 226462.01 | 586473.28 | 4 | 43.42 | 2.50 |
| 2433 | 0 | 22 | | Polylijn | 226467.04 | 586429.38 | 226465.54 | 586473.53 | 2 | 44.18 | 44.18 |
| 2434 | 0 | 22 | | Polylijn | 226465.54 | 586473.53 | 226463.04 | 586516.81 | 4 | 43.36 | 8.61 |
| 2435 | 0 | 21 | | Polylijn | 226462.01 | 586473.28 | 226463.56 | 586425.93 | 2 | 47.38 | 47.38 |
| 2436 | 0 | 21 | | Polylijn | 226463.56 | 586425.93 | 226465.07 | 586354.56 | 5 | 71.39 | 2.11 |
| 2437 | 0 | 13 | | Polylijn | 226563.29 | 586609.32 | 226609.77 | 586606.48 | 2 | 46.57 | 46.57 |
| 2438 | 0 | 14 | | Polylijn | 226563.41 | 586612.33 | 226458.47 | 586616.45 | 3 | 105.16 | 15.94 |
| 2439 | 0 | 15 | | Polylijn | 226847.70 | 586592.51 | 228044.95 | 586688.19 | 20 | 1238.22 | 5.94 |
| 2440 | 0 | 16 | | Polylijn | 226848.54 | 586595.47 | 226610.00 | 586609.48 | 3 | 238.95 | 66.88 |
| 2441 | 0 | 1 | Friesestraatweg | Polylijn | 226580.20 | 585229.30 | 227391.24 | 585024.34 | 16 | 837.32 | 20.90 |
| 2442 | 0 | 12 | Friesestraatweg | Polylijn | 226581.45 | 585239.12 | 226494.63 | 585254.61 | 2 | 88.19 | 88.19 |
| 2443 | 0 | 19 | | Polylijn | 226748.69 | 586463.70 | 226911.74 | 586512.80 | 10 | 173.94 | 7.51 |
| 2444 | 0 | 17 | | Polylijn | 226747.07 | 586466.26 | 226465.25 | 586357.15 | 5 | 303.83 | 9.53 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max.lengte | Type | Height | V | Breedte | Vent.F | Ischem | Can. H(L) | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas Temp. |
|-------|------------|-----------|-------------------------------|----|---------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 367.81 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 109.19 | Verdeling | Normaal | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 40.79 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.93 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 48.64 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 41.43 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.77 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 69.18 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 41.64 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 48.80 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.62 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 56.85 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 70.12 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 54.61 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 70.87 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 70.22 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.32 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.83 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 62.96 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 90.82 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 129.37 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 86.19 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 28.69 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 36.42 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 12.23 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 22.32 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 12.61 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.16 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 27.36 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.05 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.84 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.44 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 31.76 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.18 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 21.59 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 47.38 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 31.63 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 46.57 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 89.22 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 699.01 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 172.07 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 416.66 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 88.19 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 84.58 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 179.60 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Warmte | Hweg | Fboom | Totaal aantal | slnt(D) | slnt(A) | slnt(N) | %L(D) | %L(A) | %L(N) | %W(D) | %W(A) | %W(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(HI) | LV(02) |
|-------|--------|------|-------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 497.00 | 6.22 | 3.01 | 1.66 | 89.99 | 95.29 | 88.54 | 7.13 | 3.16 | 7.46 | 2.88 | 1.55 | 4.00 | -- | -- | -- | 7.30 | 7.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 397.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 91.86 | 96.16 | 91.46 | 5.84 | 2.54 | 5.99 | 2.30 | 1.30 | 3.45 | -- | -- | -- | 3.99 | 3.99 |
| 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 3.21 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 4.65 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 6.01 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 4.63 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 3.53 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 4.63 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 2.46 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.00 | 1728.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.10 | 96.30 | 91.70 | 5.70 | 2.50 | 5.00 | 2.20 | 1.30 | 3.40 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.00 | 1647.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 17.43 | 17.43 |
| 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.00 | 1728.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 24.70 | 24.70 |
| 0.00 | 0.00 | 2.75 | 1.00 | 1647.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 17.43 | 17.43 |
| 0.00 | 0.00 | 3.75 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 24.70 | 24.70 |
| 0.00 | 0.00 | 2.75 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 17.43 | 17.43 |
| 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 33.41 | 33.41 |
| 0.00 | 0.00 | 3.39 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 17.43 | 17.43 |
| 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2264.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 33.41 | 33.41 |
| 0.00 | 0.00 | 3.75 | 1.00 | 2264.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 |
| 0.00 | 0.00 | 3.39 | 1.00 | 2264.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 |
| 0.00 | 0.00 | 2.22 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 |
| 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.00 | 2264.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 |
| 0.00 | 0.00 | 2.22 | 1.00 | 2264.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 |
| 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 33.41 | 33.41 |
| 0.00 | 0.00 | 2.94 | 1.00 | 2228.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 33.41 | 33.41 |
| 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.00 | 1254.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 18.80 | 18.80 |
| 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.00 | 1330.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 13.41 | 13.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1254.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.06 | 96.30 | 90.88 | 5.66 | 2.48 | 5.94 | 2.29 | 1.21 | 3.18 | -- | -- | -- | 18.80 | 18.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.00 | 1330.00 | 6.19 | 4.22 | 1.10 | 92.08 | 96.27 | 91.68 | 5.68 | 2.47 | 4.96 | 2.24 | 1.26 | 3.36 | -- | -- | -- | 13.41 | 13.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 497.00 | 6.22 | 3.01 | 1.66 | 89.99 | 95.29 | 88.54 | 7.13 | 3.16 | 7.46 | 2.88 | 1.55 | 4.00 | -- | -- | -- | 7.30 | 7.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 397.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 91.86 | 96.16 | 91.46 | 5.84 | 2.54 | 5.99 | 2.30 | 1.30 | 3.45 | -- | -- | -- | 3.99 | 3.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 8376.00 | 6.21 | 3.05 | 1.65 | 92.46 | 96.50 | 91.33 | 5.37 | 2.35 | 5.64 | 2.17 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 126.22 | 126.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 7801.00 | 6.20 | 4.21 | 1.10 | 92.02 | 96.24 | 91.62 | 5.73 | 2.49 | 4.99 | 2.26 | 1.15 | 3.02 | -- | -- | -- | 78.62 | 78.62 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 7.30 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 3.99 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 78.62 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 78.62 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 78.62 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 78.62 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 78.62 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 33.41 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 17.43 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 33.41 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 33.41 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 22.83 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 22.83 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 33.41 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 33.41 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 13.41 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 18.60 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 13.41 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 126.22 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
| | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 78.62 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 7.30 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 3.99 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van leggen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) | Bus(H16) | Bus(H17) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 2.94 | 4.17 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.23 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.22 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.95 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.61 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.92 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.61 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.82 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.82 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.82 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.82 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.20 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.20 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.20 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.82 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.82 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.46 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.71 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.46 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.71 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.94 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.17 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.23 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.22 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Groep: (Hoofdgroep)
 Lijst van Legen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:25:07

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011

Model eigenschap: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
Omschrijving: J. Eggens
Verantwoordelijke: STACKS
Rekenmethode: J. Eggens op 18-7-2011
Aangemaakt door: J. Eggens op 15-1-2013
Laatst ingezien door: Geomilieu V1.01
Model aangemaakt met: berekend
Definitief: HPW7 op 15-1-2013
Referentiejaar: 2011
GCN referentiepunt: X: 227801.55 Y: 585883.01
Rekenperiode: 1-1-2011 tot 31-12-2011
Stoffen: NO2, PM10
Zeezoutcorrectie: Nee
Meekend verkeersverdeling: Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag: L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag: L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinvutheid: 0.0537
Steekproefberekening: Nee
Berekening met achtergrond: Ja

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2011

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp.ID | Le.kid | MrKids | Naam | Omschr. | Vorm | x | y |
|-------|---------|--------|--------|--------|------|--|------|-----------|-----------|
| | 1086 | 0 | -474 | 1 | 01 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226392.19 | 586736.61 |
| | 1087 | 0 | -475 | 1 | 02 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226371.85 | 586720.32 |
| | 1088 | 0 | -476 | 1 | 03 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226443.30 | 586671.54 |
| | 1089 | 0 | -477 | 1 | 04 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226426.11 | 586651.18 |
| | 1090 | 0 | -478 | 1 | 05 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226519.98 | 586627.89 |
| | 1091 | 0 | -479 | 1 | 06 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226511.71 | 586602.99 |
| | 1092 | 0 | -480 | 1 | 07 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226619.79 | 586619.62 |
| | 1094 | 0 | -482 | 1 | 09 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226711.18 | 586614.69 |
| | 1095 | 0 | -483 | 1 | 10 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226805.47 | 586612.99 |
| | 1096 | 0 | -484 | 1 | 11 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226893.05 | 586604.94 |
| | 1097 | 0 | -485 | 1 | 12 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226993.15 | 586600.01 |
| | 1100 | 0 | -487 | 1 | 14 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227097.26 | 586613.47 |
| | 1101 | 0 | -488 | 1 | 15 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227114.05 | 586591.63 |
| | 1102 | 0 | -489 | 1 | 16 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227174.76 | 586635.82 |
| | 1103 | 0 | -490 | 1 | 17 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227165.03 | 586609.68 |
| | 1104 | 0 | -491 | 1 | 18 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227216.08 | 586579.02 |
| | 1105 | 0 | -492 | 1 | 19 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227188.57 | 586579.02 |
| | 1106 | 0 | -493 | 1 | 20 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227186.22 | 586496.62 |
| | 1107 | 0 | -494 | 1 | 21 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227213.64 | 586500.18 |
| | 1108 | 0 | -495 | 1 | 22 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227202.33 | 586459.00 |
| | 1109 | 0 | -496 | 1 | 23 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227225.08 | 586474.97 |
| | 1110 | 0 | -497 | 1 | 24 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227243.95 | 586425.34 |
| | 1111 | 0 | -498 | 1 | 25 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227256.23 | 586450.35 |
| | 1112 | 0 | -499 | 1 | 26 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227336.55 | 586423.16 |
| | 1113 | 0 | -500 | 1 | 27 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227326.07 | 586448.10 |
| | 1115 | 0 | -501 | 1 | 27 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227426.99 | 586454.86 |
| | 1116 | 0 | -502 | 1 | 28 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227425.11 | 586491.68 |
| | 1117 | 0 | -503 | 1 | 29 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227527.32 | 586449.64 |
| | 1118 | 0 | -504 | 1 | 30 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227528.09 | 586476.13 |
| | 1119 | 0 | -505 | 1 | 31 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227625.92 | 586444.14 |
| | 1120 | 0 | -506 | 1 | 32 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227627.20 | 586470.53 |
| | 1121 | 0 | -507 | 1 | 33 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227727.09 | 586438.28 |
| | 1122 | 0 | -508 | 1 | 34 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227728.19 | 586464.48 |
| | 1123 | 0 | -509 | 1 | 35 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227825.87 | 586432.59 |
| | 1124 | 0 | -510 | 1 | 36 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227826.97 | 586458.80 |
| | 1125 | 0 | -511 | 1 | 37 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227918.06 | 586422.15 |
| | 1126 | 0 | -512 | 1 | 38 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227927.96 | 586446.52 |
| | 1127 | 0 | -513 | 1 | 39 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227991.01 | 586367.16 |
| | 1128 | 0 | -514 | 1 | 40 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228013.00 | 586381.28 |
| | 1129 | 0 | -515 | 1 | 41 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228013.38 | 586283.88 |
| | 1130 | 0 | -516 | 1 | 42 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228039.47 | 586285.28 |
| | 1131 | 0 | -517 | 1 | 43 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228006.12 | 586184.54 |
| | 1132 | 0 | -518 | 1 | 44 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228032.15 | 586182.55 |
| | 1133 | 0 | -519 | 1 | 45 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227998.11 | 586087.41 |
| | 1134 | 0 | -520 | 1 | 46 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228024.66 | 586085.96 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:15

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Bijlage 3



Blad 1

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp.ID | le.kid | Rnk.kids | Naam | Omschr. | Yorm | X | Y |
|-------|---------|--------|--------|----------|------|------------------------------|------|-----------|-----------|
| | 1135 | 0 | -521 | 1 | 47 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227990.11 | 585986.66 |
| | 1136 | 0 | -522 | 1 | 48 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228016.30 | 585984.84 |
| | 1137 | 0 | -523 | 1 | 49 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227981.82 | 585885.73 |
| | 1138 | 0 | -524 | 1 | 50 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228008.21 | 585883.41 |
| | 1139 | 0 | -525 | 1 | 51 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227973.99 | 585785.69 |
| | 1140 | 0 | -526 | 1 | 52 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 228000.09 | 585782.51 |
| | 1141 | 0 | -527 | 1 | 53 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227965.70 | 585685.94 |
| | 1142 | 0 | -528 | 1 | 54 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227991.93 | 585683.56 |
| | 1143 | 0 | -529 | 1 | 55 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227950.14 | 585492.17 |
| | 1144 | 0 | -530 | 1 | 56 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227976.47 | 585491.28 |
| | 1145 | 0 | -531 | 1 | 57 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227991.27 | 585385.09 |
| | 1146 | 0 | -532 | 1 | 58 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227967.60 | 585382.72 |
| | 1147 | 0 | -533 | 1 | 59 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227931.28 | 585286.29 |
| | 1148 | 0 | -534 | 1 | 60 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227959.61 | 585284.22 |
| | 1149 | 0 | -535 | 1 | 61 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227925.30 | 585186.02 |
| | 1150 | 0 | -536 | 1 | 62 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227951.62 | 585183.65 |
| | 1151 | 0 | -537 | 1 | 63 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227917.43 | 585086.18 |
| | 1152 | 0 | -538 | 1 | 64 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227943.41 | 585083.54 |
| | 1153 | 0 | -539 | 1 | 65 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227909.18 | 584986.48 |
| | 1154 | 0 | -540 | 1 | 66 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227935.69 | 584985.25 |
| | 1160 | 0 | -546 | 1 | 72 | EH Koltersweg west | Punt | 227247.26 | 586518.16 |
| | 1161 | 0 | -547 | 1 | 73 | EH Koltersweg west | Punt | 227241.01 | 586590.20 |
| | 1162 | 0 | -548 | 1 | 74 | EH Koltersweg west | Punt | 227329.51 | 586584.05 |
| | 1163 | 0 | -549 | 1 | 75 | EH Koltersweg west | Punt | 227437.60 | 586576.07 |
| | 1164 | 0 | -550 | 1 | 76 | A Harkemaweg | Punt | 226825.58 | 586488.24 |
| | 1165 | 0 | -551 | 1 | 77 | A Harkemaweg | Punt | 226815.18 | 586513.47 |
| | 1166 | 0 | -552 | 1 | 78 | A Harkemaweg | Punt | 226908.10 | 586504.39 |
| | 1167 | 0 | -553 | 1 | 79 | A Harkemaweg | Punt | 227011.19 | 586495.52 |
| | 1168 | 0 | -554 | 1 | 80 | A Harkemaweg | Punt | 227100.96 | 586485.41 |
| | 1169 | 0 | -555 | 1 | 81 | A Harkemaweg | Punt | 227104.03 | 586511.43 |
| | 1170 | 0 | -556 | 1 | 82 | A Harkemaweg | Punt | 227160.13 | 586473.28 |
| | 1171 | 0 | -557 | 1 | 83 | A Harkemaweg | Punt | 227167.63 | 586501.26 |
| | 1172 | 0 | -558 | 1 | 84 | Friesestraatweg | Punt | 227143.31 | 585114.10 |
| | 1173 | 0 | -559 | 1 | 85 | Friesestraatweg | Punt | 227135.66 | 585087.45 |
| | 1174 | 0 | -560 | 1 | 86 | Friesestraatweg | Punt | 227242.86 | 585084.98 |
| | 1175 | 0 | -561 | 1 | 87 | Friesestraatweg | Punt | 227234.91 | 585058.23 |
| | 1176 | 0 | -562 | 1 | 88 | Friesestraatweg | Punt | 227339.76 | 585051.72 |
| | 1177 | 0 | -563 | 1 | 89 | Friesestraatweg | Punt | 227331.75 | 585024.90 |
| | 1178 | 0 | -564 | 1 | 90 | Friesestraatweg | Punt | 227440.70 | 585013.14 |
| | 1179 | 0 | -565 | 1 | 91 | Friesestraatweg | Punt | 227426.88 | 584993.41 |
| | 1180 | 0 | -566 | 1 | 92 | Friesestraatweg | Punt | 227536.82 | 584968.92 |
| | 1181 | 0 | -567 | 1 | 93 | Friesestraatweg | Punt | 227524.31 | 584935.29 |
| | 1182 | 0 | -568 | 1 | 94 | Friesestraatweg | Punt | 227613.63 | 584948.87 |
| | 1183 | 0 | -569 | 1 | 95 | Friesestraatweg | Punt | 227603.36 | 584887.41 |
| | 1184 | 0 | -570 | 1 | 96 | Friesestraatweg | Punt | 227678.52 | 584936.42 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp. ID | Le. bid | Wkfd. | Naam | Onsch. | Vorm | X | Y |
|-------|---------|---------|---------|-------|------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| | 1185 | 0 | -571 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227676,77 | 584852,88 |
| | 1186 | 0 | -572 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227791,83 | 584900,07 |
| | 1187 | 0 | -573 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227751,86 | 584827,06 |
| | 1188 | 0 | -574 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227859,91 | 584872,28 |
| | 1189 | 0 | -575 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227837,05 | 584819,00 |
| | 1190 | 0 | -576 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227929,14 | 584847,45 |
| | 1191 | 0 | -577 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227925,22 | 584832,95 |
| | 1192 | 0 | -578 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228002,32 | 584835,12 |
| | 1193 | 0 | -579 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227998,13 | 584800,45 |
| | 1194 | 0 | -580 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228094,56 | 584820,52 |
| | 1195 | 0 | -581 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228093,36 | 584791,15 |
| | 1196 | 0 | -582 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228197,60 | 584814,26 |
| | 1197 | 0 | -583 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228196,87 | 584786,33 |
| | 1198 | 0 | -584 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228295,88 | 584809,72 |
| | 1199 | 0 | -585 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228294,01 | 584782,41 |
| | 1200 | 0 | -586 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228394,55 | 584792,93 |
| | 1201 | 0 | -587 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228387,47 | 584766,34 |
| | 1202 | 0 | -588 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228094,22 | 584762,20 |
| | 1203 | 0 | -589 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228085,90 | 584736,04 |
| | 1204 | 0 | -590 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228393,68 | 584725,63 |
| | 1205 | 0 | -591 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 228583,58 | 584699,83 |
| | 1214 | 0 | -600 | 1 | Friesestraatweg | | Punt | 227745,57 | 584946,30 |
| | 1216 | 0 | -602 | 1 | Rondweg westzijde Aduarddiep | | Punt | 227823,48 | 584902,86 |
| | 1217 | 0 | -603 | 1 | Rondweg westzijde Aduarddiep | | Punt | 227819,19 | 584916,66 |
| | 1218 | 0 | -604 | 1 | Rondweg westzijde Aduarddiep | | Punt | 227875,56 | 584930,67 |
| | 1219 | 0 | -605 | 1 | Rondweg westzijde Aduarddiep | | Punt | 227871,93 | 584904,13 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Kode: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item_ID | Grp_ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Lengte | Min_lengte |
|-------|---------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | 1 | 0 | 23 | | Polylijn | 227501.18 | 584962.55 | 227631.79 | 584987.57 | 10 | 150.83 | 9.68 |
| | 3 | 0 | 31 | | Polylijn | 227931.13 | 584932.27 | 227826.55 | 584972.37 | 6 | 112.05 | 6.37 |
| | 228 | 0 | 1 | | Polylijn | 226584.35 | 585228.98 | 227167.53 | 585090.26 | 7 | 599.97 | 10.00 |
| | 229 | 0 | 22 | | Polylijn | 227306.08 | 585051.04 | 227170.26 | 585094.06 | 6 | 142.50 | 13.14 |
| | 230 | 0 | 2 | | Polylijn | 227304.55 | 585047.42 | 227437.26 | 584992.73 | 8 | 143.63 | 16.44 |
| | 231 | 0 | 21 | | Polylijn | 227439.90 | 584998.38 | 227306.02 | 585051.06 | 10 | 143.93 | 12.41 |
| | 232 | 0 | 3 | | Polylijn | 227437.32 | 584992.73 | 227501.18 | 584962.55 | 5 | 70.64 | 2.32 |
| | 233 | 0 | 20 | | Polylijn | 227503.34 | 584967.24 | 227439.95 | 584998.38 | 4 | 70.63 | 12.46 |
| | 234 | 0 | 4 | | Polylijn | 227501.17 | 584962.61 | 227619.41 | 584933.93 | 9 | 127.88 | 7.09 |
| | 235 | 0 | 19 | | Polylijn | 227621.03 | 584917.81 | 227503.31 | 584967.28 | 6 | 127.75 | 14.86 |
| | 236 | 0 | 5 | | Polylijn | 227619.89 | 584913.84 | 227709.59 | 584882.70 | 6 | 94.96 | 10.42 |
| | 237 | 0 | 18 | | Polylijn | 227758.20 | 584871.97 | 227739.35 | 584877.65 | 3 | 19.69 | 2.98 |
| | 238 | 0 | 6 | | Polylijn | 227757.20 | 584868.06 | 227801.41 | 584855.50 | 2 | 45.96 | 45.96 |
| | 239 | 0 | 16 | | Polylijn | 228014.46 | 584818.50 | 227931.08 | 584832.32 | 4 | 84.53 | 1.45 |
| | 240 | 0 | 8 | | Polylijn | 228012.50 | 584811.30 | 228081.90 | 584803.84 | 7 | 69.82 | 6.03 |
| | 241 | 0 | 15 | | Polylijn | 228154.34 | 584804.05 | 228083.80 | 584809.33 | 8 | 70.74 | 1.86 |
| | 242 | 0 | 9 | | Polylijn | 228152.88 | 584799.89 | 228238.16 | 584796.90 | 12 | 85.34 | 4.10 |
| | 243 | 0 | 14 | | Polylijn | 228293.45 | 584798.24 | 228238.71 | 584801.14 | 7 | 54.82 | 1.62 |
| | 244 | 0 | 10 | | Polylijn | 228291.88 | 584793.79 | 228480.16 | 584750.01 | 16 | 193.87 | 8.96 |
| | 245 | 0 | 13 | | Polylijn | 228493.50 | 584750.24 | 228293.45 | 584798.24 | 23 | 206.33 | 5.71 |
| | 246 | 0 | 11 | | Polylijn | 228480.13 | 584750.04 | 229047.91 | 584510.30 | 16 | 616.60 | 11.70 |
| | 247 | 0 | 12 | | Polylijn | 229049.46 | 584514.09 | 228493.50 | 584750.24 | 15 | 604.20 | 5.71 |
| | 254 | 0 | 7 | | Polylijn | 227801.37 | 584855.53 | 227852.31 | 584842.98 | 3 | 52.46 | 23.11 |
| | 255 | 0 | 17 | | Polylijn | 227802.84 | 584859.76 | 227758.17 | 584871.98 | 3 | 46.12 | 10.31 |
| | 256 | 0 | 32 | | Polylijn | 227754.42 | 584917.51 | 227763.95 | 584928.13 | 5 | 15.18 | 1.74 |
| | 260 | 0 | 37 | | Polylijn | 227763.95 | 584928.13 | 227920.82 | 584946.38 | 20 | 180.19 | 2.44 |
| | 261 | 0 | 52 | | Polylijn | 227986.00 | 585794.11 | 227924.17 | 585025.22 | 2 | 771.37 | 771.37 |
| | 262 | 0 | 38 | | Polylijn | 227986.98 | 585758.73 | 228028.39 | 586278.89 | 5 | 521.82 | 13.65 |
| | 263 | 0 | 51 | | Polylijn | 228024.43 | 586279.36 | 227986.00 | 585794.11 | 6 | 486.79 | 14.03 |
| | 266 | 0 | 40 | | Polylijn | 228028.39 | 586278.89 | 227499.33 | 586466.36 | 32 | 629.54 | 5.50 |
| | 267 | 0 | 49 | | Polylijn | 227498.40 | 586462.97 | 228024.43 | 586279.36 | 32 | 624.16 | 5.60 |
| | 268 | 0 | 41 | | Polylijn | 227498.96 | 586466.39 | 227387.09 | 586463.86 | 15 | 112.58 | 3.28 |
| | 269 | 0 | 48 | | Polylijn | 227240.10 | 586440.74 | 227315.19 | 586428.84 | 14 | 77.96 | 1.24 |
| | 270 | 0 | 61 | | Polylijn | 227241.00 | 586445.07 | 227207.99 | 586479.80 | 9 | 48.49 | 3.40 |
| | 271 | 0 | 47 | | Polylijn | 226915.85 | 586589.07 | 227071.81 | 586585.40 | 6 | 156.38 | 5.87 |
| | 272 | 0 | 43 | | Polylijn | 226910.66 | 586592.64 | 226657.09 | 586606.19 | 21 | 253.93 | 3.16 |
| | 273 | 0 | 46 | | Polylijn | 226500.26 | 586616.59 | 226655.27 | 586602.62 | 15 | 155.92 | 3.02 |
| | 274 | 0 | 44 | | Polylijn | 226502.77 | 586620.22 | 226416.99 | 586687.07 | 18 | 111.09 | 4.41 |
| | 275 | 0 | 45 | | Polylijn | 226345.25 | 586773.46 | 226413.07 | 586685.47 | 2 | 111.09 | 111.09 |
| | 305 | 0 | 60 | | Polylijn | 227191.10 | 586603.11 | 227200.92 | 586574.80 | 6 | 30.32 | 4.65 |
| | 306 | 0 | 42 | | Polylijn | 227195.32 | 586606.08 | 227128.71 | 586621.78 | 15 | 75.06 | 2.82 |
| | 308 | 0 | 62 | | Polylijn | 227197.92 | 586505.88 | 227204.67 | 586476.96 | 6 | 30.09 | 4.67 |
| | 309 | 0 | 23 | | Polylijn | 227631.84 | 584887.32 | 227699.64 | 584858.20 | 8 | 73.96 | 4.36 |
| | 314 | 0 | 30 | | Polylijn | 227722.45 | 584918.02 | 227727.35 | 584891.62 | 11 | 27.65 | 1.27 |
| | 318 | 0 | 34 | | Polylijn | 227732.31 | 584931.82 | 227710.33 | 584918.34 | 9 | 27.65 | 1.73 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max. lengte | Type | Height | V | Breedte | Vent.F | Ischem | Can. H(L) | Can. H(F) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp |
|-------|-------------|-----------|-------------------------------|----|---------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 27.43 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 50.17 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 192.35 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 55.57 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 29.87 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 29.18 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.24 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 30.53 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 26.45 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 52.80 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.44 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 16.70 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 45.96 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 72.76 | Verdeling | Normaal (op palen / Fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.27 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.79 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 12.08 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 11.96 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.05 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 18.01 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 183.20 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 199.63 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 29.36 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 35.80 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 5.79 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 87.42 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 771.37 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 328.11 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 328.08 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 340.96 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 334.15 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.94 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.40 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.62 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 126.99 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 107.56 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 69.02 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.77 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 111.09 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.35 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.95 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.06 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 4.12 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 12.94 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Waarde | Hweeg | Fiboom | Totaal aantal | %Inf(D) | %Inf(A) | %Inf(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MW(D) | %MW(A) | %MW(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) |
|-------|--------|-------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 3.15 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
| 0.00 | 6.12 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 7.67 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | |
| 0.00 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.84 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 3.08 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | |
| 0.00 | 1.53 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.84 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | |
| 0.00 | 2.78 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 3.08 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | |
| 0.00 | 4.48 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.84 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | |
| 0.00 | 4.48 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | |
| 0.00 | 5.88 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.84 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | |
| 0.00 | 6.57 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | |
| 0.00 | 6.80 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.84 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | |
| 0.00 | 8.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | |
| 0.00 | 7.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | |
| 0.00 | 5.65 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | |
| 0.00 | 4.03 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | |
| 0.00 | 2.58 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | |
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | |
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | |
| 0.00 | 7.18 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | |
| 0.00 | 6.80 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 7.67 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | |
| 0.00 | 2.18 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | |
| 0.00 | 4.43 | 1.00 | 2113.00 | 6.21 | 3.06 | 1.65 | 93.01 | 96.76 | 91.95 | 4.98 | 2.17 | 5.24 | 2.01 | 1.06 | 2.81 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | |
| 0.00 | 2.94 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | |
| 0.00 | 4.57 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | |
| 0.00 | 1.93 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 5.40 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | 7.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Bijlage 3



Blad 6

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H3) | LV(H4) | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 |
| | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 |
| | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 |
| | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 |
| | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 |
| | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 |
| | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 |
| | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 |
| | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 |
| | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 7.11 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 4.37 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 7.11 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 4.37 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 6.98 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 6.98 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.47 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.77 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.77 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.77 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.83 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.89 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZY(H23) | ZY(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) | Bus(H16) | Bus(H17) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.43 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.66 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.66 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.62 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.92 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.62 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.92 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.43 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.69 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.85 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.34 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Geomilieu V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

| Model: | Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015 | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Groep: | (hoofdgroep) | | | | | | | | | |
| | Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS | | | | | | | | | |
| Groep | Stagnatie (H21) | Stagnatie (H22) | Stagnatie (H23) | Stagnatie (H24) | Stagnatie (H25) | Stagnatie (H26) | Stagnatie (H27) | Stagnatie (H28) | Stagnatie (H29) | Stagnatie (H30) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Lengte | Min. lengte |
|-------|---------|--------|------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|
| | 319 | 0 | 34 | | Polylijn | 227640.32 | 584930.27 | 227503.33 | 584967.23 | 7 | 142.12 | 13.34 |
| | 391 | 0 | 7 | | Polylijn | 227931.72 | 584826.14 | 228012.53 | 584811.30 | 3 | 82.18 | 9.52 |
| | 392 | 0 | 16 | | Polylijn | 227931.08 | 584632.27 | 227853.27 | 584847.20 | 5 | 79.31 | 10.03 |
| | 574 | 0 | 60 | | Polylijn | 227200.92 | 586574.77 | 227197.92 | 586505.87 | 2 | 68.97 | 68.97 |
| | 577 | 0 | 59 | | Polylijn | 227204.79 | 586574.68 | 227195.32 | 586606.00 | 6 | 33.17 | 4.54 |
| | 600 | 0 | 64 | | Polylijn | 227199.94 | 586468.36 | 227146.00 | 586495.00 | 11 | 57.80 | 3.15 |
| | 601 | 0 | 63 | | Polylijn | 226749.44 | 586464.19 | 226911.96 | 586515.38 | 10 | 173.52 | 5.89 |
| | 607 | 0 | 63 | | Polylijn | 226911.96 | 586515.38 | 227014.68 | 586506.63 | 6 | 103.34 | 5.94 |
| | 608 | 0 | 64 | | Polylijn | 226912.21 | 586518.42 | 226747.52 | 586467.23 | 11 | 175.67 | 5.32 |
| | 801 | 0 | 22 | Friesestraatweg | Polylijn | 226494.31 | 585234.82 | 225298.43 | 585191.42 | 22 | 1209.06 | 9.84 |
| | 802 | 0 | 1 | Friesestraatweg | Polylijn | 226492.85 | 585246.57 | 226584.41 | 585228.94 | 3 | 93.25 | 21.58 |
| | 803 | 0 | 64 | Burgemeester S en Van B.straat N > Z | Polylijn | 226469.26 | 585353.23 | 226605.28 | 585797.15 | 36 | 602.03 | 0.64 |
| | 804 | 0 | 63 | A Harkemaweg | Polylijn | 226470.71 | 585348.84 | 226749.22 | 586464.07 | 7 | 302.93 | 2.16 |
| | 805 | 0 | 64 | Heerenweg N>Z | Polylijn | 226605.28 | 585797.15 | 226553.18 | 585586.75 | 8 | 218.14 | 7.25 |
| | 806 | 0 | 63 | Burgemeester S en Van B.straat Z > N | Polylijn | 226608.73 | 585795.28 | 226470.71 | 586348.84 | 35 | 598.11 | 2.02 |
| | 807 | 0 | 64 | Heerenweg N>Z | Polylijn | 226553.18 | 585586.75 | 226517.29 | 585389.72 | 7 | 200.37 | 14.35 |
| | 808 | 0 | 63 | Heerenweg Z > N | Polylijn | 226558.37 | 585584.25 | 226608.73 | 585795.28 | 11 | 218.14 | 7.38 |
| | 810 | 0 | 31 | De Lindt O > W | Polylijn | 226765.11 | 585689.47 | 226606.82 | 585799.90 | 5 | 193.01 | 19.31 |
| | 811 | 0 | 32 | De Lindt W > O | Polylijn | 226605.09 | 585796.44 | 226763.75 | 585687.37 | 5 | 192.55 | 19.69 |
| | 812 | 0 | 57 | EH Woltersweg N > O | Polylijn | 228044.99 | 586688.28 | 228490.64 | 586604.77 | 15 | 461.70 | 9.28 |
| | 813 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 228043.85 | 586691.47 | 227358.59 | 586569.61 | 22 | 724.29 | 9.47 |
| | 815 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 228490.53 | 586607.50 | 228043.85 | 586691.47 | 15 | 462.78 | 13.08 |
| | 816 | 0 | 33 | Oostumerweg Z > N | Polylijn | 228491.29 | 586604.72 | 228909.35 | 587545.03 | 36 | 1067.41 | 15.06 |
| | 817 | 0 | 34 | Oostumerweg N > Z | Polylijn | 228906.56 | 587548.29 | 228487.40 | 586605.54 | 40 | 1069.46 | 6.68 |
| | 818 | 0 | 35 | Aduarddiepsterweg Z > N | Polylijn | 228047.83 | 586689.91 | 228156.59 | 587655.02 | 20 | 989.38 | 6.83 |
| | 819 | 0 | 36 | Aduarddiepsterweg N > Z | Polylijn | 228151.29 | 587655.66 | 228043.16 | 586687.79 | 20 | 991.71 | 6.57 |
| | 820 | 0 | 64 | Heerenweg N>Z | Polylijn | 226517.29 | 585389.72 | 226487.29 | 585247.89 | 6 | 145.06 | 13.03 |
| | 821 | 0 | 63 | Heerenweg Z > N | Polylijn | 226521.25 | 585388.92 | 226556.37 | 585584.25 | 5 | 198.85 | 12.80 |
| | 3332 | 0 | 5 | | Polylijn | 227709.59 | 584882.70 | 227738.23 | 584873.89 | 4 | 29.96 | 2.83 |
| | 3333 | 0 | 5 | | Polylijn | 227738.23 | 584873.89 | 227757.21 | 584868.06 | 2 | 19.86 | 19.86 |
| | 3334 | 0 | 18 | | Polylijn | 227739.35 | 584877.65 | 227710.69 | 584886.40 | 3 | 29.97 | 14.67 |
| | 3335 | 0 | 18 | | Polylijn | 227710.69 | 584886.40 | 227621.03 | 584917.81 | 8 | 95.01 | 1.40 |
| | 3341 | 0 | 59 | | Polylijn | 227201.57 | 586595.71 | 227204.75 | 586574.61 | 2 | 68.97 | 68.97 |
| | 3347 | 0 | 31 | | Polylijn | 227760.88 | 584903.60 | 227754.42 | 584917.46 | 6 | 18.50 | 1.97 |
| | 3350 | 0 | 34 | | Polylijn | 227710.33 | 584918.34 | 227640.27 | 584930.28 | 7 | 71.21 | 7.00 |
| | 3353 | 0 | 23 | | Polylijn | 227733.21 | 584689.77 | 227752.49 | 584909.38 | 13 | 28.44 | 1.13 |
| | 3355 | 0 | 33 | | Polylijn | 227760.76 | 584935.03 | 227732.39 | 584931.90 | 10 | 29.72 | 0.65 |
| | 3387 | 0 | 30 | | Polylijn | 22727.35 | 584891.62 | 227753.76 | 584842.90 | 20 | 72.12 | 1.01 |
| | 3388 | 0 | 30 | | Polylijn | 227818.60 | 584833.79 | 227931.60 | 584826.12 | 9 | 113.38 | 5.90 |
| | 3389 | 0 | 31 | | Polylijn | 227826.55 | 584872.37 | 227760.88 | 584903.60 | 5 | 72.92 | 12.63 |
| | 3390 | 0 | 52 | | Polylijn | 227917.43 | 584946.79 | 227760.76 | 584935.03 | 24 | 176.41 | 2.42 |
| | 3391 | 0 | 37 | | Polylijn | 227920.82 | 584946.41 | 227927.18 | 585024.77 | 9 | 78.63 | 6.20 |
| | 3396 | 0 | 44 | Rondweg | Polylijn | 226347.71 | 586776.61 | 225329.97 | 587101.24 | 31 | 1163.68 | 16.11 |
| | 3398 | 0 | 64 | A Harkemaweg | Polylijn | 226466.59 | 586466.79 | 226469.26 | 586533.23 | 8 | 301.15 | 2.39 |
| | 3399 | 0 | 57 | EH Woltersweg W > O | Polylijn | 227200.42 | 586596.94 | 227268.90 | 586586.12 | 7 | 74.36 | 7.30 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max. lengte | Type | Regtype | V | Breedte | Vent.F | Hschem | Can. H(L) | Can. H(T) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp |
|-------|-------------|-----------|-------------------------------|----|---------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 51.56 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 72.66 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 30.93 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.97 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.93 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.78 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 66.46 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.70 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 95.53 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 224.36 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 71.67 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 63.62 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 137.42 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 80.03 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 55.52 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 54.05 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.56 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 84.58 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 83.10 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.53 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.64 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 81.28 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 119.66 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 95.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.19 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.27 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 78.68 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.62 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 20.91 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.86 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 15.30 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.50 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.97 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 5.49 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 18.11 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 3.63 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.92 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.40 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 28.75 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 27.46 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 58.24 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 16.85 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 130.47 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 97.65 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 18.58 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

GeomTieu V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Bijlage 3



Blad 16

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Kaartje | Heeg | Floorn | Totaal aantal | %Int(0) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(H) | %WK(D) | %WK(A) | %WK(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(0) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(HI) | LV(HZ) |
|-------|---------|------|--------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 3.15 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 21.98 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 0.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 7.65 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 4.85 | 1.00 | 1.00 | 2113.00 | 6.21 | 3.06 | 1.65 | 93.01 | 96.76 | 91.95 | 4.98 | 2.17 | 2.01 | 1.66 | 2.81 | -- | -- | -- | 32.06 | 32.06 |
| 0.00 | 4.43 | 1.00 | 1.00 | 2245.00 | 6.21 | 4.17 | 1.10 | 89.72 | 95.09 | 89.23 | 7.37 | 3.24 | 2.91 | 1.66 | 4.35 | -- | -- | -- | 22.04 | 22.04 |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 8648.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | -- | -- | -- | 87.88 | 87.88 |
| 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1329.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 14.31 | 14.31 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2574.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 27.71 | 27.71 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1215.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 18.86 | 18.86 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3001.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 32.31 | 32.31 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2396.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 37.20 | 37.20 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 941.00 | 6.21 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 10.13 | 10.13 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 941.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 14.61 | 14.61 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2252.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 33.53 | 33.53 |
| 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1413.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 14.71 | 14.71 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2333.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 24.28 | 24.28 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1467.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.84 | 21.84 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1595.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 23.74 | 23.74 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1420.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.14 | 21.14 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1263.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 18.80 | 18.80 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3001.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 32.31 | 32.31 |
| 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2775.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 43.08 | 43.08 |
| 0.00 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 6.57 | 1.00 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 5.88 | 1.00 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 4.85 | 1.00 | 1.00 | 2245.00 | 6.21 | 4.17 | 1.10 | 89.72 | 95.09 | 89.23 | 7.37 | 3.24 | 2.91 | 1.66 | 4.35 | -- | -- | -- | 22.04 | 22.04 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | -- | -- | -- | 16.65 | 16.65 |
| 0.00 | 1.83 | 1.00 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 2.21 | 1.17 | 3.67 | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | -- | -- | -- | 14.90 | 14.90 |
| 0.00 | 6.12 | 1.00 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | -- | -- | -- | 14.90 | 14.90 |
| 0.00 | 1.95 | 1.00 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | -- | -- | -- | 16.65 | 16.65 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 3.58 | 1.00 | 1.00 | 1465.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.81 | 21.81 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H3) | LV(H4) | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | 601.20 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 |
| | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 |
| | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
| | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 |
| | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 |
| | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 | 496.45 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 | 525.10 |
| | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 |
| | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 |
| | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 |
| | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 71.97 |
| | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 |
| | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 |
| | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 |
| | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 |
| | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 | 127.47 |
| | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 |
| | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 |
| | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 |
| | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 |
| | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 |
| | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 |
| | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 |
| | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 |
| | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 |
| | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 | 516.60 |
| | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 |
| | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 |
| | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
| | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
| | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 |
| | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 |
| | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |
| | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Regen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 32.06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
| | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 22.04 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 353.34 | 353.34 | 353.34 | 353.34 | 87.88 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |
| | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 138.07 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
| | 57.51 | 57.51 | 57.51 | 57.51 | 14.31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| | 111.38 | 111.38 | 111.38 | 111.38 | 27.71 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 18.86 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 32.31 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 37.20 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 10.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 14.61 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 33.53 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |
| | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 14.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 24.28 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
| | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 21.84 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 23.74 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
| | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 21.14 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
| | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 18.80 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 32.31 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 43.08 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 135.85 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 135.85 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 85.98 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 85.98 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 22.04 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
| | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 16.65 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 16.65 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 21.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Regen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.83 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.59 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 4.32 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 7.11 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.69 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.36 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.51 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.82 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.64 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.78 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.58 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.41 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.58 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 6.98 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 6.98 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.47 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.89 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.89 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.47 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.77 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.63 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

Onderzoek Luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| | 0.98 | 0.98 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| | 1.07 | 1.07 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| | 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 2.93 | 2.93 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| | 3.81 | 3.81 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | 0.73 | 0.73 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 0.29 | 0.29 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 1.35 | 1.35 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| | 0.34 | 0.34 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 0.56 | 0.56 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | 0.88 | 0.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| | 0.95 | 0.95 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| | 0.85 | 0.85 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| | 0.75 | 0.75 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | 0.85 | 0.85 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| | 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| | 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| | 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| | 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| | 1.07 | 1.07 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 0.99 | 0.99 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| | 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 0.60 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| | 0.60 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| | 0.99 | 0.99 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| | 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| | 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| | 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 0.88 | 0.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Regen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus (H1) | Bus (H2) | Bus (H3) | Bus (H4) | Bus (H5) | Bus (H6) | Bus (H7) | Bus (H8) | Bus (H9) | Bus (H10) | Bus (H11) | Bus (H12) | Bus (H13) | Bus (H14) | Bus (H15) | Bus (H16) | Bus (H17) | |
|-------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 0.34 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.69 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.55 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.21 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.66 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.20 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.26 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.23 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.51 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.20 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.94 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.48 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.80 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.61 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.67 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.59 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.53 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.23 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.59 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.62 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.62 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.92 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.92 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.55 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.43 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.34 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.34 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.86 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.86 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.43 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.61 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp.ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Lengte | Min.lengte |
|-------|---------|--------|---------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| 3401 | 0 | 11 | Friesestraatweg | | Polylijn | 229047.95 | 584110.28 | 229999.91 | 584110.35 | 6 | 1032.57 | 62.83 |
| 3404 | 0 | 22 | Friesestraatweg | | Polylijn | 226583.40 | 585238.66 | 226494.31 | 585254.82 | 2 | 90.54 | 90.54 |
| 3405 | 0 | 12 | Friesestraatweg | | Polylijn | 230003.50 | 584119.35 | 229049.50 | 584514.07 | 2 | 1032.43 | 1032.43 |
| 3406 | 0 | 1 | Friesestraatweg | | Polylijn | 225301.20 | 585186.27 | 226491.53 | 585246.96 | 8 | 1202.47 | 65.67 |
| 3407 | 0 | 45 | Rondweg | | Polylijn | 225328.26 | 587097.18 | 226344.81 | 586774.13 | 28 | 1160.36 | 20.05 |
| 3522 | 0 | 7 | | | Polylijn | 227852.31 | 584842.98 | 227931.66 | 584826.12 | 6 | 81.13 | 4.96 |
| 3523 | 0 | 16 | | | Polylijn | 227853.27 | 584847.20 | 227802.69 | 584859.76 | 3 | 52.12 | 19.17 |
| 3524 | 0 | 30 | | | Polylijn | 227753.76 | 584842.90 | 227818.62 | 584833.79 | 4 | 65.50 | 19.13 |
| 3527 | 0 | 23 | | | Polylijn | 227699.59 | 584858.22 | 227733.21 | 584889.77 | 15 | 55.12 | 1.96 |
| 3528 | 0 | 37 | | | Polylijn | 227927.18 | 585024.81 | 227986.98 | 585758.73 | 2 | 736.30 | 736.30 |
| 3529 | 0 | 52 | | | Polylijn | 227924.17 | 585025.22 | 227917.40 | 584946.79 | 10 | 78.73 | 5.02 |
| 3530 | 0 | 48 | | | Polylijn | 227388.38 | 586460.29 | 227498.58 | 586462.77 | 13 | 110.88 | 6.98 |
| 3531 | 0 | 41 | | | Polylijn | 227387.09 | 586463.86 | 227314.82 | 586432.34 | 13 | 79.20 | 1.65 |
| 3532 | 0 | 48 | | | Polylijn | 227315.19 | 586428.84 | 227388.38 | 586460.29 | 10 | 79.97 | 3.11 |
| 3533 | 0 | 41 | | | Polylijn | 227314.82 | 586432.34 | 227241.46 | 586444.83 | 12 | 76.18 | 5.65 |
| 3534 | 0 | 62 | | | Polylijn | 227204.67 | 586476.96 | 227239.94 | 586440.84 | 9 | 51.02 | 3.28 |
| 3535 | 0 | 61 | | | Polylijn | 227207.99 | 586479.80 | 227201.57 | 586505.70 | 6 | 26.99 | 3.48 |
| 3536 | 0 | 63 | | | Polylijn | 227146.00 | 586491.84 | 227202.30 | 586481.67 | 12 | 59.71 | 2.27 |
| 3537 | 0 | 64 | | | Polylijn | 227146.00 | 586495.00 | 227014.10 | 586509.63 | 7 | 132.71 | 2.37 |
| 3538 | 0 | 63 | | | Polylijn | 227014.88 | 586506.63 | 227146.00 | 586491.84 | 7 | 131.95 | 8.44 |
| 3539 | 0 | 64 | | | Polylijn | 227014.10 | 586509.63 | 226912.23 | 586518.42 | 7 | 102.29 | 5.04 |
| 3540 | 0 | 46 | | | Polylijn | 226655.27 | 586602.62 | 226915.85 | 586589.07 | 21 | 280.94 | 3.16 |
| 3541 | 0 | 43 | | | Polylijn | 226657.09 | 586606.19 | 226502.77 | 586620.22 | 14 | 155.22 | 4.24 |
| 3542 | 0 | 44 | | | Polylijn | 226416.99 | 586687.07 | 226348.28 | 586775.55 | 2 | 112.03 | 112.03 |
| 3543 | 0 | 45 | | | Polylijn | 226413.07 | 586665.47 | 226500.26 | 586616.59 | 18 | 113.41 | 3.62 |
| 3544 | 0 | 47 | | | Polylijn | 227071.81 | 586585.40 | 227130.33 | 586617.75 | 12 | 67.49 | 1.09 |
| 3545 | 0 | 42 | | | Polylijn | 227071.07 | 586589.08 | 226910.66 | 586592.64 | 8 | 160.79 | 1.38 |
| 3546 | 0 | 47 | | | Polylijn | 227130.33 | 586617.75 | 227191.10 | 586603.11 | 14 | 68.37 | 2.41 |
| 3547 | 0 | 42 | | | Polylijn | 227128.71 | 586621.78 | 227071.07 | 586589.08 | 12 | 66.87 | 5.19 |
| 3548 | 0 | 57 | EH Woltersweg W > 0 | | Polylijn | 227268.90 | 586586.12 | 227360.93 | 586587.03 | 5 | 95.89 | 10.19 |
| 3549 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | | Polylijn | 227271.69 | 586588.52 | 227198.15 | 586601.60 | 8 | 79.78 | 6.84 |
| 3550 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | | Polylijn | 227358.59 | 586569.61 | 227271.69 | 586588.52 | 5 | 90.60 | 9.24 |
| 3551 | 0 | 57 | EH Woltersweg W > 0 | | Polylijn | 227360.81 | 586566.92 | 228044.99 | 586688.28 | 16 | 723.31 | 6.49 |
| 3552 | 0 | 8 | | | Polylijn | 228081.90 | 584803.84 | 228152.72 | 584799.89 | 7 | 70.94 | 5.86 |
| 3553 | 0 | 15 | | | Polylijn | 228083.82 | 584809.34 | 228014.46 | 584818.53 | 7 | 69.99 | 8.42 |
| 3554 | 0 | 9 | | | Polylijn | 228238.16 | 584796.90 | 228291.69 | 584793.77 | 7 | 53.63 | 4.41 |
| 3555 | 0 | 14 | | | Polylijn | 228238.71 | 584801.14 | 228154.36 | 584804.03 | 10 | 84.40 | 6.18 |
| 3556 | 0 | 1 | | | Polylijn | 227167.53 | 585990.26 | 227304.58 | 585947.43 | 6 | 143.62 | 13.08 |
| 3557 | 0 | 22 | | | Polylijn | 227170.26 | 585994.06 | 226584.03 | 585238.57 | 8 | 604.17 | 9.53 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max. lengte | Type | Megatype | V | Breedte | Vent.F | Hschem | Can. H(L) | Can. H(F) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int diam. | Ext diam. | Flux | Gas temp |
|-------|-------------|-----------|----------|----|---------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 367.81 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 90.54 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 1032.43 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 620.54 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 143.98 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 25.66 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 32.95 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.85 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.96 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 736.36 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 15.49 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 15.98 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.81 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.97 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.06 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.65 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 11.82 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 32.15 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 28.21 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.46 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 75.21 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 67.35 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 112.03 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.67 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.67 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 119.85 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.31 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 6.88 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 47.16 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.10 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.23 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 283.23 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.64 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.14 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.78 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 11.60 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 53.75 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 189.40 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:28:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Waarde | Rweg | Fboon | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %W(D) | %W(A) | %W(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(HI) | LV(HZ) |
|-------|--------|------|-------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | -- | -- | -- | 88.89 | 88.89 |
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 8674.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 132.63 | 132.63 |
| 0.00 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 7.65 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 7.18 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 2.87 | 1.00 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 5.40 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | -- | -- | -- | 14.90 | 14.90 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 149.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 4.57 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 0.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 0.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 2.18 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 2.94 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1465.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.81 | 21.81 |
| 0.00 | 3.58 | 1.00 | 1.00 | 1413.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 14.71 | 14.71 |
| 0.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1413.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 14.71 | 14.71 |
| 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1465.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.81 | 21.81 |
| 0.00 | 5.65 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 2.58 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 4.03 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | -- | -- | -- | 88.89 | 88.89 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: Lijst van Kegeen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H3) | LV(H4) | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
| | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
| | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |
| | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |
| | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
| | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 |
| | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (Roofgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 88.89 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| 258.49 | 258.49 | 258.49 | 258.49 | 258.49 | 132.63 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
| 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 21.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 14.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 14.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 21.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 138.07 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
| 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 88.89 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van hegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 2.96 | 2.96 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 3.66 | 3.66 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 0.64 | 0.64 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 0.60 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 0.64 | 0.64 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 0.88 | 0.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 0.34 | 0.34 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 0.34 | 0.34 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 0.88 | 0.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 3.81 | 3.81 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 2.96 | 2.96 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Negen, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) | Bus(H16) | Bus(H17) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.56 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.86 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.61 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.48 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.48 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.61 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.56 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van legen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard
 Invoergegevens Stacks 2015



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015

Model eigenschap
Omschrijving Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
Verantwoordelijke J. Eggens
Rekemethode STACKS
Aangemaakt door J. Eggens op 18-7-2011
Laast ingezien door J. Eggens op 15-1-2013
Model aangemaakt met Geomilieu V1.81
Referentiejaar 2015
GCN referentiepunt X: 227801.55 Y: 585883.01
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10
Zeezoutcorrectie Nee
Weekend verkeersverdeling Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terminutheid 0.0537
Steeckproefrekening Nee
Berekening met achtergrond Ja

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2015

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp.ID | ie kld | RnkId | Ram | Omschr. | Vorm | X | Y |
|-------|---------|--------|--------|-------|-----|--|------|-----------|-----------|
| | 1086 | 0 | -474 | 1 | 01 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226392.19 | 586736.61 |
| | 1087 | 0 | -475 | 1 | 02 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226371.85 | 586720.32 |
| | 1088 | 0 | -476 | 1 | 03 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226443.30 | 586671.54 |
| | 1089 | 0 | -477 | 1 | 04 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226426.11 | 586651.18 |
| | 1090 | 0 | -478 | 1 | 05 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226519.98 | 586627.80 |
| | 1091 | 0 | -479 | 1 | 06 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226511.71 | 586602.99 |
| | 1092 | 0 | -480 | 1 | 07 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226619.79 | 586619.62 |
| | 1094 | 0 | -482 | 1 | 09 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226711.18 | 586614.69 |
| | 1095 | 0 | -483 | 1 | 10 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226805.47 | 586612.99 |
| | 1096 | 0 | -484 | 1 | 11 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226893.05 | 586604.94 |
| | 1097 | 0 | -485 | 1 | 12 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 226993.15 | 586600.01 |
| | 1100 | 0 | -487 | 1 | 14 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227091.26 | 586613.47 |
| | 1101 | 0 | -488 | 1 | 15 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227114.05 | 586591.63 |
| | 1102 | 0 | -489 | 1 | 16 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227174.76 | 586635.82 |
| | 1103 | 0 | -490 | 1 | 17 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227165.03 | 586609.68 |
| | 1104 | 0 | -491 | 1 | 18 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227216.08 | 586579.02 |
| | 1105 | 0 | -492 | 1 | 19 | Rondweg noordzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227186.57 | 586579.02 |
| | 1106 | 0 | -493 | 1 | 20 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227186.22 | 586496.62 |
| | 1107 | 0 | -494 | 1 | 21 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227213.64 | 586500.18 |
| | 1108 | 0 | -495 | 1 | 22 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227202.33 | 586459.06 |
| | 1109 | 0 | -496 | 1 | 23 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227225.08 | 586474.97 |
| | 1110 | 0 | -497 | 1 | 24 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227243.95 | 586425.34 |
| | 1111 | 0 | -498 | 1 | 25 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227266.23 | 586450.35 |
| | 1112 | 0 | -499 | 1 | 26 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227336.55 | 586423.16 |
| | 1113 | 0 | -500 | 1 | 27 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227326.07 | 586448.10 |
| | 1115 | 0 | -501 | 1 | 27 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227426.99 | 586454.86 |
| | 1116 | 0 | -502 | 1 | 28 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227425.11 | 586481.68 |
| | 1117 | 0 | -503 | 1 | 29 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227527.32 | 586449.64 |
| | 1118 | 0 | -504 | 1 | 30 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227528.09 | 586476.13 |
| | 1119 | 0 | -505 | 1 | 31 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227625.92 | 586444.14 |
| | 1120 | 0 | -506 | 1 | 32 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227627.20 | 586470.53 |
| | 1121 | 0 | -507 | 1 | 33 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227727.09 | 586438.28 |
| | 1122 | 0 | -508 | 1 | 34 | Rondweg zuidzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227728.19 | 586464.48 |
| | 1123 | 0 | -509 | 1 | 35 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 227825.87 | 586432.59 |
| | 1124 | 0 | -510 | 1 | 36 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 227826.97 | 586458.80 |
| | 1125 | 0 | -511 | 1 | 37 | Rondweg westzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227918.06 | 586422.15 |
| | 1126 | 0 | -512 | 1 | 38 | Rondweg westzijde Van Starckenborghkanaal | Punt | 227927.96 | 586446.52 |
| | 1127 | 0 | -513 | 1 | 39 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 227991.01 | 586367.16 |
| | 1128 | 0 | -514 | 1 | 40 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 228013.00 | 586381.28 |
| | 1129 | 0 | -515 | 1 | 41 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 228013.38 | 586283.88 |
| | 1130 | 0 | -516 | 1 | 42 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 228039.47 | 586285.28 |
| | 1131 | 0 | -517 | 1 | 43 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 228006.12 | 586184.54 |
| | 1132 | 0 | -518 | 1 | 44 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 228032.15 | 586182.55 |
| | 1133 | 0 | -519 | 1 | 45 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 227998.11 | 586087.41 |
| | 1134 | 0 | -520 | 1 | 46 | Rondweg westzijde Aduarddief | Punt | 228024.66 | 586085.96 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:19

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp ID | le kid | ArkIds | Naam | Onschr. | Vorm | X | Y |
|-------|---------|--------|--------|--------|------|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| | 1135 | 0 | -521 | 1 | 47 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227900.11 | 585986.66 |
| | 1136 | 0 | -522 | 1 | 48 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 228016.30 | 585984.84 |
| | 1137 | 0 | -523 | 1 | 49 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227981.82 | 585885.73 |
| | 1138 | 0 | -524 | 1 | 50 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 228008.21 | 585883.41 |
| | 1139 | 0 | -525 | 1 | 51 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227973.99 | 585785.69 |
| | 1140 | 0 | -526 | 1 | 52 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 228000.09 | 585782.53 |
| | 1141 | 0 | -527 | 1 | 53 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227965.70 | 585685.94 |
| | 1142 | 0 | -528 | 1 | 54 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227991.93 | 585683.56 |
| | 1143 | 0 | -529 | 1 | 55 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227950.14 | 585492.17 |
| | 1144 | 0 | -530 | 1 | 56 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227976.47 | 585491.28 |
| | 1145 | 0 | -531 | 1 | 57 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227941.27 | 585385.09 |
| | 1146 | 0 | -532 | 1 | 58 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227967.60 | 585382.72 |
| | 1147 | 0 | -533 | 1 | 59 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227933.28 | 585286.29 |
| | 1148 | 0 | -534 | 1 | 60 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227959.61 | 585284.22 |
| | 1149 | 0 | -535 | 1 | 61 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227925.30 | 585186.02 |
| | 1150 | 0 | -536 | 1 | 62 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227951.62 | 585183.65 |
| | 1151 | 0 | -537 | 1 | 63 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227917.43 | 585086.18 |
| | 1152 | 0 | -538 | 1 | 64 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227943.41 | 585083.54 |
| | 1153 | 0 | -539 | 1 | 65 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227909.18 | 584986.48 |
| | 1154 | 0 | -540 | 1 | 66 | Rondweg westzijde Aduarderdiep | Punt | 227935.69 | 584985.25 |
| | 1160 | 0 | -546 | 1 | 72 | EH Woltersweg west | Punt | 227247.26 | 586618.16 |
| | 1161 | 0 | -547 | 1 | 73 | EH Woltersweg west | Punt | 227241.01 | 586590.20 |
| | 1162 | 0 | -548 | 1 | 74 | EH Woltersweg west | Punt | 227329.51 | 586584.05 |
| | 1163 | 0 | -549 | 1 | 75 | EH Woltersweg west | Punt | 227437.60 | 586576.07 |
| | 1164 | 0 | -550 | 1 | 76 | A Harkemaweg | Punt | 226825.58 | 586488.24 |
| | 1165 | 0 | -551 | 1 | 77 | A Harkemaweg | Punt | 226815.18 | 586513.47 |
| | 1166 | 0 | -552 | 1 | 78 | A Harkemaweg | Punt | 226908.10 | 586504.39 |
| | 1167 | 0 | -553 | 1 | 79 | A Harkemaweg | Punt | 227011.19 | 586495.52 |
| | 1168 | 0 | -554 | 1 | 80 | A Harkemaweg | Punt | 227100.96 | 586485.41 |
| | 1169 | 0 | -555 | 1 | 81 | A Harkemaweg | Punt | 227104.03 | 586511.43 |
| | 1170 | 0 | -556 | 1 | 82 | A Harkemaweg | Punt | 227160.13 | 586473.28 |
| | 1171 | 0 | -557 | 1 | 83 | A Harkemaweg | Punt | 227167.63 | 586501.26 |
| | 1172 | 0 | -558 | 1 | 84 | Friesestraatweg | Punt | 227143.31 | 585114.10 |
| | 1173 | 0 | -559 | 1 | 85 | Friesestraatweg | Punt | 227135.66 | 585037.45 |
| | 1174 | 0 | -560 | 1 | 86 | Friesestraatweg | Punt | 227242.86 | 585084.88 |
| | 1175 | 0 | -561 | 1 | 87 | Friesestraatweg | Punt | 227234.91 | 585958.23 |
| | 1176 | 0 | -562 | 1 | 88 | Friesestraatweg | Punt | 227339.76 | 585051.72 |
| | 1177 | 0 | -563 | 1 | 89 | Friesestraatweg | Punt | 227331.75 | 585024.90 |
| | 1178 | 0 | -564 | 1 | 90 | Friesestraatweg | Punt | 227440.70 | 585013.14 |
| | 1179 | 0 | -565 | 1 | 91 | Friesestraatweg | Punt | 227426.88 | 584983.41 |
| | 1180 | 0 | -566 | 1 | 92 | Friesestraatweg | Punt | 227536.82 | 584968.92 |
| | 1181 | 0 | -567 | 1 | 93 | Friesestraatweg | Punt | 227524.31 | 584935.29 |
| | 1182 | 0 | -568 | 1 | 94 | Friesestraatweg | Punt | 227613.63 | 584948.87 |
| | 1183 | 0 | -569 | 1 | 95 | Friesestraatweg | Punt | 227603.36 | 584887.41 |
| | 1184 | 0 | -570 | 1 | 96 | Friesestraatweg | Punt | 227678.52 | 584936.42 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp_ID | le kid | Mrkids | Naam | Omschr. | Vorm | X | Y |
|-------|---------|--------|--------|--------|------|------------------------------|------|-----------|-----------|
| | 1185 | 0 | -571 | 1 | 97 | Friesestraatweg | Punt | 227676.77 | 584852.88 |
| | 1186 | 0 | -572 | 1 | 98 | Friesestraatweg | Punt | 227791.83 | 584900.07 |
| | 1187 | 0 | -573 | 1 | 99 | Friesestraatweg | Punt | 227751.86 | 584827.06 |
| | 1188 | 0 | -574 | 1 | 100 | Friesestraatweg | Punt | 227859.91 | 584872.28 |
| | 1189 | 0 | -575 | 1 | 101 | Friesestraatweg | Punt | 227837.05 | 584819.00 |
| | 1190 | 0 | -576 | 1 | 102 | Friesestraatweg | Punt | 227929.14 | 584847.45 |
| | 1191 | 0 | -577 | 1 | 103 | Friesestraatweg | Punt | 227925.22 | 584812.95 |
| | 1192 | 0 | -578 | 1 | 104 | Friesestraatweg | Punt | 228002.32 | 584835.12 |
| | 1193 | 0 | -579 | 1 | 105 | Friesestraatweg | Punt | 227998.13 | 584800.45 |
| | 1194 | 0 | -580 | 1 | 106 | Friesestraatweg | Punt | 228094.56 | 584820.52 |
| | 1195 | 0 | -581 | 1 | 107 | Friesestraatweg | Punt | 228093.36 | 584791.15 |
| | 1196 | 0 | -582 | 1 | 108 | Friesestraatweg | Punt | 228197.60 | 584814.26 |
| | 1197 | 0 | -583 | 1 | 109 | Friesestraatweg | Punt | 228196.87 | 584786.33 |
| | 1198 | 0 | -584 | 1 | 110 | Friesestraatweg | Punt | 228295.88 | 584809.72 |
| | 1199 | 0 | -585 | 1 | 111 | Friesestraatweg | Punt | 228294.01 | 584782.41 |
| | 1200 | 0 | -586 | 1 | 112 | Friesestraatweg | Punt | 228394.55 | 584792.93 |
| | 1201 | 0 | -587 | 1 | 113 | Friesestraatweg | Punt | 228387.47 | 584766.34 |
| | 1202 | 0 | -588 | 1 | 114 | Friesestraatweg | Punt | 228394.22 | 584762.20 |
| | 1203 | 0 | -589 | 1 | 115 | Friesestraatweg | Punt | 228485.90 | 584736.04 |
| | 1204 | 0 | -590 | 1 | 116 | Friesestraatweg | Punt | 228593.68 | 584725.63 |
| | 1205 | 0 | -591 | 1 | 117 | Friesestraatweg | Punt | 228583.58 | 584699.83 |
| | 1214 | 0 | -600 | 1 | 118 | Friesestraatweg | Punt | 227745.57 | 584946.30 |
| | 1216 | 0 | -602 | 1 | 69 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227823.48 | 584942.86 |
| | 1217 | 0 | -603 | 1 | 70 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227819.19 | 584916.66 |
| | 1218 | 0 | -604 | 1 | 67 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227875.56 | 584930.67 |
| | 1219 | 0 | -605 | 1 | 68 | Rondweg westzijde Aduarddiep | Punt | 227871.93 | 584904.13 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Item ID | Grp. ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Langte | Min. lengte |
|---------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|
| 1 | 0 | 23 | | Polylijn | 227501.18 | 584962.55 | 227631.79 | 584887.57 | 10 | 150.83 | 9.68 |
| 3 | 0 | 31 | | Polylijn | 227931.13 | 584832.27 | 227826.55 | 584872.37 | 6 | 112.05 | 6.37 |
| 228 | 0 | 1 | | Polylijn | 226594.35 | 585228.98 | 227167.53 | 585090.26 | 7 | 99.97 | 10.00 |
| 229 | 0 | 22 | | Polylijn | 227306.08 | 585051.04 | 227170.26 | 585094.06 | 6 | 142.50 | 13.14 |
| 230 | 0 | 2 | | Polylijn | 227304.55 | 585047.42 | 227437.26 | 584992.73 | 8 | 143.63 | 16.44 |
| 231 | 0 | 21 | | Polylijn | 227439.90 | 584998.38 | 227306.02 | 585051.06 | 10 | 143.93 | 12.41 |
| 232 | 0 | 3 | | Polylijn | 227437.32 | 584992.73 | 227501.18 | 584962.55 | 5 | 70.64 | 2.32 |
| 233 | 0 | 20 | | Polylijn | 227503.34 | 584967.24 | 227439.95 | 584998.38 | 4 | 70.63 | 12.46 |
| 234 | 0 | 4 | | Polylijn | 227501.17 | 584962.61 | 227619.41 | 584913.93 | 9 | 127.88 | 7.09 |
| 235 | 0 | 19 | | Polylijn | 227621.03 | 584917.81 | 227503.31 | 584967.28 | 6 | 127.75 | 14.86 |
| 236 | 0 | 5 | | Polylijn | 227619.89 | 584913.84 | 227709.59 | 584882.70 | 6 | 94.96 | 10.42 |
| 237 | 0 | 18 | | Polylijn | 227758.20 | 584871.97 | 227739.35 | 584877.65 | 3 | 19.69 | 2.98 |
| 238 | 0 | 6 | | Polylijn | 227757.20 | 584868.06 | 227801.41 | 584855.50 | 2 | 45.96 | 45.96 |
| 239 | 0 | 16 | | Polylijn | 228014.46 | 584818.50 | 227931.08 | 584832.32 | 4 | 84.53 | 1.45 |
| 240 | 0 | 8 | | Polylijn | 228012.50 | 584811.30 | 228081.90 | 584803.84 | 7 | 69.82 | 6.03 |
| 241 | 0 | 15 | | Polylijn | 228154.34 | 584804.05 | 228083.80 | 584809.33 | 8 | 70.74 | 1.86 |
| 242 | 0 | 9 | | Polylijn | 228152.88 | 584799.89 | 228238.16 | 584796.90 | 12 | 85.34 | 4.10 |
| 243 | 0 | 14 | | Polylijn | 228293.45 | 584798.24 | 228238.71 | 584801.14 | 7 | 54.82 | 1.62 |
| 244 | 0 | 10 | | Polylijn | 228291.88 | 584793.79 | 228480.16 | 584750.01 | 16 | 193.87 | 8.96 |
| 245 | 0 | 13 | | Polylijn | 228493.56 | 584750.24 | 228293.45 | 584798.24 | 23 | 206.33 | 5.71 |
| 246 | 0 | 11 | | Polylijn | 228480.13 | 584750.04 | 229047.91 | 584510.30 | 16 | 616.60 | 11.70 |
| 247 | 0 | 12 | | Polylijn | 229049.46 | 584514.09 | 228493.50 | 584750.24 | 15 | 604.20 | 5.71 |
| 254 | 0 | 7 | | Polylijn | 227801.37 | 584855.53 | 227852.31 | 584842.98 | 3 | 52.46 | 23.11 |
| 255 | 0 | 17 | | Polylijn | 227802.64 | 584859.76 | 227758.17 | 584871.98 | 3 | 46.12 | 10.31 |
| 256 | 0 | 32 | | Polylijn | 227754.42 | 584917.51 | 227763.85 | 584928.13 | 5 | 15.18 | 1.74 |
| 260 | 0 | 37 | | Polylijn | 227763.95 | 584928.13 | 227920.82 | 584946.38 | 20 | 180.19 | 2.44 |
| 261 | 0 | 52 | | Polylijn | 227986.00 | 585794.11 | 227924.17 | 585025.22 | 2 | 771.37 | 771.37 |
| 262 | 0 | 38 | | Polylijn | 227986.98 | 585758.73 | 228028.39 | 586278.89 | 5 | 521.82 | 13.65 |
| 263 | 0 | 51 | | Polylijn | 228024.43 | 586279.36 | 227986.00 | 585794.11 | 6 | 486.79 | 14.03 |
| 266 | 0 | 40 | | Polylijn | 228028.39 | 586278.89 | 227499.33 | 586466.36 | 32 | 629.54 | 5.50 |
| 267 | 0 | 49 | | Polylijn | 227498.40 | 586462.97 | 228024.43 | 586279.36 | 32 | 624.16 | 5.60 |
| 268 | 0 | 41 | | Polylijn | 227498.96 | 586466.39 | 227387.09 | 586463.86 | 15 | 112.58 | 3.28 |
| 269 | 0 | 48 | | Polylijn | 227240.10 | 586440.74 | 227315.19 | 586428.84 | 14 | 77.96 | 1.24 |
| 270 | 0 | 61 | | Polylijn | 227241.00 | 586445.07 | 227207.99 | 586479.80 | 9 | 48.49 | 3.40 |
| 271 | 0 | 47 | | Polylijn | 226915.85 | 586589.07 | 227071.81 | 586585.40 | 6 | 156.38 | 5.87 |
| 272 | 0 | 43 | | Polylijn | 226910.66 | 586592.64 | 226657.09 | 586606.19 | 21 | 253.93 | 3.16 |
| 273 | 0 | 46 | | Polylijn | 226500.26 | 586616.59 | 226655.27 | 586602.62 | 15 | 155.92 | 3.02 |
| 274 | 0 | 44 | | Polylijn | 226502.77 | 586620.22 | 226416.99 | 586687.07 | 18 | 111.09 | 4.41 |
| 275 | 0 | 45 | | Polylijn | 226345.25 | 586773.46 | 226413.07 | 586685.47 | 2 | 111.09 | 111.09 |
| 305 | 0 | 60 | | Polylijn | 227191.10 | 586603.11 | 227200.92 | 586574.80 | 6 | 30.32 | 4.65 |
| 306 | 0 | 42 | | Polylijn | 227195.32 | 586606.00 | 227128.71 | 586621.78 | 15 | 75.06 | 2.62 |
| 308 | 0 | 62 | | Polylijn | 227197.92 | 586505.88 | 227204.67 | 586476.96 | 6 | 30.09 | 4.67 |
| 309 | 0 | 23 | | Polylijn | 227631.84 | 584887.52 | 227699.64 | 584856.20 | 8 | 73.96 | 4.36 |
| 314 | 0 | 30 | | Polylijn | 227722.45 | 584918.02 | 227727.35 | 584891.62 | 11 | 27.65 | 1.27 |
| 318 | 0 | 34 | | Polylijn | 227732.31 | 584931.82 | 227710.33 | 584918.34 | 9 | 27.65 | 1.73 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max. lengte | Type | Megatype | V | Breedte | Vent.F | Ht.schem | Can. H(L) | Can. br. | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas Temp |
|-------|-------------|-----------|--------------------------------|----|---------|--------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 27.43 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 50.17 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 192.35 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 55.57 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 29.87 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 29.18 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.24 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 30.53 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 26.45 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 52.80 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.44 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 16.70 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 45.96 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 72.76 | Verdeling | Normaal (op patten / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.27 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.79 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 12.08 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 11.96 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.05 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 18.01 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 183.20 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 199.63 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 29.36 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 35.80 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 5.79 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 87.42 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 771.37 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 328.11 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 328.08 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 340.96 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 334.15 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.94 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.40 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.62 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 126.99 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 107.56 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 69.02 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.77 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 111.09 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.35 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.95 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.06 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 4.12 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 12.94 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: Lijst van Negen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Warmte | Heeg | Foam | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %W(D) | %W(A) | %W(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) |
|-------|--------|------|------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 3.15 | 1.00 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 |
| 0.00 | 6.12 | 1.00 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 7.67 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | -- | -- | -- | 16.65 | 16.65 |
| 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | -- | -- | -- | 88.89 | 88.89 |
| 0.00 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | -- | -- | -- | 88.89 | 88.89 |
| 0.00 | 2.78 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 4.48 | 1.00 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 4.76 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 4.48 | 1.00 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 5.88 | 1.00 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 4.76 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 6.57 | 1.00 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 6.80 | 1.00 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 4.76 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 5.65 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 4.63 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 2.58 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 7.18 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 6.80 | 1.00 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 7.67 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | -- | -- | -- | 16.65 | 16.65 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1674.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 2.18 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 4.43 | 1.00 | 1.00 | 2113.00 | 6.21 | 3.06 | 1.65 | 93.01 | 96.76 | 91.95 | 4.98 | 2.17 | 5.24 | 2.01 | 1.06 | 2.81 | -- | -- | -- | 32.06 | 32.06 |
| 0.00 | 2.94 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 4.57 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 1.93 | 1.00 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.94 | 5.40 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | -- | -- | -- | 14.90 | 14.90 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 21.98 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Regen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LY(H20) | LY(H21) | LY(H22) | LY(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 16.65 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 138.07 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
| | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 88.89 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 138.07 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
| | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 88.89 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 135.85 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 85.98 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 135.85 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 85.98 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 16.65 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Kodel: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Meger, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
| 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 3.81 | 3.81 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 2.96 | 2.96 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 3.81 | 3.81 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 2.96 | 2.96 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 2.96 | 2.96 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 3.81 | 3.81 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 3.48 | 3.48 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 0.99 | 0.99 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 0.64 | 0.64 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 0.64 | 0.64 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 0.64 | 0.64 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 0.98 | 0.98 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.60 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Negen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus (H1) | Bus (H2) | Bus (H3) | Bus (H4) | Bus (H5) | Bus (H6) | Bus (H7) | Bus (H8) | Bus (H9) | Bus (H10) | Bus (H11) | Bus (H12) | Bus (H13) | Bus (H14) | Bus (H15) | Bus (H16) | Bus (H17) |
|-------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0.05 | 0.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.43 | 0.99 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2.66 | 3.81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4.25 | 2.96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2.66 | 3.81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4.25 | 2.96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2.62 | 3.74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3.92 | 2.47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2.62 | 3.74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5.35 | 3.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3.48 | 4.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5.35 | 3.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3.48 | 4.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5.35 | 3.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3.48 | 4.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5.35 | 3.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.43 | 0.99 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.04 | 1.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.04 | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.04 | 1.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.04 | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.04 | 1.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.45 | 0.64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.76 | 0.53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.45 | 0.64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.76 | 0.53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.45 | 0.64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.69 | 0.98 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.76 | 0.53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1.44 | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.05 | 0.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.86 | 0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0.34 | 0.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (Hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp. ID | Naam | Omschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | Vormpunten | Lengte | Min.lengte |
|-------|---------|---------|------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| | 319 | 0 | 34 | | Polylijn | 227640.32 | 584930.27 | 227503.33 | 584967.23 | 7 | 142.12 | 13.34 |
| | 391 | 0 | 7 | | Polylijn | 227931.72 | 584826.14 | 228012.53 | 584811.30 | 3 | 82.18 | 9.52 |
| | 392 | 0 | 16 | | Polylijn | 227931.06 | 584832.27 | 227853.27 | 584847.20 | 5 | 79.31 | 10.03 |
| | 574 | 0 | 60 | | Polylijn | 227200.92 | 586574.77 | 227197.92 | 586505.87 | 2 | 68.97 | 68.97 |
| | 577 | 0 | 59 | | Polylijn | 227204.79 | 586574.68 | 227195.32 | 586606.00 | 6 | 33.17 | 4.54 |
| | 600 | 0 | 64 | | Polylijn | 227199.94 | 586488.36 | 227146.00 | 586495.00 | 11 | 57.80 | 3.15 |
| | 601 | 0 | 63 | | Polylijn | 228749.44 | 586464.19 | 228911.96 | 586515.38 | 10 | 173.52 | 5.89 |
| | 607 | 0 | 63 | | Polylijn | 228911.96 | 586515.38 | 227014.88 | 586506.63 | 6 | 103.34 | 5.94 |
| | 608 | 0 | 64 | | Polylijn | 226912.21 | 586518.42 | 226747.52 | 586467.23 | 11 | 175.67 | 5.32 |
| | 801 | 0 | 22 | Friesestraatweg | Polylijn | 226494.31 | 585254.82 | 225298.43 | 585191.42 | 22 | 1209.06 | 9.84 |
| | 802 | 0 | 1 | Friesestraatweg | Polylijn | 226492.85 | 585246.57 | 226584.41 | 585228.94 | 3 | 93.25 | 21.58 |
| | 803 | 0 | 64 | Burgemeester S en Van B.straat N > Z | Polylijn | 226489.26 | 586353.23 | 226605.28 | 585797.15 | 36 | 602.03 | 0.64 |
| | 804 | 0 | 63 | A Harknaweg | Polylijn | 226470.71 | 586348.84 | 226749.22 | 586464.07 | 7 | 302.93 | 2.16 |
| | 805 | 0 | 64 | Heerweg N>Z | Polylijn | 226605.28 | 585797.15 | 226553.18 | 585586.75 | 8 | 218.14 | 7.25 |
| | 806 | 0 | 63 | Burgemeester S en Van B.straat Z > N | Polylijn | 226608.73 | 585796.28 | 226470.71 | 586348.84 | 35 | 598.11 | 2.02 |
| | 807 | 0 | 64 | Heerweg N>Z | Polylijn | 226553.18 | 585586.75 | 226517.29 | 585389.72 | 7 | 200.37 | 14.35 |
| | 808 | 0 | 63 | Heerweg Z > N | Polylijn | 226558.37 | 585584.25 | 226608.73 | 585795.28 | 11 | 218.14 | 7.38 |
| | 810 | 0 | 31 | De Lindt O > W | Polylijn | 226765.11 | 585689.47 | 226606.82 | 585799.90 | 5 | 193.01 | 19.31 |
| | 811 | 0 | 32 | De Lindt M > O | Polylijn | 226605.09 | 585796.44 | 226763.75 | 585687.37 | 5 | 192.55 | 19.69 |
| | 812 | 0 | 57 | EH Woltersweg M > O | Polylijn | 228004.99 | 586088.28 | 228490.64 | 586604.77 | 15 | 461.70 | 9.28 |
| | 813 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 228043.85 | 586691.47 | 227358.59 | 586569.61 | 22 | 724.29 | 9.47 |
| | 815 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 228490.53 | 586607.50 | 228043.85 | 586691.47 | 15 | 462.78 | 13.08 |
| | 816 | 0 | 33 | Gostumerweg Z > N | Polylijn | 228491.29 | 586604.72 | 228909.35 | 587545.03 | 36 | 1087.41 | 15.06 |
| | 817 | 0 | 34 | Oostumerweg N > Z | Polylijn | 228906.56 | 587546.29 | 228487.40 | 586605.54 | 40 | 1089.46 | 6.68 |
| | 818 | 0 | 35 | Aduarddiepsterweg Z > N | Polylijn | 228047.83 | 586689.91 | 228156.59 | 587655.02 | 20 | 989.38 | 6.83 |
| | 819 | 0 | 36 | Aduarddiepsterweg N > Z | Polylijn | 228151.29 | 587655.66 | 228043.16 | 586687.79 | 20 | 991.71 | 6.57 |
| | 820 | 0 | 64 | Heerweg N>Z | Polylijn | 226517.29 | 585389.72 | 226487.29 | 585247.89 | 6 | 145.06 | 13.03 |
| | 821 | 0 | 63 | Heerweg Z > N | Polylijn | 226521.23 | 585388.92 | 226538.37 | 585384.25 | 5 | 198.85 | 12.80 |
| | 3332 | 0 | 5 | | Polylijn | 227709.59 | 584882.70 | 227738.23 | 584871.89 | 4 | 29.96 | 2.03 |
| | 3333 | 0 | 5 | | Polylijn | 227738.23 | 584873.89 | 227757.21 | 584868.06 | 2 | 19.86 | 19.86 |
| | 3334 | 0 | 18 | | Polylijn | 227739.35 | 584877.65 | 227710.69 | 584886.40 | 3 | 29.97 | 14.67 |
| | 3335 | 0 | 18 | | Polylijn | 227710.69 | 584886.40 | 227621.03 | 584917.81 | 8 | 95.01 | 1.40 |
| | 3341 | 0 | 59 | | Polylijn | 227201.57 | 586505.71 | 227204.75 | 586574.61 | 2 | 68.97 | 68.97 |
| | 3347 | 0 | 31 | | Polylijn | 227760.88 | 584903.60 | 227754.42 | 584917.46 | 6 | 18.50 | 1.97 |
| | 3350 | 0 | 34 | | Polylijn | 227710.33 | 584918.34 | 227640.27 | 584930.28 | 7 | 71.21 | 7.00 |
| | 3353 | 0 | 23 | | Polylijn | 227733.21 | 584889.77 | 227752.49 | 584909.38 | 13 | 28.44 | 1.13 |
| | 3355 | 0 | 33 | | Polylijn | 227760.76 | 584935.03 | 227732.39 | 584931.90 | 10 | 29.72 | 0.05 |
| | 3387 | 0 | 30 | | Polylijn | 227727.35 | 584891.62 | 227753.76 | 584842.90 | 20 | 72.12 | 10.01 |
| | 3388 | 0 | 30 | | Polylijn | 227818.60 | 584833.79 | 227931.60 | 584826.12 | 9 | 113.38 | 5.90 |
| | 3389 | 0 | 31 | | Polylijn | 227826.55 | 584872.37 | 227760.88 | 584903.60 | 5 | 72.92 | 12.63 |
| | 3390 | 0 | 52 | | Polylijn | 227917.43 | 584946.79 | 227760.76 | 584935.03 | 24 | 176.41 | 2.42 |
| | 3391 | 0 | 37 | | Polylijn | 227920.82 | 584946.41 | 227927.18 | 585024.77 | 9 | 78.63 | 6.20 |
| | 3396 | 0 | 44 | Rondweg | Polylijn | 226347.71 | 586776.61 | 225329.97 | 587101.24 | 31 | 1163.68 | 16.11 |
| | 3398 | 0 | 64 | A Harknaweg | Polylijn | 226746.59 | 586466.79 | 226469.26 | 586353.23 | 8 | 301.15 | 2.39 |
| | 3399 | 0 | 57 | EH Woltersweg M > O | Polylijn | 227200.42 | 586596.94 | 227268.90 | 586586.12 | 7 | 74.96 | 7.30 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max.lengte | Type | Wegtype | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp |
|-------|------------|-----------|-------------------------------|----|---------|--------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 51.56 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 72.66 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 30.93 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.97 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.93 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.78 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 66.46 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.70 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 95.53 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 224.36 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 71.67 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 63.62 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 137.42 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 80.03 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 55.52 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 54.05 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 42.56 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 84.58 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 83.10 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.53 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.64 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 81.28 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 139.66 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 95.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.19 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 163.27 | Verdeling | Normaal | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 78.68 | Verdeling | Normaal | 80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.62 | Verdeling | Normaal | 50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 20.91 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.86 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 15.30 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.50 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 68.97 | Verdeling | Normaal (op palen / fly-over) | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 5.49 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 18.11 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 3.63 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.92 | Verdeling | Normaal | 30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.40 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 28.75 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 27.46 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 58.24 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 16.85 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 130.47 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 97.65 | Verdeling | Normaal | 30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 18.58 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (Hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Määrke | Rweg | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %V(D) | %V(A) | %V(N) | %SW(D) | %SW(A) | %SW(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(HI) | LV(HZ) |
|-------|--------|------|-------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 3.15 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 21.98 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | -- | -- | -- | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 0.00 | 7.65 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | -- | -- | -- | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 0.00 | 4.85 | 1.00 | 2113.00 | 6.21 | 3.06 | 1.65 | 93.01 | 96.76 | 91.95 | 4.98 | 2.17 | 5.24 | 2.01 | 1.06 | 2.81 | -- | -- | -- | 32.06 | 32.06 |
| 0.00 | 0.00 | 4.43 | 1.00 | 2245.00 | 6.21 | 4.17 | 1.50 | 89.72 | 95.09 | 89.23 | 7.37 | 3.24 | 6.42 | 2.91 | 1.66 | 4.35 | -- | -- | -- | 22.04 | 22.04 |
| 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 8648.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | -- | -- | -- | 87.88 | 87.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | -- | -- | -- | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1229.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 14.31 | 14.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2574.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 27.71 | 27.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1215.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 18.86 | 18.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 3001.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 32.31 | 32.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2396.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 37.20 | 37.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 941.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 10.13 | 10.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 941.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 14.61 | 14.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2252.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 33.53 | 33.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1413.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 14.71 | 14.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2333.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.62 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | -- | -- | -- | 24.28 | 24.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1467.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.84 | 21.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1585.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 23.74 | 23.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1420.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.14 | 21.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1263.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 18.80 | 18.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 3001.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 32.31 | 32.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2715.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | -- | -- | -- | 43.08 | 43.08 |
| 0.00 | 0.00 | 6.12 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 4.76 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 0.00 | 6.57 | 1.00 | 8882.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.66 | 97.08 | 92.70 | 4.52 | 1.96 | 4.76 | 1.83 | 0.96 | 2.55 | -- | -- | -- | 135.85 | 135.85 |
| 0.00 | 0.00 | 6.50 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 0.00 | 5.88 | 1.00 | 8511.00 | 6.19 | 4.27 | 1.08 | 93.39 | 96.82 | 93.54 | 4.75 | 2.10 | 3.77 | 1.86 | 1.08 | 2.69 | -- | -- | -- | 85.98 | 85.98 |
| 0.00 | 0.00 | 4.85 | 1.00 | 2245.00 | 6.21 | 4.17 | 1.10 | 89.72 | 95.09 | 89.23 | 7.37 | 3.24 | 6.42 | 2.91 | 1.66 | 4.35 | -- | -- | -- | 22.04 | 22.04 |
| 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 7.67 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | -- | -- | -- | 16.65 | 16.65 |
| 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 21.98 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 |
| 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 236.00 | 6.29 | 2.68 | 1.73 | 69.55 | 83.71 | 66.25 | 21.68 | 10.95 | 21.98 | 8.77 | 5.35 | 11.77 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 5.40 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | -- | -- | -- | 14.99 | 14.99 |
| 0.00 | 0.00 | 6.12 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 95.91 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 5.40 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | -- | -- | -- | 14.90 | 14.90 |
| 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.00 | 1722.00 | 6.22 | 4.13 | 1.11 | 87.70 | 94.06 | 87.13 | 8.82 | 3.93 | 7.67 | 3.48 | 2.01 | 5.20 | -- | -- | -- | 16.65 | 16.65 |
| 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.83 | 5.00 | -- | -- | -- | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | -- | -- | -- | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | -- | -- | -- | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | -- | -- | -- | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.00 | 3.58 | 1.00 | 1465.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | -- | -- | -- | 21.81 | 21.81 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 22.06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
| | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 353.34 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 353.34 | 353.34 | 353.34 | 353.34 | 87.88 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |
| | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 138.07 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
| | 57.51 | 57.51 | 57.51 | 57.51 | 14.31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| | 111.38 | 111.38 | 111.38 | 111.38 | 27.71 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 18.86 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 32.31 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 37.20 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 10.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 14.61 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 33.53 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |
| | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 14.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 24.28 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
| | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 21.84 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 23.74 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
| | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 21.14 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
| | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 18.80 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 129.85 | 32.31 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 43.08 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 135.85 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 264.72 | 135.85 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 85.98 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 351.86 | 85.98 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 22.04 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
| | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 16.65 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 16.65 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 21.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3-22 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 3-22 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 6-53 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 10-27 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 2-31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 2-31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 27-89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| 25-40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 3-20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 5-29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 5-85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 6-36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 5-66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 5-04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 1-55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 5-65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 24-93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 24-93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 25-02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| 25-02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| 10-27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 9-45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3-22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 3-22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 5-73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 5-73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 9-45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 9-51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 9-51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9-95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 5-06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 5-84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 4.33 | 4.33 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| | 0.98 | 0.98 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| | 1.07 | 1.07 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 2.93 | 2.93 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| | 3.81 | 3.81 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 0.35 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | 0.73 | 0.73 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 0.29 | 0.29 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 1.35 | 1.35 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| | 0.34 | 0.34 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 0.56 | 0.56 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | 0.88 | 0.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| | 0.95 | 0.95 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| | 0.85 | 0.85 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| | 0.75 | 0.75 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | 0.85 | 0.85 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| | 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| | 3.74 | 3.74 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| | 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| | 2.47 | 2.47 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| | 1.07 | 1.07 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| | 0.99 | 0.99 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| | 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 0.48 | 0.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 0.60 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| | 0.60 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| | 0.99 | 0.99 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| | 1.00 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| | 1.48 | 1.48 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| | 0.53 | 0.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 0.88 | 0.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekemethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) | Bus(H16) | Bus(H17) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 0.34 | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.48 | 4.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.35 | 3.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.69 | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.55 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.10 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.24 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.24 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.10 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.21 | 2.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.66 | 3.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.10 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.24 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.20 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.26 | 0.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.23 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.51 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.07 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.20 | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.94 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.48 | 0.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.80 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.61 | 0.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.67 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.59 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.53 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.23 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.59 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.62 | 3.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.62 | 3.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.92 | 2.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.92 | 2.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.55 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.43 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.34 | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.05 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.34 | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.86 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.86 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.43 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.44 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04 | 1.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.76 | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.10 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.61 | 0.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Item ID | Grp. ID | Naam | Onschr. | Vorm | X-1 | Y-1 | X-r | Y-r | Vormpunten | Lengte | Min. lengte |
|-------|---------|---------|------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|
| | 3401 | 0 | 11 | | Polylijn | 229047.95 | 58410.28 | 229999.91 | 58410.35 | 6 | 1032.57 | 62.83 |
| | 3404 | 0 | 22 | Friesestraatweg | Polylijn | 226583.40 | 585238.66 | 226494.31 | 585254.82 | 2 | 90.54 | 90.54 |
| | 3405 | 0 | 12 | Friesestraatweg | Polylijn | 230003.50 | 584119.35 | 229009.50 | 584514.07 | 2 | 1032.43 | 1032.43 |
| | 3406 | 0 | 1 | Friesestraatweg | Polylijn | 225001.20 | 585186.27 | 228491.53 | 585246.96 | 8 | 1202.47 | 65.67 |
| | 3407 | 0 | 45 | Rondweg | Polylijn | 225328.26 | 587097.18 | 226344.81 | 586774.13 | 28 | 1160.36 | 20.05 |
| | 3522 | 0 | 7 | | Polylijn | 227652.31 | 584842.98 | 227931.66 | 584826.12 | 6 | 81.13 | 4.96 |
| | 3523 | 0 | 16 | | Polylijn | 227653.27 | 584847.20 | 227802.69 | 584859.76 | 3 | 52.12 | 19.17 |
| | 3524 | 0 | 30 | | Polylijn | 227753.76 | 584842.90 | 227818.62 | 584833.79 | 4 | 65.50 | 19.13 |
| | 3527 | 0 | 23 | | Polylijn | 227699.59 | 584858.22 | 227733.21 | 584899.77 | 15 | 55.12 | 1.96 |
| | 3528 | 0 | 37 | | Polylijn | 227927.18 | 585024.81 | 227986.98 | 585758.73 | 2 | 736.36 | 736.36 |
| | 3529 | 0 | 52 | | Polylijn | 227924.17 | 585025.22 | 227917.40 | 584946.79 | 10 | 78.73 | 5.02 |
| | 3530 | 0 | 48 | | Polylijn | 227388.38 | 586460.29 | 227498.58 | 586482.77 | 12 | 110.88 | 6.98 |
| | 3531 | 0 | 41 | | Polylijn | 227387.09 | 586463.86 | 227314.82 | 586432.34 | 13 | 79.20 | 1.65 |
| | 3532 | 0 | 48 | | Polylijn | 227315.19 | 586428.84 | 227388.38 | 586460.29 | 10 | 79.97 | 3.11 |
| | 3533 | 0 | 41 | | Polylijn | 227314.82 | 586432.34 | 227241.46 | 586444.83 | 12 | 76.18 | 5.65 |
| | 3534 | 0 | 62 | | Polylijn | 227204.57 | 586476.96 | 227239.94 | 586440.84 | 9 | 51.02 | 3.28 |
| | 3535 | 0 | 61 | | Polylijn | 227207.99 | 586479.80 | 227201.57 | 586505.70 | 6 | 26.99 | 3.48 |
| | 3536 | 0 | 63 | | Polylijn | 227146.00 | 586491.84 | 227202.30 | 586481.67 | 12 | 59.71 | 2.27 |
| | 3537 | 0 | 64 | | Polylijn | 227146.00 | 586495.00 | 227014.10 | 586509.63 | 7 | 132.71 | 2.37 |
| | 3538 | 0 | 63 | | Polylijn | 227034.88 | 586506.63 | 227146.00 | 586491.84 | 7 | 131.95 | 8.44 |
| | 3539 | 0 | 64 | | Polylijn | 227014.10 | 586509.63 | 226912.23 | 586518.42 | 7 | 102.29 | 5.04 |
| | 3540 | 0 | 46 | | Polylijn | 226655.27 | 586602.62 | 226915.85 | 586589.07 | 21 | 260.94 | 3.16 |
| | 3541 | 0 | 43 | | Polylijn | 226657.09 | 586606.19 | 226502.77 | 586520.22 | 14 | 135.22 | 4.24 |
| | 3542 | 0 | 44 | | Polylijn | 226416.99 | 586687.07 | 226348.28 | 586775.55 | 2 | 112.03 | 112.03 |
| | 3543 | 0 | 45 | | Polylijn | 226413.07 | 586685.47 | 226500.26 | 586616.59 | 18 | 113.41 | 3.62 |
| | 3544 | 0 | 47 | | Polylijn | 227071.81 | 586585.40 | 227130.33 | 586617.75 | 12 | 67.49 | 1.09 |
| | 3545 | 0 | 42 | | Polylijn | 227071.07 | 586589.08 | 226910.66 | 586592.64 | 8 | 160.79 | 1.38 |
| | 3546 | 0 | 47 | | Polylijn | 227130.33 | 586617.75 | 227191.10 | 586603.11 | 14 | 68.37 | 2.41 |
| | 3547 | 0 | 42 | | Polylijn | 227128.71 | 586621.78 | 227071.07 | 586589.08 | 12 | 66.87 | 5.19 |
| | 3548 | 0 | 57 | EH Woltersweg W > 0 | Polylijn | 227268.90 | 586586.12 | 227360.93 | 586567.03 | 5 | 95.89 | 10.19 |
| | 3549 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 227271.69 | 586588.52 | 227198.15 | 586601.60 | 8 | 79.78 | 6.84 |
| | 3550 | 0 | 58 | EH Woltersweg O > W | Polylijn | 227358.59 | 586589.61 | 227271.69 | 586588.52 | 5 | 90.60 | 9.24 |
| | 3551 | 0 | 57 | EH Woltersweg W > 0 | Polylijn | 227360.81 | 586586.92 | 228044.99 | 586688.28 | 16 | 723.31 | 6.49 |
| | 3552 | 0 | 8 | | Polylijn | 228081.90 | 584803.84 | 228152.72 | 584799.89 | 7 | 70.84 | 5.80 |
| | 3553 | 0 | 15 | | Polylijn | 228083.82 | 584809.34 | 228014.46 | 584818.53 | 7 | 69.99 | 8.42 |
| | 3554 | 0 | 9 | | Polylijn | 228238.16 | 584796.90 | 228291.69 | 584793.77 | 7 | 53.63 | 4.41 |
| | 3555 | 0 | 14 | | Polylijn | 228238.71 | 584801.14 | 228154.36 | 584804.03 | 10 | 84.40 | 6.18 |
| | 3556 | 0 | 1 | | Polylijn | 227167.53 | 585090.26 | 227304.58 | 585047.43 | 6 | 143.62 | 13.08 |
| | 3557 | 0 | 22 | | Polylijn | 227170.26 | 585094.06 | 226584.03 | 585238.57 | 8 | 604.17 | 9.53 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdigroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Max. lengte | Type | Wegtype | Y | Breedte | Vent.F | Ishchem | Can. H(L) | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas Temp |
|-------|-------------|-----------|---------|----|---------|--------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|
| | 367.81 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 90.54 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 1032.43 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 620.54 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 143.98 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 25.66 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 32.95 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.85 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.96 | Verdeling | Normaal | 50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 736.36 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 15.49 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 15.98 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.22 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 10.81 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.97 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.06 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.65 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 11.82 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 32.15 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 28.21 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 24.46 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 75.21 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 67.35 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 112.03 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.67 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 8.67 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 119.85 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 7.31 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 6.88 | Verdeling | Normaal | 60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 47.16 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.10 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 44.23 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 283.23 | Verdeling | Normaal | 60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 19.64 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 14.14 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 17.78 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 11.60 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 53.75 | Verdeling | Normaal | 80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |
| | 189.40 | Verdeling | Normaal | 80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 285.0 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Waarste | hwee | Foorn | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %V(D) | %V(A) | %V(N) | %W(D) | %W(A) | %W(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LW(Hz) | LW(Hz) |
|-------|---------|------|-------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | | | | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | | | | 88.89 | 88.89 |
| 0.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | | | | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 8674.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | | | | 132.63 | 132.63 |
| 0.00 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | | | | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 7.65 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | | | | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 7.18 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | | | | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 2.87 | 1.00 | 1.00 | 1490.00 | 6.20 | 4.20 | 1.10 | 91.36 | 90.93 | 90.93 | 6.20 | 2.70 | 5.40 | 2.44 | 1.38 | 3.66 | | | | 14.90 | 14.90 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 148.00 | 6.22 | 3.05 | 1.65 | 92.33 | 96.44 | 91.19 | 5.46 | 2.39 | 5.74 | 2.21 | 1.17 | 3.07 | | | | 2.23 | 2.23 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | | | | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | | | | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | | | | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | | | | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | | | | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | | | | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1803.00 | 6.22 | 4.14 | 1.11 | 88.18 | 94.31 | 87.63 | 8.48 | 3.76 | 7.38 | 3.34 | 1.93 | 5.00 | | | | 17.54 | 17.54 |
| 0.00 | 4.57 | 1.00 | 1.00 | 1952.00 | 6.23 | 2.99 | 1.66 | 88.52 | 94.55 | 86.89 | 8.18 | 3.66 | 8.54 | 3.31 | 1.79 | 4.57 | | | | 28.16 | 28.16 |
| 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | | | | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | | | | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1134.00 | 6.21 | 3.10 | 1.64 | 95.39 | 97.90 | 94.67 | 3.28 | 1.41 | 3.47 | 1.33 | 0.69 | 1.86 | | | | 17.61 | 17.61 |
| 0.00 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1243.00 | 6.16 | 4.35 | 1.09 | 98.83 | 99.47 | 98.77 | 0.84 | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.18 | 0.50 | | | | 13.38 | 13.38 |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | | | | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | | | | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | | | | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 2.18 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | | | | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | | | | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | | | | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 2.94 | 1.00 | 1.00 | 1778.00 | 6.21 | 3.09 | 1.64 | 94.57 | 97.51 | 93.73 | 3.87 | 1.67 | 4.08 | 1.56 | 0.82 | 2.19 | | | | 27.33 | 27.33 |
| 0.00 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1874.00 | 6.18 | 4.25 | 1.10 | 93.90 | 97.16 | 93.59 | 4.37 | 1.88 | 3.82 | 1.72 | 0.96 | 2.59 | | | | 19.29 | 19.29 |
| 0.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1465.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | | | | 21.81 | 21.81 |
| 0.00 | 3.58 | 1.00 | 1.00 | 1413.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.82 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | | | | 14.71 | 14.71 |
| 0.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1413.00 | 6.18 | 4.27 | 1.10 | 94.88 | 97.63 | 94.82 | 3.67 | 1.57 | 3.21 | 1.45 | 0.80 | 2.17 | | | | 14.71 | 14.71 |
| 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1465.00 | 6.22 | 3.03 | 1.66 | 91.00 | 95.79 | 89.68 | 6.41 | 2.83 | 6.72 | 2.59 | 1.38 | 3.60 | | | | 21.81 | 21.81 |
| 0.00 | 5.65 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | | | | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | | | | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 2.58 | 1.00 | 1.00 | 10373.00 | 6.21 | 3.23 | 1.57 | 93.33 | 96.86 | 92.52 | 4.76 | 2.10 | 4.82 | 1.91 | 1.04 | 2.66 | | | | 150.67 | 150.67 |
| 0.00 | 4.03 | 1.00 | 1.00 | 10233.00 | 6.19 | 4.25 | 1.09 | 92.43 | 96.37 | 92.44 | 5.43 | 2.40 | 4.44 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | | | | 103.11 | 103.11 |
| 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 9030.00 | 6.21 | 3.07 | 1.65 | 93.64 | 97.07 | 92.67 | 4.53 | 1.97 | 4.77 | 1.83 | 0.96 | 2.56 | | | | 138.07 | 138.07 |
| 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8747.00 | 6.19 | 4.23 | 1.10 | 92.74 | 96.59 | 92.38 | 5.21 | 2.25 | 4.54 | 2.05 | 1.15 | 3.08 | | | | 88.89 | 88.89 |

Geometrie V2.12

15-1-2013 16:30:36

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H3) | LV(H4) | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.63 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
| | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
| | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |
| | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |
| | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |
| | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
| | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |
| | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
| | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 |
| | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 |
| | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 |
| | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 103.11 |
| | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 138.07 |
| | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 |
| | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 88.89 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 28.21 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 |
| | 258.49 | 258.49 | 258.49 | 258.49 | 132.63 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 24.40 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 |
| | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.73 |
| | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.50 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 |
| | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 17.54 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.51 |
| | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 28.16 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 9.95 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 |
| | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 17.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2.31 |
| | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 13.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.64 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 |
| | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 19.29 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.06 |
| | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 27.33 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.27 |
| | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 21.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.84 |
| | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 14.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.20 |
| | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 14.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.20 |
| | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 21.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.84 |
| | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | 150.67 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 30.66 |
| | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 103.11 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 34.39 |
| | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 136.07 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 25.40 |
| | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 88.89 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 28.21 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (Hoofdgroep)
 Lijst: van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 4.37 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.83 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.77 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.89 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.77 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.77 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.63 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.63 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.85 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 4.95 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 7.11 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 4.37 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard
 Invoergegevens Stacks 2021



Kodel: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) | Bus(H16) | Bus(H17) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.56 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.86 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.44 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1.04 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.24 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.45 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.61 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.48 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.48 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 0.61 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3.48 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5.35 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2.66 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4.25 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021

Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Megen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Groep | Stagnatie(M21) | Stagnatie(M22) | Stagnatie(M23) | Stagnatie(M24) |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021

Model eigenschap

Omschrijving: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
Verantwoordelijke: J. Eggens
Rekenmethode: STACKS
Aangemaakt door: J. Eggens op 18-7-2011
Laatst ingezien door: J. Eggens op 15-1-2013
Model aangemaakt met: Geomlieu V1.81
Referentiejaar: 2021
GCN referentiepunt: X: 227801.55 Y: 585883.01
Rekenperiode: 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen: NO2, PM10
Zeezoutcorrectie: Nee
Wekend verkeersverdeling: Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag: L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag: L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinhuidheid: 0.0537
Steekproefberekening: Nee
Berekening met achtergrond: Ja


Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Invoergegevens Stacks 2021



Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard


Grafische weergave Stacks



Luchtkwaliteit - STACKS. (Rondweg Aduard lucht, januari 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011) . Geometrie: V2.12
 Rekenmodel 2011: detail Sietse Veldstraweg en E.H. Woltersweg

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




588600 588400 227000 227200
 Luchtkwaliteit - STACKS, [Rondweg Aduard lucht; janua 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011], Gemeileu V2.12

Rekenmodel 2011: detail E.H. Woltersweg en A. Harkernaweg

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard


Grafische weergave Stacks






Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks



Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks


277800
Luchtkwaliteit - STACKS, [Rondweg Aduard lucht, januari 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011], Gemeente V2.12

Rekenmodel 2011: detail Friestraatweg midden




Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks



Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




227000 227200 227400
 Luchtkwaliteit - STACKS. [Rondweg Aduard lucht januari 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015]. Geometrie V2 12

Rekenmodel 2015: detail Nieuwe Brug, E.H. Woltersweg en A. Harkemaweg

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




227800
 Luchtkwaliteit - STACKS, [Rondweg Aduard lucht; januari 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015], Gemeileu v2 12

Rekenmodel 2015: detail Rondweg bocht noord


Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks



Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks




227800
 Luchtkwaliteit - STACKS. (Rondweg Aduard lucht januari 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015). Geometrie V2 12
 228600
 228200

Rekenmodel 2015: detail Friesestraatweg midden

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks





228200 228400 228600
 Luchtkwaliteit - STACKS; (Rondweg Aduard lucht, januari 2013 - Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015); Geometrie V2 12

Rekenmodel 2015: detail Friesestraatweg oost

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Grafische weergave Stacks

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2011

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Rondweg noordzijde Van St | 226391.94 | 586736.41 | 15.0 | 13.3 | 1.7 | 0 |
| 02 | Rondweg noordzijde Van St | 226371.50 | 586720.11 | 14.6 | 13.3 | 1.3 | 0 |
| 03 | Rondweg noordzijde Van St | 226442.66 | 586671.15 | 15.1 | 13.3 | 1.8 | 0 |
| 04 | Rondweg noordzijde Van St | 226424.76 | 586648.69 | 14.7 | 13.3 | 1.4 | 0 |
| 05 | Rondweg noordzijde Van St | 226520.94 | 586627.04 | 14.9 | 13.3 | 1.6 | 0 |
| 06 | Rondweg noordzijde Van St | 226512.48 | 586601.01 | 14.9 | 13.3 | 1.6 | 0 |
| 07 | Rondweg noordzijde Van St | 226619.89 | 586621.02 | 14.7 | 13.3 | 1.4 | 0 |
| 08 | Rondweg noordzijde Van St | 226617.12 | 586594.50 | 14.6 | 13.3 | 1.3 | 0 |
| 09 | Rondweg noordzijde Van St | 226711.18 | 586614.84 | 14.7 | 13.3 | 1.4 | 0 |
| 10 | Rondweg noordzijde Van St | 226792.71 | 586609.79 | 14.7 | 13.3 | 1.4 | 0 |
| 11 | Rondweg noordzijde Van St | 226892.96 | 586604.91 | 14.6 | 13.3 | 1.3 | 0 |
| 12 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.53 | 586599.38 | 14.6 | 13.3 | 1.3 | 0 |
| 13 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.05 | 586573.83 | 14.5 | 13.3 | 1.2 | 0 |
| 14 | Rondweg noordzijde Van St | 227088.50 | 586594.41 | 13.8 | 12.5 | 1.3 | 0 |
| 16 | Rondweg noordzijde Van St | 227177.92 | 586589.97 | 13.8 | 12.5 | 1.3 | 0 |
| 21 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227187.92 | 586483.84 | 13.4 | 12.5 | 0.9 | 0 |
| 23 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227189.91 | 586460.06 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 24 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227233.96 | 586459.37 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 25 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227234.38 | 586483.89 | 13.4 | 12.5 | 0.9 | 0 |
| 26 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227327.66 | 586464.82 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227322.63 | 586487.46 | 13.4 | 12.5 | 0.9 | 0 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227433.52 | 586478.23 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 29 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227526.08 | 586473.57 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 31 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227627.07 | 586468.10 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 33 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227727.22 | 586462.86 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 35 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227825.56 | 586457.59 | 13.2 | 12.5 | 0.7 | 0 |
| 37 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227914.95 | 586452.21 | 13.2 | 12.5 | 0.7 | 0 |
| 72 | EH Woltersweg west | 227250.97 | 586585.53 | 13.8 | 12.5 | 1.3 | 0 |
| 74 | EH Woltersweg west | 227329.13 | 586581.78 | 13.8 | 12.5 | 1.3 | 0 |
| 75 | EH Woltersweg west | 227425.57 | 586576.67 | 13.8 | 12.5 | 1.3 | 0 |
| 76 | A Harkemaweg | 226825.58 | 586488.24 | 14.3 | 13.3 | 1.0 | 0 |
| 77 | A Harkemaweg | 226815.18 | 586513.47 | 14.3 | 13.3 | 1.0 | 0 |
| 78 | A Harkemaweg | 226903.41 | 586501.78 | 14.2 | 13.3 | 0.9 | 0 |
| 79 | A Harkemaweg | 227009.42 | 586483.95 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 80 | A Harkemaweg | 227097.89 | 586465.62 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 81 | A Harkemaweg | 227100.88 | 586491.64 | 13.4 | 12.5 | 0.9 | 0 |
| 82 | A Harkemaweg | 227169.11 | 586460.06 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 83 | A Harkemaweg | 227156.94 | 586484.84 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| 84 | Friesestraatweg | 227143.31 | 585114.10 | 18.4 | 13.0 | 5.4 | 0 |
| 85 | Friesestraatweg | 227135.66 | 585087.45 | 17.5 | 13.0 | 4.5 | 0 |
| 86 | Friesestraatweg | 227242.86 | 585084.88 | 18.4 | 13.0 | 5.4 | 0 |
| 87 | Friesestraatweg | 227234.91 | 585058.23 | 17.5 | 13.0 | 4.5 | 0 |
| 88 | Friesestraatweg | 227338.85 | 585056.66 | 18.4 | 13.0 | 5.4 | 0 |
| 89 | Friesestraatweg | 227331.50 | 585029.90 | 17.4 | 13.0 | 4.4 | 0 |

Geomilieu V2.12

15-1-2013 16:32:33

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2011

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2011

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 90 | Friesestraatweg | 227439.94 | 585026.80 | 18.5 | 13.0 | 5.5 | 0 |
| 91 | Friesestraatweg | 227431.43 | 585000.89 | 17.5 | 13.0 | 4.5 | 0 |
| 92 | Friesestraatweg | 227543.77 | 585000.15 | 18.4 | 13.0 | 5.4 | 0 |
| 93 | Friesestraatweg | 227534.70 | 584973.31 | 17.6 | 13.2 | 4.4 | 0 |
| 94 | Friesestraatweg | 227649.33 | 584976.16 | 18.4 | 13.2 | 5.2 | 0 |
| 95 | Friesestraatweg | 227641.23 | 584947.03 | 17.6 | 13.2 | 4.4 | 0 |
| 96 | Friesestraatweg | 227721.61 | 584959.92 | 18.2 | 13.2 | 5.0 | 0 |
| 97 | Friesestraatweg | 227717.85 | 584928.54 | 17.5 | 13.2 | 4.3 | 0 |
| 98 | Friesestraatweg | 227780.80 | 584941.31 | 18.2 | 13.2 | 5.0 | 0 |
| 99 | Friesestraatweg | 227772.91 | 584915.76 | 17.3 | 13.2 | 4.1 | 0 |
| 100 | Friesestraatweg | 227882.83 | 584917.26 | 17.2 | 13.2 | 4.0 | 0 |
| 101 | Friesestraatweg | 227875.40 | 584890.95 | 16.5 | 13.2 | 3.3 | 0 |
| 102 | Friesestraatweg | 227941.74 | 584903.47 | 15.7 | 13.2 | 2.5 | 0 |
| 103 | Friesestraatweg | 227935.63 | 584876.40 | 15.3 | 13.2 | 2.1 | 0 |
| 104 | Friesestraatweg | 228005.10 | 584887.98 | 16.3 | 14.3 | 2.0 | 0 |
| 105 | Friesestraatweg | 227999.28 | 584861.75 | 15.0 | 13.2 | 1.8 | 0 |
| 106 | Friesestraatweg | 228103.64 | 584864.73 | 18.0 | 14.3 | 3.7 | 0 |
| 107 | Friesestraatweg | 228098.30 | 584838.22 | 17.5 | 14.3 | 3.2 | 0 |
| 108 | Friesestraatweg | 228200.04 | 584841.51 | 19.0 | 14.3 | 4.7 | 0 |
| 109 | Friesestraatweg | 228193.05 | 584815.61 | 18.1 | 14.3 | 3.8 | 0 |
| 110 | Friesestraatweg | 228294.80 | 584818.69 | 19.5 | 14.3 | 5.2 | 0 |
| 111 | Friesestraatweg | 228289.87 | 584792.38 | 18.6 | 14.3 | 4.3 | 0 |
| 112 | Friesestraatweg | 228393.88 | 584793.73 | 19.7 | 14.3 | 5.4 | 0 |
| 113 | Friesestraatweg | 228386.71 | 584766.91 | 18.7 | 14.3 | 4.4 | 0 |
| 114 | Friesestraatweg | 228494.45 | 584762.52 | 19.7 | 14.3 | 5.4 | 0 |
| 115 | Friesestraatweg | 228485.13 | 584734.42 | 18.4 | 14.3 | 4.1 | 0 |
| 116 | Friesestraatweg | 228593.68 | 584725.63 | 19.7 | 14.3 | 5.4 | 0 |
| 117 | Friesestraatweg | 228583.58 | 584699.83 | 18.7 | 14.3 | 4.4 | 0 |

Geomilieu V2.12

15-1-2013 16:32:33

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2011

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2011

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Rondweg noordzijde Van St | 226391.94 | 586736.41 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 02 | Rondweg noordzijde Van St | 226371.50 | 586720.11 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 03 | Rondweg noordzijde Van St | 226442.66 | 586671.15 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 04 | Rondweg noordzijde Van St | 226424.76 | 586648.69 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 05 | Rondweg noordzijde Van St | 226520.94 | 586627.04 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 06 | Rondweg noordzijde Van St | 226512.48 | 586601.01 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 07 | Rondweg noordzijde Van St | 226619.89 | 586621.02 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 08 | Rondweg noordzijde Van St | 226617.12 | 586594.50 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 09 | Rondweg noordzijde Van St | 226711.18 | 586614.84 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 10 | Rondweg noordzijde Van St | 226792.71 | 586609.79 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 11 | Rondweg noordzijde Van St | 226892.96 | 586604.91 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 12 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.53 | 586599.38 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 13 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.05 | 586573.83 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 14 | Rondweg noordzijde Van St | 227088.50 | 586594.41 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 16 | Rondweg noordzijde Van St | 227177.92 | 586589.97 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 21 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227187.92 | 586483.84 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 23 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227189.91 | 586460.06 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 24 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227233.96 | 586459.37 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 25 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227234.38 | 586483.89 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 26 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227327.66 | 586464.82 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227322.63 | 586487.46 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227433.52 | 586478.23 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 29 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227526.08 | 586473.57 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 31 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227627.07 | 586468.10 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 33 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227727.22 | 586462.86 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 35 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227825.56 | 586457.59 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 37 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227914.95 | 586452.21 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 72 | EH Woltersweg west | 227250.97 | 586585.53 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 74 | EH Woltersweg west | 227329.13 | 586581.78 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 75 | EH Woltersweg west | 227425.57 | 586576.67 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 76 | A Harkemaweg | 226825.58 | 586488.24 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 77 | A Harkemaweg | 226815.18 | 586513.47 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 78 | A Harkemaweg | 226903.41 | 586501.78 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 79 | A Harkemaweg | 227009.42 | 586483.95 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 80 | A Harkemaweg | 227097.89 | 586465.62 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 81 | A Harkemaweg | 227100.88 | 586491.64 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 82 | A Harkemaweg | 227169.11 | 586460.06 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 83 | A Harkemaweg | 227156.94 | 586484.84 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | 9 |
| 84 | Friesestraatweg | 227143.31 | 585114.10 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 9 |
| 85 | Friesestraatweg | 227135.66 | 585087.45 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 86 | Friesestraatweg | 227242.86 | 585084.88 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 9 |
| 87 | Friesestraatweg | 227234.91 | 585058.23 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 88 | Friesestraatweg | 227338.85 | 585056.66 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 9 |

Geomilieu V2.12

15-1-2013 16:33:37

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2011

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2011
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2011

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 89 | Friesestraatweg | 227331.50 | 585029.90 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 90 | Friesestraatweg | 227439.94 | 585026.80 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 9 |
| 91 | Friesestraatweg | 227431.43 | 585000.89 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 92 | Friesestraatweg | 227543.77 | 585000.15 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 9 |
| 93 | Friesestraatweg | 227534.70 | 584973.31 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 94 | Friesestraatweg | 227649.33 | 584976.16 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 9 |
| 95 | Friesestraatweg | 227641.23 | 584947.03 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 96 | Friesestraatweg | 227721.61 | 584959.92 | 22.0 | 21.5 | 0.5 | 9 |
| 97 | Friesestraatweg | 227717.85 | 584928.54 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 98 | Friesestraatweg | 227780.80 | 584941.31 | 22.0 | 21.5 | 0.5 | 9 |
| 99 | Friesestraatweg | 227772.91 | 584915.76 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 10 |
| 100 | Friesestraatweg | 227882.83 | 584917.26 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 9 |
| 101 | Friesestraatweg | 227875.40 | 584890.95 | 21.8 | 21.5 | 0.3 | 10 |
| 102 | Friesestraatweg | 227941.74 | 584903.47 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 103 | Friesestraatweg | 227935.63 | 584876.40 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 104 | Friesestraatweg | 228005.10 | 584887.98 | 21.9 | 21.7 | 0.2 | 10 |
| 105 | Friesestraatweg | 227999.28 | 584861.75 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 9 |
| 106 | Friesestraatweg | 228103.64 | 584864.73 | 22.1 | 21.7 | 0.4 | 10 |
| 107 | Friesestraatweg | 228098.30 | 584838.22 | 22.0 | 21.7 | 0.3 | 11 |
| 108 | Friesestraatweg | 228200.04 | 584841.51 | 22.2 | 21.7 | 0.5 | 10 |
| 109 | Friesestraatweg | 228193.05 | 584815.61 | 22.1 | 21.7 | 0.4 | 12 |
| 110 | Friesestraatweg | 228294.80 | 584818.69 | 22.3 | 21.7 | 0.6 | 10 |
| 111 | Friesestraatweg | 228289.87 | 584792.38 | 22.1 | 21.7 | 0.4 | 12 |
| 112 | Friesestraatweg | 228393.88 | 584793.73 | 22.3 | 21.7 | 0.6 | 10 |
| 113 | Friesestraatweg | 228386.71 | 584766.91 | 22.1 | 21.7 | 0.4 | 12 |
| 114 | Friesestraatweg | 228494.45 | 584762.52 | 22.3 | 21.7 | 0.6 | 10 |
| 115 | Friesestraatweg | 228485.13 | 584734.42 | 22.1 | 21.7 | 0.4 | 12 |
| 116 | Friesestraatweg | 228593.68 | 584725.63 | 22.3 | 21.7 | 0.6 | 10 |
| 117 | Friesestraatweg | 228583.58 | 584699.83 | 22.1 | 21.7 | 0.4 | 12 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2011

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2015

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Rondweg noordzijde Van St | 226392.19 | 586736.61 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 0 |
| 02 | Rondweg noordzijde Van St | 226371.85 | 586720.32 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | 0 |
| 03 | Rondweg noordzijde Van St | 226443.30 | 586671.54 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 0 |
| 04 | Rondweg noordzijde Van St | 226426.11 | 586651.18 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | 0 |
| 05 | Rondweg noordzijde Van St | 226519.98 | 586627.80 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 0 |
| 06 | Rondweg noordzijde Van St | 226511.71 | 586602.99 | 12.5 | 11.4 | 1.1 | 0 |
| 07 | Rondweg noordzijde Van St | 226619.79 | 586619.62 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 0 |
| 09 | Rondweg noordzijde Van St | 226711.18 | 586614.69 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 0 |
| 10 | Rondweg noordzijde Van St | 226805.47 | 586612.99 | 12.5 | 11.4 | 1.1 | 0 |
| 11 | Rondweg noordzijde Van St | 226893.05 | 586604.94 | 12.7 | 11.4 | 1.3 | 0 |
| 12 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.15 | 586600.01 | 12.7 | 11.4 | 1.3 | 0 |
| 14 | Rondweg noordzijde Van St | 227097.26 | 586613.47 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 0 |
| 15 | Rondweg noordzijde Van St | 227114.05 | 586591.63 | 12.3 | 10.9 | 1.4 | 0 |
| 16 | Rondweg noordzijde Van St | 227174.76 | 586635.82 | 12.1 | 10.9 | 1.2 | 0 |
| 17 | Rondweg noordzijde Van St | 227165.03 | 586609.68 | 12.3 | 10.9 | 1.4 | 0 |
| 18 | Rondweg noordzijde Van St | 227216.08 | 586579.02 | 12.4 | 10.9 | 1.5 | 0 |
| 19 | Rondweg noordzijde Van St | 227188.57 | 586579.02 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 0 |
| 20 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227186.22 | 586496.62 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 0 |
| 21 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227213.64 | 586500.18 | 12.4 | 10.9 | 1.5 | 0 |
| 22 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227202.33 | 586459.00 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 0 |
| 23 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227225.08 | 586474.97 | 12.5 | 10.9 | 1.6 | 0 |
| 24 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227243.95 | 586425.34 | 12.3 | 10.9 | 1.4 | 0 |
| 25 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227256.23 | 586450.35 | 12.6 | 10.9 | 1.7 | 0 |
| 26 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227336.55 | 586423.16 | 12.6 | 10.9 | 1.7 | 0 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227326.07 | 586448.10 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227426.99 | 586454.86 | 12.8 | 10.9 | 1.9 | 0 |
| 28 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227425.11 | 586481.68 | 12.6 | 10.9 | 1.7 | 0 |
| 29 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227527.32 | 586449.64 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 30 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227528.09 | 586476.13 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 31 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227625.92 | 586444.14 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 32 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227627.20 | 586470.53 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 33 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227727.09 | 586438.28 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 34 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227728.19 | 586464.48 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 35 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227825.87 | 586432.59 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 36 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227826.97 | 586458.80 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 37 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227918.06 | 586422.15 | 12.6 | 10.9 | 1.7 | 0 |
| 38 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227927.96 | 586446.52 | 12.7 | 10.9 | 1.8 | 0 |
| 39 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.01 | 586367.16 | 12.5 | 10.9 | 1.6 | 0 |
| 40 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.00 | 586381.28 | 12.4 | 10.5 | 1.9 | 0 |
| 41 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.38 | 586283.88 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 0 |
| 42 | Rondweg westzijde Aduarde | 228039.47 | 586285.28 | 12.4 | 10.5 | 1.9 | 0 |
| 43 | Rondweg westzijde Aduarde | 228006.12 | 586184.54 | 11.9 | 10.5 | 1.4 | 0 |
| 44 | Rondweg westzijde Aduarde | 228032.15 | 586182.55 | 12.3 | 10.5 | 1.8 | 0 |
| 45 | Rondweg westzijde Aduarde | 227998.11 | 586087.41 | 12.3 | 10.9 | 1.4 | 0 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:09:10

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2015

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 46 | Rondweg westzijde Aduarde | 228024.66 | 586085.96 | 12.3 | 10.5 | 1.8 | 0 |
| 47 | Rondweg westzijde Aduarde | 227990.11 | 585986.66 | 12.6 | 11.2 | 1.4 | 0 |
| 48 | Rondweg westzijde Aduarde | 228016.30 | 585984.84 | 12.6 | 10.8 | 1.8 | 0 |
| 49 | Rondweg westzijde Aduarde | 227981.82 | 585885.73 | 12.6 | 11.2 | 1.4 | 0 |
| 50 | Rondweg westzijde Aduarde | 228008.21 | 585883.41 | 12.6 | 10.8 | 1.8 | 0 |
| 51 | Rondweg westzijde Aduarde | 227973.99 | 585785.69 | 12.6 | 11.2 | 1.4 | 0 |
| 52 | Rondweg westzijde Aduarde | 228000.09 | 585782.51 | 12.6 | 10.8 | 1.8 | 0 |
| 53 | Rondweg westzijde Aduarde | 227965.70 | 585685.94 | 12.6 | 11.2 | 1.4 | 0 |
| 54 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.93 | 585683.56 | 13.0 | 11.2 | 1.8 | 0 |
| 55 | Rondweg westzijde Aduarde | 227950.14 | 585492.17 | 12.7 | 11.2 | 1.5 | 0 |
| 56 | Rondweg westzijde Aduarde | 227976.47 | 585491.28 | 13.1 | 11.2 | 1.9 | 0 |
| 57 | Rondweg westzijde Aduarde | 227941.27 | 585385.09 | 12.7 | 11.2 | 1.5 | 0 |
| 58 | Rondweg westzijde Aduarde | 227967.60 | 585382.72 | 13.1 | 11.2 | 1.9 | 0 |
| 59 | Rondweg westzijde Aduarde | 227933.28 | 585286.29 | 12.8 | 11.2 | 1.6 | 0 |
| 60 | Rondweg westzijde Aduarde | 227959.61 | 585284.22 | 13.2 | 11.2 | 2.0 | 0 |
| 61 | Rondweg westzijde Aduarde | 227925.30 | 585186.02 | 12.9 | 11.2 | 1.7 | 0 |
| 62 | Rondweg westzijde Aduarde | 227951.62 | 585183.65 | 13.3 | 11.2 | 2.1 | 0 |
| 63 | Rondweg westzijde Aduarde | 227917.43 | 585086.18 | 13.1 | 11.2 | 1.9 | 0 |
| 64 | Rondweg westzijde Aduarde | 227943.41 | 585083.54 | 13.5 | 11.2 | 2.3 | 0 |
| 65 | Rondweg westzijde Aduarde | 227909.18 | 584986.48 | 13.7 | 11.4 | 2.3 | 0 |
| 66 | Rondweg westzijde Aduarde | 227935.69 | 584985.25 | 14.0 | 11.4 | 2.6 | 0 |
| 67 | Rondweg westzijde Aduarde | 227875.56 | 584930.67 | 14.4 | 11.4 | 3.0 | 0 |
| 68 | Rondweg westzijde Aduarde | 227871.93 | 584904.13 | 14.6 | 11.4 | 3.2 | 0 |
| 69 | Rondweg westzijde Aduarde | 227823.48 | 584942.86 | 14.3 | 11.4 | 2.9 | 0 |
| 70 | Rondweg westzijde Aduarde | 227819.19 | 584916.66 | 14.7 | 11.4 | 3.3 | 0 |
| 72 | EH Woltersweg west | 227247.26 | 586618.16 | 12.1 | 10.9 | 1.2 | 0 |
| 73 | EH Woltersweg west | 227241.01 | 586590.20 | 12.3 | 10.9 | 1.4 | 0 |
| 74 | EH Woltersweg west | 227329.51 | 586584.05 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 0 |
| 75 | EH Woltersweg west | 227437.60 | 586576.07 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 0 |
| 76 | A Harkemaweg | 226825.58 | 586488.24 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | 0 |
| 77 | A Harkemaweg | 226815.18 | 586513.47 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | 0 |
| 78 | A Harkemaweg | 226908.10 | 586504.39 | 12.4 | 11.4 | 1.0 | 0 |
| 79 | A Harkemaweg | 227011.19 | 586495.52 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 0 |
| 80 | A Harkemaweg | 227100.96 | 586485.41 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 0 |
| 81 | A Harkemaweg | 227104.03 | 586511.43 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 0 |
| 82 | A Harkemaweg | 227160.13 | 586473.28 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 0 |
| 83 | A Harkemaweg | 227167.63 | 586501.26 | 12.0 | 10.9 | 1.1 | 0 |
| 84 | Friesestraatweg | 227143.31 | 585114.10 | 15.8 | 11.2 | 4.6 | 0 |
| 85 | Friesestraatweg | 227135.66 | 585087.45 | 15.5 | 11.2 | 4.3 | 0 |
| 86 | Friesestraatweg | 227242.86 | 585084.88 | 15.9 | 11.2 | 4.7 | 0 |
| 87 | Friesestraatweg | 227234.91 | 585058.23 | 15.6 | 11.2 | 4.4 | 0 |
| 88 | Friesestraatweg | 227339.76 | 585051.72 | 15.9 | 11.2 | 4.7 | 0 |
| 89 | Friesestraatweg | 227331.75 | 585024.90 | 15.5 | 11.2 | 4.3 | 0 |
| 90 | Friesestraatweg | 227440.70 | 585013.14 | 15.5 | 11.2 | 4.3 | 0 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:09:10

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2015

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 91 | Friesestraatweg | 227426.88 | 584983.41 | 15.3 | 11.4 | 3.9 | 0 |
| 92 | Friesestraatweg | 227536.82 | 584968.92 | 15.0 | 11.4 | 3.6 | 0 |
| 93 | Friesestraatweg | 227524.31 | 584935.29 | 14.6 | 11.4 | 3.2 | 0 |
| 94 | Friesestraatweg | 227613.63 | 584948.87 | 14.3 | 11.4 | 2.9 | 0 |
| 95 | Friesestraatweg | 227603.36 | 584887.41 | 13.8 | 11.4 | 2.4 | 0 |
| 96 | Friesestraatweg | 227678.52 | 584936.42 | 13.9 | 11.4 | 2.5 | 0 |
| 97 | Friesestraatweg | 227676.77 | 584852.88 | 13.5 | 11.4 | 2.1 | 0 |
| 98 | Friesestraatweg | 227791.83 | 584900.07 | 14.8 | 11.4 | 3.4 | 0 |
| 99 | Friesestraatweg | 227751.86 | 584827.06 | 13.7 | 11.4 | 2.3 | 0 |
| 100 | Friesestraatweg | 227859.91 | 584872.28 | 14.7 | 11.4 | 3.3 | 0 |
| 101 | Friesestraatweg | 227837.05 | 584819.00 | 14.2 | 11.4 | 2.8 | 0 |
| 102 | Friesestraatweg | 227929.14 | 584847.45 | 14.4 | 11.4 | 3.0 | 0 |
| 103 | Friesestraatweg | 227925.22 | 584812.95 | 14.0 | 11.4 | 2.6 | 0 |
| 104 | Friesestraatweg | 228002.32 | 584835.12 | 14.2 | 12.2 | 2.0 | 0 |
| 105 | Friesestraatweg | 227998.13 | 584800.45 | 13.5 | 11.4 | 2.1 | 0 |
| 106 | Friesestraatweg | 228094.56 | 584820.52 | 15.7 | 12.2 | 3.5 | 0 |
| 107 | Friesestraatweg | 228093.36 | 584791.15 | 15.7 | 12.2 | 3.5 | 0 |
| 108 | Friesestraatweg | 228197.60 | 584814.26 | 16.5 | 12.2 | 4.3 | 0 |
| 109 | Friesestraatweg | 228196.87 | 584786.33 | 16.6 | 12.2 | 4.4 | 0 |
| 110 | Friesestraatweg | 228295.88 | 584809.72 | 17.2 | 12.2 | 5.0 | 0 |
| 111 | Friesestraatweg | 228294.01 | 584782.41 | 17.4 | 12.2 | 5.2 | 0 |
| 112 | Friesestraatweg | 228394.55 | 584792.93 | 17.5 | 12.2 | 5.3 | 0 |
| 113 | Friesestraatweg | 228387.47 | 584766.34 | 17.3 | 12.2 | 5.1 | 0 |
| 114 | Friesestraatweg | 228494.22 | 584762.20 | 17.6 | 12.2 | 5.4 | 0 |
| 115 | Friesestraatweg | 228485.90 | 584736.04 | 17.2 | 12.2 | 5.0 | 0 |
| 116 | Friesestraatweg | 228593.68 | 584725.63 | 17.6 | 12.2 | 5.4 | 0 |
| 117 | Friesestraatweg | 228583.58 | 584699.83 | 17.1 | 12.2 | 4.9 | 0 |
| 118 | Friesestraatweg | 227745.57 | 584946.30 | 13.6 | 11.4 | 2.2 | 0 |

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2015

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Rondweg noordzijde Van St | 226392.19 | 586736.61 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 02 | Rondweg noordzijde Van St | 226371.85 | 586720.32 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 03 | Rondweg noordzijde Van St | 226443.30 | 586671.54 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 04 | Rondweg noordzijde Van St | 226426.11 | 586651.18 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 05 | Rondweg noordzijde Van St | 226519.98 | 586627.80 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 06 | Rondweg noordzijde Van St | 226511.71 | 586602.99 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 07 | Rondweg noordzijde Van St | 226619.79 | 586619.62 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 09 | Rondweg noordzijde Van St | 226711.18 | 586614.69 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 10 | Rondweg noordzijde Van St | 226805.47 | 586612.99 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 11 | Rondweg noordzijde Van St | 226893.05 | 586604.94 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 12 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.15 | 586600.01 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 14 | Rondweg noordzijde Van St | 227097.26 | 586613.47 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 15 | Rondweg noordzijde Van St | 227114.05 | 586591.63 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 16 | Rondweg noordzijde Van St | 227174.76 | 586635.82 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 17 | Rondweg noordzijde Van St | 227165.03 | 586609.68 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 18 | Rondweg noordzijde Van St | 227216.08 | 586579.02 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 19 | Rondweg noordzijde Van St | 227188.57 | 586579.02 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 20 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227186.22 | 586496.62 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 21 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227213.64 | 586500.18 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 22 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227202.33 | 586459.00 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 23 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227225.08 | 586474.97 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 24 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227243.95 | 586425.34 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 25 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227256.23 | 586450.35 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 26 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227336.55 | 586423.16 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227326.07 | 586448.10 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 6 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227426.99 | 586454.86 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 28 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227425.11 | 586481.68 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 6 |
| 29 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227527.32 | 586449.64 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 30 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227528.09 | 586476.13 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 6 |
| 31 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227625.92 | 586444.14 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 32 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227627.20 | 586470.53 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 6 |
| 33 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227727.09 | 586438.28 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 34 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227728.19 | 586464.48 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 6 |
| 35 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227825.87 | 586432.59 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 36 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227826.97 | 586458.80 | 17.8 | 17.6 | 0.2 | 6 |
| 37 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227918.06 | 586422.15 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 38 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227927.96 | 586446.52 | 17.8 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 39 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.01 | 586367.16 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 40 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.00 | 586381.28 | 17.8 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 41 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.38 | 586283.88 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 42 | Rondweg westzijde Aduarde | 228039.47 | 586285.28 | 17.8 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 43 | Rondweg westzijde Aduarde | 228006.12 | 586184.54 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 44 | Rondweg westzijde Aduarde | 228032.15 | 586182.55 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:10:44

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2015

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 45 | Rondweg westzijde Aduarde | 227998.11 | 586087.41 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 46 | Rondweg westzijde Aduarde | 228024.66 | 586085.96 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 47 | Rondweg westzijde Aduarde | 227990.11 | 585986.66 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 48 | Rondweg westzijde Aduarde | 228016.30 | 585984.84 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 49 | Rondweg westzijde Aduarde | 227981.82 | 585885.73 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 50 | Rondweg westzijde Aduarde | 228008.21 | 585883.41 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 51 | Rondweg westzijde Aduarde | 227973.99 | 585785.69 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 52 | Rondweg westzijde Aduarde | 228000.09 | 585782.51 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 53 | Rondweg westzijde Aduarde | 227965.70 | 585685.94 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 54 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.93 | 585683.56 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 55 | Rondweg westzijde Aduarde | 227950.14 | 585492.17 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 56 | Rondweg westzijde Aduarde | 227976.47 | 585491.28 | 17.9 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 57 | Rondweg westzijde Aduarde | 227941.27 | 585385.09 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 58 | Rondweg westzijde Aduarde | 227967.60 | 585382.72 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 59 | Rondweg westzijde Aduarde | 227933.28 | 585286.29 | 17.9 | 17.8 | 0.1 | 6 |
| 60 | Rondweg westzijde Aduarde | 227959.61 | 585284.22 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 61 | Rondweg westzijde Aduarde | 227925.30 | 585186.02 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 62 | Rondweg westzijde Aduarde | 227951.62 | 585183.65 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 63 | Rondweg westzijde Aduarde | 227917.43 | 585086.18 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 64 | Rondweg westzijde Aduarde | 227943.41 | 585083.54 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 65 | Rondweg westzijde Aduarde | 227909.18 | 584986.48 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 66 | Rondweg westzijde Aduarde | 227935.69 | 584985.25 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 67 | Rondweg westzijde Aduarde | 227875.56 | 584930.67 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 68 | Rondweg westzijde Aduarde | 227871.93 | 584904.13 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 69 | Rondweg westzijde Aduarde | 227823.48 | 584942.86 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 70 | Rondweg westzijde Aduarde | 227819.19 | 584916.66 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 72 | EH Woltersweg west | 227247.26 | 586618.16 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 73 | EH Woltersweg west | 227241.01 | 586590.20 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 74 | EH Woltersweg west | 227329.51 | 586584.05 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 75 | EH Woltersweg west | 227437.60 | 586576.07 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 76 | A Harkemaweg | 226825.58 | 586488.24 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 77 | A Harkemaweg | 226815.18 | 586513.47 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 78 | A Harkemaweg | 226908.10 | 586504.39 | 17.8 | 17.7 | 0.1 | 6 |
| 79 | A Harkemaweg | 227011.19 | 586495.52 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 80 | A Harkemaweg | 227100.96 | 586485.41 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 81 | A Harkemaweg | 227104.03 | 586511.43 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 82 | A Harkemaweg | 227160.13 | 586473.28 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 83 | A Harkemaweg | 227167.63 | 586501.26 | 17.7 | 17.6 | 0.1 | 6 |
| 84 | Friesestraatweg | 227143.31 | 585114.10 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 7 |
| 85 | Friesestraatweg | 227135.66 | 585087.45 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 86 | Friesestraatweg | 227242.86 | 585084.88 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 6 |
| 87 | Friesestraatweg | 227234.91 | 585058.23 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 88 | Friesestraatweg | 227339.76 | 585051.72 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 6 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:10:44

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2015
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2015

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 89 | Friesestraatweg | 227331.75 | 585024.90 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 90 | Friesestraatweg | 227440.70 | 585013.14 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 91 | Friesestraatweg | 227426.88 | 584983.41 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 92 | Friesestraatweg | 227536.82 | 584968.92 | 18.1 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 93 | Friesestraatweg | 227524.31 | 584935.29 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 94 | Friesestraatweg | 227613.63 | 584948.87 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 95 | Friesestraatweg | 227603.36 | 584887.41 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 96 | Friesestraatweg | 227678.52 | 584936.42 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 97 | Friesestraatweg | 227676.77 | 584852.88 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 98 | Friesestraatweg | 227791.83 | 584900.07 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 99 | Friesestraatweg | 227751.86 | 584827.06 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 100 | Friesestraatweg | 227859.91 | 584872.28 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 101 | Friesestraatweg | 227837.05 | 584819.00 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 102 | Friesestraatweg | 227929.14 | 584847.45 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 103 | Friesestraatweg | 227925.22 | 584812.95 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 104 | Friesestraatweg | 228002.32 | 584835.12 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 105 | Friesestraatweg | 227998.13 | 584800.45 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |
| 106 | Friesestraatweg | 228094.56 | 584820.52 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 7 |
| 107 | Friesestraatweg | 228093.36 | 584791.15 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 6 |
| 108 | Friesestraatweg | 228197.60 | 584814.26 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 7 |
| 109 | Friesestraatweg | 228196.87 | 584786.33 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 6 |
| 110 | Friesestraatweg | 228295.88 | 584809.72 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 7 |
| 111 | Friesestraatweg | 228294.01 | 584782.41 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 6 |
| 112 | Friesestraatweg | 228394.55 | 584792.93 | 18.4 | 17.8 | 0.6 | 7 |
| 113 | Friesestraatweg | 228387.47 | 584766.34 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 6 |
| 114 | Friesestraatweg | 228494.22 | 584762.20 | 18.4 | 17.8 | 0.6 | 6 |
| 115 | Friesestraatweg | 228485.90 | 584736.04 | 18.3 | 17.8 | 0.5 | 6 |
| 116 | Friesestraatweg | 228593.68 | 584725.63 | 18.4 | 17.8 | 0.6 | 6 |
| 117 | Friesestraatweg | 228583.58 | 584699.83 | 18.2 | 17.8 | 0.5 | 6 |
| 118 | Friesestraatweg | 227745.57 | 584946.30 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 6 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:10:44

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Rondweg noordzijde Van St | 226392.19 | 586736.61 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 02 | Rondweg noordzijde Van St | 226371.85 | 586720.32 | 10.1 | 9.5 | 0.5 | 0 |
| 03 | Rondweg noordzijde Van St | 226443.30 | 586671.54 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 04 | Rondweg noordzijde Van St | 226426.11 | 586651.18 | 10.1 | 9.5 | 0.5 | 0 |
| 05 | Rondweg noordzijde Van St | 226519.98 | 586627.80 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 06 | Rondweg noordzijde Van St | 226511.71 | 586602.99 | 10.2 | 9.5 | 0.6 | 0 |
| 07 | Rondweg noordzijde Van St | 226619.79 | 586619.62 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 09 | Rondweg noordzijde Van St | 226711.18 | 586614.69 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 10 | Rondweg noordzijde Van St | 226805.47 | 586612.99 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 11 | Rondweg noordzijde Van St | 226893.05 | 586604.94 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 12 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.15 | 586600.01 | 10.3 | 9.5 | 0.7 | 0 |
| 14 | Rondweg noordzijde Van St | 227097.26 | 586613.47 | 9.8 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 15 | Rondweg noordzijde Van St | 227114.05 | 586591.63 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0 |
| 16 | Rondweg noordzijde Van St | 227174.76 | 586635.82 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 17 | Rondweg noordzijde Van St | 227165.03 | 586609.68 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0 |
| 18 | Rondweg noordzijde Van St | 227216.08 | 586579.02 | 9.9 | 9.0 | 0.9 | 0 |
| 19 | Rondweg noordzijde Van St | 227188.57 | 586579.02 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0 |
| 20 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227186.22 | 586496.62 | 9.8 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 21 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227213.64 | 586500.18 | 9.9 | 9.0 | 0.8 | 0 |
| 22 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227202.33 | 586459.00 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 23 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227225.08 | 586474.97 | 9.9 | 9.0 | 0.9 | 0 |
| 24 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227243.95 | 586425.34 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0 |
| 25 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227256.23 | 586450.35 | 9.9 | 9.0 | 0.9 | 0 |
| 26 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227336.55 | 586423.16 | 10.0 | 9.0 | 0.9 | 0 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227326.07 | 586448.10 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227426.99 | 586454.86 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 28 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227425.11 | 586481.68 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 29 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227527.32 | 586449.64 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 30 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227528.09 | 586476.13 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 31 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227625.92 | 586444.14 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 32 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227627.20 | 586470.53 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 33 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227727.09 | 586438.28 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 34 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227728.19 | 586464.48 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 35 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227825.87 | 586432.59 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 36 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227826.97 | 586458.80 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 37 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227918.06 | 586422.15 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 38 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227927.96 | 586446.52 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| 39 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.01 | 586367.16 | 9.9 | 9.0 | 0.9 | 0 |
| 40 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.00 | 586381.28 | 9.8 | 8.7 | 1.0 | 0 |
| 41 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.38 | 586283.88 | 9.6 | 8.7 | 0.8 | 0 |
| 42 | Rondweg westzijde Aduarde | 228039.47 | 586285.28 | 9.8 | 8.7 | 1.0 | 0 |
| 43 | Rondweg westzijde Aduarde | 228006.12 | 586184.54 | 9.5 | 8.7 | 0.8 | 0 |
| 44 | Rondweg westzijde Aduarde | 228032.15 | 586182.55 | 9.7 | 8.7 | 1.0 | 0 |
| 45 | Rondweg westzijde Aduarde | 227998.11 | 586087.41 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:21:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2021

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 46 | Rondweg westzijde Aduarde | 228024.66 | 586085.96 | 9.7 | 8.7 | 1.0 | 0 |
| 47 | Rondweg westzijde Aduarde | 227990.11 | 585986.66 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 0 |
| 48 | Rondweg westzijde Aduarde | 228016.30 | 585984.84 | 9.9 | 8.9 | 1.0 | 0 |
| 49 | Rondweg westzijde Aduarde | 227981.82 | 585885.73 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 0 |
| 50 | Rondweg westzijde Aduarde | 228008.21 | 585883.41 | 9.9 | 8.9 | 1.0 | 0 |
| 51 | Rondweg westzijde Aduarde | 227973.99 | 585785.69 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 0 |
| 52 | Rondweg westzijde Aduarde | 228000.09 | 585782.51 | 9.9 | 8.9 | 1.0 | 0 |
| 53 | Rondweg westzijde Aduarde | 227965.70 | 585685.94 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 0 |
| 54 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.93 | 585683.56 | 10.2 | 9.2 | 1.0 | 0 |
| 55 | Rondweg westzijde Aduarde | 227950.14 | 585492.17 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 0 |
| 56 | Rondweg westzijde Aduarde | 227976.47 | 585491.28 | 10.2 | 9.2 | 1.1 | 0 |
| 57 | Rondweg westzijde Aduarde | 227941.27 | 585385.09 | 10.0 | 9.2 | 0.9 | 0 |
| 58 | Rondweg westzijde Aduarde | 227967.60 | 585382.72 | 10.3 | 9.2 | 1.1 | 0 |
| 59 | Rondweg westzijde Aduarde | 227933.28 | 585286.29 | 10.1 | 9.2 | 0.9 | 0 |
| 60 | Rondweg westzijde Aduarde | 227959.61 | 585284.22 | 10.3 | 9.2 | 1.1 | 0 |
| 61 | Rondweg westzijde Aduarde | 227925.30 | 585186.02 | 10.1 | 9.2 | 0.9 | 0 |
| 62 | Rondweg westzijde Aduarde | 227951.62 | 585183.65 | 10.4 | 9.2 | 1.2 | 0 |
| 63 | Rondweg westzijde Aduarde | 227917.43 | 585086.18 | 10.2 | 9.2 | 1.1 | 0 |
| 64 | Rondweg westzijde Aduarde | 227943.41 | 585083.54 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | 0 |
| 65 | Rondweg westzijde Aduarde | 227909.18 | 584986.48 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | 0 |
| 66 | Rondweg westzijde Aduarde | 227935.69 | 584985.25 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | 0 |
| 67 | Rondweg westzijde Aduarde | 227875.56 | 584930.67 | 11.0 | 9.3 | 1.7 | 0 |
| 68 | Rondweg westzijde Aduarde | 227871.93 | 584904.13 | 11.1 | 9.3 | 1.8 | 0 |
| 69 | Rondweg westzijde Aduarde | 227823.48 | 584942.86 | 10.9 | 9.3 | 1.6 | 0 |
| 70 | Rondweg westzijde Aduarde | 227819.19 | 584916.66 | 11.2 | 9.3 | 1.9 | 0 |
| 72 | EH Woltersweg west | 227247.26 | 586618.16 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 73 | EH Woltersweg west | 227241.01 | 586590.20 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0 |
| 74 | EH Woltersweg west | 227329.51 | 586584.05 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 75 | EH Woltersweg west | 227437.60 | 586576.07 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 76 | A Harkemaweg | 226825.58 | 586488.24 | 10.1 | 9.5 | 0.6 | 0 |
| 77 | A Harkemaweg | 226815.18 | 586513.47 | 10.1 | 9.5 | 0.6 | 0 |
| 78 | A Harkemaweg | 226908.10 | 586504.39 | 10.1 | 9.5 | 0.6 | 0 |
| 79 | A Harkemaweg | 227011.19 | 586495.52 | 9.6 | 9.0 | 0.6 | 0 |
| 80 | A Harkemaweg | 227100.96 | 586485.41 | 9.6 | 9.0 | 0.6 | 0 |
| 81 | A Harkemaweg | 227104.03 | 586511.43 | 9.6 | 9.0 | 0.6 | 0 |
| 82 | A Harkemaweg | 227160.13 | 586473.28 | 9.6 | 9.0 | 0.6 | 0 |
| 83 | A Harkemaweg | 227167.63 | 586501.26 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
| 84 | Friesestraatweg | 227143.31 | 585114.10 | 11.9 | 9.2 | 2.7 | 0 |
| 85 | Friesestraatweg | 227135.66 | 585087.45 | 11.7 | 9.2 | 2.6 | 0 |
| 86 | Friesestraatweg | 227242.86 | 585084.88 | 11.9 | 9.2 | 2.7 | 0 |
| 87 | Friesestraatweg | 227234.91 | 585058.23 | 11.7 | 9.2 | 2.6 | 0 |
| 88 | Friesestraatweg | 227339.76 | 585051.72 | 11.9 | 9.2 | 2.7 | 0 |
| 89 | Friesestraatweg | 227331.75 | 585024.90 | 11.7 | 9.2 | 2.5 | 0 |
| 90 | Friesestraatweg | 227440.70 | 585013.14 | 11.7 | 9.2 | 2.5 | 0 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:21:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2021

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 91 | Friesestraatweg | 227426.88 | 584983.41 | 11.6 | 9.3 | 2.3 | 0 |
| 92 | Friesestraatweg | 227536.82 | 584968.92 | 11.4 | 9.3 | 2.1 | 0 |
| 93 | Friesestraatweg | 227524.31 | 584935.29 | 11.1 | 9.3 | 1.8 | 0 |
| 94 | Friesestraatweg | 227613.63 | 584948.87 | 11.0 | 9.3 | 1.7 | 0 |
| 95 | Friesestraatweg | 227603.36 | 584887.41 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | 0 |
| 96 | Friesestraatweg | 227678.52 | 584936.42 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | 0 |
| 97 | Friesestraatweg | 227676.77 | 584852.88 | 10.5 | 9.3 | 1.2 | 0 |
| 98 | Friesestraatweg | 227791.83 | 584900.07 | 11.2 | 9.3 | 1.9 | 0 |
| 99 | Friesestraatweg | 227751.86 | 584827.06 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | 0 |
| 100 | Friesestraatweg | 227859.91 | 584872.28 | 11.2 | 9.3 | 1.9 | 0 |
| 101 | Friesestraatweg | 227837.05 | 584819.00 | 10.9 | 9.3 | 1.6 | 0 |
| 102 | Friesestraatweg | 227929.14 | 584847.45 | 11.0 | 9.3 | 1.7 | 0 |
| 103 | Friesestraatweg | 227925.22 | 584812.95 | 10.8 | 9.3 | 1.5 | 0 |
| 104 | Friesestraatweg | 228002.32 | 584835.12 | 10.9 | 9.8 | 1.1 | 0 |
| 105 | Friesestraatweg | 227998.13 | 584800.45 | 10.5 | 9.3 | 1.2 | 0 |
| 106 | Friesestraatweg | 228094.56 | 584820.52 | 11.8 | 9.8 | 2.0 | 0 |
| 107 | Friesestraatweg | 228093.36 | 584791.15 | 11.8 | 9.8 | 2.0 | 0 |
| 108 | Friesestraatweg | 228197.60 | 584814.26 | 12.3 | 9.8 | 2.5 | 0 |
| 109 | Friesestraatweg | 228196.87 | 584786.33 | 12.4 | 9.8 | 2.6 | 0 |
| 110 | Friesestraatweg | 228295.88 | 584809.72 | 12.8 | 9.8 | 3.0 | 0 |
| 111 | Friesestraatweg | 228294.01 | 584782.41 | 12.8 | 9.8 | 3.1 | 0 |
| 112 | Friesestraatweg | 228394.55 | 584792.93 | 12.9 | 9.8 | 3.2 | 0 |
| 113 | Friesestraatweg | 228387.47 | 584766.34 | 12.8 | 9.8 | 3.0 | 0 |
| 114 | Friesestraatweg | 228494.22 | 584762.20 | 13.0 | 9.8 | 3.2 | 0 |
| 115 | Friesestraatweg | 228485.90 | 584736.04 | 12.8 | 9.8 | 3.0 | 0 |
| 116 | Friesestraatweg | 228593.68 | 584725.63 | 13.0 | 9.8 | 3.2 | 0 |
| 117 | Friesestraatweg | 228583.58 | 584699.83 | 12.7 | 9.8 | 2.9 | 0 |
| 118 | Friesestraatweg | 227745.57 | 584946.30 | 10.6 | 9.3 | 1.3 | 0 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:21:38

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2021

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Rondweg noordzijde Van St | 226392.19 | 586736.61 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 02 | Rondweg noordzijde Van St | 226371.85 | 586720.32 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 03 | Rondweg noordzijde Van St | 226443.30 | 586671.54 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 04 | Rondweg noordzijde Van St | 226426.11 | 586651.18 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 05 | Rondweg noordzijde Van St | 226519.98 | 586627.80 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 06 | Rondweg noordzijde Van St | 226511.71 | 586602.99 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 07 | Rondweg noordzijde Van St | 226619.79 | 586619.62 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 09 | Rondweg noordzijde Van St | 226711.18 | 586614.69 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 10 | Rondweg noordzijde Van St | 226805.47 | 586612.99 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 11 | Rondweg noordzijde Van St | 226893.05 | 586604.94 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 12 | Rondweg noordzijde Van St | 226993.15 | 586600.01 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 14 | Rondweg noordzijde Van St | 227097.26 | 586613.47 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 15 | Rondweg noordzijde Van St | 227114.05 | 586591.63 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 16 | Rondweg noordzijde Van St | 227174.76 | 586635.82 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 17 | Rondweg noordzijde Van St | 227165.03 | 586609.68 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 18 | Rondweg noordzijde Van St | 227216.08 | 586579.02 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 19 | Rondweg noordzijde Van St | 227188.57 | 586579.02 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 20 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227186.22 | 586496.62 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 21 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227213.64 | 586500.18 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 22 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227202.33 | 586459.00 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 23 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227225.08 | 586474.97 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 24 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227243.95 | 586425.34 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 25 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227256.23 | 586450.35 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 26 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227336.55 | 586423.16 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227326.07 | 586448.10 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 27 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227426.99 | 586454.86 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 28 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227425.11 | 586481.68 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 29 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227527.32 | 586449.64 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 30 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227528.09 | 586476.13 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 31 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227625.92 | 586444.14 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 32 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227627.20 | 586470.53 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 33 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227727.09 | 586438.28 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 34 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227728.19 | 586464.48 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 35 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227825.87 | 586432.59 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 36 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227826.97 | 586458.80 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 37 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227918.06 | 586422.15 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 38 | Rondweg zuidzijde Van Sta | 227927.96 | 586446.52 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 39 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.01 | 586367.16 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 40 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.00 | 586381.28 | 17.2 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 41 | Rondweg westzijde Aduarde | 228013.38 | 586283.88 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 42 | Rondweg westzijde Aduarde | 228039.47 | 586285.28 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 43 | Rondweg westzijde Aduarde | 228006.12 | 586184.54 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 44 | Rondweg westzijde Aduarde | 228032.15 | 586182.55 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:21:11

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2021

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 45 | Rondweg westzijde Aduarde | 227998.11 | 586087.41 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 46 | Rondweg westzijde Aduarde | 228024.66 | 586085.96 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 47 | Rondweg westzijde Aduarde | 227990.11 | 585986.66 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 48 | Rondweg westzijde Aduarde | 228016.30 | 585984.84 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 49 | Rondweg westzijde Aduarde | 227981.82 | 585885.73 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 50 | Rondweg westzijde Aduarde | 228008.21 | 585883.41 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 51 | Rondweg westzijde Aduarde | 227973.99 | 585785.69 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 52 | Rondweg westzijde Aduarde | 228000.09 | 585782.51 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 53 | Rondweg westzijde Aduarde | 227965.70 | 585685.94 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 54 | Rondweg westzijde Aduarde | 227991.93 | 585683.56 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 55 | Rondweg westzijde Aduarde | 227950.14 | 585492.17 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 56 | Rondweg westzijde Aduarde | 227976.47 | 585491.28 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 57 | Rondweg westzijde Aduarde | 227941.27 | 585385.09 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 58 | Rondweg westzijde Aduarde | 227967.60 | 585382.72 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 59 | Rondweg westzijde Aduarde | 227933.28 | 585286.29 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 60 | Rondweg westzijde Aduarde | 227959.61 | 585284.22 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 61 | Rondweg westzijde Aduarde | 227925.30 | 585186.02 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 62 | Rondweg westzijde Aduarde | 227951.62 | 585183.65 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 63 | Rondweg westzijde Aduarde | 227917.43 | 585086.18 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 64 | Rondweg westzijde Aduarde | 227943.41 | 585083.54 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 65 | Rondweg westzijde Aduarde | 227909.18 | 584986.48 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 66 | Rondweg westzijde Aduarde | 227935.69 | 584985.25 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 67 | Rondweg westzijde Aduarde | 227875.56 | 584930.67 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 68 | Rondweg westzijde Aduarde | 227871.93 | 584904.13 | 17.4 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 69 | Rondweg westzijde Aduarde | 227823.48 | 584942.86 | 17.4 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 70 | Rondweg westzijde Aduarde | 227819.19 | 584916.66 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 72 | EH Woltersweg west | 227247.26 | 586618.16 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 73 | EH Woltersweg west | 227241.01 | 586590.20 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 74 | EH Woltersweg west | 227329.51 | 586584.05 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 75 | EH Woltersweg west | 227437.60 | 586576.07 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 76 | A Harkemaweg | 226825.58 | 586488.24 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 77 | A Harkemaweg | 226815.18 | 586513.47 | 17.3 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 78 | A Harkemaweg | 226908.10 | 586504.39 | 17.2 | 17.1 | 0.1 | 6 |
| 79 | A Harkemaweg | 227011.19 | 586495.52 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 80 | A Harkemaweg | 227100.96 | 586485.41 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 81 | A Harkemaweg | 227104.03 | 586511.43 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 82 | A Harkemaweg | 227160.13 | 586473.28 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 83 | A Harkemaweg | 227167.63 | 586501.26 | 17.1 | 17.0 | 0.1 | 6 |
| 84 | Friesestraatweg | 227143.31 | 585114.10 | 17.6 | 17.1 | 0.4 | 6 |
| 85 | Friesestraatweg | 227135.66 | 585087.45 | 17.5 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 86 | Friesestraatweg | 227242.86 | 585084.88 | 17.6 | 17.1 | 0.4 | 6 |
| 87 | Friesestraatweg | 227234.91 | 585058.23 | 17.5 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 88 | Friesestraatweg | 227339.76 | 585051.72 | 17.5 | 17.1 | 0.4 | 6 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:21:11

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2021

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit Rondweg Aduard 2021
 Stof: PM10 - Fijn stof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

| Naam | Omschrijving | X-coördinaat | Y-coördinaat | Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | AG [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | BRON [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | # > limiet |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 89 | Friesestraatweg | 227331.75 | 585024.90 | 17.5 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 90 | Friesestraatweg | 227440.70 | 585013.14 | 17.5 | 17.1 | 0.4 | 6 |
| 91 | Friesestraatweg | 227426.88 | 584983.41 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 92 | Friesestraatweg | 227536.82 | 584968.92 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 93 | Friesestraatweg | 227524.31 | 584935.29 | 17.4 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 94 | Friesestraatweg | 227613.63 | 584948.87 | 17.4 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 95 | Friesestraatweg | 227603.36 | 584887.41 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 96 | Friesestraatweg | 227678.52 | 584936.42 | 17.4 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 97 | Friesestraatweg | 227676.77 | 584852.88 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 98 | Friesestraatweg | 227791.83 | 584900.07 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 99 | Friesestraatweg | 227751.86 | 584827.06 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 100 | Friesestraatweg | 227859.91 | 584872.28 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 6 |
| 101 | Friesestraatweg | 227837.05 | 584819.00 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 102 | Friesestraatweg | 227929.14 | 584847.45 | 17.4 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 103 | Friesestraatweg | 227925.22 | 584812.95 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 104 | Friesestraatweg | 228002.32 | 584835.12 | 17.4 | 17.2 | 0.2 | 6 |
| 105 | Friesestraatweg | 227998.13 | 584800.45 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |
| 106 | Friesestraatweg | 228094.56 | 584820.52 | 17.5 | 17.2 | 0.3 | 6 |
| 107 | Friesestraatweg | 228093.36 | 584791.15 | 17.5 | 17.2 | 0.3 | 6 |
| 108 | Friesestraatweg | 228197.60 | 584814.26 | 17.6 | 17.2 | 0.4 | 6 |
| 109 | Friesestraatweg | 228196.87 | 584786.33 | 17.6 | 17.2 | 0.3 | 6 |
| 110 | Friesestraatweg | 228295.88 | 584809.72 | 17.7 | 17.2 | 0.4 | 6 |
| 111 | Friesestraatweg | 228294.01 | 584782.41 | 17.6 | 17.2 | 0.4 | 6 |
| 112 | Friesestraatweg | 228394.55 | 584792.93 | 17.7 | 17.2 | 0.5 | 6 |
| 113 | Friesestraatweg | 228387.47 | 584766.34 | 17.6 | 17.2 | 0.4 | 6 |
| 114 | Friesestraatweg | 228494.22 | 584762.20 | 17.7 | 17.2 | 0.5 | 6 |
| 115 | Friesestraatweg | 228485.90 | 584736.04 | 17.6 | 17.2 | 0.4 | 6 |
| 116 | Friesestraatweg | 228593.68 | 584725.63 | 17.7 | 17.2 | 0.5 | 6 |
| 117 | Friesestraatweg | 228583.58 | 584699.83 | 17.6 | 17.2 | 0.4 | 6 |
| 118 | Friesestraatweg | 227745.57 | 584946.30 | 17.3 | 17.1 | 0.2 | 6 |

Geomilieu V2.12

17-1-2013 11:21:11

Onderzoek luchtkwaliteit Rondweg Aduard

Rekenresultaten 2021