

ons kenmerk:  
OLO nummer: 1441509  
Afdeling Publiekszaken  
beh. ambtenaar: de heer B.J. Hooghiemstra  
doorkiesnummer: 140519  
uw kenmerk:  
uw brief:  
uw KvK nummer: 01177059

Aan Mts. B., E. en Y.P. Lawerman  
Hantumerwei 16  
9148 BE HIAURE

Onderwerp:  
Besluit omgevingsvergunning 20140615

Dokkum, 30 maart 2016  
verzonden:

Geachte heer/mevrouw,

Op 18 september 2014 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herverdelen van dieren binnen de bestaande stal en het verplaatsen van jongvee naar een andere locatie, het plaatsen van een mestzak en een sleufsilos deels buiten het bouwvlak en het aanleggen van een weg op eigen terrein. op de locatie Hantumerwei 16 in Hiaure.

De aanvraag met OLO-nummer 1441509 staat bij ons bekend onder zaaknummer 20140615.

### **Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning**

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- bouwen van een bouwwerk
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing vvgb/tijdelijk
- uitvoeren van een werk
- oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden.  
De meegezonden en gestempelde stukken horen bij dit besluit.

Hierna geven wij aan hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

### **Procedurele overwegingen**

#### Bevoegd gezag

Uit uw aanvraag blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag.

#### Ontvankelijkheid

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u belanghebbende zijn bij de aanvraag. U bent als eigenaar van het perceel belanghebbende.

Voor een aanvraag om een omgevingsvergunning gelden landelijke indieningvereisten. Deze indieningvereisten zijn terug te vinden in de Regeling omgevingsrecht. Hierin staat welke gegevens u bij de aanvraag moet inleveren.

Bij indiening van de aanvraag waren niet voldoende stukken gevoegd om uw aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. Hierover hebben wij u op 13 oktober 2014 een brief geschreven. De laatste ontbrekende stukken hebben wij op 16 juli 2015 van uw gemachtigde ontvangen. Met deze aanvulling konden wij uw aanvraag inhoudelijk beoordelen.

#### Procedure

Voor dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd, zoals is bepaald in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Uw aanvraag is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Regeling omgevingsrecht, de Woningwet

#### Aanhoudingen

Voor uw aanvraag geldt geen aanhoudingsgrond

### ***Inhoudelijke overwegingen***

#### **Bouwen van een bouwwerk**

In artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo staat dat u in het bezit moet zijn van een vergunning wanneer u een bouwwerk wilt gaan bouwen.

De aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 lid 1 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze toetsing aan.

##### a. Bouwbesluit

Het is aannemelijk dat uw project voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit als u zich houdt aan de voorwaarden van deze vergunning.

##### b. Bouwverordening

Het is aannemelijk dat uw project voldoet aan de in de Bouwverordening opgenomen voorschriften.

##### c. Bestemmingplan

Uw project hebben wij getoetst aan de regels van het bestemmingsplan "Bûtengebied Dongeradeel". Het perceel heeft de bestemming "Agrarisch".

Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de volgende regels van het bestemmingsplan:

Volgens artikel 3.2.7. gelden voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

b) sleufsilo's, platen en bassins ten behoeve van de opslag van kuil, voer, compost, mest en daaraan gelijk te stellen producten, zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak tot een bouwhoogte van ten hoogste 2,50 m, met uitzondering van bestaande platen ten dienste van opslagdoeleinden en mestopslag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - mestopslag";

Omdat de sleufsilo(s) en het mestbasin grotendeels buiten het bouwvlak staan past het plan niet binnen het bestemmingsplan.

Bij het onderdeel *activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening* in deze brief hebben wij onze motivering en belangenafweging weergegeven.

#### d. Redelijke eisen van welstand

Uw verzoek is op 22 september 2015 voorgelegd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem.

Volgens het advies van de commissie voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand. Dit advies heeft als kenmerk W15DGR124-3.

Wel maakt de commissie nog een opmerking over de landschappelijke inpassing. De commissie geeft aan dat de aanvraag een forse vergroting van het agrarische erf betreft in het open landschap. De opmerking is gericht op het voorstel om het nieuwe erf vrijwel geheel rondom in een rechthoekige opzet te beplanten met opgaande boomsingels en doet een suggestie om dit anders uit te voeren.

Wij zijn echter van mening dat gelet op de eerder afgegeven vergunning van 27 februari 2013 met het voorgestelde beplantingsplan afstemming is gezocht op de zienswijzen die destijds door omwonenden zijn gemaakt.

We nemen het plan over zoals als is voorgelegd. Ook met dit plan voldoet het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand.

#### **Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

In artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo is aangegeven dat u in het bezit moet zijn van een vergunning wanneer u gronden en bouwwerken wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag is getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze toetsing aan.

Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Deze strijdigheid hebben we beschreven bij de activiteit Bouwen.

Uw project valt onder artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo.

Wij zijn van mening dat het project voldoet aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing treft u bijgaand aan onder de naam 'ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de plaatsing van een mestzak, het aanleggen van een ontsluitingsweg en het bouwen van een sleufsilo' van de datum 6 januari 2016.

De aanvraag past *niet* in de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaringen van geen bedenkingen van de raad nodig is, zoals is besloten in de vergadering van de raad op 19 februari 2015. Derhalve zal een en ander via een ontwerpverklaringen van geen bedenkingen via de raad in procedure moeten.

#### **(Ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen**

De gemeenteraad moet verklaren geen bedenkingen (vvgb) te hebben op grond van artikel 6.5. Bor.

In de raadsvergadering van 26 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het plaatsen van een mestzak en een sleufsilo deels buiten het bebouwingsvlak op het adres Hantumerwei 16 te Hiaure;

En indien geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen. De (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen wordt als bijlage aan deze beschikking gehecht.

Het college is daarom bevoegd om de volledige aanvraag verder te behandelen en hierop te besluiten als er geen zienswijzen worden ingediend.

### Vooroverleg

Er is van 3 november tot 2 december overleg gevoerd met de volgende overlegpartijen: Wetterskip Fryslan, Brandweer Fryslan, ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de Provinsje Fryslân.

Er zijn 3 reacties binnengekomen die zullen worden aangehecht aan de ontwerp-beschikking. Van de Provinsje, It Wetterskip en de Brandweer.

De reactie van de provincie heeft ertoe geleid dat de redactie van de tekst in de omgevingsvergunning is aangepast. De reactie is niet inhoudelijk, maar betreft een redactionele aanpassing in de tekst.

De reactie van It Wetterskip heeft ertoe geleid dat er nieuwe documenten bij de ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. De eerdere documentatie was niet volledig.

De reactie van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassingen.

De overige reacties hebben niet geleid tot aanpassing van de stukken. Hiermee is het vooroverleg afgerond.

### Uitvoeren van werk of werkzaamheid

Volgens artikel 3.6.1 zijn voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

- a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van ten minste 200 m<sup>2</sup>. Daarbij moet ten minste 10% van de toename van het verhard oppervlak wordt gecompenseerd met de aanleg van waterlopen en/of -partijen, tenzij met het waterschap een andere wijze van compensatie overeen is gekomen;
- b. het aanleggen van perceel- en/of kavelontsluitingswegen buiten het bouwperceel met een grotere breedte dan 4,00 m en een grotere oppervlakte dan 200 m<sup>2</sup>. Daarbij moet ten minste 10% van de toename van het verhard oppervlak wordt gecompenseerd met de aanleg van waterlopen en/of -partijen, tenzij met het waterschap een andere wijze van compensatie overeen is gekomen;
- c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden buiten het bouwperceel, zodanig dat er een verschil in hoogte c.q. diepte ten opzichte van het bestaande maaiveld ontstaat van meer dan 30 cm, het graven en dempen van sloten uitgezonderd;

Het aanleggen van een ontsluitingsweg is groter dan 200 m<sup>2</sup> en daarmee vergunningsplichtig

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het open landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden.

Bij toetsing aan artikel 3.6.3 van het bestemmingsplan hebben wij vastgesteld dat uw project voldoet aan deze regels.

*Het voornemen om op het erf een tweede ontsluitingsweg aan te leggen is om de logistiek op het erf te verbeteren (geen tegenliggend verkeer meer) en een betere bereikbaarheid van de mestzak te realiseren.*

*Voor het aanleggen hebben wij beoordeeld of er bij het aanleggen van de weg geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het open landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden.*

*En of de watercompensatie goed is geregeld. Ten behoeve van de watercompensatie wordt er een nieuwe sloot gegraven met een totale lengte van 610 meter en een totale oppervlakte van 2730 m<sup>2</sup>.*

*Verder is er een inpassingsplan bijgeleverd en deze hebben wij als akkoord beoordeeld.*

*Hierop staat de watercompensatie ingetekend en de landschappelijke inpassing. Het inpassingsplan draagt er aan bij dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het open landschap. De ontsluitingsweg en de mestzak en sleufsilos worden op een landschappelijk verantwoorde en toekomstige manier ingepast.*

*Middels een archeologisch onderzoek zijn de archeologische waarden afgewogen. Conclusie van het onderzoek is dat de ontwikkeling geen onevenredige afbreuk doet aan genoemde waarden.*

*De belangen overwegende zijn wij bereid om de vergunning voor het aanleggen te verlenen*

### **Oprichten of veranderen van een inrichting (milieu)**

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. Het besluit bevat maximale emissiewaarden voor ammoniak en voor fijn stof. Voor ammoniak stonden er al maximale emissiewaarden in het voormalige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Dat besluit geldt niet meer. Het is vervangen door het nieuwe besluit.

Op 1 juli 2015 is bovendien de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gewijzigd. In deze regeling zijn maximale immissiewaarden of emissiefactoren voor verschillende stalsystemen opgenomen. Voor een groot aantal stalsystemen is met deze wijziging een andere emissiewaarde van toepassing.

Om deze reden hebben wij de aanvraag getoetst aan het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting, en aan de gewijzigde Rav. Deze toetsing leidt niet tot een ander oordeel. Voor de overwegingen verwijzen wij naar de paragraaf lucht en geur van deze beschikking.

### **Inhoudelijke beoordeling**

#### **Aanvraag**

De aanvraag om omgevingsvergunning betreft een aanvraag voor een vergunning voor het veranderen van een melkveehouderij waarvoor al een vergunning is verleend (veranderings- of uitbreidingsvergunning).

Tevens wordt op grond van artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wabo, in het belang van de bescherming van het milieu, het voorschrift 5.4 van de revisievergunning van 21 maart 2005 ambtshalve gewijzigd.

De aanvraag omvat het herverdelen van dieren binnen de bestaande stal en het verplaatsen van jongvee naar een andere locatie. Na de herhuisvesting biedt de inrichting plaats aan 317 stuks melk- en kalfkoeien in de ligboxenstal en 40 stuks jongvee <2 jaar in de boerderij. Tevens wordt er een mestzak en een sleufsilo geplaatst.

Aard van de inrichting

#### **Categorie inrichting Bor**

De activiteiten van deze inrichting zijn omschreven in categorie 5.1, 7.1, 8.1 en 20.1 van bijlage I, onderdeel C van het Bor. Voor deze inrichting is het college het bevoegd gezag.

#### **Nieuw of bestaand bedrijf**

Voor de inrichting zijn eerder de volgende milieuvergunningen verleend en/of meldingen geaccepteerd:

- 21 maart 2005 revisievergunning voor het houden van 247 stuks melk- en kalfkoeien met 175 stuks bijbehorend jongvee en 200 stuks schapen;
- 27 februari 2013 veranderingsvergunning/ambtshalve wijziging van de geluidsvoorschriften; de veranderingsvergunning is verleend voor een co-

mestvergistinginstallatie ten behoeve van de conversie van mest en co-producten in duurzame energie in de vorm van groengas;

- 29 november 2006 acceptatie 8.19 melding voor het uitbreiden met een WKK;
- 3 april 2009 acceptatie melding voor het uitbreiden van het motorvermogen ten behoeve van de mestvergister.

Op grond van het overgangsrecht (artikelen 1.2 tot en met 1.10 van de Invoeringswet Wabo) worden onherroepelijke milieuvergunningen gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo.

#### **Advies, verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag niet ter advies aan instanties of andere bestuursorganen gezonden.

#### **Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)**

De activiteiten die binnen de genoemde inrichting worden aangevraagd, worden genoemd in categorie 8.3, onder h van Bijlage I, onderdeel C van het Bor: binnen de inrichting worden meer dan 200 melkkoeien gehouden. De inrichting is daarmee een inrichting type C als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit is deels rechtstreeks op de verandering van toepassing. De vergunninghouder moet - naast aan de voorschriften van deze vergunning - voldoen aan bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit. Ook bepaalde artikelen uit de Activiteitenregeling milieubeheer zijn rechtstreeks van toepassing.

Dit betreft de artikelen behorend bij de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.4.5 ten aanzien van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- § 3.5.8 ten aanzien van het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.

Daarnaast zijn met betrekking tot bovenstaande activiteiten de afdelingen 2.1 ten aanzien van zorgplicht, 2.2 ten aanzien van lozingen, 2.3 ten aanzien van lucht en 2.4 ten aanzien van bodem van toepassing.

De aanvraag voor de vergunning geldt als de op grond van het Activiteitenbesluit vereiste melding voor deze activiteiten.

In de vergunning worden geen voorschriften opgenomen voor deze activiteiten.

Overige AMvB's

#### **Besluit emissiearme ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)**

Met het Besluit huisvesting wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het Besluit huisvesting bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond hiervan mogen alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. Voor de overwegingen ten aanzien van het Besluit emissiearme huisvesting verwijzen wij naar de paragraaf lucht en geur.

#### **Milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling)**

De aangevraagde activiteit is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, categorie D 14. De drempelwaarde opgenomen in kolom 2 wordt niet overschreden, zodat in beginsel geen m.e.r.-beoordeling hoeft plaats te vinden.

Ingevolge artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r. geldt de verplichting tot m.e.r.-beoordeling als op grond van de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Er is niet gebleken van andere selectiecriteria als bedoeld in bijlage III van de richtlijn die leiden tot een m.e.r.-beoordelingsplicht.

### **Richtlijn Industriële Emissies (RIE)**

De RIE is alleen van toepassing op activiteiten die in Bijlage I van de RIE zijn opgenomen. Binnen de inrichting worden geen diercategorieën gehouden die worden genoemd in Bijlage I van de RIE. Op de activiteiten van de inrichting is de RIE niet van toepassing.

### **Aspecten die bij deze beschikking worden betrokken**

Huidige toestand milieu

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Hiaure.

Milieuthema's

Vanwege het in werking zijn van de inrichting kunnen verschillende gevolgen voor het milieu ontstaan. Aan de hand van de relevante milieuthema's worden mogelijk nadelige milieugevolgen en de wijze waarop deze zoveel mogelijk worden beperkt, omschreven.

Het gaat hierbij met name om de volgende milieuaspecten: ammoniak, geur, fijnstof en geluid.

### **Geluid**

#### Bestaande toestand van het milieu

Ten behoeve van de veranderingsvergunning van 27 februari 2013 is door WNP raadgevende ingenieurs een akoestisch onderzoek met rapportnummer 6121065.R01 uitgevoerd voor de algehele inrichting. Op grond van dit akoestisch onderzoek zijn de geluidsvoorschriften van de revisievergunning van 21 maart 2005 ambtshalve aangepast. Er moet dus rekening worden gehouden met de vergunde geluidsruimte in de veranderingsvergunning van 27 februari 2013.

#### Toetsingskader

Gelet op hoofdstuk 4 van de Handreiking moet, zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van geluidvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik worden gemaakt van de oude systematiek van richt- en grenswaarden zoals die in de Circulaire Industrielawaai van 1979 was opgenomen. Berekeningen dienen uitgevoerd te worden conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999. In dit kader dient bij de vaststelling van de geluidsnormen een drietal elementen betrokken te worden en wel:

- richtwaarden;
- grenswaarden;
- ontheffingen.

De richtwaarden zijn afhankelijk van de aard van het gebied. In de onderhavige situatie, waarbij sprake is van een landelijk gebied, geldt een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde.

#### Invloed van de gevraagde vergunning op het milieu

De aangevraagde wijziging heeft geen invloed op de geluiduitstraling van de inrichting. Daaruit kan worden geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de voorschriften welke zijn opgenomen in de revisievergunning van 27 februari 2013.

### **Bodem**

## Bodemonderzoek

Binnen de inrichting heeft geen nulsituatiebodemonderzoek plaatsgevonden. In uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 januari 1997 (E03.95.0821) en van 15 januari 1998 (E03.96.0162) is voor de toen voorliggende gevallen bepaald dat een nulsituatie- onderzoek niet vereist was, omdat toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem waren voorgeschreven en sprake was van een veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten. In navolging van die uitspraken is in het onderhavige geval geen nulsituatie- onderzoek voorgeschreven. De aangevraagde (bodembedreigende) activiteiten vinden al geruime tijd plaats en kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven, waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risico van significante bodemverontreiniging conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Wij achten het daarom niet nodig om een bodemonderzoek met betrekking tot de nulsituatie te eisen.

In de vergunning wordt voor bodembescherming aansluiting gezocht bij de NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming. Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

Op basis van de aangevraagde verandering vinden binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten plaats, te weten:

1. de opslag van vaste dierlijke mest op een mestplaat;
2. de opslag van drijfmest en digstaat.

Op activiteit 1 zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Op activiteit 2 is het Activiteitenbesluit niet van toepassing, omdat er meer dan 2.500 m<sup>3</sup> drijfmest in mestbassins wordt opgeslagen. In de onderliggende vergunning van 21 maart 2005 is geëist dat op die plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, er voorzieningen moeten worden getroffen die ertoe leiden dat het risico van bodemverontreiniging wordt gereduceerd tot 'verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie', zoals bepaald in de NRB van 2012.

Voor de opslag van drijfmest in mestbassins zijnde mestkelders zijn in de onderliggende vergunning van 27 maart 2005 voorschriften opgenomen die voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken. Voorschrift 5.4 is gebaseerd op de toen geldende NRB waarbij werd gestreefd naar een verwaarloosbaar bodemrisico A. Deze term wordt in de NRB 2012 niet meer gehanteerd. Voorschrift 5.4 van de revisievergunning van 27 maart 2005 is verouderd en is in het belang van de bescherming van het milieu ambtshalve vervangen door voorschrift 2.1.1.

Voor de opslag van drijfmest in een mestzak zijn in de onderliggende vergunningen nog geen voorschriften opgenomen. Daarom worden voor de opslag van drijfmest in een mestzak specifieke voorschriften aan de vergunning verbonden.

## **Lucht en geur**

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). In de inrichting



zullen slechts dieren gehouden worden waarvoor in de Wgv geen geuremissiefactor is opgenomen. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden op grond van artikel 4 van de Wgv minimaal aan te houden afstanden van 100 meter vanaf een emissiepunt van een dierenverblijf tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom en 50 meter tot een woning gelegen buiten de bebouwde kom. Daarnaast gelden afstandvereisten van de buitenzijde van dierenverblijven ten opzichte van een geurgevoelig object.

De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object, dient op grond van artikel 5 van de Wgv 50 meter binnen de bebouwde kom en 25 meter buiten de bebouwde kom te bedragen.

Binnen een straal van 100 meter vanaf de emissiepunten van de stallen zijn geen geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom gelegen. Binnen een afstand van 50 meter vanaf de emissiepunten van de stallen zijn geen geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom gelegen.

Op grond van de Wgv bestaat er geen belemmering om de gevraagde vergunning te verlenen.

### **Ammoniakemissie**

De ammoniakemissie afkomstig uit dierenverblijven moet worden beoordeeld op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Hierbij is de afstand tot de dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebieden in de zin van de Wav van belang. Binnen een straal van 250 meter van de dierenverblijven bevinden zich geen zeer kwetsbare gebieden in de zin van artikel 4 van de Wav. Op grond van de Wav bestaat er geen belemmering om de gevraagde vergunning te verlenen.

### *Besluit emissiearme huisvesting*

De aanvraag heeft betrekking op stalsystemen voor het huisvesten van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. Een stalstelsel is BBT wanneer wordt voldaan aan de maximale emissiegrenswaarde genoemd in het Besluit emissiearme huisvesting.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). Voor bestaande huisvestingssystemen geldt een aantal bijzondere bepalingen.

Ten aanzien van de diercategorie melkkoeien zijn in het Besluit emissiearme huisvesting maximale emissiewaarden opgenomen. Voor jongvee zijn in het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarden vastgesteld.

In onderstaande tabel is per stal aangegeven of aan de maximale emissiewaarde kan worden voldaan

Stal	Bestaand of nieuw	RAV code	Diercategorie, huisvestingssysteem	Emissiewaarde1	Maximale emissiewaarde2
Grootvee	Bestaand dierenverblijf	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, traditioneel stalsysteem	13	-3
Grootvee	Bestaand dierenverblijf	A1.7	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22.V4)	11,0	12,24
Boerderij	Bestaand	A3.100	Vrouwelijk jongvee, traditioneel stalsysteem	4,4	-5

- 1 Emissie in kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.
- 2 Maximale emissiewaarde voor ammoniak in kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar volgens het Besluit emissiearme huisvesting.
- 3 Het betreffende dierenverblijf is opgericht voor 1 april 2008. Op grond van artikel 3 van het Besluit emissiearme huisvesting geldt voor dit dierenverblijf geen maximale emissiewaarde.
- 4 Voor de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in de bestaande stal geldt de emissiewaarde uit kolom A van Bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.
- 5 Voor vrouwelijk jongvee zijn geen maximale emissiewaarden vastgesteld. De voorgestelde systemen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting en dat daarom geen reden aanwezig is voor het weigeren van de vergunning op basis van artikel 2.14 Wabo.

#### Directe ammoniakschade aan planten

Op grond van het rapport Stallucht en planten, juni 1981 van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), is er geen sprake van directe ammoniakschade. Binnen 50 meter van de inrichting is geen volle grondteelt aanwezig welke gevoelig is voor directe ammoniakschade. Verder worden binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen geteeld. Toetsing aan directe ammoniakschade vormt geen belemmering om de gevraagde vergunning te verlenen.

#### Afvalwater

Binnen de verandering van de inrichting wordt geen afvalwater op het gemeentelijk riool geloosd. Het afvalwater dat ontstaat bij het schoonmaken van de stallen, valt onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

#### Het houden van dieren

Omdat het aantal melkkoeien binnen de inrichting verandert, hebben wij in deze vergunning een voorschrift opgenomen waarin de te houden aantallen dieren zijn vastgelegd. Dit voorschrift geldt voor de gehele inrichting en niet slechts voor de verandering. Omdat de verandering en de bestaande inrichting niet te scheiden zijn en het nu te verlenen aantal dieren afwijkt van de voorschriften welke in de vergunning van 27 maart 2005 zijn opgenomen, voorschrift 1.2 van de vergunning van 27 maart 2005 ingetrokken en vervangen door het in de bijlage opgenomen voorschrift 3.1.1.

#### Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen bekend.

#### Convenanten

Het betreft hier een bedrijf dat niet behoort tot een branche waarvoor een product- dan wel een bedrijfsgericht convenant is afgesloten.

#### Aspecten waarmee rekening is gehouden

#### Milieubeleidsplan

Er is geen gemeentelijk milieubeleidsplan.

#### Landelijk Afvalbeheerplan

Er is geen strijdigheid met het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021

#### Richtwaarden

Er zijn geen relevante richtwaarden van toepassing.

#### Aspecten die in acht zijn genomen

##### Grenswaarden

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer stelt (de toename van) de concentraties van NO<sub>2</sub> en fijnstof centraal. Op basis van dat hoofdstuk moet worden beoordeeld of de activiteiten die zijn aangevraagd van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Hierbij moeten de grenswaarden voor stikstofdioxide, stikstofoxiden en zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>) in acht worden genomen.

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie PM<sub>10</sub> in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wm. Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen (NIBM). Na inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde. Dit is 1,2 µg/m<sup>3</sup> (artikel 2, lid 1 van het Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM).

Met behulp van de emissiefactorlijst die is opgenomen in de Handreiking fijn stof en veehouderijen van mei 2010, kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder de NIBM grens blijft. Dit kan door de hoeveelheid nieuwe dieren te vermenigvuldigen met de emissiefactor en deze te vergelijken met de waarden uit de tabel.

In de vergunde situatie is sprake van een fijnstofemissie van 35.796 gram per jaar. Voor de aanvraag neemt deze met 12.640 gram toe naar 48.436 gram per jaar. Het dichtstbij gelegen woonobject van derden ligt op ca. 200 meter van het emissiepunt. Omdat op 290 meter de NIBM vuistregelgrens op meer dan 1.376.000 gr/jr. ligt en de totale toename slechts 12.640 gram/jr. is, kan worden geconcludeerd dat op 200 meter geen sprake kan zijn van in betekenende mate (IBM) toename.

Gezien de toename kan geconcludeerd worden dat deze aanvraag onder de NIBM regeling valt als een NIBM-bijdrage

Er is geen reden om de gevraagde vergunning op grond van titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de Wm te weigeren.

#### Instructieregels

Er zijn geen instructieregels van toepassing.

#### Instructieregels Provinciale milieuverordening

Er zijn geen instructieregels op grond van de provinciale milieuverordening van kracht.

#### Ministeriële aanwijzing

Met betrekking tot de vergunningverlening heeft de minister van VROM geen bindende aanwijzingen gegeven.

### **Zienswijzen**

Wij hebben het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken vanaf woensdag 13 januari 2016 tot woensdag 24 februari 2016 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijzen naar voren te brengen over dit ontwerpbesluit.

Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning verlenen.

### **Beroepsmogelijkheid**

Deze vergunning zal worden gepubliceerd in de woensdageditie van de Nieuwe Dockumer Courant en de staatscourant. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:

- Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit,
- Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen
- Als het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen kan ook een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, beroep instellen voor zover het beroepsschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

### **Het indienen van een beroepschrift**

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

### **Inhoud beroepschrift**

Wat moet er in uw beroepschrift staan?

uw naam

uw adres

uw (elektronische DigiD-) handtekening

de datum van het beroepschrift

een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient

de reden waarom u beroep indient.

U moet een kopie van het besluit meesturen aan de rechtbank.

### **Kosten indienen beroepschrift**

Het indienen van een beroepschrift kost geld. U moet griffierecht betalen. De afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.

### **Voorlopige voorziening**

Als u een beroepschrift indient, dan blijft het besluit geldig (het beroepschrift schort de werking niet op). Wilt u voorkomen dat het besluit ingaat, dan kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

De Voorzieningenrechter kan besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Kosten voorlopige voorziening

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U moet griffierecht betalen. De afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.

### **Informatie**

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het omgevingsloket, telefoonnummer 140519, e-mailadres: [gemeente@dongeradeel.nl](mailto:gemeente@dongeradeel.nl).

Hoogachtend,

Burgemeester,

Secretaris,

*Ter informatie: opbouw van de leges*

*Op basis van de legesverordening is voor het in behandeling nemen van de omgevingsaanvraag leges verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de aangevraagde onderdelen van de omgevingsvergunning.*

### **Bouwkosten en leges**

Opgegeven bouwkosten:	€ 75.000,00
Bouwkosten ambtshalve geschat	€ 75.000,00
Aanlegactiviteit	€ 750,00
Bouwen	€ 1.537,50
Afwijken van planologisch strijdiggebruik (2.12,1e lid,a onder 3 Wabo)(3.10 Wro)	€ 3.637,00
Advieskosten Hus en Hiem	€ 191,00
Totaal leges	€ 5.870,50

U ontvangt een afzonderlijke beschikking waarin de hoogte van de leges voor het in behandeling nemen van deze omgevingsaanvraag definitief wordt vastgesteld.

### **Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning (20140615)**

Voor; het herverdelen van dieren binnen de bestaande stal en het verplaatsen van jongvee naar een andere locatie, het plaatsen van een mestzak en een sleufsilos deels buiten het bouwvlak en het aanleggen van een weg op eigen terrein.

Hantumerwei 16 in Hiaure.

#### **Voorwaarden algemeen**

1. Door de Flora en Faunawet mag er in de periode van 15 maart tot 15 juli (broedtijd) van de vogels geen nesten worden verstoord. De risico's voortvloeiend uit deze wet komen geheel voor rekening van de vergunninghouder.

#### **Bouwen van een bouwwerk**

1. Het bouwen dient te geschieden conform het Bouwbesluit en krachtens dit besluit gestelde nadere eisen, alsook conform de Bouwverordening.
2. De vergunninghouder moet bouwen op een van gemeentewege daartoe aangewezen plaats (aangeven rooilijnen, afstand tot de perceelgrenzen et cetera geschiedt door het team Bouwzaken).
3. Voordat u gaat starten met de bouwwerkzaamheden moet u dit melden bij het team bouwzaken. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar; [bouwcontrole@dongeradeel.nl](mailto:bouwcontrole@dongeradeel.nl)  
U kunt ook bijgaande groene "startwerkzaamhedenkaart omgevingsvergunning" invullen en opsturen naar de gemeente. Een postzegel plakken hiervoor is niet nodig. Na de melding mag u pas gaan starten met de bouwwerkzaamheden
4. Wanneer uw bouwwerkzaamheden gereed zijn moet u dit melden bij het team bouwzaken. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar; [bouwcontrole@dongeradeel.nl](mailto:bouwcontrole@dongeradeel.nl)  
U kunt ook bijgaande blauwe "gereedmeldingkaart omgevingsvergunning" invullen en opsturen naar de gemeente. Een postzegel plakken hiervoor is niet nodig. Dit gereed melden moet u doen tenminste één week voordat u het bouwwerk in gebruik wilt nemen. Pas nadat de bouwinspecteur heeft vastgesteld dat alles in orde is, mag u het bouwwerk in gebruik nemen.

#### **Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing**

1. Binnen 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden dienen de bomen en de beplanting te zijn aangebracht conform het landschappelijk inpassingplan welke als bijlage bij de vergunning is toegevoegd.

#### **Oprichten of veranderen van een inrichting (milieu)**

**Voorschriften behorend bij de omgevingsvergunning voor Mts. Lawerman, Hantumerwei 16 te Hiaure:**

**Zie losse bijlage "VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN FUMO"**