

datum 2-2-2017
dossiercode 20170202-2-14555

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets

project: Jensma, Engwierum
gemeente: Dongeradeel

Gegevens van het plan: Het betreft de uitbreiding van een bestaande agrarisch bedrijf. Er wordt een sloot gedempt. Deze sloot wordt verlegd en groter terug gegraven (zie bijlage). Daarnaast wordt de hoofdwatgang aan de westzijde van het bedrijfsperceel verbreed. Eén an ander ook conform het advies van de Nije Pleats. In de bijlage zijn drie bestanden opgenomen (aan elkaar geplakt omdat slechts 1 bestand geupload kan worden). De waterparagraaf uit het bestemmingsplan, het advies van de Nije Pleats en de situatietekening van de beoogde situatie.

Oppervlak: 41508 m²

Adres: Nijlan 2,
9132EM Engwierum

Kadastraal adres: nvt

Tekening meegestuurd: survey_attachments/3196_Info waterparagraaf.pdf

Aanvullende opmerkingen: Geen.

Gegevens aanvrager

J.M. Miellel
Agrifirm Exlan
Postbus 1033
31
7940 KA Meppel
T: 06-10041784
E: j.miellel@agrifirm.com

Gegevens gemeente

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Dongeradeel

Gemeente: Dongeradeel
Contactpersoon: Dhr. P. Doeven
T: nb
E: nb

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? nee

Uw antwoord op de onderstaande vragen

Gaat het plan uitsluitend over de functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassing van bebouwing en ruimte?

Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?

Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m² in stedelijk gebied of meer dan 1500 m² in landelijk gebied?

Antwoord: ja

Neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe?

Antwoord: nee

Zo ja, met hoeveel m² neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe?

Antwoord: nvt

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?

Antwoord: ja

Zo ja, met hoeveel m² neemt het verhard oppervlak in het landelijk gebied toe?

Antwoord: 6435

Wordt er oppervlaktewater gegraven en/of gedempt?

Antwoord: ja

Wordt er in het plan oppervlaktewater gedempt?

Antwoord: ja

Wordt er in het plan oppervlaktewater gegraven?

Antwoord: ja

Wat voor compenserende maatregelen worden er in het plan genomen bij een toename verharding en/of demping van het oppervlaktewater?

Antwoord: Er wordt een sloot gedempt. Deze sloot wordt verlegd en grter terug gegraven (zie bijlage). Daarnaast wordt de hoofdwatgang aan de westzijde van het bedrijfsperceel verbreed. Eén an ander ook conform het advies van de Nije Pleats. In de bijlage zijn drie bestanden opgenomen (aan elkaar geplakt omdat slechts 1 bestand geupload kan worden). De waterparagraaf uit het bestemmingsplan, het advies van de Nije Pleats en de situatietekening van de beoogde situatie.

Wordt het oppervlaktewaterpeil in het plan gewijzigd?

Antwoord: nee

Wat is het doel van de peilwijzing, wat wordt het nieuwe peil en hoe wordt de peilwijziging doorgevoerd?

Antwoord: nvt

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?

Antwoord: nee

Wordt er tijdelijk of permanent grondwater onttrokken?

Antwoord: nee



Overzicht plangebied

Te volgen watertoetsprocedure is de normale procedure

De WaterToets 2014