

DEFINITIEVE BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT	
Aanvraag Datum aanvraag Datum ontwerp beschikking Datum definitieve beschikking Olo nummer Dossier nummer	12 november 2021 14 februari 2023 04 mei 2023 6497145 005966115
Gegevens aanvrager Naam aanvrager t.a.v. Adres Postcode en plaats	
Gegevens locatie Omschrijving aanvraag Adres Postcode en plaats Activiteiten op de locatie	het realiseren van overdekte uitlopen aan de bestaande stallen Koartwâld 10(a) 9283 TX Surhuizum - Bouwen van een bouwwerk - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. - Het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk (milieu)

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

Kevin Daemen
medewerker Vergunningen (specialist bouwen)

deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

AANVRAAG

Op 12 november 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Koartwâld 10a te Surhuizum.

TOESTEMMINGEN DIE VALLEN ONDER DE OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende project:

- Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

TOELICHTING

Voor de voorbereiding van de beschikking is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag compleet is ingediend.

De aanvraag om omgevingsvergunning is op grond van artikel 2.10, 2.12 en artikel 2.14 Wabo getoetst aan de geldende ruimtelijke regelgeving (o.a. bestemmingsplan), de redelijke eisen van welstand, het Bouwbesluit, de bouwverordening en milieutechnische regelgeving. Omdat het plan strijdig is met het geldende bestemmingsplan is het plan conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo tevens getoetst aan een goede ruimtelijke ordening

TOELICHTING MILIEU

De onderhavige aanvraag betreft de realisatie van overdekte uitloopstallen. Deze uitlopen worden in de lengte langs de bestaande stallen gebouwd.

De FUMO heeft het plan beoordeeld als zijnde een milieu neutrale wijziging van (de werking van) de inrichting, als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e Wabo.

De initiatiefnemer gaat werken met verschillende marktconcepten, waarbij verschillende dieren aantallen horen. Het totaal aantal vleeskuikens binnen de inrichting neemt niet toe, bij sommige marktconcepten neemt het dierenaantal af. Bij het concept met scharrelkuikens neemt de geur- en geluidsbelasting van de inrichting af door het kleinere aantal vleeskuikens, een langere groeiperiode van de kuikens en een afname van het aantal vervoersbewegingen.

De bestaande pluimveestallen worden niet fysiek uitgebreid en de huisvestingssystemen in deze stallen wijzigen niet. Door constante onderdruk in de stallen zullen de uitlopen geen emissiepunt vormen voor geur en fijnstof.

Omdat er geen sprake is van bouw, herbouw of reconstructie van een stal en het aantal dieren niet toeneemt, valt deze verandering niet onder de definitie 'oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie' als bedoeld in onderdeel A, onder 2, van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Verder leidt het verplaatsen van de kippen binnen de installatie niet tot andere nadelige milieueffecten op nabijgelegen gevoelige bestemmingen. Dit houdt dan in dat de aangevraagde verandering niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig is.

BESTEMMINGSPLAN

Het perceel waarop het bouwplan betrekking heeft is gelegen in het bestemmingsplan *Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen* met als moederplan het bestemmingsplan *Buitengebied Achtkarspelen*. Het heeft hierin de bestemming *Agrarisch met waarden – besloten gebied* met de functieaanduiding *intensieve veehouderij*. Het bouwplan is in strijd met dit bestemmingsplan. Het betreft de volgende strijdigheden.

In artikel 3.2, lid A, onder 2 van het geldende bestemmingsplan is aangegeven dat een bedrijfsgebouw uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd mag worden. De uitloop aan stal 4 wordt gebouwd buiten het bouwvlak. Het plan is dus strijdig met dit artikel.

In artikel 3.2, lid A, onder 4 van het geldende bestemmingsplan is aangegeven dat de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 500 m². Alle bestaande stallen zijn groter dan 500 m². Door het toevoegen van de uitlopen aan de stallen worden de gebouwen (stallen) enkel nog groter. Het plan is dus strijdig met dit artikel.

In artikel 3.2, lid A, onder 5 van het geldende bestemmingsplan is aangegeven dat ter plaatse van de aanduiding intensieve veehouderij enkel de bestaande oppervlakte aan bebouwing mag worden gebouwd. Uitbreiding is enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- Dit noodzakelijk is in verband de wettelijke eisen op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren;
- Deze uitbreiding niet leidt tot meer dierplaatsen;
- Deze uitbreiding wordt gebouwd binnen het bouwvlak.

Ondanks dat de uitlopen wel ten goede komen aan het dierenwelzijn, betreft het hier geen wettelijke eis. De uitbreiding leidt niet tot meer dierplaatsen (zie ruimtelijke onderbouwing). Ook komt de uitlopen aan stal 4 buiten het bouwvlak. Het plan is daarom strijdig met dit artikel.

De aanvraag kan worden vergund door af te wijken van het bestemmingsplan. Dat kan op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo. Wij willen hiervan gebruikmaken omdat er naar onze mening geen sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening. Wij zijn tot deze conclusie gekomen om de volgende redenen:

Er is geen sprake van een uitbreiding van het aantal dierplaatsen.

Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen kan er met een afwijking een vergunning verleend worden indien er sprake is van een wettelijke eis en het aantal dierplaatsen niet toeneemt. Er is geen sprake van een uitbreiding vanwege wettelijke eisen, maar vanwege eisen vanuit de markt. Wel wordt er voldaan aan de voorwaarde van het bestemmingsplan dat het niet gaat om een uitbreiding van het aantal dierplaatsen. In deze omgevingsvergunning wordt geborgd dat het huidige aantal dierplaatsen (125.000) niet toeneemt.

De gevraagde uitbreiding is ruimtelijk aanvaardbaar.

De locatie Koartwâld 10a ligt aan de noordoostkant van Surhuizum. De overdekte uitlopen worden langs de bestaande stallen gebouw (zie *Landschappelijke inpassing 542-02-3 updt 2-5-2022.pdf*). In de bijgeleverde ruimtelijke onderbouwing (*ROB Koartwald 10 Surhuizum 17-5-2022.pdf*) zijn de verschillende ruimtelijke aspecten onderzocht of beschreven. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet op belemmeringen stuit, zodat geconcludeerd kan worden dat het planvoornemen ruimtelijk aanvaardbaar is; er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

De raad van Achtkarspelen heeft op 15 december 2022 een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven.

Het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en wethouders. De (ontwerp)omgevingsvergunning mag op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo en artikel 6.5, eerste lid, van het Bor pas verleend worden als de gemeenteraad een (ontwerp) VVGB heeft afgegeven. De (ontwerp)VVGB ligt tegelijkertijd met deze (ontwerp)omgevingsvergunning ter inzage.

Vooroverleg met de Provincie heeft plaatsgevonden en de opmerkingen zijn verwerkt in dit besluit.

De provincie heeft in het kader van het vooroverleg bij mail van 1 maart 2022 aangegeven dat er ingestemd kan worden met het plan. De provincie heeft aangegeven dat er een voorwaarde opgenomen dient te worden dat het aantal (vergunde) dieren niet toeneemt. Deze voorwaarde is opgenomen in deze beschikking.

Wet natuurbescherming.

Als onderdeel van de aanvraag is er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld (document *ROB Koartwald 10 Surhuizum 17-5-2022.pdf*). In de ruimtelijke onderbouwing is onder **4.7 Ecologie** het plan beoordeeld voor gebiedsbescherming. Hierin is aangegeven dat door het niet wijzigen van de dieren aantallen en het toepassen van een verbeterd stalsysteem geen toename van de stikstofuitstoot optreedt.

Hieruit blijkt dat er geen ontheffing nodig is op grond van de Wet natuurbescherming. Voor toelichting en voorwaarden verwijzen we naar de betreffende bijlage.

OVERWEGING MILIEU.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1a	Inrichtingen waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
7.1a	Het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen.
8.1a	Het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.6a, een pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden van het leefoppervlak doormiddel van een overdekte uitloop aan de bestaande stallen 1, 2, 3, en 4. Het oppervlak van de wintergarten dient minimaal 20% van het oppervlak van de binnenstal te zijn. Het aantal vleeskuikens neemt niet toe. Voor scharrelvleeskuikens Beter Leven 1 ster geldt een maximale bezetting van 25 kg vlees per m2 stal. Voor reguliere kuikens een maximale bezetting van 42 kg vlees per m2 stal. In geval van scharrelkuikens worden er minder dieren gehouden.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk
Veranderingsvergunning	22 november 2021	(WABO-005938617)
Revisievergunning (Wm)	23 augustus 2010	

De milieuvoorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzetten.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De nu aangevraagde verandering betreft geen activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Dierenaantallen en (huisvestings)systemen vergund

In tabel 1 zijn het aantal reguliere/gangbare vleeskuikens, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_{E/s}) en de fijnstofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1 Geldende vergunning

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
				Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stof-emissie-factor	Totaal fijn stof
1	E 5.15	Vleeskuikens/stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2)	25.500	0,012	306,00	0,33	8.415	22	561.000
2	E 5.100	Vleeskuikens/overige huisvestingssystemen	25.500	0,068	1.734,00	0,33	8.415	22	561.000
3	E 5.15	Vleeskuikens/stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2)	36.000	0,012	432,00	0,33	11.880	22	792.000
4	E 5.15	Vleeskuikens/stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2)	38.000	0,012	456,00	0,33	12.540	22	836.000
6	K 1.100	Paarden 3 jaar en ouder	2	5,0	10,00	-	-	-	-
		Totaal aantal pluimvee	125.000		2.928,00		41.250		2.750.000
		Totaal aantal dieren	125.002		2.938,00		41.250		2.750,000

Dierenaantallen en (huisvestings)systemen aanvraag, reguliere vleeskuikens

Het aantal reguliere vleeskuikens, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_{E/s}) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) wijzigen niet in de aangevraagde situatie. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Dierenaantallen en (huisvestings)systemen aanvraag, scharrelkuikens Beter Leven**1 ster**

De situatie van het houden van scharrelkuikens past binnen de vergunde rechten. Er wordt een OF-OF situatie vergund. Het productiekeurmerk kan per ronde wisselen, afhankelijk van de marktvraag. Dit betekent dat er OF reguliere kuikens OF scharrelkuikens gehouden worden.

Daarmee kan beiden plaats vinden en zijn vigerende emissierechten van toepassing bij de ene of de andere situatie. Voor scharrelvleeskuikens Beter Leven 1 ster geldt een maximale bezetting van 25 kg per m² stal. Voor reguliere kuikens geldt een maximale bezetting van 42 kg per m² stal. Dit betekent dat in geval van scharrelvleeskuikens minder dieren in de stallen aanwezig zijn, namelijk:

Tabel 2 aangevraagde situatie

Stal	Rav-code	Diercategorie/ huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
				Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stof-emissie-factor	Totaal fijn stof
1	E 5.15	Vleeskuikens/stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2)	18.500	0,012	222,00	0,33	6.105	22	407.000
2	E 5.100	Vleeskuikens/overige huisvestingssystemen	15.500	0,068	1.054,00	0,33	5.115	22	341.000
3	E 5.15	Vleeskuikens/stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2)	22.500	0,012	270,00	0,33	7.425	22	495.000
4	E 5.15	Vleeskuikens/stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2)	23.500	0,012	282,00	0,33	7.755	22	517.000
6	K 1.100	Paarden 3 jaar en ouder	2	5,0	10,00	-	-	-	-
		Totaal aantal pluimvee	80.000		1.828,00		26.400		1.760.000
		Totaal aantal dieren	80.002		1.838,00		26.400		1.760,000

TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft onder andere betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Nu het aangevraagde project niet alleen bestaat uit een milieuneutrale wijziging van de inrichting, maar ook uit bouwactiviteiten en handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening, schrijft de wet voor dat de uitgebreide behandelingsprocedure dient te worden toegepast.

Toetsing

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan bovenstaande voorwaarden voldoet om de volgende redenen:

Het voorgenomen plan betreft het realiseren van een overdekte uitloop aan de vleeskuikenstallen 1, 2, 3 en 4. De uitlopen zijn nodig voor de scharrelvleeskuikens die gehouden zullen worden volgens de normen van het keurmerk Beter Leven 1 Ster. Het maximale aantal gangbare/reguliere vleeskuikens in de stallen neemt niet toe door de Beter Leven 1 Ster kwalificatie. De wintergartens/overdekte uitlopen zijn nodig voor de scharrelvleeskuikens die gehouden zullen worden volgens de normen van het keurmerk Beter Leven 1 Ster. In het geval van scharrelkuikens met Beter Leven 1 Ster, worden in de voorgenomen situatie minder dieren ingezet waardoor de ammoniakemissie tevens zal afnemen.

Voor het houden van reguliere vleeskuikens is de wintergarten niet nodig. De wintergarten wordt afgesloten en de reguliere vleeskuikens worden binnen de stal gehouden.

Ammoniak

Aan diercategorie E 5.11 uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eindnoot 11 toegevoegd, welke van toepassing is bij een overdekte uitloop: De vleeskuikenstallen 1, 2, 3, en 4 zijn vergund zoals opgenomen onder 'Huidige vergunningssituatie' in de bovenstaande overwegingen. Zoals eerder genoemd wijzigen de dieren aantallen niet bij reguliere vleeskuikens ten opzichte van vigerende situatie en in het geval van scharrelvleeskuikens neemt het aantal dieren af. Het productiekeurmerk kan per ronde wisselen, afhankelijk van de marktvraag.

De uitlopen worden aan de bestaande stallen gebouwd. Ondanks de uitbreiding in leefoppervlak, veranderen de emissiefactoren voor het huisvestingssysteem en het emissiepunt van de stallen 1, 2, 3 en 4 niet.

Er wordt voldaan aan de het Besluit emissiearme huisvesting wat betreft ammoniak.

In het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is de inrichting niet gelegen in een kwetsbaar gebied.

Er is geen sprake van een toename van de in de vigerende vergunning aangegeven ammoniakemissies. De voorgenomen verandering zorgt niet voor nadelige gevolgen voor het milieu wat betreft aspect ammoniak.

Geur

Door de aanbouw van de wintergarten van stal 1 neemt de afstand van de dichtst bij gelegen woning Koartwâld 8 af. In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient de onderlinge afstand tot de gevel van het dierverblijf ten minste 25 meter tot objecten buiten de bebouwde kom te zijn en 50 meter binnen de bebouwde kom.

Het geurgevoelige object aan de Koartwâld 8 ligt buiten de bebouwde kom en heeft een enkelbestemming 'Bedrijf-1'. De onderlinge afstand van gevel van de woning Koartwâld 8 tot de gevel van de dichtstbijzijnde stal 1 met wintergarten is 54 meter. Hiermee wordt aan de minimale vereiste afstand van 25 meter van gevel-tot-gevel buiten de bebouwde kom voldaan.

Zoals de gebruikershandleiding V-stacks vergunningen aangeeft zijn de uitlooppopeningen tussen stal en overdekte uitloop, geen relevante emissiepunten voor de geurberekening, mits er sprake is van een constante onderdruk in de stal.

Middels de aangeleverde dimensioneringsplannen van de stallen 1 tot en met 4, is gewaarborgd dat er sprake is van een constante onderdruk in deze stallen, bij een dierenaantal van maximaal 18.500 scharrelvleeskuikens in stal 1 in plaats van 25.500 reguliere kuikens, maximaal 15.500 scharrelvleeskuikens in stal 2 in plaats van 25.500 reguliere kuikens, maximaal 22.500 scharrelvleeskuikens in stal 3 in plaats van 36.000 reguliere kuikens en maximaal 23.500 scharrelvleeskuikens in stal 4 in plaats van 38.000 reguliere kuikens.

De locatie ligt in de gemeente Achtkarspelen. De gemeente heeft voor het gebied Harkema Drogeham een eigen geurverordening met afwijkende normen, voor de overige gebieden waaronder de omgeving van Surhuisterveen geldt de landelijke norm van de Wet geurhinder:

8,0 OUE/m³/s lucht t.o.v. de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom

2,0 OUE/m³/s lucht t.o.v. de geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom

In de vigerende veranderingsvergunning van 22 november 2021 is een overbelaste geursituatie vergund.

Bij de onderhavige milieu neutrale aanvraag voor overdekte uitlopen is een V-stacks berekening bijgevoegd, waaruit blijkt dat de inrichting in de aangevraagde situatie bij het gebruik van de overdekte uitlopen door scharrelvleeskuikens voldoet aan de in de Wet geurhinder en veehouderij vastgestelde norm van 8,0 OUE/m³/s lucht ten opzichte van de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. Op geen geurgevoelig object wordt de situatie overbelast.

Tegelijkertijd neemt met betrekking tot de vastgestelde geurnorm van 2,0 OUE/m³/s de geurbelasting in de beoogde situatie af wanneer scharrelvleeskuikens worden gehouden. De geurbelasting blijft dezelfde bij de huidige voortzetting van regulier gehouden vleeskuikens en neemt af op het moment dat scharrelvleeskuikens gehouden worden vanwege afname van het aantal dieren.

De geurbelasting gaat van:

Vergunde 2,8 OUE/m³/s naar 2,1 OUE/m³/s op Feike Wibrenstritte 3

Vergunde 2,9 OUE/m³/s naar 2,0 OUE/m³/s op De Dellen 62

Gezien het gegeven dat wij tot op heden geen geurklachten hebben ontvangen en gezien de significante afname van de geurbelasting kunnen wij concluderen dat de voorgenomen milieuneutrale verandering niet zorgt voor nadelige gevolgen voor het milieu wat betreft aspect geur.

Fijn stof

De hoeveelheid fijn stof die dieren produceren varieert per dier en is afhankelijk van het huisvestingssysteem. De vleeskuikenstallen zijn aangevraagd zoals opgenomen onder 'Huidige vergunningssituatie' in de bovenstaande overwegingen. Dit houdt in dat er geen sprake is van een toename van de in de vigerende vergunning aangegeven emissies op het milieuaspect fijn stof.

In de beoogde situatie worden de overdekte uitlopen gebruikt om de kippen te laten scharrelen. Zoals de gebruikershandleiding V-stacks vergunningen aangeeft zijn de uitloopopeningen tussen stal en overdekte uitloop, geen relevante emissiepunten voor de geurberekening, mits er sprake is van een constante onderdruk in de stal

De wintergarten wordt enkel gebruikt als er scharrelvleeskuikens volgens het Beter Leven 1 Ster concept in de stallen worden gehouden. In de beoogde situatie worden minder scharrelvleeskuikens gehouden volgens het Beter Leven 1 Ster concept.

Dit houdt in dat er geen sprake is van een toename van de in de vigerende vergunning aangegeven emissie op het milieuaspect fijnstof.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde wijziging niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij hebben geen reden om milieuvoorschriften aan deze milieuneutrale verandering te verbinden, aangezien aan de voorschriften in de onderliggende vergunning kan worden voldaan.

Geluid

Ten behoeve van de vigerende omgevingsvergunning (verandering,) van 22 november 2021 is een akoestisch rapport opgesteld (projectnr. 1030-1045 van 27 februari 2021, uitgevoerd door het bureau De Geluidpraktijk) waarmee de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting in kaart gebracht is.

De geluidsemisatie wordt altijd bepaald voor de significante werkzaamheden en activiteiten (inclusief vervoersbewegingen) alsook voor de maatgevende toestellen en installaties in de representatieve bedrijfssituatie en tevens tijdens de incidentiele bedrijfssituatie. De geluidsbelasting van landbouwhuisdieren, zoals pluimvee, wordt nooit getoetst aan de geluidsnormstelling tijdens de geluidsmetingen.

De activiteiten in de voorgenomen situatie binnen de inrichting wijzigen voor een deel. Er worden bij vergunde pluimveestallen overdekte uitlopen gerealiseerd.

Tevens wordt door de realisatie van de uitloop van stal 1 de afstand tot de dichtstbijzijnde woning aan Koartwâld 8 10 meter korter.

De uitlopen van de stallen 2 en 3 worden afgeschermd door de stallen. De uitloop van stal 4 ligt veel meer oostelijk, op ruim 93 meter afstand van de Koartwâld 8 (met de korte zijkant daarnaartoe) en wordt tevens afgeschermd door stal 1.

Echter, de aangevraagde uitlopen worden niet gezien als het oprichten van nieuwe stallen/dierenverblijven. In de onderhavige aanvraag is tevens geen sprake van andere maatgevende geluidsbronnen, zoals nieuwe stalventilatie, dan die al vergund zijn.

Er is geen toename in het aantal dieren waardoor er geen sprake is van een toename van geluid-producerende installaties als ventilatie of vervoersbewegingen en laad- en losactiviteiten.

In tegenstelling tot de gangbare, snel gefokte vleeskuiken, zijn onder het Beter Leven keurmerk alleen langzamer groeiende rassen toegestaan. In de beoogde situatie is sprake van een langere groeiperiode waardoor de ronde-duur toeneemt. Er worden dan ca. 6 ronden i.p.v. 7,5 ronden zoals bij reguliere kuikens per jaar gedraaid. Dit betekent dat in die situatie het aantal verkeers- en vervoersbewegingen afneemt ten opzichte van vergunde situatie.

Aangenomen kan worden dat de geluidsuitstraling van de inrichting na de voorgenomen wijzigingen binnen de reeds vergunde geluidsruimte blijft.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde wijziging niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij hebben geen reden om milieuvoorschriften aan deze milieuneutrale verandering te verbinden, aangezien aan de voorschriften in de onderliggende vergunning d.d. 22 november 2021 met kenmerk WABO-005938617 en in de revisievergunning van 21 augustus 2010 moet en kan worden voldaan.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF (PAS)

Het plan voorziet in het realiseren van uitlopen voor het huisvesten van Beter Leven 1-ster kip. Doordat de Beter Leven 1-ster kip meer oppervlakte per kip nodig hebben zal het totaal aantal minder zijn dan de huidige situatie. Tevens heeft de Beter Leven 1-ster kip een langere levenscyclus wat resulteert in minder vervoersbewegingen. Voor het overige gelet op de locatie en de ligging ten opzichte van een natura 2000 gebied achten wij dat de activiteit geen negatieve invloed zal hebben op de uitstoot van stikstof.

WELSTAND

De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de welstandscommissie Hûs en Hiem gevestigd te Leeuwarden. Op 22 augustus 2021 onder nummer W21ACH090-1 heeft zij aangegeven dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij kunnen ons vinden in dit advies.

BOUWBESLUIT

Het bouwplan kan vergunningsvrij gebouwd worden. Hierdoor is het technisch niet beoordeeld door de gemeente. Uiteraard zal de houder van de omgevingsvergunning zorg moeten dragen voor het voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

BOUWVERORDENING

Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening.

BEVOEGD GEZAG

Het aangevraagde project ligt binnen de gemeente Achtkarspelen. Op grond van artikel 2.4 van de Wabo is het college van Achtkarspelen bevoegd gezag.

ADVIES COLLEGE VAN ACHTKARSPLEN

Op grond van artikel 6.1 lid 1 van het Bor is het college van Achtkarspelen als adviseur aangewezen voor de ingediende aanvraag. Op *10 november 2022* heeft het college van Achtkarspelen een positief advies afgegeven. Het advies is als bijlage bij deze omgevingsvergunning toegevoegd.

LEGES

Op grond van de gemeentelijke legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor het betalen van de leges ontvangt u binnenkort een factuur.

AFSCHRIFTEN

Het besluit is tevens toegezonden aan GS van de provincie Fryslân.

ONTWERP BESLUIT

Voor wat betreft het bouwplan is er geen grond de vergunning te weigeren, gelet op artikel 2.10, lid 1, 2.12, lid 1, en artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met bijlagen;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub e, onder 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) en op grond van artikel 2.14, vijfde lid juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutrale wijziging) te verlenen voor het realiseren van een overdekte uitloop voor pluimvee aan de bestaande stallen 1,2,3 en 4. Aan de verlening van de vergunning voor het onderdeel 'milieuneutraal wijzigen' zijn geen voorschriften verbonden.
- de volgende in het olo opgenomen en gekenmerkte documenten horen bij dit besluit:

stuknaam:

- aanvraagformulier
- Bijlage MIL toelichting 12-11-2021.pdf
- Bijlage MIL 14-4-2022 aanvul-updt.pdf
- 21162_20211026_S1A_Bestaand.pdf
- Situatietekening S1B.pdf
- 21162_20211026_SO1A.pdf
- Bestektekening stal 1 SO1B.pdf
- 21162_20211026_SO2A.pdf
- Bestektekening stal 2 SO2B.pdf
- 21162_20211026_SO3A.pdf
- Bestektekening stal 3 SO3B.pdf
- 21162_20211026_SO4A.pdf
- Bestektekening stal 4 SO4B.pdf
- Brandcompartimentering S2B.pdf
- 11112.D01_A_CFAST-S.pdf
- 21162_20211105_5A.pdf
- 21162_20211105_5B.pdf
- Principe detail brandwand SO 5B.pdf
- 20-2948_7 Blad 1.pdf
- 20-2948_7 Blad 2.pdf
- ROB Koartwald 10 Surhuizum 17-5-2022.pdf
- Landschappelijke inpassing 542-02-3 updt 2-5-2022.pdf

stukdatum:

d.d. 12-11-2021
d.d. 12-11-2021
d.d. 18-05-2022
d.d. 12-11-2021
d.d. 22-06-2022
d.d. 12-11-2021
d.d. 22-06-2022
d.d. 12-11-2021
d.d. 22-06-2022
d.d. 12-11-2021
d.d. 22-06-2022
d.d. 12-11-2021
d.d. 22-06-2022
d.d. 21-10-2022
d.d. 12-11-2021
d.d. 12-11-2021
d.d. 22-06-2022
d.d. 08-07-2022
d.d. 08-07-2022
d.d. 18-05-2022
d.d. 18-05-2022

- de bijgevoegde voorschriften GEBRUIK te verbinden aan de vergunning.
- De bijgevoegde voorschriften BOUW te verbinden aan de vergunning.

ACHTERBLAD

ZIENSWIJZEN

De ontwerpbeschikking heeft vanaf **15 februari 2023** tot en met **28 maart 2023** ter inzage gelegen.

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

BEROEP

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Sector Bestuursrecht. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;
- een dagtekening;
- een omschrijving van dit besluit;
- de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Noord-nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen, of via de digitale weg (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht).

Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Het besluit treedt pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen (zie www.rechtspraak.nl). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een beroepschrift indient.

OVERIGE INFORMATIE

Deze beschikking is voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge artikel 6.1, lid 2, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, treedt deze beschikking 6 weken na de bekendmaking in werking.

Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt, ingevolge artikel 6.1, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beschikking niet in werking voor op dat verzoek is beslist.

Het bevoegd gezag kan de vergunning intrekken in de gevallen zoals genoemd in artikel 2.33, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

VOORSCHRIFTEN GEBRUIK BEHORENDE BIJ OLO 6497145

DATUM BESCHIKKING 4 MEI 2023

Het plan voorziet in het realiseren van uitlopen aan de bestaande stallen. Een en ander voor de mogelijkheid om meer ruimte te bieden aan de Beter Leven 1-ster kip. Ondanks de strijdigheid zijn we bereid medewerking te willen verlenen. Voorwaarde hiervoor is wel dat het dierenaantal niet toeneemt. Met toenemen wordt bedoeld ten opzichte van de bestaande milieuvergunning, te weten 125.000 vleeskuikens.

VOORSCHRIFTEN BOUW BEHORENDE BIJ OLO 6497145
DATUM BESCHIKKING 4 MEI 2023

Aan stal 4, wordt aan de zuidzijde (grenzend aan de Keale Wei) ook een uitloop gerealiseerd. Aan deze zijde van de stal is een houtsingel aanwezig die conform het bestemmingsplan aangeduid is met de functieaanduiding 'houtsingel'. Zonder vergunning kan deze houtsingel niet verwijderd worden. Wij zullen hier ook geen medewerking aan verlenen. Deze houtsingel dient behouden te blijven. Tijdens de bouw dient deze houtsingel dan ook beschermd te worden. Bij een bezoek ter plaatse is geconstateerd dat de uitloop gerealiseerd kan worden zonder aantasting van de houtsingel.

BOUWEN

1. PLICHTEN VOOR, TIJDENS EN NA DE BOUW

1.1 Nog aan te leveren gegevens

Minimaal 3 week voor start bouw dienen de volgende gegevens ingediend te worden bij het bevoegd gezag:

- NVT

1.2 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

1.3 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein zijn, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de volgende bescheiden aanwezig en worden op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage gegeven:

- de omgevingsvergunning;
- andere vergunningen en ontheffingen;
- het bouwveiligheidsplan;
- de aanschrijving.

1.4 Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, wordt - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:

- het straatpeil is aangegeven;
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

1.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

Het bouwtoezicht wordt - voor zover het een bouwwerk betreft waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis gesteld:

- de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.

Het bouwtoezicht wordt ten minste één dag van tevoren in kennis gesteld van het storten van beton.

Het melden van het starten van de werkzaamheden kunt u via de volgende link doen:

<https://www.achtkarspelen.nl/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden/>

1.6 Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid worden alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze beschikking en van het Bouwbesluit en de bouwverordening nodig acht.

1.7 Bemalen van bouwputten

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden wordt niet op een zodanige wijze water aan de bodem onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

1.8 Veiligheid op het bouwterrein

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, geschiedt op veilige wijze. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen die ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn alle maatregelen genomen die nodig zijn ten behoeve van het borgen van de veiligheid voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd zijn, wanneer er niet wordt gewerkt (rustpausen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen):

- a. de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
- b. machines en werktuigen achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.

bovenstaande is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Het is niet toegestaan stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

1.9 Afscheiding van het bouwterrein

Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, is door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

Voor genoemde bedoelde afscheiding is zodanig geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, wordt, wanneer er niet wordt gewerkt, bewaakt, tenzij het bevoegd gezag dit niet nodig acht.

1.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal voldoen, wat kwaliteit en samenstelling betreft, aan de eis van goed en veilig werk en verkeren in goede staat van onderhoud.

Het is niet toegestaan bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

De gemeente kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

De gemeente kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:

- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
- de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
- het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

1.11 Bouwafval

1. Onverminderd artikel 1.29, tweede lid van het bouwbesluit 2012 worden de categorieën bouw- en sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het bouwbesluit 2012 ten minste gescheiden in de volgende fracties:
 - a. Als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. Teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. Teerhoudend asfalt
 - d. Bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. Niet-teerhoudend asfalt;
 - f. Vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. Gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. Dakgrind;
 - i. Armaturen;
 - j. Gasontladingslampen.
2. Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet gemengd of gescheiden.
3. De fracties, als bedoeld in het eerste lid, worden op het bouw- of sloofterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.
4. Het eerste lid, onder d tot en met j, en het derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.
5. In afwijking van het derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouw- of sloofterrein naar oordeel van het bevoegd gezag redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil wordt bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis gesteld.

Onderdelen van het bouwwerk, waarop hiervoor benoemde voorschrift betrekking heeft, worden niet zonder toestemming van bouwtoezicht aan het oog onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.

Het bepaalde in voornoemde voorschrift is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij bouwtoezicht gemeld.

Het gereed melden van de werkzaamheden kunt u via de volgende link doen:

<https://www.achtkarspelen.nl/bouwen-met-vergunning-start-en-gereed-melden/>

1.13 Melden van werken bij lage temperaturen

Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, wordt bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- het niet verwerken van bevroren materialen;
- het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

De in dit voorschrift bedoelde kennisgevingen vinden, indien bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaats.

2. MONUMENTEN

2.1 Indien tijdens de werkzaamheden tot dan toe onbekende onderdelen van een monument worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze cultuur- of historische waarden bezitten, wordt onmiddellijk contact opgenomen met het bevoegd gezag om te bezien of een andere goedkeuring noodzakelijk is.

2.2 Ten aanzien van graafwerk, en als gevolg van vondsten, voor of tijdens de werkzaamheden wordt verwezen naar het gestelde in hoofdstuk 5 van de Erfgoedwet.

Hergebruik en toepassen van een bouwstof en grond voor bedrijf

Bouwstof

Voor het toepassen van een bouwstof (bv gebroken asfalt/ granulaat) dient een milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit overlegd kunnen worden met het bevoegd gezag.

- U mag alleen bouwstoffen toepassen waarvan de kwaliteit voldoet aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden.
- U moet de kwaliteit kunnen aantonen met een milieuhygiënische verklaring.
- U mag bouwstoffen alleen toepassen in een functioneel werk.
- Bij hergebruik van bouwstoffen zonder bewerking en onder dezelfde condities, zonder verandering van eigenaar, moet u de toepassing melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.
- U moet zich houden aan eventuele aanvullende toepassingsvoorwaarden of beperkingen.

Grond

Bij hergebruik en toepassen van grond is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Hergebruik en toepassen van grond is alleen toegestaan als het schone grond betreft (partijkeuring Besluit bodemkwaliteit) of als het voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Nota Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wanneer er schone grond of baggerspecie > 50 m³, licht verontreinigde grond of baggerspecie wordt toegepast, of tijdelijk wordt opgeslagen dient u op basis van artikel 42. lid 1 en 2 van het Besluit Bodemkwaliteit dit te melden op de website bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit via Agentschap NL (<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx>).

Op de gemeentelijke website <https://www.achtkarspelen.nl/bodem-en-grond/>, product "bodemkwaliteit" kunt u onze bodembrochure en/of Nota Bodembeheer vinden. In aanvulling op de brochure zijn bodemkwaliteitskaarten (ontgravings- en toepassings- en functiekaart) aanwezig.

Via de interactieve website <http://www.geosolutions.nl/sites/bkk-fryslan/> worden de diverse kaartlagen gecombineerd en kunt u snel in beeld krijgen waar grond wel of niet mag worden toegepast. Naar aanleiding van het aangeven van de herkomst en toepassingslocatie kan een rapportage geprint worden. Deze rapportage kan als bijlage bij de nodige melding Besluit bodemkwaliteit worden toegevoegd. Op de website is een link aanwezig naar het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Indien u van plan bent grond en/of bouwstoffen toe te passen en heeft u hier vragen over, dan kunt u contact op nemen met de Beleidsmedewerker bodem van de gemeente (tel. 14 0511).

Hergebruik en toepassen van een bouwstof en grond voor particulier

U bent vrijgesteld van de verplichting om de kwaliteit aan te tonen en van de meldingsplicht. De zorgplicht en kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit blijven echter wel van kracht. Wij adviseren u een milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit te bewaren voor het toepassen van het gebroken asfalt.