

**BIJLAGE 4**

**Overlegreacties**

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Het Bildt  
Postbus 34  
9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE

postbus 20120  
8900 hm leeuwarden  
snekertrekweg 1  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25  
www.fryslan.nl  
e-mail: provincie@fryslan.nl

gemeente Het Bildt							
Ingek.	14 MEI 2008				no.		
WO	WE	BuZa	ONW	WZ	M	Staf	
✓							

Leeuwarden, 9 mei 2008  
Verzonden, 13 MEI 2008

Ons kenmerk : 00763192  
Afdeling : Ruimte  
Behandeld door : S.B. Douma / (058) 292 52 75 of s.b.douma@fryslan.nl  
Uw kenmerk : 0057/DdV/040508  
Bijlage(n) :

Onderwerp : Advies Ontwerp-bp. Oudebildtzijl

Geacht college,

Op 14 januari 2008 is het voorontwerpbestemmingsplan voor advies ontvangen.

Het plan bevat de integrale herziening van de juridisch-planologische regeling van het dorp. Het plan is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen. Het plan is voornamelijk consoliderend van aard en bevat tevens een beheersregeling voor het beschermd dorpsgezicht.

De Commissie van Overleg (CvO) heeft het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan behandeld in haar vergadering van 8 mei 2008.

Met betrekking tot het plan heeft de CvO een aantal opmerkingen geformuleerd.

Om aan te geven wat het "gewicht" is van de opmerkingen, wordt in dit overlegadvies de categorie-indeling gehanteerd zoals die is omschreven in de Handleiding Gemeentelijke Plannen 2000. Voor de verklaring van de categorie-indeling wordt naar de Handleiding verwezen.

### Algemeen

Het plan bevat een voornamelijk consoliderende regeling, afgezien van onderstaande opmerkingen heeft de CvO over het grootste deel van het plan geen opmerkingen.

### Wijzigingsbevoegdheid bedrijventerrein (cat. 2)

De CvO constateert dat het plan met het leggen van een wijzigingsbevoegdheid feitelijk een reservering voor een bedrijventerreinontwikkeling legt.

De CvO merkt op dat dit in strijd is met het Streekplan.

In het streekplan wordt uitgegaan van een werkwijze, waarbij bij een concreet verzoek voor een bedrijfsuitbreiding of -vestiging in eerste instantie naar mogelijkheden voor hergebruik van bestaande panden c.q. locaties binnen de bebouwde kom wordt gezocht. Pas wanneer die zoektocht niets heeft opgeleverd, kan worden gekeken naar mogelijkheden om, aansluitend aan de kern, mogelijkheden voor vestiging te bieden. Vanzelfsprekend wordt daarbij het aard- en schaalcriterium toegepast. Het streekplanbeleid is vergelijkbaar met de door VROM toegepaste SER-ladderbenadering.

Als er sprake is van een concrete behoefte én de afweging volgens de streekplanbenadering is gevolgd, dan kan er een concrete bedrijfsbestemming worden gelegd. Vanzelfsprekend vergezeld met een goede landschappelijke inpassing.

De CvO merkt op dat in het voorliggende plan deze afweging ontbreekt en adviseert de wijzigingsbevoegdheid te laten vervallen.

#### **Landschap (cat 2)**

De CvO merkt aanvullende aan het vorige punt op, dat er voor de te wijzigen locatie in de wijzigingsregels niets is opgenomen over de landschappelijke inpassing.

De CvO adviseert hier in de plantoelichting aandacht aan te besteden.

#### **Beschermd Dorpsgezicht (cat. 2)**

De gekozen planopzet voldoet in overwegende mate aan de vanuit het oogpunt van de bescherming te stellen eisen. Met inachtneming van de navolgende opmerkingen kan het plan te zijner tijd voor wat betreft het aangewezen dorpsgezicht worden aangemerkt als voldoende beschermend in de zin van artikel 36 van de Monumentenwet.

De op de plankaart aangegeven begrenzing van de dubbelbestemming "Beschermd dorpsgezicht" komt op een aantal plaatsen (ten zuiden van Ds. Schuilingstraat 5, bij Keuningstreek 20, ten oosten van Leysterstreek 39, de Monnikenbildtdijk tussen 45 en 18, en de Tjeerd Thijssenstraat bij De Kolk) niet geheel overeen met de grens van het als zodanig wettelijk aangewezen gebied. Om verwarring te voorkomen is het gewenst deze begrenzing in overeenstemming te brengen met die van de aanwijzing.

De beschrijving van de te beschermen cultuurhistorische en ruimtelijke waarden (c.q. het aanwijzingsbesluit met toelichting) is opgenomen in een bijlage bij de plantoelichting, waarnaar o.a. in de bestemming "Beschermd dorpsgezicht" (artikel 18) wordt verwezen. Met het oog op de (juridische) hardheid is het gewenst deze bijlage deel te laten uitmaken van de planvoorschriften i.p.v. de plantoelichting.

Kenmerkend voor de meeste straatwanden in het beschermde dorpsgezicht is dat de gevels vrijwel aaneengesloten in de gevelrooilijn zijn geplaatst. De redactie van artikel 18.2.1.b ("ten hoogste 8 m") is hiervoor niet adequaat. Voor panden buiten de structurerende straatwanden is een aanduiding van de gevelbouwgrens overigens niet noodzakelijk.

Op een enkele plaats, waar er sprake is van een (storende) onderbreking van de straatwand, zou het overweging verdienen niet de bestaande situatie te bestemmen maar een passende bouwmogelijkheid op te nemen.

Voor de kenmerkende situatie langs de Ds Schuilingstraat (Oude Bildtdijk) zijn drie dwars-profielen opgenomen op het legendablad. Het bijzondere van deze situatie, namelijk het sterke hoogteverschil bij het dijktafval en de daar aanwezige haag, komen hierin echter ten onrechte niet tot uiting.

Hoewel gelegen buiten het beschermde dorpsgezicht is de – via wijziging mogelijk gemaakte – bouw van woningen en wegaanleg op het open terrein aan de noordzijde van de Oude Bildtdijk (bij nrs. 2-4) van negatieve invloed op de herkenbaarheid van de karakteristieke dorpsstructuur en de kenmerkende overgang daarvan naar het bedijkingslandschap. De CvO adviseert deze mogelijkheid te schrappen.

De nadere interpretatie van de waardevolle karakteristiek van het beschermde dorpsgezicht neemt een belangrijke plaats in bij de hantering van dit bestemmingsplan. Wellicht ten overvloede kan worden gewezen op de mogelijkheid de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten te benaderen voor advisering daarover.

#### **Externe veiligheid (cat 3)**

Namens de Rijksdiensten wordt opgemerkt dat u in de toelichting in het geheel geen aandacht besteedt aan het onderwerp externe veiligheid. U wordt verzocht de toelichting hierop aan te vullen. Overigens merken de Rijksdiensten op dat er in/nabij het plangebied geen BEVI-inrichtingen, buisleidingen en/of transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voorkomen.

#### **Luchtkwaliteit (cat. 3)**


Bij toepassing van het wijzigingsinstrument bestaat de mogelijkheid onderzoek uit te stellen tot het moment van wijzigen. In het kader van de uitvoerbaarheid van het plan acht de CvO het voldoende om op dit moment te onderbouwen dat het aannemelijk is dat de luchtkwaliteit geen belemmering zal vormen voor de eventuele wijzigingen. De CvO adviseert de plan-toelichting op dit onderdeel aan te vullen.

#### **Art. 19, lid 2 WRO**

Er kan niet worden bevorderd dat een dergelijke verklaring wordt afgegeven, vanwege het feit dat met de invoering van de nieuwe WRO de bruikbaarheid van art. 19, lid 2 WRO komt te vervallen. Het van toepassing verklaren van dit artikel is daarmee niet langer doelmatig.

Hoogachtend,

Namens de Commissie van Overleg,



T. de Jong, secretaris

gemeente Het Bildt

Ingek.		27 MEI 2008			no.		
WO	WE	BuZa	ONW	vz	M	Sta	
x							

provinsje fryslân  
provincie fryslân

postbus 20120  
8900 hm leeuwarden  
snekertrekweg 1  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25  
www.fryslan.nl  
e-mail: provincie@fryslan.nl

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Het Bildt  
Postbus 34  
9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE

Leeuwarden, 23 mei 2008  
Verzonden,

**26 MEI 2008**

Ons kenmerk : 00765325  
Afdeling : Ruimte  
Behandeld door : S.B. Douma / (058) 292 52 75 of s.b.douma@fryslan.nl  
Uw kenmerk : 0057/DdV/040508  
Bijlage(n) :

Onderwerp : Verklaring ex artikel 19, lid 2 WRO voor het bestemmingsplan Oude-  
bildtzijl

Geacht college,

Gelet op het advies van de Commissie van Overleg, inzake het voorontwerpplan "Oudebildt-  
zijl" verleen ik hierbij de verklaring ex artikel 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor  
genoemd plan, met uitzondering van de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden.

Voor de voorwaarden waaronder de verklaring kan worden toegepast verwijs ik u naar het  
besluit van Gedeputeerde Staten van 18 oktober 2005, opgenomen in de notitie "Deregule-  
ring en efficiency RO-beleid en regelgeving in Fryslân", u toegezonden bij brief van 25 okto-  
ber 2005. Toepassing van de verklaring is gedurende maximaal twee jaar toegestaan.

Hoogachtend,

Namens het College van Gedeputeerde Staten,



drs. M.H.J. Stijnen  
Hoofd Afdeling Ruimte

provinsje fryslân



Buro Vijn  
T.a.v. de heer D. de Vries  
Postbus 81  
9062 ZJ OENTSJERK

**Vitens Fryslân**

Snekertrekweg 61  
8912 AA Leeuwarden  
Postbus 400  
8901 BE Leeuwarden  
Telefoon (058) 294 55 94  
Fax (058) 294 53 00  
[www.vitens.nl](http://www.vitens.nl)

Behandeld door	dhr. O. Veenstra	Datum	29 januari 2008
Doorkiesnummer	(058) 294 52 67	Uw kenmerk	0065/DdV/040508 d.d. 11 januari 2008
Ons kenmerk	2008/63 DIS-O/avdk	Email	otto.veenstra@vitens.nl
Onderwerp	Reactie op bestemmingsplan Oudebildtzijl		

Geachte heer De Vries,

Hierbij onze reactie naar aanleiding van het door u toegezonden bestemmingsplan Oudebildtzijl.

Naar beoordeling van het bestemmingsplan Oudebildtzijl blijkt dat er binnen de grenzen van het bestemmingsplan distributieleidingen liggen voor de watervoorziening van de huidige situatie.

Wij verzoeken u bij de definitieve invulling van het plan rekening te houden met de aanwezigheid van deze leidingen en voor eventuele aanleg van nieuwe leidingen een nutsstrook te creëren in de vorm van een trottoir of een grasstrook. De grasstrook dient vrij te worden gehouden van bomen en/of diepwortelende struiken en voor de nutsstrook dient een breedte te worden aangehouden van tenminste 1,80 meter.

Als bijlage doen wij u toekomen onze overzichtskaart 170-5900, waarop in geel de grens van het bestemmingsplan staat.

Wij rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,



ing. J.J. Groen  
manager Distributie

Bijlage overzichtskaart 170-5900



# W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Buro Vijn  
T.a.v. de heer D. de Vries  
Postbus 81  
9062 ZJ OENTSJERK

VERZONDEN 24 JAN. 2008

Leeuwarden, 23 januari 2008  
Bijlage(n):

Ons kenmerk: WFN0800891  
Tel: (058) 292 2613/J.W. Veenstra/g

Afdeling Beleid en Plannen  
Uw kenmerk: 0068/DdV/040508

Onderwerp:  
reactie op bestemmingsplan Oudebildtzijl

Geachte heer De Vries,

Middels dit schrijven willen wij reageren op uw verzoek om te reageren op het Bestemmingsplan Oudebildtzijl.

De in de watertoets aangegeven aandachtspunten zijn voldoende verwoord in de tekst van de waterparagraaf.

Voor het overige hebben wij geen opmerkingen.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,

  
ir. J. de Vos,  
waarnemend clusterhoofd Plannen.

**Wetterskip Fryslân**

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

Buro Vijn  
T.a.v. de heer D. de Vries  
Postbus 81  
9062 ZJ OENKERK

**N.V. Nederlandse Gasunie**

Gebied Deventer  
Kantoor Deventer  
Postbus 162  
7400 AD Deventer  
Zutphenseweg 51023  
T (0570) 69 69 11  
F (0570) 69 64 11  
E e.fredriks@gasunie.nl  
BTW NL007239348B01  
Handelsregister Groningen 02029700  
www.gasunie.nl

Datum  
2 april 2008

Doorkiesnummer  
(0570) 69 62 38

Ons kenmerk  
TAJO 08.B.2123

Uw kenmerk  
0069/DdV/040508

Onderwerp  
Bestemmingsplan Oudebildtzijl

Geachte heer de Vries,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 11 januari 2008, waarmee u ons bovengenoemd (voor)ontwerp-bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 10 BRO 1985 deed toekomen, delen wij u het volgende mee.

Het voornoemde voorontwerpplan is getoetst aan het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2009 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De circulaire "Zonering langs hoge-druk-aardgastransportleidingen" uit 1984 zal dan komen te vervallen. Waarschijnlijk zal genoemde circulaire al in 2008 worden opgevolgd door een tijdelijke, nieuwe circulaire tot het moment dat voornoemde AMvB in werking is getreden.

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van onze leiding(en) valt. Daarmee staat vast dat de leiding(en) geen invloed heeft (hebben) op de verdere planontwikkeling.

Onder dankzegging voor de toezending retourneren wij hierbij het (voor)ontwerp-bestemmingsplan.

Hoogachtend,



Alice Flierman

Bijlage: als genoemd





Aan Buro Vijn  
Adviseurs voor Ruimtelijke Ordening en Stedebouw  
Postbus 81  
9062 ZJ OENKERK

Datum 30 januari 2008  
Ons kenmerk 2008000845  
Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan  
Zaakcode 2008/9-2-12-2

Geachte heer, mevrouw,


Met verwijzing naar uw brief van 11 januari 2008, kenmerk 0072/DdV/040508, bericht ik u dat mijn eventuele reactie ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan "Oudebildtzijsl" zal worden opgenomen in de door de VROM Inspectie Noord gecoördineerde gezamenlijke rijksreactie.

Bijgaand treft u het plan weer aan met dank voor de toezending.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur  
Directie Noord,  
voor deze:  
Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu,

  
ing. C.R. Hakstege

de Eerstaanwezend Ingenieur  
Directeur Directie Noord,  
voor deze:  
Plaatsvervangend Hoofd ingenieursdienst.  
ing. Dean B. Aslanoglou

Bijlage: 1



Buro Vijn  
tav. D de Vries  
Postbus 81  
9062 ZJ Oenkerk



**Datum**  
22 januari 2008

**Onderwerp**  
Bestemmingsplan Oudebildtzijl

**Uw brief van**  
11 januari 2008

**Uw kenmerk**  
0066/DdV/040508

**Ons kenmerk**  
Oudebildtzijl 2008 0120

**Contactpersoon**  
Nieuwenhuis, HJJ

**Telefoon**  
(050) 582 06 25

**E-mail**  
henk.nieuwenhuis@kpn.com

Geachte heer,

Naar aanleiding van de brief van 11 januari 2008 bestemmingsplan Oudebildtzijl met kenmerk 0066/DdV/040508.

Heb ik, uw plan gezien te hebben, geen aanleiding tot opmerkingen van KPN Vaste Net.  
De Straalpaden lopen buiten het plan gebied.

Met vriendelijke groet,

Nieuwenhuis, HJJ  
Medewerker Kwaliteit / Automatisering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HJJ', written over the printed name.

**Wholesale & Operations**  
Business Operations  
Wilmersdorf 32  
7327 AC Apeldoorn

Telefoon (050) 582 06 27  
Fax (050) 582 06 61  
www.kpn.com

Correspondentieadres:  
Postbus 9107  
7300 HR Apeldoorn

KPN B.V.  
Handelsregister  
K.v.K. Haaglanden  
nr. 27124701  
NL 009292056B01

Buro Vijn BV  
t.a.v. D. de Vries  
postbus 81  
9062 ZJ OENKERK

**Datum**  
4-2-2008

**Onderwerp**  
Bestemmingsplan Oudebildtzijl

**Uw brief van**  
11-1-2008

**Uw kenmerk**  
0067/DdV/040508

**Ons kenmerk**  
T3-045047 \BU-0022414

**Contactpersoon**  
B. van Dijk

**Telefoon**  
050 - 582 63 63

**E-mail**  
bein.vandijk@kpn.com

**Bijlage(n)**

Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het bestemmingsplan "Oudebildtzijl" in uw gemeente.

Als vertegenwoordiger van KPN bespreek ik graag met u de nadere uitwerking van dit plan, waarbij onder andere het volgende aan de orde kan komen:

- het creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare grond, in bermen en open verhardingen;
- het handhaven van de bestaande tracés;
- het vrijhouden van de toegewezen tracés van bomen en beplanting;
- het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van mogelijke kabelverdeelkasten van KPN;
- het vrijhouden van straalverbindingspaden van KPN van hoge objecten.

Expliciet wijs ik u op de straalverbindingspaden van KPN in relatie tot hoge objecten. Om te controleren of voor dit gebied beperkingen gelden, verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met:

KPN Operator Vaste Net Straalverbindingen, Postbus 9107, 7300 HR Apeldoorn, E-mail [henk.nieuwenhuis@kpn.com](mailto:henk.nieuwenhuis@kpn.com), telefoonnummer (050) 5820625.

Op korte termijn zal ik u benaderen voor het maken van een afspraak met betrekking tot voornoemd bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,



B. van Dijk  
Adviseur Infrastructuur

**W&O NO**

NO Voorraadmg Access  
Parkstraat 1  
Zwolle

Telefoon (050) 582 44 61

Fax (050) 582 55 73  
[www.kpn.com](http://www.kpn.com)

Correspondentieadres:

Postbus 10013  
8000 GA Zwolle

Koninklijke KPN N.V.  
Handelsregister  
K.v.K. Haaglanden  
27124701  
NL 009292056B01

# BRANDWEER

## Fryslân



Buro Vijn  
De heer D. de Vries  
Postbus 81  
9062 ZJ OENKERK

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
Aldlânsdyk 11  
8934 AA LEEUWARDEN  
Tel. (058) 299 66 99  
Fax (058) 299 66 90  
[www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
[info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)  
BTW-nummer: NL 8173.71.072.B01  
Banknummer: 28.51.28.647

Datum	5 augustus 2008	Behandeld door	T.J. van Dijken
Onze referentie	BRWU08/70	Doorkiesnummer	058 – 299 66 74
Uw referentie	--	E-mail	<a href="mailto:t.vandijken@brandweefryslan.nl">t.vandijken@brandweefryslan.nl</a>
Uw brief van	--	Bijlagen	1

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan van gemeente Het Bildt

Geachte heer De Vries,

Ter kennisname stuur ik u hierbij het advies ex artikel 13 lid 3 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) inzake het Bestemmingsplan "Oudebildtzijl" van gemeente Het Bildt.

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit bestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Tijdens het vaststellen van dit bestemmingsplan vinden er geen activiteiten zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS). Wel willen wij graag in het bestemmingsplan terug zien dat er een externe veiligheidstoets heeft plaatsgevonden en wat daarvan de conclusie is. Ook als er geen activiteiten op basis van het BEVI en/of cRNVGS plaatsvinden, moet dit worden opgenomen in een zogeheten externe veiligheidsparagraaf.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande en het bijgesloten advies nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw ing. T.J. van Dijken van de afdeling Risicobeheersing, te bereiken via 058 - 299 66 74. Zij is van 15 augustus tot 8 september met vakantie.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet  
namens het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsdienst Fryslân

ir. E. Boetes MCDM  
hoofd afdeling Risicobeheersing



# BRANDWEER

## Fryslân



Aan het College van Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Het Bildt  
T.a.v. de heer R. Meenderink  
Postbus 34  
9076 ZN ST. ANNAPAROCHIE

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
Aldlânsdyk 11  
8934 AA LEEUWARDEN  
Tel. (058) 299 66 99  
Fax (058) 299 66 90  
www.brandweefryslan.nl  
info@brandweefryslan.nl  
BTW-nummer: NL 8173.71.072.B01  
Banknummer: 28.51.28.647

Datum	5 augustus 2008	Behandeld door	T.J. van Dijken
Onze referentie	BRWU08/69	Doorkiesnummer	058 – 299 66 74
Uw referentie		E-mail	<a href="mailto:t.vandijken@brandweefryslan.nl">t.vandijken@brandweefryslan.nl</a>
Uw brief van	29 juli 2008	Bijlagen	-

Onderwerp Artikel 10 Bro-overleg met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan "Oudebildtzijl"

Geacht College,

Op 29 juli 2008 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het bestemmingsplan "Oudebildtzijl" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij deze voorontwerp bestemmingsplannen opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS) op het plangebied van invloed zijn.

Voor advies inzake de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van (zwaar) ongeval in het plangebied als gevolg van activiteiten die niet onder het BEVI of cRNVGS vallen, verwijzen wij u door naar Brandweer Noordwest Fryslân.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw ing. T.J. van Dijken van de afdeling Risicobeheersing, te bereiken via 058 - 299 66 74. Zij is van 15 augustus tot 8 september met vakantie.

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan de heer D.G. de Vries, commandant Brandweer Noordwest Fryslân en de heer D. de Vries van Buro Vijn.

Wij gaan er vanuit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsdienst Fryslân

ir. E. Boetes MCDM  
hoofd afdeling Risicobeheersing

Meiïnoar foarút

