

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Franekeradeel
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Gemeente Franekeradeel	
26 APR. 2011	
nr.:
afd.:	§ 210
beh. amôt.	afh. term.
ontvangstbev. ja/nee afgehandeld d.m.v.:	
.....	
d.d.:
paraaf:

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
snekertrekweg 1
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 19 april 2011
Verzonden, **22 APR. 2011**

Ons kenmerk : 00949763
Afdeling : Ruimte
Behandeld door : F. Jilderda / (058) 292 52 43 of f.jilderda@fryslan.nl
Uw kenmerk : -
Bijlage(n) : -

Onderwerp : voorontwerpplan 'Tzummarum-Nij Bethanië en omgeving'.

Geacht college,

Op 8 april 2011 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.

Voor de betekenis van de categorie aanduiding verwijzen wij naar onze brief van 4 juli 2008 inzake "Inwerkingtreding nieuwe Wro".

Archeologie (categorie 2)

Op de advieskaart IJzertijd – Middeleeuwen, die onderdeel uitmaakt van de FAMKE, is een deel van het plangebied aangeduid met 'streven naar behoud'. Het gaat om de locatie van de M.J. Tamsmaskoalle, de voorzijde van de Harnehal en het tracé van de aan te leggen langzaamverkeersverbinding. U heeft een beschermende archeologische dubbelbestemming opgenomen voor deze locaties. Voor de locatie van de M.J. Tamsmaskoalle geeft u daarbij op voorhand aan dat de gronden momenteel bebouwd zijn en dat het niet te verwachten is dat er een intact bodemprofiel zal worden aangetroffen. U concludeert dat er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het plan zijn.

Wij vinden uw conclusie met betrekking tot de locatie van de M.J. Tamsmaskoalle te kort door de bocht. Weliswaar is vaak sprake van een verstoord bodemprofiel op een locatie waar bebouwing aanwezig is maar dit is zeker niet altijd het geval. Wij zijn dan ook van mening dat archeologie wel een belemmering kan zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan.

Wij concluderen verder dat in de paragraaf 'Archeologie' een oordeel over de langzaamverkeersverbinding ontbreekt. Deze verbinding is bij recht in het plan opgenomen. Ook hier

moet nu al duidelijk zijn dat met de aanleg geen afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige archeologische waarden.

Wij verzoeken u in overleg met de Provinciaal Archeoloog nader te bepalen of archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden op de locatie M.J. Tamsmaskoalle en/of ter plaatse van het tracé van de langzaamverkeersverbinding. Wanneer het verrichten van archeologisch onderzoek nodig is zal dit uitgevoerd moeten worden voordat het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd. Wij kunnen overigens wel instemmen met het uitstellen van archeologisch onderzoek op de locatie Harnehal.


Voor de locatie Nij Bethanië en omgeving adviseert de FAMKE archeologisch onderzoek te verrichten bij ingrepen vanaf 500 m². U concludeert dat de gronden momenteel zijn bebouwd en in het verleden zijn verstoord. U acht archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Wij menen dat ook dit een nadere beoordeling in overleg met de Provinciaal Archeoloog behoeft. Ook hier geldt dat eventueel te verrichten archeologisch onderzoek moet zijn uitgevoerd voor de terinzagelegging van het bestemmingsplan.

Het plan geeft overigens geen aanleiding tot opmerkingen.

Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, achten wij toezending van het plan noodzakelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,



J.A. Jorritsma, voorzitter



drs. A. van den Berg, secretaris