

Nader onderzoek vleermuizen,
gierzwaluwen en huismussen
ter plaatse van:

Ulbe Twijnstrawei en Rakswâl
te Akkrum

projectnummer

180432



Verantwoording

Rapport	
Type onderzoek	Nader onderzoek
Locatie onderzoek	Ulbe Twijnstrawei en Rakswâl te Akkrum
Projectnummer	180432
Versie rapportage	1
Auteur	S. Nap BSc.
Controle en vrijgave	S. Westbroek MSc.
Paraaf vrijgave	
Datum	18 december 2018

Opdrachtgever	
Naam	Van Wijnen Gorredijk B.V.
	Postbus 16
	8400 AA Gorredijk
Contactpersoon	Dhr. W. Haaisma

Uitgevoerd door		
	Info@ecoreest.nl www.ecoreest.nl	
	Kantoor Zuidwolde Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde Tel: 0528 373 982	Kantoor Appingedam Opwierderweg 160 9902 RH Appingedam Tel: 0596 633 355
		Kantoor Almere Transistorstraat 91-34 1322 CL Almere 036 82 00 397

DISCLAIMER

Dit rapport is het resultaat van een nader **vleermuis-, huismus- en gierzwaluwonderzoek**, verricht ter plaatse van de **Ulbe Twijnstrawei en Rakswâl te Akkrum**, in opdracht van **Van Wijnen Gorredijk B.V.**.

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlagen.

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien:

- de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is
- de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken
- het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt

We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding en doelstelling.....	5
1.2	Kwaliteitsborging	5
1.3	Leeswijzer.....	6
2	ONDERZOEKSLOCATIE	7
2.1	Beschrijving onderzoekslocatie.....	7
2.2	Werkzaamheden	9
3	ONDERZOEKSOPZET	10
3.1	Vleermuizen	10
3.2	Huismussen.....	11
3.3	Gierzwaluw	11
4	RESULTATEN	13
4.1	Vleermuizen	13
4.2	Huismus.....	13
4.3	Gierzwaluw	13
4.4	Overige waarnemingen.....	13
5	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	15
5.1	Conclusies per soortgroep	15
5.1.1	Functie van het plangebied voor vleermuizen.....	15
5.1.2	Functie van plangebied voor huismussen	15
5.1.3	Functie van het plangebied voor gierzwaluwen	15
5.1.4	Overige waarnemingen	15
5.2	Vervolg	15
5.2.1	<i>Ontheffing</i>	15
5.2.2	Zorgplicht	15
5.3	Verantwoording	16
	LITERATUUR	17

Bijlage 1 Nadere informatie wetgeving



Onze rapportage is opgezet in kleur, om het u bij het lezen van het digitale document visueel aantrekkelijk te maken. Uiteraard kan het document ook op papier worden afgedrukt, waarbij we willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart-wit af te drukken om kosten en toner te besparen.

1 Inleiding

In opdracht van Van Wijnen Gorredijk B.V. is door Eco Reest BV een nader onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen ter plaatse van de Ulbe Twijnstrawei en de Rakswâl te Akkrum.

1.1 Aanleiding en doelstelling

Vanwege het beoogde project is op 7 maart 2018 een quickscan uitgevoerd door Eco Reest ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hieruit is naar voren gekomen dat de locatie geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nestplaatsen van huismussen en gierzwaluwen. Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich verblijfplaatsen of jaarrond beschermde nesten van één of meerdere soorten op de locatie bevinden is nader onderzoek uitgevoerd. Tevens is bepaald of de locatie leefgebied vormt voor een van de genoemde soorten.

Doel van het nader onderzoek is tweeledig:

- Er wordt vastgesteld of en hoe de woningen binnen het onderzoeksgebied worden gebruikt door vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen. Bij aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen wordt tevens de functie (kraam- zomer- of paarverblijfplaats) van de verblijfplaatsen bepaald. Daarnaast wordt vastgesteld of er essentiële vliegroutes of foerageergebieden aanwezig zijn.
- Er wordt bepaald of er sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden.

1.2 Kwaliteitsborging

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren.

Eco Reest is samen met Gebouwen Inspectie Nederland een adviesbureau, gericht op advisering in relatie tot ruimte, gebouwen en ondernemen. Beide bedrijven beschikken over één kwaliteitssysteem dat wordt beheerd door Eco Reest Holding, gericht op het klantgericht leveren van kwalitatief hoogstaande diensten.



Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens "NEN-EN-ISO 9001:2015", voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.



Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch onderzoek.

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de opdrachtgever en derden.

Eco Reest BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en maakt gebruik van een overkoepelende ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse soorten (ontheffing FF/75A/2014/061, geldig tot 16 maart 2020).

Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoekslocatie besproken. Hoofdstuk 3 bevat een onderzoeksopzet. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Besloten wordt met hoofdstuk 5; de conclusies en advies voor eventueel benodigde vervolgstappen voor het project.

2 Onderzoekslocatie

In dit hoofdstuk is de onderzoekslocatie beschreven en weergegeven.

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie

Het onderzoeksgebied bestaat uit een aantal blokken van woningen.

Deze zijn gelegen op de volgende adressen:

- Ulbe Twijnstrawei 20 tot en met 34 (inclusief subnummers)
- Rakswâl 1 tot en met 35

Het onderzoeksgebied ligt aan de westkant van Akkrum en is gelegen binnen de bebouwde kom. Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied is de watergang Polssleat gelegen. Aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie ligt een jachthaven. Verder naar het zuidwesten betreft het voornamelijk landbouwgebied. In figuur 2.1 is de locatie weergegeven.



Figuur 2.1. Onderzoekslocatie, rood omrand (bron: ArcGIS Online).

Figuur 2.2 tot en met 2.5 zijn overzichtsfoto's en geven de huidige situatie weer.



Figuur 2.2. Achterzijde van de woningen aan de Rakswâl 17 tot en met 27.



Figuur 2.3. Voorzijde van de woningen aan de Rakswâl 17 tot en met 27.



Figuur 2.4. Achterzijde van de woningen aan de Rakswâl 9 tot en met 15.



Figuur 2.5. Voorzijde van de woningen aan de Ulbe Twijnstrawei 20 tot en met 34 (bron: Google Maps).

2.2 Werkzaamheden

De initiatiefnemer is voornemens de woningen te slopen.

3 Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk zijn de methoden van het veldonderzoek per onderzochte soort(groep) beschreven.

3.1 Vleermuizen

Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen uit de meest recente versie van het Vleermuisprotocol (versie 2017). Het vleermuisonderzoek heeft plaatsgevonden door middel van zes bezoeken. Hiervan zijn twee ronden uitgevoerd tijdens de kraamtijd van vleermuizen. Daarnaast zijn twee bezoeken uitgevoerd in de zwemperiode en twee bezoeken tijdens de paartijd van vleermuizen. Een aantal bezoeken zijn, vanwege de grootte en onoverzichtelijkheid van de onderzoekslocatie, opgedeeld in drie bezoeken. Tegelijkertijd met het onderzoek naar verblijfplaatsen zijn ook de functie vliegroute en leefgebied onderzocht.

Met behulp van een batdetector D240x is de aanwezigheid van (kraam- zomer- of paar-) verblijfplaatsen van vleermuizen in de woningen in beeld gebracht. Gedurende de bezoeken is de onderzoekslocatie twee uur lang onderzocht op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. De bezoeken hebben plaatsgevonden op verschillende tijdstippen, waaronder in de avonduren, na zonsondergang. Daarnaast zijn er bezoeken uitgevoerd vanaf twee uur voor zonsopkomst en vanaf middernacht. Hierbij zijn geluids- en visuele waarnemingen genoteerd en ultrasone geluiden van vleermuizen opgenomen.

Analyse van opgenomen vleermuisgeluiden heeft, waar nodig, plaatsgevonden met behulp van het programma Wavesurfer of Batsound. Hierbij is met behulp van sonogrammen het in het veld opgenomen geluid op soort gedetermineerd.

Het onderzoek naar vleermuizen heeft op de volgende data plaatsgevonden:

Tabel 3.1. Uitgevoerde onderzoeksrondes vleermuizen.

Bezoek	Datum (2018)	Starttijd	Weer	Aantal Veldwerkers	Typen verblijfplaatsen
1^a	9 juni	21:30	Droog, licht bewolkt, 3 Bft., 18 C°	1	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
1^b	10 juni	21:30	Droog, licht bewolkt, 3 Bft., 18 C°	1	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
1^c	11 juni	21:30	Droog, licht bewolkt, 3 Bft., 15 C°	1	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
2^a	4 juli	03:00	Droog, licht bewolkt, 1 Bft., 8 C°	1	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
2^b	5 juli	03:00	Droog, licht bewolkt, 1 Bft., 11 C°	1	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
2^c	6 juli	03:00	Droog, bewolkt, 1 Bft., 8 C°	1	Kraam- en zomerverblijfplaatsen
3	7 augustus	00:00	Droog, helder, windstil, 13 C°	1	Zwermverblijfplaatsen
4^a	20 augustus	04:25	Droog, bewolkt, 2 Bft., 16 C°	1	Paar- en zomerverblijfplaatsen
4^b	21 augustus	04:25	Droog, licht bewolkt, 1 Bft., 16 C°	1	Paar- en zomerverblijfplaatsen

4 ^c	22 augustus	04:25	Droog, licht bewolkt, 1 Bft., 17 C°	1	Paar- en zomerverblijfplaatsen
5	7 september	00:00	Droog, licht bewolkt, 2 Bft., 11 C°	1	Zwermverblijfplaatsen
6 ^a	25 september	20:30	Droog, bewolkt, 1 Bft., 14 C°	1	Paar- en zomerverblijfplaatsen
6 ^b	26 september	06:20	Droog, bewolkt, 2 Bft., 10 C°	1	Paar- en zomerverblijfplaatsen
6 ^c	26 september	20:30	Droog, bewolkt, 3 Bft., 17 C°	1	Paar- en zomerverblijfplaatsen

3.2 Huismussen

Het onderzoek naar huismussen is uitgevoerd overeenkomstig de eisen uit de Soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (versie 2017). Deze schrijft voor dat er twee veldbezoeken moeten plaatsvinden in de periode van 1 april tot 20 juni. Deze veldbezoeken moeten tussen 1 à 2 uur na zonsopkomst en 1 à 2 uur voor zonsondergang worden uitgevoerd bij droog weer.

Het doel van het nader onderzoek naar huismussen is het vaststellen of uitsluiten van jaarrond beschermde nestplaatsen van deze soort binnen het onderzoeksgebied. In geval er sprake is van nestelende huismussen in het onderzoeksgebied, is tevens vastgesteld om hoeveel nestplaatsen het gaat.

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een verrekijker om het exacte gedrag en de nestlocaties in detail te kunnen bepalen. Nestlocaties zijn vastgesteld op basis van nestindicerende waarnemingen, zoals zingende mannetjes, bezoeken aan potentiële nestplaatsen, transport van nestmateriaal en transport van voedsel voor de jongen.

Tabel 3.2. Uitgevoerde onderzoeksrondes huismussen.

Bezoek	Datum (2018)	Weersomstandigheden	Aantal veldwedewerkers
1	7 april	Helder, droog, 1 Bft, 14 °C	1
2	27 april	Helder, droog, 2 Bft, 11 °C	1

3.3 Gierzwaluw

Het doel van het nader onderzoek naar gierzwaluwen is het vaststellen of en zo ja hoe het onderzoeksgebied gebruikt wordt door gierzwaluwen. In geval er sprake is van nestelende gierzwaluwen in het onderzoeksgebied, is tevens vastgesteld om hoeveel nestplaatsen het gaat.

Het onderzoek naar gierzwaluwen is uitgevoerd middels drie veldbezoeken in de avond (zie tabel 3.3) in de periode 1 juni – 15 juli, conform de Soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (versie 2017). Hierbij is het onderzoek gestart één uur voor zonsondergang.

Tijdens het onderzoek is ernaar gestreefd alle nestplaatsen exact vast te stellen door het noteren van in- of uitvliegende of roepende gierzwaluwen. Om het aantal nestplaatsen op voldoende betrouwbare wijze vast te stellen is het aantal veldbezoeken aangepast aan de onderzoekslocatie. Hiermee wordt ervoor zorggedragen dat gedurende het onderzoek het gehele onderzoeksgebied steeds kon worden overzien.

Tabel 3.3. Uitgevoerde onderzoeksrondes gierzwaluwen.

Bezoek	Datum (2018)	Weersomstandigheden	Aantal veldmedewerkers
1^a	9 juni	Licht bewolkt, droog, 3 Bft., 18 C°	1
1^b	10 juni	Licht bewolkt, droog, 3 Bft., 18 C°	1
1^c	11 juni	Licht bewolkt, droog, 3 Bft., 15 C°	1
2^a	14 juni	Half bewolkt, droog, 2 Bft, 16 °C	1
2^b	16 juni	Half bewolkt, droog, 2 Bft, 15 °C	1
2^c	26 juni	Half bewolkt, droog, 2 Bft, 14 °C	1
3^a	12 juli	Helder, droog, 1 Bft, 17 °C	1
3^b	17 juli	Helder, droog, 2 Bft, 16 °C	1
3^c	18 juli	Half bewolkt, droog, 2 Bft, 19 °C	1

4 Resultaten

4.1 Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Er zijn tijdens het onderzoek geen in- of uitvliegende of paarroepende vleermuizen waargenomen binnen de onderzoekslocatie. Bovendien is binnen de onderzoekslocatie geen (zwerm)gedrag waargenomen dat wijst op een verblijfplaats van vleermuizen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen verblijfplaatsen aanwezig zijn binnen de onderzoekslocatie.

Foerageergebied

De onderzoekslocatie wordt in minimale mate gebruikt om te foerageren door de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Daarnaast is boven het aangrenzende water ten oosten van de onderzoekslocatie een enkele meervleermuis waargenomen. Het gaat om lage aantallen. Bovendien is in de directe omgeving voldoende soortgelijk habitat aanwezig in de vorm van tuinen, plantsoenen en watergangen. Het gaat daarom niet om essentieel foerageergebied.

Vliegroutes

De straten en de watergang vormen lijnvormige elementen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Overvliegende dieren zijn in zeer lage aantallen waargenomen. Er worden daarom binnen of rond de onderzoekslocatie geen essentiële vliegroutes verwacht. Daarnaast zijn er in de omgeving van de onderzoekslocatie voldoende alternatieve vliegroutes voorhanden, bestaande uit andere straten en watergangen.

4.2 Huismus

Tijdens het veldonderzoek zijn geen nestplaatsen van huismussen waargenomen. Er zijn in de directe omgeving van de onderzoekslocatie enkele huismussen aangetroffen, deze hadden echter geen binding met de woningen binnen de onderzoekslocatie.

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het foerageergebied van huismus. Hierbij is geen sprake van essentieel foerageergebied omdat in de tuinen van nabijgelegen woningen en plantsoenen voldoende alternatief foerageergebied aanwezig is voor huismus. Bij de werkzaamheden wordt geen essentieel foerageergebied van huismussen aangetast.

4.3 Gierzwaluw

Tijdens het veldonderzoek zijn geen in- of uitvliegende gierzwaluwen waargenomen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen nestplaatsen van gierzwaluw in het onderzoeksgebied aanwezig te zijn. Er zijn in en direct rond de onderzoekslocatie enkel hoog overvliegende gierzwaluwen waargenomen. Deze vertoonden geen binding met de onderzochte panden.

4.4 Overige waarnemingen

Tijdens een van de onderzoeksrondes is een nest van een spreeuw aangetroffen in de woning aan de Rakswâl 19. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waarneming. Alle in aanbouw en in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Nesten van de spreeuw zijn opgenomen in categorie vijf van de lijst met jaarrond beschermde soorten. Dit houdt in dat onder bepaalde omstandigheden deze nesten toch jaarrond beschermd zijn. Gezien het lage aantal nestplaatsen binnen de

onderzoekslocatie en de geschiktheid van de omgeving voor deze soort, is voldoende alternatieve nestgelegenheid beschikbaar en is deze nestplaats daarom niet jaarrond beschermd.

Tabel 4.1. Waarnemingen niet jaarrond beschermde nesten.

Adres	Datum (2018)	Waarneming
Rakswâl 19	14 juni	Nestplaats spreeuw

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies per soortgroep

5.1.1 Functie van het plangebied voor vleermuizen

Uit de veldbezoeken voor het vleermuisonderzoek komt naar voren dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn binnen de onderzoekslocatie. Er zijn binnen de onderzoekslocatie alleen foeragerende of doortrekkende vleermuizen waargenomen. Gezien de lage aantallen gaat het hier niet om essentieel foerageergebied of essentiële vliegroutes. Bovendien zijn in de directe omgeving voldoende alternatieven aanwezig.

5.1.2 Functie van plangebied voor huismussen

Uit het onderzoek naar huismussen is gebleken dat er zich geen nestlocaties van huismussen bevinden binnen de onderzoekslocatie. Daarnaast vormt de locatie geen essentieel foerageergebied voor de huismus.

5.1.3 Functie van het plangebied voor gierzwaluwen

Tijdens de bezoeken zijn geen foeragerende gierzwaluwen waargenomen. Ter plaatse zijn geen in- en uitvliegende gierzwaluwen waargenomen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen nesten in de woningen aanwezig zijn.

5.1.4 Overige waarnemingen

Er is een nest aangetroffen van een spreeuw. Alle in aanbouw en in gebruik zijnde nesten van vogels zijn beschermd. Dit houdt in dat deze nesten niet mogen worden aangetast zolang ze in gebruik zijn als broedlocatie / zolang de jongen nog niet zijn uitgevlogen.

5.2 Vervolg

5.2.1 Ontheffing

Er is zijn geen verblijf- of nestplaatsen of essentiële foerageergebieden of vliegroutes van beschermde soorten aangetroffen. Daarom is in dit geval geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.

5.2.2 Zorgplicht

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

5.3 Verantwoording

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies, indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna.

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.

Eco Reest BV
S. Nap BSc.

LITERATUUR

BIJ12 (2017). Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*. Versie 1.0, juli 2017.

BIJ12 (2017). Kennisdocument Gierzwaluw *Apus apus*. Versie 1.0, juli 2017.

BIJ12 (2017). Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*. Versie 1.0, juli 2017.

BIJ12 (2017). Kennisdocument Ruige dwergvleermuis *Pipistrellus nathusii*. Versie 1.0, juli 2017.

Lindeboom, R. Gierzwaluwen in de stad Groningen. *De Grauwe Gors*. Jaargang 43 (2016): 26-34.

Netwerk Groene Bureaus, werkgroep 'Standaarden en protocollen' (2017)
Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming,
versie juli 2017.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Soortenstandaard Gierzwaluw, versie 2.0., december 2014.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Soortenstandaard Huismus, versie 2.0., december 2014.

Wortelboer, R. 2015. Gierzwaluwen nader bekeken: tien jaar waarnemingen met camera's bij nesten. *Limosa* 88 (2015): 57-73.

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging (2017) Vleermuisprotocol 2017, maart 2017

www.avifaunagroningen.nl
www.BIJ12.nl
www.ndff.nl
www.natuurloket.nl
www.soortenbank.nl
www.sovon.nl
www.synbiosis.alterra.nl/
www.ravon.nl
www.vleermuis.net
www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGE 1

NATUURWETGEVING

In Nederland is de bescherming van soorten sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet Natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.

Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in:

- Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a
- Bijlage 2 verdrag van Bern
- Bijlage 1 verdrag van Bonn

Vogels

Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen:

- Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
- Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
- Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en deze onder zich te hebben.
- Het is verboden vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten tijdens het broedseizoen zijn beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels is een ontheffing nodig. Net als onder de Flora- en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief en zwarte wouw.

Overige Europees beschermde soorten

Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten:

- opzettelijk te doden of te vangen;
- opzettelijk te verstoren;
- eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;

- planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen.

Overige nationaal beschermde soorten

In de Wet natuurbescherming is een lijst met Nationaal Beschermde soorten opgenomen. Hierop is artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat het verboden is nationaal beschermde soorten:

- opzettelijk te doden of te vangen;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
- planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen.

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.

De provincie waar de ingreep plaatsvindt is in de meeste gevallen het bevoegd gezag.

MILIEU ADVIESBUREAU

Eco Reest

Advies vanuit een groen hart

