

De heer F. Veenstra
Pyriet 21
9207 GK DRACHTEN

Grou, 20 mei 2014

20 MEI 2014

Ons kenmerk : IK/2014-Fumo-0000523
Afdeling : Toetsing en Vergunningverlening
Behandeld door : van der Kooi-Winters / +31 566 75 03 72
Uw kenmerk : --

Betreft : ontgrondingsvergunning ten behoeve van Rottumerweg 17 te Heerenveen

BESCHIKKING

Weergave van de feiten:

Op 5 maart 2014 hebben wij uw aanvraag ontvangen om een vergunning tot het gedeeltelijk ontgronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Knijpe, sectie C, nr. 4675. Het betreft de realisering van een insteekhaven en watergang aan de Rottumerweg 17 te Heerenveen.

Bij brieven 13 maart 2014, kenmerk 2014-FUMO-0000523, hebben wij

- burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen,
- het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
- L.T.O.-Noord, Grondgebruik en Milieu en
- de Stichting Friese Milieufederatie

op de hoogte gebracht van de aanvraag en in de gelegenheid gesteld hun mening over de aanvraag kenbaar te maken.

Er is bij email van 24 maart 2014 een reactie binnengekomen van het Wetterskip Fryslân. Burgemeester en wethouders van Heerenveen reageerden bij brief van 6 mei 2014, kenmerk 14.3003358. Deze brief is op 9 mei 2014 bij ons binnengekomen.

Van de overige aangeschreven instanties ontvingen wij geen bericht.

Inhoudelijke beoordeling.

De aanvraag betreft het afgraven van grond ten behoeve van de aanleg van een insteekhaven en watergang aan de Rottumerweg 17 te Heerenveen. Het doel hiervan is tot een inrichting van het gebied te komen waarbij recreatie wordt gecombineerd met wonen. Het bij het afgraven vrijkomende materiaal zal worden verwerkt op het eigen terrein.

Bij de beoordeling van de aanvraag hebben de volgende aspecten een rol gespeeld.

De voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Uit uw aanvraag en uit de eerdergenoemde brief van de gemeente Heerenveen blijkt dat er een aanpassing van het geldende bestemming zal plaatsvinden. Wij begrijpen dat de mogelijkheid bestaat dat er nog een aanpassing van uw plan zal moeten plaatsvinden. Het college gaat er voorshands vanuit dat het plan ten aanzien van de haven/watergang geen wijziging zal ondergaan. Op dit moment mogen wij concluderen dat de planologische belemmeringen worden weggenomen. Dit betekent dat de ontgrondingsvergunning kan worden verleend. Het mag duidelijk zijn dat bij een wijziging van de haven/watergang ook een wijziging van de nu te verlenen ontgrondingsvergunning moet worden aangevraagd.

In de email van 24 maart 2014 van het Wetterskip Fryslân blijkt dat er vanuit die kant geen bedenkingen zijn tegen de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden.

Er is een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd door Transect: archeologie, erfgoed, ruimte. Dit rapport is van 13 november 2013. Op grond van de resultaten wordt een nader onderzoek niet nodig geacht. Vanuit archeologisch oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen ontgroning.

Bij de afweging in het kader van de onderhavige vergunning moeten wij ook meenemen de uitvoerbaarheid van de ontgroning in het kader van de Flora- en faunawet. Bij de aanvraag is een ecologische quickscan overgelegd. Deze is uitgevoerd door Vos ecologisch onderzoek te Peize. Er zijn geen vergunningen of ontheffingen nodig ten aanzien van beschermde natuurgebieden of de Ecologische Hoofdstructuur. In het advies worden een aantal aanbevelingen gedaan. Voor waar het de ontgroning betreft zijn met name van belang de voorgestelde mitigerende maatregelen ten aanzien van beschermde vissen en andere niet beschermde soorten. Wij mogen er vanuit gaan dat u gevolg gaat geven aan de opgenomen aanbevelingen. Ook wijzen wij u op uw algemene zorgplicht vanuit de Flora- en faunawet.

De te realiseren ontgroning kan worden beschouwd als een ontgroning van eenvoudige aard. Daarom hebben wij de in artikel 5 van de Ontgrondingenverordening Friesland opgenomen verkorte procedure toegepast. Dit betekent dat er geen publicatie van de beschikking plaatsvindt en dat er direct een definitieve beschikking wordt opgesteld. Er is ons niet van bezwaren gebleken die zouden moeten leiden tot het weigeren van de gevraagde ontgrondingsvergunning. Ook bij ons college bestaan geen bedenkingen tegen de voorgestane ontgrondingswerkzaamheden. Wij zullen de gevraagde ontgrondingsvergunning onder de hierna te noemen voorschriften verlenen.


In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat ontgrondingswerkzaamheden naar hun aard tijdelijk zijn. Dit is ook het geval met de ontgrondingswerkzaamheden waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd. Gelet hierop en het bepaalde in artikel 3, lid 2, van de Ontgrondingenwet verbinden wij terwille van de duidelijkheid richting derden termijnen aan zowel de uitvoering van de werkzaamheden (voltooiingstermijn) als aan de geldigheid van de vergunning (geldigheidstermijn). In uw geval hebt u te kennen gegeven enkele maanden nodig te hebben nodig te hebben voor de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden. Gelet op de ervaringen met soortgelijke werkzaamheden verbinden wij aan de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden een termijn van 1 jaar en aan de geldigheid van de vergunning een termijn van 2 jaar. Beide termijnen beginnen te lopen op de dag nadat de bezwaartermijn is afgelopen tenzij er binnen de bezwaartermijn een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval beginnen de termijnen te lopen op het moment dat door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat verzoek is beslist.

WIJ BESLUITEN:

u, ten behoeve van het beoogde doel, vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk ontgronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Knijpe, sectie C, nr. 4675, voor een termijn van 2 jaar, overeenkomstig de gegevens vervat in de van de vergunning deel uitmakende aanvraag en met inachtneming van de hierna te noemen voorschriften;

1. De ontgrondingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd uitgevoerd en onderhouden zoals aangegeven de bij dit besluit behorende tekeningen;
 - met het nummer 1307 ST 001, waarop het inrichtingsplan staat aangegeven,
 - met het nummer 13241, waarop de doorsnedes en de details staan aangegeven.
2. De werken dienen binnen 2 jaar te zijn voltooid.
3. Het begin van de werkzaamheden en de beëindiging van de werkzaamheden moet ten minste 10 dagen moet door worden gegeven aan de provincie Fryslân via het telefoonnummer 0566-750300 van de FUMO of via het emailadres bodem@fumo.nl
4. Indien ten minste drie maanden voor afloop van de onder 2 genoemde voltooiingstermijn een verzoek om verlenging van de voltooiingstermijn en/of van de geldigheidstermijn worden ingediend, dan worden deze termijnen automatisch verlengd tot het moment waarop onze beslissing op dit verzoek in werking is getreden, echter met maximaal zes maanden.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,


N.G. Kistemaker
Hoofd afdeling Toetsing en Vergunningverlening

i.a.a

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

Het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân
t.a.v. Cluster Plannen
Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN

L.T.O.-Noord, Grondgebruik en Milieu
t.a.v. de heer J. Galema
Postbus 186
9200 AD DRACHTEN

Stichting Friese Milieufederatie
Postbus 713
8901 BM LEEUWARDEN