

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	3110.00	7.10	2.30	0.70	88.07	88.07	88.07	5.24	5.24	5.24
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	4321.00	7.10	2.30	0.70	84.95	84.95	84.95	6.13	6.13	6.13
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	3946.00	7.50	1.25	0.62	81.97	81.97	81.97	7.39	7.39	7.39
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	3946.00	7.50	1.25	0.62	81.97	81.97	81.97	7.39	7.39	7.39
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	3946.00	7.50	1.25	0.62	81.97	81.97	81.97	7.39	7.39	7.39
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	2758.00	7.50	1.25	0.62	82.20	82.20	82.20	7.16	7.16	7.16
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	2695.00	7.50	1.25	0.62	82.24	82.24	82.24	7.13	7.13	7.13
10	Hector	Canon	23	6.00	59.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
11	Minervia (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	1209.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
12	Minervia	Canon	23	6.00	419.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
13	Neptunus	Canon	23	6.00	721.00	7.50	1.25	0.62	78.96	78.96	78.96	9.03	9.03	9.03
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	1111.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	789.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
16	Icarus	Canon	23	6.00	204.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
17	Pluto	Canon	23	6.00	539.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
18	Mars	Canon	23	6.00	88.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	1761.00	7.50	1.25	0.62	79.70	79.70	79.70	8.36	8.36	8.36
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	1703.00	7.50	1.25	0.62	80.05	80.05	80.05	8.25	8.25	8.25
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	1841.00	7.50	1.25	0.62	77.55	77.55	77.55	9.29	9.29	9.29
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	3536.00	7.50	1.25	0.62	85.77	85.77	85.77	5.81	5.81	5.81
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	3536.00	7.50	1.25	0.62	85.77	85.77	85.77	5.81	5.81	5.81
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	5774.00	7.50	1.25	0.62	85.86	85.86	85.86	5.93	5.93	5.93
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1784.00	7.50	1.25	0.62	78.49	78.49	78.49	8.58	8.58	8.58
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	826.00	7.10	2.30	0.70	96.04	96.04	96.04	1.75	1.75	1.75
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	826.00	7.10	2.30	0.70	96.04	96.04	96.04	1.75	1.75	1.75
27	Veensluis	Canon	38	5.00	999.00	7.10	2.30	0.70	95.14	95.14	95.14	2.71	2.71	2.71
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5475.00	7.10	2.30	0.70	92.66	92.66	92.66	5.66	5.66	5.66
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6111.00	7.10	2.30	0.70	93.42	93.42	93.42	5.07	5.07	5.07
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7040.00	7.10	2.30	0.70	94.13	94.13	94.13	4.43	4.43	4.43
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7067.00	7.10	2.30	0.70	94.17	94.17	94.17	4.38	4.38	4.38
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	6984.00	7.10	2.30	0.70	94.35	94.35	94.35	4.23	4.23	4.23
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	8832.00	7.10	2.30	0.70	95.00	95.00	95.00	3.64	3.64	3.64
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	14232.00	7.10	2.30	0.70	91.33	91.33	91.33	4.57	4.57	4.57
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	21313.00	7.10	2.30	0.70	92.08	92.08	92.08	4.93	4.93	4.93

Model: U HS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
2	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
3	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
4	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
26	2.21	2.21	2.21	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
27	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0
34	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
35	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	28153.00	7.10	2.30	0.70	92.43	92.43	92.43	5.29	5.29	5.29
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	21727.00	7.10	2.30	0.70	92.34	92.34	92.34	5.47	5.47	5.47
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14957.00	7.10	2.30	0.70	91.66	91.66	91.66	6.13	6.13	6.13
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	11914.00	7.10	2.30	0.70	97.02	97.02	97.02	2.15	2.15	2.15
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	15724.00	7.10	2.30	0.70	95.29	95.29	95.29	3.54	3.54	3.54
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	14920.00	7.10	2.30	0.70	94.97	94.97	94.97	3.86	3.86	3.86
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	28593.00	6.35	3.09	1.43	83.57	83.57	83.57	8.26	8.26	8.26
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	29078.00	6.35	3.09	1.43	84.01	84.01	84.01	7.78	7.78	7.78
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1737.00	6.35	3.09	1.43	86.52	86.52	86.52	5.41	5.41	5.41
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1734.00	6.35	3.09	1.43	87.12	87.12	87.12	4.99	4.99	4.99
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	26859.00	6.35	3.09	1.43	83.38	83.38	83.38	8.44	8.44	8.44
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	27345.00	6.35	3.09	1.43	83.82	83.82	83.82	7.96	7.96	7.96
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1320.00	6.35	3.09	1.43	91.53	91.53	91.53	4.14	4.14	4.14
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1245.00	6.35	3.09	1.43	89.88	89.88	89.88	5.08	5.08	5.08
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	28180.00	6.35	3.09	1.43	83.76	83.76	83.76	8.24	8.24	8.24
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	28591.00	6.35	3.09	1.43	84.08	84.08	84.08	7.83	7.83	7.83
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1404.00	6.35	3.09	1.43	82.00	82.00	82.00	11.47	11.47	11.47
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	8973.00	6.35	3.09	1.43	85.15	85.15	85.15	8.02	8.02	8.02
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	26772.00	6.35	3.09	1.43	83.85	83.85	83.85	8.07	8.07	8.07
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	19619.00	6.35	3.09	1.43	83.59	83.59	83.59	7.75	7.75	7.75
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	10342.00	6.35	3.09	1.43	89.35	89.35	89.35	5.74	5.74	5.74
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	4846.00	6.35	3.09	1.43	90.92	90.92	90.92	3.97	3.97	3.97
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	37107.00	6.35	3.09	1.43	85.38	85.38	85.38	7.42	7.42	7.42
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	24464.00	6.35	3.09	1.43	85.04	85.04	85.04	7.00	7.00	7.00
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8524.00	6.35	3.09	1.43	85.73	85.73	85.73	8.42	8.42	8.42
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1290.00	6.35	3.09	1.43	81.60	81.60	81.60	12.46	12.46	12.46
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	28588.00	6.35	3.09	1.43	85.28	85.28	85.28	7.12	7.12	7.12
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	23173.00	6.35	3.09	1.43	85.24	85.24	85.24	6.70	6.70	6.70
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	5110.00	6.35	3.09	1.43	89.65	89.65	89.65	4.44	4.44	4.44
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	11366.00	6.35	3.09	1.43	90.41	90.41	90.41	5.61	5.61	5.61
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	33695.00	6.35	3.09	1.43	85.94	85.94	85.94	6.72	6.72	6.72
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	33695.00	6.35	3.09	1.43	85.94	85.94	85.94	6.72	6.72	6.72
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	34536.00	6.35	3.09	1.43	86.94	86.94	86.94	6.34	6.34	6.34
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	34536.00	6.35	3.09	1.43	86.94	86.94	86.94	6.34	6.34	6.34

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
36	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
37	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	70	70
40	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	70	70
41	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	70	70
42	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	0	0
55	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	0	0
59	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	0	0
63	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.34	7.34	7.34	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
66	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.72	6.72	6.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	28673.00	6.35	3.09	1.43	85.71	85.71	85.71	6.63	6.63	6.63
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	28673.00	6.35	3.09	1.43	85.71	85.71	85.71	6.63	6.63	6.63
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	28283.00	6.35	3.09	1.43	86.67	86.67	86.67	6.21	6.21	6.21
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	28283.00	6.35	3.09	1.43	86.67	86.67	86.67	6.21	6.21	6.21
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	15850.00	6.35	3.09	1.43	89.91	89.91	89.91	5.03	5.03	5.03
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	15850.00	6.35	3.09	1.43	89.91	89.91	89.91	5.03	5.03	5.03
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	15850.00	6.35	3.09	1.43	89.91	89.91	89.91	5.03	5.03	5.03
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	15573.00	6.35	3.09	1.43	89.70	89.70	89.70	5.15	5.15	5.15
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	15573.00	6.35	3.09	1.43	89.70	89.70	89.70	5.15	5.15	5.15
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	15573.00	6.35	3.09	1.43	89.70	89.70	89.70	5.15	5.15	5.15
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	10740.00	6.35	3.09	1.43	90.04	90.04	90.04	5.31	5.31	5.31
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	14169.00	6.35	3.09	1.43	90.47	90.47	90.47	4.52	4.52	4.52
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	19264.00	6.35	3.09	1.43	88.13	88.13	88.13	6.68	6.68	6.68
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	24510.00	6.35	3.09	1.43	89.99	89.99	89.99	5.03	5.03	5.03
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	17974.00	6.35	3.09	1.43	88.60	88.60	88.60	6.27	6.27	6.27
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	19665.00	6.35	3.09	1.43	89.77	89.77	89.77	5.30	5.30	5.30
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	29340.00	6.35	3.09	1.43	89.30	89.30	89.30	6.01	6.01	6.01
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	28636.00	6.35	3.09	1.43	88.32	88.32	88.32	6.15	6.15	6.15
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	10060.00	6.35	3.09	1.43	91.71	91.71	91.71	5.60	5.60	5.60
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	9385.00	6.35	3.09	1.43	91.88	91.88	91.88	5.08	5.08	5.08
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19279.00	6.35	3.09	1.43	88.05	88.05	88.05	6.23	6.23	6.23
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19279.00	6.35	3.09	1.43	88.05	88.05	88.05	6.23	6.23	6.23
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19279.00	6.35	3.09	1.43	88.05	88.05	88.05	6.23	6.23	6.23
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	19253.00	6.35	3.09	1.43	86.58	86.58	86.58	6.67	6.67	6.67
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	19253.00	6.35	3.09	1.43	86.58	86.58	86.58	6.67	6.67	6.67
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	19253.00	6.35	3.09	1.43	86.58	86.58	86.58	6.67	6.67	6.67
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5363.00	6.35	3.09	1.43	91.08	91.08	91.08	4.54	4.54	4.54
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5363.00	6.35	3.09	1.43	91.08	91.08	91.08	4.54	4.54	4.54
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5320.00	6.35	3.09	1.43	90.79	90.79	90.79	4.78	4.78	4.78
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5320.00	6.35	3.09	1.43	90.79	90.79	90.79	4.78	4.78	4.78
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24643.00	6.35	3.09	1.43	88.71	88.71	88.71	5.86	5.86	5.86
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	24571.00	6.35	3.09	1.43	87.49	87.49	87.49	6.26	6.26	6.26
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5033.00	6.35	3.09	1.43	95.64	95.64	95.64	3.29	3.29	3.29
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5195.00	6.35	3.09	1.43	96.23	96.23	96.23	2.49	2.49	2.49

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
70	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.06	5.06	5.06	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.15	5.15	5.15	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	4.68	4.68	4.68	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.53	5.53	5.53	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.69	2.69	2.69	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
99	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	5.72	5.72	5.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	5.72	5.72	5.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	5.72	5.72	5.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.75	6.75	6.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.75	6.75	6.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.75	6.75	6.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	4.38	4.38	4.38	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.44	4.44	4.44	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	5.43	5.43	5.43	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	6.25	6.25	6.25	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
106	1.08	1.08	1.08	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	19617.00	6.35	3.09	1.43	86.93	86.93	86.93	6.52	6.52	6.52
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	19617.00	6.35	3.09	1.43	86.93	86.93	86.93	6.52	6.52	6.52
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	19617.00	6.35	3.09	1.43	86.93	86.93	86.93	6.52	6.52	6.52
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	8563.00	6.35	3.09	1.43	66.40	66.40	66.40	16.45	16.45	16.45
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	8563.00	6.35	3.09	1.43	66.40	66.40	66.40	16.45	16.45	16.45
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	8563.00	6.35	3.09	1.43	66.40	66.40	66.40	16.45	16.45	16.45
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3458.00	6.35	3.09	1.43	94.15	94.15	94.15	4.74	4.74	4.74
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3458.00	6.35	3.09	1.43	94.15	94.15	94.15	4.74	4.74	4.74
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	23068.00	6.35	3.09	1.43	88.01	88.01	88.01	6.25	6.25	6.25
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	23068.00	6.35	3.09	1.43	88.01	88.01	88.01	6.25	6.25	6.25
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22658.00	6.35	3.09	1.43	86.66	86.66	86.66	6.72	6.72	6.72
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22658.00	6.35	3.09	1.43	86.66	86.66	86.66	6.72	6.72	6.72

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
108	6.55	6.55	6.55	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
108	6.55	6.55	6.55	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	6.55	6.55	6.55	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	17.15	17.15	17.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	17.15	17.15	17.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	17.15	17.15	17.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.10	1.10	1.10	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	5.73	5.73	5.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.63	6.63	6.63	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	3155.00	7.10	2.30	0.70	88.11	88.11	88.11	5.25	5.25	5.25
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	4281.00	7.10	2.30	0.70	84.63	84.63	84.63	6.31	6.31	6.31
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	3830.00	7.50	1.25	0.62	81.29	81.29	81.29	7.72	7.72	7.72
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	3830.00	7.50	1.25	0.62	81.29	81.29	81.29	7.72	7.72	7.72
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	3830.00	7.50	1.25	0.62	81.29	81.29	81.29	7.72	7.72	7.72
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	2709.00	7.50	1.25	0.62	81.59	81.59	81.59	7.47	7.47	7.47
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	2648.00	7.50	1.25	0.62	81.63	81.63	81.63	7.45	7.45	7.45
10	Hector	Canon	23	6.00	59.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
11	Minerva (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	1209.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
12	Minerva	Canon	23	6.00	419.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
13	Neptunus	Canon	23	6.00	721.00	7.50	1.25	0.62	78.98	78.98	78.98	9.01	9.01	9.01
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	1111.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	789.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
16	Icarus	Canon	23	6.00	204.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
17	Pluto	Canon	23	6.00	539.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
18	Mars	Canon	23	6.00	88.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	1749.00	7.50	1.25	0.62	79.38	79.38	79.38	8.54	8.54	8.54
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	1690.00	7.50	1.25	0.62	79.73	79.73	79.73	8.41	8.41	8.41
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	1821.00	7.50	1.25	0.62	77.49	77.49	77.49	9.32	9.32	9.32
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	3539.00	7.50	1.25	0.62	85.95	85.95	85.95	5.75	5.75	5.75
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	3539.00	7.50	1.25	0.62	85.95	85.95	85.95	5.75	5.75	5.75
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	5740.00	7.50	1.25	0.62	85.98	85.98	85.98	5.88	5.88	5.88
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1750.00	7.50	1.25	0.62	78.13	78.13	78.13	8.77	8.77	8.77
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	903.00	7.10	2.30	0.70	96.07	96.07	96.07	1.73	1.73	1.73
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	903.00	7.10	2.30	0.70	96.07	96.07	96.07	1.73	1.73	1.73
27	Veensluis	Canon	38	5.00	1280.00	7.10	2.30	0.70	95.45	95.45	95.45	2.48	2.48	2.48
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5605.00	7.10	2.30	0.70	91.85	91.85	91.85	6.31	6.31	6.31
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6269.00	7.10	2.30	0.70	92.71	92.71	92.71	5.65	5.65	5.65
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7222.00	7.10	2.30	0.70	93.52	93.52	93.52	4.93	4.93	4.93
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7285.00	7.10	2.30	0.70	93.59	93.59	93.59	4.86	4.86	4.86
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	7231.00	7.10	2.30	0.70	93.79	93.79	93.79	4.69	4.69	4.69
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	10925.00	7.10	2.30	0.70	95.46	95.46	95.46	3.36	3.36	3.36
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	16221.00	7.10	2.30	0.70	92.12	92.12	92.12	4.26	4.26	4.26
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	22934.00	7.10	2.30	0.70	92.33	92.33	92.33	4.85	4.85	4.85

Model: U HS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
2	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
3	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
4	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
26	2.20	2.20	2.20	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
27	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0
34	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
35	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	29410.00	7.10	2.30	0.70	92.43	92.43	92.43	5.32	5.32	5.32
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	21525.00	7.10	2.30	0.70	92.27	92.27	92.27	5.54	5.54	5.54
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14634.00	7.10	2.30	0.70	91.53	91.53	91.53	6.26	6.26	6.26
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	13041.00	7.10	2.30	0.70	97.03	97.03	97.03	2.13	2.13	2.13
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	16635.00	7.10	2.30	0.70	95.27	95.27	95.27	3.54	3.54	3.54
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	15755.00	7.10	2.30	0.70	94.99	94.99	94.99	3.83	3.83	3.83
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	31033.00	6.35	3.09	1.43	83.09	83.09	83.09	8.56	8.56	8.56
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	31254.00	6.35	3.09	1.43	83.64	83.64	83.64	8.05	8.05	8.05
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1714.00	6.35	3.09	1.43	86.18	86.18	86.18	5.59	5.59	5.59
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1709.00	6.35	3.09	1.43	86.57	86.57	86.57	5.29	5.29	5.29
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	29323.00	6.35	3.09	1.43	82.91	82.91	82.91	8.73	8.73	8.73
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	29546.00	6.35	3.09	1.43	83.47	83.47	83.47	8.21	8.21	8.21
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1377.00	6.35	3.09	1.43	91.66	91.66	91.66	4.08	4.08	4.08
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1315.00	6.35	3.09	1.43	90.31	90.31	90.31	4.88	4.88	4.88
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	30700.00	6.35	3.09	1.43	83.30	83.30	83.30	8.52	8.52	8.52
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	30862.00	6.35	3.09	1.43	83.76	83.76	83.76	8.06	8.06	8.06
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1475.00	6.35	3.09	1.43	83.47	83.47	83.47	10.62	10.62	10.62
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	9391.00	6.35	3.09	1.43	85.17	85.17	85.17	8.06	8.06	8.06
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	29221.00	6.35	3.09	1.43	83.29	83.29	83.29	8.42	8.42	8.42
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	21472.00	6.35	3.09	1.43	83.14	83.14	83.14	8.06	8.06	8.06
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	11397.00	6.35	3.09	1.43	90.48	90.48	90.48	5.15	5.15	5.15
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	5270.00	6.35	3.09	1.43	89.86	89.86	89.86	4.53	4.53	4.53
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	40611.00	6.35	3.09	1.43	85.31	85.31	85.31	7.50	7.50	7.50
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	26741.00	6.35	3.09	1.43	84.46	84.46	84.46	7.37	7.37	7.37
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8654.00	6.35	3.09	1.43	87.46	87.46	87.46	7.59	7.59	7.59
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1379.00	6.35	3.09	1.43	83.33	83.33	83.33	11.32	11.32	11.32
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	31962.00	6.35	3.09	1.43	84.73	84.73	84.73	7.48	7.48	7.48
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	25363.00	6.35	3.09	1.43	84.53	84.53	84.53	7.15	7.15	7.15
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	5829.00	6.35	3.09	1.43	88.10	88.10	88.10	5.23	5.23	5.23
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	12216.00	6.35	3.09	1.43	91.75	91.75	91.75	4.79	4.79	4.79
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	37789.00	6.35	3.09	1.43	85.25	85.25	85.25	7.13	7.13	7.13
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	37789.00	6.35	3.09	1.43	85.25	85.25	85.25	7.13	7.13	7.13
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	37576.00	6.35	3.09	1.43	86.87	86.87	86.87	6.39	6.39	6.39
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	37576.00	6.35	3.09	1.43	86.87	86.87	86.87	6.39	6.39	6.39

Model: U HS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
36	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85	85	85	85
37	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
40	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
41	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
42	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
55	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
59	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
63	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.62	7.62	7.62	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
66	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.74	6.74	6.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	32845.00	6.35	3.09	1.43	85.02	85.02	85.02	7.08	7.08	7.08
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	32845.00	6.35	3.09	1.43	85.02	85.02	85.02	7.08	7.08	7.08
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	31397.00	6.35	3.09	1.43	86.72	86.72	86.72	6.21	6.21	6.21
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	31397.00	6.35	3.09	1.43	86.72	86.72	86.72	6.21	6.21	6.21
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	16969.00	6.35	3.09	1.43	90.01	90.01	90.01	5.06	5.06	5.06
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	16969.00	6.35	3.09	1.43	90.01	90.01	90.01	5.06	5.06	5.06
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	16969.00	6.35	3.09	1.43	90.01	90.01	90.01	5.06	5.06	5.06
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	16526.00	6.35	3.09	1.43	89.52	89.52	89.52	5.30	5.30	5.30
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	16526.00	6.35	3.09	1.43	89.52	89.52	89.52	5.30	5.30	5.30
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	16526.00	6.35	3.09	1.43	89.52	89.52	89.52	5.30	5.30	5.30
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	11140.00	6.35	3.09	1.43	91.01	91.01	91.01	4.97	4.97	4.97
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	15050.00	6.35	3.09	1.43	90.10	90.10	90.10	4.79	4.79	4.79
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	19793.00	6.35	3.09	1.43	89.45	89.45	89.45	6.11	6.11	6.11
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	26445.00	6.35	3.09	1.43	90.27	90.27	90.27	4.94	4.94	4.94
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	18415.00	6.35	3.09	1.43	89.91	89.91	89.91	5.73	5.73	5.73
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	21176.00	6.35	3.09	1.43	90.37	90.37	90.37	5.04	5.04	5.04
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	30630.00	6.35	3.09	1.43	90.64	90.64	90.64	5.35	5.35	5.35
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	30563.00	6.35	3.09	1.43	88.77	88.77	88.77	5.97	5.97	5.97
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	10538.00	6.35	3.09	1.43	91.74	91.74	91.74	5.61	5.61	5.61
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	9871.00	6.35	3.09	1.43	91.71	91.71	91.71	5.27	5.27	5.27
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20092.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	5.22	5.22	5.22
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20092.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	5.22	5.22	5.22
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20092.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	5.22	5.22	5.22
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20696.00	6.35	3.09	1.43	87.37	87.37	87.37	6.31	6.31	6.31
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20696.00	6.35	3.09	1.43	87.37	87.37	87.37	6.31	6.31	6.31
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20696.00	6.35	3.09	1.43	87.37	87.37	87.37	6.31	6.31	6.31
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5707.00	6.35	3.09	1.43	91.74	91.74	91.74	4.25	4.25	4.25
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5707.00	6.35	3.09	1.43	91.74	91.74	91.74	4.25	4.25	4.25
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5642.00	6.35	3.09	1.43	91.14	91.14	91.14	4.69	4.69	4.69
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5642.00	6.35	3.09	1.43	91.14	91.14	91.14	4.69	4.69	4.69
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	25799.00	6.35	3.09	1.43	90.44	90.44	90.44	5.01	5.01	5.01
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	26336.00	6.35	3.09	1.43	88.18	88.18	88.18	5.96	5.96	5.96
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5327.00	6.35	3.09	1.43	95.70	95.70	95.70	3.20	3.20	3.20
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5757.00	6.35	3.09	1.43	96.08	96.08	96.08	2.61	2.61	2.61

Model: U HS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
70	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.93	4.93	4.93	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.18	5.18	5.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	4.00	4.00	4.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.26	5.26	5.26	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.65	2.65	2.65	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
99	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	4.71	4.71	4.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	4.71	4.71	4.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	4.71	4.71	4.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.32	6.32	6.32	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.32	6.32	6.32	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.32	6.32	6.32	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	4.01	4.01	4.01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.17	4.17	4.17	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	4.56	4.56	4.56	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	5.86	5.86	5.86	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
106	1.11	1.11	1.11	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	20480.00	6.35	3.09	1.43	89.07	89.07	89.07	5.48	5.48	5.48
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	20480.00	6.35	3.09	1.43	89.07	89.07	89.07	5.48	5.48	5.48
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	20480.00	6.35	3.09	1.43	89.07	89.07	89.07	5.48	5.48	5.48
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15174.00	6.35	3.09	1.43	80.97	80.97	80.97	9.35	9.35	9.35
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15174.00	6.35	3.09	1.43	80.97	80.97	80.97	9.35	9.35	9.35
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15174.00	6.35	3.09	1.43	80.97	80.97	80.97	9.35	9.35	9.35
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3654.00	6.35	3.09	1.43	94.38	94.38	94.38	4.55	4.55	4.55
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3654.00	6.35	3.09	1.43	94.38	94.38	94.38	4.55	4.55	4.55
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	24126.00	6.35	3.09	1.43	89.88	89.88	89.88	5.34	5.34	5.34
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	24126.00	6.35	3.09	1.43	89.88	89.88	89.88	5.34	5.34	5.34
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24139.00	6.35	3.09	1.43	87.40	87.40	87.40	6.37	6.37	6.37
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24139.00	6.35	3.09	1.43	87.40	87.40	87.40	6.37	6.37	6.37

Model: U HS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
108	5.46	5.46	5.46	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
108	5.46	5.46	5.46	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	5.46	5.46	5.46	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	9.67	9.67	9.67	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	9.67	9.67	9.67	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	9.67	9.67	9.67	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.06	1.06	1.06	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.79	4.79	4.79	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.23	6.23	6.23	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	3201.00	7.10	2.30	0.70	88.15	88.15	88.15	5.26	5.26	5.26
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	4241.00	7.10	2.30	0.70	84.29	84.29	84.29	6.49	6.49	6.49
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	3714.00	7.50	1.25	0.62	80.57	80.57	80.57	8.07	8.07	8.07
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	3714.00	7.50	1.25	0.62	80.57	80.57	80.57	8.07	8.07	8.07
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	3714.00	7.50	1.25	0.62	80.57	80.57	80.57	8.07	8.07	8.07
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	2660.00	7.50	1.25	0.62	80.96	80.96	80.96	7.80	7.80	7.80
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	2601.00	7.50	1.25	0.62	81.00	81.00	81.00	7.77	7.77	7.77
10	Hector	Canon	23	6.00	59.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
11	Minerva (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	1209.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
12	Minerva	Canon	23	6.00	419.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
13	Neptunus	Canon	23	6.00	721.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	1111.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	789.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
16	Icarus	Canon	23	6.00	204.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
17	Pluto	Canon	23	6.00	539.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
18	Mars	Canon	23	6.00	88.00	7.50	1.25	0.62	79.00	79.00	79.00	9.00	9.00	9.00
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	1736.00	7.50	1.25	0.62	79.06	79.06	79.06	8.71	8.71	8.71
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	1676.00	7.50	1.25	0.62	79.41	79.41	79.41	8.58	8.58	8.58
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	1800.00	7.50	1.25	0.62	77.44	77.44	77.44	9.35	9.35	9.35
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	3541.00	7.50	1.25	0.62	86.13	86.13	86.13	5.69	5.69	5.69
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	3541.00	7.50	1.25	0.62	86.13	86.13	86.13	5.69	5.69	5.69
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	5705.00	7.50	1.25	0.62	86.10	86.10	86.10	5.84	5.84	5.84
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1715.00	7.50	1.25	0.62	77.75	77.75	77.75	8.97	8.97	8.97
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	979.00	7.10	2.30	0.70	96.10	96.10	96.10	1.71	1.71	1.71
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	979.00	7.10	2.30	0.70	96.10	96.10	96.10	1.71	1.71	1.71
27	Veensluis	Canon	38	5.00	1561.00	7.10	2.30	0.70	95.65	95.65	95.65	2.33	2.33	2.33
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5735.00	7.10	2.30	0.70	91.07	91.07	91.07	6.94	6.94	6.94
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6428.00	7.10	2.30	0.70	92.03	92.03	92.03	6.20	6.20	6.20
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7403.00	7.10	2.30	0.70	92.93	92.93	92.93	5.41	5.41	5.41
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7502.00	7.10	2.30	0.70	93.04	93.04	93.04	5.31	5.31	5.31
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	7478.00	7.10	2.30	0.70	93.27	93.27	93.27	5.12	5.12	5.12
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	13018.00	7.10	2.30	0.70	95.76	95.76	95.76	3.16	3.16	3.16
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	18209.00	7.10	2.30	0.70	92.75	92.75	92.75	4.02	4.02	4.02
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	24556.00	7.10	2.30	0.70	92.56	92.56	92.56	4.77	4.77	4.77

Model: U HS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
2	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
3	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
4	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
26	2.18	2.18	2.18	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
27	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0
34	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
35	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	30667.00	7.10	2.30	0.70	92.44	92.44	92.44	5.35	5.35	5.35
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	21323.00	7.10	2.30	0.70	92.20	92.20	92.20	5.61	5.61	5.61
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14311.00	7.10	2.30	0.70	91.39	91.39	91.39	6.39	6.39	6.39
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	14168.00	7.10	2.30	0.70	97.05	97.05	97.05	2.11	2.11	2.11
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	17546.00	7.10	2.30	0.70	95.25	95.25	95.25	3.54	3.54	3.54
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	16591.00	7.10	2.30	0.70	95.00	95.00	95.00	3.80	3.80	3.80
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	33474.00	6.35	3.09	1.43	82.68	82.68	82.68	8.82	8.82	8.82
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	33430.00	6.35	3.09	1.43	83.31	83.31	83.31	8.27	8.27	8.27
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1692.00	6.35	3.09	1.43	85.83	85.83	85.83	5.78	5.78	5.78
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1683.00	6.35	3.09	1.43	86.01	86.01	86.01	5.60	5.60	5.60
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	31786.00	6.35	3.09	1.43	82.51	82.51	82.51	8.98	8.98	8.98
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	31747.00	6.35	3.09	1.43	83.17	83.17	83.17	8.42	8.42	8.42
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1434.00	6.35	3.09	1.43	91.78	91.78	91.78	4.03	4.03	4.03
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1386.00	6.35	3.09	1.43	90.69	90.69	90.69	4.69	4.69	4.69
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	33220.00	6.35	3.09	1.43	82.91	82.91	82.91	8.76	8.76	8.76
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	33134.00	6.35	3.09	1.43	83.48	83.48	83.48	8.26	8.26	8.26
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1547.00	6.35	3.09	1.43	84.82	84.82	84.82	9.85	9.85	9.85
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	9810.00	6.35	3.09	1.43	85.19	85.19	85.19	8.10	8.10	8.10
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	31671.00	6.35	3.09	1.43	82.82	82.82	82.82	8.71	8.71	8.71
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	23324.00	6.35	3.09	1.43	82.76	82.76	82.76	8.33	8.33	8.33
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	12452.00	6.35	3.09	1.43	91.43	91.43	91.43	4.67	4.67	4.67
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	5695.00	6.35	3.09	1.43	88.96	88.96	88.96	5.02	5.02	5.02
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	44115.00	6.35	3.09	1.43	85.25	85.25	85.25	7.57	7.57	7.57
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	29019.00	6.35	3.09	1.43	83.98	83.98	83.98	7.68	7.68	7.68
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8783.00	6.35	3.09	1.43	89.13	89.13	89.13	6.79	6.79	6.79
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1467.00	6.35	3.09	1.43	84.84	84.84	84.84	10.31	10.31	10.31
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	35335.00	6.35	3.09	1.43	84.28	84.28	84.28	7.76	7.76	7.76
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	27552.00	6.35	3.09	1.43	83.93	83.93	83.93	7.54	7.54	7.54
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	6548.00	6.35	3.09	1.43	86.90	86.90	86.90	5.85	5.85	5.85
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	13066.00	6.35	3.09	1.43	92.91	92.91	92.91	4.08	4.08	4.08
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	41883.00	6.35	3.09	1.43	84.69	84.69	84.69	7.47	7.47	7.47
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	41883.00	6.35	3.09	1.43	84.69	84.69	84.69	7.47	7.47	7.47
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	40615.00	6.35	3.09	1.43	86.82	86.82	86.82	6.43	6.43	6.43
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	40615.00	6.35	3.09	1.43	86.82	86.82	86.82	6.43	6.43	6.43

Model: U HS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
36	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
37	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
40	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
41	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
42	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
55	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
59	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
63	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.84	7.84	7.84	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
66	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.76	6.76	6.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	37017.00	6.35	3.09	1.43	84.49	84.49	84.49	7.42	7.42	7.42
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	37017.00	6.35	3.09	1.43	84.49	84.49	84.49	7.42	7.42	7.42
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	34511.00	6.35	3.09	1.43	86.75	86.75	86.75	6.22	6.22	6.22
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	34511.00	6.35	3.09	1.43	86.75	86.75	86.75	6.22	6.22	6.22
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18088.00	6.35	3.09	1.43	90.09	90.09	90.09	5.09	5.09	5.09
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18088.00	6.35	3.09	1.43	90.09	90.09	90.09	5.09	5.09	5.09
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18088.00	6.35	3.09	1.43	90.09	90.09	90.09	5.09	5.09	5.09
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17478.00	6.35	3.09	1.43	89.35	89.35	89.35	5.45	5.45	5.45
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17478.00	6.35	3.09	1.43	89.35	89.35	89.35	5.45	5.45	5.45
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17478.00	6.35	3.09	1.43	89.35	89.35	89.35	5.45	5.45	5.45
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	11539.00	6.35	3.09	1.43	91.91	91.91	91.91	4.65	4.65	4.65
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	15931.00	6.35	3.09	1.43	89.78	89.78	89.78	5.02	5.02	5.02
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	20322.00	6.35	3.09	1.43	90.71	90.71	90.71	5.57	5.57	5.57
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	28380.00	6.35	3.09	1.43	90.51	90.51	90.51	4.86	4.86	4.86
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	18856.00	6.35	3.09	1.43	91.16	91.16	91.16	5.21	5.21	5.21
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	22686.00	6.35	3.09	1.43	90.90	90.90	90.90	4.82	4.82	4.82
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	31920.00	6.35	3.09	1.43	91.88	91.88	91.88	4.75	4.75	4.75
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	32490.00	6.35	3.09	1.43	89.17	89.17	89.17	5.81	5.81	5.81
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	11017.00	6.35	3.09	1.43	91.77	91.77	91.77	5.62	5.62	5.62
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	10357.00	6.35	3.09	1.43	91.56	91.56	91.56	5.44	5.44	5.44
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20904.00	6.35	3.09	1.43	91.93	91.93	91.93	4.29	4.29	4.29
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20904.00	6.35	3.09	1.43	91.93	91.93	91.93	4.29	4.29	4.29
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20904.00	6.35	3.09	1.43	91.93	91.93	91.93	4.29	4.29	4.29
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	22139.00	6.35	3.09	1.43	88.06	88.06	88.06	5.99	5.99	5.99
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	22139.00	6.35	3.09	1.43	88.06	88.06	88.06	5.99	5.99	5.99
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	22139.00	6.35	3.09	1.43	88.06	88.06	88.06	5.99	5.99	5.99
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	6051.00	6.35	3.09	1.43	92.32	92.32	92.32	4.00	4.00	4.00
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	6051.00	6.35	3.09	1.43	92.32	92.32	92.32	4.00	4.00	4.00
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5964.00	6.35	3.09	1.43	91.46	91.46	91.46	4.60	4.60	4.60
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5964.00	6.35	3.09	1.43	91.46	91.46	91.46	4.60	4.60	4.60
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	26955.00	6.35	3.09	1.43	92.02	92.02	92.02	4.22	4.22	4.22
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	28102.00	6.35	3.09	1.43	88.78	88.78	88.78	5.70	5.70	5.70
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5620.00	6.35	3.09	1.43	95.75	95.75	95.75	3.12	3.12	3.12
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6319.00	6.35	3.09	1.43	95.96	95.96	95.96	2.71	2.71	2.71

Model: U HS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
70	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.82	4.82	4.82	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.20	5.20	5.20	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	3.38	3.38	3.38	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.01	5.01	5.01	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.62	2.62	2.62	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
99	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	3.78	3.78	3.78	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	3.78	3.78	3.78	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	3.78	3.78	3.78	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	5.95	5.95	5.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	5.95	5.95	5.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	5.95	5.95	5.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	3.68	3.68	3.68	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	3.93	3.93	3.93	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	3.76	3.76	3.76	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	5.52	5.52	5.52	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
106	1.13	1.13	1.13	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21342.00	6.35	3.09	1.43	91.03	91.03	91.03	4.52	4.52	4.52
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21342.00	6.35	3.09	1.43	91.03	91.03	91.03	4.52	4.52	4.52
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21342.00	6.35	3.09	1.43	91.03	91.03	91.03	4.52	4.52	4.52
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	21784.00	6.35	3.09	1.43	86.70	86.70	86.70	6.56	6.56	6.56
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	21784.00	6.35	3.09	1.43	86.70	86.70	86.70	6.56	6.56	6.56
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	21784.00	6.35	3.09	1.43	86.70	86.70	86.70	6.56	6.56	6.56
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3850.00	6.35	3.09	1.43	94.59	94.59	94.59	4.39	4.39	4.39
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3850.00	6.35	3.09	1.43	94.59	94.59	94.59	4.39	4.39	4.39
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	25185.00	6.35	3.09	1.43	91.58	91.58	91.58	4.50	4.50	4.50
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	25185.00	6.35	3.09	1.43	91.58	91.58	91.58	4.50	4.50	4.50
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	25619.00	6.35	3.09	1.43	88.07	88.07	88.07	6.06	6.06	6.06
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	25619.00	6.35	3.09	1.43	88.07	88.07	88.07	6.06	6.06	6.06

Model: U HS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
108	4.45	4.45	4.45	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
108	4.45	4.45	4.45	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	4.45	4.45	4.45	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	6.74	6.74	6.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	6.74	6.74	6.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	6.74	6.74	6.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.03	1.03	1.03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	3.92	3.92	3.92	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	5.87	5.87	5.87	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	3833.00	7.10	2.30	0.70	84.73	84.73	84.73	7.04	7.04	7.04
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	5632.00	7.10	2.30	0.70	80.85	80.85	80.85	8.49	8.49	8.49
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	5219.00	7.50	1.25	0.62	78.17	78.17	78.17	9.68	9.68	9.68
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	5219.00	7.50	1.25	0.62	78.17	78.17	78.17	9.68	9.68	9.68
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	5219.00	7.50	1.25	0.62	78.17	78.17	78.17	9.68	9.68	9.68
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	3362.00	7.50	1.25	0.62	79.33	79.33	79.33	8.89	8.89	8.89
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	2654.00	7.50	1.25	0.62	81.67	81.67	81.67	7.43	7.43	7.43
8	Weg 1 (noord)	Canon	23	6.00	647.00	7.50	1.25	0.62	69.63	69.63	69.63	14.90	14.90	14.90
9	Weg 2 (zuid)	Canon	23	6.00	647.00	7.50	1.25	0.62	69.63	69.63	69.63	14.90	14.90	14.90
10	Hector	Canon	23	6.00	707.00	7.50	1.25	0.62	70.41	70.41	70.41	14.41	14.41	14.41
11	Minerva (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	1982.00	7.50	1.25	0.62	75.32	75.32	75.32	11.37	11.37	11.37
12	Minerva	Canon	23	6.00	1192.00	7.50	1.25	0.62	72.87	72.87	72.87	12.94	12.94	12.94
13	Neptunus	Canon	23	6.00	1087.00	7.50	1.25	0.62	77.15	77.15	77.15	10.55	10.55	10.55
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	1477.00	7.50	1.25	0.62	77.64	77.64	77.64	10.15	10.15	10.15
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	1155.00	7.50	1.25	0.62	77.26	77.26	77.26	10.46	10.46	10.46
16	Icarus	Canon	23	6.00	649.00	7.50	1.25	0.62	72.37	72.37	72.37	13.66	13.66	13.66
17	Pluto	Canon	23	6.00	984.00	7.50	1.25	0.62	74.63	74.63	74.63	12.07	12.07	12.07
18	Mars	Canon	23	6.00	533.00	7.50	1.25	0.62	70.93	70.93	70.93	14.67	14.67	14.67
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	2547.00	7.50	1.25	0.62	76.78	76.78	76.78	10.53	10.53	10.53
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	2488.00	7.50	1.25	0.62	76.95	76.95	76.95	10.50	10.50	10.50
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	2598.00	7.50	1.25	0.62	75.51	75.51	75.51	11.05	11.05	11.05
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	4311.00	7.50	1.25	0.62	83.21	83.21	83.21	7.44	7.44	7.44
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	4311.00	7.50	1.25	0.62	83.21	83.21	83.21	7.44	7.44	7.44
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	6518.00	7.50	1.25	0.62	84.17	84.17	84.17	6.98	6.98	6.98
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1770.00	7.50	1.25	0.62	78.15	78.15	78.15	8.76	8.76	8.76
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	937.00	7.10	2.30	0.70	95.91	95.91	95.91	1.80	1.80	1.80
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	937.00	7.10	2.30	0.70	95.91	95.91	95.91	1.80	1.80	1.80
27	Veensluis	Canon	38	5.00	1310.00	7.10	2.30	0.70	95.42	95.42	95.42	2.48	2.48	2.48
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5634.00	7.10	2.30	0.70	91.86	91.86	91.86	6.30	6.30	6.30
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6302.00	7.10	2.30	0.70	92.71	92.71	92.71	5.63	5.63	5.63
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7257.00	7.10	2.30	0.70	93.52	93.52	93.52	4.92	4.92	4.92
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7320.00	7.10	2.30	0.70	93.59	93.59	93.59	4.85	4.85	4.85
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	7236.00	7.10	2.30	0.70	93.79	93.79	93.79	4.69	4.69	4.69
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	10950.00	7.10	2.30	0.70	95.46	95.46	95.46	3.36	3.36	3.36

Model: U OS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
2	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
3	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
4	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
8	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
9	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	2.29	2.29	2.29	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
26	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
27	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	16970.00	7.10	2.30	0.70	91.14	91.14	91.14	4.76	4.76	4.76
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	23406.00	7.10	2.30	0.70	91.90	91.90	91.90	5.06	5.06	5.06
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	29648.00	7.10	2.30	0.70	92.32	92.32	92.32	5.38	5.38	5.38
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	21699.00	7.10	2.30	0.70	92.21	92.21	92.21	5.57	5.57	5.57
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14747.00	7.10	2.30	0.70	91.45	91.45	91.45	6.29	6.29	6.29
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	13085.00	7.10	2.30	0.70	96.97	96.97	96.97	2.16	2.16	2.16
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	16687.00	7.10	2.30	0.70	95.16	95.16	95.16	3.59	3.59	3.59
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	15841.00	7.10	2.30	0.70	94.89	94.89	94.89	3.87	3.87	3.87
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	31326.00	6.35	3.09	1.43	82.92	82.92	82.92	8.64	8.64	8.64
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	31558.00	6.35	3.09	1.43	83.47	83.47	83.47	8.13	8.13	8.13
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	2045.00	6.35	3.09	1.43	83.47	83.47	83.47	7.12	7.12	7.12
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	2040.00	6.35	3.09	1.43	83.77	83.77	83.77	6.88	6.88	6.88
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	29285.00	6.35	3.09	1.43	82.89	82.89	82.89	8.74	8.74	8.74
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	29518.00	6.35	3.09	1.43	83.45	83.45	83.45	8.21	8.21	8.21
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1706.00	6.35	3.09	1.43	86.93	86.93	86.93	6.47	6.47	6.47
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1658.00	6.35	3.09	1.43	85.77	85.77	85.77	7.14	7.14	7.14
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	30991.00	6.35	3.09	1.43	83.11	83.11	83.11	8.62	8.62	8.62
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	32004.00	6.35	3.09	1.43	81.41	81.41	81.41	9.24	9.24	9.24
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1541.00	6.35	3.09	1.43	83.02	83.02	83.02	10.77	10.77	10.77
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	9383.00	6.35	3.09	1.43	85.16	85.16	85.16	8.07	8.07	8.07
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	29446.00	6.35	3.09	1.43	83.11	83.11	83.11	8.51	8.51	8.51
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	21795.00	6.35	3.09	1.43	82.89	82.89	82.89	8.19	8.19	8.19
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	11392.00	6.35	3.09	1.43	90.48	90.48	90.48	5.15	5.15	5.15
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	5271.00	6.35	3.09	1.43	89.86	89.86	89.86	4.53	4.53	4.53
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	40831.00	6.35	3.09	1.43	85.17	85.17	85.17	7.57	7.57	7.57
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	27064.00	6.35	3.09	1.43	84.25	84.25	84.25	7.48	7.48	7.48
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8649.00	6.35	3.09	1.43	87.45	87.45	87.45	7.59	7.59	7.59
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1738.00	6.35	3.09	1.43	68.61	68.61	68.61	9.50	9.50	9.50
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	32187.00	6.35	3.09	1.43	84.55	84.55	84.55	7.56	7.56	7.56
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	25624.00	6.35	3.09	1.43	84.33	84.33	84.33	7.26	7.26	7.26
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	5837.00	6.35	3.09	1.43	88.12	88.12	88.12	5.23	5.23	5.23
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	12201.00	6.35	3.09	1.43	91.74	91.74	91.74	4.80	4.80	4.80
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	38022.00	6.35	3.09	1.43	85.10	85.10	85.10	7.21	7.21	7.21
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	38022.00	6.35	3.09	1.43	85.10	85.10	85.10	7.21	7.21	7.21

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
34	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
35	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
36	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85	85	85	85
37	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
40	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
41	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
42	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
55	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
59	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
63	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
66	7.69	7.69	7.69	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	37821.00	6.35	3.09	1.43	86.72	86.72	86.72	6.46	6.46	6.46
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	37821.00	6.35	3.09	1.43	86.72	86.72	86.72	6.46	6.46	6.46
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	32950.00	6.35	3.09	1.43	85.09	85.09	85.09	6.92	6.92	6.92
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	32950.00	6.35	3.09	1.43	85.09	85.09	85.09	6.92	6.92	6.92
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	31586.00	6.35	3.09	1.43	86.56	86.56	86.56	6.30	6.30	6.30
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	31586.00	6.35	3.09	1.43	86.56	86.56	86.56	6.30	6.30	6.30
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	17074.00	6.35	3.09	1.43	89.86	89.86	89.86	5.14	5.14	5.14
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	17074.00	6.35	3.09	1.43	89.86	89.86	89.86	5.14	5.14	5.14
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	17074.00	6.35	3.09	1.43	89.86	89.86	89.86	5.14	5.14	5.14
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	16633.00	6.35	3.09	1.43	89.37	89.37	89.37	5.38	5.38	5.38
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	16633.00	6.35	3.09	1.43	89.37	89.37	89.37	5.38	5.38	5.38
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	16633.00	6.35	3.09	1.43	89.37	89.37	89.37	5.38	5.38	5.38
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	11236.00	6.35	3.09	1.43	90.76	90.76	90.76	5.09	5.09	5.09
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	15092.00	6.35	3.09	1.43	90.01	90.01	90.01	4.83	4.83	4.83
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	19886.00	6.35	3.09	1.43	89.32	89.32	89.32	6.18	6.18	6.18
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	26482.00	6.35	3.09	1.43	90.22	90.22	90.22	4.97	4.97	4.97
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	18445.00	6.35	3.09	1.43	89.83	89.83	89.83	5.77	5.77	5.77
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	21213.00	6.35	3.09	1.43	90.30	90.30	90.30	5.08	5.08	5.08
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	30645.00	6.35	3.09	1.43	90.59	90.59	90.59	5.38	5.38	5.38
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	30591.00	6.35	3.09	1.43	88.72	88.72	88.72	6.00	6.00	6.00
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	10563.00	6.35	3.09	1.43	91.59	91.59	91.59	5.68	5.68	5.68
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	9917.00	6.35	3.09	1.43	91.57	91.57	91.57	5.33	5.33	5.33
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20082.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	5.22	5.22	5.22
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20082.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	5.22	5.22	5.22
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20082.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	5.22	5.22	5.22
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20678.00	6.35	3.09	1.43	87.36	87.36	87.36	6.31	6.31	6.31
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20678.00	6.35	3.09	1.43	87.36	87.36	87.36	6.31	6.31	6.31
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20678.00	6.35	3.09	1.43	87.36	87.36	87.36	6.31	6.31	6.31
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5946.00	6.35	3.09	1.43	90.91	90.91	90.91	4.65	4.65	4.65
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5946.00	6.35	3.09	1.43	90.91	90.91	90.91	4.65	4.65	4.65
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5873.00	6.35	3.09	1.43	90.30	90.30	90.30	5.09	5.09	5.09
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5873.00	6.35	3.09	1.43	90.30	90.30	90.30	5.09	5.09	5.09
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	26028.00	6.35	3.09	1.43	90.26	90.26	90.26	5.09	5.09	5.09
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	26550.00	6.35	3.09	1.43	88.01	88.01	88.01	6.04	6.04	6.04

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
67	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.82	6.82	6.82	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
70	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.00	5.00	5.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.25	5.25	5.25	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	4.03	4.03	4.03	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.28	5.28	5.28	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.73	2.73	2.73	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
99	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	4.71	4.71	4.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	4.71	4.71	4.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
100	4.71	4.71	4.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.32	6.32	6.32	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.32	6.32	6.32	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.32	6.32	6.32	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	4.44	4.44	4.44	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.61	4.61	4.61	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	4.65	4.65	4.65	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	5.95	5.95	5.95	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5385.00	6.35	3.09	1.43	95.55	95.55	95.55	3.26	3.26	3.26
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5797.00	6.35	3.09	1.43	95.93	95.93	95.93	2.68	2.68	2.68
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	20650.00	6.35	3.09	1.43	88.87	88.87	88.87	5.57	5.57	5.57
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	20650.00	6.35	3.09	1.43	88.87	88.87	88.87	5.57	5.57	5.57
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	20650.00	6.35	3.09	1.43	88.87	88.87	88.87	5.57	5.57	5.57
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15346.00	6.35	3.09	1.43	80.80	80.80	80.80	9.44	9.44	9.44
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15346.00	6.35	3.09	1.43	80.80	80.80	80.80	9.44	9.44	9.44
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15346.00	6.35	3.09	1.43	80.80	80.80	80.80	9.44	9.44	9.44
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3643.00	6.35	3.09	1.43	94.36	94.36	94.36	4.57	4.57	4.57
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3643.00	6.35	3.09	1.43	94.36	94.36	94.36	4.57	4.57	4.57
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	24286.00	6.35	3.09	1.43	89.70	89.70	89.70	5.42	5.42	5.42
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	24286.00	6.35	3.09	1.43	89.70	89.70	89.70	5.42	5.42	5.42
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24305.00	6.35	3.09	1.43	87.25	87.25	87.25	6.45	6.45	6.45
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24305.00	6.35	3.09	1.43	87.25	87.25	87.25	6.45	6.45	6.45

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
106	1.19	1.19	1.19	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
108	5.55	5.55	5.55	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	5.55	5.55	5.55	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	5.55	5.55	5.55	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	9.76	9.76	9.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	9.76	9.76	9.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	9.76	9.76	9.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.07	1.07	1.07	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.88	4.88	4.88	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.31	6.31	6.31	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	4555.00	7.10	2.30	0.70	82.46	82.46	82.46	8.26	8.26	8.26
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	6939.00	7.10	2.30	0.70	78.31	78.31	78.31	9.96	9.96	9.96
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	6487.00	7.50	1.25	0.62	75.86	75.86	75.86	11.08	11.08	11.08
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	6487.00	7.50	1.25	0.62	75.86	75.86	75.86	11.08	11.08	11.08
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	6487.00	7.50	1.25	0.62	75.86	75.86	75.86	11.08	11.08	11.08
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	3965.00	7.50	1.25	0.62	77.33	77.33	77.33	10.10	10.10	10.10
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	2612.00	7.50	1.25	0.62	81.09	81.09	81.09	7.74	7.74	7.74
8	Weg 1 (noord)	Canon	23	6.00	1293.00	7.50	1.25	0.62	69.63	69.63	69.63	14.90	14.90	14.90
9	Weg 2 (zuid)	Canon	23	6.00	1293.00	7.50	1.25	0.62	69.63	69.63	69.63	14.90	14.90	14.90
10	Hector	Canon	23	6.00	1353.00	7.50	1.25	0.62	70.04	70.04	70.04	14.64	14.64	14.64
11	Minerva (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	2753.00	7.50	1.25	0.62	73.70	73.70	73.70	12.41	12.41	12.41
12	Minerva	Canon	23	6.00	1963.00	7.50	1.25	0.62	71.57	71.57	71.57	13.78	13.78	13.78
13	Neptunus	Canon	23	6.00	1452.00	7.50	1.25	0.62	76.25	76.25	76.25	11.30	11.30	11.30
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	1842.00	7.50	1.25	0.62	76.82	76.82	76.82	10.83	10.83	10.83
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	1520.00	7.50	1.25	0.62	76.36	76.36	76.36	11.22	11.22	11.22
16	Icarus	Canon	23	6.00	1094.00	7.50	1.25	0.62	71.13	71.13	71.13	14.53	14.53	14.53
17	Pluto	Canon	23	6.00	1428.00	7.50	1.25	0.62	72.98	72.98	72.98	13.23	13.23	13.23
18	Mars	Canon	23	6.00	977.00	7.50	1.25	0.62	70.20	70.20	70.20	15.18	15.18	15.18
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	3330.00	7.50	1.25	0.62	75.24	75.24	75.24	11.68	11.68	11.68
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	3271.00	7.50	1.25	0.62	75.34	75.34	75.34	11.67	11.67	11.67
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	3354.00	7.50	1.25	0.62	74.40	74.40	74.40	12.01	12.01	12.01
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	5084.00	7.50	1.25	0.62	81.43	81.43	81.43	8.57	8.57	8.57
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	5084.00	7.50	1.25	0.62	81.43	81.43	81.43	8.57	8.57	8.57
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	7260.00	7.50	1.25	0.62	82.84	82.84	82.84	7.82	7.82	7.82
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1756.00	7.50	1.25	0.62	77.80	77.80	77.80	8.95	8.95	8.95
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	1048.00	7.10	2.30	0.70	95.81	95.81	95.81	1.84	1.84	1.84
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	1048.00	7.10	2.30	0.70	95.81	95.81	95.81	1.84	1.84	1.84
27	Veensluis	Canon	38	5.00	1620.00	7.10	2.30	0.70	95.60	95.60	95.60	2.34	2.34	2.34
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5793.00	7.10	2.30	0.70	91.10	91.10	91.10	6.91	6.91	6.91
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6493.00	7.10	2.30	0.70	92.05	92.05	92.05	6.16	6.16	6.16
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7473.00	7.10	2.30	0.70	92.95	92.95	92.95	5.38	5.38	5.38
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7573.00	7.10	2.30	0.70	93.05	93.05	93.05	5.28	5.28	5.28
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	7488.00	7.10	2.30	0.70	93.28	93.28	93.28	5.12	5.12	5.12
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	13068.00	7.10	2.30	0.70	95.77	95.77	95.77	3.16	3.16	3.16

Model: U OS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
2	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
3	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
4	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
8	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
9	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	2.35	2.35	2.35	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
26	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
27	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	19707.00	7.10	2.30	0.70	91.01	91.01	91.01	4.90	4.90	4.90
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	25498.00	7.10	2.30	0.70	91.75	91.75	91.75	5.17	5.17	5.17
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	31141.00	7.10	2.30	0.70	92.22	92.22	92.22	5.47	5.47	5.47
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	21670.00	7.10	2.30	0.70	92.07	92.07	92.07	5.67	5.67	5.67
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14537.00	7.10	2.30	0.70	91.24	91.24	91.24	6.45	6.45	6.45
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	14256.00	7.10	2.30	0.70	96.92	96.92	96.92	2.17	2.17	2.17
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	17650.00	7.10	2.30	0.70	95.04	95.04	95.04	3.63	3.63	3.63
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	16763.00	7.10	2.30	0.70	94.82	94.82	94.82	3.87	3.87	3.87
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	34058.00	6.35	3.09	1.43	82.38	82.38	82.38	8.96	8.96	8.96
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	34036.00	6.35	3.09	1.43	83.01	83.01	83.01	8.42	8.42	8.42
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	2352.00	6.35	3.09	1.43	81.23	81.23	81.23	8.38	8.38	8.38
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	2345.00	6.35	3.09	1.43	81.29	81.29	81.29	8.28	8.28	8.28
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	31710.00	6.35	3.09	1.43	82.47	82.47	82.47	9.00	9.00	9.00
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	31691.00	6.35	3.09	1.43	83.14	83.14	83.14	8.43	8.43	8.43
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	2091.00	6.35	3.09	1.43	84.03	84.03	84.03	7.93	7.93	7.93
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	2070.00	6.35	3.09	1.43	83.30	83.30	83.30	8.37	8.37	8.37
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	33802.00	6.35	3.09	1.43	82.56	82.56	82.56	8.94	8.94	8.94
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	35415.00	6.35	3.09	1.43	79.26	79.26	79.26	10.37	10.37	10.37
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1678.00	6.35	3.09	1.43	83.88	83.88	83.88	10.18	10.18	10.18
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	9793.00	6.35	3.09	1.43	85.17	85.17	85.17	8.11	8.11	8.11
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	32119.00	6.35	3.09	1.43	82.50	82.50	82.50	8.87	8.87	8.87
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	23969.00	6.35	3.09	1.43	82.32	82.32	82.32	8.55	8.55	8.55
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	12441.00	6.35	3.09	1.43	91.43	91.43	91.43	4.67	4.67	4.67
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	5696.00	6.35	3.09	1.43	88.96	88.96	88.96	5.01	5.01	5.01
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	44555.00	6.35	3.09	1.43	84.99	84.99	84.99	7.70	7.70	7.70
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	29664.00	6.35	3.09	1.43	83.60	83.60	83.60	7.87	7.87	7.87
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8774.00	6.35	3.09	1.43	89.13	89.13	89.13	6.79	6.79	6.79
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	2186.00	6.35	3.09	1.43	60.97	60.97	60.97	7.76	7.76	7.76
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	35784.00	6.35	3.09	1.43	83.97	83.97	83.97	7.92	7.92	7.92
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	28074.00	6.35	3.09	1.43	83.59	83.59	83.59	7.72	7.72	7.72
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	6565.00	6.35	3.09	1.43	86.93	86.93	86.93	5.84	5.84	5.84
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	13035.00	6.35	3.09	1.43	92.89	92.89	92.89	4.09	4.09	4.09
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	42347.00	6.35	3.09	1.43	84.43	84.43	84.43	7.60	7.60	7.60
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	42347.00	6.35	3.09	1.43	84.43	84.43	84.43	7.60	7.60	7.60

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
34	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
35	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
36	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
37	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
40	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
41	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
42	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
55	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
59	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
63	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
66	7.97	7.97	7.97	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	41106.00	6.35	3.09	1.43	86.54	86.54	86.54	6.57	6.57	6.57
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	41106.00	6.35	3.09	1.43	86.54	86.54	86.54	6.57	6.57	6.57
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	37228.00	6.35	3.09	1.43	84.61	84.61	84.61	7.14	7.14	7.14
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	37228.00	6.35	3.09	1.43	84.61	84.61	84.61	7.14	7.14	7.14
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	34888.00	6.35	3.09	1.43	86.46	86.46	86.46	6.37	6.37	6.37
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	34888.00	6.35	3.09	1.43	86.46	86.46	86.46	6.37	6.37	6.37
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18298.00	6.35	3.09	1.43	89.81	89.81	89.81	5.23	5.23	5.23
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18298.00	6.35	3.09	1.43	89.81	89.81	89.81	5.23	5.23	5.23
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18298.00	6.35	3.09	1.43	89.81	89.81	89.81	5.23	5.23	5.23
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17692.00	6.35	3.09	1.43	89.07	89.07	89.07	5.59	5.59	5.59
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17692.00	6.35	3.09	1.43	89.07	89.07	89.07	5.59	5.59	5.59
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17692.00	6.35	3.09	1.43	89.07	89.07	89.07	5.59	5.59	5.59
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	11732.00	6.35	3.09	1.43	91.43	91.43	91.43	4.89	4.89	4.89
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	16015.00	6.35	3.09	1.43	89.61	89.61	89.61	5.11	5.11	5.11
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	20507.00	6.35	3.09	1.43	90.44	90.44	90.44	5.71	5.71	5.71
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	28455.00	6.35	3.09	1.43	90.41	90.41	90.41	4.92	4.92	4.92
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	18916.00	6.35	3.09	1.43	91.00	91.00	91.00	5.29	5.29	5.29
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	22760.00	6.35	3.09	1.43	90.77	90.77	90.77	4.89	4.89	4.89
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	31949.00	6.35	3.09	1.43	91.77	91.77	91.77	4.80	4.80	4.80
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	32547.00	6.35	3.09	1.43	89.08	89.08	89.08	5.86	5.86	5.86
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	11066.00	6.35	3.09	1.43	91.48	91.48	91.48	5.76	5.76	5.76
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	10449.00	6.35	3.09	1.43	91.29	91.29	91.29	5.56	5.56	5.56
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20885.00	6.35	3.09	1.43	91.93	91.93	91.93	4.29	4.29	4.29
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20885.00	6.35	3.09	1.43	91.93	91.93	91.93	4.29	4.29	4.29
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20885.00	6.35	3.09	1.43	91.93	91.93	91.93	4.29	4.29	4.29
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	22103.00	6.35	3.09	1.43	88.04	88.04	88.04	6.00	6.00	6.00
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	22103.00	6.35	3.09	1.43	88.04	88.04	88.04	6.00	6.00	6.00
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	22103.00	6.35	3.09	1.43	88.04	88.04	88.04	6.00	6.00	6.00
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	6529.00	6.35	3.09	1.43	90.77	90.77	90.77	4.75	4.75	4.75
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	6529.00	6.35	3.09	1.43	90.77	90.77	90.77	4.75	4.75	4.75
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6425.00	6.35	3.09	1.43	89.90	89.90	89.90	5.34	5.34	5.34
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6425.00	6.35	3.09	1.43	89.90	89.90	89.90	5.34	5.34	5.34
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	27413.00	6.35	3.09	1.43	91.65	91.65	91.65	4.40	4.40	4.40
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	28528.00	6.35	3.09	1.43	88.46	88.46	88.46	5.85	5.85	5.85

Model: U OS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
67	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.90	6.90	6.90	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
70	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	4.96	4.96	4.96	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.34	5.34	5.34	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	3.43	3.43	3.43	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.06	5.06	5.06	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.76	2.76	2.76	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
99	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	3.78	3.78	3.78	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	3.78	3.78	3.78	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
100	3.78	3.78	3.78	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	5.96	5.96	5.96	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	5.96	5.96	5.96	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	5.96	5.96	5.96	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	4.48	4.48	4.48	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.76	4.76	4.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	3.95	3.95	3.95	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	5.69	5.69	5.69	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5737.00	6.35	3.09	1.43	95.48	95.48	95.48	3.24	3.24	3.24
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6399.00	6.35	3.09	1.43	95.69	95.69	95.69	2.84	2.84	2.84
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21683.00	6.35	3.09	1.43	90.64	90.64	90.64	4.71	4.71	4.71
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21683.00	6.35	3.09	1.43	90.64	90.64	90.64	4.71	4.71	4.71
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21683.00	6.35	3.09	1.43	90.64	90.64	90.64	4.71	4.71	4.71
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22130.00	6.35	3.09	1.43	86.37	86.37	86.37	6.73	6.73	6.73
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22130.00	6.35	3.09	1.43	86.37	86.37	86.37	6.73	6.73	6.73
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22130.00	6.35	3.09	1.43	86.37	86.37	86.37	6.73	6.73	6.73
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3828.00	6.35	3.09	1.43	94.55	94.55	94.55	4.42	4.42	4.42
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3828.00	6.35	3.09	1.43	94.55	94.55	94.55	4.42	4.42	4.42
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	25505.00	6.35	3.09	1.43	91.23	91.23	91.23	4.66	4.66	4.66
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	25505.00	6.35	3.09	1.43	91.23	91.23	91.23	4.66	4.66	4.66
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	25951.00	6.35	3.09	1.43	87.76	87.76	87.76	6.21	6.21	6.21
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	25951.00	6.35	3.09	1.43	87.76	87.76	87.76	6.21	6.21	6.21

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
106	1.28	1.28	1.28	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
108	4.65	4.65	4.65	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	4.65	4.65	4.65	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	4.65	4.65	4.65	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	6.90	6.90	6.90	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	6.90	6.90	6.90	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	6.90	6.90	6.90	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.03	1.03	1.03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.11	4.11	4.11	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.03	6.03	6.03	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	3687.00	7.10	2.30	0.70	86.56	86.56	86.56	6.23	6.23	6.23
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	5462.00	7.10	2.30	0.70	83.54	83.54	83.54	7.29	7.29	7.29
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	5157.00	7.50	1.25	0.62	81.34	81.34	81.34	8.26	8.26	8.26
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	5157.00	7.50	1.25	0.62	81.34	81.34	81.34	8.26	8.26	8.26
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	5157.00	7.50	1.25	0.62	81.34	81.34	81.34	8.26	8.26	8.26
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	3322.00	7.50	1.25	0.62	81.55	81.55	81.55	7.88	7.88	7.88
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	3030.00	7.50	1.25	0.62	82.45	82.45	82.45	7.05	7.05	7.05
10	Hector	Canon	23	6.00	624.00	7.50	1.25	0.62	78.37	78.37	78.37	11.19	11.19	11.19
11	Minervia (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	1895.00	7.50	1.25	0.62	78.96	78.96	78.96	9.81	9.81	9.81
12	Minervia	Canon	23	6.00	1105.00	7.50	1.25	0.62	78.92	78.92	78.92	10.39	10.39	10.39
13	Neptunus	Canon	23	6.00	1032.00	7.50	1.25	0.62	79.79	79.79	79.79	9.36	9.36	9.36
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	1422.00	7.50	1.25	0.62	79.59	79.59	79.59	9.25	9.25	9.25
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	1100.00	7.50	1.25	0.62	79.76	79.76	79.76	9.32	9.32	9.32
16	Icarus	Canon	23	6.00	590.00	7.50	1.25	0.62	78.98	78.98	78.98	10.73	10.73	10.73
17	Pluto	Canon	23	6.00	925.00	7.50	1.25	0.62	78.99	78.99	78.99	10.10	10.10	10.10
18	Mars	Canon	23	6.00	474.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.16	11.16	11.16
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	2448.00	7.50	1.25	0.62	79.84	79.84	79.84	9.11	9.11	9.11
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	2385.00	7.50	1.25	0.62	80.04	80.04	80.04	9.06	9.06	9.06
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	2498.00	7.50	1.25	0.62	78.10	78.10	78.10	9.83	9.83	9.83
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	4177.00	7.50	1.25	0.62	84.77	84.77	84.77	6.70	6.70	6.70
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	4182.00	7.50	1.25	0.62	84.79	84.79	84.79	6.69	6.69	6.69
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	6417.00	7.50	1.25	0.62	85.22	85.22	85.22	6.48	6.48	6.48
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1874.00	7.50	1.25	0.62	78.67	78.67	78.67	8.53	8.53	8.53
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	884.00	7.10	2.30	0.70	96.14	96.14	96.14	1.72	1.72	1.72
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	884.00	7.10	2.30	0.70	96.14	96.14	96.14	1.72	1.72	1.72
27	Veensluis	Canon	38	5.00	1050.00	7.10	2.30	0.70	95.28	95.28	95.28	2.63	2.63	2.63
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5502.00	7.10	2.30	0.70	92.71	92.71	92.71	5.61	5.61	5.61
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6139.00	7.10	2.30	0.70	93.47	93.47	93.47	5.03	5.03	5.03
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7068.00	7.10	2.30	0.70	94.17	94.17	94.17	4.40	4.40	4.40
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7100.00	7.10	2.30	0.70	94.21	94.21	94.21	4.35	4.35	4.35
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	6964.00	7.10	2.30	0.70	94.36	94.36	94.36	4.22	4.22	4.22
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	8814.00	7.10	2.30	0.70	95.01	95.01	95.01	3.64	3.64	3.64
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	14783.00	7.10	2.30	0.70	90.77	90.77	90.77	4.89	4.89	4.89
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	21640.00	7.10	2.30	0.70	91.85	91.85	91.85	5.05	5.05	5.05

Model: U NS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
2	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
3	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
4	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
26	2.14	2.14	2.14	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
27	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0
34	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20	20	40	40
35	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	28308.00	7.10	2.30	0.70	92.40	92.40	92.40	5.30	5.30	5.30
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	21806.00	7.10	2.30	0.70	92.33	92.33	92.33	5.47	5.47	5.47
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	15004.00	7.10	2.30	0.70	91.64	91.64	91.64	6.14	6.14	6.14
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	11943.00	7.10	2.30	0.70	96.99	96.99	96.99	2.16	2.16	2.16
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	15766.00	7.10	2.30	0.70	95.25	95.25	95.25	3.55	3.55	3.55
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	14973.00	7.10	2.30	0.70	94.94	94.94	94.94	3.88	3.88	3.88
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	28890.00	6.35	3.09	1.43	83.55	83.55	83.55	8.27	8.27	8.27
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	29381.00	6.35	3.09	1.43	83.99	83.99	83.99	7.80	7.80	7.80
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	2080.00	6.35	3.09	1.43	85.86	85.86	85.86	6.05	6.05	6.05
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	2074.00	6.35	3.09	1.43	86.32	86.32	86.32	5.72	5.72	5.72
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	26815.00	6.35	3.09	1.43	83.37	83.37	83.37	8.44	8.44	8.44
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	27308.00	6.35	3.09	1.43	83.82	83.82	83.82	7.96	7.96	7.96
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	1518.00	6.35	3.09	1.43	88.41	88.41	88.41	5.88	5.88	5.88
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	1455.00	6.35	3.09	1.43	86.93	86.93	86.93	6.73	6.73	6.73
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	28335.00	6.35	3.09	1.43	83.64	83.64	83.64	8.31	8.31	8.31
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	28763.00	6.35	3.09	1.43	83.97	83.97	83.97	7.90	7.90	7.90
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1438.00	6.35	3.09	1.43	81.68	81.68	81.68	11.61	11.61	11.61
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	8960.00	6.35	3.09	1.43	85.16	85.16	85.16	8.02	8.02	8.02
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	26889.00	6.35	3.09	1.43	83.75	83.75	83.75	8.13	8.13	8.13
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	19804.00	6.35	3.09	1.43	83.44	83.44	83.44	7.84	7.84	7.84
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	10314.00	6.35	3.09	1.43	89.35	89.35	89.35	5.74	5.74	5.74
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	4849.00	6.35	3.09	1.43	90.95	90.95	90.95	3.95	3.95	3.95
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	37197.00	6.35	3.09	1.43	85.30	85.30	85.30	7.46	7.46	7.46
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	24652.00	6.35	3.09	1.43	84.92	84.92	84.92	7.08	7.08	7.08
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8514.00	6.35	3.09	1.43	85.74	85.74	85.74	8.41	8.41	8.41
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1335.00	6.35	3.09	1.43	81.41	81.41	81.41	12.49	12.49	12.49
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	28689.00	6.35	3.09	1.43	85.17	85.17	85.17	7.18	7.18	7.18
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	23317.00	6.35	3.09	1.43	85.12	85.12	85.12	6.77	6.77	6.77
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	5116.00	6.35	3.09	1.43	89.67	89.67	89.67	4.43	4.43	4.43
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	11327.00	6.35	3.09	1.43	90.41	90.41	90.41	5.61	5.61	5.61
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	33802.00	6.35	3.09	1.43	85.85	85.85	85.85	6.77	6.77	6.77
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	33802.00	6.35	3.09	1.43	85.85	85.85	85.85	6.77	6.77	6.77
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	34642.00	6.35	3.09	1.43	86.85	86.85	86.85	6.39	6.39	6.39
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	34642.00	6.35	3.09	1.43	86.85	86.85	86.85	6.39	6.39	6.39

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
36	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
37	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	70	70
40	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	70	70
41	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	70	70
42	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	0	0
55	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	0	0
59	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	0	0
63	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.38	7.38	7.38	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
66	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	6.76	6.76	6.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	28742.00	6.35	3.09	1.43	85.60	85.60	85.60	6.69	6.69	6.69
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	28742.00	6.35	3.09	1.43	85.60	85.60	85.60	6.69	6.69	6.69
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	28352.00	6.35	3.09	1.43	86.56	86.56	86.56	6.27	6.27	6.27
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	28352.00	6.35	3.09	1.43	86.56	86.56	86.56	6.27	6.27	6.27
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	15929.00	6.35	3.09	1.43	89.84	89.84	89.84	5.07	5.07	5.07
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	15929.00	6.35	3.09	1.43	89.84	89.84	89.84	5.07	5.07	5.07
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	15929.00	6.35	3.09	1.43	89.84	89.84	89.84	5.07	5.07	5.07
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	15653.00	6.35	3.09	1.43	89.63	89.63	89.63	5.19	5.19	5.19
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	15653.00	6.35	3.09	1.43	89.63	89.63	89.63	5.19	5.19	5.19
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	15653.00	6.35	3.09	1.43	89.63	89.63	89.63	5.19	5.19	5.19
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	10814.00	6.35	3.09	1.43	89.92	89.92	89.92	5.38	5.38	5.38
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	14214.00	6.35	3.09	1.43	90.44	90.44	90.44	4.54	4.54	4.54
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	19328.00	6.35	3.09	1.43	88.08	88.08	88.08	6.71	6.71	6.71
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	24527.00	6.35	3.09	1.43	89.98	89.98	89.98	5.04	5.04	5.04
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	17992.00	6.35	3.09	1.43	88.57	88.57	88.57	6.28	6.28	6.28
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	19679.00	6.35	3.09	1.43	89.74	89.74	89.74	5.31	5.31	5.31
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	29319.00	6.35	3.09	1.43	89.28	89.28	89.28	6.02	6.02	6.02
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	28637.00	6.35	3.09	1.43	88.31	88.31	88.31	6.16	6.16	6.16
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	10074.00	6.35	3.09	1.43	91.65	91.65	91.65	5.63	5.63	5.63
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	9412.00	6.35	3.09	1.43	91.83	91.83	91.83	5.11	5.11	5.11
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19245.00	6.35	3.09	1.43	88.04	88.04	88.04	6.23	6.23	6.23
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19245.00	6.35	3.09	1.43	88.04	88.04	88.04	6.23	6.23	6.23
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19245.00	6.35	3.09	1.43	88.04	88.04	88.04	6.23	6.23	6.23
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	19227.00	6.35	3.09	1.43	86.58	86.58	86.58	6.67	6.67	6.67
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	19227.00	6.35	3.09	1.43	86.58	86.58	86.58	6.67	6.67	6.67
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	19227.00	6.35	3.09	1.43	86.58	86.58	86.58	6.67	6.67	6.67
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5508.00	6.35	3.09	1.43	90.60	90.60	90.60	4.80	4.80	4.80
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5508.00	6.35	3.09	1.43	90.60	90.60	90.60	4.80	4.80	4.80
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5495.00	6.35	3.09	1.43	90.36	90.36	90.36	5.01	5.01	5.01
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5495.00	6.35	3.09	1.43	90.36	90.36	90.36	5.01	5.01	5.01
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24753.00	6.35	3.09	1.43	88.61	88.61	88.61	5.91	5.91	5.91
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	24720.00	6.35	3.09	1.43	87.42	87.42	87.42	6.30	6.30	6.30
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5055.00	6.35	3.09	1.43	95.56	95.56	95.56	3.33	3.33	3.33
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	5244.00	6.35	3.09	1.43	96.17	96.17	96.17	2.52	2.52	2.52

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
70	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.09	5.09	5.09	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.18	5.18	5.18	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	4.69	4.69	4.69	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.54	5.54	5.54	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.72	2.72	2.72	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
99	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	5.72	5.72	5.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	5.72	5.72	5.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	5.72	5.72	5.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.75	6.75	6.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.75	6.75	6.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.75	6.75	6.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	4.60	4.60	4.60	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	4.63	4.63	4.63	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	5.47	5.47	5.47	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	6.28	6.28	6.28	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
106	1.12	1.12	1.12	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	19708.00	6.35	3.09	1.43	86.82	86.82	86.82	6.59	6.59	6.59
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	19708.00	6.35	3.09	1.43	86.82	86.82	86.82	6.59	6.59	6.59
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	19708.00	6.35	3.09	1.43	86.82	86.82	86.82	6.59	6.59	6.59
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	8663.00	6.35	3.09	1.43	66.43	66.43	66.43	16.46	16.46	16.46
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	8663.00	6.35	3.09	1.43	66.43	66.43	66.43	16.46	16.46	16.46
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	8663.00	6.35	3.09	1.43	66.43	66.43	66.43	16.46	16.46	16.46
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3451.00	6.35	3.09	1.43	94.17	94.17	94.17	4.73	4.73	4.73
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3451.00	6.35	3.09	1.43	94.17	94.17	94.17	4.73	4.73	4.73
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	23149.00	6.35	3.09	1.43	87.93	87.93	87.93	6.30	6.30	6.30
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	23149.00	6.35	3.09	1.43	87.93	87.93	87.93	6.30	6.30	6.30
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22749.00	6.35	3.09	1.43	86.57	86.57	86.57	6.76	6.76	6.76
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22749.00	6.35	3.09	1.43	86.57	86.57	86.57	6.76	6.76	6.76

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
108	6.59	6.59	6.59	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
108	6.59	6.59	6.59	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	6.59	6.59	6.59	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	17.11	17.11	17.11	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	17.11	17.11	17.11	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	17.11	17.11	17.11	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.10	1.10	1.10	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	5.77	5.77	5.77	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.66	6.66	6.66	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	6827.00	7.10	2.30	0.70	82.79	82.79	82.79	9.09	9.09	9.09
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	11546.00	7.10	2.30	0.70	80.39	80.39	80.39	10.24	10.24	10.24
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	11370.00	7.50	1.25	0.62	80.05	80.05	80.05	10.43	10.43	10.43
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	11370.00	7.50	1.25	0.62	80.05	80.05	80.05	10.43	10.43	10.43
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	11370.00	7.50	1.25	0.62	80.05	80.05	80.05	10.43	10.43	10.43
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	5816.00	7.50	1.25	0.62	79.69	79.69	79.69	10.26	10.26	10.26
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	3881.00	7.50	1.25	0.62	84.57	84.57	84.57	6.06	6.06	6.06
8	Weg 1 (noord)	Canon	23	6.00	4762.00	7.50	1.25	0.62	78.30	78.30	78.30	11.42	11.42	11.42
9	Weg 2 (zuid)	Canon	23	6.00	4762.00	7.50	1.25	0.62	78.30	78.30	78.30	11.42	11.42	11.42
10	Hector	Canon	23	6.00	4762.00	7.50	1.25	0.62	78.30	78.30	78.30	11.42	11.42	11.42
11	Minerva (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	5790.00	7.50	1.25	0.62	78.88	78.88	78.88	11.23	11.23	11.23
12	Minerva	Canon	23	6.00	5790.00	7.50	1.25	0.62	78.88	78.88	78.88	11.23	11.23	11.23
13	Neptunus	Canon	23	6.00	2624.00	7.50	1.25	0.62	81.69	81.69	81.69	10.14	10.14	10.14
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	2624.00	7.50	1.25	0.62	81.70	81.70	81.70	10.14	10.14	10.14
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	2624.00	7.50	1.25	0.62	81.70	81.70	81.70	10.14	10.14	10.14
16	Icarus	Canon	23	6.00	3252.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.65	11.65	11.65
17	Pluto	Canon	23	6.00	3252.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.65	11.65	11.65
18	Mars	Canon	23	6.00	3252.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.65	11.65	11.65
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	6106.00	7.50	1.25	0.62	80.22	80.22	80.22	10.77	10.77	10.77
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	6098.00	7.50	1.25	0.62	80.16	80.16	80.16	10.81	10.81	10.81
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	6111.00	7.50	1.25	0.62	79.15	79.15	79.15	11.21	11.21	11.21
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	7695.00	7.50	1.25	0.62	82.37	82.37	82.37	9.32	9.32	9.32
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	7734.00	7.50	1.25	0.62	82.46	82.46	82.46	9.27	9.27	9.27
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	9913.00	7.50	1.25	0.62	83.28	83.28	83.28	8.56	8.56	8.56
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1679.00	7.50	1.25	0.62	79.62	79.62	79.62	8.18	8.18	8.18
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	1271.00	7.10	2.30	0.70	98.25	98.25	98.25	0.88	0.88	0.88
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	1271.00	7.10	2.30	0.70	98.25	98.25	98.25	0.88	0.88	0.88
27	Veensluis	Canon	38	5.00	1600.00	7.10	2.30	0.70	97.25	97.25	97.25	1.66	1.66	1.66
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	5780.00	7.10	2.30	0.70	92.46	92.46	92.46	5.89	5.89	5.89
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6449.00	7.10	2.30	0.70	93.24	93.24	93.24	5.28	5.28	5.28
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7399.00	7.10	2.30	0.70	93.95	93.95	93.95	4.64	4.64	4.64
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7492.00	7.10	2.30	0.70	94.07	94.07	94.07	4.54	4.54	4.54
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	7103.00	7.10	2.30	0.70	93.81	93.81	93.81	4.65	4.65	4.65
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	10813.00	7.10	2.30	0.70	95.49	95.49	95.49	3.32	3.32	3.32

Model: U NS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherp	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	80	80
2	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	80	80
3	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	70	70	80	80
4	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
8	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
9	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	0.87	0.87	0.87	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
26	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
27	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	19726.00	7.10	2.30	0.70	89.20	89.20	89.20	6.06	6.06	6.06
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	25019.00	7.10	2.30	0.70	91.04	91.04	91.04	5.61	5.61	5.61
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	30400.00	7.10	2.30	0.70	92.35	92.35	92.35	5.38	5.38	5.38
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	22029.00	7.10	2.30	0.70	92.27	92.27	92.27	5.54	5.54	5.54
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14929.00	7.10	2.30	0.70	91.47	91.47	91.47	6.28	6.28	6.28
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	13230.00	7.10	2.30	0.70	96.89	96.89	96.89	2.20	2.20	2.20
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	16902.00	7.10	2.30	0.70	95.03	95.03	95.03	3.65	3.65	3.65
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	16094.00	7.10	2.30	0.70	94.81	94.81	94.81	3.90	3.90	3.90
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	32924.00	6.35	3.09	1.43	83.07	83.07	83.07	8.63	8.63	8.63
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	33179.00	6.35	3.09	1.43	83.61	83.61	83.61	8.14	8.14	8.14
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3895.00	6.35	3.09	1.43	84.78	84.78	84.78	7.71	7.71	7.71
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	3871.00	6.35	3.09	1.43	84.74	84.74	84.74	7.68	7.68	7.68
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	29042.00	6.35	3.09	1.43	82.86	82.86	82.86	8.74	8.74	8.74
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	29308.00	6.35	3.09	1.43	83.46	83.46	83.46	8.20	8.20	8.20
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	2636.00	6.35	3.09	1.43	78.37	78.37	78.37	11.81	11.81	11.81
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	2651.00	6.35	3.09	1.43	78.21	78.21	78.21	11.96	11.96	11.96
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	31682.00	6.35	3.09	1.43	82.43	82.43	82.43	9.06	9.06	9.06
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	31959.00	6.35	3.09	1.43	83.02	83.02	83.02	8.51	8.51	8.51
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1694.00	6.35	3.09	1.43	81.15	81.15	81.15	11.85	11.85	11.85
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	9311.00	6.35	3.09	1.43	85.20	85.20	85.20	8.04	8.04	8.04
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	29970.00	6.35	3.09	1.43	82.55	82.55	82.55	8.84	8.84	8.84
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	22650.00	6.35	3.09	1.43	82.13	82.13	82.13	8.70	8.70	8.70
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	11223.00	6.35	3.09	1.43	90.48	90.48	90.48	5.15	5.15	5.15
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	5295.00	6.35	3.09	1.43	90.07	90.07	90.07	4.43	4.43	4.43
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	41187.00	6.35	3.09	1.43	84.71	84.71	84.71	7.84	7.84	7.84
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	27944.00	6.35	3.09	1.43	83.63	83.63	83.63	7.90	7.90	7.90
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8589.00	6.35	3.09	1.43	87.54	87.54	87.54	7.53	7.53	7.53
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1662.00	6.35	3.09	1.43	81.90	81.90	81.90	11.92	11.92	11.92
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	32603.00	6.35	3.09	1.43	83.96	83.96	83.96	7.92	7.92	7.92
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	26281.00	6.35	3.09	1.43	83.74	83.74	83.74	7.64	7.64	7.64
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	5868.00	6.35	3.09	1.43	88.35	88.35	88.35	5.13	5.13	5.13
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	11969.00	6.35	3.09	1.43	91.67	91.67	91.67	4.82	4.82	4.82
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	38468.00	6.35	3.09	1.43	84.63	84.63	84.63	7.49	7.49	7.49
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	38468.00	6.35	3.09	1.43	84.63	84.63	84.63	7.49	7.49	7.49

Model: U NS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
34	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	100	100
35	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
36	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	90	90
37	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
40	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
41	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
42	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	70	70
55	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	70	70
59	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	70	70
63	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
66	7.88	7.88	7.88	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	38246.00	6.35	3.09	1.43	86.22	86.22	86.22	6.76	6.76	6.76
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	38246.00	6.35	3.09	1.43	86.22	86.22	86.22	6.76	6.76	6.76
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	33288.00	6.35	3.09	1.43	84.28	84.28	84.28	7.50	7.50	7.50
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	33288.00	6.35	3.09	1.43	84.28	84.28	84.28	7.50	7.50	7.50
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	31835.00	6.35	3.09	1.43	85.92	85.92	85.92	6.67	6.67	6.67
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	31835.00	6.35	3.09	1.43	85.92	85.92	85.92	6.67	6.67	6.67
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	17474.00	6.35	3.09	1.43	89.56	89.56	89.56	5.35	5.35	5.35
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	17474.00	6.35	3.09	1.43	89.56	89.56	89.56	5.35	5.35	5.35
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	17474.00	6.35	3.09	1.43	89.56	89.56	89.56	5.35	5.35	5.35
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17030.00	6.35	3.09	1.43	89.06	89.06	89.06	5.60	5.60	5.60
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17030.00	6.35	3.09	1.43	89.06	89.06	89.06	5.60	5.60	5.60
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	17030.00	6.35	3.09	1.43	89.06	89.06	89.06	5.60	5.60	5.60
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	11606.00	6.35	3.09	1.43	90.18	90.18	90.18	5.46	5.46	5.46
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	15335.00	6.35	3.09	1.43	89.94	89.94	89.94	4.91	4.91	4.91
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	20195.00	6.35	3.09	1.43	89.05	89.05	89.05	6.34	6.34	6.34
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	26557.00	6.35	3.09	1.43	90.17	90.17	90.17	5.01	5.01	5.01
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	18532.00	6.35	3.09	1.43	89.70	89.70	89.70	5.84	5.84	5.84
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	21263.00	6.35	3.09	1.43	90.19	90.19	90.19	5.15	5.15	5.15
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	30500.00	6.35	3.09	1.43	90.47	90.47	90.47	5.44	5.44	5.44
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	30570.00	6.35	3.09	1.43	88.67	88.67	88.67	6.03	6.03	6.03
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	10628.00	6.35	3.09	1.43	91.31	91.31	91.31	5.82	5.82	5.82
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	10042.00	6.35	3.09	1.43	91.37	91.37	91.37	5.44	5.44	5.44
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19874.00	6.35	3.09	1.43	90.02	90.02	90.02	5.24	5.24	5.24
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19874.00	6.35	3.09	1.43	90.02	90.02	90.02	5.24	5.24	5.24
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	19874.00	6.35	3.09	1.43	90.02	90.02	90.02	5.24	5.24	5.24
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20531.00	6.35	3.09	1.43	87.35	87.35	87.35	6.32	6.32	6.32
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20531.00	6.35	3.09	1.43	87.35	87.35	87.35	6.32	6.32	6.32
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	20531.00	6.35	3.09	1.43	87.35	87.35	87.35	6.32	6.32	6.32
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	6629.00	6.35	3.09	1.43	88.86	88.86	88.86	5.92	5.92	5.92
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	6629.00	6.35	3.09	1.43	88.86	88.86	88.86	5.92	5.92	5.92
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6759.00	6.35	3.09	1.43	88.78	88.78	88.78	6.07	6.07	6.07
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6759.00	6.35	3.09	1.43	88.78	88.78	88.78	6.07	6.07	6.07
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	26501.00	6.35	3.09	1.43	89.73	89.73	89.73	5.41	5.41	5.41
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	27288.00	6.35	3.09	1.43	87.71	87.71	87.71	6.26	6.26	6.26

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
67	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	7.02	7.02	7.02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
70	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.08	5.08	5.08	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.33	5.33	5.33	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	4.09	4.09	4.09	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.30	5.30	5.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.87	2.87	2.87	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
99	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	4.74	4.74	4.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	4.74	4.74	4.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
100	4.74	4.74	4.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.33	6.33	6.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	6.33	6.33	6.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	6.33	6.33	6.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	5.22	5.22	5.22	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	5.15	5.15	5.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	4.86	4.86	4.86	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	6.03	6.03	6.03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5469.00	6.35	3.09	1.43	95.22	95.22	95.22	3.45	3.45	3.45
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6069.00	6.35	3.09	1.43	95.94	95.94	95.94	2.69	2.69	2.69
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21060.00	6.35	3.09	1.43	88.20	88.20	88.20	6.03	6.03	6.03
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21060.00	6.35	3.09	1.43	88.20	88.20	88.20	6.03	6.03	6.03
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	21060.00	6.35	3.09	1.43	88.20	88.20	88.20	6.03	6.03	6.03
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15812.00	6.35	3.09	1.43	80.35	80.35	80.35	9.76	9.76	9.76
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15812.00	6.35	3.09	1.43	80.35	80.35	80.35	9.76	9.76	9.76
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	15812.00	6.35	3.09	1.43	80.35	80.35	80.35	9.76	9.76	9.76
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3615.00	6.35	3.09	1.43	94.42	94.42	94.42	4.50	4.50	4.50
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3615.00	6.35	3.09	1.43	94.42	94.42	94.42	4.50	4.50	4.50
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	24648.00	6.35	3.09	1.43	89.20	89.20	89.20	5.71	5.71	5.71
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	24648.00	6.35	3.09	1.43	89.20	89.20	89.20	5.71	5.71	5.71
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24715.00	6.35	3.09	1.43	86.81	86.81	86.81	6.72	6.72	6.72
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	24715.00	6.35	3.09	1.43	86.81	86.81	86.81	6.72	6.72	6.72

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscher	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
106	1.33	1.33	1.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
108	5.77	5.77	5.77	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	5.77	5.77	5.77	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	5.77	5.77	5.77	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	9.89	9.89	9.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	9.89	9.89	9.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	9.89	9.89	9.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.08	1.08	1.08	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	5.09	5.09	5.09	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.47	6.47	6.47	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1	Pastoriesingel (tussen toe- en afritten A7)	Normaal	50	8.00	8956.00	7.10	2.30	0.70	81.81	81.81	81.81	9.65	9.65	9.65
2	Saturnus (Zestienroeden - Pastoriesingel)	Normaal	50	8.00	15630.00	7.10	2.30	0.70	79.71	79.71	79.71	10.68	10.68	10.68
3	Saturnus (Zestienroeden - Weg 2)	Canon	23	20.00	15631.00	7.50	1.25	0.62	79.66	79.66	79.66	10.72	10.72	10.72
4	Saturnus (Weg 2 - Weg 1)	Canon	23	20.00	15631.00	7.50	1.25	0.62	79.66	79.66	79.66	10.72	10.72	10.72
5	Saturnus (Weg 1 - Minerva)	Canon	23	20.00	15631.00	7.50	1.25	0.62	79.66	79.66	79.66	10.72	10.72	10.72
6	Saturnus (Minerva - Hector)	Canon	23	20.00	7805.00	7.50	1.25	0.62	79.12	79.12	79.12	10.69	10.69	10.69
7	Saturnus (Hector en Pluto)	Canon	23	20.00	5045.00	7.50	1.25	0.62	84.18	84.18	84.18	6.30	6.30	6.30
8	Weg 1 (noord)	Canon	23	6.00	6803.00	7.50	1.25	0.62	78.30	78.30	78.30	11.42	11.42	11.42
9	Weg 2 (zuid)	Canon	23	6.00	6803.00	7.50	1.25	0.62	78.30	78.30	78.30	11.42	11.42	11.42
10	Hector	Canon	23	6.00	6803.00	7.50	1.25	0.62	78.30	78.30	78.30	11.42	11.42	11.42
11	Minerva (Saturnus - Uranus)	Canon	23	6.00	8271.00	7.50	1.25	0.62	78.88	78.88	78.88	11.23	11.23	11.23
12	Minerva	Canon	23	6.00	8271.00	7.50	1.25	0.62	78.88	78.88	78.88	11.23	11.23	11.23
13	Neptunus	Canon	23	6.00	3748.00	7.50	1.25	0.62	81.70	81.70	81.70	10.14	10.14	10.14
14	Uranus (Saturnus - Neptunus)	Canon	23	6.00	3748.00	7.50	1.25	0.62	81.70	81.70	81.70	10.14	10.14	10.14
15	Uranus (Neptunus - Minerva)	Canon	23	6.00	3748.00	7.50	1.25	0.62	81.70	81.70	81.70	10.14	10.14	10.14
16	Icarus	Canon	23	6.00	4645.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.65	11.65	11.65
17	Pluto	Canon	23	6.00	4645.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.65	11.65	11.65
18	Mars	Canon	23	6.00	4645.00	7.50	1.25	0.62	78.97	78.97	78.97	11.65	11.65	11.65
19	Saturnus (Pluto - Icarus)	Canon	23	20.00	8576.00	7.50	1.25	0.62	80.14	80.14	80.14	10.88	10.88	10.88
20	Saturnus (Icarus - Venus)	Canon	23	7.00	8550.00	7.50	1.25	0.62	80.06	80.06	80.06	10.92	10.92	10.92
21	Saturnus (Venus - Mercurius)	Canon	23	7.00	8464.00	7.50	1.25	0.62	79.29	79.29	79.29	11.26	11.26	11.26
22	Mercurius (Saturnus - Jupiter)	Canon	23	7.00	10014.00	7.50	1.25	0.62	81.72	81.72	81.72	9.82	9.82	9.82
23	Mercurius (Jupiter - Venus)	Canon	23	7.00	10070.00	7.50	1.25	0.62	81.82	81.82	81.82	9.76	9.76	9.76
24	Mercurius (Venus - KR Poststraat)	Canon	23	15.00	12202.00	7.50	1.25	0.62	82.60	82.60	82.60	9.11	9.11	9.11
25	Venus (Mercurius - Saturnus)	Canon	23	7.00	1970.00	7.50	1.25	0.62	79.77	79.77	79.77	8.26	8.26	8.26
26	Zestienroeden	Canon	38	5.00	1557.00	7.10	2.30	0.70	98.07	98.07	98.07	0.96	0.96	0.96
26	Zestienroeden	Normaal	38	5.00	1557.00	7.10	2.30	0.70	98.07	98.07	98.07	0.96	0.96	0.96
27	Veensluis	Canon	38	5.00	2063.00	7.10	2.30	0.70	97.24	97.24	97.24	1.60	1.60	1.60
28	Meyerweg (Hellingbaas en 't Sluske)	Canon	38	8.00	6009.00	7.10	2.30	0.70	91.90	91.90	91.90	6.34	6.34	6.34
29	Meyerweg (Hellingbaas en Tramweg)	Canon	38	8.00	6710.00	7.10	2.30	0.70	92.74	92.74	92.74	5.68	5.68	5.68
30	Meyerweg (Woudsterweg - Tramweg)	Canon	38	6.00	7681.00	7.10	2.30	0.70	93.50	93.50	93.50	5.00	5.00	5.00
31	Het Meer (Woudsterweg - Veensluis)	Canon	38	6.00	7828.00	7.10	2.30	0.70	93.66	93.66	93.66	4.87	4.87	4.87
32	Het Meer (Veensluis - Domela Nweg)	Canon	38	6.00	7278.00	7.10	2.30	0.70	93.32	93.32	93.32	5.07	5.07	5.07
33	Het Meer (Domela Nweg) - KR Poststraat)	Canon	38	7.00	12843.00	7.10	2.30	0.70	95.83	95.83	95.83	3.11	3.11	3.11

Model: U NS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
1	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	100	100
2	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	100	100
3	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	80	80	100	100
4	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
5	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
6	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
7	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	10.00	10.00	49.00	0.00	1.00	0	0	0	0
8	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
9	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
10	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
11	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
12	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
13	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
14	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
15	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
16	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
17	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
18	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	1.00	0	0	0	0
19	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
20	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
21	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
22	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
23	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
24	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
25	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	0.00	1.00	0	0	0	0
26	0.96	0.96	0.96	0.20	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.50	0	0	0	0
26	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0
27	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
28	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
29	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
30	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
31	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	9.00	9.00	20.00	0.00	1.25	0	0	0	0
32	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.25	0	0	0	0
33	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
34	K.R.Poststraat (Het Meer - toe- en afrit A32)	Normaal	50	20.00	23705.00	7.10	2.30	0.70	88.86	88.86	88.86	6.31	6.31	6.31
35	K.R.Poststraat (tussen toe- en afritten A32)	Normaal	50	20.00	27823.00	7.10	2.30	0.70	90.73	90.73	90.73	5.80	5.80	5.80
36	K.R.Poststraat (Toe- en afrit - Weinmakker)	Normaal	50	20.00	32219.00	7.10	2.30	0.70	92.27	92.27	92.27	5.45	5.45	5.45
37	K.R.Poststraat (Weinmakker - Zonnebloemstr.)	Canon	23	8.00	22113.00	7.10	2.30	0.70	92.16	92.16	92.16	5.62	5.62	5.62
38	K.R.Poststraat (Zonnebloemstraat - Nieuwstr.)	Canon	23	9.00	14773.00	7.10	2.30	0.70	91.28	91.28	91.28	6.42	6.42	6.42
39	Oranjenassaulaan (tussen toe- en afritten)	Normaal	50	9.00	14464.00	7.10	2.30	0.70	96.83	96.83	96.83	2.22	2.22	2.22
40	Oranjenassaul. (Toe- en afrit A32 - Stadionw)	Normaal	50	9.00	17965.00	7.10	2.30	0.70	94.89	94.89	94.89	3.70	3.70	3.70
41	Oranjenassaul. (Stadionweg - B. Falkenaweg)	Normaal	50	6.00	17122.00	7.10	2.30	0.70	94.71	94.71	94.71	3.90	3.90	3.90
42	A7 oprit 27 - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	36438.00	6.35	3.09	1.43	82.66	82.66	82.66	8.89	8.89	8.89
43	A7 oprit 26A - afrit 27	Snelweg	120	12.00	36447.00	6.35	3.09	1.43	83.26	83.26	83.26	8.38	8.38	8.38
44	A7 Afrit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5111.00	6.35	3.09	1.43	84.11	84.11	84.11	8.16	8.16	8.16
45	A7 Oprit 26A vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	5074.00	6.35	3.09	1.43	83.94	83.94	83.94	8.22	8.22	8.22
46	A7 afrit 26A - oprit 26A	Snelweg	120	12.00	31346.00	6.35	3.09	1.43	82.44	82.44	82.44	9.00	9.00	9.00
47	A7 oprit 26A - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	31374.00	6.35	3.09	1.43	83.15	83.15	83.15	8.41	8.41	8.41
48	A7 Oprit 26A vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3407.00	6.35	3.09	1.43	76.37	76.37	76.37	12.86	12.86	12.86
49	A7 Afrit 26a vanuit Joure	Snelweg	100	12.00	3479.00	6.35	3.09	1.43	76.69	76.69	76.69	12.73	12.73	12.73
50	A7 oprit 26A - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	34760.00	6.35	3.09	1.43	81.77	81.77	81.77	9.45	9.45	9.45
51	A7 Knpt H'veen - afrit 26A	Snelweg	120	12.00	34854.00	6.35	3.09	1.43	82.51	82.51	82.51	8.84	8.84	8.84
52	verbinding A7 groningen - A32 Leeuwarden	Snelweg	100	12.00	1889.00	6.35	3.09	1.43	81.52	81.52	81.52	11.54	11.54	11.54
53	verbinding A32 Zwolle - A7 groningen	Snelweg	100	12.00	9684.00	6.35	3.09	1.43	85.23	85.23	85.23	8.08	8.08	8.08
54	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	32844.00	6.35	3.09	1.43	81.85	81.85	81.85	9.26	9.26	9.26
55	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	25171.00	6.35	3.09	1.43	81.46	81.46	81.46	9.14	9.14	9.14
56	verbinding A32 Zwolle - A7 Groningen	Snelweg	100	12.00	12179.00	6.35	3.09	1.43	91.47	91.47	91.47	4.64	4.64	4.64
57	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	5734.00	6.35	3.09	1.43	89.24	89.24	89.24	4.88	4.88	4.88
58	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	45019.00	6.35	3.09	1.43	84.45	84.45	84.45	8.01	8.01	8.01
59	A7 knpt H'veen deel 2 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	30904.00	6.35	3.09	1.43	82.90	82.90	82.90	8.35	8.35	8.35
60	verbinding A7 Groningen - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	8682.00	6.35	3.09	1.43	89.28	89.28	89.28	6.69	6.69	6.69
61	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	1912.00	6.35	3.09	1.43	82.64	82.64	82.64	11.24	11.24	11.24
62	A7 knpt H'veen deel 3 vanuit groningen	Snelweg	120	12.00	36340.00	6.35	3.09	1.43	83.30	83.30	83.30	8.32	8.32	8.32
63	A7 knpt H'veen deel 1 vanuit Joure	Snelweg	120	12.00	28992.00	6.35	3.09	1.43	82.92	82.92	82.92	8.16	8.16	8.16
64	verbinding A32 Leeuwarden - A7 Joure	Snelweg	100	12.00	6609.00	6.35	3.09	1.43	87.21	87.21	87.21	5.72	5.72	5.72
65	verbinding A7 Joure - A32 Zwolle	Snelweg	100	12.00	12678.00	6.35	3.09	1.43	92.88	92.88	92.88	4.09	4.09	4.09
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	42947.00	6.35	3.09	1.43	83.90	83.90	83.90	7.92	7.92	7.92
66	A7 Knpt H'veen - Afrit 26	Snelweg	120	12.00	42947.00	6.35	3.09	1.43	83.90	83.90	83.90	7.92	7.92	7.92

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
34	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	100	100
35	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
36	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	100	100
37	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	15.00	15.00	40.00	0.00	1.00	0	0	0	0
38	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	9.00	9.00	25.00	0.00	1.00	0	0	0	0
39	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
40	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
41	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80	80	80	80
42	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
43	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
44	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
45	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
46	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
47	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
48	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
49	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
50	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
51	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
52	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
53	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
54	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	90	90
55	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
56	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
57	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
58	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	90	90
59	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
60	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
61	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
62	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	90	90
63	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
64	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
65	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
66	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
66	8.18	8.18	8.18	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	41666.00	6.35	3.09	1.43	85.95	85.95	85.95	6.92	6.92	6.92
67	A7 Oprit 26 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	41666.00	6.35	3.09	1.43	85.95	85.95	85.95	6.92	6.92	6.92
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	37711.00	6.35	3.09	1.43	83.56	83.56	83.56	7.96	7.96	7.96
70	A7 Afrit 26 - Afrit 25	Snelweg	120	12.00	37711.00	6.35	3.09	1.43	83.56	83.56	83.56	7.96	7.96	7.96
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	35197.00	6.35	3.09	1.43	85.71	85.71	85.71	6.82	6.82	6.82
71	A7 Oprit 25 - Oprit 26	Snelweg	120	12.00	35197.00	6.35	3.09	1.43	85.71	85.71	85.71	6.82	6.82	6.82
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18879.00	6.35	3.09	1.43	89.46	89.46	89.46	5.49	5.49	5.49
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18879.00	6.35	3.09	1.43	89.46	89.46	89.46	5.49	5.49	5.49
88	A32 oprit 13 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	18879.00	6.35	3.09	1.43	89.46	89.46	89.46	5.49	5.49	5.49
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	18268.00	6.35	3.09	1.43	88.71	88.71	88.71	5.85	5.85	5.85
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	18268.00	6.35	3.09	1.43	88.71	88.71	88.71	5.85	5.85	5.85
89	A32 Knpt H'veen - afrit 13	Snelweg	120	12.00	18268.00	6.35	3.09	1.43	88.71	88.71	88.71	5.85	5.85	5.85
90	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	12270.00	6.35	3.09	1.43	90.67	90.67	90.67	5.36	5.36	5.36
91	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	16378.00	6.35	3.09	1.43	89.55	89.55	89.55	5.19	5.19	5.19
92	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	20952.00	6.35	3.09	1.43	90.09	90.09	90.09	5.91	5.91	5.91
93	A32 knpt H'veen deel 2 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	28556.00	6.35	3.09	1.43	90.36	90.36	90.36	4.96	4.96	4.96
94	A32 knpt H'veen deel 3 vanuit Leeuwarden	Snelweg	120	12.00	19040.00	6.35	3.09	1.43	90.84	90.84	90.84	5.38	5.38	5.38
95	A32 knpt H'veen deel 1 vanuit Zwolle	Snelweg	120	12.00	22823.00	6.35	3.09	1.43	90.65	90.65	90.65	4.97	4.97	4.97
96	A32 Knpt H'veen - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	31716.00	6.35	3.09	1.43	91.65	91.65	91.65	4.86	4.86	4.86
97	A32 Oprit 12 - Knpt H'veen	Snelweg	120	12.00	32501.00	6.35	3.09	1.43	89.03	89.03	89.03	5.90	5.90	5.90
98	A32 Afrit 12 vanuit Leeu	Snelweg	100	12.00	11157.00	6.35	3.09	1.43	91.17	91.17	91.17	5.91	5.91	5.91
99	A32 oprit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	10625.00	6.35	3.09	1.43	91.08	91.08	91.08	5.68	5.68	5.68
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20562.00	6.35	3.09	1.43	91.91	91.91	91.91	4.30	4.30	4.30
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20562.00	6.35	3.09	1.43	91.91	91.91	91.91	4.30	4.30	4.30
100	A32 Afrit 12 - Oprit 12	Snelweg	120	12.00	20562.00	6.35	3.09	1.43	91.91	91.91	91.91	4.30	4.30	4.30
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	21881.00	6.35	3.09	1.43	88.05	88.05	88.05	6.01	6.01	6.01
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	21881.00	6.35	3.09	1.43	88.05	88.05	88.05	6.01	6.01	6.01
101	A32 Oprit 12 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	21881.00	6.35	3.09	1.43	88.05	88.05	88.05	6.01	6.01	6.01
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	7496.00	6.35	3.09	1.43	88.35	88.35	88.35	6.23	6.23	6.23
102	A32 oprit 12 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	7496.00	6.35	3.09	1.43	88.35	88.35	88.35	6.23	6.23	6.23
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	7715.00	6.35	3.09	1.43	88.19	88.19	88.19	6.44	6.44	6.44
103	A32 afrit 12 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	7715.00	6.35	3.09	1.43	88.19	88.19	88.19	6.44	6.44	6.44
104	A32 Oprit 12 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	28056.00	6.35	3.09	1.43	90.96	90.96	90.96	4.81	4.81	4.81
105	A32 Oprit 11 - Afrit 12	Snelweg	120	12.00	29594.00	6.35	3.09	1.43	88.09	88.09	88.09	6.12	6.12	6.12

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
67	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
67	7.13	7.13	7.13	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
70	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
70	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
71	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
71	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
88	5.05	5.05	5.05	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.44	5.44	5.44	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
89	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
90	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
91	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
92	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
93	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
94	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
95	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
96	3.48	3.48	3.48	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
97	5.07	5.07	5.07	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
98	2.92	2.92	2.92	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90	90	0	0
99	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
100	3.79	3.79	3.79	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
100	3.79	3.79	3.79	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
100	3.79	3.79	3.79	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	5.95	5.95	5.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
101	5.95	5.95	5.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
101	5.95	5.95	5.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
102	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
102	5.42	5.42	5.42	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
103	5.37	5.37	5.37	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
104	4.22	4.22	4.22	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
105	5.80	5.80	5.80	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
106	A32 afrit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	5843.00	6.35	3.09	1.43	95.05	95.05	95.05	3.47	3.47	3.47
107	A32 oprit 11 vanuit Zwo	Snelweg	100	12.00	6809.00	6.35	3.09	1.43	95.68	95.68	95.68	2.85	2.85	2.85
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	22252.00	6.35	3.09	1.43	89.74	89.74	89.74	5.32	5.32	5.32
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	22252.00	6.35	3.09	1.43	89.74	89.74	89.74	5.32	5.32	5.32
108	A32 Afrit 11 - Oprit 11	Snelweg	120	12.00	22252.00	6.35	3.09	1.43	89.74	89.74	89.74	5.32	5.32	5.32
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22785.00	6.35	3.09	1.43	85.82	85.82	85.82	7.09	7.09	7.09
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22785.00	6.35	3.09	1.43	85.82	85.82	85.82	7.09	7.09	7.09
109	A32 Oprit 11 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	22785.00	6.35	3.09	1.43	85.82	85.82	85.82	7.09	7.09	7.09
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3789.00	6.35	3.09	1.43	94.67	94.67	94.67	4.30	4.30	4.30
110	A32 oprit 11 vanuit leeu	Snelweg	100	12.00	3789.00	6.35	3.09	1.43	94.67	94.67	94.67	4.30	4.30	4.30
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	26003.00	6.35	3.09	1.43	90.58	90.58	90.58	5.04	5.04	5.04
112	A32 Oprit 11 - Afrit 10	Snelweg	120	12.00	26003.00	6.35	3.09	1.43	90.58	90.58	90.58	5.04	5.04	5.04
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	26523.00	6.35	3.09	1.43	87.23	87.23	87.23	6.54	6.54	6.54
113	A32 Oprit 10 - Afrit 11	Snelweg	120	12.00	26523.00	6.35	3.09	1.43	87.23	87.23	87.23	6.54	6.54	6.54

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Vent.F.	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Hweg	Fboom	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
106	1.47	1.47	1.47	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
107	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
108	4.94	4.94	4.94	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	4.94	4.94	4.94	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
108	4.94	4.94	4.94	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	7.09	7.09	7.09	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0	0	0	0
109	7.09	7.09	7.09	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
109	7.09	7.09	7.09	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0	0	0	0
110	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
110	1.03	1.03	1.03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
112	4.38	4.38	4.38	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.23	6.23	6.23	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0
113	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
01	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
02	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
03	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
04	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
05	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
06	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
07	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
08	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
09	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
10	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
11	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
12	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
13	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
14	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
15	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
16	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
17	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
18	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
19	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
20	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
21	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
22	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
23	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001172	0.00000219	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
24	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001172	0.00000219	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
25	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00002047	0.00000383	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
26	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00002047	0.00000383	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
27	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
28	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
29	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
30	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
31	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
32	Vak 3 B5	5.00	1.00	1.10	0.00002235	0.00000418	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
33	Vak 3 B6	5.00	1.00	1.10	0.00001915	0.00000358	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
34	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002722	0.00000509	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
35	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002722	0.00000509	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
36	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002042	0.00000382	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
37	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002042	0.00000382	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
38	Vak 3 B9	5.00	1.00	1.10	0.00003203	0.00000599	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
39	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002343	0.00000438	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
40	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002343	0.00000438	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
41	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
42	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
43	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
44	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
45	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
46	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
47	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
48	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
49	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
50	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
51	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
52	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
53	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
54	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
55	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
56	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
57	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
58	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
59	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
60	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
61	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
62	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
63	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00000961	0.00000266	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
64	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00000961	0.00000266	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
65	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
66	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
67	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
68	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
69	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
70	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
71	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
72	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
73	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
74	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
75	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
76	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
77	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
78	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
79	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
80	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
81	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
82	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
83	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
84	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
85	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
86	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
87	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
88	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
89	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
90	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
91	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
92	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
93	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
94	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
95	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
96	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
97	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
98	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
99	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
100	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
101	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
102	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
103	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
104	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
105	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
106	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
107	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
108	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001095	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
109	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001095	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
506	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
518	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
520	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
522	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
524	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
526	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
528	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
529	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
542	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
544	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
546	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
548	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
550	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
558	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
560	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
562	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
566	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
567	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
571	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
573	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
575	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
582	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
584	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
586	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
588	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
591	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
598	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U HS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
602	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
609	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
616	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
620	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
621	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
625	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
628	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
636	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
640	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
643	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
647	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
655	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
657	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
660	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
662	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
664	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
665	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
670	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
673	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
677	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
679	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
683	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
685	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
686	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
690	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
692	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
694	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
699	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
702	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
704	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
708	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
714	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
716	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
718	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U HS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
721	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
01	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
02	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
03	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
04	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
05	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
06	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
07	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
08	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
09	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
10	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
11	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
12	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
13	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
14	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
15	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
16	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
17	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
18	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
19	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
20	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
21	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
22	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001747	0.00000327	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
23	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001172	0.00000219	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
24	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001172	0.00000219	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
25	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00002047	0.00000383	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
26	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00002047	0.00000383	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
27	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
28	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
29	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
30	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
31	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000344	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
32	Vak 3 B5	5.00	1.00	1.10	0.00002235	0.00000418	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
33	Vak 3 B6	5.00	1.00	1.10	0.00001915	0.00000358	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
34	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002722	0.00000509	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
35	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002722	0.00000509	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
36	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002042	0.00000382	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
37	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002042	0.00000382	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
38	Vak 3 B9	5.00	1.00	1.10	0.00003203	0.00000599	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
39	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002343	0.00000438	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
40	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002343	0.00000438	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
41	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
42	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
43	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
44	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
45	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
46	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
47	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
48	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
49	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
50	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
51	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
52	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
53	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
54	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
55	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
56	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
57	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
58	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
59	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
60	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
61	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
62	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001456	0.00000272	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
63	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00000961	0.00000266	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
64	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00000961	0.00000266	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
65	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
66	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
67	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
68	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
69	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
70	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
71	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
72	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
73	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
74	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001313	0.00000246	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
75	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
76	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
77	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
78	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
79	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
80	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001409	0.00000391	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
81	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
82	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
83	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
84	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
85	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
86	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
87	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
88	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
89	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
90	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001249	0.00000234	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
91	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
92	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
93	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
94	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000919	0.00000255	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
95	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
96	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
97	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
98	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
99	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
100	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001598	0.00000299	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
101	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
102	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
103	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
104	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
105	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
106	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
107	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001848	0.00000346	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
108	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001095	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
109	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001095	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
110	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
111	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
112	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
113	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
114	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
115	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
116	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
117	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
118	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
119	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
120	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
121	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
122	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
123	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
124	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
125	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
126	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
127	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
128	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
129	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
130	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
131	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
132	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
133	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
134	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
135	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000450	0.00000125	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
136	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
137	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
138	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
139	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
140	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
141	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
142	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
143	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
144	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
145	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
146	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
147	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
148	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
149	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
150	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
151	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
152	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
153	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
154	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
155	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
156	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
157	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
158	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
159	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
160	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
161	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
162	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
163	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
164	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
165	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
166	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
167	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
168	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
169	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
170	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
171	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
172	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
173	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
174	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
175	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
176	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
177	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
178	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
179	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
180	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
181	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
182	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
183	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
184	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
185	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
186	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
187	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
188	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
189	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
190	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
191	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
192	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
193	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
194	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
195	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
196	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
197	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
198	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
199	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000909	0.00000170	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
200	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
201	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
202	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
203	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
204	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
205	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
206	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
207	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
208	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
209	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
210	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
211	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
212	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
213	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
214	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
215	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
216	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
217	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
218	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
219	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
220	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
221	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
222	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
223	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
224	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
225	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
226	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
227	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
228	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
229	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
230	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
231	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
232	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001412	0.00000264	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
233	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
234	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
235	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
236	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
237	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
238	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
239	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
240	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
241	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
242	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
243	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
244	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
245	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
246	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
247	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
248	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
249	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
250	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
251	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
252	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
253	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
254	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
255	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
256	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
257	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
258	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
259	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
260	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
261	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
262	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
263	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
264	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
265	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
266	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
267	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
268	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
269	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
270	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
271	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
272	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
273	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
274	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
275	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
276	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
277	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
278	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
279	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
280	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
281	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
282	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
283	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
284	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
285	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
286	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
287	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
288	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
289	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
290	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
291	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
292	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
293	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
294	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
295	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
296	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
297	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
298	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
299	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
300	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
301	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
302	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
303	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
304	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001088	0.00000204	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
305	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00000548	0.00000152	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
306	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00000548	0.00000152	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
375	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
376	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
377	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
378	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
379	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
380	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
381	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
382	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
383	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
384	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
385	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
386	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
387	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
388	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
389	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
390	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
391	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
392	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
393	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
394	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
395	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
396	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
397	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
398	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
399	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
400	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
401	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
402	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
403	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
404	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
405	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
406	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
407	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
408	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
409	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
410	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
411	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
412	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
413	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
414	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
415	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
416	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
417	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
418	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
419	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
420	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
421	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
422	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
423	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
424	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
425	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
426	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
427	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
428	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
429	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
430	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
431	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
432	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
433	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
434	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
435	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
436	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
437	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
438	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
439	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
440	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
441	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001114	0.00000209	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
442	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
443	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
444	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
445	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
446	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
447	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
448	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
449	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
450	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
451	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
452	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
453	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
454	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
455	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
456	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
457	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
458	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
459	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
460	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
461	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
462	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
463	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
464	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
465	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
466	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
467	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
468	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
469	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
470	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
471	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
472	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
473	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
474	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
475	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
476	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
477	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
478	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
479	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
480	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
481	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
482	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
483	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
484	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
485	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
486	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
487	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
488	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
489	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
490	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
491	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
492	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
493	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
494	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
495	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
496	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
497	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
498	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
499	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
500	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
501	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
502	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
503	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
504	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
505	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000783	0.00000217	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
506	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
518	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
520	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
522	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
524	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
526	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
528	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
529	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
542	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
544	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
546	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
548	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
550	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
558	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
560	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
562	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
566	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
567	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
571	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
573	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
575	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
582	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
584	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
586	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
588	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
591	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
598	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
602	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
609	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
616	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
620	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
621	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
625	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
628	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
636	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
640	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
643	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
647	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
655	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
657	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
660	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
662	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
664	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
665	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
670	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
673	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
677	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
679	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
683	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
685	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
686	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
690	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
692	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
694	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
699	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
702	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
704	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
708	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
714	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
716	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
718	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
721	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
01	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
02	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
03	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
04	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
05	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
06	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
07	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
08	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
09	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
10	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
11	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
12	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
13	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
14	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
15	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
16	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
17	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
18	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
19	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
20	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
21	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
22	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
23	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
24	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
25	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
26	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
27	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
28	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
29	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
30	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
31	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
32	Vak 3 B5	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
33	Vak 3 B6	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
34	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
35	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
36	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
37	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
38	Vak 3 B9	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
39	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
40	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
41	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
42	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
43	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
44	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
45	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
46	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
47	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
48	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
49	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
50	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
51	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
52	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
53	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
54	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
55	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
56	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
57	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
58	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
59	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
60	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
61	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
62	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
63	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
64	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
65	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
66	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
67	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
68	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
69	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
70	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
71	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
72	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
73	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
74	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
75	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
76	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
77	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
78	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
79	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
80	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
81	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
82	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
83	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
84	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
85	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
86	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
87	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
88	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
89	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
90	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
91	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
92	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
93	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
94	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
95	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
96	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
97	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
98	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
99	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
100	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
101	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
102	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
103	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
104	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
105	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
106	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
107	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
108	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
109	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
110	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
111	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
112	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
113	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
114	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
115	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
116	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
117	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
118	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
119	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
120	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
121	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
122	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
123	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
124	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
125	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
126	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
127	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
128	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
129	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
130	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
131	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
132	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
133	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
134	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
135	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
136	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
137	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
138	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
139	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
140	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
141	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
142	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
143	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
144	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
145	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
146	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
147	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
148	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
149	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
150	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
151	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
152	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
153	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
154	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
155	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
156	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
157	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
158	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
159	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
160	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
161	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
162	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
163	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
164	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
165	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
166	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
167	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
168	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
169	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
170	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
171	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
172	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
173	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
174	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
175	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
176	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
177	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
178	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
179	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
180	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
181	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
182	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
183	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
184	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
185	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
186	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
187	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
188	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
189	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
190	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
191	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
192	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
193	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
194	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
195	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
196	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
197	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
198	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
199	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
200	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
201	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
202	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
203	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
204	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
205	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
206	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
207	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
208	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
209	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
210	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
211	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
212	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
213	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
214	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
215	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
216	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
217	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
218	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
219	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
220	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
221	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
222	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
223	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
224	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
225	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
226	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
227	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
228	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
229	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
230	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
231	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
232	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
233	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
234	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
235	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
236	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
237	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
238	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
239	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
240	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
241	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
242	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
243	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
244	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
245	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
246	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
247	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
248	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
249	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
250	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
251	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
252	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
253	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
254	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
255	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
256	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
257	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
258	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
259	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
260	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
261	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
262	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
263	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
264	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
265	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
266	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
267	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
268	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
269	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
270	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
271	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
272	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
273	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
274	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
275	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
276	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
277	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
278	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
279	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
280	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
281	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
282	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
283	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
284	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
285	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
286	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
287	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
288	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
289	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
290	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
291	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
292	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
293	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
294	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
295	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
296	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
297	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
298	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
299	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
300	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
301	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
302	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
303	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
304	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
305	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
306	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
307	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
308	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
309	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
310	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
311	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
312	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
313	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
314	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
315	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
316	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
317	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
318	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
319	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
320	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
321	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
322	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
323	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
324	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
325	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
326	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
327	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
328	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
329	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
330	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
331	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
332	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
333	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
334	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
335	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
336	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
337	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
338	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
339	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
340	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
341	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
342	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
343	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
344	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
345	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
346	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
347	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
348	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
349	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
350	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
351	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
352	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
353	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
354	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
355	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
356	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
357	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
358	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
359	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
360	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
361	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
362	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
363	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
364	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
365	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
366	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
367	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
368	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
369	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
370	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
371	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
372	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
373	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
374	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
375	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
376	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
377	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
378	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
379	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
380	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
381	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
382	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
383	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
384	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
385	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
386	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
387	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
388	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
389	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
390	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
391	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
392	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
393	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
394	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
395	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
396	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
397	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
398	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
399	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
400	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
401	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
402	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
403	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
404	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
405	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
406	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
407	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
408	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
409	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
410	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
411	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
412	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
413	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
414	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
415	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
416	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
417	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
418	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
419	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
420	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
421	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
422	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
423	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
424	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
425	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
426	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
427	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
428	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
429	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
430	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
431	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
432	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
433	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
434	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
435	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
436	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
437	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
438	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
439	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
440	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
441	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
442	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
443	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
444	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
445	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
446	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
447	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
448	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
449	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
450	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
451	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
452	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
453	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
454	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
455	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
456	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
457	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
458	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
459	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
460	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
461	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
462	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
463	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
464	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
465	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
466	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
467	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
468	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
469	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
470	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
471	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
472	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
473	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
474	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
475	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
476	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
477	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
478	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
479	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
480	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
481	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
482	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
483	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
484	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
485	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
486	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
487	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
488	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
489	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
490	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
491	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
492	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
493	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
494	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
495	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
496	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
497	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
498	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
499	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
500	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
501	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
502	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
503	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
504	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
505	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
506	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
518	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
520	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
522	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
524	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
526	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
528	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
529	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
542	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
544	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
546	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
548	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
550	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
558	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
560	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
562	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
566	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
567	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
571	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
573	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
575	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
582	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
584	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
586	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
588	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
591	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
598	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
602	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
609	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
616	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
620	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
621	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
625	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
628	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
636	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
640	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
643	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
647	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
655	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U OS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
657	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
660	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
662	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
664	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
665	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
670	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
673	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
677	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
679	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
683	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
685	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
686	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
690	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
692	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
694	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
699	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
702	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
704	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
708	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
714	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
716	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
718	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
721	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
01	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
02	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
03	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
04	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
05	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
06	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
07	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
08	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
09	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
10	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
11	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
12	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
13	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
14	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
15	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
16	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
17	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
18	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
19	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
20	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
21	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
22	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
23	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
24	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
25	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
26	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
27	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
28	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
29	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
30	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
31	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
32	Vak 3 B5	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
33	Vak 3 B6	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
34	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
35	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
36	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
37	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
38	Vak 3 B9	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
39	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
40	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
41	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
42	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
43	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
44	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
45	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
46	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
47	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
48	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
49	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
50	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
51	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
52	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
53	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
54	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
55	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
56	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
57	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
58	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
59	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
60	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
61	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
62	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
63	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
64	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
65	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
66	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
67	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
68	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
69	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
70	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
71	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
72	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
73	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
74	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
75	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
76	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
77	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
78	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
79	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
80	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
81	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
82	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
83	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
84	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
85	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
86	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
87	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
88	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
89	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
90	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
91	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
92	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
93	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
94	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
95	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
96	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
97	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
98	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
99	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
100	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
101	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
102	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
103	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
104	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
105	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
106	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
107	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
108	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
109	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
110	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
111	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
112	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
113	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
114	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
115	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
116	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
117	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
118	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
119	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
120	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
121	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
122	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
123	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
124	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
125	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
126	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
127	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
128	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
129	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
130	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
131	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
132	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
133	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
134	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
135	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000090	0.00000025	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
136	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
137	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
138	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
139	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
140	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
141	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
142	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
143	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
144	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
145	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
146	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
147	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
148	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
149	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
150	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
151	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
152	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
153	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
154	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
155	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
156	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
157	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
158	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
159	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
160	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
161	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
162	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
163	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
164	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
165	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
166	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
167	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
168	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
169	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
170	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
171	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
172	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
173	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
174	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
175	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
176	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
177	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
178	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
179	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
180	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
181	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
182	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
183	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
184	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
185	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
186	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
187	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
188	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
189	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
190	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
191	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
192	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
193	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
194	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
195	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
196	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
197	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
198	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
199	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00000182	0.00000034	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
200	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
201	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
202	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
203	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
204	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
205	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
206	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
207	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
208	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
209	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
210	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
211	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
212	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
213	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
214	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
215	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
216	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
217	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
218	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
219	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
220	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
221	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
222	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
223	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
224	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
225	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
226	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
227	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
228	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
229	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
230	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
231	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
232	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00000282	0.00000053	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
233	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
234	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
235	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
236	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
237	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
238	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
239	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
240	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
241	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
242	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
243	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
244	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
245	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
246	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
247	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
248	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
249	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
250	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
251	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
260	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
261	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
262	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
263	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
264	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
265	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
266	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
267	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
271	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
272	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
273	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
274	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
275	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
276	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
277	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
281	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
282	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
283	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
284	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
285	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
286	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
287	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
290	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
291	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
292	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
293	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
294	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
295	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
296	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
297	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
298	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
299	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
300	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
301	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
302	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
303	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
304	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00000169	0.00000032	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
327	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
328	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
329	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
330	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
331	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
332	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
333	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
334	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
335	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
336	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
337	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
338	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
339	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
340	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
341	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
342	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
343	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
344	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
345	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
346	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
347	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
348	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
349	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
350	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
351	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
352	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
353	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
354	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
355	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
356	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
357	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
358	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
359	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
360	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
361	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
362	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
363	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
364	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
365	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
366	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
367	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
368	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
369	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
370	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
371	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
372	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
373	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
374	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
375	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
376	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
377	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
378	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
379	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
380	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
381	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
382	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
383	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
384	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
385	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
386	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
387	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
388	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
389	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
390	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
391	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
392	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
393	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
394	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
395	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
396	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
397	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
398	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
399	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
400	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
401	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
402	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
403	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
404	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
405	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
406	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
407	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
408	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
409	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
410	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
411	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
412	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
413	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
414	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
415	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
416	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
417	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
418	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
419	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
420	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
421	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
422	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
423	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
424	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
425	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
426	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
427	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
428	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
429	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
430	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
431	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
432	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
433	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
434	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
435	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
436	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
437	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
438	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
439	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
440	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
441	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00000213	0.00000042	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
442	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
443	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
444	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
445	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
446	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
447	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
448	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
449	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
450	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
451	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
452	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
453	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
454	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
455	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
456	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
457	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
458	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
459	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
460	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
461	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
462	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
463	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
464	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
465	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
466	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
467	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
468	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
469	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
470	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
471	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
472	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
473	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
474	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
475	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
476	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
477	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
478	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
479	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
480	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
481	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
482	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
483	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
484	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
485	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
486	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
487	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000128	0.00000049	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
506	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
518	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
520	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
522	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
524	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
526	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
528	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
529	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
542	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
544	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
546	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
548	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
550	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
558	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
560	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
562	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
566	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
567	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
571	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
573	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
575	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
582	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
584	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
586	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
588	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
591	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
598	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
602	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
609	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
616	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
620	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
621	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
625	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
628	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
636	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
640	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
643	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
647	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
655	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
657	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
660	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
662	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
664	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
665	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
670	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
673	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
677	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
679	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
683	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
685	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
686	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
690	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
692	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
694	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
699	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
702	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
704	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
708	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
714	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
716	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
718	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2010
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
721	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
01	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
02	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
03	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
04	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
05	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
06	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
07	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
08	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
09	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
10	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
11	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
12	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
13	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
14	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
15	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
16	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
17	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
18	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
19	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
20	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
21	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
22	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
23	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
24	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
25	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
26	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
27	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
28	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
29	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
30	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
31	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
32	Vak 3 B5	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
33	Vak 3 B6	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
34	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
35	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
36	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
37	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
38	Vak 3 B9	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
39	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
40	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
41	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
42	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
43	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
44	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
45	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
46	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
47	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
48	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
49	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
50	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
51	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
52	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
53	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
54	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
55	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
56	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
57	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
58	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
59	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
60	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
61	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
62	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
63	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
64	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
65	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
66	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
67	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
68	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
69	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
70	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
71	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
72	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
73	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
74	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
75	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
76	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
77	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
78	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
79	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
80	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
81	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
82	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
83	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
84	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
85	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
86	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
87	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
88	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
89	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
90	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
91	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
92	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
93	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
94	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
95	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
96	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
97	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
98	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
99	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
100	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
101	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
102	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
103	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
104	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
105	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
106	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
107	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
108	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
109	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
110	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
111	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
112	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
113	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
114	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
115	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
116	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
117	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
118	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
119	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
120	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
121	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
122	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
123	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
124	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
125	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
126	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
127	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
128	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
129	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
130	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
131	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
132	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
133	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
134	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
135	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000540	0.00000150	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
136	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
137	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
138	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
139	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
140	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
141	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
142	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
143	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
144	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
145	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
146	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
147	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
148	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
149	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
150	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
151	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
152	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
153	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
154	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
155	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
156	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
157	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
158	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
159	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
160	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
161	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
162	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
163	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
164	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
165	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
166	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
167	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
168	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
169	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
170	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
171	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
172	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
173	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
174	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
175	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
176	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
177	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
178	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
179	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
180	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
181	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
182	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
183	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
184	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
185	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
186	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
187	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
188	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
189	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
190	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
191	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
192	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
193	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
194	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
195	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
196	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
197	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
198	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
199	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001076	0.00000201	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
200	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
201	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
202	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
203	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
204	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
205	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
206	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
207	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
208	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
209	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
210	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
211	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
212	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
213	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
214	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
215	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
216	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
217	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
218	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
219	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
220	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
221	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
222	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
223	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
224	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
225	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
226	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
227	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
228	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
229	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
230	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
231	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
232	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00001639	0.00000307	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
233	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
234	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
235	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
236	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
237	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
238	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
239	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
240	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
241	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
242	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
243	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
244	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
245	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
246	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
247	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
248	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
249	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
250	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
251	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
252	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
253	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
254	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
255	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
256	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
257	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
258	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
259	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
260	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
261	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
262	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
263	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
264	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
265	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
266	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
267	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
268	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
269	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
270	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
271	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
272	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
273	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
274	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
275	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
276	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
277	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
278	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
279	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
280	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
281	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
282	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
283	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
284	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
285	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
286	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
287	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
288	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
289	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
290	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
291	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
292	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
293	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
294	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
295	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
296	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
297	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
298	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
299	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
300	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
301	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
302	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
303	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
304	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00001305	0.00000244	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
305	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00000658	0.00000182	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
306	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00000658	0.00000182	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
375	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
376	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
377	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
378	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
379	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
380	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
381	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
382	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
383	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
384	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
385	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
386	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
387	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
388	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
389	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
390	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
391	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
392	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
393	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
394	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
395	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
396	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
397	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
398	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
399	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
400	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
401	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
402	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
403	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
404	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
405	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
406	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
407	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
408	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
409	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
410	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
411	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
412	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
413	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
414	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
415	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
416	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
417	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
418	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
419	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
420	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
421	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
422	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
423	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
424	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
425	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
426	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
427	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
428	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
429	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
430	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
431	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
432	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
433	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
434	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
435	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
436	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
437	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
438	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
439	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
440	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
441	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001193	0.00000223	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
442	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
443	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
444	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
445	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
446	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
447	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
448	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
449	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
450	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
451	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
452	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
453	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
454	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
455	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
456	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
457	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
458	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
459	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
460	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
461	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
462	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
463	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
464	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
465	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
466	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
467	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
468	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
469	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
470	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
471	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
472	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
473	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
474	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
475	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
476	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
477	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
478	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
479	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
480	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
481	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
482	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
483	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
484	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
485	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
486	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
487	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
488	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
489	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
490	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
491	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
492	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
493	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
494	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
495	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
496	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
497	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
498	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
499	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
500	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
501	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
502	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
503	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
504	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
505	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00000896	0.00000248	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
506	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
518	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
520	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
522	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
524	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
526	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
528	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
529	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
542	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
544	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
546	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
548	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
550	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
558	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
560	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
562	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
566	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
567	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
571	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
573	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
575	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
582	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
584	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
586	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
588	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
591	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
598	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
602	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
609	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
616	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
620	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
621	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
625	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
628	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
636	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
640	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
643	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
647	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
655	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
657	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
660	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
662	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
664	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
665	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
670	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
673	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
677	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
679	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
683	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
685	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
686	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
690	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
692	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
694	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
699	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
702	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
704	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
708	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
714	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
716	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
718	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
721	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
01	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
02	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
03	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
04	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
05	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
06	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
07	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
08	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
09	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
10	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
11	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
12	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
13	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
14	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
15	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
16	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
17	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
18	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
19	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
20	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
21	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
22	Vak 2 B1	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
23	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
24	Vak 2 B2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
25	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
26	Vak 2 B3	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
27	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
28	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
29	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
30	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
31	Vak 2 B4	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
32	Vak 3 B5	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
33	Vak 3 B6	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
34	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
35	Vak 3 B7	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
36	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
37	Vak 3 B8	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
38	Vak 3 B9	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
39	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
40	Vak 3 B10	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
41	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
42	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
43	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
44	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
45	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
46	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
47	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
48	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
49	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
50	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
51	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
52	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
53	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
54	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
55	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
56	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
57	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
58	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
59	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
60	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
61	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
62	Vak 6 B11	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
63	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
64	Vak 7 B12	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
65	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
66	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
67	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
68	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
69	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
70	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
71	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
72	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
73	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
74	Vak 6 B13	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
75	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
76	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
77	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
78	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
79	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
80	Vak 7 B14	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
81	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
82	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
83	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
84	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
85	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
86	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
87	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
88	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
89	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
90	Vak 6 B15	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
91	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
92	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
93	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
94	Vak 7 B16	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
95	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
96	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
97	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
98	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
99	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
100	Vak 6 B17	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
101	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
102	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
103	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
104	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
105	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
106	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
107	Vak 6 B18	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
108	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
109	Vak 7 B19	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
110	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
111	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
112	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
113	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
114	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
115	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
116	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
117	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
118	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
119	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
120	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
121	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
122	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
123	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
124	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
125	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
126	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
127	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
128	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
129	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
130	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
131	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
132	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
133	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
134	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
135	Vak 1	5.00	1.00	1.10	0.00000900	0.00000250	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
136	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
137	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
138	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
139	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
140	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
141	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
142	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
143	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
144	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
145	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
146	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
147	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
148	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
149	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
150	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
151	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
152	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
153	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
154	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
155	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
156	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
157	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
158	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
159	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
160	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
161	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
162	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
163	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
164	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
165	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
166	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
167	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
168	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
169	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
170	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
171	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
172	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
173	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
174	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
175	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
176	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
177	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
178	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
179	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
180	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
181	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
182	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
183	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
184	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
185	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
186	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
187	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
188	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
189	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
190	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
191	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
192	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
193	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
194	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
195	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
196	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
197	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
198	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
199	Vak 2	10.00	1.00	1.10	0.00001793	0.00000336	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
200	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
201	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
202	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
203	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
204	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
205	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
206	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
207	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
208	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
209	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
210	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
211	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
212	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
213	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
214	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
215	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
216	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
217	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
218	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
219	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
220	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
221	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
222	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
223	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
224	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
225	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
226	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
227	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
228	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
229	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
230	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
231	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
232	Vak 3	5.00	1.00	1.10	0.00002732	0.00000511	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
233	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
234	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
235	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
236	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
237	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
238	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
239	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
240	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
241	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
242	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
243	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
244	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
245	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
246	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
247	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
248	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
249	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
250	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
251	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
252	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
253	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
254	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
255	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
256	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
257	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
258	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
259	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
260	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
261	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
262	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
263	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
264	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
265	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
266	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
267	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
268	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
269	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
270	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
271	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
272	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
273	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
274	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
275	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
276	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
277	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
278	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
279	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
280	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
281	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
282	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
283	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
284	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
285	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
286	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
287	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
288	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
289	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
290	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
291	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
292	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
293	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
294	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
295	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
296	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
297	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
298	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
299	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
300	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
301	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
302	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
303	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
304	Vak 4	10.00	1.00	1.10	0.00002176	0.00000407	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
305	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
306	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
307	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
308	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
309	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
310	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
311	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
312	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
313	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
314	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
315	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
316	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
317	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
318	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
319	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
320	Vak 5	5.00	1.00	1.10	0.00001097	0.00000304	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
321	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
322	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
323	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
324	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
325	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
326	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
327	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
328	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
329	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
330	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
331	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
332	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
333	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
334	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
335	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
336	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
337	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
338	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
339	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
340	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
341	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
342	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
343	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
344	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
345	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
346	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
347	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
348	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
349	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
350	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
351	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
352	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
353	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
354	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
355	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
356	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
357	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
358	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
359	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
360	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
361	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
362	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
363	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
364	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
365	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
366	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
367	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
368	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
369	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
370	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
371	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
372	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
373	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
374	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
375	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
376	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
377	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
378	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
379	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
380	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
381	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
382	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
383	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
384	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
385	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
386	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
387	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
388	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
389	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
390	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
391	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
392	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
393	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
394	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
395	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
396	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
397	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
398	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
399	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
400	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
401	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
402	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
403	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
404	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
405	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
406	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
407	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
408	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
409	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
410	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
411	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
412	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
413	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
414	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
415	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
416	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
417	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
418	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
419	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
420	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
421	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
422	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
423	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
424	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
425	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
426	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
427	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
428	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
429	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
430	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
431	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
432	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
433	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
434	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
435	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
436	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
437	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
438	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
439	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
440	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
441	Vak 6	10.00	1.00	1.10	0.00001988	0.00000372	1.00	285.00	0.00	5.00	8760.00
442	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
443	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
444	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
445	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
446	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
447	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
448	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
449	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
450	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
451	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
452	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
453	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
454	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
455	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
456	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
457	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
458	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
459	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
460	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
461	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
462	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
463	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
464	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
465	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
466	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
467	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
468	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
469	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
470	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
471	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
472	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
473	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
474	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
475	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
476	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
477	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
478	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
479	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
480	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
481	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
482	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
483	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
484	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
485	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
486	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
487	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
488	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
489	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
490	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
491	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
492	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
493	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
494	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
495	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
496	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
497	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
498	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
499	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
500	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
501	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
502	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
503	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
504	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
505	Vak 7	5.00	1.00	1.10	0.00001494	0.00000414	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
506	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
518	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
520	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
522	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
524	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
526	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
528	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
529	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
542	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
544	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
546	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
548	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
550	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
558	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
560	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
562	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
566	Vak A	5.00	1.00	1.10	0.00003534	0.00000980	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
567	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
571	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
573	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
575	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
582	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
584	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
586	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
588	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
591	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
598	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
602	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
609	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
616	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
620	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
621	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
625	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
628	Vak B	5.00	1.00	1.10	0.00003744	0.00001038	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
636	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
640	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
643	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
647	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
655	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00

Model: U NS Model 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Naam	Omschr.	Hoogte	Int. dia.,	Ext. diam.	Emis. NO2	Emis. PM10	Flux	Gastemp.	Warmte	%NO2	Bedr. uren
657	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
660	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
662	Vak C	5.00	1.00	1.10	0.00004434	0.00001229	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
664	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
665	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
670	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
673	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
677	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
679	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
683	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
685	Vak D	5.00	1.00	1.10	0.00002935	0.00000814	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
686	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
690	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
692	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
694	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
699	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
702	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
704	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
708	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
714	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
716	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
718	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00
721	Vak E	5.00	1.00	1.10	0.00002764	0.00000766	0.10	285.00	0.00	5.00	8760.00