

-1.731.212

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

VHK

Gemeente Leeuwarden				
Termijnkalender:	5153			
17 MRT 2014				
Dienst	Afdeling	Par.	Datum	Kopie
SO	MR			

Bijl.

Leeuwarden, 11 maart 2014
Verzonden, 14 MAART 2014

Ons kenmerk : 01118777
 Afdeling : Stêd en Plattelân
 Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.nl
 Uw kenmerk :
 Bijlage(n) :
 Onderwerp : Grou Baggerdepot Trijhûs

Geacht college,

Op 19 februari 2014 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.
 De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.
 Het plan geeft overigens geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,
 Namens het college van Gedeputeerde Staten,



dhr. T. Ietswaart
 Hoofd Team Algemeen Beleid

provinsje fryslân

Annelies Hofman

Van: Jelly van der Kloet <jvanderkloet@weterskipfryslan.nl>
Verzonden: woensdag 19 maart 2014 15:37
Aan: Pluis, Daniëlle
CC: Jeannet Bijleveld; Andrea Suilen
Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Grou - baggerdepot Trijehûs

Geachte mevrouw Pluis,

Op 19 februari 2014 ontvingen wij het voorontwerp bestemmingsplan Grou – Baggerdepot Trijehûs. Voor dit plan is geen watertoets doorlopen. Wel is er in het voortraject overleg geweest met Weterskip Fryslân. Deze e-mail kunt u beschouwen als het wateradvies voor het bestemmingsplan.

Op 18 november 2013 is overleg geweest tussen Greetje de Heer namens de provinsje Fryslân en Andrea Suilen en Albert Slagter van Weterskip Fryslân over het betreffende plan. Daarbij is onder andere aangegeven dat wij geen bezwaren hebben tegen de realisatie van het plan, mits er geen vervuild water wordt geloosd. Ook is aangegeven dat een watervergunning nodig is voor de inrichtingsmaatregelen en voor het wijzigen van het peil. Wij verzoeken u om de uitgangspunten zoals opgenomen in het verslag van het overleg van 18 november 2013 op te nemen in de waterparagraaf van de Toelichting. Wanneer u dit doet hebben wij geen bezwaren tegen het plan en geven wij een positief wateradvies.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van invloed kunnen zijn op het watersysteem.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Jelly van der Kloet
Medewerker Cluster Plannen
Werkdagen: ma | di | wo | do

Weterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@weterskipfryslan.nl | www.weterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Weterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Weterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Weterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Weterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.



Gemeente Leeuwarden
 College van burgemeester en wethouders
 Ter attentie van D. Pluis
 Postbus 21000
 8900 JA LEEUWARDEN

Postbus 612
 8901 BK LEEUWARDEN
 T 088 22 99 666
 F 088 22 99 661
 I www.brandweeerfryslan.nl
 E info@brandweeerfryslan.nl

Datum 27 februari 2014
 Onze referentie UIT/14000548/BRW/BR/RB
 Uw referentie
 Uw brief van 19 februari 2014

Behandeld door R.J.J. de Groot
 Doorkiesnummer 088 22 98 914
 E-mail r.degroot@brandweeerfryslan.nl
 Bijlagen 1

Onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan Grou baggerdepot Trijehûs

-1731212

Gemeente Leeuwarden				
Obev. J/N	L502			
Termijnkalender:	Bijl. 1			
- 6 MRT 2014				
Dienst	Afdeling	Par.	Datum	Kopie
SO	MR			

BIF
JF
JU

Geacht college,

Op 19 februari 2014 heeft u aan ons ter advisering het Bestemmingsplan Grou – Baggerdepot Trijehûs, toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Conclusies

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich het Prinses Margrietkanaal. Hierover vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Algemene bevindingen

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een voormalig baggerdepot. Het gaat hierbij om het aanbrengen van grond en een vegetatielaag. De recreatieve impuls waarover gesproken wordt in het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van recreatieve randvoorwaarden. Hierbij is de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten uitgesloten.

Dit volgt ook uit de veiligheidsbeoordeling zoals in de bijgevoegde bijlage (uitdraai advies Digitale Veiligheidstoets).



BRANDWEER

Fryslân



Vervoer van gevaarlijke stoffen

In de nabijheid van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen over het water plaats. Dit gebeurt over het Prinses Margrietkanaal. Langs het kanaal geldt een plasbrandaandachtsgebied van 25 meter.

Dit plasbrandaandachtsgebied is het gebied waarin bij het realiseren van kwetsbare objecten rekening gehouden dient te worden met de effecten van een zogenaamde plasbrand. Een plasbrand kan ontstaan door de ontsteking van uitgestroomde brandbare vloeistof uit een schip of tankwagen. Het plasbrandaandachtsgebied wordt gemeten vanaf de rechterijstrook in het geval van een weg, of de oeverlijn in het geval van een rivier of kanaal.

Hieronder staat het PAG schematisch weergegeven.



Plasbrandaandachtsgebied ten aanzien van het Baggerdepot Grou

Zoals gezegd maakt het plan geen (kwetsbare) objecten mogelijk waar personen kunnen verblijven. De aanwezigheid van het PAG leidt daarom ook niet tot knel- of aandachtspunten.

Vrijblijvend repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een vrijblijvend repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de Basis Brandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Aangezien er geen nieuwe kwetsbare objecten mogelijk worden gemaakt, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- De meegeleverde bijlage samen met dit advies toe te voegen aan de bijlagen van dit bestemmingsplan.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. R. de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. Tevens kan, om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, gebruik worden gemaakt van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl).



BRANDWEER

Fryslân



Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



Advies 2

Project: Bestemmingsplan Grou ? Baggerdepot Trijehûs

Datum: 25-2-2014

Naam bedrijf/instelling: Brandweer Fryslân

Telefoon: 088 22 99 602

Adres: Postbus 612

Postcode: 8901 BK

Plaatsnaam: Leeuwarden

Archief exemplaar
Bijlage bij nr. 14/4582

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

	Vraag	Antwoord / Gevolg
Risicovolle inrichtingen	Liggen er binnen het plangebied risicovolle inrichtingen, of liggen er buiten het plangebied risicovolle inrichtingen die mogelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied?	Nee
	Bevinden zich objecten (waar mensen verblijven of kunnen verblijven) binnen het invloedsgebied van de inrichting, of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van de inrichting of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Maakt het plan nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk binnen de PR 10-6 contour?	N.v.t.
Buisleidingen	Liggen er binnen het plangebied buisleidingen, of liggen er buiten het plangebied buisleidingen die mogelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de buisleiding(en) objecten (waar mensen kunnen verblijven), of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding(en) kwetsbare objecten of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Worden er binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding(en) nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk gemaakt?	N.v.t.
Vervoer van gevaarlijke stoffen	Is er in, of nabij, het plangebied sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen of wordt er een nieuwe transportroute mogelijk gemaakt (ook verplaatsing huidige route)?	Ja
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de weg, waterweg of spoorweg objecten (waar mensen kunnen verblijven), of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	Nee
	Is er als gevolg van het plan een toename van personen in het invloedsgebied / plasbrandaandachtsgebied of is er een overschrijding van de drempelwaarden, zoals gesteld in PGS 3, te verwachten?	N.v.t.

Inhoud toets

In de toets heeft u aangegeven dat er in of nabij het plangebied vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt of dat dit mogelijk wordt gemaakt. U geeft echter aan dat zich binnen het invloedsgebied van deze risicobron geen objecten bevinden en/ of mogelijk worden gemaakt. Externe veiligheid is daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslân niet om advies te vragen.

Acties

- Indien het plan een ontwikkeling mogelijk maakt, is het aan te raden het plan ter advisering aan te bieden aan Brandweer Fryslân. Op deze manier stelt het bevoegd gezag de Brandweer in staat tot het geven van een vrijblijvend repressief advies.
- In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

Externe veiligheidsparagraaf

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: