

Bijlage 9: Overleg- en inspraakreacties

- 6731-212

provinsje fryslân
provincie fryslân

provinsje fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leeuwarden
M. Swart
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

Gemeente Leeuwarden

Obev. J/N	10526			
Termijnkalender:	Bijl.			
19 JUN 2014				
Dienst	Afdeling	Par.	Datum	Kopie
SO	MR			

BRF
YB
AD

Leeuwarden, 17 juni 2014
Verzonden, **18 JUNI 2014**

Ons kenmerk : 01141644
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden, Tussen Ee en Vliet

Geacht college,

Op 5 juni 2014 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.


Beheerszone (categorie 3: overig provinciaal belang)

Aan de westkant ligt de Dokkumer Ie met een beheergrens van 15 meter. Rechtsonder op de kaart ligt een vaarweg die binnenkort bij de provincie in beheer komt, namelijk De Kurkmeer, en heeft een beheergrens van 5 meter. Binnen de beheergrens is een ontheffing nodig voor werken en werkzaamheden op grond van de vaarwegenverordening. Ik verzoek u om hier aandacht aan te besteden.

Het plan geeft overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,


dhr. T. Ietswaart
Hoofd Team Algemeen Beleid

Van: Jelly van der Kloet <jvanderkloet@weterskipfryslan.nl>
Verzonden: maandag 30 juni 2014 10:10
Aan: Swart, Marianne
CC: Jeannet Bijleveld
Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet

Geachte mevrouw Swart,

Op 5 juni ontvingen wij het voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Ee en Vliet. In deze e-mail geven wij onze reactie op dit plan.

Het betreft een actualiserend plan waarin geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Voor het plan hebben wij een wateradvies opgesteld, dit is verwerkt in de waterparagraaf. Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van invloed kunnen zijn op het watersysteem.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Jelly van der Kloet
Medewerker Cluster Plannen
Werkdagen: ma | di | wo | do

Weterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@weterskipfryslan.nl | www.weterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Weterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Weterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Swart, Marianne [<mailto:mswart@leeuwarden.nl>]

Verzonden: donderdag 5 juni 2014 3:57

Aan: provincie@fryslan.nl; plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl; info@cultureelerfgoed.nl; Info; ro_oost@gasunie.nl; Risicobeheersing Brandweerfryslan; r_degroot@brandweerfryslan.nl; 's.veerbeek@brandweerfryslan.nl'; OIV Brandweer; Atiqullah.Abdul@alliander.com; Infra.affairs.zl@kpn.com; 'div@vitens.nl'; 'jos.friemann@enexis.nl'; 'bestemmingsplannen@kvk.nl'; otto.veenstra@vitens.nl

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet

Geachte dames, heren,

Bijgaand doen wij u de links toekomen naar het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Ee en Vliet.

<http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.04013BP00-VO01>

<http://0080.roview.net/?phID=622EB2ED-2B48-4447-8ACB-D4BA71B09501>

Uw (eventuele) reactie zouden wij graag uiterlijk 18 juli 2014 ontvangen.

Alvast onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groeten,

Marianne Swart
Sector Ruimtelijke
Ontwikkeling en Inrichting
Adviseur juridische zaken
Telefoon 058 750 54 65
mswart@leeuwarden.nl
Werkdagen maandag t/m vrijdag

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2

Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

<http://www.leeuwarden.nl>

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor

het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Abdul, Atiq <Atiqullah.Abdul@alliander.com>
Verzonden: maandag 4 augustus 2014 12:43
Aan: Swart, Marianne
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet
Bijlagen: Bestemmingsplan Leeuwarden Tussen Ee en Vliet.xlsx

Geachte mevrouw Swart,

Excuses voor mijn late reactie!

In dit plangebied heeft Liander meerdere middenspanningskabels liggen (een schets is bijgevoegd). Omdat dit een voorontwerpbestemmingsplan betreft kunnen wij de consequenties en de gevolgen op de ligging van de kabels en leidingen niet bepalen. Zodra de plannen definitief zijn dan hoor wij het graag van u.

Wat het plan Schieringen Zuid betreft, is reeds besproken met Elkien en de knelpunten zijn ook bekend.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Atiqullah Abdul
Projectmanager Liander R&N Fryslân

M 06-15 85 68 29
E atiqullah.abdul@alliander.com

Liander N.V. : Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland Locatiecode: 2UA6324
Bezoekadres: Melkemastate 2 8925 AP Leeuwarden,
KvK 34108286 Arnhem
www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

Van: Swart, Marianne [<mailto:mswart@leeuwarden.nl>]
Verzonden: donderdag 5 juni 2014 15:57
Aan: provincie@fryslan.nl; plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl; info@cultureelerfgoed.nl; 'info@wetterskipfryslan.nl'; ro_oost@gasunie.nl; Risicobeheersing Brandweerfryslan; r.degroot@brandweerfryslan.nl; 's.veerbeek@brandweerfryslan.nl'; OIV Brandweer; Abdul, Atiq; Infra.affairs.zl@kpn.com; 'div@vitens.nl'; 'jos.friemann@enexis.nl'; 'bestemmingsplannen@kvk.nl'; otto.veenstra@vitens.nl
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet

Geachte dames, heren,

Bijgaand doen wij u de links toekomen naar het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Ee en Vliet.

<http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.04013BP00-VO01>

<http://0080.roview.net/?phID=622EB2ED-2B48-4447-8ACB-D4BA71B09501>

Uw (eventuele) reactie zouden wij graag uiterlijk 18 juli 2014 ontvangen.

Alvast onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groeten,

<p>Marianne Swart Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting Adviseur juridische zaken Telefoon 058 750 54 65 mswart@leeuwarden.nl</p> <p><i>Werkdagen maandag t/m vrijdag</i></p>	<p>Gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2</p> <p>Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden</p> <p>http://www.leeuwarden.nl</p>
---	---

BRANDWEER

Fryslân



Gemeente Leeuwarden
College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van M. Swart
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	3 juli 2014	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/14001601/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	6 juni 2014	Bijlagen	0

Onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet

Geacht college,

Op 5 juni 2014 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "Tussen Ee en Vliet" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Geen noodzaak opmerkingen externe veiligheid

Brandweer Fryslân heeft op 22 januari 2014 reeds een advies gegeven op dit plan en ziet daarom geen noodzaak aanvullende opmerkingen te plaatsen bij dit ruimtelijk plan.

Digitale veiligheidstoets

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl).

Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is bijgevoegd.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



BRANDWEER

Fryslân



Gemeente Leeuwarden
college van burgemeester en wethouders
Ter attentie van M. Swart
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	7 augustus 2014	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/14001873/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	-
Uw brief van	31 juli 2014	Bijlagen	0

Onderwerp Advies externe veiligheid Schieringen Zuid Leeuwarden

Geacht college,

Op 31 juli 2014 heeft u aan ons ter advisering een onderdeel van het bestemmingsplan "Tussen Ee en Vliet" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Conclusies

In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal risicobronnen aanwezig die - in het kader van externe veiligheid - van invloed zijn op het plan.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Algemene bevindingen

De voorgestelde ontwikkelingen in Schieringen Zuid vallen onder het bestemmingsplan Tussen Ee en Vliet. Brandweer Fryslân heeft op dit bovenliggende bestemmingsplan reeds geadviseerd. Dit advies geldt als aanvulling of herhaling op dit eerdere advies.

Risicovolle inrichtingen

Ten zuiden van het bestemmingsplan is een vestiging van Friesland Foods aanwezig. Binnen deze inrichting is 1.500kg ammoniak aanwezig in een koelsysteem. Uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) valt op te maken dat voor dergelijke installatietypes met dergelijke hoeveelheden ammoniak geen invloedsgebied in acht genomen hoeft te worden.



BRANDWEER

Fryslân



Dit betekent dan ook dat er ten aanzien van deze inrichting geen rekening gehouden hoeft te worden in het kader van de verantwoording van het groepsrisico.

Buisleidingen

In de directe nabijheid van het plangebied zijn een aantal buisleidingen gelegen. Het gaat hierbij om leidingen met een invloedsgedebiet van respectievelijk 140 en 70 meter. Dit betekent dat een deel van het invloedsgedebiet gelegen is over het bestemmingsplan.

Hierdoor is het bevoegd gezag verplicht om een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen.

Hier komt bij dat een deel van de voorgestelde nieuwbouw binnen het invloedsgedebiet van de leidingen gelegen is.

EFFECTEN [E] [H] [I]											
Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De effecten zijn doden (†), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). Groepsrisicoberekeningen worden door Gasunie uitgevoerd [H].											
	Afstand (meter)	Hittestraling (kW/m ²)	Mensen buiten				Mensen binnen				Objecten [J]
			†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3	
1 ^e ring	Zie onderstaande tabel	≥35 kW/m ²	100%	0%	0%	0%	10%	6%	14%	70%	Onherstelbare schade en branden
2 ^e ring		≥12,5 kW/m ²	2%	6%	14%	30%	0%	0,6%	1,4%	5%	Secundaire branden treden op
3 ^e ring		≥1 kW/m ²	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Geen of lichte schade

De effectafstanden aangegeven in meters vanaf het midden van de buisleiding, zijn afhankelijk van diameter en druk.

Diameter [F]			Afstand bij 40 bar		
inches	mm	nominaal	1 ^e ring	2 ^e ring	3 ^e ring
6	168,3	DN150	50	70	120
12	323,9	DN300	70	140	240

Ten aanzien van de Zebraleiding concludeert Brandweer Fryslân dat zich binnen de eerste ring (50 meter) een pand bevindt/ zal gaan bevinden. Binnen de tweede ring zullen zich een aantal panden bevinden. Dit betekent dat de personen die zich daar op het moment van een incident met een aardgasleiding bevinden zullen moeten vluchten tot een afstand van minimaal 120 meter (3^e ring). Mensen in de tweede ring kunnen volstaan met binnenshuis schuilen, waarbij moet worden opgemerkt dat dit niet direct achter glas moet gebeuren in verband met de mogelijkheid van glasbreuk.

Ten aanzien van de Gasunieleiding concludeert Brandweer Fryslân dat er geen ontwikkelingen plaatsvinden binnen de eerste ring. Wel zijn er meerdere panden gelegen binnen de tweede ring van de leiding. Personen die zich daar bevinden tijdens een incident bij deze buisleiding zullen moeten vluchten tot een afstand van minimaal 240 meter (3^e ring) of binnenshuis moeten schuilen. Ook hierbij geldt dat dit niet direct achter glas moet gebeuren.

Wat betreft de zelfredzaamheid van de mensen binnen het invloedsgedebiet van de beide buisleidingen worden geen knelpunten geconstateerd. De functies binnen het invloedsgedebiet zijn bestemd voor (voldoende) zelfredzame personen. Maatregelen worden dan ook niet voorgesteld.



BRANDWEER

Fryslân



Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de Basis Brandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijden

In Leeuwarden beschikt de brandweer over twee kazernes die samen de hele stad bestrijken wat betreft de basis brandweezorg. Het plangebied ligt in de nabijheid van de kazerne aan de Aldlansdyk en zal binnen de gestelde normtijden bereikt kunnen worden. Dit leidt dan ook niet tot knelpunten of aandachtspunten.

Bereikbaarheid

Het plangebied, inclusief de mogelijke herontwikkeling, zijn voldoende bereikbaar voor de hulpdiensten. Het plangebied is meerzijdig aan te rijden en ook binnen het plangebied zijn voldoende wegen om locaties te bereiken.

Waterwinning

In het plangebied heeft de brandweer de beschikking over voldoende brandkranen en kan bij grote incidenten beschikken over open water uit 'het Vliet'. Dit open water is voor de brandweer bereikbaar via het Noordvliet. Het is bij de ontwikkeling van het gebied dan ook belangrijk dat het Noordvliet bereikbaar blijft voor de brandweer.

Daarnaast wordt geadviseerd om in overleg met Vitens de mogelijkheid te onderzoeken voor een extra brandkraan aan het Hagedoornplein. Hier is op dit moment nog geen brandkraan aanwezig.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- De mogelijkheid voor een extra brandkraan aan het Hagedoornplein te onderzoeken.
- Een verantwoording van het groepsrisico op te stellen. De in deze brief genoemde aspecten dienen hiervoor als basis.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. R. de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. Tevens kan, om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, gebruik worden gemaakt van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl).

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

b/a 

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



College van burgemeester en wethouders van
de gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Gasunie Transport Services B.V.

Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
F (050) 521 19 15
E ro_oost@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunie transportservices.com

-1.731.212

Datum
6 juni 2014

Doorkiesnummer
+31 (0)6 2484 9196

Ons kenmerk
PJO-14-02067

Uw kenmerk

Onderwerp
Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarden -
Tussen Ee en Vliet'

Gemeente Leeuwarden				
Obev. J/N	10006			
Termijnkalender:	Bijl.			
10 JUN 2014				
Dienst	Afdeling	Par.	Datum	Kopie
SO	MR			

BLF
f

Geacht College,

Via de publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl vernamen wij dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet' door u ter inzage is gelegd. Het voorontwerp is door ons beoordeeld en geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. Over de verbeelding is reeds contact geweest en de toegezonden leidinggegevens zijn goed overgenomen.

Belang

In het plangebied ligt een aardgastransportleiding (hierna: leiding), die bij ons bedrijf in beheer is.

Planregels

Beoordelingsvrijheid

De door u opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels (artikel 22) is in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringsstrook gelegen leiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Daarbij verwijzen wij naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201200554/1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3. Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om in artikel 22.3 onder a het woord 'onevenredig' te schrappen en toe te voegen dat geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

Vergunningstelsel

Wij verzoeken u aan artikel 22.4.1 onderstaande werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden, uitgevoerd binnen de belemmeringsstrook toe te voegen, zodat ook deze behoudens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'aanleg' verboden zijn:

- het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
- het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

Tot slot

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan vernemen wij dat graag. U

College van Burgemeester en wethouders van
de gemeente Leuven
Postbus 3100
3000 JA LEUVEN

College van Burgemeester en wethouders van
de gemeente Leuven
Postbus 3100
3000 JA LEUVEN



College van Burgemeester en wethouders van
de gemeente Leuven
Postbus 3100
3000 JA LEUVEN

Via de publicatie op...
voortzetting van de...
voortzetting van de...
voortzetting van de...
voortzetting van de...

Via de publicatie op...
voortzetting van de...
voortzetting van de...
voortzetting van de...
voortzetting van de...

Gasunie Transport Services B.V.


Datum: 6 juni 2014

Ons kenmerk: PJO-14-02067

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarden – Tussen Ee en Vliet'

kunt contact opnemen met mij op telefoonnummer 06 2484 9196 of via de e-mail op
RO_Oost@gasunie.nl.

Met vriendelijke groeten,



G.W. (Gerben) Janssen,
Medewerker Juridische Zaken.



WIJKPANEL CAMMINGHABUREN
Postbus 6083
8902 HB LEEUWARDEN.
email: wijkpanelcamminghaburen@gmail.com.

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leeuwarden
Postbus 21.000
8900 JA Leeuwarden

Betreft: inspraak voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - tussen Ee en Vliet.

Leeuwarden, 14 juli 2014.

Geacht College,

Zoals bekend heeft het wijkpanel Camminghaburen eerder dit jaar bezwaar aangetekend tegen de afsluiting van de Esdoornstraat. In het bezwaarschrift heeft het wijkpanel aangegeven mee te willen denken over een alternatief voor de afsluiting.

Deze brief is een eerste aanzet daartoe.

Het wijkpanel ziet graag dat in het bovengenoemde bestemmingplan de mogelijkheid wordt opgenomen een ontsluitingsweg aan te leggen tussen de rotonde Vliet/rondweg en de Anne Vondelingweg.

Deze mogelijkheid biedt zich aan doordat de flats aan de Vuurdoornstraat en omgeving worden afgebroken. Dit betekent ons inziens wel dat de mogelijkheid om te wonen aan de Vuurdoornstraat e.o. moeten worden beperkt.

Wij zullen op korte termijn hiertoe een burgerinitiatief starten.

Mocht het initiatief geen doorgang vinden, dan lijkt het ons nog steeds verstandig de vrijgekomen ruimte niet vol te bouwen. Dit belemmert voor lange tijd de mogelijkheid om in de toekomst van deze ruimte gebruik te maken.

- 1.731.212

Hoogachtend,

Wijkpanel Camminghaburen,

H.H. Schukken, secretaris.

BRF

Gemeente Leeuwarden				
Obev. J/N	12050			
Termijnkalender:	Bijl.			
15 JUL 2014				
Dienst	Afdeling	Par.	Datum	Kopie
SO	MR			

LB
JL