

BIJLAGE 5

Rekenresultaten Aldlansdijk

Tabel 1

Tabel 1: Berekende geluidssituatie ten gevolge van Aldlânsdyk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
001_ Zenegroen 183	1.8	32,3	33.6	-	-
	4.5	34,6	35.9	-	-
	7.3	38,6	39.8	-	-
002_ Zenegroen 185	1.8	31,3	32.8	-	-
	4.5	34,1	35.5	-	-
	7.3	38,5	39.8	-	-
003_ Zenegroen 187	1.8	31,5	32.8	-	-
	4.5	34,3	35.6	-	-
	7.3	38,7	40.0	-	-
004_ Zenegroen 189	1.8	31,2	32.6	-	-
	4.5	33,9	35.2	-	-
	7.3	38,5	39.9	-	-
005_ Zenegroen 191	1.8	31,3	32.8	-	-
	4.5	34,1	35.5	-	-
	7.3	39,0	40.4	-	-
006_ Zenegroen 193	1.8	33,1	34.5	-	-
	4.5	35,4	36.8	-	-
	7.3	39,7	41.1	-	-
074_ Raaigras 191 oostgevel	1.8	49,2	49,7	0.5	-
	4.5	50,2	50,7	0.5	-
	7.3	50,4	51,2	0.8	-
075_ Raaigras 193	1.8	48,6	49,3	0.7	-
	4.5	49,6	50,2	0.6	-
	7.3	49,9	50,8	0.9	-
076_ Raaigras 195	1.8	47,7	48,8	0,9	-
	4.5	48,7	49,8	1.1	-
	7.3	49,0	50,2	1.2	-
077_ Raaigras 197	1.8	47,1	48,4	0.4	-
	4.5	48,1	49,3	1.2	-
	7.3	48,5	49,8	1.3	-
078_ Raaigras 199	1.8	46,5	49,2	1.2	-
	4.5	47,3	49,0	1.0	-
	7.3	47,8	49,5	1.5	rec 50
079_ Raaigras 201	1.8	46,3	47,9	-	-
	4.5	47,0	48,6	0.6-	-
	7.3	47,4	49,1	1.1	-
080_ Raaigras 203	1.8	39,7	40,6	-	-
	4.5	39,7	41,6	-	-
	7.3	38,8	41,7	-	-
081_ Raaigras 205	1.8	42,4	43,8	-	-
	4.5	42,8	44,6	-	-
	7.3	42,6	44,9	-	-
082_ Raaigras 207	1.8	42,9	44,9	-	-
	4.5	43,6	45,6	-	-
	7.3	43,4	45,7	-	-
083_ Raaigras 209	1.8	48,3	49,8	1.5	rec 50
	4.5	49,1	50,5	1.4	-
	7.3	49,8	51,3	1.5	rec 51

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlânsdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst-situatie 2025	Toename	
084_ Raaigras 211	1.8	48,4	49.7	1.3	-
	4.5	49,1	50,6	1.5	rec 51
	7.3	49,9	51,4	1.5	rec 51
085_ Raaigras 213	1.8	48,1	49.5	1.5	rec 50
	4.5	49,1	50.5	1.4	-
	7.3	49,8	51.3	1.5	rec 51
086_ Raaigras 215	1.8	47,8	49.2	1.2	-
	4.5	48,8	50.2	1.4	-
	7.3	49,8	51.0	1.2	-
087_ Raaigras 217	1.8	48,4	50.0	1.6	rec 50
	4.5	49,3	50.9	1.6	rec 51
	7.3	50,1	51.7	1.6	rec 52
088_ Raaigras 219	1.8	48,3	50.0	1.6	rec 50
	4.5	49,2	50.9	1.7	rec 51
	7.3	50,0	51.7	1.7	rec 52
089_ Raaigras 221	1.8	48,2	49.9	1.7	rec 50
	4.5	49,1	50.9	1.8	rec 51
	7.3	49,8	51.6	1.8	rec 52
090_ Raaigras 223	1.8	48,0	50.0	2.0	rec 50
	4.5	48,9	51.0	2.1	rec 51
	7.3	49,7	51.6	1.9	rec 52
091_ Raaigras 225 noordgevel	1.8	47,7	49.9	1.9	rec 51-
	4.5	48,7	50.9	2.2	rec 51
	7.3	49,5	51.5	2.0	rec 51
094_ Raaigras 227 oostgevel	1.8	41,2	46.4	-	-
	4.5	43	47.1	-	-
	7.3	43,5	47.7	-	-
095_ Raaigras 229	1.8	40,9	46.2	-	-
	4.5	42,8	46.9	-	-
	7.3	43,4	47.6	-	-
096_ Raaigras 231	1.8	41,3	46.1	-	-
	4.5	43	46.7	-	-
	7.3	43,6	47.4	-	-
097_ Raaigras 233	1.8	41,2	46.2	-	-
	4.5	43	46.8	-	-
	7.3	43,6	47.5	-	-
098_ Raaigras 235	1.8	41,1	46.0	-	-
	4.5	42,8	46.6	-	-
	7.3	43,4	47.3	-	-
100_ Raaigras 237 oostgevel	1.8	38,8	43.6	-	-
	4.5	41	44.2	-	-
	7.3	41,7	45.0	-	-
101_ Raaigras 239	1.8	39	43.7	-	-
	4.5	41,2	44.4	-	-
	7.3	41,8	45.1	-	-
102_ Raaigras 241	1.8	39,8	43.3	-	-
	4.5	40,8	44.0	-	-
	7.3	42	45.1	-	-
103_ Raaigras 243	1.8	39,6	42.4	-	-
	4.5	40,7	43.2	-	-
	7.3	42	44.3	-	-
104_ Raaigras 245	1.8	38,9	41.3	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	39,6	42.1	-	-
	7.3	40,9	43.3	-	-
105_ Raaigras 247	1.8	38,5	40.7	-	-
	4.5	39,4	41.7	-	-
	7.3	40,5	42.9	-	-
106_ Raaigras 249	1.8	38,7	40.5	-	-
	4.5	39,7	41.5	-	-
	7.3	40,4	42.7	-	-
107_ Raaigras 251	1.8	40,2	44.4	-	-
	4.5	42	45.0	-	-
	7.3	42,5	45.5	-	-
108_ Raaigras 253	1.8	40	44.0	-	-
	4.5	41,7	44.6	-	-
	7.3	42,2	45.1	-	-
109_ Raaigras 255	1.8	39,7	43.9	-	-
	4.5	41,8	44.4	-	-
	7.3	41,9	44.9	-	-
110_ Raaigras 257	1.8	39,5	43.5	-	-
	4.5	41,5	44.1	-	-
	7.3	41,5	44.5	-	-
111_ Raaigras 259	1.8	38,9	43.2	-	-
	4.5	41,2	43.8	-	-
	7.3	41,2	44.2	-	-
112_ Raaigras 261	1.8	38,7	43.2	-	-
	4.5	41,1	43.8	-	-
	7.3	41,1	44.3	-	-
113_ Raaigras 263	1.8	38,9	42.9	-	-
	4.5	40,7	43.5	-	-
	7.3	40,7	44.0	-	-
114_ Raaigras 265	1.8	38,4	42.6	-	-
	4.5	40,5	43.2	-	-
	7.3	40,4	43.7	-	-
115_ Raaigras 267	1.8	38,1	42.3	-	-
	4.5	40,1	43.0	-	-
	7.3	40,2	43.4	-	-
116_ Raaigras 269	1.8	38,2	41.8	-	-
	4.5	40	42.5	-	-
	7.3	40	42.9	-	-
117_ Raaigras 271 noordgevel	1.8	37,2	40.0	-	-
	4.5	38,3	41.0	-	-
	7.3	40,2	42.6	-	-
120_ Raaigras 273 noordgevel	1.8	38,7	40.4	-	-
	4.5	39,2	41.3	-	-
	7.3	40,6	42.7	-	-
123_ Raaigras 275 noordgevel	1.8	26	39.6	-	-
	4.5	28,2	40.6	-	-
	7.3	31,4	42.2	-	-
125_ Raaigras 277 noordgevel	1.8	26,1	39.8	-	-
	4.5	28,6	40.7	-	-
	7.3	31,4	42.5	-	-
127_ Raaigras 279 noordgevel	1.8	39,1	38.7	-	-
	4.5	39,2	39.8	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	40,5	42.0	-	-
283_ Zenegroen 65 westgevel	1.8	38,8	42.3	-	-
	4.5	40,3	42.8	-	-
	7.3	40,9	43.5	-	-
284_ Zenegroen 67	1.8	39,2	42.2	-	-
	4.5	40,5	42.8	-	-
	7.3	41	43.5	-	-
285_ Zenegroen 69	1.8	39	41.7	-	-
	4.5	40,2	42.4	-	-
	7.3	40,9	43.2	-	-
286_ Zenegroen 71	1.8	38,4	41.7	-	-
	4.5	39,8	42.5	-	-
	7.3	40,4	43.4	-	-
287_ Zenegroen 73	1.8	37	39.7	-	-
	4.5	38,7	40.4	-	-
	7.3	39,8	41.7	-	-
289_ Zenegroen 75 noordgevel	1.8	37,9	39.0	-	-
	4.5	38,9	40.1	-	-
	7.3	40,6	41.8	-	-
291_ Zenegroen 77 noordgevel	1.8	38,3	39.3	-	-
	4.5	39,2	40.4	-	-
	7.3	40,9	42.1	-	-
293_ Zenegroen 79 noordgevel	1.8	38,3	40.1	-	-
	4.5	39,4	41.2	-	-
	7.3	41,1	42.9	-	-
295_ Zenegroen 81 noordgevel	1.8	40,3	43.4	-	-
	4.5	41,4	44.1	-	-
	7.3	42,6	45.3	-	-
297_ Zenegroen 83 noordgevel	1.8	40,7	43.6	-	-
	4.5	41,8	44.4	-	-
	7.3	43	45.4	-	-
299_ Zenegroen 85 noordgevel	1.8	41	43.5	-	-
	4.5	42,1	44.4	-	-
	7.3	43,2	45.4	-	-
301_ Zenegroen 87 noordgevel	1.8	41,6	43.8	-	-
	4.5	42,4	44.6	-	-
	7.3	43,5	45.7	-	-
302_ Zenegroen 89	1.8	43,5	46.8	-	-
	4.5	44,6	47.8	-	-
	7.3	45,4	48.5	0.5	-
303_ Zenegroen 91	1.8	43,6	47.1	-	-
	4.5	44,7	48.1	0.1	-
	7.3	45,5	48.8	0.8	-
304_ Zenegroen 93	1.8	43,8	47.3	-	-
	4.5	44,8	48.3	0.3	-
	7.3	45,7	49.1	1.1	-
305_ Zenegroen 95	1.8	43,9	47.5	-	-
	4.5	45,1	48.5	0.5	-
	7.3	46	49.3	1.3	-
306_ Zenegroen 97	1.8	44,1	47.6	-	-
	4.5	45,3	48.6	0.6	-
	7.3	46,2	49.4	1.4	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
307_ Zenegroen 99	1.8	44,1	47.5	-	-
	4.5	45,4	48.5	0.5	-
	7.3	46,3	49.3	1.3	-
308_ Zenegroen 101	1.8	44,3	47.5	-	-
	4.5	45,4	48.3	0.3	-
	7.3	46,3	49.2	1.2	-
309_ Zenegroen 103 zuidgevel	1.8	28,8	29.5	-	-
	4.5	30,9	31.6	-	-
	7.3	34,6	34.9	-	-
310_ Zenegroen 103 noordgevel	1.8	35,5	36.9	-	-
	4.5	36,9	38.6	-	-
	7.3	39,8	41.6	-	-
311_ Zenegroen 105 zuidgevel	1.8	28,9	29.5	-	-
	4.5	31	31.8	-	-
	7.3	34,6	35.0	-	-
312_ Zenegroen 105 noordgevel	1.8	36,6	37.4	-	-
	4.5	37,7	39.0	-	-
	7.3	40,2	41.7	-	-
313_ Zenegroen 107 zuidgevel	1.8	29	29.8	-	-
	4.5	31,2	32.1	-	-
	7.3	34,9	35.5	-	-
314_ Zenegroen 107 noordgevel	1.8	36,9	38.4	-	-
	4.5	38	39.7	-	-
	7.3	40,4	42.1	-	-
315_ Zenegroen 109 zuidgevel	1.8	30,2	29.9	-	-
	4.5	31,2	32.3	-	-
	7.3	35,1	36.0	-	-
316_ Zenegroen 109 noordgevel	1.8	37,3	38.8	-	-
	4.5	38,4	40.0	-	-
	7.3	40,6	42.3	-	-
317_ Zenegroen 111 zuidgevel	1.8	32	31.3	-	-
	4.5	31,7	33.3	-	-
	7.3	35,4	36.7	-	-
318_ Zenegroen 111 noordgevel	1.8	36,7	39.4	-	-
	4.5	37,9	40.6	-	-
	7.3	40,4	42.6	-	-
319_ Zenegroen 113 zuidgevel	1.8	36,3	37.0	-	-
	4.5	37,1	38.1	-	-
	7.3	38,3	39.7	-	-
320_ Zenegroen 113 noordgevel	1.8	44,5	45.6	-	-
	4.5	45,4	46.7	-	-
	7.3	46,6	47.9	-	-
321_ Zenegroen 115 zuidgevel	1.8	35,3	35.2	-	-
	4.5	36	36.6	-	-
	7.3	37,6	38.4	-	-
322_ Zenegroen 115 noordgevel	1.8	45,1	46.2	-	-
	4.5	46,1	47.2	-	-
	7.3	47,2	48.4	0.4	-
323_ Zenegroen 117 zuidgevel	1.8	33,8	34.5	-	-
	4.5	34,7	35.9	-	-
	7.3	36,7	38.0	-	-
324_ Zenegroen 117 noordgevel	1.8	45,5	46.7	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	46,5	47.7	-	-
	7.3	47,6	48.8	0.8	-
325_ Zenegroen 119 zuidgevel	1.8	28,4	30.9	-	-
	4.5	30,3	32.7	-	-
	7.3	33,4	35.5	-	-
326_ Zenegroen 119 noordgevel	1.8	45,9	47.2	-	-
	4.5	46,8	48.1	0.1	-
	7.3	47,9	49.3	1.3	-
327_ Zenegroen 121 zuidgevel	1.8	40,7	42.5	-	-
	4.5	41,3	43.4	-	-
	7.3	42,0	44.2	-	-
328_ Zenegroen 121 noordgevel	1.8	46,9	49.4	1.4	-
	4.5	47,6	50.1	2.1	rec 50
	7.3	48,6	51.2	2.6	rec 51
329_ Zenegroen 123 zuidgevel	1.8	40,7	42.5	-	-
	4.5	41,3	43.3	-	-
	7.3	41,9	44.1	-	-
330_ Zenegroen 123 noordgevel	1.8	46,5	49,4	1.4	-
	4.5	47,2	50.1	2.1	rec 50
	7.3	48,2	51.1	3.1	rec 51
331_ Zenegroen 125 zuidgevel	1.8	40,8	42.8	-	-
	4.5	41,7	43.6	-	-
	7.3	42,5	44.5	-	-
332_ Zenegroen 125 noordgevel	1.8	46,1	49.4	1.4	-
	4.5	47,1	50.4	2.4	rec 50
	7.3	48,1	51.4	3.4	rec 51
333_ Zenegroen 127 zuidgevel	1.8	40,8	43.2	-	-
	4.5	41,9	44.0	-	-
	7.3	42,7	44.9	-	-
334_ Zenegroen 127 noordgevel	1.8	47,5	50.3	2.3	rec 50
	4.5	48,6	51.4	2.8	rec 51
	7.3	49,5	52.4	2.9	rec 52
335_ Zenegroen 129 zuidgevel	1.8	41	43.7	-	-
	4.5	42,3	44.7	-	-
	7.3	43	45.4	-	-
336_ Zenegroen 129 noordgevel	1.8	48,5	51.3	2.8	rec 51
	4.5	49,7	52.4	2.7	rec 52
	7.3	50,5	53.3	2.8	rec 53
337_ Zenegroen 131 zuidgevel	1.8	41,3	44.0	-	-
	4.5	42,7	45.1	-	-
	7.3	43,4	45.9	-	-
338_ Zenegroen 131 noordgevel	1.8	48,8	51.6	2.8	rec 51
	4.5	50,1	52.8	2.7	rec 52
	7.3	50,8	53.7	2.9	rec 53
339_ Zenegroen 133	1.8	49,7	52.2	2.5	rec 52
	4.5	50,8	53.3	2.5	rec 53
	7.3	51,3	54.1	2.8	(59-0.5)
340_ Zenegroen 135	1.8	50,0	52.3	2.3	rec 52
	4.5	51,2	53.7	2.5	rec 53
	7.3	51,6	54.4	2.8	(59-0.5)
341_ Zenegroen 137	1.8	50,6	52.7	2.1	rec 52
	4.5	51,8	54.1	2.3	rec 54

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst-situatie 2025	Toename	
	7.3	52,2	54.7	2.5	(61-0.5)
342_ Zenegroen 139	1.8	51,3	53.0	1.7	rec 53
	4.5	52,4	54.5	2.1	rec 54
	7.3	52,7	55.0	2.3	(61-0.5)
343_ Zenegroen 141	1.8	47,5	49.3	1.3	-
	4.5	48,8	50.8	2.0	rec 51
	7.3	49,7	51.8	2.1	rec 52
344_ Zenegroen 143	1.8	47,8	49.9	1.9	rec 50
	4.5	49,2	51.2	2.0	rec 51
	7.3	50,0	52.4	2.4	rec 52
345_ Zenegroen 145	1.8	48,0	50.1	2.1	rec 50
	4.5	49,4	51.4	2.0	rec 51
	7.3	50,0	52.3	2.3	rec 52
346_ Zenegroen 147	1.8	47,1	49.5	1.5	rec 50-
	4.5	48,4	50.2	2.2	rec 50
	7.3	49,1	51.6	2.5	rec 51
347_ Zenegroen 149	1.8	51,3	52.9	1.6	rec 53
	4.5	52,7	54.3	1.6	rec 54
	7.3	53,0	54.9	1.9	rec 55
348_ Zenegroen 151	1.8	51,9	53.4	1.5	rec 53
	4.5	53,3	54.8	1.5	rec 55
	7.3	53,6	55.4	1.8	rec 55
349_ Zenegroen 153	1.8	52,9	54.2	1.3	-
	4.5	54,2	55.6	1.4	-
	7.3	54,4	56.0	1.6	rec 56
350_ Raaigras 165 westgevel	1.8	54,5	54.2	-0.3	-
	4.5	55,8	55.4	-0.4	-
	7.3	56,1	55.8	-0.3	-
351_ Raaigras 165 oostgevel	1.8	49,8	49.7	-0.1	-
	4.5	50,9	50.8	-0.1	-
	7.3	51,4	51.4	-	-
352_ Raaigras 167 westgevel	1.8	53,4	53.2	-0.2	-
	4.5	54,8	54.6	-0.2	-
	7.3	55,2	55.0	-0.2	-
353_ Raaigras 167 oostgevel	1.8	48,7	48.6	0.1	-
	4.5	50,0	49.7	-0.1	-
	7.3	50,7	50.6	0.1	-
354_ Raaigras 169 westgevel	1.8	52,7	52.6	-0.1	-
	4.5	54,2	54.0	-0.2	-
	7.3	54,7	54.6	-0.1	-
355_ Raaigras 169 oostgevel	1.8	47,8	47.8	-	-
	4.5	49,2	49.3	0.1	-
	7.3	50,0	50.3	0.3	-
356_ Raaigras 171 westgevel	1.8	52,2	52.0	-0.2	-
	4.5	53,7	53.6	-0.1	-
	7.3	54,4	54.2	-0.2	-
357_ Raaigras 171 oostgevel	1.8	46,9	46.9	-	-
	4.5	48,2	48.2	-	-
	7.3	49,0	49.3	0.3	-
358_ Raaigras 173 westgevel	1.8	51,9	51.7	-0.2	-
	4.5	53,4	53.1	-0.3	-
	7.3	54,1	54.0	-0.1	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
359_ Raaigras 173 oostgevel	1.8	45,6	45.4	-	-
	4.5	46,9	46.7	-	-
	7.3	47,9	48.0	-	-
360_ Raaigras 175 westgevel	1.8	52,1	52.0	-0.1	-
	4.5	53,7	53.5	-0.2	-
	7.3	54,4	54.2	-0.2	-
361_ Raaigras 175 oostgevel	1.8	44,7	44.4	-	-
	4.5	45,8	45.7	-	-
	7.3	47,0	47.1	-	-
362_ Raaigras 177 westgevel	1.8	49,8	49.7	-0.1	-
	4.5	51,3	51.2	-0.1	-
	7.3	52,1	52.1	-	-
363_ Raaigras 177 oostgevel	1.8	34,8	35.2	-	-
	4.5	36,0	36.4	-	-
	7.3	39,2	40.0	-	-
364_ Raaigras 179 westgevel	1.8	49,3	49.1	-0.2	-
	4.5	50,7	50.6	-0.1	-
	7.3	51,5	51.4	-0.1	-
365_ Raaigras 179 oostgevel	1.8	36,9	36.6	-	-
	4.5	38,1	38.1	-	-
	7.3	41,0	41.5	-	-
366_ Raaigras 181	1.8	52,6	51.9	-0.7	-
	4.5	54,0	53.3	-0.7	-
	7.3	54,6	54.1	-0.5	-
367_ Raaigras 183	1.8	52,8	52.4	-0.4	-
	4.5	54,2	53.7	-0.5	-
	7.3	54,8	54.5	-0.3	-
368_ Raaigras 185	1.8	52,9	52.5	-0.4	-
	4.5	54,3	53.8	-0.5	-
	7.3	54,9	54.6	-0.3	-
369_ Raaigras 187	1.8	53,2	52.8	-0.4	-
	4.5	54,6	54.2	-0.4	-
	7.3	55,1	54.8	-0.3	-
370_ Raaigras 189	1.8	53,4	52.9	-0.5	-
	4.5	54,8	54.4	-0.4	-
	7.3	55,2	54.5	-0.4	-
371_ Raaigras 191 westgevel	1.8	53,6	52.1	-1.5	-
	4.5	54,6	53.8	-0.8	-
	7.3	55,0	54.3	-0.7	-
372_ Raaigras 193 westgevel	1.8	52,9	51.7	-1.2	-
	4.5	54,0	53.2	-0.8	-
	7.3	54,5	53.9	-0.6	-
373_ Raaigras 195 westgevel	1.8	52,2	51.2	-1.0	-
	4.5	53,4	52.6	-0.8	-
	7.3	54,0	53.5	-0.5	-
374_ Raaigras 197 westgevel	1.8	51,6	50.8	-0.8	-
	4.5	53,0	52.3	-0.7	-
	7.3	53,6	53.2	-0.4	-
375_ Raaigras 199 westgevel	1.8	51,4	50.7	-0.7	-
	4.5	52,8	52.1	-0.7	-
	7.3	53,4	53.1	-0.3	-
376_ Raaigras 201 westgevel	1.8	51,7	51.1	-0.6	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlandsdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	53,1	52.5	-0.6	-
	7.3	53,8	53.4	-0.4	-
377_ Raaigras 203 westgevel	1.8	49,7	49.1	-0.6	-
	4.5	51,0	50.4	-0.6	-
	7.3	51,7	51.3	-0.4	-
378_ Raaigras 205 westgevel	1.8	48,6	48.1	-0.5	-
	4.5	49,9	49.4	-0.5	-
	7.3	50,7	50.4	-0.3	-
379_ Raaigras 207 westgevel	1.8	47,4	47.1	-	-
	4.5	48,7	48.3	-0.4	-
	7.3	49,6	49.5	-0.1	-
380_ Louwsmeerstraat 1 westgevel	1.5	39,8	42.6	-	-
	4.5	40,8	43.2	-	-
381_ Louwsmeerstraat 1 noordgevel	1.5	35,4	38.2	-	-
	4.5	37,4	39.5	-	-
382_ Louwsmeerstraat 19 westgevel	1.5	42,9	44.2	-	-
	4.5	43,2	44.6	-	-
383_ Louwsmeerstraat 19 zuidgevel	1.5	43,0	44.3	-	-
	4.5	43,9	45.2	-	-
436_ School oostgevel	2	36,4	38.9	-	-
437_ School noordgevel	2	39,8	41.1	-	-
439_ Raaigras 2	1.8	45,2	45.4	-	-
	4.5	46,2	46.3	-	-
	7.3	47,4	47.7	-	-
440_ Raaigras 4	1.8	44,4	44.4	-	-
	4.5	45,5	45.5	-	-
	7.3	46,8	46.9	-	-
441_ Raaigras 6	1.8	44,8	45.0	-	-
	4.5	45,6	45.8	-	-
	7.3	47	47.3	-	-
442_ Raaigras 8	1.8	44,2	44.3	-	-
	4.5	45	45.1	-	-
	7.3	46,4	46.6	-	-
443_ Raaigras 10	1.8	44,7	45.0	-	-
	4.5	45,4	45.7	-	-
	7.3	46,6	47.0	-	-
444_ Raaigras 12	1.8	44,1	44.4	-	-
	4.5	44,7	45.0	-	-
	7.3	46,1	46.4	-	-
445_ Raaigras 14	1.8	44,4	44.5	-	-
	4.5	45,1	45.3	-	-
	7.3	46,3	46.6	-	-
446_ Raaigras 16	1.8	44,0	44.1	-	-
	4.5	44,7	44.8	-	-
	7.3	46,0	46.2	-	-
447_ Raaigras 18	1.8	43,3	43.9	-	-
	4.5	44,2	44.9	-	-
	7.3	45,7	46.4	-	-
448_ Raaigras 20	1.8	43,7	44.3	-	-
	4.5	44,5	45.2	-	-
	7.3	45,9	46.6	-	-
449_ Raaigras 22	1.8	44,1	44.4	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	44,8	45.3	-	-
	7.3	46	46.6	-	-
450_ Raaigras 24	1.8	44,5	44.9	-	-
	4.5	45,3	45.8	-	-
	7.3	46,4	47.0	-	-
451_ Raaigras 24 oostgevel	1.8	38,5	41.5	-	-
	4.5	39,8	42.6	-	-
	7.3	41,1	43.8	-	-
452_ School noordgevel	2	42,3	42.4	-	-
453_ Raaigras 227 westgevel	1.8	45,8	46.1	-	-
	4.5	46,4	47.1	-	-
	7.3	47,5	48.0	-	-
454_ Raaigras 229 westgevel	1.8	45,2	45.6	-	-
	4.5	45,8	46.6	-	-
	7.3	46,9	47.4	-	-
455_ Raaigras 231 westgevel	1.8	44,2	44.6	-	-
	4.5	44,7	45.6	-	-
	7.3	45,8	46.5	-	-
456_ Raaigras 233 westgevel	1.8	43,2	43.5	-	-
	4.5	43,6	44.5	-	-
	7.3	44,7	45.5	-	-
457_ Raaigras 235 westgevel	1.8	42,7	43.3	-	-
	4.5	43	44.2	-	-
	7.3	44,1	45.1	-	-
458_ Raaigras 237 westgevel	1.8	33,5	33.6	-	-
	4.5	34,5	34.7	-	-
	7.3	37,1	37.7	-	-
459_ Raaigras 239 westgevel	1.8	35,7	37.2	-	-
	4.5	36,8	38.1	-	-
	7.3	38,8	40.2	-	-
460a woonwagens noordwest	1.5	46,5	47.1	-	-
460b woonwagens noordwest	1.5	50,8	51.3	0.5	-
669_ De Malus 65-127 (oostgevel)	4.8	42,3	44.3	-	-
	7.8	42,7	44.6	-	-
	10.8	43,2	45.3	-	-
	13.8	43,6	45.5	-	-
	16.8	43,9	45.9	-	-
	19.8	44,2	46.4	-	-
670_ De Malus 65-127 (zuidgevel)	4.8	43,5	44.1	-	-
	7.8	44,4	46.0	-	-
	10.8	44,9	46.6	-	-
	13.8	45,2	46.9	-	-
	16.8	45,5	47.1	-	-
	19.8	45,6	47.4	-	-
673b De Malus 2	1,8	40,1	41.8	-	-
	4,8	40,6	42.3	-	-
	7,8	41,3	43.1	-	-
674b De Malus 4	1,8	41,7	43.5	-	-
	4,8	42,1	43.8	-	-
	7,8	42,5	44.3	-	-
675a De Malus 131-219 (oostgevel)	4,8	47,5	49.1	1.1	-
	7,8	48,3	49.9	1.6	rec 50

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst-situatie 2025	Toename	
	10,8	48,9	50,5	1,6	rec 50
	13,8	49,0	50,6	1,6	rec 50
	16,8	49,0	50,6	1,6	rec 50
	19,8	49,0	50,5	1,5	rec 50
675b De Malus 6	1,8	40,2	41,7		-
	4,8	42,7	44,4		-
	7,8	43,7	45,5		-
676a De Malus 131-219 (oostgevel)	23,8	48,9	50,4	1,5	rec 50
	26,8	48,9	50,4	1,5	rec 50
	29,8	48,9	50,4	1,5	rec 50
	32,8	48,8	50,3	1,5	rec 50
	35,8	48,8	50,3	1,5	rec 50
	38,8	48,7	50,2	1,5	rec 50
676b De Prunus 37-51 (zuidgevel)	1,8	44,0	44,5		-
	4,8	47,1	47,6		-
	7,8	47,7	48,2		-
677_ De Malus 131-219 (oostgevel)	41,8	48,7	50,2	1,5	rec 50
	44,8	48,6	50,1	1,5	rec 50
	47,8	48,5	50,0	1,5	rec 50
	50,8	48,5	50,0	1,5	rec 50
678_ De Malus 131-219 (zuidgevel)	4,8	50,6	51,3	0,7	-
	7,8	51,1	51,8	0,7	-
	10,8	51,3	52,0	0,7	-
	13,8	51,5	52,2	0,7	-
	16,8	51,6	52,3	0,7	-
	19,8	51,6	52,3	0,7	-
679_ De Malus 131-219 (zuidgevel)	23,8	51,6	52,3	0,7	-
	26,8	51,5	52,2	0,7	-
	29,8	51,5	52,2	0,7	-
	32,8	51,5	52,2	0,7	-
	35,8	51,4	52,1	0,7	-
	38,8	51,3	52,0	0,7	-
680_ De Malus 131-219 (zuidgevel)	41,8	51,2	52,0	0,8	-
	44,8	51,2	52,0	0,8	-
	47,8	51,1	51,9	0,8	-
	50,8	51,0	51,8	0,8	-
714_ Raaigras 151	1,8	53,7	53,8	0,1	-
	4,5	55,2	55,3	0,1	-
	7,3	55,7	55,7	-	-
715_ Raaigras 153	1,8	53,9	54,1	0,2	-
	4,5	55,4	55,6	0,2	-
	7,3	55,9	56,0	0,1	-
716_ Raaigras 155	1,8	54,3	54,5	0,2	-
	4,5	55,8	56,0	0,2	-
	7,3	56,1	56,3	0,2	-
717_ Raaigras 157	1,8	54,7	54,9	0,2	-
	4,5	56,1	56,3	0,2	-
	7,3	56,4	56,6	0,2	-
718_ Raaigras 159	1,8	55,2	55,5	0,3	-
	4,5	56,5	56,8	0,2	-
	7,3	56,7	57,0	0,3	-
719_ Raaigras 161	1,8	55,7	56,0	0,3	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst-situatie 2025	Toename	
	4.5	56,9	57.2	0.3	-
	7.3	57,1	57.3	0.2	-
720_ Raaigras 163	1.8	56,3	56.7	0.4	-
	4.5	57,4	57.7	0.3	-
	7.3	57,5	57.8	0.3	-
769a Zenegroen 155 westgevel	1.8	44,2	45.7	-	-
769b Zenegroen 155	1.8	45,3	46.8	-	-
	4.5	46,6	48.1	0.1	-
	7.3	48	49.4	1.4	-
770_ Zenegroen 157	1.8	45,5	47.0	-	-
	4.5	46,8	48.2	0.2	-
	7.3	48,1	49.5	1.4	rec 50
771_ Zenegroen 159	1.8	44,7	46.2	-	-
	4.5	46	47.5	-	-
	7.3	47,5	48.9	0.9	-
772_ Zenegroen 161	1.8	45,3	46.8	-	-
	4.5	46,6	48.1	0.1	-
	7.3	48	49.6	1.6	rec 50
773_ Zenegroen 163	1.8	44,8	46.3	-	-
	4.5	46	47.5	-	-
	7.3	47,6	49.1	1.1	-
774_ Zenegroen 165	1.8	44,7	46.2	-	-
	4.5	45,9	47.4	-	-
	7.3	47,4	48.9	0.9	-
775_ Lenteklokje 1	1.8	41,8	43.9	-	-
	4.5	42,8	44.8	-	-
	7.3	44,7	46.5	-	-
776_ Lenteklokje 3	1.8	43	45.1	-	-
	4.5	44	46.1	-	-
	7.3	45,9	47.7	-	-
777_ Lenteklokje 5	1.8	44,4	46.3	-	-
	4.5	45,6	47.5	-	-
	7.3	47,6	49.3	1.3	-
778_ Lenteklokje 7 westgevel	1.8	46,2	47.9	-	-
	4.5	47,5	49.2	1.2	-
	7.3	48,9	50.9	2.0	rec 50
779_ Lenteklokje 7 oostgevel	1.8	39,9	41.4	-	-
	4.5	41,3	42.7	-	-
	7.3	43,3	44.6	-	-
780_ Lenteklokje 9 oostgevel	1.8	39,8	41.2	-	-
	4.5	41,4	42.7	-	-
	7.3	43,6	44.7	-	-
781_ Lenteklokje 9 westgevel	1.8	46,9	48.6	0.6	-
	4.5	48,3	49.9	1.6	rec 50
	7.3	49,6	51.1	1.5	rec 51
782_ Lenteklokje 11 westgevel	1.8	47,9	49.3	1.3	-
	4.5	49,5	51,0	1.5	rec 51
	7.3	50,7	52.3	1.6	rec 52
783_ Lenteklokje 11 oostgevel	1.8	40,9	42.3	-	-
	4.5	42,4	43.8	-	-
	7.3	44,4	45.6	-	-
784_ Lenteklokje 13 oostgevel	1.8	41,9	43.3	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	43,4	44.7	-	-
	7.3	45,2	46.7	-	-
785_ Lenteklokje 13 westgevel	1.8	49,3	50.8	1.5	rec 51
	4.5	50,9	52.4	1.5	rec 52
	7.3	52,0	53.6	1.6	rec 53
786_ Lenteklokje 15 westgevel	1.8	50,5	52.0	1.5	rec 52
	4.5	52,1	53.7	1.6	rec 54
	7.3	53,5	55.1	1.6	rec 55
787_ Lenteklokje 15 oostgevel	1.8	43,3	44.7	-	-
	4.5	44,8	46.1	-	-
	7.3	46,2	47.6	-	-
788_ Lenteklokje 17	1.8	52,4	53.9	1.5	rec 54
	4.5	54,0	55.5	1.5	rec 55
	7.3	55,0	56.5	1.5	rec 56
789_ Lenteklokje 19	1.8	53,0	54.5	1.5	rec 54
	4.5	54,6	56.1	1.5	rec 56
	7.3	55,4	57.0	1.6	rec 57
790_ Lenteklokje 21	1.8	53,6	55.2	1.6	rec 55
	4.5	55,2	56.7	1.5	rec 57
	7.3	55,7	57.3	1.6	rec 57
791_ Lenteklokje 23	1.8	54,3	55.8	1.5	rec 56
	4.5	55,8	57.3	1.5	rec 57
	7.3	56,2	57.7	1.5	rec 58
792_ Lenteklokje 25	1.8	55,0	56.6	1.6	rec 56
	4.5	56,3	57.9	1.6	rec 58
	7.3	56,6	58.2	1.6	rec 58
793_ Lenteklokje 27	1.8	55,8	57.4	1.6	rec 57
	4.5	57,0	58.6	1.6	rec 58
	7.3	57,2	58.7	1.5	rec 59
794_ Lenteklokje 29	1.8	56,6	58.2	1.6	rec 58
	4.5	57,5	59.1	1.6	rec 59
	7.3	57,6	59.2	1.6	rec 59
899_ Lenteklokje 10 westgevel	1.8	39,1	40.6	-	-
	4.5	41,7	43.2	-	-
	7.3	43,9	45.3	-	-
900_ Lenteklokje 10 oostgevel	1.8	28,6	30.1	-	-
	4.5	30,8	32.2	-	-
	7.3	36,8	37.4	-	-
901_ Lenteklokje 12 oostgevel	1.8	37,1	38.5	-	-
	4.5	38,3	39.8	-	-
	7.3	40,6	41.9	-	-
902_ Lenteklokje 12 westgevel	1.8	39,2	40.9	-	-
	4.5	41,3	43.0	-	-
	7.3	43,5	45.1	-	-
903_ Lenteklokje 14 westgevel	1.8	41,2	43.1	-	-
	4.5	42,5	44.3	-	-
	7.3	44,0	45.8	-	-
904_ Lenteklokje 14 oostgevel	1.8	37,5	39.0	-	-
	4.5	38,7	40.2	-	-
	7.3	40,8	42.3	-	-
905_ Lenteklokje 16 oostgevel	1.8	37,7	39.2	-	-
	4.5	38,7	40.2	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	40,8	42.4	-	-
906_ Lenteklokje 16 westgevel	1.8	40,1	42.1	-	-
	4.5	41,5	43.4	-	-
	7.3	43,4	45.1	-	-
907_ Lenteklokje 18 westgevel	1.8	36,6	38.3	-	-
	4.5	38,5	40.1	-	-
	7.3	41,4	43.0	-	-
908_ Lenteklokje 18 oostgevel	1.8	36,5	38.0	-	-
	4.5	37,5	39.1	-	-
	7.3	39,6	41.2	-	-
962_ Zenegroen 68	1.8	41,0	42.6	-	-
	4.5	41,4	43.2	-	-
	7.3	42,6	44.4	-	-
963_ Zenegroen 70	1.8	41,2	42.9	-	-
	4.5	41,8	43.4	-	-
	7.3	42,9	44.6	-	-
964_ Zenegroen 72	1.8	41,9	43.4	-	-
	4.5	42,5	43.8	-	-
	7.3	43,5	44.9	-	-
965_ Zenegroen 74 westgevel	1.8	38,7	39.3	-	-
	4.5	39,7	40.4	-	-
	7.3	41,5	42.5	-	-
966_ Zenegroen 74 oostgevel	1.8	32,1	33.7	-	-
	4.5	34,0	35.6	-	-
	7.3	37,2	38.6	-	-
967_ Zenegroen 76 westgevel	1.8	36,2	38.8	-	-
	4.5	37,3	40.0	-	-
	7.3	39,8	42.1	-	-
968_ Zenegroen 76 oostgevel	1.8	32,7	33.9	-	-
	4.5	34,7	36.0	-	-
	7.3	38,2	39.5	-	-
969_ Zenegroen 78 westgevel	1.8	36,0	38.7	-	-
	4.5	37,3	39.9	-	-
	7.3	40,2	42.3	-	-
970_ Zenegroen 78 oostgevel	1.8	32,9	33.5	-	-
	4.5	34,8	35.7	-	-
	7.3	38,7	39.7	-	-
971_ Zenegroen 78 noordgevel	1.8	32,4	34.0	-	-
	4.5	35,2	36.9	-	-
	7.3	39,3	40.9	-	-
972_ Zenegroen 80 westgevel	1.8	37,9	39.6	-	-
	4.5	38,9	40.6	-	-
	7.3	41,0	42.6	-	-
973_ Zenegroen 80 oostgevel	1.8	33,3	34.7	-	-
	4.5	34,8	36.1	-	-
	7.3	37,9	39.2	-	-
974_ Zenegroen 82 oostgevel	1.8	33,4	34.8	-	-
	4.5	34,9	36.2	-	-
	7.3	38,1	39.2	-	-
975_ Zenegroen 82 westgevel	1.8	37,1	38.8	-	-
	4.5	38,1	39.7	-	-
	7.3	40,6	41.9	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
976_ Zenegroen 84 westgevel	1.8	35,2	37.3	-	-
	4.5	36,6	38.6	-	-
	7.3	39,6	41.1	-	-
977_ Zenegroen 84 oostgevel	1.8	32,8	34.6	-	-
	4.5	34,4	36.0	-	-
	7.3	37,5	39.0	-	-
978_ Zenegroen 86 oostgevel	1.8	30,6	31.9	-	-
	4.5	33,0	34.3	-	-
	7.3	37,2	38.4	-	-
979_ Zenegroen 86 westgevel	1.8	34,4	36.5	-	-
	4.5	35,9	37.8	-	-
	7.3	38,8	40.5	-	-
980_ Zenegroen 88 westgevel	1.8	35,8	37.1	-	-
	4.5	36,8	38.0	-	-
	7.3	39,5	40.6	-	-
981_ Zenegroen 88 oostgevel	1.8	30,4	31.8	-	-
	4.5	32,7	34.1	-	-
	7.3	37,3	38.4	-	-
982_ Zenegroen 90 oostgevel	1.8	31,5	33.0	-	-
	4.5	33,3	34.7	-	-
	7.3	37,3	38.5	-	-
983_ Zenegroen 90 westgevel	1.8	35,9	37.2	-	-
	4.5	36,9	38.0	-	-
	7.3	39,7	40.6	-	-
984_ Zenegroen 92 oostgevel	1.8	30,4	31.7	-	-
	4.5	32,6	33.9	-	-
	7.3	36,9	37.9	-	-
985_ Zenegroen 92 westgevel	1.8	32,9	33.2	-	-
	4.5	34,4	34.8	-	-
	7.3	37,7	38.3	-	-
986_ Zenegroen 94 westgevel	1.8	33,7	34.7	-	-
	4.5	35,3	36.3	-	-
	7.3	38,8	39.6	-	-
987_ Zenegroen 94 oostgevel	1.8	30,0	31.5	-	-
	4.5	32,4	34.0	-	-
	7.3	36,7	38.2	-	-
988_ Zenegroen 96 oostgevel	1.8	30,3	31.9	-	-
	4.5	32,6	34.2	-	-
	7.3	36,3	38.0	-	-
989_ Zenegroen 96 westgevel	1.8	35,0	36.2	-	-
	4.5	36,3	37.6	-	-
	7.3	38,9	40.2	-	-
990_ Zenegroen 98 westgevel	1.8	34,7	36.1	-	-
	4.5	36,1	37.5	-	-
	7.3	38,8	40.1	-	-
991_ Zenegroen 98 oostgevel	1.8	30,0	31.6	-	-
	4.5	32,1	33.7	-	-
	7.3	35,0	36.5	-	-
992_ Zenegroen 167	1.8	33,1	33.6	-	-
	4.5	35,2	35.9	-	-
	7.3	38,6	39.7	-	-
993_ Zenegroen 169	1.8	34,5	34.5	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlandsdijk

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	36,1	36.5	-	-
	7.3	39,1	40.0	-	-
994_ Zenegroen 171	1.8	33,1	33.6	-	-
	4.5	34,9	35.7	-	-
	7.3	38,2	39.4	-	-
995_ Zenegroen 173	1.8	31,7	33.1	-	-
	4.5	33,7	35.2	-	-
	7.3	37,3	39.0	-	-
996_ Zenegroen 175	1.8	30,3	31.9	-	-
	4.5	32,9	34.5	-	-
	7.3	37,3	39.0	-	-
997_ Zenegroen 177	1.8	30,7	32.3	-	-
	4.5	33,4	35.0	-	-
	7.3	37,6	39.1	-	-
998_ Zenegroen 179	1.8	30,8	32.5	-	-
	4.5	33,7	35.3	-	-
	7.3	37,9	39.4	-	-
999_ Zenegroen 181	1.8	31,1	32.5	-	-
	4.5	34,1	35.5	-	-
	7.3	38,8	40.0	-	-

Bijlage 5

Tabel 1

Rekenresultaten Aldlansdijk

BIJLAGE 6

Rekenresultaten Drachtsterweg

Tabel 2

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

18

Tabel 2: Berekende geluidssituatie ten gevolge van Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
001_ Zenegroen 183	1.8	31,4	31.1	-	-
	4.5	34,2	33.8	-	-
	7.3	38,8	38.6	-	-
002_ Zenegroen 185	1.8	31,4	30.9	-	-
	4.5	34,2	33.8	-	-
	7.3	38,6	38.7	-	-
003_ Zenegroen 187	1.8	31,0	31.0	-	-
	4.5	34,0	33.9	-	-
	7.3	38,8	39.1	-	-
004_ Zenegroen 189	1.8	30,3	30.2	-	-
	4.5	33,2	33.0	-	-
	7.3	38,6	38.8	-	-
005_ Zenegroen 191	1.8	30,4	30.4	-	-
	4.5	33,3	33.5	-	-
	7.3	38,6	39.1	-	-
006_ Zenegroen 193	1.8	30,4	30.6	-	-
	4.5	33,5	33.8	-	-
	7.3	38,4	38.9	-	-
020_ Mannagras 1	1.8	44,3	49.9	1.9	(50-0.5)
	4.5	47,8	51.5	3.5	rec 52
	7.3	52,1	53.1	1.0	(55-0.5) rec 53
021_ Mannagras 3	1.8	44,5	50.1	2.1	(50-0.5)
	4.5	48,0	51.7	3.7	rec 52
	7.3	52,4	53.5	1.1	(55-0.5)
022_ Mannagras 5	1.8	44,8	50.4	2.4	(50-0.5)
	4.5	48,3	52.0	2.7	rec 52
	7.3	52,7	54.1	1.4	(55-0.5)
023_ Mannagras 7	1.8	45,0	51.5	3.5	(50-0.5) rec 52
	4.5	48,4	52.9	4.5	rec 53
	7.3	52,4	54.5	2.1	(56-0.5)
024_ Mannagras 9 oostgevel	1.8	45,9	51.1	3.1	(50-0.5) rec 51
	4.5	49,2	52.7	3.5	rec 53
	7.3	53,3	54.7	1.4	(56-0.5)
025a Mannagras 11 noordgevel	1.8	46,3	54.7	6.7	(54-0.5) rec 55
025b Mannagras 11 noordgevel	4.5	49,9	56.8	6.9	rec 57
026_ Mannagras 11 oostgevel	1.8	48,6	54.5	5.9	(54-0.5)
	4.5	52,0	57.2	5.2	rec 57
	7.3	56,8	59.5	2.7	(61-0.5)
027_ Mannagras 13	1.8	48,9	54.1	4.2	(52-0.5) rec 54
	4.5	52,3	56.5	4.2	rec 56
	7.3	56,5	58.8	2.3	(60-0.5)
028_ Mannagras 15	1.8	47,2	52.6	4.6	(51-0.5) rec 53
	4.5	50,6	55.2	4.6	rec 55

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	55,5	57.8	2.3	(59-0.5)
029_ Mannagras 17 noordgevel	1.8	46,3	52.7	4.7	(53-0.5) rec 53
	4.5	49,8	55.4	5.6	rec 55
030_ Mannagras 17 oostgevel	1.8	47,4	52.9	5.5	(53-0.5) rec 53
	4.5	51,0	55.4	4.4	rec 55
	7.3	55,9	57.8	1.9	(61-0.5)
031_ Mannagras 19	1.8	47,0	51.5	3.5	(51-0.5) rec 52
	4.5	50,4	54.3	3.9	rec 54
	7.3	55,3	56.8	1.5	(59-0.5)
032_ Mannagras 21	1.8	47,1	51.9	3.9	(51-0.5) rec 52
	4.5	50,3	53.8	3.5	rec 54
	7.3	55,1	56.3	1.2	(59-0.5)
033_ Mannagras 23	1.8	46,3	49.3	1.3	(51-0.5)
	4.5	49,4	51.7	2.3	rec 52
	7.3	54,1	54.4	0.3	(58-0.5)
034a Mannagras 23	1.8	42,9	44.4	-	(51-0.5)
034b Mannagras 23	4.5	46,1	46.5	-	-
035_ Mannagras 25 noordgevel	1.8	46,0	52.2	4.2	(50-0.5) rec 52
	4.5	49,4	54.4	5.0	rec 54
	7.3	54,4	56.6	2.2	(58-0.5)
036_ Mannagras 25 oostgevel	1.8	49,5	54.7	5.2	(52-0.5) rec 55
	4.5	52,7	56.7	4.0	rec 57
037_ Mannagras 25 zuidgevel	1.8	47,7	51.2	3.2	(50-0.5) rec 51
	4.5	50,1	52.6	2.5	rec 53
	7.3	54,5	53.8	-0.7	(58-0.5)
038_ Mannagras 27 zuidgevel	1.8	45,3	49.2	1.2	(50-0.5)
	4.5	48,6	50.7	1.1	-
	7.3	53,7	52.3	-1.5	(57-0.5)
039_ Mannagras 27 noordgevel	1.8	45,8	51.8	3.8	(50-0.5) rec 52
	4.5	49,1	53.9	4.8	rec 54
	7.3	53,8	55.9	2.1	(57-0.5)
040_ Mannagras 29 zuidgevel	1.8	44,3	44.7	-	(50-0.5)
	4.5	47,5	46.8	-1.2	-
	7.3	52,3	49.5	-2.8	(57-0.5)
041_ Mannagras 29 noordgevel	1.8	45,9	51.0	3.0	(50-0.5) rec 51
	4.5	49,0	53.0	4.0	rec 53
	7.3	53,3	54.9	1.6	(57-0.5)
042_ Mannagras 31 zuidgevel	1.8	43,9	42.9	-	(50-0.5)
	4.5	47,0	45.0	-	-
	7.3	51,5	48.3	-3.2	(57-0.5)
043_ Mannagras 31 noordgevel	1.8	45,8	51.2	3.2	(50-0.5) rec 51
	4.5	48,8	53.0	4.2	rec 53

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	52,9	54.8	1.9	(57-0.5)
044_ Mannagras 33 noordgevel	1.8	44,5	49.6	1.6	(50-0.5)
	4.5	47,4	51.5	3.5	rec 52
	7.3	51,3	53.4	2.1	(55-0.5)
045_ Mannagras 33 zuidgevel	1.8	36,4	36.8	-	(50-0.5)
	4.5	39,4	39.8	-	-
	7.3	46,7	46.3	-	(55-0.5)
046_ Mannagras 35 zuidgevel	1.8	41,3	40.2	-	-
	4.5	44,6	42.5	-	-
	7.3	49,5	46.6	-1.4	-
047_ Mannagras 35 noordgevel	1.8	44,0	48.5	0.5	-
	4.5	47,0	50.6	2.6	rec 51
	7.3	50,5	52.5	2.0	-
048_ Mannagras 37 zuidgevel	1.8	41,5	40.0	-	-
	4.5	44,8	42.3	-	-
	7.3	49,4	46.3	-1.7	-
049_ Mannagras 37 noordgevel	1.8	43,8	47.6	-	-
	4.5	47,2	50.0	2.0	rec 50
	7.3	50,4	52.1	1.7	-
050_ Mannagras 39	1.8	44,3	47.5	-	-
	4.5	47,3	48.7	0.7	-
	7.3	51,5	50.7	-0.8	-
051_ Mannagras 41	1.8	44,2	47.5	-	-
	4.5	47,2	48.8	0.8	-
	7.3	51,5	50.8	-0.7	-
052_ Mannagras 43	1.8	44,4	48.1	0.1	-
	4.5	47,4	49.3	1.3	-
	7.3	51,9	51.3	-0.6	-
053_ Mannagras 45	1.8	43,9	48.3	0.3	-
	4.5	46,9	50.1	2.1	rec 50
	7.3	50,9	51.7	0.8	-
054_ Mannagras 47	1.8	43,7	43.8	-	-
	4.5	47,2	49.8	1.8	rec 50
	7.3	51,1	51.3	0.2	-
055_ Mannagras 49	1.8	42,9	43.5	-	-
	4.5	47,5	50.2	2.2	rec 50
	7.3	51,5	51.8	0.2	-
055a Mannagras 49	1.8	41,2	47.1	-	-
055b Mannagras 49	4.5	44,8	47.8	-	-
056_ Mannagras 51	1.8	44,2	46.9	-	-
	4.5	47,2	48.2	0.2	-
	7.3	51,5	50.9	-0.6	-
057_ Mannagras 53	1.8	43,8	46.5	-	-
	4.5	46,9	48.0	-	-
	7.3	51,0	50.4	-0.6	-
058_ Mannagras 55	1.8	43,7	46.6	-	-
	4.5	46,9	48.1	0.1	-
	7.3	50,9	50.4	-0.5	-
059_ Mannagras 57	1.8	43,5	46.5	-	-
	4.5	46,9	48.2	0.2	-
	7.3	50,8	50.2	-0.6	-
060_ Mannagras 59 oostgevel	1.8	43,3	45.9	-	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	46,8	47.4	-	-
	7.3	50,6	49.4	-1.2	-
061a Mannagras 59 zuidgevel	1.8	41,2	41.6	-	-
061b Mannagras 59 zuidgevel	4.5	44,5	42.7	-	-
062_ Mannagras 61 oostgevel	1.8	50,3	54.8	4.5	(52-0.5) rec 55
	4.5	52,9	56.6	3.7	rec 57
063_ Mannagras 61 noordgevel	1.8	46,7	51.7	3.7	(50-0.5) rec 52
	4.5	49,6	53.6	4.0	rec 54
	7.3	54,2	55.5	1.3	(57-0.5)
064_ Mannagras 61 zuidgevel	1.8	49,1	52.1	3.0	(50-0.5) rec 52
	4.5	50,7	53.7	3.0	rec 54
	7.3	54,2	54.9	0.7	(57-0.5)
065_ Mannagras 63 zuidgevel	1.8	48,7	51.9	3.2	(51-0.5) rec 52
	4.5	50,2	53.2	3.0	rec 53
	7.3	53,5	54.3	0.8	(55-0.5)
066_ Mannagras 63 noordgevel	1.8	45,0	49.5	1.5	(51-0.5)
	4.5	48,3	51.8	3.5	rec 52
	7.3	53,2	54.1	0.9	(55-0.5)
067_ Mannagras 65 zuidgevel	1.8	48,6	51.5	2.9	(51-0.5) rec 52
	4.5	50,0	52.9	2.9	rec 53
	7.3	52,7	53.9	1.2	(55-0.5)
068_ Mannagras 65 noordgevel	1.8	44,4	45.9	-	(51-0.5)
	4.5	47,5	49.1	1.1	-
	7.3	52,1	52.1	-	(55-0.5)
069_ Mannagras 67 zuidgevel	1.8	48,2	50.8	2.6	(51-0.5) rec 51
	4.5	49,6	52.3	2.7	rec 52
	7.3	52,0	53.4	1.4	(54-0.5)
070_ Mannagras 67 noordgevel	1.8	44,0	44.7	-	(51-0.5)
	4.5	47,0	47.4	-	-
	7.3	51,3	50.5	-0.6	(54-0.5)
071_ Mannagras 69 zuidgevel	1.8	48,0	50.4	2.4	(51-0.5)
	4.5	49,4	51.9	2.5	rec 52
	7.3	51,4	53.0	1.6	(54-0.5)
072_ Mannagras 69 noordgevel	1.8	43,5	44.1	-	(51-0.5)
	4.5	46,5	46.1	-	-
	7.3	50,5	49.3	-1.2	(54-0.5)
074_ Raagras 191 oostgevel	1.8	50,5	51.7	1.2	-
	4.5	51,8	52.7	1.1	-
	7.3	53,1	53.5	0.4	-
075_ Raagras 193	1.8	50,0	51.5	1.5	rec 52
	4.5	51,3	52.5	1.2	-
	7.3	52,6	53.3	0.7	-
076_ Raagras 195	1.8	49,5	51.1	1.6	rec 51
	4.5	50,9	52.1	1.2	-
	7.3	52,2	52.9	0.9	-
077_ Raagras 197	1.8	48,9	50.7	1.8	rec 51

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	50,4	51.6	1.2	-
	7.3	51,7	52.5	0.8	-
078_ Raaigras 199	1.8	48,5	50.1	1.6	rec 50
	4.5	50,0	51.1	1.1	-
	7.3	51,4	52.0	0.6	-
079_ Raaigras 201	1.8	48,0	49.6	1.6	rec 50
	4.5	49,6	50.7	1.1	-
	7.3	51,0	51.5	0.5	-
080_ Raaigras 203	1.8	44,7	46.3	-	-
	4.5	47,4	47.4	-	-
	7.3	49,2	48.3	-0.9	-
081_ Raaigras 205	1.8	45,8	47.4	-	-
	4.5	47,8	48.5	0.5	-
	7.3	49,4	49.3	-0.1	-
082_ Raaigras 207	1.8	45,6	47.6	-	-
	4.5	47,4	48.6	0.6	-
	7.3	48,9	49.3	0.4	-
083_ Raaigras 209	1.8	49,6	51.4	1.8	rec 51
	4.5	50,9	52.3	1.4	-
	7.3	51,9	53.1	1.2	-
084_ Raaigras 211	1.8	49,3	51.2	1.9	rec 51
	4.5	50,8	52.3	1.5	rec 52
	7.3	51,8	53.0	1.2	-
085_ Raaigras 213	1.8	49,0	50.7	1.7	rec 51
	4.5	50,5	51.6	1.1	-
	7.3	51,6	52.5	0.9	-
086_ Raaigras 215	1.8	47,6	49.0	1.0	-
	4.5	48,7	49.9	1.2	-
	7.3	49,8	50.8	1.0	-
087_ Raaigras 217	1.8	50,6	52.6	2.0	(58-0.5)
	4.5	52,9	53.6	0.7	-
	7.3	54,1	54.5	0.4	(60-0.5)
088_ Raaigras 219	1.8	50,7	52.9	2.2	(58-0.5)
	4.5	53,2	53.9	0.7	-
	7.3	54,4	54.8	0.4	(60-0.5)
089_ Raaigras 221	1.8	50,7	53.1	2.4	(57-0.5)
	4.5	53,5	54.2	0.7	-
	7.3	54,8	55.1	0.3	(62-0.5)
090_ Raaigras 223	1.8	50,8	53.4	2.6	(57-0.5)
	4.5	53,9	54.5	0.6	-
	7.3	55,2	55.4	0.2	(62-0.5)
091_ Raaigras 225 noordgevel	1.8	50,9	53.6	2.7	(57-0.5)rec 54
	4.5	54,4	54.8	0.4	-
	7.3	55,7	55.7	-	(62-0.5)
094_ Raaigras 227 oostgevel	1.8	51,9	56.4	5.5	(58-0.5)rec56
	4.5	58,4	57.9	-0.5	-
	7.3	59,7	58.5	-1.2	(66-0.5)
095_ Raaigras 229	1.8	51,4	56.1	4.7	(58-0.5)rec56
	4.5	57,5	57.5	-	-
	7.3	59,2	58.2	--1.0	(66-0.5)
096_ Raaigras 231	1.8	51,2	55.9	4.7	(54-0.5) rec 56

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	57,0	57.2	0.2	-
	7.3	59,0	58.0	-1.0	(63-0.5)
097_ Raaigras 233	1.8	50,8	55.8	5.8	(54-0.5) rec 56
	4.5	56,5	57.1	0.6	-
	7.3	58,7	58.0	-0.7	(63-0.5)
098_ Raaigras 235	1.8	49,7	55.6	5.9	(54-0.5) rec 56
	4.5	56,0	56.9	0.9	-
	7.3	58,4	57.9	-0.5	(63-0.5)
100_ Raaigras 237 oostgevel	1.8	49,7	54.9	5.2	(54-0.5) rec 55
	4.5	55,7	56.2	0.5	-
	7.3	58,2	57.1	-1.1	(63-0.5)
101_ Raaigras 239	1.8	49,3	54.6	5.3	(54-0.5) rec 55
	4.5	55,3	55.8	0.5	-
	7.3	57,9	56.8	-0.9	(63-0.5)
102_ Raaigras 241	1.8	45,9	49.4	1.4	-
	4.5	49,5	50.3	0.8	-
	7.3	52,2	51.5	-0.7	-
103_ Raaigras 243	1.8	46,0	49.7	1.7	rec 50
	4.5	49,8	50.6	0.8	-
	7.3	52,5	51.8	-0.7	-
104_ Raaigras 245	1.8	45,0	49.7	1.7	rec 50
	4.5	49,5	50.6	1.1	-
	7.3	52,3	51.7	-0.6	-
105_ Raaigras 247	1.8	44,4	49.5	1.5	rec 50
	4.5	49,1	50.5	1.4	-
	7.3	52,1	51.8	-0.3	-
106_ Raaigras 249	1.8	44,7	49.4	1.4	-
	4.5	49,3	50.5	1.2	-
	7.3	51,9	51.7	-0.2	-
107_ Raaigras 251	1.8	49,3	55.4	6.1	(53-0.5) rec 55
	4.5	56,1	56.6	0.5	-
	7.3	58,8	57.6	-1.2	(62-0.5)
108_ Raaigras 253	1.8	49,1	55.1	6.0	(53-0.5) rec 55
	4.5	56,0	56.4	0.4	-
	7.3	58,8	57.4	--1.4	(62-0.5)
109_ Raaigras 255	1.8	48,9	55.1	6.2	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,9	56.4	0.5	-
	7.3	58,8	57.3	-1.5	(62-0.5)
110_ Raaigras 257	1.8	48,9	55.1	6.2	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,9	56.3	0.4	-
	7.3	58,8	57.3	-1.5	(62-0.5)
111_ Raaigras 259	1.8	48,6	55.0	6.4	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,7	56.3	0.6	-
	7.3	58,7	57.3	-1.4	(62-0.5)

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
112_ Raaigras 261	1.8	48,5	54.9	6.4	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,6	56.2	0.6	-
	7.3	58,7	57.2	-1.5	(62-0.5)
113_ Raaigras 263	1.8	48,5	54.9	6.4	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,5	56.3	0.8	-
	7.3	58,7	57.2	-1.5	(62-0.5)
114_ Raaigras 265	1.8	48,5	54.8	6.3	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,3	56.2	0.9	-
	7.3	58,6	57.2	-1.4	(62-0.5)
115_ Raaigras 267	1.8	48,3	54.7	6.4	(53-0.5) rec 55
	4.5	55,1	56.1	1.0	-
	7.3	58,5	57.2	-1.3	(62-0.5)
116_ Raaigras 269	1.8	48,3	54.7	6.4	(53-0.5) rec 55
	4.5	54,9	56.1	1.2	-
	7.3	58,5	57.2	-1.3	(62-0.5)
117_ Raaigras 271 noordgevel	1.8	42,6	44.1	-	-
	4.5	44,3	45.3	-	-
	7.3	46,6	47.1	-	-
119_ Raaigras 271 zuidgevel	1.8	40,5	43.7	-	-
	4.5	44,8	45.4	-	-
	7.3	49,2	47.3	-	-
120_ Raaigras 273 noordgevel	1.8	42,0	44.1	-	-
	4.5	44,2	45.3	-	-
	7.3	46,5	47.1	-	-
121_ Raaigras 273 zuidgevel	1.8	41,4	44.0	-	-
	4.5	45,9	45.8	-	-
	7.3	49,6	47.5	-	-
122_ Raaigras 275 zuidgevel	1.8	41,6	44.2	-	-
	4.5	46,1	45.7	-	-
	7.3	49,6	47.3	-	-
123_ Raaigras 275 noordgevel	1.8	42,3	44.9	-	-
	4.5	45,0	46.0	-	-
	7.3	46,8	47.5	-	-
124_ Raaigras 277 zuidgevel	1.8	41,5	44.0	-	-
	4.5	45,9	45.4	-	-
	7.3	49,2	46.7	-	-
125_ Raaigras 277 noordgevel	1.8	43,3	45.5	-	-
	4.5	45,8	46.6	-	-
	7.3	47,5	47.7	-	-
126_ Raaigras 279 zuidgevel	1.8	41,5	44.0	-	-
	4.5	45,9	45.2	-	-
	7.3	48,9	46.5	-	-
127_ Raaigras 279 noordgevel	1.8	42,3	44.7	-	-
	4.5	45,2	45.8	-	-
	7.3	47,4	47.1	-	-
128_ Raaigras 281 noordgevel	1.8	47,0	54.1	7.1	(50-0.5) rec 54

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	52,8	55.5	2.7	-
	7.3	58,0	56.4	-1.6	(58-0.5)
130_ Raaigras 281 zuidgevel	1.8	46,0	49.0	1.0	(52-0.5)
	4.5	50,3	51.1	-0.8	-
	7.3	54,9	52.9	-2.0	(61-0.5)
131_ Raaigras 283 zuidgevel	1.8	45,2	48.2	0.2	(50-0.5)
	4.5	49,7	50.5	0.8	-
	7.3	54,4	52.2	-2.2	(57-0.5)
132_ Raaigras 283 noordgevel	1.8	46,9	53.8	5.8	(50-0.5) rec 54
	4.5	52,7	55.1	2.4	rec 55
	7.3	57,5	56.1	-1.4	(57-0.5)
133_ Raaigras 285 zuidgevel	1.8	44,1	46.7	-	(50-0.5)
	4.5	48,8	49.2	0.4	-
	7.3	53,8	51.3	-2.5	(57-0.5)
134_ Raaigras 285 noordgevel	1.8	46,5	53.3	5.3	(50-0.5) rec 53
	4.5	52,2	54.6	2.4	rec 55
	7.3	56,6	55.6	-	(57-0.5)
135_ Raaigras 287 zuidgevel	1.8	43,8	46.3	-	(50-0.5)
	4.5	48,4	48.9	0.5	-
	7.3	53,5	51.0	-2.5	(57-0.5)
136_ Raaigras 287 noordgevel	1.8	46,1	52.8	4.8	(50-0.5) rec 53
	4.5	51,9	54.0	2.1	rec 54
	7.3	56,1	55.1	-1.0	(57-0.5)
138_ Raaigras 289 noordgevel	1.8	42,6	46.7	-	(50-0.5)
	4.5	47,8	47.9	-	-
	7.3	51,5	49.4	-2.1	(57-0.5)
139_ Raaigras 289 zuidgevel	1.8	42,4	44.6	-	(50-0.5)
	4.5	46,5	47.1	-	-
	7.3	51,7	49.3	-2.4	(57-0.5)
140_ Raaigras 291 noordgevel	1.8	43,3	48.8	0.8	-
	4.5	48,7	50.1	1.4	-
	7.3	52,8	51.4	-1.4	-
141_ Raaigras 291 zuidgevel	1.8	42,1	43.8	-	-
	4.5	46,2	46.4	-	-
	7.3	51,5	48.9	-2.6	-
142_ Raaigras 293 noordgevel	1.8	44,1	49.4	1.4	-
	4.5	49,3	50.7	1.4	-
	7.3	53,3	51.9	-1.4	-
143_ Raaigras 293 zuidgevel	1.8	42,1	43.5	-	-
	4.5	45,8	46.0	-	-
	7.3	51,2	48.4	-2.8	-
144_ Raaigras 295 noordgevel	1.8	44,3	49.6	1.6	rec 50
	4.5	49,3	50.9	1.6	rec 51
	7.3	53,2	52.1	-1.1	-
145_ Raaigras 295 zuidgevel	1.8	41,8	43.0	-	-
	4.5	45,5	45.6	-	-
	7.3	50,9	48.0	-	-
147_ Raaigras 297 oostgevel	1.8	43,5	48.4	0.4	-
	4.5	48,1	49.4	1.3	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	52,2	51.0	-1.2	-
148_ Raaigras 299	1.8	43,0	47.8	-	-
	4.5	47,2	48.9	0.9	-
	7.3	51,9	50.5	-1.4	-
149_ Raaigras 301	1.8	42,4	47.0	-	-
	4.5	46,5	48.1	0.1	-
	7.3	51,8	49.8	-2.0	-
150_ Raaigras 303	1.8	42,8	46.1	-	-
	4.5	47,0	47.6	-	-
	7.3	51,7	49.5	-2.2	-
151_ Raaigras 305	1.8	43,0	45.2	-	-
	4.5	47,0	46.9	-	-
	7.3	51,8	49.0	-2.8	-
152_ Raaigras 307	1.8	42,4	45.2	-	-
	4.5	46,5	46.6	-	-
	7.3	50,9	48.6	-2.3	-
153_ Raaigras 309	1.8	43,1	45.3	-	-
	4.5	46,8	46.8	-	-
	7.3	52,1	49.0	-3.1	-
154_ Raaigras 311	1.8	43,0	45.7	-	-
	4.5	46,8	46.9	-	-
	7.3	52,0	49.1	-2.9	-
155_ Raaigras 313	1.8	42,9	45.4	-	-
	4.5	46,6	46.7	-	-
	7.3	51,8	48.9	-2.9	-
156_ Raaigras 315	1.8	42,7	45.4	-	-
	4.5	46,4	46.6	-	-
	7.3	51,6	48.8	-2.8	-
158_ Raaigras 317 oostgevel	1.8	47,6	53.1	5.1	(53-0.5) rec 53
	4.5	52,5	54.9	2.4	rec 55
	7.3	57,9	56.4	-1.5	(61-0.5)
159_ Raaigras 319	1.8	47,5	52.8	4.8	(53-0.5) rec 53
	4.5	52,3	54.6	2.3	rec 55
	7.3	57,6	56.2	-1.4	(61-0.5)
160_ Raaigras 321	1.8	46,5	52.3	4.3	(53-0.5)rec 52
	4.5	51,7	54.1	2.4	rec 54
	7.3	57,2	55.8	-1.6	(61-0.5)
161_ Raaigras 323	1.8	46,4	52.0	4.0	(52-0.5)
	4.5	51,5	53.7	2.2	rec 54
	7.3	56,9	55.4	-1.5	(60-0.5)
162_ Raaigras 325	1.8	46,4	51.9	3.9	(52-0.5)rec 52
	4.5	51,3	53.6	2.3	rec 54
	7.3	56,6	55.3	-1.3	(60-0.5)
163_ Raaigras 327	1.8	45,6	51.7	3.7	(52-0.5)rec 52
	4.5	50,6	53.5	2.9	rec 54
	7.3	55,7	55.2	-0.5	(60-0.5)
165_ Raaigras 329 oostgevel	1.8	46,2	50.5	2.5	(51-0.5)rec 50
	4.5	50,8	52.4	1.6	rec 52
	7.3	55,9	54.4	-1.5	(59-0.5)
166_ Raaigras 331	1.8	45,7	50.1	2.1	(51-0.5)rec 50

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	50,3	52.0	1.7	rec 52
	7.3	55,4	53.9	-1.5	(59-0.5)
167_ Raaigras 333	1.8	45,6	49.8	1.8	(50-0.5)rec 50
	4.5	50,0	51.6	1.6	rec 52
	7.3	55,1	53.6	-1.5	(57-0.5)
168_ Raaigras 335	1.8	45,6	49.5	1.5	(50-0.5)rec 50
	4.5	49,8	51.4	1.6	rec 51
	7.3	54,7	53.3	-1.4	(57-0.5)
169_ Raaigras 337	1.8	45,5	49.3	1.3	(50-0.5)
	4.5	49,6	51.1	1.5	rec 51
	7.3	54,4	53.0	-1.4	(57-0.5)
170_ Raaigras 339 noordgevel	1.8	39,0	41.6	-	-
	4.5	43,2	42.9	-	-
	7.3	48,5	45.6	-2.4	-
172_ Raaigras 339 zuidgevel	1.8	39,8	37.6	-	-
	4.5	42,9	39.8	-	-
	7.3	48,3	43.5	-4.5	-
173_ Raaigras 341 noordgevel	1.8	40,2	42.2	-	-
	4.5	44,5	43.9	-	-
	7.3	48,9	46.2	-1.8	-
174_ Raaigras 341 zuidgevel	1.8	39,7	37.3	-	-
	4.5	42,8	39.3	-	-
	7.3	47,9	43.3	-	-
175_ Raaigras 343 noordgevel	1.8	40,8	43.1	-	-
	4.5	45,2	44.8	-	-
	7.3	49,2	46.8	-1.2	-
176_ Raaigras 343 zuidgevel	1.8	39,7	37.1	-	-
	4.5	42,9	39.4	-	-
	7.3	48,1	43.9	-	-
177_ Raaigras 345 noordgevel	1.8	40,3	42.4	-	-
	4.5	44,4	43.9	-	-
	7.3	49,0	46.3	-	-
178_ Raaigras 345 zuidgevel	1.8	39,1	36.3	-	-
	4.5	42,4	38.9	-	-
	7.3	47,9	43.8	-	-
179_ Raaigras 347 noordgevel	1.8	40,5	42.3	-	-
	4.5	44,4	43.9	-	-
	7.3	49,1	46.6	-	-
180_ Raaigras 347 zuidgevel	1.8	39,0	36.4	-	-
	4.5	42,1	38.8	-	-
	7.3	47,5	43.3	-	-
181_ Raaigras 349 noordgevel	1.8	40,8	42.2	-	-
	4.5	44,6	43.9	-	-
	7.3	49,1	46.4	-	-
182_ Raaigras 349 zuidgevel	1.8	39,1	36.2	-	-
	4.5	42,3	38.7	-	-
	7.3	47,4	42.9	-	-
183_ Ereprijs 1	1.8	43,4	50.0	2.0	(50-0.5)rec 50
	4.5	46,3	52.4	4.4	rec 52
	7.3	50,3	55.3	4.8	(54-0.5) rec 55
184_ Ereprijs 3	1.8	43,2	49.0	1.0	(50-0.5)

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	46,2	51.9	3.9	rec 52
	7.3	50,4	55.0	4.6	(54-0.5) rec 55
185_ Ereprijs 5	1.8	42,8	47.5	-	(50-0.5)
	4.5	45,8	50.9	2.9	rec 51
	7.3	50,3	54.5	4.5	(54-0.5)
186_ Ereprijs 7	1.8	44,5	53.4	5.4	(50-0.5) rec 53
	4.5	47,6	55.7	7.7	rec 56
	7.3	51,2	58.1	6.9	(55-0.5) rec 58
187_ Ereprijs 9	1.8	44,6	53.3	5.3	(50-0.5) rec 53
	4.5	47,7	55.8	7.8	rec 56
	7.3	51,3	58.1	6.8	(55-0.5) rec 58
188_ Ereprijs 11	1.8	44,4	53.3	5.3	(50-0.5) rec 53
	4.5	47,5	55.8	7.8	rec 56
	7.3	51,2	58.1	6.9	(55-0.5) rec 58
189_ Ereprijs 13	1.8	44,5	53.3	5.3	(50-0.5) rec 53
	4.5	47,6	55.8	7.8	rec 56
	7.3	51,3	58.2	6.9	(55-0.5) rec 58
190_ Ereprijs 15	1.8	44,5	53.1	5.1	(50-0.5) rec 53
	4.5	47,6	55.8	7.8	rec 56
	7.3	51,3	58.1	6.8	(55-0.5) rec 58
191_ Ereprijs 17 noordgevel	1.8	39,5	45.9	-	-
	4.5	42,4	47.6	-	-
	7.3	46,2	50.1	2.1	rec 50
193_ Ereprijs 17 zuidgevel	1.8	39,5	42.3	-	-
	4.5	42,1	44.0	-	-
	7.3	45,7	47.0	-	-
194_ Ereprijs 19 noordgevel	1.8	39,8	45.9	-	-
	4.5	42,4	47.5	-	-
	7.3	46,0	49.8	1.8	rec 50
195_ Ereprijs 19 zuidgevel	1.8	39,7	42.1	-	-
	4.5	42,6	43.8	-	-
	7.3	45,9	46.9	-	-
196_ Ereprijs 21 noordgevel	1.8	39,6	45.2	-	-
	4.5	42,3	47.1	-	-
	7.3	45,8	49.5	1.5	rec 50
197_ Ereprijs 21 zuidgevel	1.8	38,2	40.4	-	-
	4.5	41,9	42.7	-	-
	7.3	45,6	46.1	-	-
198_ Ereprijs 23 noordgevel	1.8	39,4	44.9	-	-
	4.5	42,2	46.7	-	-
	7.3	45,2	48.7	0.7	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
199_ Ereprijs 23 zuidgevel	1.8	38,6	41.5	-	-
	4.5	42,3	43.4	-	-
	7.3	45,5	46.1	-	-
200_ Ereprijs 25 noordgevel	1.8	39,3	43.9	-	-
	4.5	42,4	46.0	-	-
	7.3	45,0	47.9	-	-
201_ Ereprijs 25 zuidgevel	1.8	38,7	41.3	-	-
	4.5	42,3	43.7	-	-
	7.3	45,4	45.6	-	-
202_ Ereprijs 27 zuidgevel	1.8	40,9	42.0	-	-
	4.5	43,4	43.9	-	-
	7.3	45,8	45.3	-	-
203_ Ereprijs 27 noordgevel	1.8	38,6	40.3	-	-
	4.5	42,2	42.8	-	-
	7.3	45,6	45.9	-	-
204_ Ereprijs 29 zuidgevel	1.8	41,0	41.5	-	-
	4.5	43,5	43.6	-	-
	7.3	46,0	45.9	-	-
205_ Ereprijs 29 noordgevel	1.8	38,4	40.6	-	-
	4.5	41,9	43.1	-	-
	7.3	45,7	46.2	-	-
206_ Ereprijs 31 zuidgevel	1.8	40,6	41.3	-	-
	4.5	43,3	43.7	-	-
	7.3	46,1	46.0	-	-
207_ Ereprijs 31 noordgevel	1.8	38,3	40.9	-	-
	4.5	41,7	43.3	-	-
	7.3	45,8	46.6	-	-
208_ Ereprijs 33 zuidgevel	1.8	40,2	44.1	-	-
	4.5	42,9	45.9	-	-
	7.3	45,9	47.2	-	-
210_ Ereprijs 33 noordgevel	1.8	38,7	41.5	-	-
	4.5	41,7	43.8	-	-
	7.3	45,8	46.9	-	-
211_ Ereprijs 2 zuidgevel	1.8	46,4	55.9	7.9	(50-0.5) rec 56
	4.5	48,3	60.1	11.8	rec 60
	7.3	51,4	61.1	6.8	(54-0.5) rec 61
212_ Ereprijs 2 noordgevel	1.8	44,1	58.4	10.4	(50-0.5) rec 58
	4.5	46,9	60.9	12.9	rec 61
	7.3	50,7	61.7	11.0	(54-0.5) rec 62
213_ Ereprijs 4 zuidgevel	1.8	46,3	53.9	5.9	(50-0.5) rec 54
	4.5	48,1	58.6	10.5	rec 59
	7.3	51,1	60.1	9.0	(55-0.5) rec 60
214_ Ereprijs 4 noordgevel	1.8	43,8	57.0	9.0	(50-0.5) rec 57
	4.5	46,6	59.7	11.7	rec 60

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	50,2	60.6	10.4	(55-0.5) rec 61
215_ Ereprijs 6 zuidgevel	1.8	45,9	52.1	4.1	(50-0.5) rec 52
	4.5	47,6	56.0	8.0	rec 56
	7.3	50,5	58.5	8.0	(55-0.5) rec 58
216_ Ereprijs 6 noordgevel	1.8	43,8	55.2	7.2	(50-0.5) rec 55
	4.5	46,5	58.1	10.1	rec 58
	7.3	49,9	59.4	9.5	(55-0.5) rec 59
217_ Ereprijs 8 zuidgevel	1.8	44,2	50.7	2.7	rec 51
	4.5	46,4	53.9	5.9	rec 54
	7.3	49,8	57.1	7.3	rec 57
218_ Ereprijs 8 noordgevel	1.8	43,6	54.1	6.1	rec 54
	4.5	46,3	57.0	9.0	rec 57
	7.3	49,6	58.6	9.0	rec 59
219_ Ereprijs 10 zuidgevel	1.8	42,1	46.1	-	-
	4.5	45,0	49.6	1.6	rec 50
	7.3	49,1	54.6	5.5	rec 55
220_ Ereprijs 10 noordgevel	1.8	43,1	52.8	4.8	rec 53
	4.5	46,0	55.5	7.5	rec 56
	7.3	48,9	57.4	7.5	rec 57
221_ Ereprijs 12 zuidgevel	1.8	41,7	44.5	-	-
	4.5	44,6	47.2	-	-
	7.3	48,9	52.1	3.2	rec 52
222_ Ereprijs 12 noordgevel	1.8	42,9	52.3	4.3	rec 52
	4.5	45,8	54.7	6.7	rec 55
	7.3	48,7	56.6	7.2	rec 57
223_ Ereprijs 14 zuidgevel	1.8	46,9	52.8	4.8	(50-0.5) rec 53
	4.5	48,1	54.5	6.4	rec 54
	7.3	50,2	56.9	6.7	(52-0.5) rec 57
224_ Ereprijs 14 noordgevel	1.8	43,4	50.2	2.2	(50-0.5)
	4.5	45,9	54.4	6.4	rec 54
	7.3	49,2	56.8	7.6	(52-0.5) rec 57
225_ Ereprijs 16 zuidgevel	1.8	46,8	52.5	4.5	rec 52
	4.5	48,0	54.1	6.1	rec 54
	7.3	49,9	55.9	6.0	rec 56
226_ Ereprijs 16 noordgevel	1.8	43,0	47.7	-	(50-0.5)
	4.5	45,5	51.9	3.9	rec 52
	7.3	48,8	55.2	6.7	(52-0.5) rec 55
227_ Ereprijs 18 zuidgevel	1.8	46,3	51.8	3.8	rec 52
	4.5	47,4	53.3	5.3	rec 53
	7.3	49,2	54.8	6.6	rec 55
228_ Ereprijs 18 noordgevel	1.8	42,0	45.0	-	-
	4.5	44,8	48.8	0.8	-
	7.3	48,3	53.3	5.0	rec 53

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
229_ Ereprijs 20 zuidgevel	1.8	46,1	51.4	3.4	rec 51
	4.5	47,2	52.5	4.5	rec 52
	7.3	49,0	54.1	5.1	rec 54
230_ Ereprijs 20 noordgevel	1.8	41,8	44.7	-	-
	4.5	44,9	47.7	-	-
	7.3	48,1	51.9	3.8	rec 52
231_ Ereprijs 22 zuidgevel	1.8	46,1	50.6	2.6	rec 51
	4.5	47,1	52.0	4.0	rec 52
	7.3	48,8	53.4	4.6	rec 53
232_ Ereprijs 22 noordgevel	1.8	41,5	47.3	-	-
	4.5	45,0	48.8	0.8	-
	7.3	48,0	51.4	3.4	rec 51
233_ Ereprijs 24 zuidgevel	1.8	46,3	50.4	2.4	rec 50
	4.5	47,2	51.7	3.7	rec 52
	7.3	48,7	53.0	4.3	rec 53
234_ Ereprijs 24 noordgevel	1.8	41,2	47.5	-	-
	4.5	44,4	48.6	0.6	-
	7.3	47,8	51.1	3.1	rec 51
235_ Ereprijs 26	1.8	45,6	50.0	2.0	rec 50
	4.5	47,1	51.4	3.4	rec 51
	7.3	49,5	52.8	3.3	rec 53
236_ Ereprijs 28	1.8	45,4	48.9	0.9	-
	4.5	46,9	50.8	2.8	rec 51
	7.3	49,4	52.2	2.8	rec 52
237_ Ereprijs 30	1.8	45,0	48.1	0.1	-
	4.5	46,6	50.1	2.1	rec 50
	7.3	49,2	51.8	2.6	rec 52
238_ Ereprijs 32	1.8	44,8	47.9	-	-
	4.5	46,5	49.7	1.7	rec 50
	7.3	49,2	51.1	2.1	rec 51
239_ Ereprijs 34	1.8	44,5	47.4	-	-
	4.5	46,2	49.0	1.0	-
	7.3	49,2	50.7	1.5	rec 51
240_ Ereprijs 36	1.8	42,3	50.1	2.1	rec 50
	4.5	45,3	51.0	3.0	rec 51
	7.3	49,7	52.7	3.0	rec 53
241_ Ereprijs 38	1.8	42,3	50.1	2.1	rec 50
	4.5	45,3	51.6	3.6	rec 52
	7.3	49,9	53.5	3.6	rec 54
242_ Zenegroen 1 zuidgevel	1.8	40,4	41.0	-	-
	4.5	44,2	43.8	-	-
	7.3	47,2	47.1	-	-
243_ Zenegroen 1 noordgevel	1.8	39,0	43.0	-	-
	4.5	41,8	44.2	-	-
	7.3	45,3	46.5	-	-
244_ Zenegroen 3 zuidgevel	1.8	40,6	41.2	-	-
	4.5	44,4	44.2	-	-
	7.3	47,3	47.6	-	-
245_ Zenegroen 3 noordgevel	1.8	39,1	43.1	-	-
	4.5	41,9	44.4	-	-
	7.3	45,5	46.8	-	-
246_ Zenegroen 5 zuidgevel	1.8	41,0	41.9	-	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	44,9	45.2	-	-
	7.3	48,0	48.6	0.6	-
	1.8	39,3	44.7	-	-
247_ Zenegroen 5 noordgevel	4.5	42,0	45.9	-	-
	7.3	46,0	48.2	0.2	-
248_ Zenegroen 7 zuidgevel	1.8	41,2	41.8	-	-
	4.5	45,1	45.6	-	-
	7.3	48,2	49.2	1.0	-
249_ Zenegroen 7 noordgevel	1.8	39,2	44.7	-	-
	4.5	42,0	46.0	-	-
	7.3	46,1	48.3	0.3	-
250_ Zenegroen 9 zuidgevel	1.8	40,7	41.2	-	-
	4.5	43,8	45.1	-	-
	7.3	47,5	49.1	1.1	-
251_ Zenegroen 9 noordgevel	1.8	39,7	46.2	-	-
	4.5	42,7	47.7	-	-
	7.3	46,5	49.7	1.7	rec 50
252_ Zenegroen 11 zuidgevel	1.8	39,5	41.5	-	-
	4.5	42,6	43.2	-	-
	7.3	46,3	46.7	-	-
253_ Zenegroen 11 noordgevel	1.8	40,5	48.0	-	-
	4.5	43,7	49.7	1.7	rec 50
	7.3	47,6	51.5	3.5	rec 52
254_ Zenegroen 13 zuidgevel	1.8	42,8	46.9	-	-
	4.5	46,3	50.8	2.8	rec 51
	7.3	49,5	53.4	3.9	rec 53
255_ Zenegroen 13 noordgevel	1.8	40,6	48.9	0.9	-
	4.5	44,1	50.6	2.6	rec 51
	7.3	47,4	52.0	4.0	rec 52
256_ Zenegroen 15 zuidgevel	1.8	43,1	48.2	0.2	-
	4.5	46,5	52.0	4.0	rec 52
	7.3	49,9	54.4	4.5	rec 54
257_ Zenegroen 15 noordgevel	1.8	40,8	49.8	1.8	rec 50
	4.5	44,4	51.6	3.6	rec 52
	7.3	48,0	52.9	4.9	rec 53
258_ Zenegroen 17 zuidgevel	1.8	43,3	49.4	1.4	(50-0.5)rec 49
	4.5	46,5	53.3	5.3	rec 53
	7.3	50,2	55.4	5.2	(53-0.5) rec 55
259_ Zenegroen 17 noordgevel	1.8	41,2	51.9	3.9	(50-0.5) rec 52
	4.5	45,0	53.7	5.7	rec 54
	7.3	48,6	54.5	5.9	(53-0.5) rec 54
260_ Zenegroen 19	1.8	44,7	55,40	7,4	(52-0.5) rec 55
	4.5	48,5	57,90	9,4	rec 58
	7.3	52,0	58,90	6,9	(57-0.5) rec 59
261_ Zenegroen 21	1.8	44,7	55,60	7,6	(52-0.5) rec 56
	4.5	48,5	58,00	9,5	rec 58

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	52,0	58,90	6,9	(57-0.5) rec 59
262_ Zenegroen 23	1.8	44,5	55,50	7,5	(52-0.5) rec 56
	4.5	48,6	57,90	9,3	rec 58
	7.3	52,0	58,80	6,8	(57-0.5) rec 59
263_ Zenegroen 25	1.8	44,0	54,30	6,3	(52-0.5) rec 54
	4.5	47,9	57,10	9,1	rec 57
	7.3	51,4	58,00	6,6	(57-0.5) rec 58
264_ Zenegroen 27	1.8	44,7	57,20	9,2	(51-0.5) rec 57
	4.5	48,8	59,40	11,4	rec 59
	7.3	52,3	60,00	7,7	(57-0.5) rec 60
265_ Zenegroen 29	1.8	44,8	57,40	9,4	(51-0.5) rec 57
	4.5	49,0	59,50	10,5	rec 60
	7.3	52,5	60,10	7,6	(57-0.5) rec 60
266_ Zenegroen 31	1.8	45,0	57,60	9,6	(51-0.5) rec 58
	4.5	49,1	59,60	11,6	rec 60
	7.3	52,5	60,10	7,6	(57-0.5) rec 60
267_ Zenegroen 33	1.8	44,9	57,80	9,8	(51-0.5) rec 58
	4.5	49,2	59,70	10,5	rec 60
	7.3	52,5	60,20	7,7	(57-0.5) rec 60
268_ Zenegroen 35	1.8	39,9	46,70		-
	4.5	43,9	48,10	0,1	-
	7.3	48,3	50,00	1,7	rec 50
269_ Zenegroen 37	1.8	40,0	45,70		-
	4.5	43,7	47,30		-
	7.3	48,1	49,40	1,3	-
270_ Zenegroen 39	1.8	39,6	45,40		-
	4.5	43,0	47,10		-
	7.3	48,0	49,50	1,5	rec 50
271_ Zenegroen 41	1.8	39,7	44,90		-
	4.5	43,1	47,10		-
	7.3	48,2	49,60	1,4	
272_ Zenegroen 43	1.8	40,1	46,90		-
	4.5	43,4	48,30	0,3	-
	7.3	48,1	50,20	2,1	rec 50
273_ Zenegroen 45	1.8	40,1	47,40		-
	4.5	43,5	49,00	1,0	-
	7.3	48,3	50,90	2,6	rec 51
274_ Zenegroen 47	1.8	40,3	48,30	0,3	-
	4.5	43,6	49,90	1,9	rec 50

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	48,4	51,60	3,2	rec 52
275_ Zenegroen 49	1.8	40,7	49,70	1,7	rec 50
	4.5	44,1	51,20	3,2	rec 51
	7.3	48,8	52,70	3,9	rec 53
276_ Zenegroen 51	1.8	41,4	51,60	3,6	rec 52
	4.5	45,7	53,10	5,1	rec 53
	7.3	49,6	54,30	4,7	rec 54
277_ Zenegroen 53	1.8	42,4	54,00	6,0	(50-0.5) rec 54
	4.5	46,6	55,60	7,6	rec 56
	7.3	50,3	56,60	6,3	(56-0.5) rec 57
278_ Zenegroen 55	1.8	42,6	54,20	6,2	(50-0.5) rec 54
	4.5	46,9	55,80	7,8	rec 56
	7.3	50,5	56,60	6,1	(56-0.5) rec 57
279_ Zenegroen 57	1.8	42,7	54,80	6,8	(50-0.5) rec 55
	4.5	47,1	56,40	8,4	rec 56
	7.3	50,8	57,00	6,2	(56-0.5) rec 57
280_ Zenegroen 59	1.8	42,8	55,50	7,5	(50-0.5) rec 56
	4.5	47,4	57,20	9,2	rec 57
	7.3	51,1	57,60	6,5	(56-0.5) rec 58
281_ Zenegroen 61	1.8	43,2	56,20	8,2	(50-0.5) rec 56
	4.5	47,6	57,80	9,8	rec 58
	7.3	51,3	58,20	6,9	(56-0.5) rec 58
282_ Zenegroen 63	1.8	43,6	57,50	9,5	(50-0.5) rec 58
	4.5	48,1	58,90	10,8	rec 59
	7.3	51,8	59,10	7,3	(57-0.5) rec 59
283_ Zenegroen 65 westgevel	1.8	45,9	59,80	11,8	(53-0.5) rec 60
	4.5	51,1	60,90	9,8	rec 61
	7.3	54,1	61,00	6,9	(59-0.5) rec 61
284_ Zenegroen 67	1.8	46,0	59,20	11,2	(53-0.5) rec 59
	4.5	51,2	60,50	9,3	rec 60
	7.3	54,1	60,70	6,6	(59-0.5) rec 61
285_ Zenegroen 69	1.8	45,5	58,70	10,7	(53-0.5) rec 59
	4.5	51,0	60,00	9,0	rec 60
	7.3	53,8	60,30	6,5	(59-0.5) rec 60

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
286_ Zenegroen 71	1.8	45,6	58,30	10,3	(52-0.5) rec 58
	4.5	51,0	59,70	8,7	rec 60
	7.3	53,7	60,00	6,3	(59-0.5) rec 60
287_ Zenegroen 73	1.8	45,5	57,80	9,8	(52-0.5) rec 58
	4.5	51,1	59,30	8,2	rec 59
	7.3	53,7	59,70	6,0	(59-0.5) rec 60
288_ Zenegroen 75 zuidgevel	1.8	41,4	50,30	2,3	rec 50
	4.5	45,9	51,60	3,6	rec 52
	7.3	49,5	52,80	3,3	rec 53
289_ Zenegroen 75 noordgevel	1.8	39,9	46,30		-
	4.5	42,9	47,70		-
	7.3	45,6	49,20	1,2	-
290_ Zenegroen 77 zuidgevel	1.8	41,2	50,40	2,4	rec 50
	4.5	46,5	51,90	3,9	rec 52
	7.3	49,7	52,80	3,1	rec 53
291_ Zenegroen 77 noordgevel	1.8	40,0	46,90		-
	4.5	43,3	48,30	0,3	-
	7.3	45,9	49,80	1,8	rec 50
292_ Zenegroen 79 zuidgevel	1.8	37,0	44,80		-
	4.5	41,6	46,40		-
	7.3	45,9	48,80	0,8	-
293_ Zenegroen 79 noordgevel	1.8	40,1	47,50		-
	4.5	43,5	49,00	1,0	-
	7.3	46,3	50,60	2,6	rec 51
294_ Zenegroen 81 zuidgevel	1.8	43,9	54,80	6,8	(50-0.5) rec 55
	4.5	49,8	56,30	8,3	rec 56
	7.3	52,2	56,80	4,6	(57-0.5) rec 57
295_ Zenegroen 81 noordgevel	1.8	42,3	51,00	3,0	(50-0.5) rec 51
	4.5	45,7	52,50	4,5	rec 52
	7.3	48,1	53,70	5,6	(57-0.5)rec 54
296_ Zenegroen 83 zuidgevel	1.8	44,8	56,60	8,6	(50-0.5) rec 57
	4.5	50,7	58,10	7,4	rec 58
	7.3	53,0	58,40	5,4	(57-0.5) rec 58
297_ Zenegroen 83 noordgevel	1.8	42,5	51,70	3,7	(50-0.5) rec 52
	4.5	46,2	53,10	5,1	rec 53
	7.3	48,7	54,30	5,6	(57-0.5)rec 54
298_ Zenegroen 85 zuidgevel	1.8	45,4	57,70	9,7	(55-0.5) rec 58
	4.5	51,4	59,00	7,6	rec 59
	7.3	53,7	59,30	5,6	(61-0.5)rec 59
299_ Zenegroen 85 noordgevel	1.8	42,6	52,30	4,3	(55-0.5)rec 52
	4.5	46,7	53,80	5,8	rec 54

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
300_ Zenegroen 87 zuidgevel	7.3	49,3	54,80	5,5	(61-0.5)rec 55
	1.8	45,8	58,80	10,8	(55-0.5) rec 59
	4.5	51,9	59,90	8,0	rec 60
	7.3	54,2	60,10	5,9	(61-0.5)rec 60
301_ Zenegroen 87 noordgevel	1.8	43,1	53,30	5,3	(55-0.5)rec 53
	4.5	47,4	54,80	6,8	rec 55
	7.3	50,2	55,60	5,4	(61-0.5)rec 56
302_ Zenegroen 89	1.8	49,7	58,20	8,5	(57-0.5) rec 58
	4.5	54,3	59,80	5,5	rec 60
	7.3	56,3	60,00	3,7	(63-0.5)rec 60
303_ Zenegroen 91	1.8	50,0	57,50	7,5	(57-0.5) rec 58
	4.5	54,1	59,20	5,1	rec 59
	7.3	56,1	59,60	3,5	(63-0.5)rec 60
304_ Zenegroen 93	1.8	50,2	57,10	6,9	(57-0.5) rec 57
	4.5	54,0	58,80	4,8	rec 59
	7.3	55,9	59,20	3,3	(62-0.5)rec 59
305_ Zenegroen 95	1.8	50,6	56,70	6,1	(57-0.5) rec 57
	4.5	54,0	58,30	4,3	rec 58
	7.3	55,9	58,80	2,9	(62-0.5)rec 59
306_ Zenegroen 97	1.8	50,7	56,40	5,7	(57-0.5)rec 56
	4.5	53,9	58,10	4,2	rec 58
	7.3	55,7	58,60	2,9	(62-0.5)rec 59
307_ Zenegroen 99	1.8	51,0	56,10	5,1	(58-0.5)rec 56
	4.5	54,0	57,70	3,7	rec 58
	7.3	55,7	58,40	2,7	(61-0.5)rec 58
308_ Zenegroen 101	1.8	51,4	56,00	4,6	(58-0.5)rec 56
	4.5	54,1	57,50	3,4	rec 58
	7.3	55,7	58,20	2,5	(61-0.5)rec 58
309_ Zenegroen 103 zuidgevel	1.8	41,5	48,40	0,4	-
	4.5	45,6	49,60	1,6	rec 50
	7.3	48,6	51,00	2,4	rec 51
310_ Zenegroen 103 noordgevel	1.8	40,5	45,80		-
	4.5	43,0	47,00		-
	7.3	45,8	48,60	0,6	-
311_ Zenegroen 105 zuidgevel	1.8	41,9	48,20	0,2	-
	4.5	46,0	49,50	1,5	rec 50
	7.3	48,7	50,90	2,2	rec 51
312_ Zenegroen 105 noordgevel	1.8	40,8	45,80		-
	4.5	43,1	47,00		-
	7.3	45,8	48,50	0,5	-
313_ Zenegroen 107 zuidgevel	1.8	41,7	48,00	0,0	-
	4.5	45,5	49,30	1,3	-
	7.3	48,6	50,80	2,2	rec 51
314_ Zenegroen 107 noordgevel	1.8	40,5	45,80		-
	4.5	42,7	46,80		-
	7.3	45,3	48,20	0,2	-
315_ Zenegroen 109 zuidgevel	1.8	41,8	47,70		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	45,4	48,90	0,9	-
	7.3	48,3	50,60	2,3	rec 51
316_ Zenegroen 109 noordgevel	1.8	40,6	45,80		-
	4.5	42,7	46,80		-
	7.3	45,1	48,10	0,1	-
317_ Zenegroen 111 zuidgevel	1.8	42,3	47,90		-
	4.5	45,6	49,00	1,0	-
	7.3	48,3	50,60	2,3	rec 51
318_ Zenegroen 111 noordgevel	1.8	40,3	45,30		-
	4.5	42,5	46,40		-
	7.3	44,7	47,70		-
319_ Zenegroen 113 zuidgevel	1.8	39,6	44,20		-
	4.5	42,1	45,40		-
	7.3	45,9	47,40		-
320_ Zenegroen 113 noordgevel	1.8	42,6	44,40		-
	4.5	43,8	45,40		-
	7.3	45,1	46,50		-
321_ Zenegroen 115 zuidgevel	1.8	41,3	44,90		-
	4.5	43,6	46,10		-
	7.3	46,6	47,80		-
322_ Zenegroen 115 noordgevel	1.8	43,5	45,10		-
	4.5	44,7	46,10		-
	7.3	46,0	47,20		-
323_ Zenegroen 117 zuidgevel	1.8	41,2	43,80		-
	4.5	43,5	45,00		-
	7.3	46,7	47,20		-
324_ Zenegroen 117 noordgevel	1.8	44,5	46,00		-
	4.5	45,7	47,10		-
	7.3	47,1	48,20	0,2	-
325_ Zenegroen 119 zuidgevel	1.8	38,9	42,10		-
	4.5	41,5	43,40		-
	7.3	45,8	46,00		-
326_ Zenegroen 119 noordgevel	1.8	44,8	46,30		-
	4.5	46,0	47,40		-
	7.3	47,3	48,50	0,5	-
327_ Zenegroen 121 zuidgevel	1.8	44,1	49,30	1,3	-
	4.5	46,4	50,50	2,5	rec 50
	7.3	49,3	51,80	2,5	rec 52
328_ Zenegroen 121 noordgevel	1.8	48,0	48,10	0,1	-
	4.5	49,1	49,00	-0,1	-
	7.3	50,2	50,00	-0,2	-
329_ Zenegroen 123 zuidgevel	1.8	44,4	50,40	2,4	rec 50
	4.5	47,0	51,70	3,7	rec 52
	7.3	49,9	52,90	3,0	rec 53
330_ Zenegroen 123 noordgevel	1.8	48,4	48,20	-0,2	-
	4.5	49,6	49,10	-0,5	-
	7.3	50,6	50,10	-0,5	-
331_ Zenegroen 125 zuidgevel	1.8	46,1	51,60	3,6	rec 52
	4.5	49,1	53,20	4,1	rec 53
	7.3	51,5	54,20	2,7	rec 54
332_ Zenegroen 125 noordgevel	1.8	49,3	48,80	-0,5	-
	4.5	50,6	49,80	-0,8	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	51,4	50,60	-0,8	-
333_ Zenegroen 127 zuidgevel	1.8	47,7	53,00	5,0	(55-0.5)rec 53
	4.5	50,6	54,50	3,9	rec 54
	7.3	52,6	55,40	2,8	(60-0.5)rec 55
334_ Zenegroen 127 noordgevel	1.8	49,9	49,00	-0,9	(55-0.5)
	4.5	51,3	50,00	-1,3	-
	7.3	51,8	50,80	-1,0	(60-0.5)
335_ Zenegroen 129 zuidgevel	1.8	49,1	54,60	5,5	(55-0.5) rec 55
	4.5	52,2	56,20	4,0	rec 56
	7.3	54,1	56,90	2,8	(60-0.5)rec 57
336_ Zenegroen 129 noordgevel	1.8	50,8	49,50	-1,3	(55-0.5)
	4.5	52,3	50,50	-1,8	-
	7.3	52,6	51,10	-1,5	(60-0.5)
337_ Zenegroen 131 zuidgevel	1.8	49,7	55,30	5,6	(61-0.5)rec 55
	4.5	52,9	56,80	3,9	rec 57
	7.3	54,7	57,50	2,8	(63-0.5)rec 58
338_ Zenegroen 131 noordgevel	1.8	51,5	49,80	-1,7	(61-0.5)
	4.5	53,0	50,90	-2,1	-
	7.3	53,2	51,40	-1,8	(63-0.5)
339_ Zenegroen 133	1.8	51,8	51,70	-0,1	(60-0.5)
	4.5	53,3	52,90	-0,4	-
	7.3	54,0	53,70	-0,3	(60-0.5)
340_ Zenegroen 135	1.8	52,2	52,00	-0,2	(60-0.5)
	4.5	53,7	53,20	-0,5	-
	7.3	54,3	54,00	-0,3	(60-0.5)
341_ Zenegroen 137	1.8	52,3	51,90	-0,4	(59-0.5)
	4.5	53,7	53,10	-0,6	-
	7.3	54,3	53,90	-0,4	(59-0.5)
342_ Zenegroen 139	1.8	52,6	51,80	-0,8	(59-0.5)
	4.5	53,9	52,90	-1,0	-
	7.3	54,4	53,70	-0,7	(59-0.5)
343_ Zenegroen 141	1.8	44,3	42,20		-
	4.5	45,5	43,40		-
	7.3	47,2	45,10		-
344_ Zenegroen 143	1.8	45,2	42,70		-
	4.5	46,3	43,70		-
	7.3	47,9	45,30		-
345_ Zenegroen 145	1.8	45,8	44,80		-
	4.5	47,0	45,70		-
	7.3	48,6	46,90		-
346_ Zenegroen 147	1.8	46,0	45,10		-
	4.5	47,2	46,00		-
	7.3	48,7	47,20		-
347_ Zenegroen 149	1.8	47,4	46,80		-
	4.5	48,6	47,80		-
	7.3	49,8	48,70	-1,1	-
348_ Zenegroen 151	1.8	47,5	47,00		-
	4.5	48,7	48,00		-
	7.3	50,0	49,00	-1,0	-
349_ Zenegroen 153	1.8	47,6	47,40		-
	4.5	48,8	48,40	-0,4	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	50,0	49,30	-0,7	-
350_ Raaigras 165 westgevel	1.8	39,2	37,00		-
	4.5	39,8	37,80		-
	7.3	38,6	38,00		-
351_ Raaigras 165 oostgevel	1.8	44,5	45,10		-
	4.5	45,1	45,80		-
	7.3	46,5	47,00		-
352_ Raaigras 167 westgevel	1.8	39,1	37,00		-
	4.5	39,7	37,70		-
	7.3	38,8	38,20		-
353_ Raaigras 167 oostgevel	1.8	44,3	44,70		-
	4.5	45,1	45,40		-
	7.3	46,7	46,60		-
354_ Raaigras 169 westgevel	1.8	39,0	37,00		-
	4.5	39,8	37,80		-
	7.3	39,4	38,30		-
355_ Raaigras 169 oostgevel	1.8	43,2	43,50		-
	4.5	44,2	44,20		-
	7.3	46,2	45,50		-
356_ Raaigras 171 westgevel	1.8	38,8	36,80		-
	4.5	39,7	37,50		-
	7.3	39,5	38,10		-
357_ Raaigras 171 oostgevel	1.8	42,6	42,70		-
	4.5	43,6	43,40		-
	7.3	45,8	44,80		-
358_ Raaigras 173 westgevel	1.8	37,5	35,20		-
	4.5	38,3	36,80		-
	7.3	39,7	38,10		-
359_ Raaigras 173 oostgevel	1.8	42,0	41,50		-
	4.5	43,2	42,50		-
	7.3	45,8	44,10		-
360_ Raaigras 175 westgevel	1.8	37,3	35,00		-
	4.5	37,9	36,30		-
	7.3	38,4	36,90		-
361_ Raaigras 175 oostgevel	1.8	42,0	41,10		-
	4.5	43,4	42,20		-
	7.3	46,0	44,20		-
362_ Raaigras 177 westgevel	1.8	35,1	32,60		-
	4.5	36,9	35,10		-
	7.3	38,6	37,90		-
363_ Raaigras 177 oostgevel	1.8	37,0	36,00		-
	4.5	39,2	38,00		-
	7.3	43,9	41,70		-
364_ Raaigras 179 westgevel	1.8	37,9	35,60		-
	4.5	39,0	36,30		-
	7.3	38,5	38,10		-
365_ Raaigras 179 oostgevel	1.8	37,2	35,30		-
	4.5	39,7	37,80		-
	7.3	43,7	41,80		-
366_ Raaigras 181	1.8	43,5	43,20		-
	4.5	44,2	43,80		-
	7.3	45,1	45,00		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
367_ Raaigras 183	1.8	43,6	43,90		-
	4.5	44,2	44,30		-
	7.3	44,6	45,30		-
368_ Raaigras 185	1.8	44,4	44,70		-
	4.5	44,9	45,30		-
	7.3	45,3	46,00		-
369_ Raaigras 187	1.8	44,9	45,10		-
	4.5	45,3	45,70		-
	7.3	45,5	46,20		-
370_ Raaigras 189	1.8	44,6	44,90		-
	4.5	44,8	45,70		-
	7.3	45,5	46,40		-
371_ Raaigras 191 westgevel	1.8	42,0	38,30		-
	4.5	42,8	39,50		-
	7.3	43,7	40,10		-
372_ Raaigras 193 westgevel	1.8	42,3	38,50		-
	4.5	43,6	40,30		-
	7.3	44,3	41,00		-
373_ Raaigras 195 westgevel	1.8	42,2	38,40		-
	4.5	43,7	40,20		-
	7.3	44,4	40,90		-
374_ Raaigras 197 westgevel	1.8	41,9	38,20		-
	4.5	42,8	39,00		-
	7.3	43,6	39,60		-
375_ Raaigras 199 westgevel	1.8	41,9	38,20		-
	4.5	42,7	39,10		-
	7.3	43,7	39,70		-
376_ Raaigras 201 westgevel	1.8	41,6	38,10		-
	4.5	42,2	38,80		-
	7.3	42,9	39,50		-
377_ Raaigras 203 westgevel	1.8	40,1	36,90		-
	4.5	41,0	37,80		-
	7.3	42,2	38,90		-
378_ Raaigras 205 westgevel	1.8	40,1	37,00		-
	4.5	41,0	37,90		-
	7.3	42,1	39,50		-
379_ Raaigras 207 westgevel	1.8	40,1	37,50		-
	4.5	40,9	38,30		-
	7.3	42,1	40,10		-
380_ Louwsmeerstraat 1 westgevel	1.5	43,6	43,50		-
	4.5	44,6	44,30		-
381_ Louwsmeerstraat 1 noordgevel	1.5	40,0	39,70		-
	4.5	41,9	41,00		-
382_ Louwsmeerstraat 19 westgevel	1.5	44,9	45,00		-
	4.5	45,5	45,60		-
383_ Louwsmeerstraat 19 zuidgevel	1.5	44,4	44,70		-
	4.5	44,6	45,00		-
384_ Mannagrass 16	1.8	40,8	42,10		-
	4.5	44,2	44,30		-
	7.3	49,3	48,10	-1,2	-
385_ Mannagrass 18	1.8	40,7	40,70		-
	4.5	44,2	43,10		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	49,3	47,80		-
386_ Mannagras 20	1.8	40,5	40,70		-
	4.5	44,0	42,90		-
	7.3	48,9	47,40		-
387_ Mannagras 22	1.8	40,3	40,30		-
	4.5	43,9	42,50		-
	7.3	48,7	46,70		-
388_ Mannagras 24	1.8	40,1	40,00		-
	4.5	43,8	42,20		-
	7.3	48,6	46,80		-
389_ Mannagras 26	1.8	40,2	41,30		-
	4.5	43,8	43,40		-
	7.3	48,5	47,10		-
390_ Mannagras 28	1.8	40,2	42,50		-
	4.5	43,8	44,50		-
	7.3	48,5	47,50		-
391_ Mannagras 30	1.8	40,4	41,30		-
	4.5	44,0	44,20		-
	7.3	48,4	47,10		-
392_ Mannagras 32 zuidgevel	1.8	40,4	38,00		-
	4.5	42,4	40,10		-
	7.3	45,7	44,20		-
393_ Mannagras 32 noordgevel	1.8	38,0	38,40		-
	4.5	41,3	40,80		-
	7.3	45,9	44,60		-
394_ Mannagras 34 zuidgevel	1.8	41,1	39,70		-
	4.5	42,9	41,80		-
	7.3	45,9	45,20		-
395_ Mannagras 34 noordgevel	1.8	38,0	39,80		-
	4.5	41,3	41,60		-
	7.3	46,1	45,10		-
396_ Mannagras 36 zuidgevel	1.8	42,1	43,00		-
	4.5	44,1	44,70		-
	7.3	46,7	46,20		-
397_ Mannagras 36 noordgevel	1.8	37,4	38,20		-
	4.5	40,4	40,60		-
	7.3	45,7	45,10		-
398_ Mannagras 38 zuidgevel	1.8	41,1	41,50		-
	4.5	43,7	43,30		-
	7.3	46,7	45,10		-
399_ Mannagras 38 noordgevel	1.8	35,8	36,70		-
	4.5	38,8	39,00		-
	7.3	43,1	43,20		-
400_ Mannagras 40 zuidgevel	1.8	38,7	37,70		-
	4.5	42,6	40,70		-
	7.3	47,0	44,50		-
401_ Mannagras 40 noordgevel	1.8	38,6	39,90		-
	4.5	41,8	42,00		-
	7.3	46,0	44,90		-
402_ Mannagras 42 zuidgevel	1.8	38,9	38,30		-
	4.5	42,1	41,00		-
	7.3	47,0	45,00		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
403_ Mannagras 42 noordgevel	1.8	39,1	39,90		-
	4.5	42,3	42,30		-
	7.3	46,7	45,70		-
404_ Mannagras 44	1.8	39,7	40,40		-
	4.5	43,5	43,00		-
	7.3	49,3	47,50		-
405_ Mannagras 71 zuidgevel	1.8	47,3	49,70	1,7	rec 50
	4.5	48,5	51,20	2,7	rec 51
	7.3	50,2	52,30	2,1	rec 52
407_ Mannagras 71 noordgevel	1.8	42,5	43,50		-
	4.5	45,6	45,20		-
	7.3	49,5	48,30	-1,2	-
408_ Mannagras 73 zuidgevel	1.8	47,6	49,40	1,4	-
	4.5	48,9	50,90	2,0	rec 51
	7.3	50,4	51,80	1,4	-
409_ Mannagras 73 noordgevel	1.8	42,3	42,60		-
	4.5	45,7	44,70		-
	7.3	49,0	47,80		-
410_ Mannagras 75 zuidgevel	1.8	47,5	49,10	1,1	-
	4.5	48,8	50,40	1,6	rec 50
	7.3	50,2	51,60	1,4	-
411_ Mannagras 75 noordgevel	1.8	41,8	43,30		-
	4.5	44,9	44,70		-
	7.3	48,1	47,00		-
412_ Mannagras 77 zuidgevel	1.8	47,4	48,80	0,8	-
	4.5	48,7	50,00	1,3	-
	7.3	50,0	50,90	0,9	-
413_ Mannagras 77 noordgevel	1.8	41,9	43,10		-
	4.5	44,9	44,40		-
	7.3	48,6	47,20		-
414_ Mannagras 79 zuidgevel	1.8	47,2	48,30	0,3	-
	4.5	48,4	49,60	1,2	-
	7.3	49,5	50,30	0,8	-
415_ Mannagras 79 noordgevel	1.8	41,0	40,40		-
	4.5	43,7	42,10		-
	7.3	48,0	46,30		-
416_ Mannagras 81 zuidgevel	1.8	46,4	47,70		-
	4.5	47,2	48,80	0,8	-
	7.3	48,1	49,70	1,6	rec 50
417_ Mannagras 81 noordgevel	1.8	40,4	39,70		-
	4.5	43,6	42,40		-
	7.3	47,1	45,50		-
418_ Mannagras 83 zuidgevel	1.8	46,6	47,40		-
	4.5	47,6	48,60	0,6	-
	7.3	48,5	49,30	0,8	-
419_ Mannagras 83 noordgevel	1.8	40,7	39,80		-
	4.5	43,9	42,70		-
	7.3	47,1	45,70		-
420_ Weideflora 214 zuidgevel	1.8	39,1	40,10		-
	4.5	42,6	42,20		-
	7.3	47,0	45,70		-
421_ Weideflora 214 noordgevel	1.8	39,7	41,10		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	42,9	43,40		-
	7.3	47,3	46,90		-
422_ Weideflora 216 zuidgevel	1.8	38,8	40,30		-
	4.5	41,9	41,80		-
	7.3	47,0	46,00		-
423_ Weideflora 216 noordgevel	1.8	39,8	41,80		-
	4.5	43,0	44,00		-
	7.3	47,3	47,00		-
424_ Weideflora 218 zuidgevel	1.8	38,7	40,80		-
	4.5	41,4	41,60		-
	7.3	47,1	45,80		-
425_ Weideflora 218 noordgevel	1.8	40,1	42,50		-
	4.5	43,3	45,00		-
	7.3	47,9	48,00	0,0	-
426_ Weideflora 220	1.8	41,3	44,90		-
	4.5	45,0	46,90		-
	7.3	50,4	50,10	-0,3	-
427_ Raaigras 34	1.8	39,8	39,00		-
	4.5	43,1	40,90		-
	7.3	48,0	44,00		-
428_ Raaigras 36	1.8	39,9	39,10		-
	4.5	43,2	41,00		-
	7.3	48,1	44,10		-
429_ Raaigras 38	1.8	39,9	39,10		-
	4.5	43,1	40,90		-
	7.3	47,9	43,80		-
430_ Raaigras 40	1.8	40,0	38,50		-
	4.5	43,1	40,50		-
	7.3	47,9	43,90		-
431_ Raaigras 42	1.8	40,0	37,80		-
	4.5	43,2	40,00		-
	7.3	47,9	43,90		-
432_ Raaigras 44	1.8	40,4	38,70		-
	4.5	43,4	40,70		-
	7.3	47,8	44,10		-
433_ Raaigras 46	1.8	41,1	40,40		-
	4.5	44,3	42,40		-
	7.3	48,4	45,00		-
434_ Raaigras 48	1.8	40,9	40,80		-
	4.5	44,1	42,50		-
	7.3	48,3	44,90		-
435_ Raaigras 50	1.8	40,9	41,30		-
	4.5	44,1	42,50		-
	7.3	48,4	44,80		-
436_ School oostgevel	2	41,3	43,10		-
437_ School noordgevel	2	42,3	42,20		-
439_ Raaigras 2	1.8	35,0	33,70		-
	4.5	36,9	35,50		-
	7.3	40,4	38,90		-
440_ Raaigras 4	1.8	33,2	32,10		-
	4.5	34,5	33,50		-
	7.3	38,9	37,90		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
441_ Raaigras 6	1.8	38,2	35,90		-
	4.5	39,5	37,50		-
	7.3	42,0	40,20		-
442_ Raaigras 8	1.8	38,8	36,50		-
	4.5	39,5	37,70		-
	7.3	41,3	40,20		-
443_ Raaigras 10	1.8	38,7	37,60		-
	4.5	40,0	39,00		-
	7.3	42,2	41,20		-
444_ Raaigras 12	1.8	35,7	35,80		-
	4.5	36,8	37,00		-
	7.3	40,9	40,60		-
445_ Raaigras 14	1.8	37,4	36,80		-
	4.5	40,4	39,20		-
	7.3	42,9	42,10		-
446_ Raaigras 16	1.8	36,4	36,80		-
	4.5	37,3	37,90		-
	7.3	41,2	41,10		-
447_ Raaigras 18	1.8	41,0	42,00		-
	4.5	43,1	43,30		-
	7.3	44,6	44,90		-
448_ Raaigras 20	1.8	41,8	42,00		-
	4.5	43,4	43,20		-
	7.3	44,7	44,70		-
449_ Raaigras 22	1.8	42,4	42,40		-
	4.5	43,2	43,20		-
	7.3	44,6	44,60		-
450_ Raaigras 24	1.8	43,3	43,20		-
	4.5	44,1	44,00		-
	7.3	45,4	45,30		-
451_ Raaigras 24 oostgevel	1.8	41,5	43,00		-
	4.5	44,1	44,50		-
	7.3	47,2	46,30		-
452_ School noordgevel	2	40,9	40,60		-
453_ Raaigras 227 westgevel	1.8	45,6	47,20		-
	4.5	48,7	48,00		-
	7.3	50,0	48,90	-1,1	-
454_ Raaigras 229 westgevel	1.8	45,8	47,40		(58-0.5)
	4.5	48,7	48,20	-0,5	-
	7.3	50,2	49,20	-1,0	(66-0.5)
455_ Raaigras 231 westgevel	1.8	45,7	47,80		(54-0.5)
	4.5	48,6	48,70	0,1	-
	7.3	50,0	49,60	-0,4	(63-0.5)
456_ Raaigras 233 westgevel	1.8	45,7	47,70		(54-0.5)
	4.5	48,3	48,70	0,4	-
	7.3	49,7	49,50	-0,2	(63-0.5)
457_ Raaigras 235 westgevel	1.8	45,5	47,60		(54-0.5)
	4.5	48,0	48,50	0,5	-
	7.3	49,3	49,30		(63-0.5)
458_ Raaigras 237 westgevel	1.8	36,8	41,20		(54-0.5)
	4.5	40,7	42,30		-
	7.3	43,2	43,90		(63-0.5)

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
459_ Raagrass 239 westgevel	1.8	39,1	43,50		(54-0.5)
	4.5	42,7	44,60		-
	7.3	45,0	46,00		(63-0.5)
460a woonwagens noordwest	1.5	50,6	51,20	0.6	-
460b woonwagens noordwest	1.5	47,9	49,00	1,1	-
481_ Appartementenblok Krommezijl	1.8	45,2	44,30		-
	4.8	46,4	46,20		-
	7.8	46,6	47,00		-
482_ De Rijd 2-4	1.8	37,9	38,80		-
	4.8	40,3	40,90		-
483_ De Rijd 6-8	1.8	37,3	38,00		-
	4.8	40,1	40,70		-
484_ De Rijd 10-12	1.8	37,6	38,40		-
	4.8	40,1	41,10		-
485_ De Rijd 14-16	1.8	38,7	38,20		-
	4.8	41,2	41,10		-
486_ De Rijd 18-20	1.8	37,0	38,50		-
	4.8	39,9	41,20		-
487_ De Rijd 22-24	1.8	37,0	37,90		-
	4.8	39,7	40,50		-
488_ De Rijd 26-28	1.8	37,9	38,20		-
	4.8	40,7	41,10		-
489_ De Rijd 30-32	1.8	37,1	39,60		-
	4.8	40,1	41,80		-
490_ De Rijd 34-36	1.8	37,1	39,10		-
	4.8	40,3	41,90		-
491_ De Rijd 38-40	1.8	38,8	40,40		-
	4.8	41,5	42,70		-
492_ De Rijd 42-44	1.8	39,7	41,00		-
	4.8	42,2	43,20		-
493_ De Rijd 46-48	1.8	39,6	41,20		-
	4.8	42,3	43,60		-
494_ De Rijd 50-52	1.8	40,8	41,80		-
	4.8	42,9	44,00		-
495_ De Rijd 54	1.8	42,5	42,50		-
	4.8	44,2	44,50		-
496_ Het Var 1	1.8	46,1	45,10		-
	4.8	46,9	47,10		-
497_ Het Var 3-5	1.8	44,2	44,50		-
	4.8	45,2	46,20		-
498_ Het Var 7-9	1.8	43,5	43,60		-
	4.8	44,8	45,10		-
499_ Het Var 11-13	1.8	44,3	44,70		-
	4.8	45,5	45,80		-
500_ Het Var 15-17	1.8	41,8	41,90		-
	4.8	43,6	43,50		-
501_ Het Var 19-21	1.8	41,4	41,20		-
	4.8	43,0	43,00		-
502_ Het Var 23-25	1.8	40,4	40,10		-
	4.8	42,2	42,40		-
503_ Het Var 27-29	1.8	39,9	39,40		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.8	42,4	41,90		-
504_ Het Var 31	1.8	41,6	41,40		-
	4.8	43,5	43,20		-
505_ De Leijen 2	1.8	49,0	50,40	1,4	-
	4.8	50,7	52,10	1,4	-
	7.8	51,4	52,60	1,2	-
506_ De Leijen 4	1.8	49,9	51,50	1,6	rec 52
	4.8	52,0	53,50	1,5	rec 54
	7.8	51,6	52,80	1,2	-
507_ De Leijen 6	1.8	49,6	50,90	1,3	-
	4.8	51,7	53,10	1,4	-
	7.8	51,5	52,60	1,1	-
508_ De Leijen 8	1.8	49,2	50,10	0,9	-
	4.8	51,9	53,00	1,1	-
	7.8	51,5	52,70	1,2	-
509_ De Leijen 10	1.8	49,2	50,30	1,1	-
	4.8	52,0	53,30	1,3	-
	7.8	51,7	52,80	1,1	-
510_ De Leijen 12	1.8	48,9	49,80	0,9	-
	4.8	51,7	53,10	1,4	-
	7.8	51,5	52,50	1,0	-
511_ De Leijen 14	1.8	49,1	49,40	0,3	-
	4.8	51,9	53,20	1,3	-
	7.8	51,6	52,70	1,1	-
512_ De Leijen 16	1.8	49,1	49,30	0,2	-
	4.8	51,7	52,90	1,2	-
	7.8	51,6	52,70	1,1	-
513_ De Leijen 18	1.8	49,5	49,20	-0,3	-
	4.8	51,8	52,80	1,0	-
	7.8	51,4	52,40	1,0	-
514_ De Leijen 20	1.8	49,8	49,40	-0,4	-
	4.8	51,9	52,80	0,9	-
	7.8	51,5	52,50	1,0	-
515_ De Leijen 22	1.8	50,3	49,80	-0,5	-
	4.8	52,0	52,60	0,6	-
	7.8	51,4	52,30	0,9	-
516_ De Leijen 24	1.8	50,3	50,00	-0,3	-
	4.8	52,2	53,00	0,8	-
	7.8	51,5	52,40	0,9	-
517_ De Leijen 1	1.8	44,9	44,30		-
	4.8	47,4	47,60		-
518_ De Leijen 3	1.8	43,7	43,50		-
	4.8	48,4	48,80	0,4	-
519_ De Leijen 5	1.8	41,9	41,70		-
	4.8	48,1	48,60	0,5	-
520_ De Leijen 7	1.8	41,5	41,60		-
	4.8	48,3	48,70	0,4	-
521_ De Leijen 9	1.8	40,9	41,10		-
	4.8	48,7	48,70	0,0	-
522_ De Leijen 11	1.8	40,6	40,80		-
	4.8	48,9	48,50	-0,4	-
523_ De Leijen 13	1.8	40,1	40,60		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.8	48,8	48,50	-0,3	-
524_ De Leijen 15	1.8	41,6	41,70		-
	4.8	48,9	48,70	-0,2	-
525_ De Leijen 17	1.8	43,9	43,70		-
	4.8	48,8	49,20	0,4	-
526_ De Leijen 19	1.8	46,1	45,70		-
	4.8	49,2	49,50	0,3	-
527_ De Leijen 21	1.8	47,5	47,60		-
	4.8	50,1	49,90	-0,2	-
528_ De Leijen 23	1.8	48,9	49,10	0,2	-
	4.8	51,1	50,70	-0,4	-
529_ De Leijen 25	1.8	49,7	50,10	0,4	-
	4.8	51,7	51,60	-0,1	-
530_ De Leijen 27	1.8	50,4	50,60	0,2	-
	4.8	52,1	52,10	0,0	-
531_ De Leijen 29	1.8	50,8	51,00	0,2	-
	4.8	52,1	52,10	0,0	-
532_ De Leijen 31	1.8	51,3	51,50	0,2	-
	4.8	52,4	53,20	0,8	-
533_ De Leijen 33	1.8	51,4	51,70	0,3	-
	4.8	52,1	52,60	0,5	-
	7.8	52,1	52,80	0,7	-
534_ Himpenserdyk 12	1.8	54,4	55,80	1,4	
	4.5	55,2	56,90	1,7	rec 57
601_ De Eker 1	1.8	48,8	48,30	-0,5	-
	4.8	49,9	49,40	-0,5	-
602_ De Eker 3 (achtergevel)	1.8	45,8	45,30		-
	4.8	46,7	46,70		-
603_ De Eker 3 (voorgevel)	1.8	46,7	45,20		-
	4.8	48,1	46,80		-
604_ De Eker 5	1.8	46,9	45,20		-
	4.8	48,2	47,00		-
605_ De Eker 7 (achtergevel)	1.8	45,1	44,50		-
	4.8	45,8	45,60		-
606_ De Eker 7 (voorgevel)	1.8	45,1	43,10		-
	4.8	47,4	46,10		-
607_ De Eker 9	1.8	46,1	44,90		-
	4.8	47,9	47,40		-
608_ De Eker 11 (achtergevel)	1.8	44,8	43,80		-
	4.8	45,8	45,30		-
609_ De Eker 11 (voorgevel)	1.8	44,0	42,00		-
	4.8	46,1	44,60		-
610_ De Eker 13	1.8	44,1	42,90		-
	4.8	46,5	45,80		-
611_ De Eker 15 (achtergevel)	1.8	41,8	39,40		-
	4.8	43,9	41,90		-
612_ De Eker 15 (voorgevel)	1.8	41,9	40,10		-
	4.8	44,9	43,30		-
613_ De Eker 17	1.8	41,0	40,20		-
	4.8	45,1	44,40		-
614_ De Eker 19	1.8	40,8	40,00		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.8	44,8	44,20		-
615_ De Eker 21	1.8	38,6	39,90		-
	4.8	43,9	44,60		-
616_ De Eker 23	1.8	37,7	39,20		-
	4.8	43,8	44,60		-
617_ De Eker 25	1.8	37,8	39,10		-
	4.8	43,7	44,10		-
618_ De Eker 27	1.8	38,2	38,90		-
	4.8	43,5	43,60		-
619_ De Eker 29	1.8	40,1	40,40		-
	4.8	44,4	44,20		-
620_ De Eker 31 (voorgevel)	1.8	39,5	38,90		-
	4.8	44,6	43,40		-
621_ De Eker 31 (achtergevel)	1.8	41,2	41,50		-
	4.8	43,3	43,70		-
622_ De Eker 33 (voorgevel)	1.8	39,5	39,10		-
	4.8	44,7	43,60		-
623_ De Eker 33 (achtergevel)	1.8	41,5	41,80		-
	4.8	43,6	43,90		-
624_ De Eker 35 (voorgevel)	1.8	41,2	40,70		-
	4.8	45,4	44,20		-
625_ De Eker 35 (achtergevel)	1.8	41,9	42,20		-
	4.8	44,3	44,60		-
626_ De Eker 37 (voorgevel)	1.8	42,4	40,10		-
	4.8	46,1	44,10		-
627_ De Eker 37 (achtergevel)	1.8	42,5	42,50		-
	4.8	44,7	44,80		-
628_ De Eker 39	1.8	44,3	44,70		-
	4.8	46,3	46,50		-
629_ De Eker 41	1.8	47,6	47,20		-
	4.8	49,4	48,70	-0,7	-
630_ De Eker 43	1.8	47,9	47,20		-
	4.8	49,6	48,80	-0,8	-
631_ De Eker 45	1.8	48,3	47,50		-
	4.8	49,8	49,00	-0,8	-
632_ De Eker 47	1.8	48,5	47,70		-
	4.8	49,8	49,20	-0,6	-
633_ De Eker 49	1.8	48,6	47,70		-
	4.8	49,8	49,20	-0,6	-
634_ De Eker 2	1.8	37,7	39,10		-
	4.8	43,8	44,40		-
635_ De Eker 4	1.8	39,2	40,40		-
	4.8	44,2	44,90		-
636_ De Eker 6	1.8	38,0	39,70		-
	4.8	44,0	44,70		-
637_ De Eker 8	1.8	37,7	39,00		-
	4.8	44,1	44,40		-
638_ De Eker 10	1.8	38,9	39,80		-
	4.8	44,6	44,50		-
639_ De Eker 12	1.8	40,3	40,80		-
	4.8	45,0	44,90		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
640_ De Eker 14	1.8	41,9	40,80		-
	4.8	45,9	45,10		-
641_ De Eker 16	1.8	41,6	41,30		-
	4.8	45,6	45,10		-
642_ De Eker 18	1.8	42,2	41,80		-
	4.8	46,0	45,70		-
643_ De Eker 20	1.8	42,9	42,10		-
	4.8	46,8	45,90		-
644_ De Eker 22	1.8	43,5	43,10		-
	4.8	46,9	46,30		-
645_ De Eker 24	1.8	41,8	41,80		-
	4.8	46,0	46,00		-
646_ Himpenserdyk 1	1.8	43,0	41,50		-
	4.5	44,8	44,20		-
647_ Himpenserdyk 2	1.8	48,2	47,10		-
	4.5	49,3	48,40	-0,9	-
648_ Himpenserdyk 44	1.8	52,6	52,30	-0,3	
	4.5	53,5	53,60	0,1	
649_ Himpenserdyk 46	1.8	56,8	55,50	-1,3	
	4.5	58,7	57,60	-1,1	-
650_ Himpenserdyk 48 (voorgevel)	1.8	57,4	56,60	-0,8	-
	4.5	59,9	58,70	-1,2	-
651_ Himpenserdyk 48 (zijgevel)	1.8	57,8	56,60	-1,2	-
	4.5	59,4	58,00	-1,4	-
652_ De Pleats 24-26 (zuidgevel)	1.8	44,2	44,30		-
	4.8	44,9	45,20		-
653_ De Pleats 24-26 (noordgevel)	1.8	42,3	40,80		-
	4.8	43,6	42,80		-
654_ De Pleats 28-30 (noordgevel)	1.8	42,9	40,10		-
	4.8	44,3	42,90		-
655_ De Pleats 28-30 (zuidgevel)	1.8	44,7	44,50		-
	4.8	45,4	45,50		-
656_ De Pleats 32-34 (zuidgevel)	1.8	45,0	44,40		-
	4.8	45,6	45,50		-
657_ De Pleats 32-34 (noordgevel)	1.8	43,8	41,10		-
	4.8	45,1	43,90		-
658_ De Pleats 36-38 (zuidgevel)	1.8	45,4	44,40		-
	4.8	46,1	45,60		-
659_ De Pleats 36-38 (noordgevel)	1.8	43,6	42,30		-
	4.8	45,2	44,50		-
660_ De Pleats 40-42 (noordgevel)	1.8	44,0	42,00		-
	4.8	45,4	43,80		-
661_ De Pleats 40-42 (zuidgevel)	1.8	46,1	45,00		-
	4.8	46,8	46,20		-
662_ De Pleats 44-46 (zuidgevel)	1.8	46,4	44,90		-
	4.8	47,1	46,40		-
663_ De Pleats 44-46 (noordgevel)	1.8	43,9	41,80		-
	4.8	45,2	43,60		-
664_ De Pleats 48-50 (noordgevel)	1.8	45,1	42,60		-
	4.8	46,0	44,20		-
665_ De Pleats 48-50 (zuidgevel)	1.8	46,8	45,10		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
666_ De Pleats 52 (zuidgevel)	4.8	47,5	46,90		-
	1.8	47,0	44,80		-
	4.8	48,0	47,30		-
667_ De Pleats 52 (noordgevel)	1.8	46,1	43,40		-
	4.8	46,8	45,00		-
668_ De Pleats 52 (oostgevel)	1.8	49,7	47,40		-
669_ De Malus 65-127 (oostgevel)	4.8	57,8	57,10	-0,7	-
	7.8	57,9	57,30	-0,6	-
	10.8	57,9	57,30	-0,6	-
	13.8	57,8	57,20	-0,6	-
	16.8	57,7	57,20	-0,5	-
	19.8	57,4	57,00	-0,4	-
670_ De Malus 65-127 (zuidgevel)	4.8	54,8	54,20	-0,6	-
	7.8	54,9	54,30	-0,6	-
	10.8	54,9	54,40	-0,5	-
	13.8	54,7	54,30	-0,4	-
	16.8	54,6	54,20	-0,4	-
671_ De Malus 65-127 (noordgevel)	4.8	54,0	53,40	-0,6	-
	7.8	54,1	53,60	-0,5	-
	10.8	54,1	53,60	-0,5	-
	13.8	54,0	53,60	-0,4	-
	16.8	53,8	53,50	-0,3	-
672_ De Malus 131-219 (noordgevel)	19.8	53,6	53,30	-0,3	-
	4.8	54,1	52,70	-1,4	-
	7.8	54,3	53,00	-1,3	-
	10.8	54,4	53,10	-1,3	-
	13.8	54,1	52,90	-1,2	-
	16.8	53,9	52,80	-1,1	-
673a De Malus 131-219 (noordgevel)	19.8	53,7	52,60	-1,1	-
	23.8	53,4	52,30	-1,1	-
	26.8	53,2	52,20	-1,0	-
	29.8	53,0	52,10	-0,9	-
	32.8	52,8	51,90	-0,9	-
	35.8	52,6	51,70	-0,9	-
673b De Malus 2	38.8	52,3	51,60	-0,7	-
	1.8	48,2	47,70		-
	4.8	49,3	48,70	-0,6	-
674a De Malus 131-219 (noordgevel)	7.8	49,9	49,50	-0,4	-
	41.8	52,1	51,40	-0,7	-
	44.8	51,9	51,20	-0,7	-
	47.8	51,7	51,00	-0,7	-
674b De Malus 4	50.8	51,5	50,90	-0,6	-
	1.8	50,4	50,00	-0,4	-
	4.8	51,6	51,00	-0,6	-
675a De Malus 131-219 (oostgevel)	7.8	52,2	51,80	-0,4	-
	4.8	57,8	56,00	-1,8	-
	7.8	58,0	56,30	-1,7	-
	10.8	58,0	56,40	-1,6	-
	13.8	57,9	56,40	-1,5	-
	16.8	57,8	56,50	-1,3	-
	19.8	57,6	56,40	-1,2	-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
675b De Malus 6	1.8	49,5	48,80	-0,7	-
	4.8	50,7	49,90	-0,8	-
	7.8	51,2	50,70	-0,5	-
676a De Malus 131-219 (oostgevel)	23.8	57,3	56,20	-1,1	-
	26.8	57,1	56,10	-1,0	-
	29.8	56,8	56,00	-0,8	-
	32.8	56,6	55,90	-0,7	-
	35.8	56,4	55,80	-0,6	-
	38.8	56,2	55,70	-0,5	-
676b De Prunus 37-51	1.8	45,8	47,00		-
	4.8	47,2	48,00	0,0	-
	7.8	47,2	47,80		-
677_ De Malus 131-219 (oostgevel)	41.8	55,9	55,60	-0,3	-
	44.8	55,8	55,40	-0,4	-
	47.8	55,5	55,30	-0,2	-
	50.8	55,3	55,20	-0,1	-
678_ De Malus 131-219 (zuidgevel)	4.8	54,8	53,70	-1,1	-
	7.8	54,7	53,40	-1,3	-
	10.8	54,7	53,60	-1,1	-
	13.8	54,6	53,70	-0,9	-
	16.8	54,5	53,80	-0,7	-
	19.8	54,4	53,80	-0,6	-
679_ De Malus 131-219 (zuidgevel)	23.8	54,2	53,70	-0,5	-
	26.8	54,0	53,70	-0,3	-
	29.8	53,8	53,60	-0,2	-
	32.8	53,6	53,60	0,0	-
	35.8	53,4	53,50	0,1	-
	38.8	53,2	53,40	0,2	-
680_ De Malus 131-219 (zuidgevel)	41.8	53,0	53,40	0,4	-
	44.8	52,9	53,30	0,4	-
	47.8	52,7	53,20	0,5	-
	50.8	52,5	53,10	0,6	-
681_ Raaigras 115 oostgevel	1.8	38,4	39,20		-
	4.5	40,1	40,20		-
	7.3	43,1	42,10		-
682_ Raaigras 115 westgevel	1.8	31,3	30,40		-
	4.5	32,7	31,90		-
	7.3	37,1	36,10		-
683_ Raaigras 117 westgevel	1.8	30,4	29,10		-
	4.5	32,2	31,00		-
	7.3	37,1	35,80		-
684_ Raaigras 117 oostgevel	1.8	38,7	38,90		-
	4.5	40,5	40,10		-
	7.3	43,4	42,20		-
685_ Raaigras 119 oostgevel	1.8	39,8	39,30		-
	4.5	41,6	40,40		-
	7.3	43,8	42,10		-
686_ Raaigras 119 westgevel	1.8	29,4	27,20		-
	4.5	31,4	29,80		-
	7.3	36,5	34,80		-
687_ Raaigras 121 westgevel	1.8	28,9	27,20		-
	4.5	31,0	29,50		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	36,5	34,60		-
688_ Raaigras 121 oostgevel	1.8	39,9	39,20		-
	4.5	41,7	40,30		-
	7.3	43,7	42,20		-
689_ Raaigras 123 oostgevel	1.8	40,0	39,20		-
	4.5	42,2	40,50		-
	7.3	43,7	42,30		-
690_ Raaigras 123 westgevel	1.8	28,7	26,70		-
	4.5	31,0	29,30		-
	7.3	36,7	34,70		-
691_ Raaigras 125 westgevel	1.8	28,9	26,30		-
	4.5	31,2	29,20		-
	7.3	37,0	34,60		-
692_ Raaigras 125 oostgevel	1.8	40,2	39,10		-
	4.5	42,4	40,70		-
	7.3	43,9	42,40		-
693_ Raaigras 127 oostgevel	1.8	40,4	39,50		-
	4.5	42,1	40,90		-
	7.3	43,4	42,40		-
694_ Raaigras 127 westgevel	1.8	29,5	26,90		-
	4.5	31,9	29,80		-
	7.3	38,0	35,10		-
695_ Raaigras 129 westgevel	1.8	30,6	28,10		-
	4.5	33,2	31,10		-
	7.3	39,3	36,50		-
696_ Raaigras 129 oostgevel	1.8	40,1	39,40		-
	4.5	41,8	40,60		-
	7.3	43,2	42,00		-
697_ Raaigras 131 oostgevel	1.8	38,8	37,80		-
	4.5	40,7	39,20		-
	7.3	42,7	41,20		-
698_ Raaigras 131 westgevel	1.8	30,4	28,60		-
	4.5	33,2	31,70		-
	7.3	39,2	37,00		-
699_ Raaigras 133 westgevel	1.8	30,0	28,50		-
	4.5	32,8	31,70		-
	7.3	38,3	36,70		-
700_ Raaigras 133 oostgevel	1.8	38,7	37,60		-
	4.5	40,7	39,00		-
	7.3	42,7	41,40		-
701_ Raaigras 135	1.8	31,1	30,50		-
	4.5	34,0	33,70		-
	7.3	40,6	40,10		-
702_ Raaigras 137	1.8	32,8	31,60		-
	4.5	34,1	33,70		-
	7.3	40,7	39,80		-
703_ Raaigras 139	1.8	39,9	37,90		-
	4.5	39,8	39,20		-
	7.3	41,7	40,80		-
704_ Raaigras 141 oostgevel	1.8	41,3	40,30		-
	4.5	40,4	41,20		-
	7.3	42,4	41,30		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
705_ Raaigras 141 westgevel	1.8	29,8	27,20		-
	4.5	32,5	30,40		-
	7.3	35,2	34,90		-
706_ Raaigras 143 westgevel	1.8	29,1	28,30		-
	4.5	31,8	30,90		-
	7.3	34,8	34,60		-
707_ Raaigras 143 oostgevel	1.8	42,5	41,10		-
	4.5	41,0	41,60		-
	7.3	42,8	41,80		-
708_ Raaigras 145 oostgevel	1.8	42,3	40,70		-
	4.5	41,6	41,50		-
	7.3	43,2	41,90		-
709_ Raaigras 145 westgevel	1.8	29,6	28,80		-
	4.5	31,7	31,30		-
	7.3	34,9	35,10		-
710_ Raaigras 147 westgevel	1.8	30,1	29,20		-
	4.5	31,8	31,30		-
	7.3	34,5	35,00		-
711_ Raaigras 147 oostgevel	1.8	43,0	41,80		-
	4.5	41,9	42,30		-
	7.3	43,3	42,00		-
712_ Raaigras 149 oostgevel	1.8	42,8	41,40		-
	4.5	41,9	42,00		-
	7.3	43,2	41,90		-
713_ Raaigras 149 westgevel	1.8	28,3	28,30		-
	4.5	30,5	30,50		-
	7.3	33,9	34,00		-
714_ Raaigras 151	1.8	42,6	42,60		-
	4.5	43,0	43,40		-
	7.3	43,4	43,80		-
715_ Raaigras 153	1.8	42,7	42,90		-
	4.5	42,9	43,70		-
	7.3	43,5	44,00		-
716_ Raaigras 155	1.8	43,1	43,30		-
	4.5	43,1	44,40		-
	7.3	43,6	44,60		-
717_ Raaigras 157	1.8	43,5	43,60		-
	4.5	43,6	44,60		-
	7.3	44,0	44,60		-
718_ Raaigras 159	1.8	43,4	43,50		-
	4.5	43,6	44,60		-
	7.3	44,0	44,80		-
719_ Raaigras 161	1.8	43,3	43,50		-
	4.5	43,9	44,70		-
	7.3	44,3	45,10		-
720_ Raaigras 163	1.8	43,6	43,80		-
	4.5	44,2	44,90		-
	7.3	44,6	45,20		-
721_ Kamgras 102 westgevel	1.8	28,3	26,50		-
	4.5	32,6	30,80		-
	7.3	36,7	34,20		-
722_ Kamgras 102 noordgevel	1.8	31,1	30,40		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	33,3	33,10		-
	7.3	39,0	38,70		-
723_ Kamgras 104	1.8	29,6	28,70		-
	4.5	31,5	31,30		-
	7.3	37,5	37,00		-
724_ Kamgras 106	1.8	31,4	30,60		-
	4.5	33,6	33,40		-
	7.3	39,7	39,10		-
725_ Kamgras 108	1.8	29,7	28,80		-
	4.5	31,4	31,40		-
	7.3	38,0	37,20		-
726_ Kamgras 110	1.8	31,2	30,70		-
	4.5	33,4	33,60		-
	7.3	39,7	38,80		-
727_ Kamgras 112	1.8	29,6	29,20		-
	4.5	31,0	32,00		-
	7.3	37,5	36,70		-
728_ Kamgras 114	1.8	34,5	32,30		-
	4.5	36,2	35,10		-
	7.3	40,4	39,10		-
729_ Kamgras 116	1.8	35,9	33,60		-
	4.5	36,8	36,30		-
	7.3	40,9	39,30		-
730_ Kamgras 118	1.8	37,7	35,50		-
	4.5	36,2	37,30		-
	7.3	40,1	38,60		-
731_ Kamgras 120	1.8	34,3	32,10		-
	4.5	36,2	34,70		-
	7.3	40,4	38,60		-
732_ Kamgras 122	1.8	34,1	32,10		-
	4.5	36,3	34,70		-
	7.3	40,8	38,90		-
733_ Kamgras 124	1.8	33,8	31,70		-
	4.5	36,1	34,50		-
	7.3	40,5	38,50		-
734_ Kamgras 126	1.8	34,7	33,50		-
	4.5	36,6	36,40		-
	7.3	41,1	39,80		-
735_ Kamgras 128	1.8	36,2	35,20		-
	4.5	37,8	36,90		-
	7.3	40,7	39,50		-
736_ Kamgras 130	1.8	32,2	30,80		-
	4.5	35,2	33,60		-
	7.3	40,4	39,00		-
737_ Kamgras 132	1.8	29,3	28,80		-
	4.5	31,9	31,70		-
	7.3	38,1	38,30		-
738_ Kamgras 134	1.8	35,0	32,70		-
	4.5	37,5	35,40		-
	7.3	41,0	40,40		-
739_ Kamgras 136	1.8	35,6	33,30		-
	4.5	38,2	36,20		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	42,4	41,40		-
740_ Kamgras 138	1.8	35,4	33,30		-
	4.5	38,0	36,10		-
	7.3	41,9	40,90		-
741_ Kamgras 140	1.8	35,4	33,10		-
	4.5	38,5	36,10		-
	7.3	41,8	40,50		-
742_ Kamgras 142	1.8	35,9	33,70		-
	4.5	38,9	36,70		-
	7.3	42,5	41,20		-
743_ Kamgras 144	1.8	38,2	36,90		-
	4.5	40,8	39,20		-
	7.3	43,1	42,10		-
744_ Kamgras 146	1.8	39,8	37,80		-
	4.5	42,0	40,00		-
	7.3	43,0	41,60		-
745_ Kamgras 148	1.8	39,8	37,90		-
	4.5	42,0	40,10		-
	7.3	43,1	41,80		-
746_ Kamgras 150	1.8	38,8	37,30		-
	4.5	40,9	39,00		-
	7.3	42,2	41,40		-
747_ Kamgras 152	1.8	38,3	35,50		-
	4.5	40,9	38,00		-
	7.3	42,4	41,00		-
748_ Kamgras 149	1.8	37,5	37,50		-
	4.5	37,8	38,30		-
	7.3	37,1	38,60		-
749_ Kamgras 151	1.8	37,5	37,80		-
	4.5	37,7	38,50		-
	7.3	37,0	38,80		-
750_ Kamgras 153	1.8	37,6	37,70		-
	4.5	37,6	38,50		-
	7.3	36,9	38,80		-
751_ Kamgras 155	1.8	37,1	37,50		-
	4.5	36,8	38,30		-
	7.3	37,2	39,00		-
752_ Kamgras 157	1.8	37,1	37,50		-
	4.5	36,9	38,30		-
	7.3	37,3	38,90		-
753_ Kamgras 159	1.8	38,1	37,70		-
	4.5	37,9	38,70		-
	7.3	38,6	39,40		-
754_ Kamgras 161	1.8	38,1	37,40		-
	4.5	37,5	38,50		-
	7.3	38,4	39,20		-
755_ Kamgras 163	1.8	37,7	37,40		-
	4.5	37,0	38,50		-
	7.3	37,9	39,10		-
756_ Kamgras 165	1.8	37,3	36,50		-
	4.5	36,6	37,90		-
	7.3	37,5	38,60		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
757_ Kamgras 167	1.8	38,8	38,00		-
	4.5	36,6	39,20		-
	7.3	37,6	38,90		-
758_ Kamgras 169	1.8	37,9	36,50		-
	4.5	35,6	37,90		-
	7.3	36,8	37,70		-
759_ Kamgras 171	1.8	40,6	39,70		-
	4.5	38,7	40,70		-
	7.3	38,9	39,70		-
760_ Kamgras 173	1.8	40,1	39,10		-
	4.5	39,2	40,20		-
	7.3	39,4	39,80		-
761_ Kamgras 175	1.8	40,3	39,10		-
	4.5	38,9	40,10		-
	7.3	39,3	39,80		-
762_ Kamgras 177	1.8	40,4	39,30		-
	4.5	38,9	40,20		-
	7.3	39,2	39,70		-
763_ Kamgras 179	1.8	40,8	39,30		-
	4.5	39,3	40,50		-
	7.3	39,7	39,90		-
764_ Kamgras 181	1.8	32,2	31,00		-
	4.5	34,4	33,40		-
	7.3	37,7	36,60		-
765_ Kamgras 183	1.8	31,9	30,80		-
	4.5	34,8	33,60		-
	7.3	38,6	37,20		-
766_ Kamgras 185	1.8	33,1	34,70		-
	4.5	35,5	36,30		-
	7.3	39,0	38,50		-
767_ Kamgras 187	1.8	40,0	38,10		-
	4.5	39,8	39,40		-
	7.3	41,3	40,40		-
768_ Kamgras 189	1.8	40,4	38,50		-
	4.5	40,2	40,30		-
	7.3	41,7	41,00		-
769a Zenegroen 155 westgevel	1.8	37,6	39,00		-
769b Zenegroen 155	1.8	36,9	37,20		-
	4.5	39,4	39,10		-
	7.3	41,4	41,30		-
770_ Zenegroen 157	1.8	37,5	37,90		-
	4.5	39,4	39,30		-
	7.3	41,5	41,00		-
771_ Zenegroen 159	1.8	36,7	36,80		-
	4.5	38,5	38,10		-
	7.3	41,0	40,30		-
772_ Zenegroen 161	1.8	39,0	38,40		-
	4.5	40,1	39,30		-
	7.3	41,7	41,30		-
773_ Zenegroen 163	1.8	39,1	38,80		-
	4.5	40,0	39,70		-
	7.3	41,5	41,30		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
774_ Zenegroen 165	1.8	38,9	38,10		-
	4.5	39,7	39,00		-
	7.3	41,4	40,80		-
775_ Lenteklokje 1	1.8	38,8	39,20		-
	4.5	39,8	40,20		-
	7.3	41,9	41,70		-
776_ Lenteklokje 3	1.8	39,1	39,60		-
	4.5	40,4	40,90		-
	7.3	42,1	42,10		-
777_ Lenteklokje 5	1.8	40,0	39,80		-
	4.5	40,9	40,80		-
	7.3	42,2	41,90		-
778_ Lenteklokje 7 westgevel	1.8	39,1	39,30		-
	4.5	40,9	41,30		-
	7.3	43,3	42,80		-
779_ Lenteklokje 7 oostgevel	1.8	33,0	32,90		-
	4.5	35,8	35,50		-
	7.3	40,6	40,00		-
780_ Lenteklokje 9 oostgevel	1.8	32,6	32,40		-
	4.5	35,8	35,30		-
	7.3	40,6	39,90		-
781_ Lenteklokje 9 westgevel	1.8	39,1	39,10		-
	4.5	40,9	41,10		-
	7.3	43,5	42,60		-
782_ Lenteklokje 11 westgevel	1.8	38,7	39,00		-
	4.5	40,6	40,90		-
	7.3	43,5	42,50		-
783_ Lenteklokje 11 oostgevel	1.8	33,2	32,90		-
	4.5	36,1	35,50		-
	7.3	40,7	39,90		-
784_ Lenteklokje 13 oostgevel	1.8	34,1	33,20		-
	4.5	36,9	35,80		-
	7.3	40,9	40,20		-
785_ Lenteklokje 13 westgevel	1.8	40,6	40,50		-
	4.5	41,9	41,70		-
	7.3	44,4	43,30		-
786_ Lenteklokje 15 westgevel	1.8	41,7	41,70		-
	4.5	42,7	42,60		-
	7.3	44,6	44,10		-
787_ Lenteklokje 15 oostgevel	1.8	34,6	34,00		-
	4.5	37,0	36,00		-
	7.3	40,6	39,80		-
788_ Lenteklokje 17	1.8	41,8	41,20		-
	4.5	42,5	41,90		-
	7.3	43,3	42,90		-
789_ Lenteklokje 19	1.8	41,5	41,10		-
	4.5	42,2	41,80		-
	7.3	43,1	43,00		-
790_ Lenteklokje 21	1.8	41,6	41,10		-
	4.5	42,4	41,80		-
	7.3	43,2	43,00		-
791_ Lenteklokje 23	1.8	41,9	41,20		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	42,6	42,00		-
	7.3	43,2	42,90		-
792_ Lenteklokje 25	1.8	42,1	41,20		-
	4.5	42,8	41,90		-
	7.3	43,4	43,00		-
793_ Lenteklokje 27	1.8	41,9	41,30		-
	4.5	42,6	42,00		-
	7.3	43,1	42,90		-
794_ Lenteklokje 29	1.8	41,9	41,20		-
	4.5	42,6	42,00		-
	7.3	43,0	43,00		-
795_ Lenteklokje 31	1.8	40,1	39,70		-
	4.5	40,4	40,20		-
	7.3	39,9	40,80		-
796_ Lenteklokje 33	1.8	39,8	39,50		-
	4.5	40,2	40,10		-
	7.3	40,0	40,80		-
797_ Lenteklokje 35	1.8	39,7	39,60		-
	4.5	40,3	40,20		-
	7.3	40,2	40,90		-
798_ Lenteklokje 37	1.8	40,0	40,10		-
	4.5	40,6	40,60		-
	7.3	40,6	41,30		-
799_ Lenteklokje 39	1.8	40,2	40,70		-
	4.5	40,7	41,10		-
	7.3	40,9	41,80		-
800_ Lenteklokje 41	1.8	40,5	40,80		-
	4.5	41,0	41,30		-
	7.3	41,2	42,10		-
801_ Lenteklokje 43	1.8	40,3	40,70		-
	4.5	40,8	41,10		-
	7.3	41,2	42,00		-
802_ Lenteklokje 45	1.8	40,2	40,70		-
	4.5	40,6	41,10		-
	7.3	41,2	42,10		-
803_ Lenteklokje 47 westgevel	1.8	39,0	37,90		-
	4.5	40,1	39,10		-
	7.3	42,6	41,30		-
804_ Lenteklokje 47 oostgevel	1.8	29,7	28,80		-
	4.5	32,5	31,70		-
	7.3	36,9	36,00		-
805_ Lenteklokje 49 oostgevel	1.8	30,1	29,40		-
	4.5	33,3	32,90		-
	7.3	38,0	37,00		-
806_ Lenteklokje 49 westgevel	1.8	39,2	38,20		-
	4.5	40,2	39,10		-
	7.3	42,5	41,30		-
807_ Lenteklokje 51 westgevel	1.8	39,8	39,60		-
	4.5	40,8	40,30		-
	7.3	42,7	41,90		-
808_ Lenteklokje 51 oostgevel	1.8	30,0	29,60		-
	4.5	33,3	32,90		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	38,5	37,50		-
809_ Lenteklokje 53 oostgevel	1.8	28,9	28,30		-
	4.5	32,5	31,10		-
	7.3	37,9	35,90		-
810_ Lenteklokje 53 westgevel	1.8	40,4	40,20		-
	4.5	41,5	40,90		-
	7.3	43,1	42,30		-
811_ Lenteklokje 55 westgevel	1.8	40,2	40,20		-
	4.5	40,4	40,70		-
	7.3	40,5	41,50		-
812_ Lenteklokje 55 oostgevel	1.8	30,3	29,80		-
	4.5	33,6	32,00		-
	7.3	37,9	37,30		-
813_ Lenteklokje 57 oostgevel	1.8	30,0	29,50		-
	4.5	32,7	31,80		-
	7.3	37,5	37,20		-
814_ Lenteklokje 57 westgevel	1.8	41,3	40,60		-
	4.5	42,0	41,30		-
	7.3	42,9	42,40		-
815_ Lenteklokje 59 westgevel	1.8	41,3	40,50		-
	4.5	42,2	41,30		-
	7.3	42,9	42,20		-
816_ Lenteklokje 59 oostgevel	1.8	30,6	29,80		-
	4.5	32,3	31,30		-
	7.3	37,2	36,70		-
817_ Lenteklokje 61 oostgevel	1.8	30,5	29,30		-
	4.5	31,6	30,70		-
	7.3	37,3	36,20		-
818_ Lenteklokje 61 westgevel	1.8	41,5	40,80		-
	4.5	42,4	41,80		-
	7.3	42,8	42,50		-
819_ Lenteklokje 63 westgevel	1.8	41,5	40,90		-
	4.5	42,2	41,90		-
	7.3	42,9	42,50		-
820_ Lenteklokje 63 oostgevel	1.8	30,5	29,50		-
	4.5	31,7	31,00		-
	7.3	37,4	36,40		-
821_ Lenteklokje 65 oostgevel	1.8	32,2	31,70		-
	4.5	32,7	32,70		-
	7.3	37,4	36,70		-
822_ Lenteklokje 65 westgevel	1.8	41,3	41,00		-
	4.5	42,1	42,00		-
	7.3	42,9	42,60		-
823_ Lenteklokje 67	1.8	38,7	37,90		-
	4.5	38,8	38,80		-
	7.3	37,4	39,50		-
824_ Lenteklokje 69	1.8	39,0	38,20		-
	4.5	39,0	38,80		-
	7.3	37,8	39,30		-
825_ Lenteklokje 71	1.8	39,3	38,10		-
	4.5	39,3	38,80		-
	7.3	38,0	39,10		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
826_ Lenteklokje 73	1.8	39,0	38,10		-
	4.5	39,2	38,70		-
	7.3	38,0	39,10		-
827_ Lenteklokje 75	1.8	38,7	37,80		-
	4.5	38,8	38,40		-
	7.3	37,7	38,70		-
828_ Lenteklokje 77 oostgevel	1.8	32,9	30,80		-
	4.5	34,8	33,20		-
	7.3	35,1	33,70		-
829_ Lenteklokje 77 westgevel	1.8	37,7	37,40		-
	4.5	38,8	38,50		-
	7.3	40,3	39,60		-
830_ Lenteklokje 79 westgevel	1.8	36,4	35,30		-
	4.5	37,6	36,70		-
	7.3	39,3	38,40		-
831_ Lenteklokje 79 oostgevel	1.8	32,9	31,40		-
	4.5	34,6	33,80		-
	7.3	35,3	34,60		-
832_ Lenteklokje 81 oostgevel	1.8	32,0	30,60		-
	4.5	34,3	33,20		-
	7.3	35,5	34,80		-
833_ Lenteklokje 81 westgevel	1.8	34,9	33,60		-
	4.5	36,5	35,40		-
	7.3	39,2	37,70		-
834_ Lenteklokje 83 westgevel	1.8	34,7	33,30		-
	4.5	36,7	35,20		-
	7.3	39,8	38,10		-
835_ Lenteklokje 83 oostgevel	1.8	32,2	30,60		-
	4.5	34,2	33,00		-
	7.3	35,6	35,20		-
836_ Lenteklokje 85 oostgevel	1.8	31,9	30,40		-
	4.5	33,2	32,10		-
	7.3	34,8	34,30		-
837_ Lenteklokje 85 westgevel	1.8	34,6	33,40		-
	4.5	36,6	35,40		-
	7.3	39,5	38,20		-
838_ Lenteklokje 87	1.8	33,6	32,00		-
	4.5	34,8	33,70		-
	7.3	35,6	37,20		-
839_ Lenteklokje 89	1.8	32,9	31,70		-
	4.5	34,4	33,60		-
	7.3	35,7	37,60		-
840_ Lenteklokje 91	1.8	31,9	31,00		-
	4.5	33,5	33,10		-
	7.3	35,6	37,50		-
841_ Lenteklokje 93	1.8	29,3	29,10		-
	4.5	32,0	32,20		-
	7.3	35,7	37,50		-
842_ Lenteklokje 95	1.8	31,2	29,90		-
	4.5	33,0	32,60		-
	7.3	35,6	37,50		-
843_ Lenteklokje 97	1.8	33,1	31,70		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	34,5	33,90		-
	7.3	36,4	37,70		-
844_ Lenteklokje 99	1.8	33,6	32,20		-
	4.5	35,0	34,30		-
	7.3	37,0	37,90		-
845_ Lenteklokje 101	1.8	31,3	30,50		-
	4.5	33,5	33,10		-
	7.3	37,2	37,90		-
846_ Lenteklokje 103	1.8	29,5	29,20		-
	4.5	32,4	32,30		-
	7.3	36,9	37,50		-
847_ Lenteklokje 105	1.8	29,3	29,20		-
	4.5	32,2	32,40		-
	7.3	36,9	37,80		-
848_ Lenteklokje 107	1.8	29,0	29,30		-
	4.5	31,8	32,40		-
	7.3	36,7	37,90		-
849_ Lenteklokje 109	1.8	29,3	29,90		-
	4.5	31,9	32,60		-
	7.3	36,5	37,60		-
850_ Lenteklokje 111	1.8	29,5	29,60		-
	4.5	31,9	32,30		-
	7.3	35,9	36,90		-
851_ Lenteklokje 113	1.8	31,8	31,30		-
	4.5	33,7	33,50		-
	7.3	36,2	37,20		-
852_ Lenteklokje 115 westgevel	1.8	32,8	31,60		-
	4.5	36,2	34,30		-
	7.3	41,5	39,20		-
853_ Lenteklokje 115 oostgevel	1.8	27,4	26,20		-
	4.5	30,9	29,30		-
	7.3	35,1	34,00		-
854_ Lenteklokje 117 oostgevel	1.8	27,7	26,00		-
	4.5	30,9	28,80		-
	7.3	35,4	33,30		-
855_ Lenteklokje 117 westgevel	1.8	32,9	32,30		-
	4.5	36,2	34,80		-
	7.3	41,3	39,50		-
856_ Lenteklokje 119 westgevel	1.8	32,8	32,00		-
	4.5	36,4	34,70		-
	7.3	41,5	39,60		-
857_ Lenteklokje 119 oostgevel	1.8	27,7	26,10		-
	4.5	30,9	29,10		-
	7.3	35,2	33,30		-
858_ Lenteklokje 121 oostgevel	1.8	27,9	26,40		-
	4.5	30,8	29,00		-
	7.3	35,3	33,40		-
859_ Lenteklokje 121 westgevel	1.8	32,3	31,70		-
	4.5	36,0	34,60		-
	7.3	41,1	39,30		-
860_ Lenteklokje 123 westgevel	1.8	32,3	31,70		-
	4.5	35,9	34,70		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	41,1	39,60		-
861_ Lenteklokje 123 oostgevel	1.8	27,8	26,20		-
	4.5	30,8	28,80		-
	7.3	35,5	33,50		-
862_ Lenteklokje 125 oostgevel	1.8	27,6	26,00		-
	4.5	30,5	28,80		-
	7.3	34,2	32,70		-
863_ Lenteklokje 125 westgevel	1.8	32,5	31,80		-
	4.5	36,1	34,70		-
	7.3	41,3	39,50		-
864_ Lenteklokje 127 westgevel	1.8	32,2	31,40		-
	4.5	36,1	34,60		-
	7.3	41,5	39,50		-
865_ Lenteklokje 127 oostgevel	1.8	27,4	25,90		-
	4.5	30,4	28,60		-
	7.3	33,9	32,60		-
866_ Lenteklokje 129 oostgevel	1.8	27,2	26,10		-
	4.5	30,1	29,00		-
	7.3	33,7	33,10		-
867_ Lenteklokje 129 westgevel	1.8	32,2	31,50		-
	4.5	36,2	34,80		-
	7.3	41,5	39,80		-
868_ Lenteklokje 131 noordgevel	1.8	31,7	29,50		-
	4.5	33,2	31,30		-
	7.3	35,8	34,50		-
869_ Lenteklokje 131 oostgevel	1.8	27,6	26,00		-
	4.5	30,8	29,50		-
	7.3	35,1	33,50		-
870_ Lenteklokje 131 westgevel	1.8	32,1	30,70		-
	4.5	34,4	33,20		-
	7.3	38,1	36,90		-
871_ Lenteklokje 133 westgevel	1.8	32,2	30,90		-
	4.5	34,5	33,30		-
	7.3	38,6	37,30		-
872_ Lenteklokje 133 oostgevel	1.8	27,2	25,60		-
	4.5	30,7	29,70		-
	7.3	34,3	32,40		-
873_ Lenteklokje 135 oostgevel	1.8	30,5	28,40		-
	4.5	33,3	31,60		-
	7.3	36,7	34,90		-
874_ Lenteklokje 135 westgevel	1.8	30,4	29,90		-
	4.5	33,6	32,50		-
	7.3	38,5	37,20		-
875_ Lenteklokje 137 westgevel	1.8	30,9	30,40		-
	4.5	34,2	33,00		-
	7.3	38,9	37,70		-
876_ Lenteklokje 137 oostgevel	1.8	30,2	28,50		-
	4.5	33,8	31,80		-
	7.3	36,9	34,80		-
877_ Lenteklokje 139 oostgevel	1.8	30,4	29,30		-
	4.5	33,9	32,90		-
	7.3	37,5	35,60		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
878_ Lenteklokje 139 westgevel	1.8	31,1	30,70		-
	4.5	34,4	33,40		-
	7.3	39,1	38,10		-
879_ Lenteklokje 141 westgevel	1.8	31,6	31,10		-
	4.5	34,5	33,70		-
	7.3	39,0	38,10		-
880_ Lenteklokje 141 oostgevel	1.8	30,2	28,80		-
	4.5	33,5	32,00		-
	7.3	37,2	35,20		-
881_ Lenteklokje 143	1.8	29,6	28,60		-
	4.5	32,9	31,80		-
	7.3	37,3	36,70		-
882_ Lenteklokje 145	1.8	30,0	29,20		-
	4.5	33,6	32,50		-
	7.3	38,1	37,30		-
883_ Lenteklokje 147	1.8	31,6	30,30		-
	4.5	34,6	33,30		-
	7.3	38,4	37,70		-
884_ Lenteklokje 149	1.8	31,9	30,50		-
	4.5	34,8	33,40		-
	7.3	38,6	37,90		-
885_ Lenteklokje 151	1.8	30,6	30,00		-
	4.5	33,2	32,80		-
	7.3	37,6	38,10		-
886_ Lenteklokje 153	1.8	30,4	29,90		-
	4.5	33,5	32,90		-
	7.3	37,9	38,20		-
887_ Lenteklokje 155	1.8	30,5	29,90		-
	4.5	34,2	33,40		-
	7.3	38,5	38,00		-
888_ Lenteklokje 157	1.8	29,9	29,60		-
	4.5	34,2	33,40		-
	7.3	38,9	38,30		-
889_ Lenteklokje 159	1.8	30,2	29,70		-
	4.5	34,6	33,70		-
	7.3	39,4	38,60		-
890_ Lenteklokje 161	1.8	30,2	29,40		-
	4.5	34,5	33,20		-
	7.3	39,6	38,70		-
891_ Lenteklokje 2 westgevel	1.8	38,9	38,80		-
	4.5	40,9	40,90		-
	7.3	42,9	42,00		-
892_ Lenteklokje 2 oostgevel	1.8	32,6	31,70		-
	4.5	35,6	34,20		-
	7.3	39,7	38,40		-
893_ Lenteklokje 4 oostgevel	1.8	32,4	31,80		-
	4.5	35,5	34,20		-
	7.3	39,8	38,40		-
894_ Lenteklokje 4 westgevel	1.8	37,2	38,10		-
	4.5	40,2	40,70		-
	7.3	42,8	42,40		-
895_ Lenteklokje 6 westgevel	1.8	36,1	35,80		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	39,7	40,20		-
	7.3	42,6	42,30		-
896_ Lenteklokje 6 oostgevel	1.8	32,3	31,90		-
	4.5	35,6	34,60		-
	7.3	39,7	38,50		-
897_ Lenteklokje 8 oostgevel	1.8	32,1	31,80		-
	4.5	35,4	34,50		-
	7.3	39,4	38,50		-
898_ Lenteklokje 8 westgevel	1.8	34,0	33,60		-
	4.5	38,0	38,70		-
	7.3	41,2	41,00		-
899_ Lenteklokje 10 westgevel	1.8	36,3	34,50		-
	4.5	39,9	38,40		-
	7.3	42,8	41,00		-
900_ Lenteklokje 10 oostgevel	1.8	32,2	31,80		-
	4.5	35,8	34,50		-
	7.3	40,4	38,80		-
901_ Lenteklokje 12 oostgevel	1.8	32,3	32,00		-
	4.5	35,8	34,90		-
	7.3	40,6	39,50		-
902_ Lenteklokje 12 westgevel	1.8	36,7	35,30		-
	4.5	40,3	38,50		-
	7.3	43,2	41,50		-
903_ Lenteklokje 14 westgevel	1.8	38,6	37,50		-
	4.5	41,0	39,20		-
	7.3	43,5	42,20		-
904_ Lenteklokje 14 oostgevel	1.8	32,3	32,00		-
	4.5	35,6	34,80		-
	7.3	40,7	39,80		-
905_ Lenteklokje 16 oostgevel	1.8	31,8	31,70		-
	4.5	35,1	34,50		-
	7.3	40,3	39,50		-
906_ Lenteklokje 16 westgevel	1.8	38,5	38,10		-
	4.5	41,2	39,80		-
	7.3	44,2	42,80		-
907_ Lenteklokje 18 westgevel	1.8	37,8	36,20		-
	4.5	40,6	38,40		-
	7.3	44,2	42,40		-
908_ Lenteklokje 18 oostgevel	1.8	31,9	31,80		-
	4.5	35,2	34,60		-
	7.3	40,3	39,10		-
909_ Lenteklokje 20	1.8	31,1	30,00		-
	4.5	33,3	32,30		-
	7.3	37,8	36,70		-
910_ Lenteklokje 22	1.8	32,0	30,50		-
	4.5	34,1	32,80		-
	7.3	38,5	37,50		-
911_ Lenteklokje 24	1.8	31,9	31,10		-
	4.5	34,1	33,50		-
	7.3	38,9	38,10		-
912_ Lenteklokje 26	1.8	31,8	31,10		-
	4.5	34,4	33,60		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	39,2	38,50		-
913_ Lenteklokje 28	1.8	31,5	31,10		-
	4.5	34,5	33,90		-
	7.3	39,3	38,90		-
914_ Lenteklokje 30	1.8	31,6	31,20		-
	4.5	34,7	34,00		-
	7.3	39,4	39,00		-
915_ Lenteklokje 32	1.8	31,4	31,10		-
	4.5	34,6	33,90		-
	7.3	39,4	38,90		-
916_ Lenteklokje 34	1.8	31,3	30,80		-
	4.5	34,6	33,70		-
	7.3	39,2	38,90		-
917_ Lenteklokje 36	1.8	34,3	33,70		-
	4.5	35,7	35,70		-
	7.3	37,6	38,90		-
918_ Lenteklokje 38	1.8	36,1	35,40		-
	4.5	36,9	37,00		-
	7.3	38,6	39,90		-
919_ Lenteklokje 40	1.8	34,8	35,00		-
	4.5	37,0	37,00		-
	7.3	38,7	39,80		-
920_ Lenteklokje 42	1.8	32,4	32,90		-
	4.5	35,2	35,20		-
	7.3	38,3	39,10		-
921_ Lenteklokje 44	1.8	33,8	33,70		-
	4.5	35,9	35,70		-
	7.3	38,0	38,60		-
922_ Lenteklokje 46	1.8	33,1	33,10		-
	4.5	35,3	35,00		-
	7.3	37,7	38,40		-
923_ Lenteklokje 48	1.8	33,8	33,50		-
	4.5	35,5	35,20		-
	7.3	37,6	38,20		-
924_ Lenteklokje 50	1.8	33,8	33,30		-
	4.5	35,8	35,10		-
	7.3	38,0	38,40		-
925_ Lenteklokje 52	1.8	33,6	33,30		-
	4.5	35,5	35,20		-
	7.3	38,1	38,60		-
926_ Lenteklokje 54	1.8	33,0	32,70		-
	4.5	35,1	34,90		-
	7.3	38,1	38,70		-
927_ Lenteklokje 56	1.8	33,1	32,30		-
	4.5	35,1	34,50		-
	7.3	38,0	38,50		-
928_ Lenteklokje 58 oostgevel	1.8	28,3	28,20		-
	4.5	31,3	31,00		-
	7.3	35,7	34,90		-
929_ Lenteklokje 58 westgevel	1.8	34,4	33,60		-
	4.5	37,6	36,10		-
	7.3	42,4	40,80		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
930_ Lenteklokje 60 westgevel	1.8	34,7	33,70		-
	4.5	37,9	36,00		-
	7.3	42,4	40,70		-
931_ Lenteklokje 60 oostgevel	1.8	28,4	28,00		-
	4.5	31,6	31,00		-
	7.3	35,8	35,10		-
932_ Lenteklokje 62 oostgevel	1.8	29,0	28,30		-
	4.5	31,5	31,10		-
	7.3	35,3	35,10		-
933_ Lenteklokje 62 westgevel	1.8	33,9	33,00		-
	4.5	37,4	35,60		-
	7.3	42,5	40,80		-
934_ Lenteklokje 64 westgevel	1.8	33,4	32,50		-
	4.5	37,2	35,50		-
	7.3	42,5	40,80		-
935_ Lenteklokje 64 oostgevel	1.8	27,8	27,40		-
	4.5	30,6	30,40		-
	7.3	35,3	35,10		-
936_ Lenteklokje 66 oostgevel	1.8	27,6	26,60		-
	4.5	30,4	29,40		-
	7.3	35,6	34,50		-
937_ Lenteklokje 66 westgevel	1.8	33,3	32,40		-
	4.5	37,1	35,60		-
	7.3	42,6	40,70		-
938_ Lenteklokje 68 westgevel	1.8	31,9	31,40		-
	4.5	35,5	34,30		-
	7.3	41,8	39,10		-
939_ Lenteklokje 68 oostgevel	1.8	28,0	27,30		-
	4.5	31,0	30,10		-
	7.3	36,3	35,10		-
940_ Lenteklokje 70 oostgevel	1.8	28,3	27,40		-
	4.5	31,4	30,10		-
	7.3	36,7	34,90		-
941_ Lenteklokje 70 westgevel	1.8	32,2	31,90		-
	4.5	35,7	34,90		-
	7.3	41,7	39,70		-
942_ Lenteklokje 72 westgevel	1.8	32,7	32,30		-
	4.5	35,9	35,10		-
	7.3	41,4	39,70		-
943_ Lenteklokje 72 oostgevel	1.8	28,2	27,30		-
	4.5	31,8	30,30		-
	7.3	36,7	35,10		-
944_ Lenteklokje 74 oostgevel	1.8	27,7	26,90		-
	4.5	31,1	30,10		-
	7.3	36,1	34,60		-
945_ Lenteklokje 74 westgevel	1.8	33,3	32,20		-
	4.5	36,6	35,20		-
	7.3	41,3	39,90		-
946_ Lenteklokje 76 westgevel	1.8	33,3	32,50		-
	4.5	36,9	35,60		-
	7.3	41,4	40,60		-
947_ Lenteklokje 76 oostgevel	1.8	27,4	26,20		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4.5	30,1	29,30		-
	7.3	34,5	33,60		-
948_ Zenegroen 54 noordgevel	1.8	35,0	35,70		-
	4.5	37,9	37,80		-
	7.3	41,4	41,10		-
949_ Zenegroen 54 zuidgevel	1.8	40,5	45,70		-
	4.5	43,8	46,80		-
	7.3	47,9	48,90	0,9	-
950_ Zenegroen 56 zuidgevel	1.8	40,4	45,70		-
	4.5	43,6	46,80		-
	7.3	47,9	48,90	0,9	-
951_ Zenegroen 56 noordgevel	1.8	34,8	35,60		-
	4.5	37,9	37,90		-
	7.3	41,2	41,10		-
952_ Zenegroen 58 noordgevel	1.8	34,7	37,20		-
	4.5	38,1	39,20		-
	7.3	41,6	41,90		-
953_ Zenegroen 58 zuidgevel	1.8	40,4	46,00		-
	4.5	43,8	47,10		-
	7.3	47,8	49,00	1,0	-
954_ Zenegroen 60 zuidgevel	1.8	40,8	46,20		-
	4.5	44,1	47,20		-
	7.3	47,8	49,10	1,1	-
955_ Zenegroen 60 noordgevel	1.8	33,9	34,20		-
	4.5	37,3	36,80		-
	7.3	41,2	40,60		-
956_ Zenegroen 62 noordgevel	1.8	36,5	43,10		-
	4.5	39,5	44,00		-
	7.3	42,7	45,40		-
957_ Zenegroen 62 zuidgevel	1.8	40,8	46,30		-
	4.5	44,3	47,40		-
	7.3	48,0	49,30	1,3	-
958_ Zenegroen 64 zuidgevel	1.8	40,5	46,40		-
	4.5	43,9	47,50		-
	7.3	47,8	49,30	1,3	-
959_ Zenegroen 64 noordgevel	1.8	36,5	43,70		-
	4.5	39,4	44,70		-
	7.3	43,2	46,20		-
960_ Zenegroen 66 noordgevel	1.8	37,8	43,40		-
	4.5	40,5	44,60		-
	7.3	43,8	46,30		-
961_ Zenegroen 66 zuidgevel	1.8	40,9	48,10	0,1	-
	4.5	44,5	49,40	1,4	-
	7.3	48,3	50,90	2,6	rec 51
962_ Zenegroen 68	1.8	42,0	46,30		-
	4.5	44,0	47,20		-
	7.3	45,9	48,50	0,5	-
963_ Zenegroen 70	1.8	41,2	45,20		-
	4.5	43,5	46,30		-
	7.3	46,6	48,10	0,1	-
964_ Zenegroen 72	1.8	41,6	45,70		-
	4.5	43,6	46,60		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	7.3	46,6	48,20	0,2	-
965_ Zenegroen 74 westgevel	1.8	38,7	41,60		-
	4.5	41,3	42,70		-
	7.3	44,9	45,00		-
966_ Zenegroen 74 oostgevel	1.8	35,0	36,30		-
	4.5	38,6	38,70		-
	7.3	43,0	42,80		-
967_ Zenegroen 76 westgevel	1.8	40,3	43,00		-
	4.5	42,2	43,60		-
	7.3	45,4	45,30		-
968_ Zenegroen 76 oostgevel	1.8	35,1	35,80		-
	4.5	38,6	38,40		-
	7.3	42,7	42,60		-
969_ Zenegroen 78 westgevel	1.8	40,6	43,10		-
	4.5	42,4	44,00		-
	7.3	45,5	45,50		-
970_ Zenegroen 78 oostgevel	1.8	34,8	34,60		-
	4.5	38,3	37,60		-
	7.3	42,6	42,30		-
971_ Zenegroen 78 noordgevel	1.8	34,6	33,80		-
	4.5	38,1	36,70		-
	7.3	41,6	40,80		-
972_ Zenegroen 80 westgevel	1.8	38,5	38,50		-
	4.5	41,0	40,20		-
	7.3	44,3	42,70		-
973_ Zenegroen 80 oostgevel	1.8	32,5	32,40		-
	4.5	36,1	35,50		-
	7.3	40,3	39,70		-
974_ Zenegroen 82 oostgevel	1.8	32,6	32,30		-
	4.5	36,2	35,30		-
	7.3	40,5	39,90		-
975_ Zenegroen 82 westgevel	1.8	38,3	38,20		-
	4.5	40,8	39,90		-
	7.3	44,4	42,70		-
976_ Zenegroen 84 westgevel	1.8	37,7	37,70		-
	4.5	40,1	39,40		-
	7.3	44,1	42,60		-
977_ Zenegroen 84 oostgevel	1.8	32,8	32,30		-
	4.5	36,2	35,00		-
	7.3	40,8	40,00		-
978_ Zenegroen 86 oostgevel	1.8	32,2	31,70		-
	4.5	35,9	34,60		-
	7.3	40,4	39,70		-
979_ Zenegroen 86 westgevel	1.8	36,8	36,70		-
	4.5	39,5	38,60		-
	7.3	43,9	42,30		-
980_ Zenegroen 88 westgevel	1.8	36,6	35,50		-
	4.5	39,4	37,90		-
	7.3	43,9	41,90		-
981_ Zenegroen 88 oostgevel	1.8	31,7	31,40		-
	4.5	35,1	34,20		-
	7.3	39,9	39,40		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
982_ Zenegroen 90 oostgevel	1.8	31,6	31,10		-
	4.5	35,0	34,00		-
	7.3	39,7	39,00		-
983_ Zenegroen 90 westgevel	1.8	36,9	36,20		-
	4.5	39,5	38,30		-
	7.3	43,8	41,90		-
984_ Zenegroen 92 oostgevel	1.8	33,0	32,80		-
	4.5	36,7	35,90		-
	7.3	42,0	41,00		-
985_ Zenegroen 92 westgevel	1.8	36,7	36,90		-
	4.5	39,3	38,70		-
	7.3	43,6	42,00		-
986_ Zenegroen 94 westgevel	1.8	36,9	37,20		-
	4.5	39,5	38,90		-
	7.3	43,9	42,10		-
987_ Zenegroen 94 oostgevel	1.8	32,3	32,30		-
	4.5	36,2	35,70		-
	7.3	41,6	40,90		-
988_ Zenegroen 96 oostgevel	1.8	33,2	33,00		-
	4.5	37,0	36,10		-
	7.3	41,8	41,00		-
989_ Zenegroen 96 westgevel	1.8	36,5	37,40		-
	4.5	39,4	39,20		-
	7.3	43,8	42,20		-
990_ Zenegroen 98 westgevel	1.8	36,3	37,30		-
	4.5	39,2	39,10		-
	7.3	43,3	42,10		-
991_ Zenegroen 98 oostgevel	1.8	32,8	33,00		-
	4.5	37,0	36,10		-
	7.3	41,7	40,70		-
992_ Zenegroen 167	1.8	35,3	34,90		-
	4.5	38,1	37,00		-
	7.3	42,6	40,50		-
993_ Zenegroen 169	1.8	35,9	36,70		-
	4.5	38,4	38,20		-
	7.3	42,6	41,20		-
994_ Zenegroen 171	1.8	36,0	35,60		-
	4.5	38,6	37,30		-
	7.3	42,9	40,70		-
995_ Zenegroen 173	1.8	34,9	33,70		-
	4.5	37,9	35,80		-
	7.3	42,1	40,00		-
996_ Zenegroen 175	1.8	34,3	33,00		-
	4.5	37,4	35,30		-
	7.3	41,7	39,70		-
997_ Zenegroen 177	1.8	33,5	32,60		-
	4.5	36,7	35,10		-
	7.3	41,1	39,30		-
998_ Zenegroen 179	1.8	33,4	32,50		-
	4.5	36,6	35,20		-
	7.3	40,9	39,10		-
999_ Zenegroen 181	1.8	33,4	32,60		-

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Omschrijving punt	Wnp. Hoogte	Geluidbelasting in dB			Regime/ HW
		Referentie-situatie 2011	Toekomst situatie 2025	Toename	
	4,5	36,7	35,40		-
	7,3	41,0	38,90		-
2001_Woning Tijnjedijk 62	1,8	51,3	51,9	0,6	
	4,8	52,4	52,9	0,6	
2002_woning Tijnjedijk 23	1,8	52,3	52,7	0,4	
	4,8	53,6	54,0	0,4	
2003_zwemmerstraat 10	1,8	46,9	47,3		
	4,8	48,7	49,1	0,4	
2004_school J.H. Knoopstraat 2	1,8	41,5	42,3		
2005_bedrijfspannd Tijnjedijk 19	1,8	50,5	50,6	0,1	
	4,8	53,7	54,2	0,5	
2006_De Malus 3-63 (oostgevel)	4,8	57,2	58,0	0,8	
	7,8	57,4	58,1	0,7	
	10,8	57,4	58,1	0,7	
	13,8	57,4	58,1	0,7	
	16,8	57,3	58,0	0,7	
	19,8	57,1	57,9	0,8	
2007_De Malus 3-63 (noordgevel)	4,8	53,3	53,5	0,2	
	7,8	53,5	53,8	0,3	
	10,8	53,5	53,8	0,3	
	13,8	53,4	53,7	0,3	
	16,8	53,3	53,6	0,3	
	19,8	53,1	53,2	0,2	
2008_De Malus 3-63 (zuidgevel)	4,8	54,1	54,7	0,6	
	7,8	54,3	55,1	0,6	
	10,8	54,3	55,0	0,7	
	13,8	54,2	54,9	0,7	
	16,8	54,1	54,7	0,6	
	19,8	53,9	55,7	0,8	

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

Bijlage 6

Tabel 2

Rekenresultaten Drachtsterweg

72