

Kolleezje fan boargemaster en wethâlders
fan de gemeente Leeuwarderadeel
Postbus 24
9050 AA STIENS

Ingek. Leeuwarderadeel	Nr. 140745	Reg.
Dat. 14 AUG. 2014	Ontwerpthevest	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Cluster UROM	F&W	Grif. Raa
Afh. d'or		
Kopie		
Naam M. v. Uugt	Afged. fan	paraaf

Ljouwert, 12 augustus 2014
Ferstjoerd, **13 AUG. 2014**

Us merkteken : 01152813
Ofdieling : Stêd en Plattelân
Opsteld troch : T.J. Jagersma / (058) 292 55 03 of t.j.jagersma@fryslan.nl
Jo merkteken :
Taheakke(n) :

Underwerp : Foarûntwerpwizigingsplan Stiens-Hazelnútstrjitte

Achte kolleezje,

Op 14 july 2014 haw ik jo fersyk krigen om jo te advisearjen oer it foarûntwerpwizigingsplan Stiens-Hazelnútstrjitte.

De provinsjale belangen jouwe oanlieding ta it meitsjen fan de folgjende opmerking.

Argeology (kategory 2)

De bestimming "Waarde-Archeologische verwachtingswaarde 1" bliuwt fan tapassing foar it plangebiet. Yn de taljochting stiet dat yn it ramt fan in omjouwingsfergunning jo neier besjen sille oft in argeologysk ûndersyk nedich is. Dêrby jouwe jo oan dat it op it stuit noch net dúdlik is of it opperflak fan alle te bouwen húzen grutter wêze sil as 500 m². Allinnich yn dat gefal soe argeologysk ûndersyk nedich wêze.

Ik konstatare dat jo ûnterjochte allinnich fan de maksimale grutte fan de bebouwing útgeane by it bepalen fan de grutte fan de yngreep. Yn ûnderlizzend wizigingsplan wurdt de bestimming "Groen" wizige yn "Woongebied". It plangebiet wêr't de yngreep yn plakfine kin is grutter as 500 m². Op grûn fan FAMKE en om oan artikel 2.2.1 fan de Feroardering Romte 2014 foldwaan te kinnen is argeologysk ûndersyk needsaaklik. Dit ûndersyk moat plakfine foardat it wizigingsplan op besjen lein wurdt.

It wizigingsplan jout fierders gjin oanlieding ta it meitsjen fan opmerkings.

Foar de betsjutting fan de kategory-yndieling ferwiis ik jo nei ús brief fan 31 jannewaris 2012, oer "Nieuwe afspraken en werkwijze Wro per 1 februari 2012", nûmer 984488.

Heechachtsjend,

Ut namme fan it kolleezje fan Deputearre Steaten,

b. a.



dhr. T. Ietswaart
Haad Team Algemien Belied
Ofdieling Stêd en Plattelân

Herder, Anne den

Van: Jelly van der Kloet <jvanderkloet@weterskipfryslan.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juli 2014 12:14
Aan: Herder, Anne den
CC: Christine van Burken
Onderwerp: Reactie op wijzigingsplannen Stiens: Felixwei en Hazzelnútstrjitte

Geachte heer Den Herder,

Op 14 juli ontvingen wij een bekendmaking van 3 wijzigingsplannen voor invullocaties in Stiens. In deze e-mail geven wij onze reactie op deze plannen.

Voor het plan *Felixwei – tussen 69 en 71* is een watertoets doorlopen. Hieruit is gebleken dat de korte procedure van toepassing is. Wij gaan er vanuit dat u bij de verdere uitwerking van het plan rekening houdt met de uitgangspunten uit het standaard wateradvies. Dit plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Voor het plan *Felixwei – naast 17* geeft u in de waterparagraaf aan dat er nog geen watertoets is doorlopen. Reden is dat nog niet bekend is hoeveel woningen er gebouwd worden en hoe het plan er uit gaat zien. Omdat nog niet bekend is wat er in het plangebied gaat gebeuren is het voor ons ook niet mogelijk om te reageren op dit plan. Graag zien wij een uitwerking van het plan, zodat we op basis daarvan een wateradvies kunnen opstellen voor dit plan. Dit kan via www.dewatertoets.nl of door contact op te nemen met Christine van Burken of Jelly van der Kloet van Wetterskip Fryslân.

Ook voor de *Hazzelnútstrjitte* is om bovengenoemde reden nog geen watertoets doorlopen. Daarom is het voor ons ook voor dit plan niet mogelijk om hier een reactie te geven. Graag worden wij betrokken bij de verdere uitwerking van het plan. Dit kan via www.dewatertoets.nl of door contact op te nemen met Christine van Burken of Jelly van der Kloet van Wetterskip Fryslân.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Jelly van der Kloet
Medewerker Cluster Plannen
Werkdagen: ma | di | wo | do

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@weterskipfryslan.nl | www.weterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leeuwarderadeel
Postbus 24
9050 AA STIENS

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Reviusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	14 augustus 2014	Behandeld door	S. veerbeek
Onze referentie		Doorkiesnummer	
Uw referentie		E-mail	
Uw brief van		Bijlagen	
Onderwerp	Advies wijzigingsplan "Hazzelnútstrjitte - Stiens"		

Geacht college,

Op 14 juli 2014 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het wijzigingsplan "Hazzelnútstrjitte - Stiens" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Geen noodzaak opmerkingen externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRnvgs) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Digitale veiligheidstoets

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl). Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is digitaal aan u toegezonden.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een vrijblijvend repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basis brandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basis brandweezorg, het hier gaat om de bouw van 3 tot 6 woningen in een reeds bestaande woonwijk en er geen bestaande aandachtspunten zijn, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S. Veerbeek van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8912.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



Advies_1

Project: Wijzigingsplan Hazelnutstrjitte - Stiens

Datum: 14-8-2014

Naam bedrijf/instelling: Brandweer Fryslân
 Telefoon: 088 22 98 912
 Adres: Postbus 612 8901 BK Leeuwarden
 Postcode: 8901 BK
 Plaatsnaam: Leeuwarden

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

	Vraag	Antwoord / Gevolg
Risicovolle inrichtingen	Liggen er binnen het plangebied risicovolle inrichtingen, of liggen er buiten het plangebied risicovolle inrichtingen die mogelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied?	Nee
	Bevinden zich objecten (waar mensen verblijven of kunnen verblijven) binnen het invloedsgebied van de inrichting, of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van de inrichting of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Maakt het plan nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk binnen de PR 10-6 contour?	N.v.t.
Buisleidingen	Liggen er binnen het plangebied buisleidingen, of liggen er buiten het plangebied buisleidingen die mogelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de buisleiding(en) objecten (waar mensen kunnen verblijven), of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding(en) kwetsbare objecten of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Worden er binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding(en) nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk gemaakt?	N.v.t.
Vervoer van gevaarlijke stoffen	Is er in, of nabij, het plangebied sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen of wordt er een nieuwe transportroute mogelijk gemaakt (ook verplaatsing huidige route)?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de weg, waterweg of spoorweg objecten (waar mensen kunnen verblijven), of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Is er als gevolg van het plan een toename van personen in het invloedsgebied / plasbrandaandachtsgebied of is er een overschrijding van de drempelwaarden, zoals gesteld in PGS 3, te verwachten?	N.v.t.

Inhoud toets

In de toets heeft u aangegeven dat er in of in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichting of buisleiding is gelegen of mogelijk wordt gemaakt. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats in of nabij het plangebied. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt ook niet mogelijk gemaakt. Externe veiligheid is daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslân niet om advies te vragen.

Acties

- Indien het plan een ontwikkeling mogelijk maakt, is het aan te raden het plan ter advisering aan te bieden aan Brandweer Fryslân. Op deze manier stelt het bevoegd gezag de Brandweer in staat tot het geven van een vrijblijvend repressief advies.
- In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

Externe veiligheidsparagraaf

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door:

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);
- het gebruik van luchthavens.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door bovengenoemde activiteiten.

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden:


- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
- Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS);
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;
- transportroutes van gevaarlijke stoffen;
- buisleidingen.

Binnen of buiten het bestemmingsplan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.

Brandweer Fryslân

 Tel: 088 229 8900

 Mail: risicobeheersing@brandweefryslan.nl

Adviesaanvragen per bovenstaand emailadres, via omgevingsloket online of schriftelijk op onderstaand adres.

Brandweer Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Contactpersonen Brandweer Fryslân voor vragen of (voor)overleg:

Samira Veerbeek
s.veerbeek@brandweefryslan.nl

Rutger de Groot
r.degroot@brandweefryslan.nl

Albert Hofman
a.hofman@brandweefryslan.nl