

BügelHajema

Plek voor ideeën


Notitie

Oprachtgever: Theo Winters Beheer B.V.

projectnummer: 180315800000

Onderwerp: Akoestisch onderzoek Wester Es 48


Datum: 08-12-2015





Ideeën voor een plek

Opbouw model





Ideeën voor een plek

Geluidsbelasting in dB inclusief aftrek ogv artikel 103 Wgh vanwege de Wester Es





Ideeën voor een plek

Detailgegevens

1

Bügel Hajema

Projectgegevens

projectnaam: Akoestisch onderzoek Wester Es 48 te Appelscha
opdrachtgever: Theo Wijntjes Beheer
adviseur: Bügel-Hajema Adviseurs
databaserversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaai

16.0.5 (build2)

rekenhart:

aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebied(en) (groen lz-lijnen):

0%

standaard bodemabsorptie:

03-12-2015

rekenresultaat binnengelezen (datum):

11.05

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

1 graden

2 graden

5 graden

2

minimum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:


vaste sectorhoek:

WinHavik-LT 8.51 (c) dfrActivity-software

08-12-2015 10:43

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	7.0	0.0	35	Westeres 48 kavel 1	80	1
2	7.0	0.0	40	Westeres 48 kavel 2	80	2
3	7.0	0.0	35	Westeres 48 kavel 3	80	3
4	6.0	0.0	51	Westeres 40	80	4
5	6.0	0.0	67	Westeres 46	80	5
6	3.0	0.0	52	Westeres 46	80	5.1
7	8.0	0.0	35	Westeres 50	80	5
8	9.0	0.0	84	Westeres 17	80	8
9	8.0	0.0	67	Westeres 19	80	9
10	3.0	0.0	19	Westeres 19	80	9.1
11	3.0	0.0	18	Westeres 19	80	9.2



Ideeën voor een plek

Bügel Hajema

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets ref kenmerk	rhart groep	sh	vnh	dag avond nacht		Lden Lnight		VL - excl. optrekkoeslag			
								VL	VL	Lden	Lnight	VL	VL	Lden	Lnight
1	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	1.1	VL totaal (0)	1	1.8	45.56	41.09	35.86	45.75	40.86	46.56	41.09	35.86
2	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	1.2	VL totaal (0)	1	1.8	46.72	42.25	37.02	46.91	47.02	46.72	42.25	37.02
3	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	1.3	VL totaal (0)	1	1.8	49.90	45.43	40.20	50.09	50.20	49.90	45.43	40.20
4	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	2.1	VL totaal (0)	1	1.8	47.54	43.07	37.84	47.73	47.84	47.54	43.07	37.84
5	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	2.2	VL totaal (0)	1	1.8	48.65	44.18	38.95	48.84	48.95	48.65	44.18	38.95
6	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	2.2	VL totaal (0)	1	1.8	47.67	43.20	37.97	47.86	47.97	47.67	43.20	37.97
7	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	2.3	VL totaal (0)	1	1.8	46.96	44.51	39.28	49.17	49.28	46.96	44.51	39.28
8	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	3.1	VL totaal (0)	1	1.8	51.05	46.58	41.35	51.24	51.35	51.05	46.58	41.35
9	0.0	0.0 Westeres	48 gevel	3.3	VL totaal (0)	1	1.8	52.47	48.00	42.77	52.66	52.77	52.47	48.00	42.77
					VL totaal (0)	1	1.8	48.94	45.47	38.24	49.13	49.24	48.94	45.47	38.24
					VL totaal (0)	1	1.8	49.11	45.64	38.41	49.30	49.41	49.11	45.64	38.41
					VL totaal (0)	1	1.8	49.89	46.42	41.69	50.08	50.19	49.89	46.42	41.69
					VL totaal (0)	1	1.8	51.38	48.92	44.10	51.58	51.69	51.38	48.92	44.10
					VL totaal (0)	1	1.8	53.80	49.33	44.10	53.99	54.10	53.80	49.33	44.10
					VL totaal (0)	1	1.8	50.24	50.77	45.54	50.43	50.54	50.24	50.77	45.54
					VL totaal (0)	1	1.8	50.61	46.14	40.91	50.80	50.91	50.61	46.14	40.91
					VL totaal (0)	1	1.8	52.14	47.67	42.44	52.33	52.44	52.14	47.67	42.44

WinHavik-LT 8.51 (c) dirActivity-software

08-12-2015 10:43



Ideeën voor een plek



Ideeën voor een plek

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingsgrop	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden					
								% periode	%	licht	licht	motor	licht	motor	zwaar	
1	0.0	323 01 glad asfalt/DAB	1	Westeres	1	5	5200.0	7.00	98.00	1.00	1.00	1.00	60	60	60	60
								dag	98.00	1.00	1.00	1.00	60	60	60	60
								avond	2.50	98.00	1.00	1.00	60	60	60	60
								nacht	.75	98.00	1.00	1.00	60	60	60	60



Ideeën voor een plek

Bügel Hajema 5

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	720	90.0	1
2	279	100.0	2
3	317	100.0	3
4	43	90.0	4
5	1400	95.0	5

08-12-2015 10:43

WinHavik-LT 8.51 (c) dirActivity-software