



WETTERSKIP
FRYSLÂN

R. Terpstra
Dorpsstraat 20
8896 JE TERSCHELLING HOORN

telefoon 058-2922303
e-mail servicefinancien@
weterskipfryslan.nl
kvk nr 01174741
btw nr NL8125.35.303.B01
iban NL48 NWAB 0636 7525 50
bic NWABNL2G

Factuur

factuurnummer 40172359
factuurdatum 21-12-2017
relatienummer 1017510

Leges : Waterwet
Kenmerk : WFN1718440 157,55
Sector : Leeuwarden
Uw kenmerk: Aanvraag 5-12-17 / N. en R. Terpstra
Betreffende : Watergangwerkzaamheden
De aanvraag het dempen en graven van watergangen.

totaal (excl. BTW)		<hr/>
BTW 0% over	157,55	157,55
totaal (incl. BTW)		0,00
		<hr/>
		157,55

U wordt verzocht bovengenoemd bedrag vóór 04-01-2018 over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer t.n.v. Wetterskip Fryslân, onder vermelding van 1017510 / 40172359. Indien u het niet eens bent met de opgelegde leges dan kunt u daar tegen bezwaar maken. Zie daarvoor de bijgevoegde rechtsmiddelenclausule.

Fryslânplein 3 | 8914 BZ Leeuwarden
Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | T 058 - 292 22 22 | info@weterskipfryslan.nl | www.weterskip.nl

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze factuur, betreffende de oplegging van leges, kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hier tegen bezwaar maken bij de ambtenaar belast met de heffing van leges van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het cluster Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Huifkarbedrijf Terpstra V.O.F.
T.a.v. de heer/mevrouw N. en R. Terpstra
Dorpsstraat 20
8896 JE HOORN TERSCHELLING

Leeuwarden, 15 december 2017
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.034365

Ons kenmerk: WFN1718440
Tel: 06-46173143/N. Hamstra/cl
E-mail: nhamstra@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Watervergunning.

Geachte heer en mevrouw Terpstra,

Op 5 december 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen en graven van watergangen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 157,55 in rekening worden gebracht.


Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Wij vragen speciale aandacht voor de bijzondere voorwaarden van de vergunning. Deze voorwaarde is van bijzonder belang omdat hiermee de waterafvoer van aanliggende eigenaren geborgd wordt.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met mevrouw N. Hamstra van Cluster Vergunningverlening, tel. 06-46173143.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.



Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Rib Z. van

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

WFN1718440

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
2. Indien er binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

Bijzondere voorwaarden

1. In verband met de waterafvoer van aanliggende percelen dient in de te dempen sloot tussen perceel I 1831 en I 2375 een duiker aangebracht te worden van minimaal 300 mm doorsnede. De binnen onderkant van de duiker dient op de bodem van de watergang te worden aangebracht. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd. De as van de duiker dient in het midden van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangelegd. Aan weerszijden van de dam dienen ofwel taluds te worden aangebracht in de verhouding van 1:1½ (of minder steil) of damleggers te worden aangebracht.
2. De nieuw te graven watergang dient aan de volgende afmetingen te voldoen: lengte minimaal 110 meter, bodembreedte minimaal 0.5 meter en taluds van 1:1 of flauwer.
3. De bodem dient op 0.6 meter onder NAP of dieper komen te liggen, zodat de watergang minimaal een breedte van 0.85 m krijgt, gemeten op de waterlijn bij zomer (0.05 meter onder NAP).