

## Voortoets terrein molen

Het gebied bestaat uit sterk vergrasde duinen met helmgras. en opslag van Dennen, Vogelkers, Lijsterbes en Braam

Van toepassing zijn hier de VHR en de Flora- en Faunawet.

### Vogelrichtlijn

als speciale beschermingszone is Vlieland aangewezen voor de Scholekster, Kanoetstrandloper, Rosse Grutto, Wulp, Lepelaar en Blauwe Kiekendief.

Vlieland is van groot belang als broedgebied voor de Eidereend: circa de helft van de Nederlandse broedpopulatie is hier te vinden. Sinds kort behoort Vlieland ook tot een van de belangrijkste broedgebieden van de Lepelaar. Ook voor de Zilvermeeuw vervult het eiland een belangrijke functie als broedgebied. Op het wad ten zuiden van Vlieland foerageren in de trektijd en winter grote aantallen watervogels en steltlopers. De deels verzoete Kroonpolders vormen een belangrijk broedgebied voor verschillende soorten moerasvogels en zijn bovendien een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels die op het wad voedsel zoeken.

Aanwezige soorten broedvogels zijn o.m. Dodaars, Aalscholver, Lepelaar, Eidereend, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, Grutto, Tureluur, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern, Paapje, Roodborsttapuit, Baardmannetje en Grauwe Klauwier.

Aanwezige soorten niet broedvogels zijn o.m. Lepelaar, Rotgans, Bergeend, Wintertaling, Pijlstaart, Slechtvalk, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Kanoetstrandloper, Bonte Strandloper, Rosse grutto, Wulp, Tureluur en Steenloper

In het betreffende gebied komt geen van deze vogels voor!

### Habitat richtlijn

Vlieland NL 2003061 Duinen – gebied 20

### Belangrijkste gebied voor habitat type

- 2140 Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaiheide
- 2190 Vochtige duinvalleien

### Soort

- 1903 Groenknolorchis

### Verder aangemeld voor

- 1310 Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere zoutminnende soorten
- 1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
- 2120 Wandelende duinen op de strandwal met helm
- 2130 Vastgestelde kustduinen met kruidvegetatie
- 2160 Duinen met Duindoorn
- 2170 Duinen met Kruipwilg

Volgens de diskette verspreiding van beschermde soorten en habitats (onderdeel van de handreiking voor de toepassing van het afwegingskader van de VHR op de Waddeneilanden zouden er de volgende habitats kunnen voorkomen:

stuifzand en duinplas, beide komen op deze lokatie niet voor.

Onder fauna worden genoemd:

Ruige dwergvleermuis; komt eventueel voor op doortrek.

Laatvlieger; deze soort heeft bouwwerken nodig, die zijn hier niet aanwezig.

de zandhagedis; deze soort komt algemeen voor op Vlieland dus mogelijk ook op deze locaties. Door het nemen van mitigerende maatregelen kan voorkomen worden dat schade wordt aangericht aan deze soort. Het terrein voor de molen is te klein om een totale populatie te verjagen. Het zal gaan om een enkel exemplaar dat de gelegenheid krijgt om in de omgeving een goed heenkomen te zoeken.

Grondwerkzaamheden en de aanleg van wegen en paden moet in augustus/september plaatsvinden, voordat de zandhagedis zich ingraaft voor de winterperiode.

Voor de Flora worden genoemd:

rendiermos; is op de betreffende lokatie niet aangetroffen

veenmos; hiervoor is de lokatie niet geschikt, deze is te droog

Vogels worden niet genoemd.

Op grond van deze voortoets kan worden aangenomen dat er geen significante gevolgen aanwezig zijn op grond van de VHR.

Door het nemen van mitigerende maatregelen kunnen de gevolgen op grond van de Flora en Faunawet voor de zandhagedis dusdanig worden teruggebracht dat geen significante gevolgen optreden en een ontheffing waarschijnlijk niet noodzakelijk is

Het gebiedje is bovendien dermate klein dat er geen sprake kan zijn van het verstoren van een levensvatbare leefgemeenschap zandhagedissen. De enkele zandhagedis die in dit gebied kan verblijven wordt de gelegenheid gegeven te verplaatsen naar het naast liggende terrein.

Verder komen geen beschermde soorten voor.

Vlieland

B.Verheij