

**Biedt
Ruimte**



Het vizier op de leefomgeving

Oldeveen 8, Aalden

INRICHTINGSPLAN


24 juni 2024

INFO@BIEDTRUIMTE.COM
0529 703 300
WWW.BIEDTRUIMTE.COM






Historische kaart 1850, bron: Topo tijdreis



Historische kaart, bron: Topo tijdreis



Historische kaart 1939, bron: Topo tijdreis



Historische kaart 1954, bron: Topo tijdreis

INRICHTINGSPLAN Oldeveen 8, Aalden

Historie | formaat A3 | datum: 24 juni 2024




Historische kaart 1964, bron: Topo tijdreis




Historische kaart 1987, bron: Topo tijdreis



Historische kaart 2011, bron: Topo tijdreis




Hoogte kaart, bron: AHN



Hoogte kaart, inzoom, bron: AHN



Bodemkaart, bron: Atlas van Overijssel



Landschap van de Veenkoloniën, bron: Ruimtelijke plannen



Wegpanorama, bron: Ruimtelijke plannen



Robuust natuursysteem, bron: Ruimtelijke plannen

INRICHTINGSPLAN Oldeveen 8, Aalden

Nieuw situatie | formaat A3 | schaal 1:1000 | datum: 24 juni 2024



Vak/symb.	Naam	Latijnse naam	Plantmaat	Aantallen/ hoeveelh.	Aanplant	Beheer	Notities
11	Singel:				Voor de aanplant frezen met leliefrees of anders spitten, aanplant in najaar, voldoende bewateren eerste jaar.	Water geven is in de beginperiode na de aanplanting belangrijk, zodat de wortels goed aan de bodem kunnen wennen. Wanneer het langere periodes warm en droog is, extra water geven. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de singel nodig gesnoeid worden. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk.	Driehoek verband 1bij 1m
	Lindeboom	Tilia cordata	12-14 DRKL	11			
	Gele kornoelje	Ligustrum vulgare	80/100 WLG	5%			
	Kardinaalsmuts	Euyonumus europaeus	80/100 WLG	20%			
	Krentenboom struik	Amelanchier lamarckii	80/100 WLG	15%			
	Liguster	Tilia Europaea Pallida	80/100 WLG	20%			
	Lijsterbes	Sorbus aucuparia	80/100 WLG	20%			
	Sporkehout	Rhamnus frangula	80/100 WLG	20%			
10	Nieuwe struweel:				Voor de aanplant frezen met leliefrees of anders spitten, aanplant in najaar, voldoende bewateren eerste jaar.	Water geven is in de beginperiode na de aanplanting belangrijk, zodat de wortels goed aan de bodem kunnen wennen. Wanneer het langere periodes warm en droog is, extra water geven.	Dubbele rij 7 per m1 driehoeksverband
	Gele kornoelje	Cornus mas	80/100 WLG	10%			
	Hazelaar	Corylus avellana	80/100 WLG	15%			
	Hulst	Ilex aquifolium	80/100 WLG	10%			
	Krentenboom struik	Amelanchier lamarckii	80/100 WLG	15%			
	Liguster	Ligustrum vulgare	80/100 WLG	10%			
	Lijsterbes	Sorbus aucuparia	80/100 WLG	25%			
	Veldsdoorn	Acer campestre	80/100 WLG	15%			