

## **OMGEVINGSVERGUNNING**

**VERZONDEN 11 NOV. 2013**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 18 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen of veranderen van de werking van een varkenshouderij en het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Het betreft het aanpassen van het bedrijf aan de dierwelzijnseisen ingevolge het Varkensbesluit behorend bij de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren.

De aanvraag betreft het perceel/locatie, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AC, nummers 866, 870, 871, 872 en 873 plaatselijk bekend Nieuwe Schuttingskanaal WZ 30, 7894TK te Roswinkel.

De aanvraag is namens Nieuwe Schutte OZ B.V. ingediend door Agra-Matic B.V. Postbus 396, 6710 BJ te Ede. Het betreft de varkenshouderij aan het Nieuwe Schuttingskanaal WZ 30, 7895TK te Roswinkel. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-55642.

---

### **BESLUIT** **7 november 2013**

---

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen besluiten, gelet op het bepaalde of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht en de bijbehorende overwegingen:

een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het handelen in strijd met regels voor de ruimtelijke ordening;
- het veranderen van de werking van een inrichting (revisievergunning)

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen.

De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte en goedgekeurde, hierna vermelde voorwaarden en overige bescheiden maken deel uit van deze omgevingsvergunning.

#### Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De uitgebreide procedure conform artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb is gevoerd;

#### **Betaling leges**

In overeenstemming met de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u apart een aanslag. Bij deze aanslag wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

#### **Bekendmaking**

De ontwerp-beschikking heeft 9 juli 2013 tot 21 augustus 2013 voor een ieder op de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze ter inzage gelegen en de bekendmaking hiervan heeft plaatsgevonden in "De Zuidoosthoek en de Staatscourant" van 9 juli 2013. Gedurende deze termijn is de mogelijkheid geboden tot het schriftelijk en/of mondeling indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen.




Dit besluit wordt bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad de Zuidoosthoek en de Staatscourant van 12 november 2013.

**Rechtsbescherming**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit beroep aantekenen bij de rechtbank. Voor de beroepsprocedure verwijzen wij u naar de punten C en D van de bijlage bij het besluit.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
namens dezen,



Afdelingsmanager VTH,  
I.E. van der Hart

## **INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN**

1. Overwegingen strijdigheid bestemmingsplan;
2. Overwegingen voor het onderdeel milieu;
3. Voorschriften voor het onderdeel milieu;
4. Colofon Rechtsbeschermingmogelijkheden.

## **I. Overwegingen onderdeel strijdigheid bestemmingsplan behorende bij: Omgevingsvergunning zaak-55642**

Overwegende:

- dat uit de bij de beslissing betrokken onderwerpen en de milieuhygiënische beoordeling van de aanvraag blijkt dat het veranderen van de inrichting milieu-technisch aanvaardbaar is;
- dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen';
- dat de aanvraag past binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie "Gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef", de beleidsnotitie "Verruiming bouwpercelen intensieve veehouderij" en de uitbreidingsvoorwaarden uit het door de raad op 30 mei 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Emmen";
- dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, wat blijkt uit de bij dit besluit horende goede ruimtelijke onderbouwing, waarin een belangenafweging is gemaakt en is geconcludeerd dat medewerking kan worden verleend aan het plan;
- dat de gemeenteraad op 20 december 2012 aan de Algemene verklaring van geen bedenkingen (d.d. april 2011) heeft toegevoegd, categorie 14; vergroting agrarische bouwpercelen en/of staloppervlakte, voor zover in overeenstemming met de beleidsnotitie "Verruiming agrarische bouwpercelen", vastgesteld door de raad d.d. 27-09-07;
- dat medewerking aan dit plan wordt verleend door middel van art 2.1, 1e lid onder c en e door toepassing te geven aan artikel 3.10, 1e lid onder a van de Wabo;
- dat wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2.12, 1e lid onder a sub 3 Wabo juncto artikel 6.5, 1e lid Bor;
- dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken van 10 juli 2013 tot 21 augustus 2013 ter inzage heeft gelegen;
- dat er geen zienswijzen zijn ingediend;
- dat GS van de provincie Drenthe op 19 juli 2013 heeft verklaard geen bedenkingen te hebben en dat de verklaring bij dit besluit is gevoegd (Bijlage 5 van de ruimtelijke onderbouwing);
- dat naar aanleiding van een de gegeven reactie van de provincie Drenthe een toetsing aan de provincie Omgevingsverordening is opgenomen;
- dat bij GS van de provincie Drenthe een afzonderlijke vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is aangevraagd en op 26 april 2013 is verleend;
- dat het bouwplan landschappelijk dient te worden ingepast door de aanleg en instandhouding van een erfbeplantingsingel, conform bijlage 3 van de ruimtelijke onderbouwing.

## **2. Overwegingen voor het onderdeel milieu**

### **Bij de beslissing betrokken onderwerpen**

#### Bevoegd gezag

De inrichting betreft een varkenshouderij. De activiteiten binnen de inrichting vallen onder de categorieën van bijlage I, onderdeel C categorie 8. van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond hiervan zijn wij het bevoegde gezag voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

#### Richtlijn Industriële Emissie (RIE)

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. Het doel van deze richtlijn is het bewerkstelligen van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door een aantal activiteiten. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk beschermingsniveau van het milieu. In een bijlage van de betreffende richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of ze onder de richtlijn vallen. Een veehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 2.000 plaatsen voor vleesvarkens en 750 plaatsen voor zeugen is een IPPC-inrichting.

De veebezetting wordt in verband met de emissie-eisen uit het Besluit huisvesting en ontwikkelingen op het gebied van Dierwelzijn gewijzigd.

De beoogde dierbezetting na de wijzigingen is:

- 861 fokzeugen (= guste-, dragende- en kraamzeugen);
- 3.120 gespeende biggen;
- 356 opfokzeugen en
- 1 dekbeer.
- 4992 vleesvarkens

Alle dieren worden gehuisvest op een emissie-arm stalsysteem. Conform de eisen van het Varkensbesluit worden 348 dragende zeugen ondergebracht in een groepshuisvesting.

In de gevraagde bedrijfsopzet wordt een ammoniakemissie veroorzaakt van 8722,9 kg NH<sub>3</sub>. Het gecorrigeerde emissieniveau op basis van de emissiegrenswaarden van het Besluit huisvesting bedraagt 10.502,3 kgNH<sub>3</sub>. Ten aanzien van de gevraagde uitbreiding van de veestapel met een beperkt aantal gespeende biggen en guste/dragende zeugen wordt voldaan aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, zoals vastgesteld op 25 juni 2007 door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Met onderhavige aanvraag wordt voldaan aan de uitgangspunten van de IPPC.

#### Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) in werking getreden. De bijbehorende Ministeriële regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer (Rarim) is op genoemde datum eveneens van kracht geworden. In het Rarim worden de middelvoorschriften genoemd voor het bepaalde in het Barim.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die in categorie 8.1 van bijlage 1 onderdeel C van het Bor is aangewezen. De inrichting is als vergunningplichtig benoemd in bijlage 1 onderdeel B lid 1 sub b van het Bor. In dit artikel is geregeld dat de vergunningplicht geldt voor landbouw inrichtingen waarop het Besluit Landbouw niet van toepassing is.

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling in het kader van de derde tranche van de tweede fase zijn op 16 november 2012 gepubliceerd in Staatsblad 2012, nummer 558 en Staatscourant 2012, nummer 21524. De wijziging is 1 januari 2013 in werking getreden. Door dit wijzigingsbesluit worden eveneens alle inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn, aangemerkt als type C-inrichtingen.

Dit betekent dat naast de voorschriften behorende bij deze vergunning ook één of meerdere voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks op de inrichting van toepassing zijn. Tevens is het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Wvo(LOVT) geïntegreerd in het Activiteitenbesluit.

De voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit worden daarmee eveneens van toepassing op alle inrichtingen waarin zich een gpbv (IPPC)-installatie bevindt. Tevens worden de algemene regels zoals genoemd in hoofdstuk 2 voor een belangrijk deel toepassing.

In de paragraaf Activiteitenbesluit is aangegeven voor welke activiteiten de voorschriften uit of krachtens het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

#### Mer-beoordelingsplicht

De activiteiten binnen de inrichting vallen in beginsel onder de activiteiten zoals vermeld in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage.

Het bevoegd gezag moet bij de beoordeling of een milieueffectrapport moet worden gemaakt rekening houden met de in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG aangegeven omstandigheden. In deze bijlage zijn kenmerken van het project, plaats van het project en kenmerken van het potentiële effect als omstandigheden genoemd. Het aantal guste/dragende zeugen wordt vergroot met 114 stuks. Het aantal mestvarkens neemt af met 415 stuks. Relevante emissies veroorzaakt door het bedrijf nemen slechts beperkt toe. Het bedrijf is niet gesitueerd in een kwetsbare omgeving of in de nabijheid van gevoelige objecten. Naar ons oordeel is er geen sprake van bijzondere milieu-omstandigheden die een noodzaak zouden kunnen vormen tot het uitvoeren van een Mer. Deze vergunning kan beschouwd als een vormvrije Mer-beoordelingstoets, waarin nader wordt onderbouwd dat geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden.

#### Natuurbeschermingswet

De Vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten (artikel 1, lid 1 van de Vogelrichtlijn). De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten (artikel 2, lid 1 van de habitatrichtlijn). Net als de Vogelrichtlijn kent de Habitatrichtlijn een tweeledig beschermingsregime namelijk gebiedsbescherming en soortenbescherming. Beide richtlijnen zijn sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), welke per 1 oktober 2005 in werking is getreden.

Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998, vindt de beoordeling die uit de Vogelrichtlijn volgt, plaats door vergunningverlening in het kader van de Nb-wet 1998.

Deze wet:

- verankert de gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingzones (SBZ's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn;
- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingdoelstellingen;
- legt de rol van bevoegd gezag met betrekking tot de afgifte van de Nb-wet vergunningen ondermeer via de verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) bij de provincies (Gedeputeerde Staten).

Het 'Bargerveen' gelegen in de Zuidoosthoek van de gemeente Emmen, is begrensd in het kader van zowel de Europese Vogel- als Habitatrichtlijn en maakt daarmee onderdeel uit van Natura 2000. Dit betekent dat bij de vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet meer gekeken wordt naar de eventuele nadelige gevolgen voor dit Vogelrichtlijngebied.

Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Stbl. 2009, nr. 18) in werking getreden. Met deze wijziging vallen nu ook de Habitatgebieden onder de Natuurbeschermingswet. De toetsing hoeft dus niet meer plaats te vinden in een omgevingsvergunning. De provincie is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswetvergunning. De initiatiefnemer heeft bij de provincie Drenthe een aanvraag om NB-wetvergunning ingediend. Er is derhalve met betrekking tot dit onderdeel geen noodzaak voor een verdere procedurele afstemming.

Adviezen

Ten behoeve van deze aanvraag zijn geen adviezen van wettelijk aangewezen adviseurs benodigd.

Ongewone voorvallen

Er is geen meldingsplicht opgenomen ten aanzien van ongewone voorvallen omdat deze voorvallen, inclusief gevallen waarbij sprake is van het optreden van bodemverontreiniging, op grond van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer al moeten worden gemeld bij burgemeester en wethouders.

## Milieuhygiënische beoordeling van de aanvraag

### Toetsingskader

Voor zover nodig is het bepaalde in artikel 2.14, eerste lid onder a van de Wabo betrokken, is met het bepaalde in artikel 2.14, eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden en is het bepaalde in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen, bij het beoordelen van de aanvraag.

### Algemeen

Het algemeen toetsingskader van de Wabo voor het verbinden van voorschriften aan de vergunning is vastgelegd in artikel 2.22, tweede lid van de Wabo. Op grond van artikel 2.22, tweede lid van de Wabo worden aan een omgevingsvergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 'beste beschikbare technieken' (BBT) worden toegepast. In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van beste beschikbare technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden.

Bijlage 1 van het MOR bevat een overzicht van de hiervoor bedoelde documenten. Deze documenten waren voorheen opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

In tabel 1 van genoemde bijlage is aangegeven voor welke gpbv-installaties met welke BREF-documenten rekening moet worden gehouden.

Tabel 2 van deze bijlage bevat een lijst van in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en waarmee door vergunningverleners bij het bepalen van BBT rekening moet worden gehouden.

Voor inrichtingen met gpbv-installaties zal met deze richtlijnen rekening moeten worden gehouden in aanvulling op of als nadere uitwerking van de voor die inrichtingen van toepassing zijnde BREF's.

Bij de vaststelling van beste beschikbare technieken voor de onderhavige inrichting, is rekening gehouden met genoemde BBT-documenten.

Hieronder is per milieuaspect aangegeven welke BBT-informatiedocumenten als toetsingskader zijn gebruikt, welke gevolgen de inrichting heeft voor het milieu, welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen of zullen worden getroffen om de nadelige milieugevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken, en welke voorschriften aan de vergunning zijn verbonden waardoor toepassing wordt gegeven aan artikel 2.22, tweede lid van de Wabo.

### Situering van de inrichting

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Emmen. De inrichting ligt niet in een gebied dat op grond van de Provinciale omgevingsverordening is aangewezen als speciale beschermingszone of kwetsbaar gebied.

### Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2013 moet de inrichting worden aangemerkt als een type C-inrichting.

De algemene regels zoals genoemd in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn voor een belangrijk deel van toepassing.

De volgende onderdelen van hoofdstuk 3 van het Besluit en de daarbij behorende bepalingen van de Regeling zijn met de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit ondermeer van toepassing op landbouwinrichtingen:

- Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer;
- Afdeling 3.2. Installaties;
- Afdeling 3.4 opslaan van stoffen;
  - paragraaf 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
  - paragraaf 3.4.6. Opslaan van drijfmest;
  - paragraaf 3.4.9. Opslaan van gasolie in een bovengrondse tank;
- Afdeling 3.5. Agrarische activiteiten;
  - Paragraaf 3.5.8. Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.



De voorschriften van de bij het Activiteitenbesluit behorende Regeling zijn eveneens van toepassing voor zover dit uit de activiteiten voortvloeit. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

De vergunningaanvraag geldt als de op grond van het Activiteitenbesluit benodigde melding voor deze activiteit. De betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Er dient aan de voorschriften te worden voldaan ongeacht hetgeen verder in deze vergunning is opgenomen. De betreffende voorschriften kunnen worden geraadpleegd via de internetsite <http://aim.vrom.nl>.

### Bodem

Voor de beoordeling van de bodemaspecten is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De activiteiten in de werkplaats, opslag van mest zijn activiteiten in onderhavige aanvraag, die bedreigend kunnen zijn voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen, die volgens de systematiek van de NRB tot een verwaarloosbaar bodemrisico leiden.

### NER

#### *Algemeen*

Het algemene toetsingskader voor de beoordeling van luchtmissies is vastgelegd in de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht (NeR). De NeR is voornamelijk opgesteld voor de beoordeling van luchtmissies afkomstig van industriële en procesmatige processen. Voor een groot aantal industriële activiteiten kent de NeR een bijzondere regeling.

Bij veehouderijen is, in tegenstelling tot industriële processen, in het algemeen sprake van een complex emissiepatroon, samenhangend met variabele weersomstandigheden, groeicurven van dieren, wisselende bronnen en diverse seizoensactiviteiten (ventilatie, strooien en uitmesten van stallen, laden van dieren, lossen van veevoeder, inschuren landbouwgewassen etc.)

### Lucht

#### *Uitstoot van fijn stof (PM<sub>10</sub>)*

Voor de beoordeling van het aspect luchtkwaliteit is per 15 november 2007 hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Staatblad 2007, nr. 434). De wijze van berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen is vastgelegd in de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007', welke inwerking is getreden op 8 november 2007. Eind 2008 is een aanpassing van genoemde Regeling van kracht geworden. Voor de veehouderij zijn thans voor een aantal diersoorten en stalsystemen emissiefactoren beschikbaar. Deze zijn gekoppeld aan de diercodes zoals vermeld in de Regeling ammoniak en veehouderij. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen zoals bedoeld in artikel 4.9 en 5.2 van deze wet. Voor veehouderijen is vooral de emissie van fijnstof (PM<sub>10</sub>) relevant. Voor zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>) zijn in paragraaf 4 van deze bijlage de volgende normen opgenomen; een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van maximaal 40 µg per m<sup>3</sup> en een 24-uursconcentratie van 50 µg per m<sup>3</sup> welke maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden.

Uit de grootschalige concentratiekaart van het Milieu en natuurplanbureau (MNP) uitgave 2011 blijkt, dat de achtergrondconcentratie van fijn stof in de directe omgeving van het bedrijf circa 22 µg per m<sup>3</sup> bedraagt. In bijlage 5 van de herziene Regeling Luchtkwaliteit 2007 zoals deze op 21 november 2012 is gepubliceerd, wordt een correctiefactor vermeld voor zeezout. Voor de gemeente Emmen bedraagt deze 2 µg per m<sup>3</sup> voor het jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM<sub>10</sub>). De correctiefactor voor de 24-uurgemiddelde waarde, omvat voor de provincie Drenthe 2 dagen.

#### *Besluit NIBM (Niet in betekende mate bijdragen)*

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekende mate bijdraagt aan

de concentratie PM<sub>10</sub> in de buitenlucht, dan hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM<sub>10</sub>) komen overeen met 1,2 µg/m<sup>3</sup> fijn stof.

#### *Regeling NIBM*

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Wel is een vuistregel opgesteld voor veehouderijen in de "Handreiking fijn stof en veehouderij" van mei 2010, waarmee een uitbreiding of oprichting NIBM is (zie onderstaande tabel).

Tabel: toetsing NIBM conform Handreiking fijn stof en veehouderij.

Afstand tot te toetsen plan	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	140 m	160 m
Totale emissie in g/jr. van uitbreiding/oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1075000	1376000

Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM.

Uit de bij de aanvraag gevoegde stofemissieberekening blijkt, dat de totale stofemissie als gevolg van de gevraagde bedrijfsopzet als NIBM kan worden beschouwd. De vergunning kan op gebied van fijn stof worden verleend.

#### *Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems)*

Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) is per 1 januari 2013 eveneens geïntegreerd in het Activiteitenbesluit. In afdeling 3.2. van het Besluit en paragraaf 3.2.1 van de Regeling zijn de eisen met betrekking tot periodieke keuring en onderhoud van gasgestookte ketelinstallaties opgenomen. De geldende emissie-eisen met betrekking tot de aangevraagde cv-installaties staan vermeld in het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen. Met bovengenoemde bepalingen over periodiek keuren en onderhouden van stookinstallaties op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid worden de risico's op luchtverontreiniging (CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, fijn stof en C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>), explosiegevaar en energieverstopping beperkt en de bescherming van het milieu en gezondheid verbeterd. Een keuring omvat daarom mede de afstelling voor verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht evenals de afvoer van verbrandingsgassen.

In de vergunning zijn daarom geen voorschriften opgenomen over het onderhoud van een gas gestookte verwarmingsinstallaties.

#### Geur (algemeen)

De Wet geurhinder en veehouderij (hierna Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor deze vergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.

De nieuwe stankwet is gebaseerd op een geurverspreidingsmodel, zoals deze in beginsel ook bij industriële bedrijven wordt toegepast. Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet is vastgesteld bij Koninklijk besluit van 12 december 2006 (Stbl. 2006, nr.671).

Op 18 december 2006 is de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd (Stcrt. 2006, nr. 246), laatstelijk gewijzigd per 3 oktober 2011 (Stcrt. 2011 nr.18729). Het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning, waarmee de verspreiding van de geurhinder in de omgeving van een veehouderij moet worden berekend, maakt onderdeel uit van de nieuwe stankwet.

Op grond van de nieuwe stankwet geldt op grond van artikel 3, voor geurgevoelige objecten buiten een concentratiegebied, gelegen binnen de bebouwde kom, een geurbelastingsnorm van maximaal 2,0 odour units per kubieke meter lucht. Voor geurgevoelige objecten buiten een concentratiegebied, gelegen buiten de bebouwde kom, dient een norm van maximaal 8,0 odour units per kubieke meter lucht te worden gehanteerd.

Voor bedrijfswoningen van naburige veehouderijen geldt een vaste afstandseis van 50 meter.

Voor bestaande overbelaste geurhindersituaties kent de Wet geurhinder en veehouderij een specifieke regeling. Deze regeling wordt aangeduid als de zogenaamde 50-procentregeling.

Uit de als bijlage bij de aanvraag gevoegde verspreidingsberekening blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden kan worden voldaan aan het vigerende toetsingskader van de Wet geurhinder en veehouderij.

Het toetsingskader van bovengenoemde wet, vormt naar ons oordeel dus geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

#### Ammoniakemissie

De wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. De bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eveneens op 8 mei 2002 in werking getreden. De Wav maakt voor wat betreft de gevolgen van de ammoniakemissie uit veehouderijen onderscheid tussen bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied en bedrijven daarbuiten. Binnen de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied geldt een vestiging- en uitbreidingsverbod en een emissieplafond. Buiten de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied worden geen eisen aan het niveau van de ammoniakemissie en depositie gesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) moeten gedeputeerde staten van Drenthe (GS) bij besluit vaststellen welke gebieden in de provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Deze vaststelling van de grenzen van de EHS moet plaatsvinden om kwetsbare gebieden te kunnen aanduiden.

Op 10 november 2010 hebben de provinciale Staten van Drenthe definitief besloten tot het aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden op grond van artikel 2 van de Wav. Het besluit heeft op grond van de Wav de goedkeuring nodig van de minister of staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het goedkeuringsbesluit is op 2 maart 2011 genomen door de staatssecretaris. Vanaf de dag na publicatie (Provinciaal staatsblad, 30 maart 2011) heeft het besluit rechtskracht.

Het bedrijf ligt op meer dan 250 meter van een bosgebied dat is aangewezen als kwetsbaar gebied. De aanvraag is daarom in overeenstemming met de Wav.

#### Directe ammoniakschade

Onder deze schade wordt verstaan de directe opname van ammoniak afkomstig uit dierenverblijven door planten en bomen. Dergelijke schade wordt beoordeeld op basis van de Wet milieubeheer. Van directe schade is, volgens het IPO-rapport R-254, Stallucht en planten van 1981, vooral sprake bij bedrijfsmatige teelt van coniferen en fruitbomen dichtbij varkens- of kippenstallen. In de directe omgeving van de inrichting worden geen gevoelige gewassen geteeld en zal er van directe ammoniakschade vanuit de inrichting geen sprake zijn.

#### Het BBT-beginsel en het Besluit huisvesting

In het Besluit huisvesting zoals vastgesteld op 8 december 2005 (Stb 2005, nr. 675) zijn maximale emissiewaarden opgenomen waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen. Het Besluit huisvesting is per 1 april 2008 in werking getreden. Met het Besluit huisvesting wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het Besluit huisvesting bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden.

Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. Daarnaast biedt artikel 2 van het Besluit huisvesting de mogelijkheid om via het zogenaamde "intern salderen" te voldoen aan de maximale emissiewaarden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden in de bestaande stallen verdergaande maatregelen te treffen, terwijl andere stallen dan traditioneel mogen worden uitgevoerd.

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het houden van kraamzeugen, guste,-dragende zeugen, dekberen, gespeende biggen en vleesvarkens /opfokzeugen.

Voor genoemde diersoorten zijn in bijlage 1 van het Besluit huisvesting de volgende maximale emissiegrenswaarde voorgeschreven:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - vleesvarkens/opfokzeugen: | 1,4 kg NH <sub>3</sub> per dierplaats/jaar  |
| - gespeende biggen:         | 0,23 kg NH <sub>3</sub> per dierplaats/jaar |
| - kraamzeugen:              | 2,9 kg NH <sub>3</sub> per dierplaats/jaar  |
| - guste,-dragende zeugen:   | 2.6 kg NH <sub>3</sub> per dierplaats/jaar  |

Praktisch alle stallen worden voorzien van emissiebeperkende maatregelen, welke voldoen aan bovengenoemde grenswaarden. Daarnaast wordt voldaan aan de toetsingsvoorwaarden met betrekking tot interne saldering.

De totale emissiewaarde van de inrichting voldoet aan het Besluit huisvesting en het BBT beginsel.

#### Lozingen besluit open teelt en veehouderij (LOTV)

Op 23 mei 2007 is het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij in werking getreden. Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderijen (LOTV) is gebaseerd op de Waterwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het besluit is van toepassing op het lozen ten gevolge van agrarische activiteiten in oppervlaktewater. Uit de aanvraag blijkt dat er hemelwater afkomstig van de daken en verhard terrein op het oppervlaktewater worden geloosd.

Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is per 1 januari 2013 eveneens geïntegreerd in het Activiteitenbesluit.

De betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit met betrekking tot het onderdeel Lozingen gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Het bedrijf dient aan de voorschriften te voldoen ongeacht wat verder in deze vergunning is opgenomen.

De betreffende voorschriften van het Lozingenbesluit gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Het bedrijf dient aan de voorschriften te voldoen ongeacht wat verder in deze vergunning is opgenomen.

#### Afvalwater

Onderhavige inrichting loost bedrijfsafvalwater in de mestkelder, dat afkomstig is van het reinigen van de stallen en de spoelplaats ten behoeve van het reinigen van veevervoerwagens. Dit mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

Het huishoudelijke afvalwater is afkomstig van de aanwezige sanitaire voorzieningen, toiletten, en kantine. Dit wordt op de mestkelder geloosd.

Het afvloeiend hemelwater is afkomstig van de daken en het open terrein behorende bij de inrichting wordt op het oppervlaktewater geloosd. Op grond van het voorgaande zijn er geen extra voorschriften opgenomen in de vergunning.

#### Afvalstoffen

In of krachtens hoofdstuk 10 'Afvalstoffen' van de Wet milieubeheer zijn algemene regels gesteld met betrekking tot het doelmatig en het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze bewaren, scheiden en ontdoen van afvalstoffen. Om nadere invulling te geven aan deze algemene regels kunnen in de vergunning voorschriften worden opgenomen met betrekking tot dit aspect.

Een andere belangrijk toetsingsdocument is het Landelijk afvalbeheersplan 2009-2021 (LAP) dat op grond van artikel 10.3 Wet milieubeheer is vastgesteld. In het LAP zijn de hoofdlijnen van het beleid vastgelegd voor het beheer van afvalstoffen. Een belangrijk uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalcomponenten te scheiden, gescheiden te houden, en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval, papier en karton altijd gescheiden dienen te worden.

In de inrichting komt in beperkte mate bedrijfsafval vrij. In het voorschriftenpakket zijn voorschriften opgenomen betreffende de wijze van opslag en afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen. Afgifte van gevaarlijke

afvalstoffen dient plaats te vinden overeenkomstig de bepalingen van de Regeling Europese afvalstoffenwetgeving (EURAL). Dit betekent dat gevaarlijke stoffen alleen mogen worden afgegeven aan een erkende verwerker.

### Geluid

#### *Toetsingskader*

De geluidbelasting als gevolg van de inrichting is getoetst aan de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998)', verder te noemen de 'Handreiking'. De Handreiking is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai.

De Handreiking bepaalt dat, indien een gemeente nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld, nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik kan worden gemaakt. Voor wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de vergunningverlening moet dan gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979 (herdruk 1982) was opgenomen. De geactualiseerde tekst van de Circulaire omtrent dit onderwerp, is opgenomen in hoofdstuk 4 van de handreiking.

Omdat de gemeente Emmen nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld is bij het opstellen van de geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking. In hoofdstuk 4 worden geen grenswaarden gegeven voor het maximale geluidsniveau. In paragraaf 3.2 van de Handreiking worden grenswaarden gegeven voor maximale geluidsniveaus. Ondanks dat de gemeente Emmen nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld wordt voor het opstellen van de geluidsgrenswaarden voor het maximale geluidsniveau aansluiting gezocht bij paragraaf 3.2 van de Handreiking.

Bij het stellen van de geluidsvoorschriften kan worden gekozen uit drie omgevingstypen: 1. Landelijke omgeving, 2. Rustige woonwijk, weinig verkeer, 3. Woonwijk in de stad. De aard van de omgeving van de woningen in de directe omgeving van de inrichting kan worden getypeerd als een landelijke omgeving. Bij deze woonomgeving wordt een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar, LT}$ ) aanbevolen van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De meest nabijgelegen woning van derden is gesitueerd op circa 300 m afstand.

Als streefwaarde voor maximale geluidsniveaus ( $L_{Amax}$ ) wordt aanbevolen uit te gaan van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar, LT}$ ) + 10 dB, in dit geval 55, 50 en 45 dB(A). Als grenswaarde geldt 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

#### *Milieugevolgen representatieve bedrijfssituatie*

De werktijden tijdens de normale bedrijfssituatie zijn op werkdagen van 07.00-23.00 uur.

In het weekend wordt in de representatieve situatie van 07.00-19.00 uur gewerkt.

De akoestische bedrijfssituatie van de veehouderij is samengevat in een representatieve bedrijfssituatie. Deze omvat in hoofdzaak de volgende activiteiten: ventilatie stallen, laden en lossen van dieren, laden/verpompen van mest, lossen van mengvoer/brijvoer bij voersilo's en het reinigen van voertuigen.

De maatgevende geluidbronnen vormen met name het lossen van veevoer in de silo's en het ventilatiesysteem van stallen.

Alle akoestisch relevante activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de dagperiode.

Verder is er sprake van een incidentele bedrijfssituatie, welke gedurende maximaal 12 dagen per jaar plaatsvindt. Deze bestaat uit de afvoer van varkens in de ochtendperiode van 04.00-07.00 uur.

Gelet op de aard en bedrijfsduur van de geluidrelevante activiteiten alsmede de afstand tot woningen van derden zijn wij van mening dat kan worden voldaan aan de gestelde geluidswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Er kan voldaan worden aan voorschrift 2.1. zoals opgenomen in het voorschriftenpakket behorend bij deze vergunning.

Het is in de jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan worden verleend om maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer gaat om een, aaneengesloten, periode van maximaal een etmaal) activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de

Representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning. Het gaat dan om bijzondere activiteiten (incidentele situaties).

Jurisprudentie en BBT-beginsel vereisen dat in deze gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door minder ontheffingen te verlenen, maximale geluidsgrenzen op te leggen of de duur van de ontheffing te beperken.

Gedurende maximaal 12 dagen per jaar is er sprake van incidentele activiteiten, betreffende de afvoer van varkens in de vroege ochtend.

Om inzichtelijk te krijgen wanneer gebruik is gemaakt van de incidentele bedrijfssituatie is voorschrift 2.5 opgenomen. Voorschrift 2.5 geeft aan dat binnen de inrichting een geluidsboekhouding aanwezig moet zijn. In deze geluidsboekhouding dient duidelijk te worden bijgehouden wanneer (datum en tijd) gebruik is gemaakt van de uitzonderingsvoorschriften 2.3.

Behalve met het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dient rekening te worden gehouden met maximaal optredende geluidsniveaus. Als grenswaarden voor het maximale geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>) gelden volgens de handreiking als hoogste toelaatbaar; 50 dB(A) in de dag-, 45 dB(A) in de avond- en 40 dB(A) in de nachtperiode. Door de ruime afstanden tot woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen kan aan de maximaal toelaatbare geluidsniveaus worden voldaan.

#### *Indirecte hinder*

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan.

Volgens de Circulaire kan de beoordeling van de indirecte hinder als gevolg van het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer achterwege worden gelaten indien het verkeer van en naar de inrichting niet is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld zonder de aanwezigheid van de inrichting.

Al het inrichtingsgebonden verkeer zal ter hoogte van relevante woningen in het heersend verkeersbeeld zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van de indirecte hinder is daarom niet in de vergunningsvoorschriften opgenomen.

#### Opslag gevaarlijke stoffen

Voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen wordt bij de toetsing van vergunningaanvragen aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). De PGS 15 is sinds 28 juni 2005 van kracht en vervangt onder andere de richtlijn CPR 15-1. Gevaarlijke (afval-) stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15.

De werkingssfeer van de PGS 15 verschilt van de werkingssfeer van de CPR 15-1 ten aanzien van de gebruikte definitie voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De PGS gaat namelijk uit van de indeling van gevaarlijke stoffen gebaseerd op de vervoerswetgeving (ADR) in plaats van de Wet milieugevaarlijke stoffen. Hierdoor zijn de bepalingen uit PGS 15 beter inpasbaar in het logistiek management van bedrijven en geldt de richtlijn niet meer voor een aantal categorieën stoffen met een beperkt risico. De PGS is, onder andere, van toepassing op ADR-geclassificeerde stoffen in emballage.

In de aanvraag is aangegeven dat binnen de inrichting een beperkte hoeveelheid reinigingsmiddelen en diergeneesmiddelen worden opgeslagen. Het gaat hierbij om een werkvoorraad waarbij geen aanvullende opslagvoorzieningen noodzakelijk worden geacht.

In de vergunning zijn daarom geen nadere eisen opgenomen voor de opslag deze stoffen.

De voorschriften voor het gebruik van een gasolietank zijn per 1 januari 2013 opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Derhalve zijn met betrekking tot dit onderwerp geen nadere voorschriften in de vergunning opgenomen.

#### Opslag mest

Binnen de inrichting wordt dierlijke mest opgeslagen in de stallen.

Binnen de inrichting zijn twee kunststof mestzakken aanwezig voor de opslag van drijfmest. Deze hebben elk

een inhoud van 4000 m<sup>3</sup>. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op deze opslagvoorzieningen. In deze vergunning zijn daarom voorschriften opgenomen voor het gebruik van deze opslagvoorzieningen.

#### Brandveiligheid

Voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en de brandbeveiligingsverordening (hierna BBV). In het besluit zijn onder andere voorschriften opgenomen over de aanwezigheid, de controle en het onderhoud van mobiele brandblustoestellen. Het bedrijf moet een melding doen voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk in kader van het Bouwbesluit 2012.

Ten aanzien van de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is in het bouwbesluit een algemene functionele eis opgenomen, die inhoudt dat die opslag zodanig moet geschieden dat geen onveilige situatie ontstaat voor percelen, die zijn gelegen naast het perceel waar de opslag plaatsvindt. Dit besluit is rechtstreeks van toepassing en daarom zijn ook geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

In de omgevingsvergunning worden alleen voorschriften gesteld voor zover het gaat om de opslag van gevaarlijke stoffen die bij brand ook milieugevaarlijk zijn. De rest van de brandveiligheidsaspecten wordt geregeld in bovengenoemde regelgeving.

Er zijn geen extra voorschriften opgenomen ten aanzien van het veiligheidsaspect omdat dit voldoende wordt geregeld via het Arbeidsomstandighedenbesluit.

#### Duurzaamheid

##### *Energie*

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan met energie. Tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en sectoren van het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt met betrekking tot energie verantwoord ondernemen. In dit verband zijn meerjarenafspraken energiebesparing (verder MJA) gesloten.

Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie of concern waarmee een Meerjarenafpraak energie-efficiency is afgesloten.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is getoetst aan de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999). Het aspect energie is volgens de Circulaire relevant, indien het jaarlijkse energieverbruik meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> gas bedraagt. Het energieverbruik bedraagt volgens de opgave in de vergunningaanvraag meer dan 50.000 kWh, te weten 190.000 kWh. Het gasverbruik is ongeveer 110.000 m<sup>3</sup> gas.

Binnen de inrichting zijn HR cv-ketels aanwezig. Daarnaast wordt in de beoogde bedrijfsopzet best beschikbare techniek toegepast (verlichting, ventilatie, isolatie).

Het voorschrijven van een nader onderzoek naar het verder terugdringen van het electra- en gasverbruik is niet noodzakelijk. In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen met betrekking tot het jaarlijkse energieverbruik.

#### Water

Bij een waterverbruik van meer dan 5.000 m<sup>3</sup> vinden wij het redelijk te beoordelen of een waterbesparingonderzoek gewenst is. Onderhavige inrichting verbruikt naar verwachting meer water dan genoemde ondergrens. Het water wordt gebruikt voor drinkwater en het schoonmaken van de stallen. Bij het schoonmaken van de stallen wordt gebruik gemaakt van een hogedrukspuit. Het bedrijf heeft een eigen drinkwater voorziening.

Daarom vinden wij het niet zinvol om extra besparingsvoorschriften op te nemen. Behalve een registratieverplichting zijn dan ook geen verdere voorschriften opgenomen.

### **3. Voorschriften voor het onderdeel milieu**

**VOORSCHRIFTEN**  
**behorende bij het besluit**  
**van**  
**Nieuwe Schutte OZ BV**  
**betreffende een**  
**varkenshouderij**  
**Nieuwe Schuttingkanaal WZ 30**  
**te**  
**Roswinkel**  
**Zaak-55642**



## **INHOUD**

<b>1.</b>	<b>ALGEMEEN .....</b>	<b>18</b>
<b>2.</b>	<b>GELUID.....</b>	<b>18</b>
<b>3.</b>	<b>AFVALSTOFFEN .....</b>	<b>19</b>
<b>4.</b>	<b>BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING.....</b>	<b>19</b>
<b>5.</b>	<b>WERKPLAATS .....</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST .....</b>	<b>20</b>
<b>7.</b>	<b>VERWARMING EN STOOKINSTALLATIES .....</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>MILIEUZORG.....</b>	<b>21</b>

## **1. ALGEMEEN**

- 1.1. Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van deze vergunning.
- 1.2. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.3. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Een omschrijving van de uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen en de data waarop deze hebben plaatsgevonden, moet worden vastgelegd in het milieulogboek zoals genoemd in voorschrift 8.2.
- 1.5. In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen en de voorschriften zoals opgenomen in deze bijlage, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.
- 1.6. Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.

## **2. GELUID**

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituaties, mag ter plaatse van woningen van derden over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:
  - 40 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur; gemeten op een hoogte van 1,5 meter,
  - 35 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; gemeten op een hoogte van 5 meter,
  - 30 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur, gemeten op een hoogte van 5 meter.
- 2.2. Het door de inrichting veroorzaakte maximale geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>) mag ter plaatse van woningen van derden, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:
  - 50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur, gemeten op een hoogte van 1,5 meter,
  - 45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur, gemeten op een hoogte van 5 meter,
  - 40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur, gemeten op een hoogte van 5 meter.
- 2.3. Onverlet het gestelde in voorschrift 2.1. mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, gedurende 12 dagen per jaar tijdens de afvoer van varkens, ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:
  - 40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur, gemeten op een hoogte van 5 meter.
- 2.4. Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.
- 2.5. Er dient een registratie te worden bijgehouden van het aantal kalenderdagen waarop binnen de inrichting de incidentele bedrijfsactiviteiten zoals bedoeld in voorschrift 2.3. hebben plaatsgevonden. De kalenderdag, het tijdstip en duur van de activiteit(en) dient te worden geregistreerd. Deze registratie moet worden opgenomen in het milieulogboek, zoals omschreven in voorschrift 8.2. van deze vergunning.

### **3. AFVALSTOFFEN**

- 3.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 3.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 3.4. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 3.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

### **4. BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING**

#### **Bodembeschermende voorzieningen**

- 4.1. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 4.2. Handelingen of werkzaamheden waarbij olieproducten, chemicaliën, oplosmiddelen etc. worden gebezigd, opgeslagen of getransporteerd mogen slechts plaatsvinden op plaatsen waar minimaal overeenkomstig de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatig activiteiten (NRB) bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen. Uitgangspunt daarbij is een verwaarloosbaar bodemrisico (niveau A).
- 4.3. Het wassen van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde was- / spoelplaats en moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.4. De vloer van de was / spoelplaats moet van zodanige omvang zijn dat al het gebruikte water en het vuil wordt opgevangen op de vloer.
- 4.5. De vloer van de was- / spoelplaats moet vloeistofkerend (beton) zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten, die lekdicht zijn aangesloten op de vloer en op de bedrijfsriolering.
- 4.6. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.

#### **Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven op een mestkelder**

- 4.7. Afvalwater afkomstig de was- / spoelplaats moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 4.8. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

### **5. WERKPLAATS**

- 5.1. Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden, af te voeren.

**6. HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST**

6.1. In de inrichting mogen tegelijkertijd ten hoogste de volgende diersoorten en aantallen worden gehouden:

<b>Stal nummer</b>	<b>Aantal dieren</b>	<b>Diersoort</b>	<b>stalsysteem</b>
<i>A2</i>	<i>1248</i>	<i>Gespeende biggen</i>	<i>BWL2006.06</i>
<i>A4</i>	<i>1872</i>	<i>Gespeende biggen</i>	<i>BWL 2006.06</i>
<i>A3 ged.</i>	<i>70</i>	<i>Kraamzeugen</i>	<i>GL BB 95.12.032</i>
<i>A3 ged.</i>	<i>108</i>	<i>Kraamzeugen</i>	<i>GL BB 95.12.032</i>
<i>A5</i>	<i>69</i>	<i>Guste en dragende zeugen</i>	<i>GL BB 95.02.027VI</i>
<i>A6</i>	<i>326</i>	<i>Guste en dragende zeugen (groepshuisvesting)</i>	<i>BWL 2006.09</i>
<i>A7</i>	<i>288</i>	<i>Guste en dragende zeugen (groepshuisvesting)</i>	<i>BWL 2006.09</i>
<i>A5</i>	<i>1</i>	<i>Dekberen</i>	<i>traditioneel</i>
<i>A5</i>	<i>56</i>	<i>Opfokzeugen</i>	<i>BWL 2004.05VI</i>
<i>A1</i>	<i>300</i>	<i>Opfokzeugen</i>	<i>BWL 2004.05V1</i>
<i>C1a</i>	<i>1080</i>	<i>Vleesvarkens</i>	<i>BWL 2004.03V1</i>
<i>C1b</i>	<i>0</i>	<i>ziekenafdeling</i>	
<i>D1</i>	<i>1200</i>	<i>Vleesvarkens</i>	<i>BWL2004.05V1</i>
<i>C2</i>	<i>1512</i>	<i>Vleesvarkens</i>	<i>BWL 2004.03V1</i>
<i>D2</i>	<i>1200</i>	<i>Vleesvarkens</i>	<i>BWL 2004.05V1</i>

6.2. De stallen dienen conform de bij genoemde stalbeschrijving behorende registratieapparatuur en inrichtingseisen te zijn uitgevoerd en te worden onderhouden.

6.3. Stalsystemen voor de huisvesting van varkens moeten zijn voorzien van een mestdichte betonvloer. Nieuw aan te brengen betonvloeren in stallen moeten constructief voldoen aan het gestelde in NEN 6720 en artikel 2.4 van deel C van de HBRM 1991, 2<sup>e</sup> druk. Nieuwe betonvloeren dienen te worden vervaardigd van een betonsoort met ten minste de kwaliteit van sterkteklasse B 25, milieuklasse 5b, met toegepast hoogovencement CEM III/B/HS.

**Kadavers**

6.5. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde koelruimte.

**Opslag dunne mest in mestbassins**

6.6. Bij het vullen of ledigen van het bassin of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater plaatsvinden.

6.7. Een bassin voor het bewaren van dunne mest is uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 1992 uitgegeven publicatie Richtlijnen mestbassins 1992.

- 6.8. Een foliebassin of mestzak moet op mestdichtheid worden gecontroleerd door of namens een door de Raad voor Accreditatie voor die controle erkende onderneming, door of namens het bevoegd gezag of door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige, zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij een redelijk vermoeden dat de afdichtingsfolie beschadigd is. Controle op mestdichtheid moet in ieder geval plaatsvinden binnen vijf jaar nadat de folie of mestzak is aangebracht. De controle op mestdichtheid moet telkens binnen vijf jaar zijn herhaald. Een door of namens een door de Raad voor Accreditatie voor die controle erkende onderneming of door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige afgegeven bewijs van een beoordeling op mestdichtheid moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

#### **Opslag van voer algemeen**

- 6.9. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht. Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
- 6.10. Kunststofolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden, welke niet direct worden gebruikt voor de aanwezige voeropslag, moeten in de bedrijfsgebouwen worden opgeslagen.

#### **Brijvoerinstallatie algemeen**

- 6.11. De stijfheid en sterkte van de tanks moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 6.12. Een tank voor de opslag van brijvoer of de grondstoffen daarvan, moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand (tankput); de omwalling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een vloeistofdichte bak vormen. De omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Zonodig moet de bak tegen verzakking zijn gefundeerd. De inhoud van een opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de tank.
- 6.13. Onmiddellijk nadat de vloeibare brijproducten in de tank zijn overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

#### **De brijvoerinstallatie en het bereiden van brijvoer**

- 6.14. De vloer onder de brijvoerinstallatie moet zijn vervaardigd van beton. De vloer mag geen scheuren vertonen.
- 6.15. De tanks en leidingen van de brijvoerinstallatie bestemd voor de opslag en transport van brij moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 6.16. Het vulpunt van de brijvoerinstallatie moet zich boven een lekbak bevinden. Eventueel gemorste brij moet direct na het lossen worden afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagruimte.

### **7. VERWARMING EN STOOKINSTALLATIES**

- 7.1. Een stook- of verwarmingsinstallatie moet zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden onderhouden en afgesteld.

### **8. MILIEUZORG**

#### **Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen**

- 8.1. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd.

### **Milieulogboek**

- 8.2. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van deze vergunning ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze vergunning, evenals overige relevante (milieu-)vergunningen;
  - de resultaten van de in deze vergunning voorgescreven keuringen en/of metingen en registraties;
  - de resultaten van de in deze vergunning voorgescreven onderzoeken;
  - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
  - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
- 8.3. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. Bewijsstukken en registraties dienen tenminste vijf jaar na verkrijging, voor het bevoegd gezag beschikbaar te worden gehouden.
- 8.4. Het energie en waterverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd. Hiertoe moeten de volgende stromen worden geregistreerd:
- a. het elektriciteitsverbruik in kWh, het gasverbruik in m<sup>3</sup>
  - b. het waterverbruik in m<sup>3</sup>
- 8.5. De in voorschrift 8.4 bedoelde registraties moeten worden opgenomen in het milieulogboek zoals vermeld in voorschrift 8.2.

## BEGRIPPENLIJST

### ADR

Accord européen relatif aux transport internationaux de marchandises dangereuses par route.

### BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen reduceert.

### BRM

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins, publicatie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer.

### CUR/PBV-AANBEVELING 44

Aanbeveling van de CUR/PBV-voorschriftencommissie "Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen", tweede herziene uitgave.

### DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

### FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

### GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

### GEVAARLIJKE STOFFEN

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.

### LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

### MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L<sub>Amax</sub>)

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

### MESTBASSIN

Een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet is gelegen onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

### MESTDICHT

Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin naar het buitenmilieu.

### MESTKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

### NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

### NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

#### NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

#### PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

#### PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine installaties, uitgave december 2011.

#### REFERENTIE(GELUIDS)NIVEAU

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162);

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

#### VERPAKKING

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

#### VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

#### WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

#### Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. ([www.nen.nl](http://www.nen.nl))

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. ([www.cur.nl](http://www.cur.nl))

PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). ([www.vrom.nl](http://www.vrom.nl), dossier Externe Veiligheid, Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl)



## **Bijlage**

### **Rechtsbeschermingmogelijkheden**

#### **A Zienswijze**

Gedurende in de desbetreffende kennisgeving genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De mondelinge zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. Gezien de administratieve afwikkeling is het wenselijk om uw mondelinge zienswijze een week voor afloop van de termijn kenbaar te maken.

De naar voren gebrachte zienswijzen worden bij het besluit gevoegd en mede ter inzage gelegd.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits u tevens belanghebbende bent, in een later stadium in beroep gaan.

#### **B Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen tegen een vergunning of een weigering binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt de beslissing op uw bezwaarschrift.

#### **C Beroep**

Het beroep kan enkel worden ingesteld door belanghebbenden. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze bij de het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie opsomming onder B). Voor de indiening van een beroep bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9400 AD te Groningen.

#### **D Voorlopige voorziening**

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. De besluiten treden in werking op de dag waarop de bezwaar-/beroepstermijn begint, dan wel op de dag na afloop van de bezwaar-/beroepstermijn. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang het college van burgemeester en wethouders op basis van het advies van de onafhankelijke commissie of de Rechtbank Noord-

Nederland niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9400 AD te Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Indien sprake is van een van rechtswege verleende vergunning kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om juist de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

### **E In werkingtreding**

De hoofdregel is dat de vergunning, in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

1. De omgevingsvergunning voor de activiteiten:
  - Het 'uitvoeren van een werk';
  - Het 'slopen van een bouwwerk';
  - Het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht';
  - Het 'slopen van een monument';
  - Het 'vellen van een houtopstand';en die tot stand is gekomen via de reguliere procedure treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking).
2. De omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt altijd in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift (ofwel zes weken na de dag waarop de terinzagelegging is geëindigd).
3. De omgevingsvergunning die van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking) of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Wanneer gedurende de genoemde termijnen bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.