

OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 13 april 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 2 mestsilo's.

De aanvraag gaat over de locatie plaatselijk bekend Vledders in Nieuw-Weerdinge nabij de overgang naar het Vledderdiep, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AC, nummer 238 en is bij ons geregistreerd onder zaak 33141-2016.

De aanvraag is ingediend door Aquastruct B.V., gevestigd Beneluxweg 13, 4904 SJ in Oosterhout, vertegenwoordigd door ██████████ namens Maatschap A.J. Middendorp en R. Stel, gevestigd Weerdingerkanaal NZ 98, 7831 HH in Nieuw-Weerdinge, vertegenwoordigd door ██████████

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op:

- dat de aanvraag is afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- dat de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10 en verder van de Wabo is gevoerd;

besluit

een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- het oprichten van een inrichting;

overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen.

Emmen, 28 maart 2017

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
namens dezen,
senior juridisch medewerker Vergunningen,

mevrouw A. Haanstra

Dit besluit is elektronisch gemaakt en daarom staat er geen handtekening onder.

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

1. Beoordeling aanvraag en overwegingen.
2. Milieuhygiënische beoordeling van de aanvraag.
3. Voorschriften onderdeel milieu.
4. Colofon Rechtsbeschermingsmogelijkheden.
5. Ruimtelijke onderbouwing.

Bijlage 1 – Beoordeling aanvraag en overwegingen

Omgevingsvergunning zaak 33141-2016

Gewaarmerkte stukken

De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:

- 1) I-33141-2016:622483, MestopslagMtsMiddendorpStel.pdf, toelichting duurzame mestopslag, versie A, d.d. 17-03-2016.
- 2) I-33141-2016:069549, 2297283_1460550632276_papierenformulier.pdf, aanvraagformulier voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, d.d. 13-04-2016.
- 3) 33141-2016:379441, Form-bouwen-Vledders.pdf, aanvraagformulier voor de activiteit bouwen van een bouwwerk, d.d. ontvangen 02-09-2016.
- 4) 33141-2016:129089, Form-milieu-Vledders.pdf, aanvraagformulier voor de activiteit oprichten van een inrichting, d.d. ontvangen 07-09-2016.
- 5) 33141-2016:182393, K88995-01 BRL 2342 Aquastruct.pdf, certificaat K88995/01, d.d. 01-12-2015.
- 6) 33141-2016:684205, middendorp MO 01 rev b.pdf, montagetekening, blad M001, revisie b, d.d. 02-09-2016.
- 7) 33141-2016:698444, motivatie.pdf, toelichting bedrijfseconomische noodzaak, d.d. 25-07-2016.
- 8) 33141-2016:908004, BER-001 v1 def.pdf, berekening standaard systeem prefab voorgespannen tankwanden, d.d. 18-09-2015.

Volledigheid

Wij hebben aan de hand van de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) bekeken of uw aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van uw bouwplan op de fysieke leefomgeving. Er is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Op grond van artikel 4.5 lid 1 van de Awb bent u op 28 juni 2016 in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken uw aanvraag aan te vullen. Wij hebben de laatste aanvullende gegevens ontvangen op 7 september 2016. Uw aanvraag is met de aanvullende gegevens volledig en in behandeling genomen. Hierdoor is de wettelijke procedure opgeschort met 28 dagen.

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Project

De aanvraag omvat de vervanging van twee bestaande mestbassins door twee bovengrondse betonnen mestsilos op de locatie aan de Vledders in Nieuw-Weerdinge. De mestsilos zijn bedoeld voor de opslag van mest voor het naastgelegen bedrijf van maatschap Middendorp en Stel dat is gevestigd aan Weerdingerkanaal NZ 98 in Nieuw-Weerdinge.

Het aangevraagde project bestaat uit 3 activiteiten, waarbij wij per activiteit onze overwegingen benoemen, te weten:

- 1) het bouwen van een bouwwerk;
- 2) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- 3) het oprichten van een inrichting.

1. De activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'

Bij de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' spelen de weigeringsgronden uit artikel 2.10 Wabo een rol. Indien geen van deze weigeringsgronden aanwezig is, moeten wij de gevraagde vergunning verlenen. Hieronder gaan wij nader in op de afzonderlijke weigeringsgronden:

a. Bouwbesluit 2012

U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

b. Bouwverordening

U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project voldoet aan de bepalingen van de Bouwverordening.

c. Vigerend bestemmingsplan

Het betreffende perceel is opgenomen in het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' waarin de gronden zijn voorzien van de bestemming 'Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen'. De voor 'Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere 'behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden' en 'agrarische doeleinden' met bijbehorende 'andere bouwwerken'. In beginsel is het agrarisch gebruik en zijn agrarische andere bouwwerken bij recht toegestaan.

Op grond van artikel 16.2.2 van de planregels is bepaald dat de bouwhoogte van andere bouwwerken maximaal 3,0 meter mag bedragen en dat mestopslagen niet zijn toegestaan.

De bouwhoogte van de beide silo's bedraagt 7,70 meter.

Het bestemmingsplan staat de bouw van twee mestilo's binnen de geldende bestemming niet toe. Het door u aangevraagde project is daardoor in strijd met de planregels.

Wij hebben beoordeeld of wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' op grond van artikel 2.12 van de Wabo kunnen en willen verlenen.

Wij zijn bereid medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. Onze motivering daarvoor is opgenomen bij onze overwegingen voor de activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

d. Redelijke eisen van welstand

Het project is door de welstandcommissie getoetst aan de bepalingen van de welstandsnota van de gemeente Emmen. De commissie heeft op 15 augustus 2016 positief geadviseerd. Wij nemen dit advies over. Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder d van de Wabo.

2. De activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

Uw aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de maximaal toegestane bouwhoogte voor andere bouwwerken wordt overschreden en omdat mestopslagen binnen deze bestemming niet zijn toegestaan.

Het bestemmingsplan kent een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor de realisatie van één mestopslag ten behoeve van agrarische bedrijfsvoering, waarbij o.a. de volgende bepalingen gelden:

1. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
2. de inhoud van de mestilo bedraagt maximaal 2500 m³;
3. voor zover aangemerkt als bouwwerk (silo) bedraagt de hoogte maximaal 6 meter.

De bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond. De beide mestilo's hebben elk een inhoud van ca. 2450 m³ en een bouwhoogte van 7,70 meter. Omdat slechts één mestilo van maximaal 6,0 meter is toegestaan is een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan niet mogelijk.

Een buitenplanse afwijking met toepassing van een kruimelafwijking op basis van artikel 4, onderdeel 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht is eveneens niet mogelijk, omdat de oppervlakte van de bouwwerken meer dan 50 m² bedraagt.

De ruimtelijke procedure die toegepast kan worden voor uw project is de uitgebreide procedure, waarbij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo.

Voor uw project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld dat als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit (bijlage 5). In deze ruimtelijke onderbouwing is aandacht besteed aan de relevante milieu- en omgevingsaspecten. De belangrijkste conclusie van de ruimtelijke onderbouwing is dat het aangevraagde project ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar is.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, lid 1 van de Wabo in samenhang met artikel 6.5, lid 1 van het Bor moeten wij een aanvraag voor de activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', die uitsluitend vergunbaar is op grond van artikel 2.12, lid 1, onder 3^o van de Wabo, voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft vervolgens aan of deze wel of geen bedenkingen heeft tegen het project. De gemeenteraad kan, op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor, categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. De gemeenteraad heeft op 28 april 2011 besloten tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin een verklaring niet is vereist. Het onderhavige project behoort tot een aangewezen categorie, waardoor in dit geval geen verklaring van de gemeenteraad nodig is.

Voorwaarden

De onderstaande onderdelen uit de omgevingsvergunning moeten voldoen aan (de daarbij genoemde artikelen uit) het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening.

1. Het volledige Kiwa- certificaat (KOMO-attest) dient nog te worden overlegd.

Van deze voorwaarde dient de vergunninghouder ten minste 3 weken voor aanvang van de uitvoering van het betreffende onderdeel de daarbij behorende gegevens te overleggen ter nadere goedkeuring.

Indien uit de gegevens niet of onvoldoende blijkt dat wordt voldaan aan de betreffende voorschriften, krijgt u daarover binnen 3 weken na indiening schriftelijk bericht.

U kunt starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel na de inwerkingtreding van deze vergunning en als wij de nader ingediende stukken goedgekeurd hebben en u daarvan schriftelijk bericht heeft ontvangen.

Wij willen u tevens wijzen op het volgende:

- verlenen van de omgevingsvergunning aan u betekent niet dat u inbreuk kunt maken op rechten van derden (buren, anderen). U dient, los van de omgevingsvergunning, de rechten van derden, op grond van het Burgerlijk Wetboek, te respecteren;
- de juiste plaats van het bouwwerk moet worden bepaald in overleg met team Toezicht (afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving).

3. De activiteit 'het oprichten van een inrichting'

Het betreft de oprichting van een inrichting door het plaatsen van twee mestsilos met elk een inhoud van 2450 m³. De gezamenlijke inhoud van deze mestsilos is maximaal 5000 m³.

Bevoegd gezag

De activiteiten binnen de inrichting vallen onder de categorieën van Bijlage I, onderdeel C, categorie 7 van het Bor. Op grond hiervan is de gemeente Emmen het bevoegde gezag om een beslissing te nemen op de gevraagde vergunning.

Volledigheid

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager per brief op 28-06-2016 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen, inclusief de aanvraag milieu. Wij hebben de aanvullende gegevens voor het milieudeel uiteindelijk ontvangen op 07-09-2016. Tevens heeft de aanvrager aangegeven dat de aanvraag een oprichting van een inrichting is in plaats van het veranderen van de inrichting, die in eerste instantie was aangevraagd. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op de volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) in werking getreden. De bijbehorende Ministeriële regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer (Rarim) is op diezelfde datum eveneens van kracht geworden. In het Rarim worden de middelvoorschriften genoemd voor het bepaalde in het Barim.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die in categorie 7.5, onder i. van Bijlage I onderdeel C van het Bor is aangewezen. De inrichting is als vergunningplichtig benoemd in Bijlage I onderdeel B van het Bor en wordt aangemerkt als een Type C-inrichting.

De vergunningaanvraag geldt tevens als de benodigde melding op grond van het Activiteitenbesluit voor deze activiteit. De betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Er dient aan de voorschriften te worden voldaan ongeacht hetgeen verder in deze vergunning is opgenomen. De betreffende voorschriften kunnen worden geraadpleegd via de internetsite <http://www.aimonline.nl>.

Voor de aangevraagde activiteiten zijn de volgende artikelen van Hoofdstuk 3 van het Besluit en de daarbij behorende bepalingen van de Regeling van toepassing:

- Paragraaf 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen indien deze mogelijkheid is opgenomen in het Activiteitenbesluit of de bijbehorende regeling.

Mer-(beoordelings)plicht

De voorgenomen activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Het Besluit Mer is niet van toepassing op de gevraagde situatie.

Adviezen

Ten behoeve van deze aanvraag zijn geen adviezen van wettelijk aangewezen adviseurs benodigd.

Ongewone voorvallen

Er is geen meldingsplicht opgenomen ten aanzien van ongewone voorvallen omdat deze voorvallen, inclusief gevallen waarbij sprake is van het optreden van bodemverontreiniging, op grond van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer al moeten worden gemeld bij burgemeester en wethouders.

Milieuhygiënische beoordeling

Voor uw project is een milieuhygiënische beoordeling opgesteld dat als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit (bijlage 2). In deze beoordeling is aandacht besteed aan de relevante milieuaspecten. De conclusie van de milieuhygiënische beoordeling is dat het aangevraagde project onder voorwaarden aanvaardbaar is. De voorschriften hiertoe zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.

Bijlage 2 - Milieuhygiënische beoordeling

Omgevingsvergunning zaak 33141-2016

Toetsingskader

Voor zover nodig is het bepaalde in artikel 2.14, eerste lid onder a van de Wabo betrokken, is met het bepaalde in artikel 2.14, eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden en is het bepaalde in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen, bij het beoordelen van de aanvraag.

Algemeen

Het algemeen toetsingskader van de Wabo voor het verbinden van voorschriften aan de vergunning is vastgelegd in artikel 2.22, tweede lid van de Wabo. Op grond van artikel 2.22, tweede lid van de Wabo worden aan een omgevingsvergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 'beste beschikbare technieken' (BBT) worden toegepast. In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van beste beschikbare technieken in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

De Regeling omgevingsrecht, laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2015, bevat in de bijlage een overzicht van de Nederlandse documenten over BBT. Deze bijlage bevat een lijst van in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en waarmee door vergunningverleners bij het bepalen van BBT rekening moet worden gehouden. Bij deze aanvraag is rekening gehouden met de betreffende relevante informatiedocumenten.

Situering van de inrichting

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Emmen. De inrichting ligt niet in een gebied dat op grond van de Provinciale omgevingsverordening is aangewezen als speciale beschermingszone of kwetsbaar gebied.

Bodem

Voor de beoordeling van de bodemaspecten is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De opslag van mest kan bedreigend zijn voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico moeten worden beperkt. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen, die volgens de systematiek van de NRB tot een verwaarloosbaar bodemrisico leiden.

NeR

Het algemeen toetsingskader voor de beoordeling van de luchtmissies is vastgelegd in de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht (NeR). De NeR is voornamelijk opgesteld voor de beoordeling van luchtmissies afkomstig van industriële en procesmatige processen. Voor een groot aantal industriële activiteiten kent de NeR een bijzondere regeling. Bij veehouderijen is, in tegenstelling tot industriële processen, in het algemeen sprake van een complex emissiepatroon samenhangend met onder andere variabele weeromstandigheden, wisselende bronnen en diverse seizoen activiteiten.

Lucht

Fijnstof en NO₂

Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet Milieubeheer grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. De wijze waarop de aangevraagde activiteiten moeten worden getoetst is beschreven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer en bijbehorende besluiten en ministeriële regelingen.

Hierbij dient te worden voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide, stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), die zijn opgenomen in bijlage 2.

De concentraties PM₁₀ en PM_{2,5} hangen sterk samen, aangezien de PM_{2,5} fractie een onderdeel van de PM₁₀ fractie is. In de praktijk blijkt dan ook dat als aan de grenswaarden voor PM₁₀ wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM_{2,5} wordt nageleefd. Om dit verder te onderbouwen heeft RIVM eind 2015 een nadere analyse uitgevoerd. Door de analyse is beter inzicht verkregen in de statistische relatie tussen de jaargemiddelde concentraties PM₁₀ en PM_{2,5}.

Besluit NIBM (Niet in betekende mate bijdragen)

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekende mate bijdraagt aan de concentratie PM₁₀ in de buitenlucht, dan hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM₁₀) komen overeen met 1,2 µg/m³ fijn stof.

De emissie van fijnstof en NO₂ binnen de inrichting wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar de inrichting. Op basis van de aangeleverde gegevens is een berekening uitgevoerd met behulp van de NIBM-rekentool. In deze rekentool kunnen het aantal transportbewegingen van de inrichting worden ingevoerd. Uit deze berekening blijkt dat de toename van de emissie van fijnstof en NO₂ niet in betekende mate bijdraagt.

De oprichting van de inrichting draagt niet in betekende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. De luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Geur

De wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt geen rechtstreekse normen voor de opslag van drijfmest in bovengrondse silo's. In het Activiteitenbesluit is de opslag van drijfmest in bovengrondse silo's geregeld in paragraaf 3.4.6. Voor geurgevoelige objecten bij een veehouderij wordt in de Besluit een afstandseis gesteld van 50 meter. Voor overige geurgevoelige objecten geldt een afstandseis van 100 meter. Formeel gezien zijn de voorschriften uit het activiteitenbesluit niet op de aangevraagde mestsilos van toepassing, aangezien de inhoud van beide silo's meer dan 2500 m³ bedraagt.

De inrichting ligt in een agrarische omgeving, omringd door agrarische bedrijven en een enkele woning van derden. De dichtstbijzijnde woning is gelegen op ruim 400 meter van de aangevraagde mestsilos. De mestsilos zijn volledig voorzien van een afdekking. De aan- en afvoer van mest vindt plaats met gesloten tankwagens. De geuremissie samenhangend met het gebruik van de silo's is derhalve zeer beperkt.

Het normatieve deel van de NeR is per 1 januari 2016 ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Het informatieve deel van de NeR is beschikbaar gesteld in een digitaal informatiedocument op de website van InfoMil. Voor geur is artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit van toepassing op activiteiten binnen een inrichting. De voorschriften zijn niet van toepassing op de aangevraagde mestsilos.

Voor de beoordeling van de geuremissie samenhangend met het gebruik van de mestsilos moet dus aansluiting worden gezocht bij het landelijk geurbeleid.

Het landelijk geurbeleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van

nieuwe hinder. De beoordeling welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is, is aan het bevoegd gezag. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Dat deze hindersystematiek bij vergunningverlening moet worden toegepast is vastgelegd in paragraaf 3.6 van de NeR. De NeR is in de Regeling omgevingsrecht opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren het aanvaardbaar hinderniveau vast. De geur reducerende maatregelen die binnen de inrichting zijn getroffen, worden beschouwd als beste beschikbare technieken.

Gelet op bovenstaande overwegingen, de ruime afstand tot aan de meest nabijgelegen woning van derden en de zeer beperkte geuremissie samenhangend met het gebruik van de mestsilos, zijn wij van mening dat het aspect geur geen aanleiding vormt om de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakemissie

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. De bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eveneens op 8 mei 2002 in werking getreden. De thans geldende versie van de RAV is gepubliceerd op 4 juni 2015, Stcrt.2015, nr. 15020.

De Wav maakt voor wat betreft de gevolgen van de ammoniakemissie uit veehouderijen onderscheid tussen bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied en bedrijven daarbuiten.

Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) moeten gedeputeerde staten van Drenthe (GS) bij besluit vaststellen welke gebieden in de provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze vaststelling van de grenzen van de EHS moet plaatsvinden om kwetsbare gebieden te kunnen aanduiden.

Op 10 november 2010 hebben de provinciale Staten van Drenthe definitief besloten tot het aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden op grond van artikel 2 van de Wav. Het besluit heeft op grond van de Wav de goedkeuring nodig van de minister of staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het goedkeuringsbesluit is op 2 maart 2011 genomen door de staatssecretaris. Vanaf de dag na publicatie (Provinciaal staatsblad, 30 maart 2011) heeft het besluit rechtskracht.

Het bedrijf ligt op meer dan 250 meter van een kwetsbaar gebied. De aanvraag is daarom in overeenstemming met de Wav.

Afvalwater

Bij de opslag van dierlijke mest in mestsilos komt alleen bedrijfsafvalwater in de vorm van hemelwater vrij. De lozing van hemelwater afkomstig van de inrichting (daken en buitenterrein) valt rechtstreeks onder het Activiteitenbesluit. Voorschriften met betrekking tot afvalwater zijn daarom niet in de vergunning opgenomen.

Afvalstoffen

In of krachtens hoofdstuk 10 'Afvalstoffen' van de Wet milieubeheer zijn algemene regels gesteld met betrekking tot het doelmatig en het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze bewaren, scheiden en ontdoen van afvalstoffen. Om nadere invulling te geven aan deze algemene regels kunnen in de vergunning voorschriften worden opgenomen met betrekking tot dit aspect.

Een andere belangrijke toetsingsdocument is het Landelijk afvalbeheersplan 2009-2021 (LAP) dat op grond van artikel 10.3 Wet milieubeheer is vastgesteld. In het LAP zijn de hoofdlijnen van het beleid vastgelegd voor het beheer van afvalstoffen. Een belangrijk uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalcomponenten te scheiden, gescheiden te houden, en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

De inrichting dient voor de opslag van dierlijke vloeibare mest afkomstig van buiten de inrichting. Binnen de inrichting zelf ontstaat geen afval. Om deze reden zijn geen voorschriften gesteld met betrekking tot dit onderwerp.

Geluid

Toetsingskader directe hinder

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting (directe hinder) is getoetst aan de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998)', verder te noemen de 'Handreiking'. De Handreiking is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai.

Omdat de gemeente Emmen nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld is bij het opstellen van de geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking. In hoofdstuk 4 worden geen grenswaarden gegeven voor het maximale geluidsniveau. In paragraaf 3.2 van de Handreiking worden grenswaarden gegeven voor maximale geluidsniveaus.

Bij het stellen van de geluidsvoorschriften kan worden gekozen uit drie omgevingstypen: 1. Landelijke omgeving, 2. Rustige woonwijk, weinig verkeer, 3. Woonwijk in de stad. De aard van de omgeving van de woningen in de directe omgeving van de inrichting komt het best overeen met een "Landelijke omgeving". Bij deze woonomgeving wordt een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) aanbevolen van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Voor de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) dient gestreefd te worden naar het voorkomen van waarden die meer dan 10 dB boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn gelegen. Als grenswaarde voor de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) geldt 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Toetsingskader indirecte hinder

In het kader van de milieutoets dient aandacht te worden besteed aan het aspect van indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de milieutoets kan worden omgegaan.

Milieugevolgen directe hinder

De inrichting is gelegen aan de Vledders te Nieuw-Weerdinge. De inrichting ligt in een landelijke omgeving. De dichtstbijzijnde woning (Vledderdiep 87) van derden bevindt zich op 520 meter ten zuidwesten van de inrichting.

In het advies van de RUD "Akoestische situatie "Mestbassin Middendorp-Stel" te Nieuw-Weerdinge" van 6 december 2016 is de geluidbelasting vanwege de inrichting op de dichtst bijgelegen woningen en op vier referentiepunten berekend.

Bij de inrichting is sprake van twee representatieve bedrijfssituaties. Het betreft de aanvoer van mest in de periode van 1 september en 1 februari en de afvoer van mest in de periode van 1 februari tot 1 september. De aanvoer van mest vindt geleidelijk plaats over de periode dan de afvoer van mest. De afvoer van mest is daardoor vanuit akoestisch oogpunt maatgevend.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de maatgevende representatieve bedrijfssituatie op de nabijgelegen woningen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 32 en 23 dB(A) in respectievelijk de dag- en nachtperiode bedraagt. In de avondperiode vinden geen akoestisch relevante activiteiten op de locatie plaats. Aan de richtwaarden, voor een "landelijke omgeving", van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode wordt voldaan. Op de omliggende referentiepunten, 100 meter van de erfgrans, bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 51 en 42 dB(A) in respectievelijk de dag- en nachtperiode.

De waarden voor het maximale geluidsniveau ('piekgeluidsniveau') (L_{Amax}) worden veroorzaakt door het optrekken van tractoren en vrachtwagens. Deze zijn inherent aan de bedrijfsvoering.

Op de meest nabijgelegen woningen in de directe omgeving bedragen de maximale geluidsniveaus ten hoogste 38 en 37 dB(A) in respectievelijk de dag- en nachtperiode. In de avondperiode vinden geen akoestisch relevante activiteiten op de locatie plaats. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau van $L_{Ar,LT} + 10$ dB.

Milieugevolgen ten gevolge van indirecte hinder

Het verkeer naar en van de inrichting is een vorm van indirecte hinder. Het verkeer zal voor 75% uit/in zuidelijke richting en 25% uit/in noordelijke richting arriveren/vertrekken. In zuidwestelijke richting, op een afstand van 520 meter van de inrichtingsgrens, zijn woningen van derden gelegen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer naar en van de inrichting op deze woningen ten hoogste 48 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag- en nachtperiode bedraagt. In de avondperiode vinden geen verkeersbewegingen van en naar de locatie plaats. De voorkeursgrenswaarde van respectievelijk 50 en 40 dB(A) in de dag- en nachtperiode wordt niet overschreden.

In noordelijke richting zijn de woning op grotere afstand gelegen en is de intensiteit beperkt waardoor dit verkeer ter plaatse van deze woningen niet te onderscheiden is van het heersende verkeersbeeld zonder de aanwezigheid van de inrichting. Op basis van de circulaire *'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996*, is de beoordeling van indirecte hinder in noordelijke richting achterwege gelaten.

Opgenomen voorschriften

Om geluidshinder ten gevolge van de inrichting te voorkomen dan wel te beperken zijn geluidsvoorschriften in de vergunning opgenomen. De in de geluidsvoorschriften opgenomen geluidsnormen zijn gebaseerd op het advies van de RUD "Akoestische situatie "Mestbassin Middendorp-Stel" te Nieuw-Weerdinge" van 6 december 2016. Voor de geluidvoorschriften, ter plaatse van woningen van derden, is voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als de maximale geluidsniveaus, aansluiting gezocht bij de richtwaarde van de omgeving. Voor de geluidvoorschriften, ter plaatse van referentiepunten, is voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als de maximale geluidsniveaus, aansluiting gezocht bij het voornoemde advies van de RUD. Voor de indirecte hinder zijn geen specifieke voorschriften opgenomen.

Bijlage 3 - Voorschriften onderdeel milieu

Omgevingsvergunning zaak 33141-2016



INHOUD

1. ALGEMEEN.....	13
2. BODEM.....	13
3. GELUID.....	13
4. OPSLAG VAN MEST IN BOVENGRONDSE SILO'S.....	14
BEGRIJPENLIJST.....	17

1. ALGEMEEN

- 1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2. Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.
- 1.3. Vergunninghouder is in het bezit van een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften. Verder is de vergunninghouder in bezit van de volgende documenten:
 - alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
- 1.4. De documenten genoemd in voorschrift 1.3. moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.
- 1.5. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de –te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

2. BODEM

- 2.1. Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.
- 2.2. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen moeten zodanig plaatsvinden dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
- 2.3. Gemorste bodembedreigende vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd.

3. GELUID

- 3.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in alle bedrijfssituaties, mag ter plaatse van de beoordelingspunten, zoals vastgelegd in het aan deze vergunning verbonden advies van de RUD “Akoestische situatie “Mestbassin Middendorp-Stel” te Nieuw-Weerdinge” van 6 december 2016, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
01 Ref. punt 100 mtr. noord	1,5/5	46	--	37
02 Ref. punt 100 mtr. oost	1,5/5	48	--	39
03 Ref. punt 100 mtr. zuid	1,5/5	45	--	37
04 Ref. punt 100 mtr. west	1,5/5	51	--	42
05 Vledderdiep 87	1,5/5	40	--	30
06 Vledderdiep 85	1,5/5	40	--	30
	meters			

- 3.2. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in alle bedrijfssituaties, mag ter plaatse van de beoordelingspunten, zoals vastgelegd in het aan deze vergunning verbonden advies van de RUD “Akoestische situatie “Mestbassin Middendorp-Stel” te Nieuw-Weerdinge” van 6 december 2016, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
01 Ref. punt 100 mtr. noord	1,5/5	52	--	46
02 Ref. punt 100 mtr. oost	1,5/5	55	--	48
03 Ref. punt 100 mtr. zuid	1,5/5	51	--	47
04 Ref. punt 100 mtr. west	1,5/5	57	--	51
05 Vledderdiep 87	1,5/5	50	--	40
06 Vledderdiep 85	1,5/5	50	--	40
	meters			

- 3.3. Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

4. OPSLAG MEST IN BOVENGRONDSE SILO'S

- 4.1. Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, is voorzien van een afdekking.
- 4.2. Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, moeten zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342.
Toelichting: Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl.
- 4.3. Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig .
- 4.4. Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 4.5. Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift moet zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vorige voorschrift, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.
Indien in deze verklaring geen referentieperiode mestbassins is vermeld, gelden gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiode mestbassins:
- 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 - 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 - 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
 - 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of;
 - 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.
- 4.6. Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.
Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het

mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

4.7. Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

Begrippenlijst

BASSIN

Een

reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezigte bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

KIWA

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk telefoon: (070) 414 44 ootelefax: (070) 414 44 20internet: www.kiwa.nl

REFERENTIEPERIODE

Tijdsbestek

waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_Ar,LT)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_Amax)

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

Bijlage 4 - Rechtsbeschermingsmogelijkheden

Omgevingsvergunning zaak 33141-2016

A Zienswijze

Gedurende in de desbetreffende kennisgeving genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De mondelinge zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. Gezien de administratieve afwikkeling is het wenselijk om uw mondelinge zienswijze een week voor afloop van de termijn kenbaar te maken.

De naar voren gebrachte zienswijzen worden bij het besluit gevoegd en mede ter inzage gelegd.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits u tevens belanghebbende bent, in een later stadium in beroep gaan.

B Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen een vergunning of een weigering binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede
- behandeling noodzakelijk is;

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan de het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt de beslissing op uw bezwaarschrift.

C Beroep

Het beroep kan enkel worden ingesteld door belanghebbenden. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht.

Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie opsomming onder B). Voor de indiening van een beroep bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

D Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. De besluiten treden in werking op de dag waarop de bezwaar-/beroepstermijn begint, dan wel op de dag na afloop van de bezwaar-/beroepstermijn. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang het college van burgemeester en wethouders op basis van het advies van de onafhankelijke commissie of de Rechtbank Noord-Nederland niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Indien sprake is van een van rechtswege verleende vergunning kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om juist de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

E Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat de vergunning, in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

- 1 De omgevingsvergunning voor de activiteiten:
 - het 'uitvoeren van een werk';
 - het 'slopen van een bouwwerk';
 - het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht';
 - het 'slopen van een monument';
 - het 'vellen van een houtopstand';
 - en die tot stand is gekomen via de reguliere procedure treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking).
- 2 De omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt altijd in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift (ofwel zes weken na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen).
- 3 De omgevingsvergunning die van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking) of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Wanneer gedurende de genoemde termijnen bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

Bijlage 5 – Ruimtelijke onderbouwing

Omgevingsvergunning zaak 33141-2016

Zie separaat document.