

Besluit Watervergunning

Deze vergunning is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



Watervergunning: Neo 022384 B.V.

Locatie activiteit: ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37)

Dossier: Z/20/032384

OLO-nummer: 5046415

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur heeft op 25 maart 2020 een aanvraag ontvangen van Neo 022384 B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Het gaat om het aanleggen van een zonnepark ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N58/A37).

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 5 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta aan Neo 022384 B.V., M.H. Tromplaan 55 in Enschede te verlenen voor:
 - het plaatsen van een hekwerk binnen de waterstaatswerken primaire watergangen WH3-4_J en WH3-4_K inclusief beschermingszone;
 - het aanbrengen van beplanting binnen de waterstaatswerken primaire watergangen WH3-2-10_C inclusief beschermingszoneten behoeve van de aanleg en inrichting van een zonnepark.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoogeveen, sectie Q, nummer 6, in de gemeente Hoogeveen. De locatie is plaatselijk bekend als ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37).
- II De hieronder genoemde stukken deel van de vergunning te laten uitmaken:
 - Aanvraagformulier van 25 maart 2020
 - Situatietekening landschappelijk inpassing
 - Tekening "Hoogeveen 2" nummer A19B0C0 met wijzigingen t/m/ 20-02-2020
 - Ruimtelijke onderbouwing Zonnepark knooppunt Hoogeveen van 27 februari 2020
- III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 4 te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Watervergunning: Neo 022384 B.V.

Locatie activiteit: ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37)

Dossier: Z/20/032384

OLO-nummer: 5046415

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

3. Ondertekening

Zwolle, 23 april 2020

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roze', written over a horizontal line.

D. Roze
Hoofd afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken

4. Voorschriften

Voorschrift 1. Ongewoon voorval.

1. Als door een ongewoon voorval van de vergunde situatie wordt afgeweken en als gevolg van het ongewone voorval,
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen voorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moeten er zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het team Handhaving (tel. 088-2331200) in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval moet schriftelijk worden gerapporteerd aan het team Handhaving van het waterschap over de punten onder a. tot en met d. van lid 2.

Voorschrift 2. Aanwijzen contactpersoon.

Er moet één of meer personen worden aangewezen met wie door of namens het dagelijks bestuur in spoedgevallen, zowel tijdens als buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Bij wijziging van de contactpersoon moet de naam, het adres en het telefoonnummer van de betrokkene(n) schriftelijk, binnen twee weken aan het team Handhaving van het waterschap worden meegedeeld.

Voorschrift 3. Algemeen.

1. Het werk moet overeenkomstig de vergunningsaanvraag en de bijbehorende tekeningen en beschrijvingen worden uitgevoerd. Uitgezonderd hiervan zijn de wijzigingen en aanvullingen die uit de voorschriften van deze vergunning voortvloeien.
2. Tenminste vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden en uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de werkzaamheden moet het waterschap hiervan in kennis worden gesteld. Dit kan via de bijgevoegde meldingskaart (bijlage 2) worden doorgegeven, telefonisch aan het team Handhaving (tel. 088-2331200) of via de e-mail: handhaving@wdodelta.nl, onder vermelding van dossier Z/20/032384.

LET OP:

In de meeste gevallen willen wij toezicht houden op de aan u vergunde activiteiten c.q. werkzaamheden. Wanneer u nalaat ons te informeren of ons te laat informeert over de start en de beëindiging van de werkzaamheden kunnen wij geen toezicht houden.

Als wij later constateren dat het werk niet volgens de vergunning is uitgevoerd, kunnen wij u alsnog verplichten het werk in overeenstemming te brengen met de vergunning.

3. De werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid.
4. De te gebruiken materialen mogen niet in strijd zijn met het Besluit bodemkwaliteit en de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
5. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Watervergunning: Neo 022384 B.V.

Locatie activiteit: ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37)

Dossier: Z/20/032384

OLO-nummer: 5046415

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

6. Bij de uitvoering van de werken moeten eventuele aanwijzingen van de met het toezicht belaste ambtenaar direct worden opgevolgd.
7. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer en de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder op eerste aanzegging van het waterschap dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
Bij nalatigheid wordt één en ander door of vanwege het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.
8. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
9. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen in/aan het waterstaatswerk, inclusief beschermingszone(s), als gevolg van het gemaakte werk en/of werkzaamheden dan wel activiteiten, moeten worden hersteld en met een graszaadmengsel worden ingezaaid en worden onderhouden totdat er een gesloten grasmat aanwezig is. De taluds van de watergangen moeten zo nodig worden opgezet met stapelzoden, overeenkomstig het naast aanwezige profiel.
10. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, moet dit schriftelijk worden gemeld aan het waterschap.
11. Een exemplaar van deze vergunning moet bij de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op verzoek worden getoond aan de met toezicht belaste ambtenaar.

Voorschrift 4. Het aanbrengen van een hekwerk bij een watergang.

1. Het hekwerk moet minimaal 0,50 meter uit de insteek worden geplaatst.

Voorschrift 5. Het aanbrengen van beplanting langs een watergang.

Noordwestzijde (zijde afrit A28)

1. De beplanting moet worden aangebracht binnen het hekwerk.

Oostzijde

2. De heesterzone wordt aangebracht langs de watergang waarbij een obstakelvrij onderhoudspad van ca. 1,50 meter breed langs de watergang beschikbaar blijft.

5. Overwegingen

5.1. Algemeen

Aanvraag

- Op 25 maart 2020 heeft I.A.A. Architecten B.V., namens Neo 022384 B.V., een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet.
- De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een hekwerk binnen de waterstaatswerken primaire watergangen WH3-4_J en WH3-4_K inclusief beschermingszone en het aanbrengen van beplanting binnen het waterstaatswerken primaire watergangen WH3-4_J, WH3-4_K en WH3-2-10_C inclusief beschermingszone ten behoeve van de aanleg en inrichting van een zonnepark.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoogeveen, sectie Q, nummer 6, in de gemeente Hoogeveen. De locatie is plaatselijk bekend als ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37).

Doelstelling Waterwet

- De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:
 - a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

Watervergunning: Neo 022384 B.V.

Locatie activiteit: ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37)

Dossier: Z/20/032384

OLO-nummer: 5046415

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
- Een vergunning wordt geweigerd als de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Beleid

- De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan:
 - Het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 - De Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 - De Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 - De Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

5.2. Overwegingen ten aanzien van meldingsplichtige activiteiten

Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

- De activiteiten waar vergunning voor wordt gevraagd is getoetst aan deze Algemene regels.
- Uit de toetsing blijkt dat de activiteiten niet onder de criteria van de Algemene regels vallen en daarom vergunningplichtig zijn.

5.3. Overwegingen ten aanzien van waterkwantiteit en waterveiligheid

Toetsing effecten t.a.v. waterkwantiteit

- Aanvragen voor een watervergunning voor handelingen in of nabij oppervlaktewaterlichamen worden getoetst op:
 - afname bergingscapaciteit water;
 - afname doorstroomcapaciteit water;
 - stabiliteit taluds;
 - negatief effect op waterkwaliteit;
 - negatief effect op ecologie;
 - negatief effect op grondwater(stromingen);
 - mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk.

Toetsing aan de beleidsregels voor oppervlaktewaterlichamen

- De aanvraag is getoetst aan de beleidsregels met betrekking tot objecten en bouwwerken nabij oppervlaktewaterlichamen en haar beschermingszones.
- Geconcludeerd is dat de aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde beleidsregels.

5.4. Conclusie

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn verwoord in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.
- Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.
- Er bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

6. Procedure

6.1. Algemeen

- De aanvraag is op 25 maart 2020 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft een exemplaar van de aanvraag volgens artikel 6.15, 1e lid van de Waterwet doorgestuurd naar de gemeente Hoogeveen.
- De aanvraag is geregistreerd in dossier Z/20/032384.
- De aanvraag omvat de volgende stukken:
 - Aanvraagformulier van 25 maart 2020
 - Situatietekening landschappelijk inpassing
 - Tekening "Hoogeveen 2" nummer A19B0C0 met wijzigingen t/m/ 20-02-2020
 - Ruimtelijke onderbouwing Zonnepark knooppunt Hoogeveen van 27 februari 2020
- De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft volgens het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

7. Mededelingen

7.1. Bezwaar

- Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning bekend is gemaakt (zie: <https://www.wdodelta.nl/actueel/wetgeving-regels/bekendmakingen/>), gedurende een periode van zes weken tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen.
- Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
- De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Als door het waterschap met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zenden wij het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

7.2. In werking treden

- De vergunning treedt in werking na bekendmaking.
- Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst een bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
- Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
- U kunt ook een digitaal verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

7.3. Contact

Watervergunning: Neo 022384 B.V.

Locatie activiteit: ten zuidoosten van het knooppunt Hoogeveen (N48/A37)

Dossier: Z/20/032384

OLO-nummer: 5046415

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

- Als door de voorschriften uit deze vergunning contact met een toezichthoudend ambtenaar noodzakelijk of gewenst is, kan contact worden opgenomen met het team Handhaving van de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken van het waterschap (telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl), tenzij in de voorschriften anders is weergegeven.

7.4. Overig

- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van een eventueel verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
- Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
- Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet- en regelgeving.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de Staat of derden ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Beschermingszone watergang:**
Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta van toepassing zijn en die als zodanig in de legger is opgenomen, dan wel, indien er nog geen legger is of de beschermingszone nog niet in de legger is opgenomen:
- de zone ter breedte van 5 meter grenzend een watergang.
2. **Dagelijks bestuur:**
het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
3. **Insteek:**
de theoretische grens van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld.
4. **Legger:**
als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet.
5. **Ongewoon voorval:**
een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
6. **Oppervlaktewaterlichaam:**
samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
7. **Team Handhaving:**
team Handhaving van de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken van het waterschap, Postbus 60, 8000 AB Zwolle, tel: 088-2331200, e-mail: handhaving@wdodelta.nl.
8. **Vergunninghouder:**
diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
9. **Watersysteem:**
samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
10. **Waterstaatswerk:**
oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven.
11. **Watervergunning:**
vergunning als bedoeld in de Waterwet.
12. **Werken:**
bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
13. **Werkzaamheden:**
het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2. Meldings-, gereedmeldingsformulier
Meldingsformulier bij dossier Z/20/032384

Vul dit formulier in voor zover nodig, onderteken het formulier en verzend deze naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. team Handhaving,

Antwoordnummer 700, 8000 VB Zwolle (postzegel is niet nodig)

of digitaal naar: handhaving@wdodelta.nl

Melding werkzaamheden	
Startdatum werkzaamheden:	Einddatum werkzaamheden:
Contactpersoon:	
Telefoonnummer:	
Adres:	
Plaats:	
Datum:	Ondertekening: