



# Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

01

X-coördinaat (m) : 230500  
Y-coördinaat (m) : 527627  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 50	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
50 - 70	zand zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont
70 - 100	zand zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

02

X-coördinaat (m) : 230502  
Y-coördinaat (m) : 527678  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 45	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
45 - 60	zand zwak siltig, omgewerkte grond, Opm.: veenbrokken
60 - 65	zand zwak siltig, 7,5YR5/2, E-horizont
65 - 70	zand zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
70 - 85	zand zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont
85 - 105	zand zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
105 - 115	zand zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

03

X-coördinaat (m) : 230541  
Y-coördinaat (m) : 527652  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 35	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, Opm.: fragment pijpenkop
35 - 70	zand zwak siltig, omgewerkte grond
70 - 100	zand zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

04

X-coördinaat (m) : 230520  
Y-coördinaat (m) : 527664  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 45	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
45 - 100	zand zwak siltig, omgewerkte grond, spoor baksteen, Opm.: veenbrokken
100 - 120	zand zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

05

X-coördinaat (m) : 230501  
Y-coördinaat (m) : 527651  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, Opm.: fragment pijpenkop
30 - 35	zand zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
35 - 70	zand zwak siltig, 7,5YR3/4, BC-horizont



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
70 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

06

X-coördinaat (m) : 230504  
Y-coördinaat (m) : 527721  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 50	zand	zwak siltig, opgebrachte grond, spoor baksteen
50 - 60	veen	sterk zandig, 10YR2/1, Veen: sterk amorf
60 - 65	zand	sterk siltig, 7,5YR3/2
65 - 75	zand	sterk siltig, 10YR5/5, C-horizont, Opm.: zwak ontwikkelde podzol
75 - 110	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont
110 - 120	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

07

X-coördinaat (m) : 230542  
Y-coördinaat (m) : 527704  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 50	zand	zwak siltig, 10YR3/2, opgebrachte grond
50 - 60	veen	sterk zandig, 10YR2/1
60 - 65	leem	sterk zandig, 7,5YR3/3
65 - 100	zand	zwak siltig, 10YR4/4, C-horizont

08

X-coördinaat (m) : 230584  
Y-coördinaat (m) : 527727  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 40	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
40 - 55	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
55 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

09

X-coördinaat (m) : 230625  
Y-coördinaat (m) : 527752  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 90	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
90 - 115	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

10

X-coördinaat (m) : 230666  
Y-coördinaat (m) : 527774  
Maaiveld (cm) : 0



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 50	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, Opm.: veenbrokken
50 - 60	zand	zwak siltig, omgewerkte grond, Opm.: veenbrokken
60 - 80	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont
80 - 85	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont
85 - 100	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

11

X-coördinaat (m) : 230627  
Y-coördinaat (m) : 527803  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 75	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
75 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

12

X-coördinaat (m) : 230515  
Y-coördinaat (m) : 527781  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 40	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, weinig baksteen
40 - 70	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
70 - 100	leem	sterk zandig, 7,5GY5/1, keileem

13

X-coördinaat (m) : 230492  
Y-coördinaat (m) : 527970  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 45	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, opgebrachte grond
45 - 65	veen	zwak zandig, 10YR2/2, Veen: sterk amorf
65 - 75	zand	zwak siltig, 7,5YR5/2, E-horizont
75 - 105	zand	zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
105 - 125	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

14

X-coördinaat (m) : 230486  
Y-coördinaat (m) : 527944  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 50	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, opgebrachte grond
50 - 75	veen	zwak zandig, 10YR2/1
75 - 85	leem	zwak zandig, sterk humeus, 10YR3/4
85 - 115	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

15

X-coördinaat (m) : 230485  
Y-coördinaat (m) : 527894  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 45	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, opgebrachte grond
45 - 65	veen zwak zandig, 10YR2/1
65 - 75	leem zwak zandig, 10YR4/6
75 - 105	zand zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

16

X-coördinaat (m) : 230480  
Y-coördinaat (m) : 527801  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 45	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
45 - 70	zand zwak siltig, omgewerkte grond, Opm.: veenbrok
70 - 80	zand zwak siltig, 7,5YR3/4, BC-horizont
80 - 110	zand zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

17

X-coördinaat (m) : 230482  
Y-coördinaat (m) : 527750  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 30	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
30 - 70	zand zwak siltig, omgewerkte grond
70 - 90	veen zwak zandig, 10YR2/2
90 - 105	zand sterk siltig, 10YR4/4
105 - 120	zand zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont

18

X-coördinaat (m) : 230478  
Y-coördinaat (m) : 527701  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 50	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, opgebrachte grond
50 - 65	veen zwak zandig, 10YR2/2
65 - 75	leem sterk zandig, 10YR4/4
75 - 110	zand zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont

19

X-coördinaat (m) : 230472  
Y-coördinaat (m) : 527654  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving
Grondsoort	
0 - 45	zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, opgebrachte grond
45 - 55	veen zwak zandig, 10YR2/2
55 - 65	zand zwak siltig, 7,5YR5/2, E-horizont



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
65 - 80	zand	zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
80 - 95	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont
95 - 110	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont

20

X-coördinaat (m) : 230474  
Y-coördinaat (m) : 527677  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 50	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor
50 - 80	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
80 - 105	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont
105 - 115	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

21

X-coördinaat (m) : 230472  
Y-coördinaat (m) : 527622  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, Opm.: onderin veenbrokken
65 - 80	zand	zwak siltig, 7,5YR5/2, E-horizont, spoor houtskoolspikkels
80 - 90	zand	zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
90 - 105	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, BC-horizont
105 - 120	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont

22

X-coördinaat (m) : 230468  
Y-coördinaat (m) : 527602  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 85	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, weinig baksteen
85 - 90	zand	zwak siltig, 7,5YR5/2, E-horizont
90 - 120	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont

23

X-coördinaat (m) : 230468  
Y-coördinaat (m) : 527576  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 80	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, weinig baksteen
80 - 115	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
115 - 130	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

24

X-coördinaat (m) : 230526  
Y-coördinaat (m) : 527608  
Maaiveld (cm) : 0



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 35	zand	zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor, Opm.: veenbrokken
35 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

25

X-coördinaat (m) : 230577  
Y-coördinaat (m) : 527609  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

26

X-coördinaat (m) : 230627  
Y-coördinaat (m) : 527608  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 35	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
35 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

27

X-coördinaat (m) : 230682  
Y-coördinaat (m) : 527603  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 90	zand	zwak siltig, omgewerkte grond, weinig baksteen, Opm.: veenbrokken
90 - 125	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, B-horizont
125 - 130	zand	matig siltig, 10YR5/6, C-horizont

28

X-coördinaat (m) : 230725  
Y-coördinaat (m) : 527602  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 75	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
75 - 110	veen	zwak zandig, 10YR2/2
110 - 140	zand	zwak siltig, matig humeus, 7,5YR3/4, B-horizont

29

X-coördinaat (m) : 230775  
Y-coördinaat (m) : 527600  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 70	zand	zwak siltig, omgewerkte grond



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
70 - 150	veen	zwak zandig, 10YR2/2
150 - 160	veen	zwak zandig, 10YR3/3
160 - 190	leem	zwak zandig, zwak humeus, 10YR4/4

30

X-coördinaat (m) : 230824  
Y-coördinaat (m) : 527596  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 85	zand	zwak siltig, omgewerkte grond, opgebrachte grond
85 - 100	veen	zwak zandig, 10YR2/2
100 - 115	leem	zwak zandig, matig humeus, 10YR4/4
115 - 130	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

31

X-coördinaat (m) : 230875  
Y-coördinaat (m) : 527594  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 80	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
80 - 100	veen	zwak zandig, 10YR2/2
100 - 107	leem	zwak zandig, 10YR4/4
107 - 130	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

32

X-coördinaat (m) : 230925  
Y-coördinaat (m) : 527590  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 80	zand	zwak siltig, opgebrachte grond
80 - 93	veen	zwak zandig, 10YR2/2
93 - 105	leem	zwak zandig, 10YR4/4
105 - 130	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

33

X-coördinaat (m) : 230976  
Y-coördinaat (m) : 527589  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 70	veen	zwak zandig, 10YR2/2
70 - 75	zand	zwak siltig, 7,5YR4/2, EB-horizont
75 - 95	zand	zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
95 - 110	zand	matig siltig, 7,5YR5/6, C-horizont
110 - 130	zand	zwak siltig, 10YR4/4, B-horizont



X-coördinaat (m) : 230952  
Y-coördinaat (m) : 527589  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 70	zand	zwak siltig, opgebrachte grond
70 - 105	veen	zwak zandig, 10YR2/2
105 - 110	leem	zwak zandig, 10YR4/4
110 - 140	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

X-coördinaat (m) : 231001  
Y-coördinaat (m) : 527589  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 70	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
70 - 85	zand	zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
85 - 110	zand	zwak siltig, 7,5YR3/4, BC-horizont

X-coördinaat (m) : 231025  
Y-coördinaat (m) : 527585  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, opgebrachte grond
65 - 78	veen	zwak zandig, 10YR2/2
78 - 83	leem	zwak zandig, matig humeus, 10YR4/4
83 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

X-coördinaat (m) : 231080  
Y-coördinaat (m) : 527583  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 135	zand	zwak siltig, omgewerkte grond, Opm.: verstoord

X-coördinaat (m) : 231126  
Y-coördinaat (m) : 527581  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 40	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
40 - 52	veen	zwak zandig, 10YR2/2
52 - 57	zand	zwak siltig, 7,5YR4/2, EB-horizont
57 - 63	zand	zwak siltig, 7,5YR3/3, B-horizont
63 - 80	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont





X-coördinaat (m) : 231095  
Y-coördinaat (m) : 527582  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 100	zand	zwak siltig, 10YR4/6, C-horizont

X-coördinaat (m) : 231155  
Y-coördinaat (m) : 527577  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 90	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont
90 - 100	zand	zwak siltig, 10YR4/4, B-horizont

X-coördinaat (m) : 231205  
Y-coördinaat (m) : 527580  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 75	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
75 - 95	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont
95 - 105	leem	sterk zandig, 2,5Y5/3, keileem

X-coördinaat (m) : 231251  
Y-coördinaat (m) : 527577  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 85	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
85 - 110	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont, Opm.: grind
110 - 120	leem	sterk zandig, 2,5YR5/3, keileem

X-coördinaat (m) : 231301  
Y-coördinaat (m) : 527577  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 80	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
80 - 95	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont
95 - 105	leem	sterk zandig, 2,5Y5/3, keileem, Opm.: grind

X-coördinaat (m) : 231350  
Y-coördinaat (m) : 527581  
Maaiveld (cm) : 0



## Hoogeveen, Vliegveld: Laagbeschrijvingen boringen

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 95	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont
95 - 105	leem	sterk zandig, 2,5Y5/3, keileem

45

X-coördinaat (m) : 231398  
Y-coördinaat (m) : 527573  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 75	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
75 - 95	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont
95 - 105	leem	sterk zandig, 2,5Y5/3, keileem

46

X-coördinaat (m) : 231447  
Y-coördinaat (m) : 527569  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 40	zand	zwak siltig, 10YR3/2, BOV
40 - 50	veen	sterk zandig, 10YR2/1
50 - 70	zand	matig siltig, 10YR4/4
70 - 100	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

47

X-coördinaat (m) : 231502  
Y-coördinaat (m) : 527566  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 65	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
65 - 95	zand	zwak siltig, 10YR5/6, C-horizont

48

X-coördinaat (m) : 231547  
Y-coördinaat (m) : 527565  
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)	Omschrijving	
	Grondsoort	
0 - 50	zand	zwak siltig, omgewerkte grond
50 - 65	zand	zwak siltig, 10YR4/4, C-horizont
65 - 75	leem	sterk zandig, 2,5Y5/3, keileem