

Avec de Bondt

ingenieursbedrijf

## Rapport

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  
bestemmingsplan De Wieken te Hoogeveen

Avec de Bondt  
bezoekadres Reggesingel 2  
postbus 202  
postcode 7460 AE Rijssen  
telefoon (0)548 51 52 00  
telefax (0)548 51 85 65  
e-mail rijssen@avecodebondt.nl  
internet www.avecodebondt.nl

projectnaam Akoestisch onderzoek De Wieken te Hoogeveen  
projectnummer 09.0607.04  
referentie RdG/008/09.0607.04

opdrachtgever Gemeente Hoogeveen  
postadres Postbus 20.000  
7900 PA Hoogeveen  
contactpersoon Mevr. J. de Vries

status definitief  
versie 00

aantal pagina's 15  
datum 7 juni 2010

auteur R. de Graaf



paraaf  
gecontroleerd





## INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	4
2.1	Wegverkeerslawaai	4
3	UITGANGSPUNTEN	5
4	RESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI	7
5	CONCLUSIE	8

## Tekeningen

- Bijlage 1: Situatie
- Bijlage 2: Beoordelingspunten
- Bijlage 3: Invoergegevens
- Bijlage 4: Resultaten 2010
- Bijlage 5: Resultaten 2020
- Bijlage 6: Geluidcontouren 2010
- Bijlage 7: Geluidcontouren 2020

## 1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Hoogeveen heeft Aveco de Bondt een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer binnen het bestemmingsplan De Wieken te Hoogeveen. Aanleiding voor het onderzoek is een nieuw bestemmingsplan voor het gehele industrie- en bedrijventerrein De Wieken. De bestemmingsplannen van zes gebieden worden samengevoegd in één conserverend bestemmingsplan.

Binnen het invloedsgebied van de relevante wegen binnen het nieuwe bestemmingsplan zijn de geluidbelastingen voor de huidige situatie (referentiejaar 2010) en het toekomstige plansituatie (peiljaar 2020) bepaald. Ten gevolge van het vast te stellen bestemmingsplan zijn er geen wijzigingen aan wegen of nieuw te ontwikkelen locaties voor geluidgevoelige bestemmingen voorzien. Het voorliggende onderzoek betreft derhalve een inventarisatie van de geluidbelasting.

In de Wet geluidhinder is er alleen voor nieuwe of veranderende situaties sprake van een toetsingskader. In het onderhavige onderzoek is er geen sprake van nieuwe of veranderende situaties. De rekenresultaten zijn echter wel gerelateerd aan de voorkeursgrenswaarde en genoemd in de Wet geluidhinder.

In bijlage 1 is een overzicht van het bestemmingsplan en relevante wegen gegeven.



## 2 WETTELIJK KADER

### 2.1 WEGVERKEERSLAWAAI

In de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven.


Tabel 2.1: Zonebreedten;

Aantal rijstroken	zonebreedten [m <sup>1</sup> ]	
	binnenstedelijk	buitenstedelijk
1 of 2	200	250
3 of 4	350	400
5 of meer	350	600

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden binnen en buiten de bebouwde kom eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg, nieuwe wegen langs bestaande woningen en nieuwe woningen langs nieuwe wegen. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de zogenaamde "voorkeursgrenswaarde".

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, voor nieuwe situaties op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nieuw te bouwen woning in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd met 2 dB bij wegen met een toegestane rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h. Voor de bepaling van de geluidwering van de gevels mogen voorgenomen reducties niet worden toegepast.



### 3 UITGANGSPUNTEN

De overdrachtsberekeningen voor de verschillende wegen zijn uitgevoerd in overeenstemming met Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De berekeningen zijn verricht met het softwareprogramma Geomilieu V1.51.

In de overdrachtsmodellen wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabsoorptie, reflectie tegen obstakels, afscherming door obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de bestaande woningen op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte boven maaiveld. De bodemfactor bedraagt buiten de ingevoerde bodemgebieden, 0,2 [-] (20 % zacht).

Door de gemeente Hoogeveen zijn de volgende rekenmodellen, die als basis voor het onderhavig onderzoek zijn gebruikt, aangeleverd:


- Hart van De Wieken. Hierin zijn opgenomen de Phillipsstraat, Industrieweg en de Bellstraat voor de jaren 2006 en 2017;
- Industrieweg. Hierin zijn o.a. opgenomen de Industrieweg, Voltastraat, Bellstraat en de Marconistraat voor het peiljaar 2019;
- Project 2009-09-22, rotonde Middenveldsweg/Edisonstraat, Marconistraat. Dit voor de jaren 2004 en 2014;
- Weg langs vliegveld. Hierin is de bypass van de Stephensonstraat, langs het vliegveld, opgenomen voor het peiljaar 2020.

De gehanteerde verkeersgegevens voor de berekening van de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai zijn door de gemeente Hoogeveen aangeleverd. De verkeersgegevens en wegkenmerken van de in dit onderzoek opgenomen wegen zijn gegeven in tabel 3.1. De verkeersverdelingen zijn opgenomen in bijlage 3.



Tabel 3.1: Gehanteerde verkeergegevens;

Wegen	Etmaal intensiteit		Type wegdek-verharding	Maximaal toegestane rijsnelheid
	Referentiejaar 2010	Peiljaar 2020		
A.G. Bellstraat (Middenveldweg - Industriestr)	5590	6500	SMA 0/6	50 km/u
A.G. Bellstraat (Industriestr. - Philipsstraat)	5590	6500	SMA 0/6	50 km/u
Dr. A. Philipsstraat	12000	14000	SMA 0/6	50 km/u
Edisonstraat (Marconistr. - Voltastraat)	7610	9250	DAB	70 km/u
Edisonstraat (Voltastraat - Europaweg)	6070	7590	DAB	50 km/u
Edisonstraat (Voltaweg - Industrieweg)	9348	10870	DAB	50 km/u
Edisonstraat (Industrieweg - Philipsstraat)	11643	11700	DAB	50 km/u
Edisonstraat (vanaf Philipsstraat ri. zuiden)	5891	6800	DAB	50 km/u
Europaweg (Edisonstraat - Parmentierstraat)	7313	8400	DAB	50 km/u
Europaweg (Parmentierstraat - Fokkerstraat)	4649	5040	DAB	50 km/u
Europaweg (vanaf Fokkerstraat ri oosten)	4214	4900	DAB	50 km/u
Industrieweg (Edisonstraat - Marconistraat)	6069	1100	DAB	50 km/u
Industrieweg (Marconistraat - Bellstraat)	2004	2510	DAB	50 km/u
Industrieweg (vanaf Bellstraat ri westen)	7755	8940	DAB	50 km/u
Lindberghstraat	1720	2000	DAB	50 km/u
Marconistraat	1030	1200	DAB	50 km/u
Middenveldweg (vanaf Marconistraat ri. westen)	9478	10540	DAB	70 km/u
Middenveldweg (Bellstraat - Marconistraat)	7864	9040	DAB	70 km/u
Molenweg (ten zuiden Stephensonstraat)	3896	4500	DAB	50 km/u
Molenweg (ten noorden Stephensonstraat)	2865	3300	DAB	50 km/u
Parmentierstraat	2334	3000	DAB	50 km/u
Plesmanstraat	860	1000	DAB	50 km/u
Stephensonstraat (Edisonstraat - Weg o/d Oost)	9192	3400	DAB	50 km/u
Stephensonstraat (Weg o/d Oost - Lindberghstraat)	7185	7700	DAB	50 km/u
Stephensonstraat (Lindberghstraat - Molenweg)	4777	5000	DAB	50 km/u
Stuifzandseweg	1270	1480	DAB	50 km/u
Voltastraat	764	1000	DAB	50 km/u
Weg om de Oost	8182	11600	DAB	50 km/u
Zeppelinstraat	430	500	DAB	50 km/u
Weg langs vliegveld	-	10000	SMA 0/6	70 km/u
Weg langs vliegveld (nabij kruising Europaweg)	-	9900	DAB	50 km/u



## 4 RESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten voor de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor het referentiejaar 2010 en het prognosejaar 2020 gegeven. De geluidsbelasting ( $L_{den}$ ) ten gevolge van wegverkeer voor bestaande woningen is gegeven inclusief correctie artikel 110g Weg geluidhinder.

Tabel 4.1: Resultaten wegverkeerslawaai  $L_{den}$ , incl. aftrek artikel 110g Wgh

Wegen	$L_{den}$ [dB]		Aantal overschrijdingen voorkeursgrenswaarde	
	Referentiejaar 2010	Peiljaar 2020	Referentiejaar 2010	Peiljaar 2020
1. A.G. Bellstraat	45	46	-	-
2. Dr. A. Philipsstraat	59	60	2	2
3. Edisonstraat	60	61	5	5
4. Europaweg	57	58	2	2
5. Industrieweg	59	60	13	13
6. Lindberghstraat	44	45	-	-
7. Marconistraat	48	49	-	1
8. Middenveldweg	57	57	5	4
9. Molenweg	58	59	3	3
10. Parmentierstraat	29	30	-	-
11. Plesmanstraat	41	42	-	-
12. Stephensonstraat	59	58	29	26
13. Stuifzandseweg	49	50	2	2
14. Voltastraat	50	51	5	6
15. Weg om de Oost	46	47	-	-
16. Zeppelinstraat	44	45	-	-
17. Weg langs vliegveld	-	54	-	2
Totaal		66	66	

Uit de resultaten in tabel 4.1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde (48 dB) in de huidige situatie (2010) vanwege negen wegen ter plaatse van 66 woningen binnen het nieuwe bestemmingsplan wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB (incl. aftrek artikel 110g Wgh). In de toekomstige situatie (2020) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege elf wegen ter plaatse van 66 woningen overschreden. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB (incl. aftrek artikel 110g Wgh).

De rekenresultaten van de opgenomen wegen zijn gegeven in bijlage 4 en 5. Tevens zijn, ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen, van de betreffende wegen vrije veld geluidcontouren bepaalt en gegeven in bijlage 6 en 7.

## 5 CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Hoogeveen heeft Aveco de Bondt een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer binnen het bestemmingsplan De Wieken te Hoogeveen. De bestemmingsplannen van zes gebieden worden samengevoegd tot één nieuw conserverend bestemmingsplan De Wieken.

Binnen het invloedsgebied van de relevante wegen binnen het nieuwe bestemmingsplan zijn de geluidbelastingen voor de huidige situatie (referentiejaar 2010) en het toekomstige plansituatie (peiljaar 2020) bepaald. In de Wet geluidhinder is er alleen voor nieuwe of veranderende situaties sprake van een toetsingskader. In het onderhavige onderzoek is er geen sprake van nieuwe of veranderende situaties. Het voorliggende onderzoek betreft derhalve een inventarisatie van de geluidbelasting.

Op basis van het onderhavig onderzoek kan gesteld worden dat:

- in de huidige situatie (2010) de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 66 woningen wordt overschreden. De bepaalde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB.  
De geluidbelasting vanwege 16 wegen is onderzocht. Hieruit blijkt dat ten gevolge van negen wegen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.
- In de toekomstige situatie (2020) de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 66 woningen wordt overschreden. De bepaalde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 66 dB.  
De geluidbelasting vanwege 17 wegen is onderzocht. De nieuwe ‘Weg langs vliegveld’ is tevens opgenomen in het onderzoek. Ten gevolge van elf wegen wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden.



Aveco de Bondt

ingenieursbedrijf

**Bijlage 1: Situatie**



## Bijlage 2: Beoordelingspunten










Model: VL de Wieken 2010  
versie van De Wieken - De Wieken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
0203b	Europaweg 24	231347,63	528252,88	1,50	--	--	--	Ja
0300	Stephensonstr. 2	230493,84	527476,03	1,50	4,50	--	--	Ja
0308a	Stephensonstraat 125	232350,37	527410,59	1,50	4,50	--	--	Ja
2041a	Pascalstraat 9	231039,22	527342,36	1,50	4,50	--	--	Ja
2012	Nobelstraat 8	231172,23	527335,05	--	4,50	--	--	Ja
2011	Nobelstraat 7 bungalow	231280,53	527336,47	1,50	4,50	--	--	Ja
1501	Dr. A Philipstaat 42	230059,86	527501,24	1,50	4,50	--	--	Ja
1502	Dr. A. Philipsstraat42	230052,07	527514,13	1,50	4,50	--	--	Ja
1001c	Industrieweg 35b	229561,92	527741,59	1,50	4,50	--	--	Ja
1004b	Industrieweg 47	229874,39	527712,62	1,50	4,50	--	--	Ja
200	Edisonsstraat 36	230379,17	527375,27	1,50	4,50	--	--	Ja
1102b	Voltastraat School	229147,20	528142,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1400a	Stuifzandseweg 40c	229008,77	528286,44	1,50	4,50	--	--	Ja
1200a	Marconistraat 22	229511,63	528428,27	1,50	4,50	--	--	Ja
1200b	Marconistraat 22	229501,49	528420,69	1,50	4,50	--	--	Ja
2036	Noorderweg 51 noorzijde	228987,84	527714,43	1,50	4,50	--	--	Ja
2037	Noorderweg 54 noorzijde	229016,43	527713,74	1,50	4,50	--	--	Ja
1006	Industrieweg 50	229042,86	527718,33	1,50	4,50	--	--	Ja
1007	Industrieweg 54	229046,81	527718,62	1,50	4,50	--	--	Ja
2034	Noorderweg 49	228991,49	527698,69	1,50	4,50	--	--	Ja
2035	Noorderweg 50	229014,50	527696,72	1,50	4,50	--	--	Ja
2033	Noorderweg 48	229014,80	527691,35	1,50	4,50	--	--	Ja
2032	Noorderweg 47	228992,06	527689,63	1,50	4,50	--	--	Ja
1001b	Industrieweg 35b	229560,06	527744,50	1,50	--	--	--	Ja
1001a	Industrieweg 35b	229565,23	527743,70	1,50	--	--	--	Ja
1004a	Industrieweg 47	229878,26	527711,24	1,50	4,50	--	--	Ja
1008	Industrieweg 55	230194,17	527696,22	1,50	4,50	--	--	Ja
1002	Industrieweg 42a	228887,52	527723,76	--	4,50	--	--	Ja
1005	Industrieweg 48	228957,49	527721,80	1,50	4,50	--	--	Ja
0203a	Europaweg 24	231347,28	528266,69	1,50	--	--	--	Ja
1404b	Stuivezandseweg 42	229293,52	528455,20	1,50	4,50	--	--	Ja
0308b	Stephensonstraat 125	232348,94	527399,99	1,50	4,50	--	--	Ja
2040	Pascalstraat 7	231003,44	527350,49	1,50	4,50	--	--	Ja
2038	Pascalstraat 10	231074,84	527334,20	1,50	4,50	--	--	Ja
2041b	Pascalstraat 9	231047,72	527348,75	1,50	4,50	--	--	Ja
2008	Nobelstraat 11	231310,25	527412,10	1,50	4,50	--	--	Ja
0318	Stephensonstraat 24	231280,65	527413,34	1,50	4,50	--	--	Ja
2013	Nobelstraat 9	231317,37	527334,64	1,50	--	--	--	Ja
1600	Zepelinstraat 4a	232347,07	527763,15	1,50	4,50	--	--	Nee
0319a	Stephensonstraat 27	230999,00	527554,83	4,50	--	--	--	Ja
0317a	Stephensonstraat 23	230995,69	527504,07	4,50	--	--	--	Ja
1401b	Stuifzandseweg 40e	229261,36	528428,00	1,50	4,50	--	--	Ja
1500	Dr Anton Philipsstraat 10	229564,69	527535,07	1,50	4,50	--	--	Ja
0201	Edisonstraat 34	230380,31	527372,56	1,50	4,50	--	--	Ja
0202b	Europaweg 23a	231453,45	528334,94	1,50	4,50	--	--	Ja
2002	Franklinstraat 9/9a	229053,21	528022,37	1,50	4,50	--	--	Ja
2000	Franklinstraat 2	229070,61	527856,89	1,50	4,50	--	--	Ja
2001	Franklinstraat 8	229072,62	527937,51	1,50	--	--	--	Ja
2003c	Galvanistaat 8 zuid	229328,43	528298,97	1,50	4,50	--	--	Ja
2003a	Galvanistaat 8 noord	229322,52	528309,16	1,50	4,50	--	--	Ja
2014	noord 203	231975,56	527285,03	1,50	--	--	--	Ja
2015	noord 203a/b	232005,39	527276,94	1,50	--	--	--	Ja
2016	noord 205/7	232023,47	527279,69	1,50	--	--	--	Ja
2017	noord 209	232033,55	527272,19	1,50	--	--	--	Ja
2018	noord 211	232048,43	527275,40	1,50	--	--	--	Ja
2019	noord 223	232131,89	527272,16	1,50	4,50	--	--	Ja
2020	noord 223a	232182,32	527262,37	1,50	4,50	--	--	Ja
2031	noord 229	232280,24	527265,37	1,50	4,50	--	--	Ja
2022	noord 231/3	232326,61	527265,68	1,50	4,50	--	--	Ja
2023	noord 235	232397,60	527261,58	1,50	4,50	--	--	Ja
2024	noord 237	232427,09	527255,67	1,50	4,50	--	--	Ja
2025b	noord 239	232434,98	527248,42	1,50	4,50	--	--	Ja
2026b	noord 241	232452,89	527258,26	1,50	4,50	--	--	Ja
2027a	noord 243	232472,41	527250,40	1,50	4,50	--	--	Ja
2028a	noord 245	232494,83	527252,83	1,50	4,50	--	--	Ja
2029b	noord 249	232523,78	527249,93	1,50	4,50	--	--	Ja
2029a	noord 249	232525,42	527239,20	1,50	4,50	--	--	Ja
2028b	noord 245	232495,79	527240,08	1,50	4,50	--	--	Ja
2027b	noord 243	232472,32	527235,80	1,50	4,50	--	--	Ja
2030b	noord 251	232546,82	527242,26	1,50	4,50	--	--	Ja
2030a	noord 251	232545,76	527248,66	1,50	4,50	--	--	Ja
2044	Pesserdijk 2	229780,71	527813,21	1,50	4,50	--	--	Ja
2042a	Pesserdijk 1aa	229838,43	527888,48	1,50	4,50	--	--	Ja
2045	Pesserdijk 4	229906,44	527890,33	1,50	4,50	--	--	Ja
2043	Pesserdijk 1a	229865,68	527897,42	1,50	4,50	--	--	Ja

Model: VL de Wieken 2010  
versie van De Wieken - De Wieken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
2039	Pascalstraat 3a	230938,12	527350,36	1,50	4,50	--	--	Ja
1400b	Stuifzandseweg 40c	229000,45	528295,65	1,50	4,50	--	--	Ja
1402	Stuifzandseweg 51c	228905,38	528283,37	1,50	4,50	--	--	Ja
1100	voltastraat 4	228671,05	527932,65	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1101a	voltastraat 4a	228668,30	527958,46	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1101b	voltastraat 4b	228671,71	527991,28	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1101c	voltastraat 4c	228710,86	528012,53	1,50	4,50	7,50	--	Ja
2009	Nobelstraat 4, 4abc	231185,41	527381,60	1,50	4,50	--	--	Ja
2010	Nobelstraat 6	231152,94	527356,27	1,50	4,50	--	--	Ja
2007	Nobelstraat 1	231212,45	527388,18	1,50	4,50	--	--	Ja
1003	industrieweg 45a	230008,35	527715,73	1,50	4,50	--	--	Ja
0202a	Europaweg 23a	231567,48	528354,22	1,50	4,50	--	--	Ja
0320	Stephensonstraat 37	231123,08	527461,03	1,50	4,50	--	--	Ja
0327	Stephensonstraat 76	231948,67	527291,77	1,50	4,50	--	--	Ja
0325b	Stephensonstraat 68	231758,13	527299,67	1,50	--	--	--	Ja
0329	Stephensonstraat 84	232022,24	527376,73	1,50	4,50	--	--	Ja
0330	Stephensonstraat 88	232075,62	527370,78	1,50	4,50	--	--	Ja
0333	Stephensonstraat 92	232107,86	527295,92	1,50	4,50	--	--	Ja
0332	Stephensonstraat 90a	232083,28	527286,38	1,50	4,50	--	--	Ja
0331	Stephensonstraat 90	232065,30	527293,01	1,50	4,50	--	--	Ja
0334	Stephensonstraat 96	232184,32	527366,16	1,50	4,50	--	--	Ja
0335	Stephensonstraat 98	232234,98	527364,64	1,50	4,50	--	--	Ja
0301	Stephensonstraat 100	232288,32	527361,26	1,50	4,50	--	--	Ja
0302	Stephensonstraat 102	232340,33	527360,68	1,50	4,50	--	--	Ja
0303	Stephensonstraat 106	232449,93	527348,72	1,50	4,50	--	--	Ja
0304	Stephensonstraat 108	232474,15	527347,18	1,50	4,50	--	--	Ja
0305	Stephensonstraat 110	232516,48	527341,63	1,50	4,50	--	--	Ja
0306	Stephensonstraat 113	232538,14	527334,58	1,50	4,50	--	--	Ja
0312	Stephensonstraat 137	232474,79	527401,82	1,50	--	--	--	Ja
0311	Stephensonstraat 135	232463,67	527407,12	1,50	--	--	--	Ja
0310a	Stephensonstraat 133	232451,00	527408,00	1,50	--	--	--	Ja
0309b	Stephensonstraat 131	232438,50	527403,76	1,50	--	--	--	Ja
0313b	Stephensonstraat 139	232503,32	527422,59	1,50	--	--	--	Ja
0314	Stephensonstraat 141	232502,60	527410,67	1,50	--	--	--	Ja
0315	Stephensonstraat 143	232501,69	527399,12	1,50	--	--	--	Ja
0323	Stephensonstraat 59 zg	231502,76	527443,22	1,50	--	--	--	Ja
0324	Stephensonstraat 59-1	231506,46	527447,73	1,50	--	--	--	Ja
0322b	Stephensonstraat 43 zg	231240,81	527454,40	1,50	4,50	--	--	Ja
0322a	Stephensonstraat 43 wg	231238,49	527459,56	1,50	4,50	--	--	Ja
0321	Stephensonstraat 37-1 noord	231126,53	527474,37	1,50	4,50	--	--	Ja
0317b	Stephensonstraat 23 ng	230996,75	527516,55	1,50	4,50	--	--	Ja
0326a	Stephensonstraat 7 ng	230661,89	527526,87	1,50	--	--	--	Ja
0326b	Stephensonstraat 7 zg	230659,67	527515,75	1,50	--	--	--	Ja
0316	Stephensonstraat 2 wg	230485,23	527468,25	1,50	4,50	--	--	Ja
0328	Stephensonstraat 8	230760,66	527437,88	1,50	--	--	--	Ja
0307	Stephensonstraat 12	231008,41	527427,03	1,50	4,50	--	--	Ja
1102a	Voltastraat School	229019,77	528055,68	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1102c	Voltastraat School	229082,80	528073,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1102e	Voltastraat School	229155,31	528104,80	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1102d	Voltastraat School	228973,77	528194,47	1,50	4,50	7,50	--	Ja
1403a	Stuivezandseweg 42	229306,39	528433,90	1,50	4,50	--	--	Ja
1401a	Stuifzandseweg 40e	229269,52	528417,85	1,50	4,50	--	--	Ja
2042b	Pesserdijk 1aa	229834,19	527899,41	1,50	4,50	--	--	Ja
0319b	Stephensonstraat 27	230990,99	527570,56	4,50	--	--	--	Ja
0325a	Stephensonstraat 68	231744,18	527293,50	1,50	--	--	--	Ja
0309a	Stephensonstraat 131	232436,75	527411,78	1,50	--	--	--	Ja
0310	Stephensonstraat 133	232448,77	527418,89	1,50	--	--	--	Ja
0313a	Stephensonstraat 139	232489,80	527424,03	1,50	--	--	--	Ja
2026a	noord 241	232453,18	527240,36	1,50	4,50	--	--	Ja
2025a	noord 239	232438,24	527241,70	1,50	4,50	--	--	Ja
2003b	Galvanistaat 8 noord	229326,64	528308,68	1,50	4,50	--	--	Ja

Bijlage 3: Invoergegevens



Model: VL de Wieken 2010  
versie van De Wieken - De Wieken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
208	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	5821,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
205	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	5821,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
200	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	3805,00	6,90	2,40	1,00	79,40	90,60	78,10	11,40	5,00	9,70	9,20	4,30	12,30
206	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	11643,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
204	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	4674,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
209	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	5891,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
207	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	5821,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
202	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	6070,00	6,70	4,00	0,50	80,70	80,70	80,80	12,30	11,00	14,60	7,00	8,30	4,60
203	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	9348,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
201	Edisonstraat	0,75	W0	70	70	70	7610,00	6,90	2,40	1,00	79,40	90,60	78,10	11,40	5,00	9,70	9,20	4,30	12,30
800	Europaweg	0,75	W0	50	50	50	7313,00	6,70	4,00	0,50	84,70	84,70	84,70	9,70	8,60	4,50	5,40	6,50	3,60
801	Europaweg	0,75	W0	50	50	50	4649,00	6,70	4,00	0,50	84,70	84,70	84,70	9,70	8,60	4,50	5,40	6,50	3,60
802	Europaweg	0,75	W0	50	50	50	4214,00	6,70	4,00	0,50	84,70	84,70	84,70	9,70	8,60	4,50	5,40	6,50	3,60
700	Parmentierstrat	0,75	W0	50	50	50	2334,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
300	Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	9192,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
301	Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	7185,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
302	Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	4777,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
900	Weg om de Oost	0,75	W0	50	50	50	8182,00	7,00	2,30	1,00	77,10	81,40	81,40	10,00	10,60	14,10	12,10	8,00	4,50
500	Molenweg zuid	0,75	W0	50	50	50	3896,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
501	Molenweg noord	0,75	W0	50	50	50	2865,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
400	Lindberghstraat	0,75	W0	50	50	50	1720,00	6,90	2,40	1,00	72,40	72,40	72,40	14,90	14,90	14,10	6,10	6,10	6,50
600	Plesmanstraat	0,75	W0	50	50	50	860,00	6,90	2,40	1,00	86,70	86,70	86,70	7,20	6,80	6,10	6,10	6,50	
601	Plesmanstraat	0,75	W0	50	50	50	860,00	6,90	2,40	1,00	86,70	86,70	86,70	7,20	6,80	6,10	6,10	6,50	
1100	Voltastraat	0,75	W0	50	50	50	764,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
1004	Industrieweg	0,75	W0	50	50	50	7755,00	6,90	3,10	0,60	93,00	84,10	93,20	5,10	4,70	3,90	1,90	11,10	2,90
1001	Industrieweg	0,75	W0	50	50	50	2004,00	7,00	2,80	0,60	91,40	75,00	90,30	5,10	5,20	4,70	3,50	19,80	5,10
1000	Industrieweg	0,75	W0	50	50	50	6069,00	7,00	2,80	0,60	91,40	75,00	90,30	5,10	5,20	4,70	3,50	19,80	5,10
102	Middenveldweg	0,75	W0	30	30	30	3932,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
101	Middenveldweg	0,75	W0	30	30	30	4739,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
103	Middenveldweg	0,75	W0	70	70	70	7864,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
104	Middenveldweg	0,75	W0	30	30	30	3932,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
100	Middenveldweg	0,75	W0	70	70	70	9478,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
1300	A.G. Bellstraat	0,75	W4	50	50	50	5590,00	7,20	2,10	0,60	90,00	94,70	89,00	7,60	4,60	10,00	2,10	0,70	1,00
1301	A.G. Bellstraat	0,75	W4	50	50	50	5590,00	7,20	2,10	0,60	90,00	94,70	89,00	7,60	4,60	10,00	2,10	0,70	1,00
1500	Dr. A. Philipsstraat	0,75	W4	50	50	50	12000,00	6,90	1,80	1,20	92,70	96,80	91,10	5,60	2,60	6,10	1,70	0,60	2,80
1202	Marconistraat	0,75	W0	50	50	50	1030,00	7,20	1,60	0,90	90,10	95,60	81,20	7,10	2,90	5,70	2,80	1,50	13,10
1201	Marconistraat	0,75	W0	50	50	50	1030,00	7,20	1,60	0,90	90,10	95,60	81,20	7,10	2,90	5,70	2,80	1,50	13,10
1200	Marconistraat	0,75	W0	50	50	50	1030,00	7,20	1,60	0,90	90,10	95,60	81,20	7,10	2,90	5,70	2,80	1,50	13,10
1400	Stuifzandseweg	0,75	W0	50	50	50	1270,00	6,60	3,90	0,70	92,50	99,90	93,70	7,10	2,				



Model: VL de Wieken 2020  
versie van De Wieken - De Wieken  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
208	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	5850,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
200	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	4625,00	6,90	2,40	1,00	79,40	90,60	78,10	11,40	5,00	9,70	9,20	4,30	12,30
206	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	11700,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
209	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	6800,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
207	Edisonstraat	0,75	W0	30	30	30	5850,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
202	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	7590,00	6,70	4,00	0,50	80,70	80,80	80,80	12,30	11,00	14,60	7,00	8,30	4,60
203	Edisonstraat	0,75	W0	50	50	50	10870,00	6,70	4,00	0,50	88,20	88,20	88,20	7,60	6,70	9,00	4,20	5,10	2,80
201	Edisonstraat	0,75	W0	70	70	70	9250,00	6,90	2,40	1,00	79,40	90,60	78,10	11,40	5,00	9,70	9,20	4,30	12,30
800	Europaweg	0,75	W0	50	50	50	8400,00	6,70	4,00	0,50	84,70	84,70	84,70	9,70	8,60	4,50	5,40	6,50	3,60
801	Europaweg	0,75	W0	50	50	50	5040,00	6,70	4,00	0,50	84,70	84,70	84,70	9,70	8,60	4,50	5,40	6,50	3,60
802	Europaweg	0,75	W0	50	50	50	4900,00	6,70	4,00	0,50	84,70	84,70	84,70	9,70	8,60	4,50	5,40	6,50	3,60
700	Parmentierstrat	0,75	W0	50	50	50	3000,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
300	Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	3400,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
301	Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	7700,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
302	Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	5000,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
1801	Bypass Stephensonstraat	0,75	W0	50	50	50	9900,00	6,70	4,00	0,50	81,40	81,40	81,40	11,90	10,60	14,10	6,70	8,00	4,50
1800	Bypass Stephensonstraat	0,75	W4	70	70	70	10000,00	6,70	4,00	0,50	81,40	81,40	81,40	11,90	10,60	14,10	6,70	8,00	4,50
1802	Bypass Stephensonstraat	0,75	W4	70	70	70	9900,00	6,70	4,00	0,50	81,40	81,40	81,40	11,90	10,60	14,10	6,70	8,00	4,50
900	Weg om de Oost	0,75	W0	50	50	50	11600,00	7,00	2,30	1,00	77,10	81,40	81,40	10,00	10,60	14,10	12,10	8,00	4,50
500	Molenweg zuid	0,75	W0	50	50	50	4500,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
501	Molenweg noord	0,75	W0	50	50	50	3300,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
400	Lindberghstraat	0,75	W0	50	50	50	2000,00	6,90	2,40	1,00	72,40	72,40	72,40	14,90	14,90	14,10	6,10	6,10	6,50
600	Plesmanstraat	0,75	W0	50	50	50	1000,00	6,90	2,40	1,00	86,70	86,70	86,70	7,20	7,20	6,80	6,10	6,10	6,50
601	Plesmanstraat	0,75	W0	50	50	50	1000,00	6,90	2,40	1,00	86,70	86,70	86,70	7,20	7,20	6,80	6,10	6,10	6,50
1100	Voltastraat	0,75	W0	50	50	50	1000,00	6,80	3,70	0,50	87,70	87,70	87,70	7,10	7,10	8,70	5,20	5,20	3,60
1004	Industrieweg	0,75	W0	50	50	50	8940,00	6,90	3,10	0,60	93,00	84,10	93,20	5,10	4,70	3,90	1,90	11,10	2,90
1001	Industrieweg	0,75	W0	50	50	50	2510,00	7,00	2,80	0,60	91,40	75,00	90,30	5,10	5,20	4,70	3,50	19,80	5,10
1000	Industrieweg	0,75	W0	50	50	50	1100,00	7,00	2,80	0,60	91,40	75,00	90,30	5,10	5,20	4,70	3,50	19,80	5,10
102	Middenveldweg	0,75	W0	30	30	30	4520,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
101	Middenveldweg	0,75	W0	30	30	30	5270,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
103	Middenveldweg	0,75	W0	70	70	70	9040,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
104	Middenveldweg	0,75	W0	30	30	30	4520,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
100	Middenveldweg	0,75	W0	70	70	70	10540,00	6,80	2,50	1,00	71,50	80,60	64,40	15,10	9,00	1,80	13,40	9,60	17,60
1300	A.G. Bellstraat	0,75	W4	50	50	50	6500,00	7,20	2,10	0,60	90,00	94,70	89,00	7,60	4,60	10,00	2,10	0,70	1,00
1301	A.G. Bellstraat	0,75	W4	50	50	50	6500,00	7,20	2,10	0,60	90,00	94,70	89,00	7,60	4,60	10,00	2,10	0,70	1,00
1500	Dr. A. Philipsstraat	0,75	W4	50	50	50	14000,00	6,90	1,80	1,20	92,70	96,80	91,10	5,60	2,60	6,10	1,70	0,60	2,80
1202	Marconistraat	0,75	W0	50	50	50	1200,00	7,20	1,60	0,90	90,10	95,60	81,20	7,10	2,90	5,70	2,80	1,50	13,10
1201	Marconistraat	0,75	W0	50	50	50	1200,00	7,20	1,60	0,90	90,10	95,60	81,20	7,10	2,90	5,70	2,80	1,50	13,10
1200	Marconistraat	0,75	W0	50	50	50	1200,00	7,20	1,60	0,90	90,10</								

**Bijlage 4: Resultaten 2010**

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Edisonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	52,07	49,93	40,68	52,34
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	53,39	51,24	41,99	53,65
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	23,94	20,23	14,57	24,39
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	27,70	24,01	18,32	28,15
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	23,96	20,94	13,89	24,34
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	28,04	24,45	18,59	28,49
0203a_A	Europaweg 24		1,50	27,32	23,14	18,35	27,83
0203b_A	Europaweg 24		1,50	26,90	23,29	17,46	27,35
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	47,66	45,46	36,33	47,93
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	48,59	46,40	37,27	48,86
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	22,99	19,82	13,09	23,38
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	22,28	19,39	12,03	22,64
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	22,05	18,65	12,39	22,47
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	21,80	18,69	11,81	22,18
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	18,40	14,99	8,75	18,82
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	19,80	16,32	10,21	20,23
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	18,86	15,47	9,21	19,28
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	19,99	16,60	10,30	20,40
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	32,34	29,70	21,77	32,67
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	34,96	32,30	24,44	35,30
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	17,32	13,49	8,06	17,79
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	20,82	17,32	11,25	21,25
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	14,12	11,99	2,68	14,38
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	14,79	12,66	3,34	15,05
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	15,24	11,17	6,15	15,72
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	17,15	13,10	8,01	17,62
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	12,04	9,20	1,73	12,39
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	13,58	9,70	4,36	14,05
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	12,10	9,96	0,66	12,36
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	18,28	14,78	8,71	18,71
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	12,80	10,66	1,36	13,06
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	16,59	13,15	6,97	17,01
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	16,77	13,18	7,29	17,21
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	49,72	47,55	38,35	49,99
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	50,73	48,56	39,34	50,99
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	30,80	28,15	20,24	31,13
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	27,94	25,05	17,71	28,30
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	32,29	29,70	21,65	32,62
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	29,81	27,07	19,37	30,15
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	31,37	28,64	20,93	31,71
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	34,71	32,21	23,94	35,03
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	36,21	33,72	25,40	36,52
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	28,64	26,27	17,65	28,94
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	31,36	28,95	20,43	31,66
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	28,25	25,72	17,52	28,57
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	32,51	29,95	21,79	32,82
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	29,79	27,03	19,39	30,14
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	32,89	30,27	22,32	33,23
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	29,41	26,74	18,86	29,74
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	30,04	27,57	19,21	30,35
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	23,37	21,05	12,27	23,65
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	22,20	19,28	11,99	22,56
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	22,87	20,24	12,27	23,20
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	33,36	31,06	22,21	33,64
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	31,80	29,58	20,51	32,07
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	20,96	18,11	10,65	21,31
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	23,32	20,56	12,90	23,66
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	35,31	32,98	24,23	35,60
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	22,89	19,59	13,13	23,30
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	25,07	21,54	15,52	25,50
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	22,54	19,03	12,97	22,97
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	24,92	21,42	15,34	25,34
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	22,14	19,16	11,99	22,50
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	24,94	21,88	14,90	25,32
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	18,68	15,56	8,70	19,06
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	21,94	18,74	12,06	22,33
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	20,27	16,30	11,10	20,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Edisonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	21,48	17,90	11,97	21,91
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	21,77	18,29	12,18	22,20
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	24,15	20,55	14,67	24,59
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	21,55	18,54	11,45	21,92
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	23,67	20,45	13,82	24,07
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	29,14	25,06	20,11	29,64
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	30,19	25,30	21,68	30,76
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	28,75	24,65	19,75	29,26
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	31,07	27,32	21,77	31,54
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	29,21	24,33	20,66	29,77
1003_A	industrieweg 45a		1,50	32,94	30,26	22,41	33,27
1003_B	industrieweg 45a		4,50	35,33	32,45	25,13	35,70
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	31,26	28,63	20,68	31,59
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	31,73	29,28	20,86	32,03
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	27,94	24,72	18,11	28,34
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	28,40	25,57	18,12	28,76
1005_A	Industrieweg 48		1,50	28,43	23,60	19,87	28,99
1005_B	Industrieweg 48		4,50	30,56	25,69	22,03	31,13
1006_A	Industrieweg 50		1,50	29,04	24,45	20,33	29,58
1006_B	Industrieweg 50		4,50	32,68	27,88	24,11	33,24
1007_A	Industrieweg 54		1,50	29,09	24,46	20,41	29,63
1007_B	Industrieweg 54		4,50	32,63	27,78	24,11	33,20
1008_A	Industrieweg 55		1,50	37,60	35,36	26,39	37,88
1008_B	Industrieweg 55		4,50	38,52	36,23	27,36	38,80
1100_A	voltastraat 4		1,50	17,93	13,73	8,94	18,43
1100_B	voltastraat 4		4,50	20,44	15,82	11,73	20,97
1100_C	voltastraat 4		7,50	24,37	19,42	15,89	24,95
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	-0,04	-2,18	-11,46	0,22
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	2,89	0,75	-8,54	3,15
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	8,11	5,98	-3,33	8,37
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	22,79	17,66	14,39	23,37
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	24,58	19,44	16,19	25,17
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	25,10	19,97	16,70	25,68
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	26,57	21,27	18,28	27,18
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	29,54	24,13	21,31	30,16
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	30,63	25,10	22,44	31,25
1102a_A	Voltastraat School		1,50	31,17	25,88	22,84	31,76
1102a_B	Voltastraat School		4,50	33,18	27,96	24,82	33,77
1102a_C	Voltastraat School		7,50	32,37	27,13	24,03	32,96
1102b_A	Voltastraat School		1,50	33,16	27,84	24,88	33,77
1102b_B	Voltastraat School		4,50	35,39	30,09	27,11	36,00
1102b_C	Voltastraat School		7,50	37,36	31,99	29,11	37,97
1102c_A	Voltastraat School		1,50	32,86	27,52	24,57	33,46
1102c_B	Voltastraat School		4,50	34,93	29,51	26,70	35,55
1102c_C	Voltastraat School		7,50	34,21	28,85	25,95	34,82
1102d_A	Voltastraat School		1,50	28,89	23,27	20,78	29,53
1102d_B	Voltastraat School		4,50	29,52	23,85	21,41	30,16
1102d_C	Voltastraat School		7,50	29,42	23,59	21,36	30,06
1102e_A	Voltastraat School		1,50	32,32	27,50	23,78	32,89
1102e_B	Voltastraat School		4,50	33,64	28,78	25,13	34,22
1102e_C	Voltastraat School		7,50	34,14	29,24	25,63	34,71
1200a_A	Marconistraat 22		1,50	58,02	52,29	49,93	58,66
1200a_B	Marconistraat 22		4,50	59,37	53,63	51,29	60,01
1200b_A	Marconistraat 22		1,50	33,41	27,42	25,31	34,01
1200b_B	Marconistraat 22		4,50	50,58	44,71	42,52	51,22
1400a_A	Stuifzandseweg 40c		1,50	35,68	30,22	27,49	36,31
1400a_B	Stuifzandseweg 40c		4,50	37,35	31,87	29,17	37,98
1400b_A	Stuifzandseweg 40c		1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c		4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e		1,50	43,86	38,32	35,72	44,50
1401a_B	Stuifzandseweg 40e		4,50	44,83	39,32	36,68	45,47
1401b_A	Stuifzandseweg 40e		1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e		4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c		1,50	36,86	31,30	28,71	37,49
1402_B	Stuifzandseweg 51c		4,50	37,65	32,13	29,48	38,28
1403a_A	Stuivezandseweg 42		1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42		4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42		1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42		4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10		1,50	29,38	26,20	19,49	29,78
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10		4,50	31,85	28,47	22,19	32,27
1501_A	Dr. A Philipstaat 42		1,50	32,69	29,74	22,53	33,06
1501_B	Dr. A Philipstaat 42		4,50	36,80	33,46	27,12	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Edisonstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	34,80	31,93	24,55	35,16
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	37,84	34,51	28,15	38,27
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	20,86	17,14	11,47	21,30
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	23,79	20,35	14,17	24,21
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	50,52	48,35	39,13	50,78
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	51,95	49,80	40,56	52,22
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	29,53	24,66	20,98	30,09
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	30,90	26,07	22,35	31,46
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	31,78	26,74	23,36	32,37
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	33,92	28,79	25,56	34,52
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	35,92	30,29	27,80	36,56
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	39,40	33,78	31,28	40,04
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	26,99	24,05	16,82	27,36
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	31,80	29,01	21,45	32,15
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	26,69	23,83	16,38	27,04
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	29,38	26,45	19,19	29,74
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	26,25	23,15	16,28	26,64
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	29,60	26,63	19,46	29,97
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	24,44	21,86	13,75	24,76
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	30,27	27,64	19,69	30,60
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	22,49	19,69	12,13	22,84
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	27,07	24,28	16,69	27,41
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	30,69	28,20	19,90	31,00
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	25,81	23,30	15,02	26,12
2014_A	noord 203	1,50	22,56	18,68	13,31	23,02
2015_A	noord 203a/b	1,50	20,27	16,82	10,64	20,69
2016_A	noord 205/7	1,50	21,84	18,35	12,26	22,27
2017_A	noord 209	1,50	20,33	16,81	10,77	20,76
2018_A	noord 211	1,50	21,93	18,74	12,07	22,33
2019_A	noord 223	1,50	20,86	16,60	11,91	21,36
2019_B	noord 223	4,50	22,41	18,29	13,36	22,90
2020_A	noord 223a	1,50	21,00	17,32	11,57	21,44
2020_B	noord 223a	4,50	23,48	20,08	13,81	23,90
2022_A	noord 231/3	1,50	19,53	16,87	8,98	19,86
2022_B	noord 231/3	4,50	20,96	18,01	10,80	21,33
2023_A	noord 235	1,50	19,94	16,70	10,13	20,35
2023_B	noord 235	4,50	20,78	17,50	11,00	21,19
2024_A	noord 237	1,50	19,50	16,09	9,85	19,92
2024_B	noord 237	4,50	20,60	17,27	10,84	21,00
2025a_A	noord 239	1,50	11,98	8,83	2,02	12,36
2025a_B	noord 239	4,50	16,79	13,65	6,83	17,17
2025b_A	noord 239	1,50	17,67	14,20	8,06	18,09
2025b_B	noord 239	4,50	19,84	16,56	10,03	20,24
2026a_A	noord 241	1,50	0,25	-1,90	-11,17	0,51
2026a_B	noord 241	4,50	6,18	4,05	-5,26	6,44
2026b_A	noord 241	1,50	19,32	16,10	9,47	19,72
2026b_B	noord 241	4,50	20,20	17,02	10,31	20,60
2027a_A	noord 243	1,50	16,34	13,88	5,48	16,64
2027a_B	noord 243	4,50	18,64	16,06	7,94	18,95
2027b_A	noord 243	1,50	7,92	5,79	-3,52	8,18
2027b_B	noord 243	4,50	8,55	6,42	-2,89	8,81
2028a_A	noord 245	1,50	19,25	16,09	9,31	19,63
2028a_B	noord 245	4,50	20,20	17,05	10,26	20,59
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	18,60	15,88	8,12	18,94
2029b_B	noord 249	4,50	20,37	17,41	10,21	20,74
2030a_A	noord 251	1,50	19,34	15,98	9,62	19,75
2030a_B	noord 251	4,50	21,01	17,43	11,50	21,44
2030b_A	noord 251	1,50	7,55	5,41	-3,90	7,81
2030b_B	noord 251	4,50	8,77	6,64	-2,67	9,03
2031_A	noord 229	1,50	20,63	17,76	10,36	20,99
2031_B	noord 229	4,50	21,95	19,06	11,70	22,31
2032_A	Noorderweg 47	1,50	27,96	22,88	19,51	28,53
2032_B	Noorderweg 47	4,50	31,15	26,30	22,59	31,71
2033_A	Noorderweg 48	1,50	28,17	23,06	19,75	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Edisonstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	30,82	25,66	22,47	31,42
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	28,83	23,87	20,32	29,39
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	31,72	26,88	23,18	32,29
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	28,56	23,56	20,08	29,13
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	30,53	25,34	22,17	31,12
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	29,14	24,31	20,56	29,69
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	32,05	27,14	23,55	32,62
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	28,43	23,56	19,88	28,99
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	32,49	27,62	23,96	33,06
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	27,79	25,29	16,97	28,09
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	33,55	31,08	22,73	33,86
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	29,27	26,91	18,27	29,57
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	33,36	31,00	22,33	33,65
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	21,55	19,11	10,64	21,85
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	27,66	25,20	16,78	27,96
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	26,31	23,98	15,27	26,61
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	31,72	29,33	20,79	32,03
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	26,83	24,34	16,03	27,14
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	30,67	28,13	19,93	30,98
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	33,78	29,68	24,78	34,29
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	35,74	31,68	26,71	36,25
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	36,09	31,26	27,56	36,66
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	37,87	33,20	29,27	38,44
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	33,50	29,75	24,18	33,96
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	36,03	32,01	26,96	36,53
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	32,52	27,72	23,95	33,08
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	35,26	30,42	26,73	35,83
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	33,89	29,73	24,92	34,40
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	37,04	32,72	28,18	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	36,05	33,92	23,81	36,14
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	36,27	34,14	23,99	36,36
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	53,97	51,83	41,77	54,07
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	54,69	52,55	42,47	54,78
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	52,26	50,12	40,05	52,36
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	53,51	51,37	41,30	53,61
0203a_A	Europaweg 24	1,50	57,25	55,11	45,04	57,35
0203b_A	Europaweg 24	1,50	45,06	42,92	32,86	45,16
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	34,55	32,42	22,24	34,63
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	38,18	36,05	25,93	38,27
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	20,77	18,64	8,30	20,82
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	23,55	21,43	11,14	23,61
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	20,83	18,71	8,39	20,89
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	21,75	19,63	9,31	21,81
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	19,74	17,62	7,31	19,80
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	21,03	18,91	8,56	21,08
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	19,74	17,62	7,32	19,80
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	21,59	19,47	9,16	21,65
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	16,84	14,72	4,48	16,91
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	18,65	16,52	6,26	18,71
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	30,65	28,53	18,28	30,72
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	35,09	32,96	22,78	35,17
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	18,12	15,99	5,69	18,18
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	23,09	20,97	10,69	23,16
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	14,45	12,32	2,12	14,53
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	16,11	13,99	3,75	16,18
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	16,43	14,30	3,92	16,47
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	17,75	15,62	5,26	17,80
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	11,74	9,62	-0,67	11,80
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	11,56	9,43	-0,85	11,62
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	6,55	4,42	-5,99	6,59
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	21,39	19,26	9,00	21,45
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	1,22	-0,89	-11,20	1,29
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	15,20	13,08	2,77	15,26
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	17,33	15,21	4,94	17,40
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	34,21	32,08	21,92	34,29
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	35,91	33,78	23,62	35,99
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	29,27	27,15	16,91	29,34
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	27,54	25,41	15,17	27,61
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	31,59	29,47	19,26	31,67
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	29,94	27,82	17,56	30,01
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	32,85	30,73	20,51	32,93
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	35,85	33,73	23,56	35,94
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	36,75	34,62	24,46	36,83
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	25,01	22,89	12,65	25,08
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	29,76	27,63	17,47	29,84
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	28,21	26,08	15,80	28,27
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	32,27	30,15	19,90	32,34
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	29,13	27,01	16,78	29,21
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	33,00	30,87	20,69	33,08
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	27,72	25,60	15,41	27,80
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	29,73	27,60	17,42	29,81
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	20,75	18,63	8,33	20,81
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	18,84	16,72	6,41	18,90
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	22,16	20,04	9,66	22,21
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	35,57	33,44	23,29	35,66
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	27,25	25,12	14,94	27,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	23,05	20,93	10,57	23,10
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	26,00	23,88	13,56	26,06
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	30,74	28,61	18,36	30,81
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	22,96	20,84	10,50	23,01
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	25,83	23,71	13,40	25,89
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	23,07	20,94	10,60	23,12
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	26,42	24,30	14,03	26,49
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	21,90	19,77	9,42	21,95
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	26,07	23,95	13,66	26,13
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	20,60	18,47	8,13	20,65
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	24,28	22,16	11,85	24,34
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	21,50	19,38	9,08	21,56
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	24,02	21,89	11,61	24,08
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	20,48	18,35	7,98	20,52
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	24,38	22,26	11,98	24,45
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	21,25	19,13	8,79	21,30
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	23,61	21,49	11,19	23,67
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	20,16	18,04	7,68	20,21
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	19,70	17,56	7,11	19,72
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	19,37	17,24	6,83	19,41
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	23,98	21,86	11,51	24,03
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	20,87	18,75	8,35	20,91
1003_A	industrieweg 45a	1,50	24,13	22,00	11,69	24,19
1003_B	industrieweg 45a	4,50	29,14	27,02	16,83	29,22
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	14,54	12,41	1,98	14,57
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	15,80	13,68	3,26	15,84
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	16,29	14,16	3,74	16,32
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	17,83	15,71	5,32	17,88
1005_A	Industrieweg 48	1,50	22,05	19,93	9,61	22,11
1005_B	Industrieweg 48	4,50	21,79	19,67	9,31	21,84
1006_A	Industrieweg 50	1,50	21,10	18,98	8,62	21,15
1006_B	Industrieweg 50	4,50	21,58	19,47	9,09	21,63
1007_A	Industrieweg 54	1,50	20,44	18,32	7,97	20,49
1007_B	Industrieweg 54	4,50	20,84	18,73	8,36	20,89
1008_A	Industrieweg 55	1,50	23,66	21,53	11,28	23,73
1008_B	Industrieweg 55	4,50	28,89	26,76	16,63	28,98
1100_A	voltastraat 4	1,50	2,56	0,42	-10,09	2,57
1100_B	voltastraat 4	4,50	5,73	3,60	-6,90	5,75
1100_C	voltastraat 4	7,50	11,45	9,34	-1,06	11,50
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	8,46	6,32	-4,17	8,48
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	12,40	10,28	-0,16	12,44
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	15,56	13,45	3,08	15,61
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	14,48	12,36	1,97	14,53
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	15,27	13,15	2,73	15,31
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	15,53	13,41	2,98	15,57
1102a_A	Voltastraat School	1,50	15,16	13,04	2,66	15,21
1102a_B	Voltastraat School	4,50	17,81	15,69	5,37	17,87
1102a_C	Voltastraat School	7,50	18,17	16,05	5,73	18,23
1102b_A	Voltastraat School	1,50	23,30	21,18	10,86	23,36
1102b_B	Voltastraat School	4,50	23,04	20,93	10,57	23,10
1102b_C	Voltastraat School	7,50	23,23	21,12	10,75	23,28
1102c_A	Voltastraat School	1,50	19,28	17,15	6,82	19,33
1102c_B	Voltastraat School	4,50	18,45	16,33	5,96	18,50
1102c_C	Voltastraat School	7,50	18,90	16,77	6,40	18,94
1102d_A	Voltastraat School	1,50	5,00	2,87	-7,51	5,04
1102d_B	Voltastraat School	4,50	6,31	4,18	-6,21	6,35
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	20,11	17,99	7,65	20,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	21,04	18,92	8,57	21,09
1102e_C	Voltastraat School	7,50	21,45	19,33	8,96	21,50
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	13,70	11,58	1,24	13,75
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	14,39	12,28	1,89	14,44
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	11,67	9,53	-0,85	11,71
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	19,34	17,22	6,87	19,39
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	22,36	20,25	9,90	22,42
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	23,52	21,41	11,04	23,57
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	20,21	18,09	7,71	20,26
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	22,92	20,80	10,48	22,98
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	20,69	18,57	8,16	20,73
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	21,84	19,72	9,30	21,88
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	24,97	22,84	12,50	25,02
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	28,39	26,27	15,95	28,45
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	25,76	23,63	13,34	25,82
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	29,80	27,68	17,52	29,89
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	28,36	26,23	15,91	28,41
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	32,94	30,82	20,61	33,02
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	25,02	22,89	12,68	25,09
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	26,83	24,71	14,46	26,90
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	34,69	32,56	22,43	34,78
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	35,51	33,39	23,21	35,59
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	16,67	14,54	4,07	16,70
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	20,29	18,16	7,78	20,33
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	14,94	12,81	2,39	14,97
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	18,37	16,25	5,87	18,42
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	15,10	12,97	2,62	15,15
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	15,89	13,76	3,39	15,93
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	27,75	25,62	15,34	27,81
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	32,74	30,62	20,42	32,82
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	27,04	24,92	14,67	27,11
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	29,95	27,83	17,61	30,03
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	26,32	24,19	13,92	26,38
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	30,46	28,34	18,11	30,54
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	22,64	20,51	10,12	22,68
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	29,38	27,26	16,97	29,44
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	20,18	18,05	7,69	20,23
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	25,26	23,14	12,89	25,33
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	28,70	26,58	16,36	28,78
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	24,00	21,88	11,61	24,07
2014_A	noord 203	1,50	22,98	20,85	10,50	23,03
2015_A	noord 203a/b	1,50	21,65	19,52	9,19	21,70
2016_A	noord 205/7	1,50	21,79	19,66	9,31	21,84
2017_A	noord 209	1,50	21,07	18,93	8,60	21,12
2018_A	noord 211	1,50	22,47	20,34	10,03	22,53
2019_A	noord 223	1,50	20,49	18,37	8,02	20,54
2019_B	noord 223	4,50	23,85	21,73	11,43	23,91
2020_A	noord 223a	1,50	20,30	18,18	7,84	20,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	24,12	21,99	11,72	24,18
2022_A	noord 231/3	1,50	21,83	19,71	9,44	21,90
2022_B	noord 231/3	4,50	23,23	21,12	10,81	23,30
2023_A	noord 235	1,50	19,35	17,22	6,89	19,40
2023_B	noord 235	4,50	22,37	20,25	9,95	22,43
2024_A	noord 237	1,50	17,90	15,77	5,45	17,95
2024_B	noord 237	4,50	19,91	17,79	7,45	19,96
2025a_A	noord 239	1,50	13,29	11,16	0,80	13,34
2025a_B	noord 239	4,50	16,88	14,75	4,39	16,93
2025b_A	noord 239	1,50	16,82	14,70	4,35	16,87
2025b_B	noord 239	4,50	19,12	16,99	6,61	19,16
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	17,28	15,16	4,80	17,33
2026b_B	noord 241	4,50	19,09	16,97	6,59	19,14
2027a_A	noord 243	1,50	14,41	12,28	1,85	14,44
2027a_B	noord 243	4,50	18,75	16,63	6,28	18,80
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	18,71	16,59	6,23	18,76
2028a_B	noord 245	4,50	20,83	18,71	8,37	20,88
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	18,94	16,82	6,47	18,99
2029b_B	noord 249	4,50	21,33	19,20	8,88	21,38
2030a_A	noord 251	1,50	18,05	15,92	5,57	18,10
2030a_B	noord 251	4,50	20,62	18,50	8,17	20,68
2030b_A	noord 251	1,50	10,25	8,13	-2,20	10,31
2030b_B	noord 251	4,50	10,94	8,82	-1,54	10,99
2031_A	noord 229	1,50	21,20	19,08	8,78	21,26
2031_B	noord 229	4,50	22,77	20,65	10,35	22,83
2032_A	Noorderweg 47	1,50	15,86	13,73	3,28	15,89
2032_B	Noorderweg 47	4,50	21,03	18,92	8,57	21,09
2033_A	Noorderweg 48	1,50	17,83	15,70	5,24	17,86
2033_B	Noorderweg 48	4,50	18,65	16,53	6,15	18,70
2034_A	Noorderweg 49	1,50	18,32	16,19	5,79	18,36
2034_B	Noorderweg 49	4,50	21,97	19,85	9,49	22,02
2035_A	Noorderweg 50	1,50	19,79	17,67	7,26	19,83
2035_B	Noorderweg 50	4,50	20,77	18,65	8,23	20,81
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	22,80	20,68	10,34	22,85
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	24,16	22,05	11,69	24,22
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	19,99	17,86	7,44	20,02
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	21,74	19,62	9,23	21,79
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	25,52	23,39	13,06	25,57
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	31,60	29,48	19,29	31,68
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	26,62	24,50	14,24	26,69
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	30,43	28,31	18,11	30,51
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	21,18	19,05	8,67	21,22
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	26,65	24,53	14,24	26,71
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	24,75	22,62	12,32	24,81
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	30,88	28,76	18,57	30,96
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	24,76	22,63	12,33	24,82
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	29,80	27,68	17,45	29,88
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	25,90	23,77	13,41	25,95
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	28,13	26,01	15,66	28,18
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	24,43	22,30	12,01	24,49
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	27,44	25,31	15,04	27,50
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	26,58	24,45	14,14	26,64
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	29,08	26,97	16,66	29,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	18,76	16,64	6,27	18,81
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	21,19	19,07	8,71	21,24
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	21,79	19,67	9,27	21,83
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	24,46	22,34	11,95	24,51

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	16,88	14,23	5,36	16,97
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	17,88	15,23	6,35	17,97
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	23,07	20,43	11,56	23,17
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	24,58	21,94	13,07	24,68
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	25,70	23,06	14,19	25,80
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	29,05	26,41	17,54	29,15
0203a_A	Europaweg 24		1,50	26,43	23,78	14,92	26,52
0203b_A	Europaweg 24		1,50	28,50	25,86	16,99	28,60
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	20,34	17,69	8,81	20,43
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	22,18	19,53	10,64	22,27
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	12,15	9,51	0,64	12,25
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	12,76	10,11	1,24	12,85
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	12,64	9,99	1,11	12,73
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	12,22	9,57	0,70	12,31
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	11,47	8,83	-0,05	11,56
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	12,51	9,86	0,99	12,60
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	9,53	6,88	-1,99	9,62
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	11,42	8,77	-0,11	11,51
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	6,88	4,23	-4,65	6,97
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	7,55	4,90	-3,98	7,64
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	21,86	19,21	10,35	21,95
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	23,54	20,89	12,01	23,63
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	9,82	7,17	-1,70	9,91
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	13,45	10,81	1,93	13,54
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	4,73	2,08	-6,80	4,82
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	5,29	2,64	-6,23	5,38
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	10,08	7,43	-1,44	10,17
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	11,11	8,46	-0,41	11,20
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	1,76	-0,88	-9,75	1,86
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	2,53	-0,12	-8,99	2,62
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	1,24	-1,41	-10,28	1,33
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	11,16	8,51	-0,37	11,25
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	--	--	--	--
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	5,57	2,92	-5,95	5,66
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	5,23	2,58	-6,30	5,32
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	19,50	16,85	7,97	19,59
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	21,32	18,67	9,78	21,41
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	20,95	18,30	9,43	21,04
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	20,08	17,44	8,57	20,18
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	22,59	19,94	11,07	22,68
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	20,08	17,44	8,57	20,18
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	23,45	20,80	11,92	23,54
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	25,82	23,17	14,30	25,91
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	26,92	24,27	15,40	27,01
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	18,45	15,81	6,94	18,55
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	22,21	19,56	10,69	22,30
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	21,69	19,04	10,17	21,78
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	23,91	21,26	12,39	24,00
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	19,45	16,80	7,93	19,54
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	22,32	19,68	10,81	22,42
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	16,39	13,75	4,88	16,49
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	18,83	16,19	7,32	18,93
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	14,60	11,96	3,09	14,70
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	4,07	1,43	-7,44	4,17
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	16,25	13,60	4,74	16,34
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	23,42	20,77	11,90	23,51
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	8,78	6,13	-2,74	8,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	14,43	11,79	2,92	14,53
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	16,45	13,80	4,92	16,54
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	19,93	17,28	8,41	20,02
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	14,60	11,95	3,09	14,69
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	15,82	13,17	4,29	15,91
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	14,32	11,67	2,80	14,41
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	15,72	13,08	4,20	15,81
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	13,63	10,98	2,11	13,72
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	14,88	12,23	3,36	14,97
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	13,36	10,71	1,85	13,45
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	15,54	12,89	4,02	15,63
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	11,57	8,92	0,05	11,66
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	12,52	9,88	1,00	12,61
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	12,60	9,95	1,08	12,69
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	14,10	11,45	2,58	14,19
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	13,12	10,47	1,60	13,21
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	14,97	12,33	3,45	15,06
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	10,07	7,42	-1,46	10,16
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	10,66	8,02	-0,85	10,76
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	7,65	5,01	-3,85	7,75
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	14,27	11,62	2,73	14,36
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	10,63	7,99	-0,91	10,72
1003_A	industrieweg 45a		1,50	11,52	8,87	0,00	11,61
1003_B	industrieweg 45a		4,50	14,35	11,71	2,82	14,44
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	10,27	7,62	-1,25	10,36
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	13,63	10,98	2,09	13,72
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	5,79	3,14	-5,73	5,88
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	8,97	6,32	-2,55	9,06
1005_A	Industrieweg 48		1,50	12,61	9,96	1,08	12,70
1005_B	Industrieweg 48		4,50	13,44	10,79	1,90	13,53
1006_A	Industrieweg 50		1,50	14,19	11,55	2,67	14,28
1006_B	Industrieweg 50		4,50	15,52	12,88	3,98	15,61
1007_A	Industrieweg 54		1,50	14,17	11,52	2,63	14,26
1007_B	Industrieweg 54		4,50	15,50	12,85	3,96	15,59
1008_A	Industrieweg 55		1,50	11,42	8,78	-0,10	11,51
1008_B	Industrieweg 55		4,50	13,62	10,97	2,09	13,71
1100_A	voltastraat 4		1,50	--	--	--	--
1100_B	voltastraat 4		4,50	--	--	--	--
1100_C	voltastraat 4		7,50	--	--	--	--
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	0,80	-1,85	-10,71	0,89
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	2,90	0,25	-8,62	2,99
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	5,50	2,85	-6,03	5,59
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	6,74	4,10	-4,80	6,83
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	7,44	4,79	-4,10	7,53
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	7,64	4,99	-3,90	7,73
1102a_A	Voltastraat School		1,50	5,74	3,09	-5,80	5,83
1102a_B	Voltastraat School		4,50	6,79	4,15	-4,74	6,88
1102a_C	Voltastraat School		7,50	7,27	4,62	-4,26	7,36
1102b_A	Voltastraat School		1,50	11,04	8,39	-0,48	11,13
1102b_B	Voltastraat School		4,50	9,60	6,95	-1,93	9,69
1102b_C	Voltastraat School		7,50	10,02	7,37	-1,51	10,11
1102c_A	Voltastraat School		1,50	11,55	8,91	0,03	11,64
1102c_B	Voltastraat School		4,50	14,49	11,84	2,95	14,58
1102c_C	Voltastraat School		7,50	15,31	12,66	3,77	15,40
1102d_A	Voltastraat School		1,50	--	--	--	--
1102d_B	Voltastraat School		4,50	--	--	--	--
1102d_C	Voltastraat School		7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School		1,50	11,39	8,74	-0,14	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	12,47	9,82	0,93	12,56
1102e_C	Voltastraat School	7,50	12,91	10,27	1,38	13,00
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	3,67	1,03	-7,82	3,77
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-2,93	-5,58	-14,45	-2,84
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	6,62	3,97	-4,91	6,71
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	8,44	5,79	-3,09	8,53
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	12,09	9,45	0,58	12,19
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	14,08	11,44	2,56	14,17
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	8,00	5,35	-3,52	8,09
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	9,83	7,18	-1,70	9,92
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	14,28	11,63	2,75	14,37
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	16,57	13,92	5,03	16,66
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	16,80	14,16	5,28	16,89
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	18,10	15,46	6,57	18,19
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	18,14	15,49	6,62	18,23
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	19,89	17,25	8,36	19,98
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	14,94	12,29	3,42	15,03
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	15,86	13,21	4,33	15,95
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	18,20	15,56	6,68	18,29
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	19,81	17,16	8,28	19,90
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	10,33	7,69	-1,17	10,43
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	13,69	11,04	2,16	13,78
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	7,52	4,87	-3,99	7,61
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	10,56	7,92	-0,96	10,65
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	6,58	3,93	-4,94	6,67
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	3,03	0,38	-8,47	3,13
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	20,19	17,55	8,68	20,29
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	23,40	20,75	11,88	23,49
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	18,10	15,46	6,58	18,19
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	20,26	17,62	8,74	20,35
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	19,14	16,50	7,63	19,24
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	22,96	20,31	11,44	23,05
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	15,87	13,22	4,36	15,96
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	20,70	18,05	9,18	20,79
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	12,31	9,66	0,80	12,40
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	13,95	11,30	2,43	14,04
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	20,50	17,85	8,99	20,59
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	15,20	12,56	3,70	15,30
2014_A	noord 203	1,50	15,17	12,52	3,65	15,26
2015_A	noord 203a/b	1,50	13,25	10,60	1,74	13,34
2016_A	noord 205/7	1,50	14,03	11,38	2,51	14,12
2017_A	noord 209	1,50	13,80	11,15	2,29	13,89
2018_A	noord 211	1,50	14,14	11,50	2,63	14,24
2019_A	noord 223	1,50	12,57	9,92	1,05	12,66
2019_B	noord 223	4,50	13,93	11,29	2,41	14,02
2020_A	noord 223a	1,50	12,71	10,06	1,19	12,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	14,33	11,68	2,81	14,42
	2022_A	noord 231/3	1,50	12,10	9,45	0,59	12,19
	2022_B	noord 231/3	4,50	13,40	10,76	1,87	13,49
	2023_A	noord 235	1,50	10,39	7,74	-1,13	10,48
	2023_B	noord 235	4,50	12,72	10,07	1,19	12,81
	2024_A	noord 237	1,50	9,50	6,85	-2,01	9,59
	2024_B	noord 237	4,50	11,55	8,90	0,03	11,64
	2025a_A	noord 239	1,50	6,62	3,97	-4,90	6,71
	2025a_B	noord 239	4,50	7,80	5,15	-3,73	7,89
	2025b_A	noord 239	1,50	8,43	5,79	-3,08	8,53
	2025b_B	noord 239	4,50	11,75	9,10	0,22	11,84
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	9,04	6,39	-2,48	9,13
	2026b_B	noord 241	4,50	10,57	7,93	-0,95	10,66
	2027a_A	noord 243	1,50	9,06	6,42	-2,45	9,16
	2027a_B	noord 243	4,50	11,18	8,53	-0,34	11,27
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	9,49	6,84	-2,03	9,58
	2028a_B	noord 245	4,50	12,09	9,45	0,57	12,18
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	7,47	4,83	-4,04	7,57
	2029b_B	noord 249	4,50	8,28	5,63	-3,24	8,37
	2030a_A	noord 251	1,50	9,09	6,44	-2,43	9,18
	2030a_B	noord 251	4,50	10,07	7,42	-1,45	10,16
	2030b_A	noord 251	1,50	2,88	0,23	-8,65	2,97
	2030b_B	noord 251	4,50	3,30	0,65	-8,23	3,39
	2031_A	noord 229	1,50	12,54	9,89	1,02	12,63
	2031_B	noord 229	4,50	14,08	11,44	2,56	14,17
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	8,81	6,16	-2,70	8,90
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	13,79	11,14	2,25	13,88
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	11,43	8,78	-0,09	11,52
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	13,56	10,91	2,02	13,65
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	8,55	5,91	-2,96	8,65
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	11,94	9,29	0,41	12,03
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	10,03	7,38	-1,48	10,12
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	10,54	7,89	-0,99	10,63
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	13,27	10,62	1,73	13,36
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	14,26	11,61	2,72	14,35
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	14,17	11,52	2,64	14,26
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	15,48	12,83	3,94	15,57
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	18,35	15,70	6,83	18,44
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	21,72	19,07	10,20	21,81
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	16,88	14,23	5,36	16,97
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	20,11	17,46	8,59	20,20
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	15,26	12,61	3,75	15,35
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	19,83	17,19	8,31	19,92
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	16,03	13,38	4,52	16,12
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	20,46	17,81	8,94	20,55
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	17,83	15,18	6,31	17,92
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	21,17	18,53	9,66	21,27
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	17,73	15,09	6,20	17,82
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	19,67	17,02	8,13	19,76
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	11,03	8,38	-0,49	11,12
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	14,18	11,53	2,64	14,27
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	12,05	9,40	0,53	12,14
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	14,68	12,03	3,16	14,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	10,69	8,04	-0,83	10,78
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	13,77	11,13	2,24	13,86
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	6,69	4,05	-4,81	6,79
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	9,97	7,32	-1,56	10,06

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	42,38	39,74	30,88	42,48
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	42,36	39,72	30,86	42,46
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	25,11	22,47	13,59	25,20
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	27,04	24,40	15,52	27,13
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	23,95	21,31	12,44	24,05
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	27,30	24,66	15,78	27,39
0203a_A	Europaweg 24	1,50	25,45	22,81	13,93	25,54
0203b_A	Europaweg 24	1,50	25,09	22,45	13,57	25,18
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	56,97	54,33	45,48	57,07
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	57,68	55,04	46,17	57,78
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	54,56	51,91	43,07	54,66
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	55,32	52,67	43,82	55,42
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	55,14	52,49	43,64	55,24
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	55,79	53,15	44,30	55,89
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	53,03	50,39	41,55	53,13
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	54,20	51,55	42,70	54,30
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	53,22	50,57	41,72	53,32
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	54,39	51,75	42,89	54,49
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	55,01	52,37	43,52	55,11
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	55,48	52,83	43,98	55,58
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	52,31	49,66	40,81	52,41
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	52,43	49,79	40,94	52,53
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	58,30	55,65	46,80	58,40
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	58,90	56,26	47,41	59,00
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	32,53	29,89	21,04	32,63
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	34,54	31,90	23,04	34,64
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	55,53	52,88	44,03	55,63
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	56,06	53,42	44,57	56,16
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	48,52	45,87	37,02	48,62
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	45,33	42,68	33,83	45,43
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	51,70	49,05	40,20	51,80
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	52,00	49,35	40,51	52,10
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	53,05	50,40	41,55	53,15
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	44,64	42,00	33,14	44,74
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	44,84	42,19	33,34	44,94
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	46,86	44,21	35,36	46,96
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	49,18	46,54	37,69	49,28
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	48,41	45,77	36,91	48,51
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	50,31	47,66	38,81	50,41
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	51,25	48,60	39,75	51,35
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	31,81	29,17	20,30	31,91
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	34,51	31,87	23,00	34,61
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	58,18	55,53	46,68	58,28
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	58,77	56,13	47,27	58,87
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	44,35	41,70	32,83	44,44
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	42,78	40,14	31,26	42,87
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	58,57	55,93	47,07	58,67
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	59,20	56,55	47,70	59,30
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	40,92	38,28	29,43	41,02
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	42,26	39,62	30,77	42,36
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	54,21	51,57	42,72	54,31
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	55,13	52,49	43,63	55,23
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	58,66	56,02	47,16	58,76
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	59,18	56,54	47,68	59,28
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	58,17	55,53	46,67	58,27
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	54,34	51,70	42,85	54,44
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	42,42	39,77	30,92	42,52
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	30,42	27,78	18,91	30,52
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	48,02	45,38	36,53	48,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	43,25	40,61	31,76	43,35
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	44,62	41,98	33,12	44,72
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	57,92	55,28	46,43	58,02
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	56,93	54,28	45,43	57,03
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	57,50	54,86	46,00	57,60
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	55,75	53,11	44,26	55,85
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	56,61	53,97	45,12	56,71
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	41,57	38,92	30,07	41,67
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	43,54	40,90	32,03	43,64
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	40,15	37,51	28,65	40,25
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	41,88	39,24	30,37	41,98
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	41,98	39,34	30,48	42,08
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	43,01	40,37	31,51	43,11
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	54,78	52,14	43,29	54,88
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	55,64	52,99	44,14	55,74
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	54,80	52,15	43,30	54,90
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	55,52	52,88	44,02	55,62
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	23,58	20,94	12,06	23,67
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	-1,14	-3,78	-12,64	-1,04
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	20,31	17,67	8,79	20,40
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	24,50	21,86	12,96	24,59
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	16,75	14,11	5,22	16,84
1003_A	industrieweg 45a		1,50	31,92	29,28	20,39	32,01
1003_B	industrieweg 45a		4,50	33,47	30,83	21,95	33,56
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	31,29	28,65	19,76	31,38
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	32,33	29,69	20,79	32,42
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	23,61	20,97	12,08	23,70
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	25,14	22,50	13,61	25,23
1005_A	Industrieweg 48		1,50	10,74	8,10	-0,75	10,84
1005_B	Industrieweg 48		4,50	13,99	11,34	2,48	14,08
1006_A	Industrieweg 50		1,50	14,20	11,55	2,70	14,30
1006_B	Industrieweg 50		4,50	16,20	13,56	4,69	16,30
1007_A	Industrieweg 54		1,50	13,52	10,88	2,02	13,62
1007_B	Industrieweg 54		4,50	15,46	12,82	3,94	15,55
1008_A	Industrieweg 55		1,50	36,13	33,49	24,60	36,22
1008_B	Industrieweg 55		4,50	38,09	35,45	26,57	38,18
1100_A	voltastraat 4		1,50	17,85	15,21	6,32	17,94
1100_B	voltastraat 4		4,50	18,71	16,07	7,18	18,80
1100_C	voltastraat 4		7,50	19,02	16,38	7,49	19,11
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	--	--	--	--
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	--	--	--	--
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	--	--	--	--
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	13,57	10,93	2,04	13,66
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	13,99	11,35	2,46	14,08
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	-4,96	-7,60	-16,44	-4,86
1102a_A	Voltastraat School		1,50	21,43	18,79	9,90	21,52
1102a_B	Voltastraat School		4,50	22,42	19,78	10,89	22,51
1102a_C	Voltastraat School		7,50	22,66	20,02	11,13	22,75
1102b_A	Voltastraat School		1,50	20,35	17,71	8,83	20,44
1102b_B	Voltastraat School		4,50	21,40	18,76	9,87	21,49
1102b_C	Voltastraat School		7,50	19,39	16,75	7,86	19,48
1102c_A	Voltastraat School		1,50	17,04	14,40	5,52	17,13
1102c_B	Voltastraat School		4,50	19,73	17,09	8,19	19,82
1102c_C	Voltastraat School		7,50	20,44	17,80	8,91	20,53
1102d_A	Voltastraat School		1,50	14,02	11,38	2,50	14,11
1102d_B	Voltastraat School		4,50	14,75	12,11	3,22	14,84
1102d_C	Voltastraat School		7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School		1,50	18,58	15,94	7,05	18,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	19,44	16,80	7,91	19,53
1102e_C	Voltastraat School	7,50	19,95	17,31	8,43	20,04
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	13,26	10,62	1,77	13,36
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	20,23	17,59	8,70	20,32
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	16,40	13,75	4,88	16,49
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	17,30	14,66	5,78	17,39
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	20,41	17,77	8,89	20,50
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	20,88	18,23	9,35	20,97
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	15,20	12,56	3,68	15,29
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	16,13	13,49	4,60	16,22
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	24,45	21,81	12,92	24,54
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	25,03	22,39	13,50	25,12
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	26,48	23,84	14,96	26,57
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	29,87	27,23	18,35	29,96
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	30,69	28,05	19,18	30,79
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	31,74	29,10	20,23	31,84
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	30,27	27,62	18,75	30,36
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	32,56	29,91	21,04	32,65
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	42,55	39,91	31,05	42,65
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	42,76	40,12	31,25	42,86
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	21,98	19,34	10,46	22,07
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	24,34	21,70	12,81	24,43
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	17,28	14,64	5,77	17,38
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	19,47	16,82	7,94	19,56
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	15,63	12,99	4,12	15,73
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	12,15	9,51	0,65	12,25
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	51,35	48,70	39,85	51,45
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	53,40	50,76	41,89	53,50
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	58,14	55,49	46,64	58,24
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	58,59	55,95	47,09	58,69
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	48,08	45,43	36,58	48,18
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	50,40	47,75	38,90	50,50
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	38,03	35,39	26,51	38,12
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	43,41	40,77	31,89	43,50
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	39,21	36,57	27,71	39,31
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	41,66	39,02	30,15	41,76
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	43,22	40,57	31,71	43,31
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	43,90	41,26	32,40	44,00
2014_A	noord 203	1,50	42,18	39,54	30,68	42,28
2015_A	noord 203a/b	1,50	38,59	35,95	27,09	38,69
2016_A	noord 205/7	1,50	38,39	35,75	26,90	38,49
2017_A	noord 209	1,50	39,59	36,95	28,09	39,69
2018_A	noord 211	1,50	40,07	37,43	28,57	40,17
2019_A	noord 223	1,50	40,52	37,87	29,02	40,62
2019_B	noord 223	4,50	41,80	39,16	30,30	41,90
2020_A	noord 223a	1,50	40,88	38,24	29,38	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	41,97	39,33	30,47	42,07
	2022_A	noord 231/3	1,50	42,34	39,69	30,84	42,44
	2022_B	noord 231/3	4,50	43,14	40,49	31,63	43,23
	2023_A	noord 235	1,50	41,66	39,02	30,16	41,76
	2023_B	noord 235	4,50	42,38	39,73	30,87	42,47
	2024_A	noord 237	1,50	40,66	38,02	29,16	40,76
	2024_B	noord 237	4,50	41,73	39,08	30,22	41,82
	2025a_A	noord 239	1,50	35,02	32,37	23,52	35,12
	2025a_B	noord 239	4,50	36,13	33,49	24,63	36,23
	2025b_A	noord 239	1,50	39,39	36,74	27,90	39,49
	2025b_B	noord 239	4,50	40,54	37,90	29,04	40,64
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	41,15	38,50	29,64	41,24
	2026b_B	noord 241	4,50	42,13	39,49	30,62	42,23
	2027a_A	noord 243	1,50	40,08	37,44	28,58	40,18
	2027a_B	noord 243	4,50	40,99	38,34	29,48	41,08
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	41,00	38,35	29,50	41,10
	2028a_B	noord 245	4,50	41,76	39,12	30,26	41,86
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	40,38	37,73	28,87	40,47
	2029b_B	noord 249	4,50	41,18	38,53	29,68	41,28
	2030a_A	noord 251	1,50	40,48	37,84	28,98	40,58
	2030a_B	noord 251	4,50	41,48	38,83	29,98	41,58
	2030b_A	noord 251	1,50	33,09	30,45	21,59	33,19
	2030b_B	noord 251	4,50	34,14	31,49	22,64	34,24
	2031_A	noord 229	1,50	41,18	38,53	29,68	41,28
	2031_B	noord 229	4,50	42,46	39,82	30,95	42,56
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	19,68	17,04	8,16	19,77
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	24,87	22,23	13,34	24,96
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	21,20	18,56	9,68	21,29
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	23,97	21,32	12,43	24,06
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	16,93	14,29	5,41	17,02
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	20,00	17,36	8,47	20,09
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	20,68	18,04	9,16	20,77
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	24,31	21,67	12,78	24,40
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	14,51	11,87	2,99	14,60
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	16,47	13,83	4,94	16,56
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	14,85	12,21	3,35	14,95
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	18,72	16,08	7,19	18,81
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	42,69	40,05	31,19	42,79
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	44,99	42,35	33,48	45,09
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	42,82	40,18	31,32	42,92
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	44,05	41,41	32,54	44,15
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	34,28	31,64	22,77	34,38
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	38,91	36,26	27,39	39,00
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	37,67	35,03	26,17	37,77
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	40,65	38,01	29,13	40,74
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	42,00	39,36	30,50	42,10
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	44,13	41,49	32,62	44,23
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	23,77	21,12	12,25	23,86
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	25,42	22,78	13,90	25,51
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	23,99	21,35	12,47	24,08
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	26,82	24,18	15,29	26,91
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	23,53	20,89	12,01	23,62
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	25,92	23,28	14,39	26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	23,08	20,44	11,54	23,17
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	25,80	23,16	14,26	25,89
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	24,17	21,53	12,64	24,26
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	27,26	24,62	15,73	27,35

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg om de Oost  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	21,87	16,46	12,49	22,02
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	23,11	17,68	13,70	23,25
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	19,36	13,91	9,95	19,50
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	25,31	19,89	15,90	25,45
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	21,81	16,35	12,39	21,94
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	27,53	22,10	18,12	27,67
0203a_A	Europaweg 24	1,50	22,51	17,10	13,14	22,67
0203b_A	Europaweg 24	1,50	17,15	11,71	7,77	17,30
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	17,48	12,01	8,06	17,61
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	21,28	15,84	11,87	21,42
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	18,20	12,76	8,81	18,35
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	21,06	15,63	11,67	21,21
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	18,05	12,61	8,66	18,20
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	23,18	17,78	13,82	23,34
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	15,49	10,04	6,09	15,63
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	18,64	13,19	9,24	18,78
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	20,71	15,30	11,33	20,86
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	22,51	17,08	13,11	22,65
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	18,15	12,70	8,75	18,29
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	21,93	16,51	12,54	22,08
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	25,95	20,56	16,62	26,13
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	27,36	21,97	18,01	27,53
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	15,52	10,07	6,14	15,67
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	21,28	15,85	11,89	21,43
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	25,14	19,73	15,77	25,30
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	27,11	21,70	17,74	27,27
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	22,96	17,55	13,60	23,12
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	20,16	14,71	10,76	20,30
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	22,80	17,36	13,41	22,95
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	24,51	19,09	15,13	24,66
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	24,81	19,39	15,43	24,96
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	22,26	16,81	12,86	22,40
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	17,87	12,43	8,48	18,02
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	19,35	13,93	9,97	19,50
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	19,76	14,35	10,39	19,92
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	21,77	16,32	12,37	21,91
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	24,72	19,27	15,30	24,85
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	30,91	25,53	21,58	31,09
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	17,71	12,25	8,30	17,85
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	18,74	13,27	9,31	18,87
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	27,41	22,02	18,08	27,59
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	28,77	23,38	19,43	28,94
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	30,08	24,68	20,72	30,24
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	30,09	24,68	20,73	30,25
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	29,75	24,34	20,39	29,91
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	32,45	27,07	23,12	32,63
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	14,17	8,72	4,78	14,31
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	18,35	12,92	8,95	18,49
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	26,87	21,47	17,51	27,03
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	28,60	23,19	19,23	28,76
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	32,46	27,08	23,14	32,64
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	34,53	29,15	25,20	34,71
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	43,06	37,72	33,79	43,27
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	45,57	40,23	36,30	45,78
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	41,36	36,02	32,10	41,57
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	14,23	8,78	4,83	14,37
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	20,09	14,63	10,69	20,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg om de Oost  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	23,53	18,09	14,16	23,68
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	29,11	23,67	19,73	29,26
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	18,51	13,05	9,11	18,65
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	22,00	16,57	12,62	22,15
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	24,17	18,73	14,78	24,32
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	23,94	18,54	14,60	24,11
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	26,46	21,07	17,11	26,63
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	26,40	20,96	17,01	26,55
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	29,86	24,45	20,49	30,02
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	23,19	17,75	13,80	23,34
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	27,66	22,23	18,26	27,80
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	21,56	16,16	12,20	21,72
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	22,45	17,03	13,07	22,60
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	21,51	16,12	12,18	21,69
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	23,25	17,85	13,88	23,41
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	15,35	9,91	5,95	15,49
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	20,97	15,57	11,61	21,13
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	13,57	8,12	4,16	13,71
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	-2,77	-8,22	-12,10	-2,60
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	8,66	3,21	-0,73	8,80
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	12,80	7,34	3,37	12,93
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	8,00	2,52	-1,41	8,13
1003_A	industrieweg 45a	1,50	20,53	15,07	11,10	20,66
1003_B	industrieweg 45a	4,50	20,98	15,52	11,54	21,10
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	19,15	13,70	9,73	19,28
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	19,79	14,33	10,35	19,91
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	15,23	9,78	5,81	15,36
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	16,38	10,92	6,95	16,51
1005_A	Industrieweg 48	1,50	7,92	2,46	-1,48	8,06
1005_B	Industrieweg 48	4,50	9,33	3,85	-0,09	9,46
1006_A	Industrieweg 50	1,50	7,02	1,56	-2,34	7,17
1006_B	Industrieweg 50	4,50	11,40	5,92	1,97	11,53
1007_A	Industrieweg 54	1,50	7,11	1,65	-2,26	7,26
1007_B	Industrieweg 54	4,50	11,40	5,92	1,97	11,53
1008_A	Industrieweg 55	1,50	22,65	17,20	13,24	22,79
1008_B	Industrieweg 55	4,50	22,88	17,42	13,45	23,01
1100_A	voltastraat 4	1,50	7,39	1,91	-2,05	7,51
1100_B	voltastraat 4	4,50	7,96	2,47	-1,48	8,08
1100_C	voltastraat 4	7,50	8,11	2,61	-1,32	8,23
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	--	--	--	--
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	--	--	--	--
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	--	--	--	--
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	4,01	-1,47	-5,42	4,14
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	4,47	-1,03	-4,97	4,59
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	--	--	--	--
1102a_A	Voltastraat School	1,50	12,42	6,94	2,99	12,55
1102a_B	Voltastraat School	4,50	13,17	7,68	3,72	13,29
1102a_C	Voltastraat School	7,50	13,28	7,80	3,84	13,40
1102b_A	Voltastraat School	1,50	11,86	6,40	2,44	11,99
1102b_B	Voltastraat School	4,50	12,02	6,54	2,57	12,14
1102b_C	Voltastraat School	7,50	10,43	4,95	0,99	10,55
1102c_A	Voltastraat School	1,50	6,00	0,53	-3,39	6,14
1102c_B	Voltastraat School	4,50	9,55	4,08	0,12	9,68
1102c_C	Voltastraat School	7,50	10,57	5,10	1,14	10,70
1102d_A	Voltastraat School	1,50	7,37	1,89	-2,07	7,49
1102d_B	Voltastraat School	4,50	8,15	2,67	-1,30	8,27
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	10,73	5,28	1,31	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg om de Oost  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	11,99	6,51	2,54	12,11
1102e_C	Voltastraat School	7,50	12,41	6,93	2,95	12,52
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	2,52	-2,90	-6,77	2,71
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	10,20	4,72	0,75	10,32
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	8,65	3,19	-0,76	8,79
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	8,87	3,39	-0,57	8,99
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	12,24	6,78	2,85	12,38
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	14,60	9,12	5,17	14,73
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	8,68	3,21	-0,74	8,81
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	9,80	4,32	0,37	9,93
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	-5,81	-11,26	-15,14	-5,64
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	-2,37	-7,84	-11,76	-2,23
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	11,31	5,84	1,91	11,45
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	15,03	9,57	5,61	15,16
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	1,19	-4,28	-8,17	1,34
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	4,25	-1,23	-5,15	4,39
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	21,03	15,58	11,62	21,17
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	24,26	18,84	14,88	24,41
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	20,47	15,05	11,08	20,62
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	21,83	16,38	12,41	21,96
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	10,62	5,17	1,23	10,76
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	13,36	7,87	3,92	13,48
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	7,54	2,07	-1,83	7,69
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	10,47	4,99	1,06	10,60
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	7,18	1,72	-2,21	7,32
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	6,26	0,79	-3,14	6,40
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	22,19	16,75	12,81	22,34
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	26,99	21,55	17,59	27,13
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	31,16	25,79	21,85	31,35
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	32,58	27,19	23,24	32,75
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	24,43	19,00	15,04	24,58
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	27,57	22,14	18,18	27,72
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	25,45	20,02	16,08	25,60
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	30,81	25,42	21,48	30,99
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	32,70	27,32	23,38	32,88
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	36,61	31,26	27,32	36,81
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	34,90	29,53	25,58	35,08
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	35,83	30,46	26,52	36,02
2014_A	noord 203	1,50	26,04	20,59	16,65	26,18
2015_A	noord 203a/b	1,50	27,79	22,37	18,43	27,95
2016_A	noord 205/7	1,50	25,41	19,99	16,04	25,57
2017_A	noord 209	1,50	24,14	18,71	14,78	24,30
2018_A	noord 211	1,50	26,06	20,63	16,68	26,21
2019_A	noord 223	1,50	21,98	16,55	12,60	22,13
2019_B	noord 223	4,50	25,17	19,74	15,78	25,32
2020_A	noord 223a	1,50	22,61	17,17	13,23	22,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg om de Oost  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	26,54	21,12	17,16	26,69
2022_A	noord 231/3	1,50	20,22	14,80	10,85	20,38
2022_B	noord 231/3	4,50	21,74	16,31	12,35	21,89
2023_A	noord 235	1,50	22,02	16,61	12,65	22,18
2023_B	noord 235	4,50	23,92	18,50	14,54	24,07
2024_A	noord 237	1,50	17,89	12,45	8,50	18,04
2024_B	noord 237	4,50	20,76	15,32	11,36	20,90
2025a_A	noord 239	1,50	15,47	10,02	6,08	15,61
2025a_B	noord 239	4,50	19,46	14,00	10,04	19,59
2025b_A	noord 239	1,50	15,49	10,04	6,12	15,64
2025b_B	noord 239	4,50	21,22	15,76	11,80	21,35
2026a_A	noord 241	1,50	24,95	19,54	15,59	25,11
2026a_B	noord 241	4,50	25,56	20,15	16,18	25,71
2026b_A	noord 241	1,50	19,05	13,62	9,67	19,20
2026b_B	noord 241	4,50	20,88	15,44	11,49	21,03
2027a_A	noord 243	1,50	16,71	11,27	7,33	16,86
2027a_B	noord 243	4,50	21,13	15,69	11,73	21,27
2027b_A	noord 243	1,50	23,27	17,87	13,91	23,43
2027b_B	noord 243	4,50	23,66	18,24	14,28	23,81
2028a_A	noord 245	1,50	18,15	12,72	8,76	18,30
2028a_B	noord 245	4,50	21,36	15,92	11,96	21,50
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	18,66	13,23	9,28	18,81
2029b_B	noord 249	4,50	22,15	16,73	12,76	22,30
2030a_A	noord 251	1,50	16,42	10,97	7,02	16,56
2030a_B	noord 251	4,50	22,01	16,59	12,62	22,16
2030b_A	noord 251	1,50	19,44	14,02	10,07	19,60
2030b_B	noord 251	4,50	19,71	14,29	10,33	19,86
2031_A	noord 229	1,50	21,10	15,67	11,71	21,25
2031_B	noord 229	4,50	24,89	19,49	15,53	25,05
2032_A	Noorderweg 47	1,50	7,89	2,42	-1,51	8,03
2032_B	Noorderweg 47	4,50	12,44	6,97	3,00	12,56
2033_A	Noorderweg 48	1,50	9,31	3,83	-0,08	9,45
2033_B	Noorderweg 48	4,50	8,55	3,06	-0,91	8,66
2034_A	Noorderweg 49	1,50	5,29	-0,18	-4,10	5,43
2034_B	Noorderweg 49	4,50	8,22	2,74	-1,21	8,35
2035_A	Noorderweg 50	1,50	9,94	4,48	0,56	10,09
2035_B	Noorderweg 50	4,50	10,97	5,50	1,55	11,10
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	7,80	2,32	-1,58	7,94
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	12,38	6,89	2,93	12,50
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	7,16	1,69	-2,21	7,31
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	12,04	6,55	2,59	12,16
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	25,15	19,71	15,77	25,30
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	29,86	24,47	20,52	30,03
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	21,75	16,34	12,39	21,91
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	26,52	21,13	17,17	26,69
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	19,99	14,54	10,62	20,14
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	24,60	19,17	15,22	24,75
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	22,29	16,85	12,91	22,44
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	28,13	22,74	18,79	28,30
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	26,78	21,37	17,42	26,94
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	30,82	25,44	21,49	31,00
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	14,07	8,61	4,66	14,21
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	18,32	12,85	8,87	18,44
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	14,79	9,34	5,40	14,93
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	16,89	11,42	7,47	17,02
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	12,14	6,69	2,73	12,28
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	15,46	10,01	6,03	15,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg om de Oost  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	9,86	4,39	0,45	9,99
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	12,27	6,78	2,82	12,39
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	13,97	8,51	4,58	14,11
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	16,47	10,99	7,03	16,59

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	13,19	10,55	1,66	13,28
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	13,57	10,92	2,03	13,66
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	22,68	20,03	11,16	22,77
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	23,75	21,10	12,22	23,84
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	22,32	19,67	10,80	22,41
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	22,96	20,31	11,43	23,05
0203a_A	Europaweg 24	1,50	18,95	16,30	7,43	19,04
0203b_A	Europaweg 24	1,50	14,86	12,21	3,34	14,95
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	15,13	12,49	3,61	15,22
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	16,11	13,46	4,58	16,20
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	29,56	26,92	18,05	29,66
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	31,62	28,98	20,11	31,72
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	32,99	30,35	21,50	33,09
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	33,59	30,95	22,09	33,69
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	38,17	35,53	26,67	38,27
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	38,18	35,54	26,68	38,28
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	38,50	35,85	27,00	38,60
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	39,03	36,38	27,52	39,12
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	43,23	40,59	31,74	43,33
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	44,82	42,17	33,32	44,92
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	49,41	46,77	37,92	49,51
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	50,98	48,34	39,48	51,08
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	18,21	15,56	6,68	18,30
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	19,51	16,86	7,98	19,60
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	24,27	21,62	12,76	24,36
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	28,53	25,89	17,01	28,62
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	32,22	29,58	20,72	32,32
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	32,22	29,58	20,72	32,32
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	32,68	30,03	21,17	32,77
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	31,73	29,08	20,22	31,82
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	37,86	35,22	26,36	37,96
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	35,48	32,83	23,98	35,58
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	36,90	34,26	25,41	37,00
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	32,81	30,17	21,30	32,91
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	41,32	38,68	29,83	41,42
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	40,77	38,12	29,27	40,87
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	40,87	38,22	29,37	40,97
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	14,23	11,58	2,71	14,32
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	15,63	12,99	4,10	15,72
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	15,27	12,62	3,74	15,36
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	14,51	11,86	2,98	14,60
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	17,31	14,67	5,79	17,40
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	19,77	17,12	8,24	19,86
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	21,02	18,37	9,49	21,11
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	19,91	17,26	8,38	20,00
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	19,01	16,37	7,48	19,10
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	13,92	11,27	2,40	14,01
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	16,57	13,92	5,04	16,66
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	16,56	13,92	5,04	16,65
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	20,38	17,74	8,85	20,47
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	15,74	13,09	4,22	15,83
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	21,12	18,47	9,59	21,21
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	15,82	13,17	4,30	15,91
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	16,54	13,89	5,02	16,63
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	14,38	11,73	2,86	14,47
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	19,78	17,13	8,25	19,87
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	19,83	17,18	8,30	19,92
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	11,36	8,71	-0,15	11,45
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	4,78	2,14	-6,72	4,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	21,66	19,01	10,14	21,75
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	27,49	24,84	15,97	27,58
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	16,30	13,65	4,77	16,39
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	23,57	20,93	12,06	23,67
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	28,09	25,44	16,57	28,18
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	25,01	22,36	13,49	25,10
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	28,49	25,84	16,97	28,58
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	23,96	21,31	12,44	24,05
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	28,06	25,41	16,54	28,15
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	20,66	18,01	9,14	20,75
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	24,70	22,05	13,18	24,79
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	25,78	23,14	14,27	25,88
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	28,05	25,41	16,54	28,15
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	25,60	22,95	14,08	25,69
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	29,96	27,31	18,45	30,05
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	28,29	25,64	16,77	28,38
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	30,80	28,15	19,28	30,89
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	3,47	0,82	-8,04	3,56
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	3,87	1,22	-7,62	3,97
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	4,02	1,37	-7,46	4,12
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	9,48	6,84	-2,03	9,58
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	1,96	-0,69	-9,56	2,05
1003_A	industrieweg 45a		1,50	6,94	4,30	-4,58	7,03
1003_B	industrieweg 45a		4,50	9,35	6,70	-2,18	9,44
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	9,00	6,35	-2,53	9,09
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	9,80	7,16	-1,73	9,89
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	-0,84	-3,49	-12,34	-0,74
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	2,75	0,10	-8,75	2,85
1005_A	Industrieweg 48		1,50	5,62	2,97	-5,90	5,71
1005_B	Industrieweg 48		4,50	4,10	1,45	-7,43	4,19
1006_A	Industrieweg 50		1,50	6,97	4,32	-4,54	7,06
1006_B	Industrieweg 50		4,50	6,75	4,10	-4,77	6,84
1007_A	Industrieweg 54		1,50	7,27	4,62	-4,24	7,36
1007_B	Industrieweg 54		4,50	6,86	4,21	-4,66	6,95
1008_A	Industrieweg 55		1,50	7,90	5,26	-3,62	7,99
1008_B	Industrieweg 55		4,50	8,31	5,67	-3,22	8,40
1100_A	voltastraat 4		1,50	-6,05	-8,69	-17,55	-5,95
1100_B	voltastraat 4		4,50	-5,55	-8,19	-17,05	-5,45
1100_C	voltastraat 4		7,50	-5,41	-8,06	-16,91	-5,31
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	-5,61	-8,26	-17,09	-5,51
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	-2,94	-5,59	-14,43	-2,84
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	1,69	-0,95	-9,83	1,78
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	-2,72	-5,37	-14,25	-2,63
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	-1,86	-4,51	-13,38	-1,77
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	-1,67	-4,31	-13,18	-1,57
1102a_A	Voltastraat School		1,50	5,35	2,70	-6,16	5,44
1102a_B	Voltastraat School		4,50	6,36	3,71	-5,16	6,45
1102a_C	Voltastraat School		7,50	6,64	3,99	-4,87	6,73
1102b_A	Voltastraat School		1,50	7,92	5,27	-3,60	8,01
1102b_B	Voltastraat School		4,50	5,86	3,22	-5,66	5,95
1102b_C	Voltastraat School		7,50	5,93	3,29	-5,59	6,02
1102c_A	Voltastraat School		1,50	4,38	1,73	-7,13	4,47
1102c_B	Voltastraat School		4,50	5,42	2,77	-6,11	5,51
1102c_C	Voltastraat School		7,50	5,73	3,09	-5,79	5,82
1102d_A	Voltastraat School		1,50	-3,61	-6,25	-15,13	-3,52
1102d_B	Voltastraat School		4,50	-2,58	-5,23	-14,11	-2,49
1102d_C	Voltastraat School		7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School		1,50	3,87	1,22	-7,66	3,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	4,51	1,87	-7,01	4,60
1102e_C	Voltastraat School	7,50	4,78	2,13	-6,74	4,87
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	-0,68	-3,32	-12,16	-0,58
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-1,12	-3,76	-12,64	-1,03
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	0,43	-2,21	-11,07	0,53
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	5,03	2,38	-6,50	5,12
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	6,76	4,12	-4,74	6,86
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	9,71	7,06	-1,82	9,80
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	2,93	0,29	-8,57	3,03
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	6,21	3,57	-5,31	6,30
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	9,57	6,92	-1,95	9,66
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	11,46	8,81	-0,06	11,55
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	7,29	4,64	-4,22	7,38
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	11,79	9,14	0,26	11,88
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	13,62	10,97	2,10	13,71
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	14,32	11,67	2,79	14,41
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	32,70	30,05	21,19	32,79
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	33,84	31,19	22,33	33,93
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	15,34	12,69	3,82	15,43
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	16,11	13,46	4,58	16,20
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	5,35	2,70	-6,14	5,45
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	7,70	5,06	-3,81	7,80
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-1,13	-3,78	-12,61	-1,03
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-0,63	-3,28	-12,14	-0,54
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	2,61	-0,04	-8,91	2,70
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-2,23	-4,88	-13,71	-2,13
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	15,71	13,06	4,19	15,80
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	19,77	17,12	8,23	19,86
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	19,48	16,83	7,95	19,57
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	19,92	17,27	8,39	20,01
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	12,65	10,00	1,14	12,74
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	16,87	14,22	5,35	16,96
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	13,52	10,88	2,02	13,62
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	19,49	16,85	7,97	19,58
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	10,56	7,91	-0,96	10,65
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	17,46	14,81	5,93	17,55
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	18,06	15,41	6,53	18,15
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	16,16	13,51	4,63	16,25
2014_A	noord 203	1,50	22,77	20,13	11,25	22,86
2015_A	noord 203a/b	1,50	23,02	20,37	11,50	23,11
2016_A	noord 205/7	1,50	22,56	19,92	11,04	22,65
2017_A	noord 209	1,50	21,39	18,75	9,88	21,49
2018_A	noord 211	1,50	22,59	19,94	11,08	22,68
2019_A	noord 223	1,50	27,30	24,66	15,79	27,40
2019_B	noord 223	4,50	30,32	27,67	18,81	30,41
2020_A	noord 223a	1,50	28,42	25,78	16,92	28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	31,27	28,62	19,75	31,36
2022_A	noord 231/3	1,50	32,78	30,13	21,27	32,87
2022_B	noord 231/3	4,50	33,70	31,06	22,19	33,80
2023_A	noord 235	1,50	36,26	33,62	24,77	36,36
2023_B	noord 235	4,50	36,48	33,84	24,98	36,58
2024_A	noord 237	1,50	37,23	34,59	25,73	37,33
2024_B	noord 237	4,50	37,37	34,73	25,87	37,47
2025a_A	noord 239	1,50	33,07	30,43	21,57	33,17
2025a_B	noord 239	4,50	34,60	31,96	23,10	34,70
2025b_A	noord 239	1,50	33,67	31,02	22,16	33,76
2025b_B	noord 239	4,50	34,65	32,01	23,14	34,75
2026a_A	noord 241	1,50	32,37	29,73	20,88	32,47
2026a_B	noord 241	4,50	33,80	31,16	22,30	33,90
2026b_A	noord 241	1,50	38,71	36,07	27,22	38,81
2026b_B	noord 241	4,50	39,48	36,84	27,98	39,58
2027a_A	noord 243	1,50	39,97	37,33	28,48	40,07
2027a_B	noord 243	4,50	41,04	38,40	29,55	41,14
2027b_A	noord 243	1,50	36,93	34,29	25,44	37,03
2027b_B	noord 243	4,50	38,39	35,75	26,89	38,49
2028a_A	noord 245	1,50	42,30	39,66	30,81	42,40
2028a_B	noord 245	4,50	43,73	41,09	32,24	43,83
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	46,93	44,29	35,44	47,03
2029b_B	noord 249	4,50	48,42	45,78	36,93	48,52
2030a_A	noord 251	1,50	53,56	50,92	42,06	53,66
2030a_B	noord 251	4,50	53,82	51,18	42,33	53,92
2030b_A	noord 251	1,50	57,84	55,20	46,34	57,94
2030b_B	noord 251	4,50	57,80	55,16	46,30	57,90
2031_A	noord 229	1,50	30,74	28,10	19,24	30,84
2031_B	noord 229	4,50	32,35	29,70	20,84	32,44
2032_A	Noorderweg 47	1,50	2,03	-0,62	-9,46	2,13
2032_B	Noorderweg 47	4,50	6,53	3,88	-4,99	6,62
2033_A	Noorderweg 48	1,50	5,52	2,87	-5,97	5,62
2033_B	Noorderweg 48	4,50	6,74	4,09	-4,78	6,83
2034_A	Noorderweg 49	1,50	2,31	-0,34	-9,19	2,41
2034_B	Noorderweg 49	4,50	4,99	2,34	-6,53	5,08
2035_A	Noorderweg 50	1,50	4,61	1,96	-6,88	4,71
2035_B	Noorderweg 50	4,50	4,78	2,13	-6,73	4,87
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	5,26	2,62	-6,24	5,36
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	6,64	3,99	-4,88	6,73
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	4,45	1,81	-7,04	4,55
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	6,30	3,65	-5,22	6,39
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	15,74	13,09	4,23	15,83
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	20,94	18,30	9,42	21,03
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	14,47	11,82	2,95	14,56
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	16,88	14,23	5,35	16,97
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	9,78	7,13	-1,71	9,88
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	15,49	12,85	3,98	15,59
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	13,73	11,08	2,23	13,83
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	19,05	16,40	7,53	19,14
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	11,90	9,25	0,38	11,99
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	16,38	13,73	4,85	16,47
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	4,33	1,68	-7,18	4,42
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	6,52	3,88	-5,00	6,61
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	8,19	5,54	-3,31	8,29
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	10,31	7,66	-1,21	10,40
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	0,02	-2,63	-11,47	0,12
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	2,77	0,12	-8,74	2,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Molenweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	8,38	5,73	-3,13	8,47
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	10,05	7,40	-1,46	10,14
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	4,32	1,68	-7,16	4,42
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	7,06	4,42	-4,45	7,16

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Lindberghstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	15,31	10,73	6,92	15,98
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	16,32	11,74	7,94	16,99
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	24,61	20,02	16,22	25,28
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	25,22	20,63	16,83	25,89
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	22,96	18,37	14,57	23,63
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	24,46	19,88	16,07	25,13
0203a_A	Europaweg 24		1,50	18,03	13,45	9,64	18,70
0203b_A	Europaweg 24		1,50	20,16	15,58	11,77	20,83
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	19,57	14,98	11,18	20,24
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	21,14	16,55	12,75	21,81
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	31,02	26,43	22,63	31,69
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	32,35	27,77	23,96	33,02
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	27,91	23,32	19,52	28,58
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	28,65	24,07	20,26	29,32
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	22,94	18,36	14,55	23,61
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	24,32	19,73	15,93	24,99
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	24,66	20,07	16,27	25,33
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	25,74	21,15	17,35	26,41
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	18,11	13,52	9,72	18,78
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	20,52	15,94	12,13	21,19
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	21,59	17,00	13,20	22,26
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	23,99	19,41	15,60	24,66
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	26,11	21,53	17,72	26,78
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	28,49	23,91	20,10	29,16
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	24,42	19,83	16,03	25,09
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	24,80	20,21	16,41	25,47
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	22,05	17,47	13,66	22,72
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	23,92	19,33	15,53	24,59
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	17,11	12,52	8,72	17,78
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	16,38	11,79	7,98	17,04
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	19,56	14,97	11,17	20,23
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	24,18	19,59	15,79	24,85
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	11,78	7,20	3,39	12,45
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	17,03	12,45	8,64	17,70
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	20,81	16,22	12,42	21,48
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	18,90	14,31	10,50	19,56
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	19,81	15,22	11,42	20,48
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	19,44	14,86	11,05	20,11
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	21,95	17,36	13,56	22,62
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	23,09	18,51	14,70	23,76
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	23,50	18,91	15,11	24,17
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	25,12	20,53	16,73	25,79
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	24,63	20,04	16,24	25,30
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	23,81	19,23	15,43	24,48
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	16,90	12,31	8,51	17,57
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	18,91	14,32	10,52	19,58
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	18,55	13,97	10,15	19,21
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	22,84	18,26	14,45	23,51
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	18,58	14,00	10,19	19,25
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	24,20	19,61	15,81	24,87
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	18,01	13,42	9,62	18,68
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	20,13	15,54	11,74	20,80
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	20,58	15,99	12,19	21,25
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	24,72	20,13	16,33	25,39
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	23,53	18,95	15,14	24,20
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	14,54	9,96	6,14	15,20
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	3,72	-0,87	-4,68	4,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	26,92	22,33	18,53	27,59
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	29,76	25,17	21,37	30,43
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	21,57	16,99	13,18	22,24
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	34,39	29,80	26,00	35,06
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	35,03	30,45	26,64	35,70
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	36,73	32,14	28,34	37,40
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	38,00	33,41	29,61	38,67
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	28,51	23,93	20,12	29,18
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	31,94	27,35	23,55	32,61
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	31,20	26,61	22,81	31,87
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	32,51	27,92	24,12	33,18
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	34,74	30,15	26,35	35,41
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	35,13	30,55	26,74	35,80
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	41,85	37,27	33,46	42,52
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	43,56	38,97	35,17	44,23
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	35,19	30,61	26,80	35,86
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	36,71	32,12	28,32	37,38
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	5,04	0,46	-3,36	5,70
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	7,02	2,43	-1,39	7,68
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	8,48	3,90	0,08	9,14
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	14,60	10,02	6,21	15,27
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	8,80	4,21	0,40	9,46
1003_A	industrieweg 45a	1,50	3,25	-1,33	-5,14	3,92
1003_B	industrieweg 45a	4,50	7,70	3,11	-0,69	8,37
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	13,04	8,45	4,64	13,70
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	13,59	9,01	5,20	14,26
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	-3,53	-8,12	-11,94	-2,87
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	1,85	-2,73	-6,55	2,51
1005_A	Industrieweg 48	1,50	11,06	6,48	2,66	11,72
1005_B	Industrieweg 48	4,50	9,48	4,90	1,08	10,14
1006_A	Industrieweg 50	1,50	12,03	7,45	3,64	12,70
1006_B	Industrieweg 50	4,50	11,21	6,62	2,81	11,87
1007_A	Industrieweg 54	1,50	11,67	7,08	3,27	12,33
1007_B	Industrieweg 54	4,50	9,81	5,22	1,41	10,47
1008_A	Industrieweg 55	1,50	3,74	-0,85	-4,65	4,41
1008_B	Industrieweg 55	4,50	5,42	0,83	-2,97	6,09
1100_A	voltastraat 4	1,50	-15,14	-19,72	-23,55	-14,48
1100_B	voltastraat 4	4,50	-14,78	-19,36	-23,19	-14,12
1100_C	voltastraat 4	7,50	-14,65	-19,23	-23,06	-13,99
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	-2,75	-7,34	-11,16	-2,09
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	0,14	-4,45	-8,27	0,80
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	5,26	0,67	-3,14	5,92
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	--	--	--	--
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	--	--	--	--
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	--	--	--	--
1102a_A	Voltastraat School	1,50	9,20	4,62	0,81	9,87
1102a_B	Voltastraat School	4,50	9,91	5,32	1,51	10,57
1102a_C	Voltastraat School	7,50	10,24	5,65	1,84	10,90
1102b_A	Voltastraat School	1,50	8,48	3,90	0,09	9,15
1102b_B	Voltastraat School	4,50	7,58	2,99	-0,81	8,25
1102b_C	Voltastraat School	7,50	7,51	2,92	-0,89	8,17
1102c_A	Voltastraat School	1,50	7,78	3,20	-0,61	8,45
1102c_B	Voltastraat School	4,50	8,72	4,13	0,32	9,38
1102c_C	Voltastraat School	7,50	9,01	4,43	0,63	9,68
1102d_A	Voltastraat School	1,50	-3,86	-8,44	-12,26	-3,20
1102d_B	Voltastraat School	4,50	-2,80	-7,39	-11,19	-2,13
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	6,52	1,94	-1,87	7,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	7,26	2,68	-1,14	7,92
1102e_C	Voltastraat School	7,50	7,58	2,99	-0,82	8,24
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	0,00	-4,59	-8,41	0,66
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-10,00	-14,59	-18,41	-9,34
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	2,33	-2,25	-6,06	3,00
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	5,53	0,95	-2,86	6,20
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	10,24	5,65	1,84	10,90
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	10,20	5,62	1,81	10,87
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	4,85	0,27	-3,56	5,51
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	7,20	2,62	-1,19	7,87
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	13,19	8,60	4,79	13,85
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	16,13	11,55	7,74	16,80
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	10,87	6,28	2,47	11,53
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	15,27	10,68	6,88	15,94
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	18,42	13,84	10,03	19,09
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	19,37	14,79	10,98	20,04
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	30,70	26,11	22,31	31,37
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	32,09	27,51	23,70	32,76
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	17,48	12,89	9,09	18,15
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	18,69	14,10	10,30	19,36
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	5,18	0,60	-3,22	5,84
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	8,80	4,21	0,40	9,46
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-6,04	-10,63	-14,45	-5,38
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-5,77	-10,35	-14,18	-5,11
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	4,90	0,32	-3,49	5,57
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-1,13	-5,72	-9,54	-0,47
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	19,83	15,24	11,44	20,50
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	23,19	18,61	14,80	23,86
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	23,50	18,91	15,11	24,17
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	26,03	21,45	17,64	26,70
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	18,97	14,38	10,58	19,64
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	22,93	18,35	14,54	23,60
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	17,17	12,59	8,77	17,83
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	23,06	18,47	14,67	23,73
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	18,28	13,69	9,88	18,94
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	22,73	18,14	14,34	23,40
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	22,78	18,19	14,39	23,45
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	20,01	15,43	11,62	20,68
2014_A	noord 203	1,50	26,13	21,55	17,74	26,80
2015_A	noord 203a/b	1,50	26,91	22,33	18,52	27,58
2016_A	noord 205/7	1,50	26,76	22,18	18,37	27,43
2017_A	noord 209	1,50	26,60	22,02	18,21	27,27
2018_A	noord 211	1,50	27,14	22,55	18,75	27,81
2019_A	noord 223	1,50	30,87	26,28	22,48	31,54
2019_B	noord 223	4,50	32,87	28,29	24,48	33,54
2020_A	noord 223a	1,50	29,00	24,42	20,61	29,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	32,88	28,30	24,49	33,55
	2022_A	noord 231/3	1,50	26,04	21,45	17,65	26,71
	2022_B	noord 231/3	4,50	28,33	23,75	19,95	29,00
	2023_A	noord 235	1,50	24,54	19,95	16,15	25,21
	2023_B	noord 235	4,50	26,51	21,93	18,12	27,18
	2024_A	noord 237	1,50	21,78	17,19	13,39	22,45
	2024_B	noord 237	4,50	24,08	19,49	15,69	24,75
	2025a_A	noord 239	1,50	16,98	12,39	8,58	17,64
	2025a_B	noord 239	4,50	19,24	14,65	10,84	19,90
	2025b_A	noord 239	1,50	19,11	14,53	10,71	19,77
	2025b_B	noord 239	4,50	22,20	17,62	13,81	22,87
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	21,37	16,78	12,97	22,03
	2026b_B	noord 241	4,50	23,52	18,94	15,14	24,19
	2027a_A	noord 243	1,50	19,61	15,02	11,21	20,27
	2027a_B	noord 243	4,50	22,40	17,81	14,01	23,07
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	20,37	15,78	11,97	21,03
	2028a_B	noord 245	4,50	23,36	18,77	14,97	24,03
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	21,15	16,57	12,76	21,82
	2029b_B	noord 249	4,50	23,68	19,10	15,29	24,35
	2030a_A	noord 251	1,50	20,58	16,00	12,20	21,25
	2030a_B	noord 251	4,50	23,20	18,61	14,81	23,87
	2030b_A	noord 251	1,50	10,03	5,44	1,63	10,69
	2030b_B	noord 251	4,50	11,45	6,86	3,06	12,12
	2031_A	noord 229	1,50	25,81	21,22	17,41	26,47
	2031_B	noord 229	4,50	28,60	24,02	20,21	29,27
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	2,56	-2,02	-5,84	3,22
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	8,05	3,47	-0,34	8,72
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	7,11	2,53	-1,29	7,77
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	9,53	4,94	1,14	10,20
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	4,65	0,06	-3,75	5,31
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	8,82	4,24	0,43	9,49
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	5,97	1,38	-2,44	6,63
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	6,04	1,45	-2,37	6,70
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	7,54	2,96	-0,86	8,20
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	11,11	6,53	2,72	11,78
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	6,74	2,15	-1,67	7,40
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	9,31	4,72	0,91	9,97
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	18,72	14,13	10,31	19,38
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	23,90	19,31	15,51	24,57
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	17,14	12,55	8,74	17,80
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	20,61	16,02	12,22	21,28
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	12,94	8,35	4,54	13,60
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	18,87	14,29	10,48	19,54
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	15,59	11,01	7,20	16,26
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	21,56	16,97	13,17	22,23
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	15,22	10,63	6,81	15,88
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	19,20	14,61	10,81	19,87
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	7,90	3,32	-0,49	8,57
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	10,85	6,26	2,45	11,51
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	9,80	5,22	1,41	10,47
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	12,69	8,11	4,29	13,35
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	3,35	-1,24	-5,05	4,01
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	7,00	2,41	-1,40	7,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	11,64	7,06	3,25	12,31
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	13,84	9,25	5,45	14,51
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	5,93	1,35	-2,47	6,59
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	9,95	5,36	1,55	10,61

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	Edisonstraat 34	1,50	8,83	4,25	0,49	9,52
0201_B	Edisonstraat 34	Edisonstraat 34	4,50	9,97	5,39	1,63	10,66
0202a_A	Europaweg 23a	Europaweg 23a	1,50	34,72	30,13	26,37	35,40
0202a_B	Europaweg 23a	Europaweg 23a	4,50	35,01	30,43	26,67	35,70
0202b_A	Europaweg 23a	Europaweg 23a	1,50	39,24	34,65	30,89	39,92
0202b_B	Europaweg 23a	Europaweg 23a	4,50	40,56	35,98	32,22	41,25
0203a_A	Europaweg 24	Europaweg 24	1,50	27,00	22,42	18,65	27,69
0203b_A	Europaweg 24	Europaweg 24	1,50	23,08	18,50	14,74	23,77
0300_A	Stephensonstr. 2	Stephensonstr. 2	1,50	13,16	8,58	4,83	13,85
0300_B	Stephensonstr. 2	Stephensonstr. 2	4,50	15,06	10,48	6,72	15,75
0301_A	Stephensonstraat 100	Stephensonstraat 100	1,50	8,87	4,28	0,52	9,55
0301_B	Stephensonstraat 100	Stephensonstraat 100	4,50	11,17	6,58	2,82	11,85
0302_A	Stephensonstraat 102	Stephensonstraat 102	1,50	8,85	4,26	0,50	9,53
0302_B	Stephensonstraat 102	Stephensonstraat 102	4,50	9,82	5,24	1,48	10,51
0303_A	Stephensonstraat 106	Stephensonstraat 106	1,50	8,61	4,03	0,27	9,30
0303_B	Stephensonstraat 106	Stephensonstraat 106	4,50	9,60	5,02	1,26	10,29
0304_A	Stephensonstraat 108	Stephensonstraat 108	1,50	6,18	1,59	-2,16	6,87
0304_B	Stephensonstraat 108	Stephensonstraat 108	4,50	8,54	3,96	0,20	9,23
0305_A	Stephensonstraat 110	Stephensonstraat 110	1,50	3,18	-1,40	-5,16	3,87
0305_B	Stephensonstraat 110	Stephensonstraat 110	4,50	4,41	-0,17	-3,93	5,10
0306_A	Stephensonstraat 113	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	Stephensonstraat 12	1,50	12,71	8,13	4,37	13,40
0307_B	Stephensonstraat 12	Stephensonstraat 12	4,50	17,38	12,79	9,03	18,06
0308a_A	Stephensonstraat 125	Stephensonstraat 125	1,50	6,57	1,98	-1,78	7,25
0308a_B	Stephensonstraat 125	Stephensonstraat 125	4,50	9,90	5,32	1,56	10,59
0308b_A	Stephensonstraat 125	Stephensonstraat 125	1,50	-0,08	-4,67	-8,42	0,61
0308b_B	Stephensonstraat 125	Stephensonstraat 125	4,50	1,07	-3,51	-7,27	1,76
0309a_A	Stephensonstraat 131	Stephensonstraat 131	1,50	6,87	2,29	-1,47	7,56
0309b_A	Stephensonstraat 131	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	Stephensonstraat 133	1,50	7,21	2,62	-1,13	7,90
0310a_A	Stephensonstraat 133	Stephensonstraat 133	1,50	-7,76	-12,34	-16,10	-7,07
0311_A	Stephensonstraat 135	Stephensonstraat 135	1,50	-2,87	-7,45	-11,21	-2,18
0312_A	Stephensonstraat 137	Stephensonstraat 137	1,50	0,32	-4,26	-8,02	1,01
0313a_A	Stephensonstraat 139	Stephensonstraat 139	1,50	8,01	3,42	-0,34	8,69
0313b_A	Stephensonstraat 139	Stephensonstraat 139	1,50	--	--	--	--
0314_A	Stephensonstraat 141	Stephensonstraat 141	1,50	-0,90	-5,49	-9,24	-0,21
0315_A	Stephensonstraat 143	Stephensonstraat 143	1,50	5,69	1,11	-2,65	6,38
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	Stephensonstraat 2 wg	1,50	13,09	8,50	4,74	13,77
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	Stephensonstraat 2 wg	4,50	13,96	9,38	5,62	14,65
0317a_A	Stephensonstraat 23	Stephensonstraat 23	4,50	13,00	8,41	4,65	13,68
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	Stephensonstraat 23 ng	1,50	17,04	12,45	8,69	17,72
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	Stephensonstraat 23 ng	4,50	18,18	13,59	9,83	18,86
0318_A	Stephensonstraat 24	Stephensonstraat 24	1,50	15,58	10,99	7,23	16,26
0318_B	Stephensonstraat 24	Stephensonstraat 24	4,50	19,77	15,18	11,42	20,45
0319a_A	Stephensonstraat 27	Stephensonstraat 27	4,50	20,92	16,34	12,58	21,61
0319b_A	Stephensonstraat 27	Stephensonstraat 27	4,50	20,62	16,04	12,28	21,31
0320_A	Stephensonstraat 37	Stephensonstraat 37	1,50	10,77	6,19	2,42	11,46
0320_B	Stephensonstraat 37	Stephensonstraat 37	4,50	15,97	11,39	7,64	16,66
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	12,89	8,31	4,54	13,58
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	17,57	12,99	9,22	18,26
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	Stephensonstraat 43 wg	1,50	9,73	5,14	1,38	10,41
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	Stephensonstraat 43 wg	4,50	16,50	11,92	8,15	17,19
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	Stephensonstraat 43 zg	1,50	11,84	7,26	3,50	12,53
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	Stephensonstraat 43 zg	4,50	16,69	12,10	8,34	17,37
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	Stephensonstraat 59 zg	1,50	10,61	6,03	2,27	11,30
0324_A	Stephensonstraat 59-1	Stephensonstraat 59-1	1,50	11,17	6,58	2,82	11,85
0325a_A	Stephensonstraat 68	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	Stephensonstraat 68	1,50	12,90	8,31	4,55	13,58
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	Stephensonstraat 7 ng	1,50	9,16	4,57	0,81	9,84
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	Stephensonstraat 7 zg	1,50	-3,27	-7,86	-11,62	-2,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	11,06	6,48	2,72	11,75
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	13,95	9,36	5,61	14,64
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	12,82	8,23	4,47	13,50
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	12,12	7,54	3,77	12,81
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	13,58	8,99	5,24	14,27
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	12,73	8,14	4,38	13,41
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	15,48	10,90	7,14	16,17
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	9,77	5,18	1,42	10,45
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	13,83	9,25	5,49	14,52
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	10,77	6,18	2,42	11,45
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	14,27	9,69	5,93	14,96
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	8,41	3,83	0,07	9,10
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	10,21	5,62	1,87	10,90
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	9,58	4,99	1,23	10,26
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	12,35	7,76	4,01	13,04
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	9,66	5,07	1,31	10,34
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	12,52	7,93	4,17	13,20
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	2,42	-2,16	-5,92	3,11
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	0,67	-3,91	-7,68	1,36
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	-0,46	-5,05	-8,82	0,22
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	4,91	0,32	-3,44	5,59
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	1,48	-3,11	-6,87	2,16
1003_A	industrieweg 45a		1,50	1,88	-2,71	-6,46	2,57
1003_B	industrieweg 45a		4,50	4,50	-0,08	-3,84	5,19
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	0,83	-3,76	-7,52	1,51
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	3,55	-1,03	-4,79	4,24
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	-9,38	-13,96	-17,72	-8,69
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	-6,00	-10,59	-14,35	-5,32
1005_A	Industrieweg 48		1,50	3,85	-0,74	-4,49	4,54
1005_B	Industrieweg 48		4,50	2,78	-1,81	-5,57	3,46
1006_A	Industrieweg 50		1,50	2,74	-1,84	-5,60	3,43
1006_B	Industrieweg 50		4,50	2,89	-1,69	-5,45	3,58
1007_A	Industrieweg 54		1,50	2,29	-2,30	-6,06	2,97
1007_B	Industrieweg 54		4,50	2,07	-2,52	-6,28	2,75
1008_A	Industrieweg 55		1,50	-0,10	-4,68	-8,44	0,59
1008_B	Industrieweg 55		4,50	0,66	-3,93	-7,68	1,35
1100_A	voltastraat 4		1,50	-18,59	-23,18	-26,95	-17,91
1100_B	voltastraat 4		4,50	-18,26	-22,84	-26,61	-17,57
1100_C	voltastraat 4		7,50	-18,16	-22,74	-26,51	-17,47
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	-9,26	-13,84	-17,61	-8,57
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	-7,32	-11,91	-15,67	-6,64
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	-4,29	-8,88	-12,64	-3,61
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	-7,29	-11,87	-15,64	-6,60
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	-6,64	-11,22	-14,99	-5,95
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	-6,40	-10,99	-14,76	-5,72
1102a_A	Voltastraat School		1,50	-1,27	-5,85	-9,61	-0,58
1102a_B	Voltastraat School		4,50	-0,75	-5,34	-9,09	-0,06
1102a_C	Voltastraat School		7,50	-0,27	-4,86	-8,61	0,42
1102b_A	Voltastraat School		1,50	2,80	-1,79	-5,55	3,48
1102b_B	Voltastraat School		4,50	2,10	-2,48	-6,24	2,79
1102b_C	Voltastraat School		7,50	2,39	-2,19	-5,95	3,08
1102c_A	Voltastraat School		1,50	0,50	-4,08	-7,84	1,19
1102c_B	Voltastraat School		4,50	2,31	-2,27	-6,03	3,00
1102c_C	Voltastraat School		7,50	2,94	-1,64	-5,40	3,63
1102d_A	Voltastraat School		1,50	--	--	--	--
1102d_B	Voltastraat School		4,50	--	--	--	--
1102d_C	Voltastraat School		7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School		1,50	3,81	-0,78	-4,53	4,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Voltastraat School	4,50	4,49	-0,09	-3,85	5,18
	1102e_C	Voltastraat School	7,50	4,75	0,17	-3,58	5,44
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	-8,99	-13,58	-17,34	-8,31
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	-8,20	-12,79	-16,55	-7,52
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	-3,71	-8,29	-12,06	-3,02
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-4,53	-9,12	-12,88	-3,85
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	-4,98	-9,57	-13,33	-4,30
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	-1,66	-6,24	-10,00	-0,97
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	1,40	-3,19	-6,95	2,08
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	3,01	-1,58	-5,33	3,70
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	-1,12	-5,70	-9,46	-0,43
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	0,57	-4,02	-7,78	1,25
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	6,81	2,23	-1,53	7,50
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	9,31	4,73	0,97	10,00
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	4,57	-0,01	-3,77	5,26
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	8,59	4,00	0,25	9,28
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	9,51	4,92	1,16	10,19
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	12,06	7,47	3,72	12,75
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	13,09	8,51	4,75	13,78
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	14,05	9,47	5,72	14,74
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	11,40	6,82	3,06	12,09
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	12,69	8,11	4,35	13,38
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	-0,36	-4,94	-8,71	0,33
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	2,44	-2,14	-5,91	3,13
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-4,84	-9,43	-13,19	-4,16
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-6,20	-10,78	-14,55	-5,51
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	-3,19	-7,77	-11,53	-2,50
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-5,94	-10,53	-14,30	-5,26
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	13,73	9,14	5,38	14,41
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	18,15	13,57	9,81	18,84
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	16,41	11,82	8,06	17,09
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	20,22	15,64	11,88	20,91
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	14,45	9,86	6,10	15,13
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	18,93	14,35	10,59	19,62
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	10,38	5,79	2,03	11,06
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	14,98	10,40	6,64	15,67
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	9,19	4,61	0,84	9,88
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	13,40	8,81	5,05	14,08
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	16,60	12,02	8,26	17,29
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	13,14	8,55	4,79	13,82
	2014_A	noord 203	1,50	11,58	6,99	3,23	12,26
	2015_A	noord 203a/b	1,50	11,84	7,26	3,50	12,53
	2016_A	noord 205/7	1,50	10,12	5,54	1,77	10,81
	2017_A	noord 209	1,50	11,20	6,62	2,86	11,89
	2018_A	noord 211	1,50	11,58	7,00	3,24	12,27
	2019_A	noord 223	1,50	11,46	6,88	3,12	12,15
	2019_B	noord 223	4,50	12,23	7,65	3,89	12,92
	2020_A	noord 223a	1,50	10,68	6,10	2,35	11,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	13,28	8,69	4,94	13,97
	2022_A	noord 231/3	1,50	9,99	5,40	1,64	10,67
	2022_B	noord 231/3	4,50	11,79	7,20	3,45	12,48
	2023_A	noord 235	1,50	6,73	2,15	-1,61	7,42
	2023_B	noord 235	4,50	8,67	4,09	0,33	9,36
	2024_A	noord 237	1,50	5,37	0,78	-2,98	6,05
	2024_B	noord 237	4,50	7,82	3,24	-0,52	8,51
	2025a_A	noord 239	1,50	3,55	-1,03	-4,79	4,24
	2025a_B	noord 239	4,50	5,07	0,48	-3,28	5,75
	2025b_A	noord 239	1,50	4,02	-0,57	-4,33	4,70
	2025b_B	noord 239	4,50	7,19	2,61	-1,15	7,88
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	5,31	0,72	-3,04	5,99
	2026b_B	noord 241	4,50	7,19	2,60	-1,16	7,87
	2027a_A	noord 243	1,50	5,49	0,90	-2,86	6,17
	2027a_B	noord 243	4,50	7,63	3,05	-0,71	8,32
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	5,52	0,93	-2,83	6,20
	2028a_B	noord 245	4,50	7,67	3,08	-0,68	8,35
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	6,16	1,57	-2,19	6,84
	2029b_B	noord 249	4,50	7,69	3,10	-0,65	8,38
	2030a_A	noord 251	1,50	6,64	2,06	-1,70	7,33
	2030a_B	noord 251	4,50	7,85	3,27	-0,49	8,54
	2030b_A	noord 251	1,50	0,89	-3,70	-7,46	1,57
	2030b_B	noord 251	4,50	1,74	-2,85	-6,60	2,43
	2031_A	noord 229	1,50	9,21	4,62	0,86	9,89
	2031_B	noord 229	4,50	10,74	6,16	2,40	11,43
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	-1,43	-6,01	-9,78	-0,74
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	4,18	-0,40	-4,16	4,87
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	-0,87	-5,46	-9,22	-0,19
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	0,53	-4,05	-7,81	1,22
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	-0,54	-5,13	-8,89	0,14
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	2,22	-2,36	-6,12	2,91
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	1,07	-3,52	-7,28	1,75
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	0,63	-3,95	-7,71	1,32
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	2,55	-2,04	-5,80	3,23
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	2,49	-2,09	-5,85	3,18
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	2,63	-1,96	-5,72	3,31
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	4,00	-0,59	-4,34	4,69
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	11,78	7,20	3,44	12,47
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	17,33	12,75	8,99	18,02
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	8,74	4,15	0,39	9,42
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	13,42	8,84	5,08	14,11
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	7,45	2,86	-0,90	8,13
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	12,86	8,27	4,51	13,54
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	12,44	7,86	4,10	13,13
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	16,61	12,03	8,27	17,30
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	10,52	5,94	2,18	11,21
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	15,71	11,13	7,37	16,40
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	6,82	2,23	-1,52	7,51
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	8,85	4,26	0,51	9,54
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	1,67	-2,92	-6,68	2,35
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	6,65	2,06	-1,70	7,33
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	3,62	-0,97	-4,73	4,30
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	4,96	0,37	-3,39	5,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	0,99	-3,60	-7,36	1,67
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	3,60	-0,99	-4,75	4,28
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	-4,22	-8,81	-12,57	-3,54
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	-1,48	-6,06	-9,83	-0,79

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	12,87	10,22	1,34	12,96
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	13,71	11,07	2,18	13,80
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	-4,56	-7,21	-16,08	-4,47
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	0,14	-2,51	-11,40	0,23
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	1,60	-1,05	-9,93	1,69
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	2,68	0,03	-8,86	2,77
0203a_A	Europaweg 24		1,50	10,18	7,54	-1,35	10,27
0203b_A	Europaweg 24		1,50	-1,93	-4,57	-13,43	-1,83
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	16,10	13,45	4,58	16,19
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	17,94	15,29	6,41	18,03
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	4,08	1,43	-7,45	4,17
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	4,73	2,09	-6,80	4,82
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	2,19	-0,45	-9,32	2,29
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	2,51	-0,13	-9,01	2,60
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	-0,81	-3,46	-12,32	-0,72
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	0,02	-2,63	-11,50	0,11
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	0,22	-2,42	-11,29	0,32
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	1,03	-1,62	-10,48	1,12
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	11,23	8,58	-0,30	11,32
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	12,38	9,73	0,85	12,47
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	-1,06	-3,71	-12,55	-0,96
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	2,09	-0,56	-9,43	2,18
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	-4,00	-6,65	-15,48	-3,90
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	-1,45	-4,09	-12,94	-1,35
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	-11,31	-13,95	-22,81	-11,21
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	-16,66	-19,31	-28,16	-16,56
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	-0,13	-2,77	-11,64	-0,03
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	-4,48	-7,13	-16,00	-4,39
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	-2,24	-4,89	-13,75	-2,15
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	-2,81	-5,46	-14,31	-2,71
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	12,68	10,03	1,16	12,77
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	14,01	11,36	2,48	14,10
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	5,08	2,43	-6,44	5,17
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	5,95	3,30	-5,56	6,04
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	9,62	6,97	-1,90	9,71
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	9,57	6,92	-1,95	9,66
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	10,23	7,59	-1,29	10,32
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	9,46	6,81	-2,07	9,55
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	11,68	9,04	0,16	11,77
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	6,96	4,31	-4,56	7,05
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	8,47	5,82	-3,06	8,56
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	9,62	6,97	-1,89	9,71
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	12,47	9,82	0,95	12,56
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	6,63	3,98	-4,89	6,72
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	8,57	5,92	-2,96	8,66
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	4,91	2,26	-6,62	5,00
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	4,76	2,12	-6,76	4,85
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	-0,31	-2,95	-11,82	-0,21
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	3,95	1,30	-7,56	4,04
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	5,41	2,77	-6,09	5,51
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	9,33	6,69	-2,18	9,43
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	4,39	1,75	-7,12	4,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	5,39	2,75	-6,11	5,49
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	6,06	3,42	-5,45	6,16
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	13,84	11,20	2,32	13,93
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	5,23	2,59	-6,28	5,33
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	6,30	3,66	-5,21	6,40
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	3,31	0,67	-8,20	3,41
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	3,82	1,18	-7,69	3,92
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	4,44	1,80	-7,06	4,54
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	6,57	3,93	-4,95	6,66
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	2,08	-0,57	-9,43	2,17
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	4,52	1,87	-6,99	4,61
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	2,18	-0,46	-9,31	2,28
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	2,16	-0,49	-9,35	2,25
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	3,06	0,41	-8,45	3,15
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	4,42	1,77	-7,10	4,51
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	4,06	1,42	-7,46	4,15
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	4,37	1,72	-7,16	4,46
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	18,94	16,29	7,42	19,03
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	20,13	17,48	8,61	20,22
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	17,80	15,16	6,28	17,89
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	20,40	17,75	8,88	20,49
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	27,13	24,48	15,62	27,22
1003_A	industrieweg 45a		1,50	14,68	12,03	3,16	14,77
1003_B	industrieweg 45a		4,50	16,52	13,87	4,99	16,61
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	15,50	12,86	3,98	15,59
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	16,69	14,05	5,17	16,78
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	15,34	12,69	3,81	15,43
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	16,49	13,84	4,96	16,58
1005_A	Industrieweg 48		1,50	23,74	21,10	12,22	23,83
1005_B	Industrieweg 48		4,50	26,58	23,93	15,05	26,67
1006_A	Industrieweg 50		1,50	24,39	21,74	12,86	24,48
1006_B	Industrieweg 50		4,50	28,75	26,11	17,24	28,85
1007_A	Industrieweg 54		1,50	25,21	22,56	13,70	25,30
1007_B	Industrieweg 54		4,50	28,81	26,16	17,29	28,90
1008_A	Industrieweg 55		1,50	14,56	11,92	3,04	14,65
1008_B	Industrieweg 55		4,50	16,06	13,42	4,54	16,15
1100_A	voltastraat 4		1,50	48,01	45,36	36,51	48,11
1100_B	voltastraat 4		4,50	48,55	45,90	37,05	48,65
1100_C	voltastraat 4		7,50	48,44	45,79	36,94	48,54
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	48,64	45,99	37,15	48,74
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	48,98	46,33	37,48	49,08
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	48,73	46,09	37,24	48,83
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	49,55	46,90	38,05	49,65
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	49,58	46,93	38,07	49,67
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	49,16	46,52	37,66	49,26
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	48,73	46,08	37,23	48,83
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	48,97	46,32	37,47	49,07
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	48,77	46,12	37,27	48,87
1102a_A	Voltastraat School		1,50	48,02	45,38	36,52	48,12
1102a_B	Voltastraat School		4,50	48,52	45,87	37,02	48,62
1102a_C	Voltastraat School		7,50	48,39	45,74	36,89	48,49
1102b_A	Voltastraat School		1,50	36,84	34,19	25,34	36,94
1102b_B	Voltastraat School		4,50	37,77	35,12	26,27	37,87
1102b_C	Voltastraat School		7,50	38,59	35,95	27,10	38,69
1102c_A	Voltastraat School		1,50	48,25	45,61	36,75	48,35
1102c_B	Voltastraat School		4,50	48,66	46,01	37,16	48,76
1102c_C	Voltastraat School		7,50	48,56	45,91	37,06	48,66
1102d_A	Voltastraat School		1,50	20,69	18,04	9,18	20,78
1102d_B	Voltastraat School		4,50	24,65	22,01	13,15	24,75
1102d_C	Voltastraat School		7,50	18,89	16,24	7,38	18,98
1102e_A	Voltastraat School		1,50	47,20	44,55	35,70	47,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Volstraat School	4,50	47,66	45,01	36,16	47,76
	1102e_C	Volstraat School	7,50	47,69	45,04	36,18	47,78
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	15,90	13,26	4,39	16,00
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	15,87	13,22	4,35	15,96
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	17,79	15,14	6,28	17,88
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	25,48	22,83	13,97	25,57
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	25,85	23,20	14,34	25,94
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	26,72	24,08	15,22	26,82
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	14,62	11,97	3,11	14,71
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	14,93	12,28	3,41	15,02
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	25,13	22,48	13,62	25,22
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	28,87	26,22	17,35	28,96
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	9,48	6,83	-2,04	9,57
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	12,23	9,59	0,71	12,32
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	25,07	22,43	13,56	25,17
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	28,98	26,33	17,47	29,07
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	21,59	18,94	10,07	21,68
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	23,68	21,03	12,16	23,77
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	15,53	12,88	4,01	15,62
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	18,97	16,32	7,44	19,06
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	18,11	15,47	6,59	18,20
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	21,15	18,50	9,62	21,24
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	2,14	-0,51	-9,36	2,24
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	3,31	0,66	-8,20	3,40
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	13,79	11,14	2,26	13,88
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	15,13	12,49	3,60	15,22
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	26,44	23,79	14,93	26,53
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	27,90	25,25	16,39	27,99
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	46,92	44,27	35,42	47,02
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	47,63	44,99	36,14	47,73
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	22,50	19,86	11,00	22,60
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	20,33	17,68	8,82	20,42
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	6,80	4,16	-4,70	6,90
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	10,28	7,63	-1,24	10,37
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	6,38	3,74	-5,14	6,47
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	7,25	4,60	-4,28	7,34
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	6,41	3,76	-5,10	6,50
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	9,61	6,97	-1,90	9,71
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	5,99	3,34	-5,51	6,09
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	9,28	6,63	-2,24	9,37
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	5,29	2,64	-6,21	5,39
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	6,95	4,30	-4,57	7,04
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	10,85	8,21	-0,67	10,94
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	6,97	4,32	-4,55	7,06
	2014_A	noord 203	1,50	4,18	1,54	-7,32	4,28
	2015_A	noord 203a/b	1,50	2,05	-0,60	-9,45	2,15
	2016_A	noord 205/7	1,50	3,80	1,15	-7,70	3,90
	2017_A	noord 209	1,50	2,17	-0,48	-9,32	2,27
	2018_A	noord 211	1,50	3,46	0,81	-8,05	3,55
	2019_A	noord 223	1,50	0,97	-1,68	-10,53	1,07
	2019_B	noord 223	4,50	2,54	-0,11	-8,98	2,63
	2020_A	noord 223a	1,50	0,07	-2,58	-11,42	0,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	2,86	0,22	-8,65	2,96
	2022_A	noord 231/3	1,50	-0,58	-3,23	-12,10	-0,49
	2022_B	noord 231/3	4,50	0,16	-2,49	-11,36	0,25
	2023_A	noord 235	1,50	0,96	-1,68	-10,55	1,06
	2023_B	noord 235	4,50	1,64	-1,00	-9,87	1,74
	2024_A	noord 237	1,50	1,42	-1,23	-10,09	1,51
	2024_B	noord 237	4,50	2,29	-0,36	-9,22	2,38
	2025a_A	noord 239	1,50	-3,16	-5,81	-14,64	-3,06
	2025a_B	noord 239	4,50	1,00	-1,65	-10,50	1,10
	2025b_A	noord 239	1,50	-0,05	-2,69	-11,55	0,05
	2025b_B	noord 239	4,50	2,76	0,11	-8,74	2,86
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	-0,25	-2,89	-11,76	-0,15
	2026b_B	noord 241	4,50	0,36	-2,29	-11,15	0,45
	2027a_A	noord 243	1,50	-0,52	-3,17	-12,03	-0,43
	2027a_B	noord 243	4,50	1,47	-1,18	-10,04	1,56
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	-0,54	-3,18	-12,05	-0,44
	2028a_B	noord 245	4,50	0,12	-2,52	-11,40	0,21
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	-0,18	-2,82	-11,68	-0,08
	2029b_B	noord 249	4,50	0,54	-2,11	-10,98	0,63
	2030a_A	noord 251	1,50	-0,60	-3,25	-12,11	-0,51
	2030a_B	noord 251	4,50	0,02	-2,63	-11,49	0,11
	2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
	2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
	2031_A	noord 229	1,50	-0,12	-2,77	-11,63	-0,03
	2031_B	noord 229	4,50	0,80	-1,85	-10,72	0,89
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	23,00	20,35	11,48	23,09
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	26,35	23,71	14,84	26,45
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	21,03	18,39	9,52	21,13
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	24,01	21,36	12,49	24,10
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	24,30	21,65	12,78	24,39
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	27,69	25,04	16,17	27,78
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	21,33	18,69	9,82	21,43
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	24,16	21,51	12,64	24,25
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	24,45	21,80	12,93	24,54
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	28,13	25,48	16,61	28,22
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	24,42	21,78	12,91	24,52
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	28,50	25,85	16,99	28,59
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	8,35	5,70	-3,16	8,44
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	11,14	8,49	-0,39	11,23
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	6,08	3,44	-5,44	6,17
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	9,09	6,44	-2,43	9,18
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	-0,16	-2,80	-11,65	-0,06
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	5,12	2,47	-6,40	5,21
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	3,16	0,51	-8,36	3,25
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	7,06	4,41	-4,46	7,15
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	6,61	3,96	-4,89	6,71
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	9,69	7,05	-1,83	9,78
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	19,02	16,37	7,50	19,11
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	21,88	19,24	10,36	21,97
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	23,61	20,96	12,10	23,70
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	27,18	24,53	15,66	27,27
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	19,33	16,68	7,81	19,42
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	21,14	18,50	9,62	21,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	20,39	17,74	8,87	20,48
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	24,00	21,35	12,48	24,09
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	20,19	17,54	8,67	20,28
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	22,85	20,20	11,33	22,94

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Industrieweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	31,45	29,97	21,07	32,17
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	32,15	30,74	21,77	32,89
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	15,86	14,81	5,51	16,73
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	17,44	16,39	7,10	18,31
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	17,27	16,19	6,92	18,13
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	18,97	17,90	8,62	19,83
0203a_A	Europaweg 24	1,50	13,60	12,69	3,27	14,52
0203b_A	Europaweg 24	1,50	18,12	17,07	7,78	18,99
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	38,17	36,80	27,80	38,93
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	39,75	38,38	29,38	40,51
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	19,32	18,36	9,00	20,23
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	19,98	19,09	9,66	20,91
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	17,72	16,71	7,38	18,60
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	18,43	17,51	8,10	19,35
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	7,49	6,50	-2,87	8,38
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	10,69	9,78	0,35	11,61
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	14,75	13,81	4,44	15,67
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	15,83	14,96	5,52	16,77
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	29,25	28,03	18,90	30,06
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	30,06	28,92	19,72	30,90
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	12,19	11,18	1,83	13,07
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	17,15	16,19	6,81	18,05
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	7,05	6,06	-3,32	7,93
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	7,67	6,72	-2,69	8,57
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	--	--	--	--
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	16,41	15,57	6,12	17,37
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	15,87	14,92	5,53	16,78
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	10,11	9,15	-0,25	11,01
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	10,18	9,22	-0,17	11,08
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	36,19	34,75	25,82	36,93
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	36,66	35,29	26,30	37,42
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	13,91	12,76	3,58	14,75
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	23,76	22,75	13,42	24,64
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	30,37	29,15	20,01	31,18
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	25,75	24,54	15,40	26,56
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	26,45	25,35	16,12	27,31
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	24,71	23,62	14,37	25,57
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	31,10	29,91	20,75	31,92
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	18,81	17,68	8,49	19,66
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	23,18	21,87	12,82	23,96
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	26,83	25,64	16,47	27,65
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	31,64	30,46	21,29	32,46
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	20,76	19,63	10,41	21,60
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	26,69	25,48	16,35	27,51
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	20,62	19,28	10,26	21,39
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	21,66	20,38	11,32	22,45
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	6,19	5,21	-4,12	7,09
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	20,62	19,62	10,28	21,51
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	21,11	19,95	10,76	21,94
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	27,87	26,81	17,54	28,74
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	22,59	21,43	12,25	23,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Industrieweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	16,11	15,06	5,77	16,98
	0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	19,01	18,11	8,70	19,94
	0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	32,41	31,23	22,07	33,24
	0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	20,78	19,71	10,43	21,64
	0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	21,37	20,39	11,04	22,27
	0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	21,60	20,61	11,27	22,49
	0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	22,51	21,60	12,19	23,43
	0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	18,96	17,92	8,62	19,83
	0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	21,59	20,60	11,26	22,48
	0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	9,16	8,14	-1,20	10,04
	0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	13,63	12,71	3,29	14,55
	0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	14,11	13,23	3,81	15,05
	0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	14,62	13,81	4,33	15,59
	0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	20,25	19,24	9,91	21,13
	0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	20,92	19,99	10,58	21,83
	0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	19,91	18,92	9,57	20,80
	0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	20,52	19,61	10,19	21,44
	1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	46,34	44,67	35,93	46,99
	1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	44,61	42,94	34,20	45,26
	1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	46,77	45,09	36,36	47,42
	1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	48,70	47,05	38,30	49,36
	1002_B	Industrieweg 42a	4,50	58,08	56,15	47,57	58,63
	1003_A	industrieweg 45a	1,50	53,53	51,87	43,13	54,19
	1003_B	industrieweg 45a	4,50	54,79	53,16	44,39	55,46
	1004a_A	Industrieweg 47	1,50	56,57	54,94	46,17	57,24
	1004a_B	Industrieweg 47	4,50	57,11	55,49	46,71	57,78
	1004b_A	Industrieweg 47	1,50	56,01	54,36	45,61	56,67
	1004b_B	Industrieweg 47	4,50	56,62	54,99	46,22	57,29
	1005_A	Industrieweg 48	1,50	57,18	55,23	46,67	57,72
	1005_B	Industrieweg 48	4,50	57,84	55,91	47,34	58,39
	1006_A	Industrieweg 50	1,50	58,09	56,15	47,58	58,63
	1006_B	Industrieweg 50	4,50	58,49	56,56	47,98	59,04
	1007_A	Industrieweg 54	1,50	58,38	56,44	47,87	58,92
	1007_B	Industrieweg 54	4,50	58,73	56,79	48,22	59,27
	1008_A	Industrieweg 55	1,50	56,16	54,51	45,75	56,82
	1008_B	Industrieweg 55	4,50	56,78	55,16	46,38	57,45
	1100_A	voltastraat 4	1,50	36,18	34,32	25,68	36,75
	1100_B	voltastraat 4	4,50	35,91	34,12	25,42	36,50
	1100_C	voltastraat 4	7,50	35,81	34,02	25,32	36,40
	1101a_A	voltastraat 4a	1,50	34,20	32,32	23,70	34,77
	1101a_B	voltastraat 4a	4,50	33,96	32,14	23,46	34,54
	1101a_C	voltastraat 4a	7,50	33,48	31,66	22,98	34,06
	1101b_A	voltastraat 4b	1,50	26,36	24,60	15,86	26,96
	1101b_B	voltastraat 4b	4,50	26,57	24,88	16,07	27,19
	1101b_C	voltastraat 4b	7,50	18,67	17,22	8,17	19,37
	1101c_A	voltastraat 4c	1,50	23,23	21,82	12,77	23,95
	1101c_B	voltastraat 4c	4,50	24,16	22,76	13,69	24,88
	1101c_C	voltastraat 4c	7,50	23,04	21,50	12,55	23,71
	1102a_A	Voltastraat School	1,50	32,09	30,52	21,61	32,76
	1102a_B	Voltastraat School	4,50	33,21	31,69	22,74	33,89
	1102a_C	Voltastraat School	7,50	33,74	32,18	23,27	34,41
	1102b_A	Voltastraat School	1,50	27,68	26,32	17,26	28,43
	1102b_B	Voltastraat School	4,50	28,70	27,33	18,27	29,44
	1102b_C	Voltastraat School	7,50	28,80	27,41	18,38	29,54
	1102c_A	Voltastraat School	1,50	31,83	30,34	21,36	32,52
	1102c_B	Voltastraat School	4,50	33,74	32,19	23,27	34,41
	1102c_C	Voltastraat School	7,50	34,48	32,89	24,01	35,14
	1102d_A	Voltastraat School	1,50	18,66	17,36	8,24	19,43
	1102d_B	Voltastraat School	4,50	17,28	16,18	6,93	18,13
	1102d_C	Voltastraat School	7,50	9,69	8,32	-0,80	10,42
	1102e_A	Voltastraat School	1,50	31,93	30,42	21,47	32,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Industrieweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	33,33	31,79	22,86	34,01
1102e_C	Voltastraat School	7,50	33,49	31,94	23,02	34,16
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	8,95	8,00	-1,37	9,86
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	8,76	7,88	-1,54	9,70
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	19,99	18,64	9,55	20,74
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	24,57	23,20	14,13	25,31
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	23,64	22,36	13,21	24,41
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	23,94	22,73	13,52	24,74
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	13,13	11,68	2,64	13,83
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	11,93	10,54	1,45	12,65
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	26,09	24,83	15,67	26,87
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	27,31	26,00	16,89	28,07
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	2,84	1,45	-7,65	3,56
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	3,40	2,06	-7,09	4,14
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	25,85	24,49	15,39	26,59
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	26,67	25,34	16,22	27,42
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	37,18	35,72	26,77	37,90
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	38,42	37,03	28,02	39,16
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	31,91	30,73	21,56	32,73
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	33,60	32,37	23,24	34,41
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	36,30	35,09	25,95	37,11
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	37,75	36,54	27,40	38,56
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	12,45	11,47	2,09	13,34
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	17,32	16,34	6,97	18,21
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	31,72	30,36	21,35	32,48
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	33,40	32,12	23,04	34,19
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	37,56	35,78	27,06	38,16
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	38,96	37,23	28,47	39,57
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	24,76	23,42	14,31	25,51
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	25,99	24,68	15,55	26,75
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	19,51	18,35	9,14	20,34
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	19,96	18,72	9,56	20,75
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	21,19	20,17	10,85	22,07
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	26,89	25,71	16,53	27,71
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	16,09	15,20	5,77	17,02
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	16,72	15,89	6,41	17,67
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	19,84	18,84	9,50	20,73
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	24,60	23,57	14,26	25,48
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	21,47	20,44	11,12	22,35
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	27,54	26,44	17,20	28,39
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	18,09	17,13	7,75	18,99
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	23,78	22,70	13,44	24,64
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	27,55	26,35	17,20	28,37
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	24,23	23,15	13,89	25,09
2014_A	noord 203	1,50	16,73	15,76	6,41	17,63
2015_A	noord 203a/b	1,50	14,46	13,48	4,11	15,35
2016_A	noord 205/7	1,50	17,16	16,04	6,80	18,00
2017_A	noord 209	1,50	12,29	11,25	1,90	13,15
2018_A	noord 211	1,50	17,12	16,04	6,77	17,98
2019_A	noord 223	1,50	9,24	8,31	-1,11	10,15
2019_B	noord 223	4,50	13,01	12,11	2,68	13,93
2020_A	noord 223a	1,50	10,67	9,75	0,33	11,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Industrieweg  
Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a		4,50	16,84	15,85	6,51	17,73
2022_A	noord 231/3		1,50	16,77	15,73	6,43	17,64
2022_B	noord 231/3		4,50	17,53	16,61	7,22	18,45
2023_A	noord 235		1,50	17,10	16,12	6,78	18,00
2023_B	noord 235		4,50	17,71	16,81	7,40	18,64
2024_A	noord 237		1,50	16,09	15,12	5,77	16,99
2024_B	noord 237		4,50	17,36	16,46	7,04	18,29
2025a_A	noord 239		1,50	8,86	7,82	-1,51	9,73
2025a_B	noord 239		4,50	14,25	13,32	3,89	15,16
2025b_A	noord 239		1,50	9,99	8,94	-0,40	10,85
2025b_B	noord 239		4,50	15,10	14,15	4,74	16,00
2026a_A	noord 241		1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241		4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241		1,50	16,55	15,59	6,23	17,46
2026b_B	noord 241		4,50	17,15	16,26	6,84	18,08
2027a_A	noord 243		1,50	13,53	12,58	3,21	14,44
2027a_B	noord 243		4,50	16,24	15,34	5,91	17,16
2027b_A	noord 243		1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243		4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245		1,50	16,42	15,45	6,10	17,32
2028a_B	noord 245		4,50	17,04	16,15	6,72	17,97
2028b_A	noord 245		1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245		4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249		1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249		4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249		1,50	16,19	15,22	5,86	17,09
2029b_B	noord 249		4,50	16,80	15,91	6,48	17,73
2030a_A	noord 251		1,50	15,05	14,15	4,76	15,98
2030a_B	noord 251		4,50	15,63	14,81	5,35	16,60
2030b_A	noord 251		1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251		4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229		1,50	15,72	14,64	5,38	16,58
2031_B	noord 229		4,50	17,62	16,67	7,30	18,53
2032_A	Noorderweg 47		1,50	47,21	45,29	36,70	47,76
2032_B	Noorderweg 47		4,50	49,50	47,59	38,99	50,05
2033_A	Noorderweg 48		1,50	47,22	45,29	36,71	47,77
2033_B	Noorderweg 48		4,50	49,58	47,64	39,07	50,12
2034_A	Noorderweg 49		1,50	49,48	47,55	38,97	50,03
2034_B	Noorderweg 49		4,50	52,65	50,69	42,14	53,19
2035_A	Noorderweg 50		1,50	48,35	46,42	37,84	48,90
2035_B	Noorderweg 50		4,50	50,48	48,55	39,98	51,03
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde		1,50	55,61	53,66	45,10	56,15
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde		4,50	56,56	54,62	46,05	57,10
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde		1,50	55,76	53,81	45,25	56,30
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde		4,50	56,63	54,69	46,12	57,17
2038_A	Pascalstraat 10		1,50	23,53	22,53	13,19	24,42
2038_B	Pascalstraat 10		4,50	28,69	27,55	18,34	29,53
2039_A	Pascalstraat 3a		1,50	22,96	21,94	12,63	23,84
2039_B	Pascalstraat 3a		4,50	26,97	25,82	16,63	27,81
2040_A	Pascalstraat 7		1,50	15,62	14,62	5,29	16,51
2040_B	Pascalstraat 7		4,50	22,03	21,04	11,71	22,93
2041a_A	Pascalstraat 9		1,50	20,35	19,36	10,03	21,25
2041a_B	Pascalstraat 9		4,50	25,31	24,14	14,97	26,14
2041b_A	Pascalstraat 9		1,50	20,96	19,95	10,61	21,84
2041b_B	Pascalstraat 9		4,50	25,68	24,56	15,33	26,52
2042a_A	Pesserdijk 1aa		1,50	33,22	32,00	22,85	34,03
2042a_B	Pesserdijk 1aa		4,50	35,06	33,79	24,69	35,85
2042b_A	Pesserdijk 1aa		1,50	29,83	28,47	19,39	30,57
2042b_B	Pesserdijk 1aa		4,50	32,95	31,56	22,54	33,69
2043_A	Pesserdijk 1a		1,50	33,40	32,15	23,04	34,20
2043_B	Pesserdijk 1a		4,50	34,83	33,56	24,46	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Industrieweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	38,40	36,88	28,01	39,10
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	40,37	38,86	29,97	41,08
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	34,12	32,87	23,75	34,92
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	36,26	34,99	25,88	37,05

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	24,03	18,75	15,17	24,40
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	25,27	19,97	16,43	25,65
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	20,96	15,68	12,11	21,34
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	22,90	17,58	14,06	23,28
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	18,99	13,66	10,10	19,34
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	24,08	18,77	15,25	24,46
0203a_A	Europaweg 24	1,50	24,72	19,41	15,85	25,08
0203b_A	Europaweg 24	1,50	20,05	14,70	11,14	20,39
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	27,91	22,67	19,06	28,29
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	30,15	24,89	21,32	30,54
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	19,50	14,15	10,61	19,85
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	18,78	13,40	9,89	19,13
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	19,57	14,21	10,67	19,92
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	20,76	15,37	11,86	21,10
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	16,90	11,54	8,01	17,25
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	18,11	12,72	9,21	18,45
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	16,70	11,35	7,80	17,05
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	17,99	12,60	9,09	18,33
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	27,65	22,35	18,78	28,02
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	29,60	24,30	20,75	29,97
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	16,02	10,68	7,11	16,36
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	18,73	13,34	9,82	19,07
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	7,96	2,54	-1,12	8,23
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	16,34	10,96	7,39	16,66
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	2,94	-2,47	-6,07	3,24
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	16,05	10,69	7,14	16,39
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	--	--	--	--
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	15,73	10,38	6,83	16,08
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	15,59	10,24	6,69	15,94
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	23,55	18,31	14,71	23,94
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	25,41	20,15	16,58	25,80
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	20,68	15,37	11,81	21,04
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	19,92	14,54	10,98	20,25
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	21,68	16,30	12,75	22,01
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	24,60	19,28	15,71	24,96
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	26,83	21,50	17,97	27,20
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	26,75	21,43	17,88	27,11
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	26,76	21,44	17,90	27,13
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	21,29	15,95	12,38	21,63
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	25,97	20,69	17,12	26,35
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	19,51	14,11	10,50	19,81
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	25,35	20,01	16,45	25,70
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	23,12	17,80	14,25	23,48
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	25,68	20,39	16,84	26,06
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	22,31	17,01	13,45	22,68
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	23,31	18,01	14,47	23,69
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	14,35	8,97	5,39	14,67
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	20,88	15,51	11,98	21,22
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	16,69	11,29	7,67	16,98
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	16,86	11,47	7,85	17,16
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	19,16	13,82	10,23	19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	19,50	14,12	10,52	19,81
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	21,76	16,39	12,84	22,10
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	24,61	19,25	15,67	24,94
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	21,59	16,23	12,67	21,93
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	24,48	19,10	15,58	24,82
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	21,21	15,84	12,30	21,55
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	22,86	17,47	13,95	23,20
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	20,60	15,25	11,67	20,94
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	22,93	17,56	14,02	23,27
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	14,13	8,74	5,13	14,43
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	19,00	13,64	10,08	19,34
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	21,45	16,09	12,54	21,79
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	20,39	15,00	11,47	20,72
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	20,99	15,63	12,08	21,33
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	23,21	17,83	14,31	23,55
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	20,52	15,15	11,59	20,85
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	20,58	15,20	11,69	20,93
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	31,69	26,48	22,85	32,08
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	31,75	26,54	22,91	32,14
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	31,23	26,02	22,39	31,62
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	32,91	27,69	24,08	33,30
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	35,00	29,80	26,16	35,39
1003_A	industrieweg 45a	1,50	28,20	22,95	19,33	28,57
1003_B	industrieweg 45a	4,50	29,14	23,90	20,29	29,52
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	28,14	22,84	19,25	28,50
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	32,35	27,13	23,51	32,74
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	29,17	23,89	20,29	29,53
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	32,94	27,72	24,11	33,33
1005_A	Industrieweg 48	1,50	28,59	23,27	19,67	28,93
1005_B	Industrieweg 48	4,50	32,63	27,37	23,76	33,00
1006_A	Industrieweg 50	1,50	32,73	27,50	23,87	33,11
1006_B	Industrieweg 50	4,50	38,24	33,07	29,41	38,64
1007_A	Industrieweg 54	1,50	32,01	26,75	23,14	32,38
1007_B	Industrieweg 54	4,50	38,29	33,13	29,47	38,70
1008_A	Industrieweg 55	1,50	26,98	21,72	18,11	27,35
1008_B	Industrieweg 55	4,50	29,38	24,15	20,55	29,77
1100_A	voltastraat 4	1,50	30,23	25,15	21,41	30,65
1100_B	voltastraat 4	4,50	31,26	26,13	22,44	31,67
1100_C	voltastraat 4	7,50	31,20	26,08	22,39	31,62
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	31,97	26,86	23,14	32,38
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	34,15	29,02	25,34	34,56
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	34,20	29,05	25,38	34,61
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	32,04	26,85	23,19	32,43
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	38,08	32,96	29,25	38,49
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	39,64	34,52	30,82	40,05
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	30,67	25,47	21,80	31,05
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	34,40	29,23	25,56	34,80
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	39,30	34,19	30,47	39,71
1102a_A	Voltastraat School	1,50	32,16	26,91	23,28	32,53
1102a_B	Voltastraat School	4,50	35,06	29,83	26,20	35,44
1102a_C	Voltastraat School	7,50	36,80	31,67	27,97	37,21
1102b_A	Voltastraat School	1,50	41,40	36,30	32,56	41,81
1102b_B	Voltastraat School	4,50	43,68	38,57	34,85	44,09
1102b_C	Voltastraat School	7,50	43,14	38,04	34,31	43,55
1102c_A	Voltastraat School	1,50	33,82	28,56	24,94	34,19
1102c_B	Voltastraat School	4,50	37,66	32,46	28,82	38,05
1102c_C	Voltastraat School	7,50	33,55	28,33	24,71	33,94
1102d_A	Voltastraat School	1,50	41,39	36,25	32,54	41,79
1102d_B	Voltastraat School	4,50	44,11	39,01	35,27	44,52
1102d_C	Voltastraat School	7,50	44,64	39,55	35,81	45,05
1102e_A	Voltastraat School	1,50	38,55	33,37	29,71	38,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	40,39	35,21	31,56	40,79
1102e_C	Voltastraat School	7,50	38,57	33,39	29,73	38,97
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	55,42	50,13	46,55	55,79
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	56,49	51,19	47,62	56,86
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	37,82	32,36	28,78	38,10
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	56,42	51,13	47,54	56,78
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	47,60	42,51	38,75	48,00
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	47,71	42,60	38,87	48,12
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	48,29	43,20	39,44	48,69
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	48,31	43,21	39,47	48,72
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	48,67	43,57	39,83	49,08
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	49,45	44,34	40,61	49,86
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	53,74	48,67	44,89	54,15
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	54,84	49,76	45,99	55,25
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	42,19	37,06	33,35	42,59
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	43,59	38,43	34,75	43,99
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	33,13	27,94	24,29	33,52
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	34,64	29,42	25,80	35,03
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	28,94	23,67	20,07	29,31
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	33,35	28,09	24,51	33,73
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	29,26	23,94	20,35	29,61
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	34,86	29,60	26,02	35,24
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	19,73	14,35	10,80	20,06
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	20,92	15,52	11,98	21,24
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	25,03	19,76	16,18	25,41
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	26,46	21,16	17,61	26,83
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	30,16	24,90	21,28	30,53
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	33,25	28,06	24,40	33,64
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	28,00	22,71	19,08	28,35
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	31,09	25,84	22,21	31,46
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	42,91	37,75	34,06	43,30
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	48,73	43,66	39,89	49,14
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	16,83	11,44	7,83	17,13
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	23,17	17,85	14,28	23,53
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	24,52	19,20	15,64	24,88
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	25,79	20,45	16,93	26,15
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	20,83	15,52	11,94	21,19
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	23,03	17,70	14,14	23,38
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	18,82	13,43	9,81	19,12
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	24,92	19,57	16,02	25,27
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	18,41	13,01	9,39	18,70
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	24,06	18,71	15,15	24,40
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	26,59	21,29	17,73	26,96
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	23,66	18,33	14,76	24,01
2014_A	noord 203	1,50	22,59	17,23	13,67	22,93
2015_A	noord 203a/b	1,50	15,97	10,57	6,95	16,26
2016_A	noord 205/7	1,50	20,36	14,99	11,40	20,68
2017_A	noord 209	1,50	17,85	12,49	8,89	18,17
2018_A	noord 211	1,50	19,69	14,35	10,78	20,03
2019_A	noord 223	1,50	19,70	14,31	10,77	20,03
2019_B	noord 223	4,50	20,87	15,47	11,94	21,20
2020_A	noord 223a	1,50	17,39	12,00	8,44	17,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	20,08	14,70	11,15	20,41
2022_A	noord 231/3	1,50	17,37	12,02	8,47	17,72
2022_B	noord 231/3	4,50	18,46	13,08	9,57	18,81
2023_A	noord 235	1,50	16,85	11,50	7,95	17,20
2023_B	noord 235	4,50	18,13	12,74	9,23	18,47
2024_A	noord 237	1,50	17,10	11,74	8,21	17,45
2024_B	noord 237	4,50	18,06	12,67	9,16	18,40
2025a_A	noord 239	1,50	9,19	3,79	0,11	9,46
2025a_B	noord 239	4,50	14,25	8,84	5,23	14,54
2025b_A	noord 239	1,50	16,59	11,22	7,68	16,93
2025b_B	noord 239	4,50	18,03	12,64	9,10	18,36
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	17,25	11,88	8,35	17,59
2026b_B	noord 241	4,50	18,04	12,66	9,14	18,38
2027a_A	noord 243	1,50	6,43	1,01	-2,67	6,69
2027a_B	noord 243	4,50	11,26	5,85	2,24	11,55
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	17,21	11,84	8,30	17,55
2028a_B	noord 245	4,50	17,98	12,58	9,06	18,31
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	19,31	13,94	10,42	19,66
2029b_B	noord 249	4,50	20,20	14,81	11,28	20,53
2030a_A	noord 251	1,50	18,08	12,72	9,16	18,42
2030a_B	noord 251	4,50	20,00	14,61	11,09	20,34
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	16,85	11,51	7,96	17,20
2031_B	noord 229	4,50	18,52	13,15	9,64	18,87
2032_A	Noorderweg 47	1,50	30,82	25,57	21,96	31,20
2032_B	Noorderweg 47	4,50	35,81	30,64	26,99	36,21
2033_A	Noorderweg 48	1,50	27,72	22,43	18,83	28,08
2033_B	Noorderweg 48	4,50	32,91	27,72	24,08	33,31
2034_A	Noorderweg 49	1,50	31,45	26,19	22,58	31,82
2034_B	Noorderweg 49	4,50	36,48	31,30	27,65	36,88
2035_A	Noorderweg 50	1,50	27,30	22,01	18,41	27,66
2035_B	Noorderweg 50	4,50	31,98	26,77	23,13	32,37
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	30,57	25,29	21,69	30,93
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	35,69	30,50	26,86	36,09
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	31,56	26,29	22,68	31,93
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	36,96	31,78	28,12	37,36
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	20,07	14,68	11,07	20,37
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	25,78	20,45	16,89	26,13
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	21,48	16,18	12,61	21,85
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	24,61	19,32	15,76	24,99
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	11,73	6,34	2,69	12,02
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	17,97	12,61	9,04	18,30
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	13,89	8,51	4,91	14,20
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	21,57	16,27	12,71	21,94
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	18,86	13,49	9,89	19,18
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	23,96	18,64	15,07	24,32
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	31,30	26,08	22,46	31,69
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	33,08	27,85	24,24	33,47
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	32,32	27,14	23,50	32,72
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	34,85	29,66	26,03	35,25
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	32,59	27,36	23,74	32,97
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	35,23	30,01	26,41	35,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	30,97	25,76	22,11	31,35
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	34,35	29,15	25,52	34,75
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	32,42	27,22	23,58	32,81
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	34,25	29,05	25,43	34,65

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	17,63	11,51	6,82	17,20
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	18,50	12,35	7,69	18,06
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	6,43	0,25	-4,37	5,99
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	7,27	1,07	-3,53	6,83
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	7,92	1,73	-2,88	7,48
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	8,70	2,50	-2,09	8,26
0203a_A	Europaweg 24	1,50	9,75	3,60	-1,04	9,32
0203b_A	Europaweg 24	1,50	5,55	-0,70	-5,21	5,12
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	21,39	15,27	10,58	20,96
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	22,61	16,49	11,80	22,18
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	7,36	1,16	-3,43	6,92
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	8,03	1,79	-2,76	7,59
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	5,92	-0,29	-4,87	5,48
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	6,50	0,27	-4,28	6,06
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	2,92	-3,30	-7,86	2,48
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	4,08	-2,16	-6,70	3,64
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	3,38	-2,83	-7,40	2,94
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	4,29	-1,95	-6,49	3,85
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	15,84	9,69	5,04	15,41
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	17,36	11,22	6,56	16,93
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	3,13	-3,15	-7,62	2,69
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	5,51	-0,75	-5,26	5,07
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	-1,21	-7,51	-11,94	-1,64
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	0,45	-5,85	-10,30	0,01
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	--	--	--	--
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	-12,00	-18,30	-22,76	-12,44
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	2,61	-3,63	-8,17	2,17
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	-0,72	-6,96	-11,49	-1,16
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	1,84	-4,39	-8,94	1,40
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	0,40	-5,86	-10,36	-0,04
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	17,24	11,10	6,44	16,81
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	19,49	13,39	8,69	19,06
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	8,41	2,28	-2,40	7,98
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	12,27	6,03	1,50	11,83
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	15,16	8,96	4,37	14,72
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	12,95	6,80	2,15	12,52
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	13,70	7,52	2,90	13,26
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	14,09	7,92	3,30	13,66
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	15,79	9,64	4,98	15,35
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	9,24	3,08	-1,56	8,81
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	10,31	4,14	-0,50	9,87
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	14,74	8,56	3,95	14,31
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	17,72	11,55	6,92	17,28
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	10,33	4,16	-0,47	9,89
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	13,06	6,92	2,26	12,63
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	5,31	-0,86	-5,49	4,87
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	5,77	-0,41	-5,02	5,34
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	5,14	-1,01	-5,66	4,71
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	8,88	2,65	-1,89	8,45
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	10,11	3,89	-0,66	9,68
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	15,07	8,85	4,30	14,64
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	9,02	2,83	-1,78	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Bellstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	9,01	2,78	-1,76	8,58
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	10,15	3,91	-0,64	9,71
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	18,44	12,30	7,64	18,01
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	8,68	2,46	-2,10	8,24
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	9,56	3,31	-1,22	9,12
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	7,24	1,00	-3,53	6,80
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	7,97	1,72	-2,81	7,53
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	8,04	1,82	-2,73	7,61
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	10,08	3,86	-0,71	9,64
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	3,92	-2,33	-6,84	3,49
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	6,96	0,70	-3,81	6,52
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	4,57	-1,67	-6,21	4,13
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	4,85	-1,41	-5,92	4,41
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	6,00	-0,24	-4,77	5,56
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	7,77	1,54	-3,02	7,33
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	7,03	0,81	-3,75	6,59
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	7,39	1,16	-3,40	6,95
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	38,83	32,83	28,02	38,42
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	38,52	32,52	27,72	38,11
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	39,95	33,96	29,14	39,54
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	39,92	33,92	29,11	39,51
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	27,84	21,74	17,03	27,41
1003_A	industrieweg 45a	1,50	22,11	15,99	11,31	21,68
1003_B	industrieweg 45a	4,50	25,03	18,96	14,22	24,61
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	26,64	20,56	15,83	26,21
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	29,49	23,43	18,67	29,06
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	25,43	19,31	14,62	25,00
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	29,08	23,02	18,27	28,66
1005_A	Industrieweg 48	1,50	27,87	21,76	17,07	27,44
1005_B	Industrieweg 48	4,50	30,32	24,25	19,51	29,90
1006_A	Industrieweg 50	1,50	29,92	23,83	19,12	29,50
1006_B	Industrieweg 50	4,50	33,66	27,63	22,85	33,24
1007_A	Industrieweg 54	1,50	29,77	23,67	18,96	29,34
1007_B	Industrieweg 54	4,50	33,28	27,24	22,47	32,86
1008_A	Industrieweg 55	1,50	22,77	16,70	11,96	22,35
1008_B	Industrieweg 55	4,50	22,79	16,71	11,98	22,36
1100_A	voltastraat 4	1,50	13,21	7,06	2,42	12,78
1100_B	voltastraat 4	4,50	15,02	8,89	4,22	14,59
1100_C	voltastraat 4	7,50	19,57	13,54	8,76	19,15
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	11,53	5,43	0,72	11,10
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	18,57	12,57	7,76	18,16
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	18,87	12,84	8,05	18,45
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	17,70	11,57	6,90	17,27
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	22,84	16,80	12,03	22,42
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	25,97	19,96	15,16	25,55
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	22,87	16,77	12,07	22,44
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	25,24	19,16	14,43	24,81
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	27,75	21,72	16,93	27,33
1102a_A	Voltastraat School	1,50	31,86	25,82	21,05	31,44
1102a_B	Voltastraat School	4,50	33,32	27,29	22,52	32,90
1102a_C	Voltastraat School	7,50	34,11	28,09	23,30	33,69
1102b_A	Voltastraat School	1,50	44,51	38,54	33,71	44,10
1102b_B	Voltastraat School	4,50	45,02	39,03	34,21	44,61
1102b_C	Voltastraat School	7,50	45,72	39,73	34,92	45,31
1102c_A	Voltastraat School	1,50	36,41	30,41	25,61	36,00
1102c_B	Voltastraat School	4,50	37,63	31,62	26,82	37,21
1102c_C	Voltastraat School	7,50	37,75	31,75	26,94	37,34
1102d_A	Voltastraat School	1,50	34,55	28,57	23,74	34,14
1102d_B	Voltastraat School	4,50	34,79	28,80	23,99	34,38
1102d_C	Voltastraat School	7,50	33,62	27,62	22,81	33,21
1102e_A	Voltastraat School	1,50	40,05	34,06	29,24	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Voltastraat School	4,50	41,30	35,30	30,49	40,89
	1102e_C	Voltastraat School	7,50	42,06	36,07	31,25	41,65
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	23,23	17,24	12,42	22,82
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	24,69	18,71	13,88	24,28
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	22,81	16,66	12,03	22,38
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	32,99	26,97	22,18	32,57
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	39,60	33,62	28,80	39,19
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	39,69	33,70	28,89	39,28
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	35,17	29,20	24,37	34,76
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	34,89	28,90	24,08	34,48
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	32,79	26,70	21,98	32,36
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	35,80	29,75	24,99	35,38
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	40,58	34,61	29,78	40,17
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	41,61	35,63	30,81	41,20
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	35,98	29,99	25,18	35,57
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	36,83	30,83	26,03	36,42
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	43,98	37,93	33,18	43,56
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	45,10	39,05	34,29	44,68
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	21,22	15,08	10,42	20,79
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	22,22	16,13	11,41	21,79
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	25,44	19,36	14,64	25,02
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	26,16	20,05	15,35	25,73
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	5,24	-1,03	-5,52	4,80
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	6,20	-0,05	-4,58	5,76
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	18,26	12,13	7,45	17,83
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	19,91	13,75	9,11	19,48
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	27,41	21,31	16,61	26,98
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	29,70	23,66	18,90	29,28
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	34,62	28,63	23,81	34,21
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	34,87	28,86	24,06	34,45
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	26,33	20,24	15,53	25,91
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	30,44	24,42	19,64	30,03
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	10,89	4,65	0,12	10,45
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	14,38	8,20	3,59	13,95
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	8,87	2,69	-1,92	8,44
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	9,47	3,27	-1,32	9,03
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	10,80	4,57	0,03	10,37
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	13,66	7,45	2,88	13,22
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	11,55	5,33	0,77	11,11
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	14,76	8,57	3,96	14,32
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	9,68	3,41	-1,08	9,24
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	11,71	5,49	0,92	11,27
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	15,36	9,19	4,56	14,92
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	11,93	5,73	1,14	11,49
	2014_A	noord 203	1,50	7,05	0,80	-3,71	6,62
	2015_A	noord 203a/b	1,50	5,67	-0,60	-5,09	5,23
	2016_A	noord 205/7	1,50	6,41	0,16	-4,36	5,97
	2017_A	noord 209	1,50	5,97	-0,30	-4,78	5,54
	2018_A	noord 211	1,50	6,69	0,46	-4,08	6,26
	2019_A	noord 223	1,50	3,59	-2,66	-7,18	3,15
	2019_B	noord 223	4,50	5,12	-1,14	-5,64	4,68
	2020_A	noord 223a	1,50	2,67	-3,59	-8,09	2,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	5,57	-0,66	-5,22	5,13
	2022_A	noord 231/3	1,50	5,17	-1,02	-5,62	4,73
	2022_B	noord 231/3	4,50	5,90	-0,32	-4,89	5,46
	2023_A	noord 235	1,50	4,90	-1,31	-5,89	4,46
	2023_B	noord 235	4,50	5,54	-0,70	-5,25	5,10
	2024_A	noord 237	1,50	4,72	-1,51	-6,05	4,29
	2024_B	noord 237	4,50	5,88	-0,37	-4,90	5,44
	2025a_A	noord 239	1,50	0,75	-5,55	-9,98	0,32
	2025a_B	noord 239	4,50	4,89	-1,42	-5,87	4,45
	2025b_A	noord 239	1,50	3,95	-2,31	-6,81	3,51
	2025b_B	noord 239	4,50	6,77	0,49	-4,00	6,33
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	3,12	-3,12	-7,66	2,68
	2026b_B	noord 241	4,50	3,73	-2,53	-7,04	3,29
	2027a_A	noord 243	1,50	3,24	-3,01	-7,52	2,81
	2027a_B	noord 243	4,50	5,42	-0,86	-5,35	4,98
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	2,54	-3,72	-8,23	2,10
	2028a_B	noord 245	4,50	3,35	-2,93	-7,42	2,91
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	2,92	-3,33	-7,85	2,48
	2029b_B	noord 249	4,50	3,82	-2,44	-6,95	3,38
	2030a_A	noord 251	1,50	0,42	-5,86	-10,34	-0,02
	2030a_B	noord 251	4,50	1,09	-5,20	-9,67	0,65
	2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
	2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
	2031_A	noord 229	1,50	5,01	-1,19	-5,79	4,57
	2031_B	noord 229	4,50	6,00	-0,21	-4,80	5,56
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	28,38	22,27	17,58	27,95
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	31,81	25,75	21,00	31,39
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	24,78	18,66	13,98	24,35
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	26,68	20,62	15,88	26,26
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	28,60	22,49	17,79	28,17
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	31,94	25,89	21,13	31,52
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	24,39	18,27	13,59	23,96
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	26,11	20,03	15,30	25,68
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	28,74	22,63	17,93	28,31
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	31,65	25,59	20,84	31,23
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	28,86	22,75	18,05	28,43
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	32,67	26,62	21,86	32,25
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	14,02	7,79	3,24	13,58
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	16,94	10,77	6,14	16,50
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	11,85	5,68	1,05	11,41
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	13,53	7,36	2,73	13,09
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	5,30	-0,96	-5,46	4,86
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	10,73	4,51	-0,05	10,29
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	9,07	2,83	-1,70	8,63
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	12,56	6,38	1,76	12,12
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	11,72	5,50	0,94	11,28
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	14,27	8,07	3,48	13,83
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	25,67	19,58	14,86	25,24
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	27,95	21,88	17,14	27,53
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	28,00	21,90	17,19	27,57
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	31,26	25,22	20,45	30,84
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	25,43	19,34	14,63	25,01
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	28,69	22,63	17,87	28,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	29,35	23,27	18,54	28,92
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	31,69	25,64	20,88	31,27
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	26,91	20,82	16,11	26,49
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	30,54	24,49	19,72	30,12

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Philipsstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	37,79	31,34	30,50	38,73
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	38,03	31,56	30,74	38,97
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	11,22	4,51	4,02	12,18
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	11,67	4,94	4,48	12,63
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	14,14	7,54	6,91	15,10
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	14,83	8,22	7,61	15,79
0203a_A	Europaweg 24	1,50	12,18	5,56	4,96	13,14
0203b_A	Europaweg 24	1,50	16,77	10,13	9,56	17,73
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	43,15	36,71	35,85	44,09
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	43,30	36,84	36,02	44,24
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	21,70	15,08	14,48	22,66
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	22,23	15,59	15,02	23,19
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	19,72	13,10	12,49	20,67
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	20,23	13,59	13,03	21,20
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	7,29	0,52	0,12	8,26
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	11,34	4,61	4,15	12,30
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	9,09	2,35	1,90	10,05
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	12,98	6,29	5,79	13,95
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	31,51	25,01	24,24	32,45
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	31,84	25,32	24,59	32,79
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	7,32	0,53	0,14	8,28
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	13,37	6,66	6,18	14,34
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	3,71	-2,93	-3,51	4,67
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	4,48	-2,20	-2,72	5,44
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	7,66	0,88	0,49	8,63
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	8,83	2,04	1,65	9,79
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	2,32	-4,48	-4,85	3,29
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	2,94	-3,85	-4,24	3,90
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	7,80	1,05	0,62	8,77
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	10,65	3,88	3,46	11,61
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	9,95	3,25	2,75	10,91
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	8,86	2,16	1,68	9,83
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	10,09	3,40	2,90	11,06
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	43,00	36,56	35,71	43,94
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	43,37	36,91	36,08	44,31
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	33,52	26,99	26,28	34,48
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	2,92	-3,81	-4,29	3,87
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	7,67	0,94	0,47	8,63
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	27,82	21,29	20,56	28,77
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	28,20	21,65	20,96	29,16
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	33,44	26,92	26,19	34,39
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	31,40	24,90	24,14	32,35
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	--	--	--	--
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	--	--	--	--
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	29,13	22,59	21,88	30,08
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	34,11	27,59	26,86	35,06
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	20,09	13,44	12,87	21,05
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	28,14	21,62	20,89	29,09
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	12,78	6,09	5,59	13,75
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	13,41	6,69	6,22	14,37
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	--	--	--	--
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	20,84	14,22	13,63	21,80
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	24,76	18,20	17,53	25,72
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	24,45	17,79	17,24	25,41
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	31,68	25,14	24,43	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	19,72	13,11	12,49	20,67
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	20,91	14,27	13,70	21,87
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	36,07	29,60	28,79	37,01
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	23,20	16,60	15,97	24,16
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	23,71	17,08	16,50	24,67
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	16,57	9,88	9,37	17,53
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	21,18	14,57	13,97	22,14
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	21,19	14,62	13,95	22,14
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	23,09	16,50	15,86	24,05
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	8,50	1,72	1,32	9,46
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	13,44	6,71	6,25	14,40
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	--	--	--	--
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	--	--	--	--
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	18,32	11,71	11,10	19,28
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	18,91	12,27	11,70	19,87
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	20,59	13,99	13,37	21,55
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	21,13	14,49	13,92	22,09
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	36,73	30,25	29,45	37,67
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	36,40	29,94	29,12	37,34
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	37,26	30,78	29,98	38,20
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	37,81	31,33	30,54	38,76
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	17,03	10,37	9,82	17,99
1003_A	industrieweg 45a	1,50	38,68	32,20	31,41	39,63
1003_B	industrieweg 45a	4,50	39,59	33,10	32,31	40,53
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	37,63	31,11	30,37	38,58
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	40,51	34,03	33,23	41,45
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	36,83	30,33	29,56	37,77
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	40,19	33,73	32,90	41,13
1005_A	Industrieweg 48	1,50	17,67	11,02	10,46	18,63
1005_B	Industrieweg 48	4,50	18,41	11,75	11,20	19,37
1006_A	Industrieweg 50	1,50	21,47	14,85	14,24	22,42
1006_B	Industrieweg 50	4,50	25,45	18,93	18,19	26,40
1007_A	Industrieweg 54	1,50	21,95	15,36	14,73	22,91
1007_B	Industrieweg 54	4,50	25,42	18,90	18,17	26,37
1008_A	Industrieweg 55	1,50	35,51	28,96	28,26	36,46
1008_B	Industrieweg 55	4,50	38,07	31,57	30,80	39,01
1100_A	voltastraat 4	1,50	11,36	4,70	4,14	12,32
1100_B	voltastraat 4	4,50	11,84	5,17	4,64	12,80
1100_C	voltastraat 4	7,50	12,03	5,36	4,82	12,99
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	10,42	3,74	3,22	11,38
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	12,33	5,66	5,12	13,29
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	12,55	5,89	5,34	13,51
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	7,69	1,00	0,49	8,65
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	11,04	4,38	3,83	12,00
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	10,03	3,41	2,80	10,98
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	13,73	7,07	6,51	14,69
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	15,35	8,73	8,13	16,31
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	12,27	5,71	5,02	13,22
1102a_A	Voltastraat School	1,50	22,16	15,58	14,92	23,11
1102a_B	Voltastraat School	4,50	25,15	18,63	17,90	26,10
1102a_C	Voltastraat School	7,50	26,03	19,52	18,77	26,98
1102b_A	Voltastraat School	1,50	25,64	19,11	18,39	26,59
1102b_B	Voltastraat School	4,50	26,77	20,24	19,51	27,72
1102b_C	Voltastraat School	7,50	26,92	20,40	19,66	27,87
1102c_A	Voltastraat School	1,50	24,77	18,24	17,51	25,72
1102c_B	Voltastraat School	4,50	25,99	19,46	18,74	26,94
1102c_C	Voltastraat School	7,50	26,20	19,66	18,95	27,15
1102d_A	Voltastraat School	1,50	14,37	7,70	7,16	15,33
1102d_B	Voltastraat School	4,50	14,80	8,11	7,59	15,76
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	24,58	18,02	17,34	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	26,41	19,87	19,16	27,36
1102e_C	Voltastraat School	7,50	27,40	20,88	20,14	28,35
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	8,53	1,84	1,32	9,49
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	7,03	0,35	-0,17	7,99
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	15,06	8,38	7,85	16,02
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	18,64	12,03	11,41	19,59
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	20,43	13,86	13,18	21,38
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	21,57	14,99	14,34	22,53
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	5,29	-1,31	-1,94	6,25
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	12,70	6,21	5,43	13,65
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	22,77	16,19	15,53	23,72
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	25,44	18,90	18,19	26,39
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	18,37	11,71	11,16	19,33
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	19,53	12,89	12,32	20,49
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	56,44	49,93	49,17	57,38
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	57,37	50,87	50,11	58,32
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	51,51	45,08	44,21	52,45
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	52,70	46,27	45,40	53,64
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	57,85	51,41	50,55	58,79
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	58,39	51,94	51,09	59,32
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	15,30	8,69	8,07	16,25
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	17,26	10,65	10,03	18,21
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	37,55	31,08	30,27	38,49
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	38,48	31,98	31,22	39,43
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	21,23	14,58	14,01	22,19
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	23,35	16,73	16,14	24,31
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	14,91	8,23	7,71	15,87
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	15,65	8,95	8,44	16,61
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	18,52	11,92	11,28	19,47
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	18,66	12,07	11,43	19,62
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	21,96	15,30	14,74	22,92
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	29,74	23,20	22,48	30,69
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	8,16	1,49	0,94	9,11
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	15,15	8,62	7,89	16,10
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	20,23	13,56	13,02	21,19
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	26,36	19,78	19,12	27,31
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	24,25	17,67	17,01	25,20
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	30,04	23,48	22,79	30,99
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	16,71	10,02	9,51	17,67
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	21,15	14,54	13,93	22,11
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	27,72	21,19	20,47	28,67
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	23,31	16,70	16,09	24,27
2014_A	noord 203	1,50	10,77	4,01	3,58	11,73
2015_A	noord 203a/b	1,50	13,07	6,35	5,87	14,03
2016_A	noord 205/7	1,50	18,50	11,94	11,27	19,46
2017_A	noord 209	1,50	13,03	6,28	5,84	13,99
2018_A	noord 211	1,50	14,25	7,62	7,03	15,21
2019_A	noord 223	1,50	8,50	1,74	1,32	9,47
2019_B	noord 223	4,50	12,81	6,11	5,62	13,78
2020_A	noord 223a	1,50	15,73	9,07	8,52	16,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	19,69	13,06	12,48	20,65
2022_A	noord 231/3	1,50	18,67	12,09	11,44	19,63
2022_B	noord 231/3	4,50	19,64	13,01	12,43	20,60
2023_A	noord 235	1,50	18,73	12,13	11,52	19,70
2023_B	noord 235	4,50	19,36	12,71	12,15	20,32
2024_A	noord 237	1,50	13,55	6,89	6,34	14,51
2024_B	noord 237	4,50	17,59	10,94	10,38	18,55
2025a_A	noord 239	1,50	7,58	0,79	0,40	8,54
2025a_B	noord 239	4,50	13,65	6,92	6,47	14,62
2025b_A	noord 239	1,50	10,41	3,62	3,22	11,37
2025b_B	noord 239	4,50	16,35	9,62	9,17	17,32
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	18,45	11,83	11,24	19,41
2026b_B	noord 241	4,50	19,05	12,39	11,84	20,01
2027a_A	noord 243	1,50	9,97	3,19	2,79	10,93
2027a_B	noord 243	4,50	16,51	9,85	9,31	17,48
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	9,49	2,74	2,31	10,46
2028a_B	noord 245	4,50	14,15	7,46	6,95	15,11
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	15,52	8,88	8,31	16,48
2029b_B	noord 249	4,50	17,81	11,16	10,59	18,77
2030a_A	noord 251	1,50	-8,12	-14,92	-15,31	-7,16
2030a_B	noord 251	4,50	-7,65	-14,46	-14,83	-6,69
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	17,44	10,86	10,21	18,40
2031_B	noord 229	4,50	19,75	13,14	12,53	20,71
2032_A	Noorderweg 47	1,50	24,98	18,36	17,75	25,93
2032_B	Noorderweg 47	4,50	30,59	24,07	23,34	31,54
2033_A	Noorderweg 48	1,50	22,95	16,34	15,72	23,90
2033_B	Noorderweg 48	4,50	23,53	16,98	16,29	24,49
2034_A	Noorderweg 49	1,50	19,61	12,99	12,40	20,57
2034_B	Noorderweg 49	4,50	21,36	14,76	14,12	22,31
2035_A	Noorderweg 50	1,50	24,86	18,26	17,64	25,82
2035_B	Noorderweg 50	4,50	26,13	19,59	18,88	27,08
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	19,62	12,96	12,41	20,58
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	21,17	14,52	13,95	22,13
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	20,67	14,03	13,45	21,63
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	25,06	18,51	17,80	26,00
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	24,70	18,07	17,47	25,65
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	31,11	24,58	23,85	32,06
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	28,36	21,85	21,10	29,31
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	31,19	24,69	23,93	32,14
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	15,39	8,68	8,18	16,35
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	22,37	15,75	15,15	23,33
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	19,44	12,76	12,23	20,40
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	25,15	18,59	17,90	26,10
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	20,89	14,20	13,69	21,85
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	27,87	21,30	20,64	28,83
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	30,53	23,95	23,29	31,48
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	32,95	26,43	25,69	33,90
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	23,78	17,23	16,53	24,73
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	26,01	19,48	18,77	26,97
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	31,05	24,50	23,81	32,01
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	33,76	27,25	26,49	34,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	31,87	25,32	24,61	32,81
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	34,94	28,43	27,67	35,88
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	30,58	23,99	23,33	31,53
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	32,42	25,85	25,17	33,37

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	9,66	2,24	2,50	10,58
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	10,70	3,26	3,57	11,64
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	-1,88	-9,50	-8,90	-0,90
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	1,06	-6,46	-6,00	2,03
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	0,37	-7,24	-6,65	1,35
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	2,08	-5,52	-4,93	3,07
0203a_A	Europaweg 24		1,50	3,39	-4,15	-3,67	4,36
0203b_A	Europaweg 24		1,50	-0,26	-7,88	-7,32	0,70
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	15,18	7,73	8,05	16,12
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	16,48	9,04	9,37	17,43
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	-3,33	-10,98	-10,38	-2,37
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	-2,79	-10,48	-9,79	-1,80
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	-3,39	-11,03	-10,45	-2,43
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	-2,83	-10,52	-9,84	-1,85
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	-6,21	-13,86	-13,29	-5,26
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	-4,89	-12,58	-11,90	-3,91
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	-5,55	-13,20	-12,61	-4,59
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	-4,98	-12,67	-11,98	-3,99
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	9,33	1,82	2,25	10,29
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	9,86	2,31	2,82	10,83
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	-3,68	-11,29	-10,80	-2,75
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	-2,12	-9,80	-9,13	-1,14
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	-6,49	-14,14	-13,58	-5,55
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	-5,68	-13,33	-12,75	-4,73
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	--	--	--	--
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	-3,43	-11,04	-10,48	-2,46
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	-10,09	-17,74	-17,14	-9,13
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	-7,24	-14,91	-14,29	-6,28
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	-7,92	-15,58	-14,99	-6,97
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	11,86	4,40	4,74	12,80
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	13,12	5,66	6,01	14,06
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	-3,11	-10,76	-10,09	-2,11
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	5,97	-1,61	-1,08	6,94
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	8,63	1,06	1,61	9,61
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	4,03	-3,59	-2,99	5,01
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	4,61	-3,04	-2,38	5,60
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	7,16	-0,43	0,16	8,15
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	9,27	1,73	2,24	10,25
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	3,12	-4,49	-3,90	4,10
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	3,51	-4,12	-3,48	4,51
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	7,00	-0,61	-0,05	7,97
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	9,45	1,85	2,45	10,44
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	3,02	-4,58	-4,01	4,00
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	3,65	-3,99	-3,33	4,65
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	-0,35	-7,97	-7,37	0,63
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	-0,13	-7,77	-7,11	0,87
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	-3,73	-11,38	-10,74	-2,75
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	0,06	-7,58	-6,99	1,02
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	2,85	-4,77	-4,22	3,80
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	8,86	1,28	1,79	9,82
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	4,32	-3,24	-2,72	5,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	0,98	-6,67	-6,10	1,93
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	0,57	-7,13	-6,45	1,54
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	12,06	4,57	4,96	13,01
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	0,14	-7,52	-6,92	1,10
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	0,67	-7,03	-6,33	1,66
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	-0,96	-8,59	-8,01	0,00
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	-0,64	-8,33	-7,65	0,34
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	0,72	-6,91	-6,35	1,67
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	1,40	-6,28	-5,61	2,38
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	-2,75	-10,38	-9,87	-1,82
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	0,09	-7,60	-6,94	1,06
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	-3,71	-11,37	-10,79	-2,76
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	-3,96	-11,66	-10,99	-2,99
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	-2,12	-9,76	-9,18	-1,16
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	-1,94	-9,62	-8,94	-0,95
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	-2,10	-9,71	-9,17	-1,15
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	-1,42	-9,07	-8,41	-0,43
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	31,47	24,30	23,98	32,24
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	22,96	15,60	15,71	23,84
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	25,77	18,54	18,36	26,58
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	27,63	20,41	20,20	28,43
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	18,23	10,85	11,03	19,13
1003_A	industrieweg 45a	1,50	15,80	8,35	8,67	16,74
1003_B	industrieweg 45a	4,50	18,08	10,70	10,91	19,00
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	24,09	16,85	16,72	24,92
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	24,45	17,20	17,11	25,29
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	22,68	15,37	15,39	23,54
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	24,82	17,56	17,49	25,67
1005_A	Industrieweg 48	1,50	17,94	10,52	10,77	18,86
1005_B	Industrieweg 48	4,50	20,23	12,86	13,03	21,14
1006_A	Industrieweg 50	1,50	18,15	10,69	11,03	19,09
1006_B	Industrieweg 50	4,50	21,20	13,85	13,96	22,09
1007_A	Industrieweg 54	1,50	18,49	11,04	11,36	19,43
1007_B	Industrieweg 54	4,50	21,79	14,46	14,53	22,67
1008_A	Industrieweg 55	1,50	15,43	8,05	8,22	16,33
1008_B	Industrieweg 55	4,50	15,79	8,41	8,59	16,69
1100_A	voltastraat 4	1,50	5,60	-1,81	-1,59	6,51
1100_B	voltastraat 4	4,50	7,48	0,07	0,31	8,40
1100_C	voltastraat 4	7,50	11,09	3,79	3,81	11,96
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	6,47	-1,02	-0,63	7,42
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	8,70	1,29	1,53	9,62
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	11,18	3,86	3,94	12,07
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	13,07	5,71	5,85	13,97
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	15,04	7,72	7,80	15,93
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	15,33	7,99	8,09	16,22
1102a_A	Voltastraat School	1,50	19,12	11,71	11,93	20,03
1102a_B	Voltastraat School	4,50	21,82	14,48	14,57	22,70
1102a_C	Voltastraat School	7,50	22,39	15,08	15,12	23,26
1102b_A	Voltastraat School	1,50	23,51	16,20	16,22	24,37
1102b_B	Voltastraat School	4,50	24,61	17,30	17,34	25,48
1102b_C	Voltastraat School	7,50	24,92	17,63	17,61	25,78
1102c_A	Voltastraat School	1,50	21,69	14,37	14,40	22,55
1102c_B	Voltastraat School	4,50	23,02	15,69	15,76	23,90
1102c_C	Voltastraat School	7,50	23,03	15,73	15,73	23,89
1102d_A	Voltastraat School	1,50	7,22	-0,27	0,13	8,17
1102d_B	Voltastraat School	4,50	7,83	0,29	0,78	8,80
1102d_C	Voltastraat School	7,50	0,46	-7,02	-6,63	1,41
1102e_A	Voltastraat School	1,50	23,44	16,14	16,14	24,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Marconistraat  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	24,94	17,65	17,64	25,80
1102e_C	Voltastraat School	7,50	25,01	17,72	17,70	25,87
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	38,29	31,05	30,91	39,11
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	39,42	32,17	32,06	40,25
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	27,70	20,20	20,59	28,64
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	47,31	40,07	39,95	48,14
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	20,94	13,65	13,63	21,80
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	22,98	15,72	15,65	23,83
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	26,52	19,23	19,21	27,38
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	30,18	22,98	22,76	30,99
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	19,44	12,07	12,22	20,33
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	21,43	14,10	14,17	22,31
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	22,12	14,69	14,96	23,04
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	24,72	17,34	17,54	25,63
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	14,43	6,95	7,33	15,38
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	14,92	7,46	7,82	15,87
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	19,03	11,57	11,91	19,97
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	20,90	13,47	13,77	21,84
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	-2,05	-9,72	-9,10	-1,09
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	-2,36	-10,06	-9,36	-1,37
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	10,31	2,78	3,23	11,27
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	12,86	5,31	5,80	13,82
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	16,83	9,37	9,69	17,76
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	18,34	10,95	11,15	19,25
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	19,16	11,83	11,89	20,03
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	20,43	13,08	13,18	21,31
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	30,87	23,69	23,38	31,64
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	30,80	23,60	23,36	31,60
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	5,50	-2,11	-1,55	6,47
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	8,39	0,85	1,33	9,36
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	0,01	-7,65	-7,02	0,98
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	0,44	-7,25	-6,56	1,43
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	4,82	-2,79	-2,24	5,78
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	7,88	0,30	0,87	8,87
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	3,81	-3,81	-3,24	4,77
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	5,82	-1,81	-1,17	6,82
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	3,75	-3,88	-3,28	4,72
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	2,64	-5,05	-4,35	3,63
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	7,39	-0,21	0,38	8,38
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	2,15	-5,50	-4,89	3,12
2014_A	noord 203	1,50	0,44	-7,21	-6,63	1,39
2015_A	noord 203a/b	1,50	-0,85	-8,47	-7,95	0,09
2016_A	noord 205/7	1,50	-0,66	-8,30	-7,75	0,28
2017_A	noord 209	1,50	-0,57	-8,20	-7,68	0,36
2018_A	noord 211	1,50	-0,53	-8,17	-7,61	0,42
2019_A	noord 223	1,50	-3,04	-10,70	-10,12	-2,09
2019_B	noord 223	4,50	-1,55	-9,24	-8,57	-0,57
2020_A	noord 223a	1,50	-4,11	-11,76	-11,16	-3,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	-3,00	-10,69	-10,00	-2,01
2022_A	noord 231/3	1,50	-4,65	-12,29	-11,69	-3,68
2022_B	noord 231/3	4,50	-4,06	-11,75	-11,05	-3,07
2023_A	noord 235	1,50	-5,03	-12,68	-12,07	-4,06
2023_B	noord 235	4,50	-4,44	-12,13	-11,44	-3,45
2024_A	noord 237	1,50	-4,57	-12,23	-11,63	-3,61
2024_B	noord 237	4,50	-3,42	-11,12	-10,42	-2,43
2025a_A	noord 239	1,50	-4,68	-12,31	-11,82	-3,76
2025a_B	noord 239	4,50	-1,99	-9,68	-9,02	-1,02
2025b_A	noord 239	1,50	-4,12	-11,75	-11,23	-3,19
2025b_B	noord 239	4,50	-1,25	-8,94	-8,26	-0,27
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	-5,94	-13,59	-12,99	-4,98
2026b_B	noord 241	4,50	-5,35	-13,05	-12,36	-4,37
2027a_A	noord 243	1,50	-4,78	-12,43	-11,88	-3,84
2027a_B	noord 243	4,50	-3,02	-10,72	-10,03	-2,04
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	-5,57	-13,22	-12,64	-4,62
2028a_B	noord 245	4,50	-5,01	-12,71	-12,03	-4,04
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	-6,72	-14,37	-13,80	-5,77
2029b_B	noord 249	4,50	-6,21	-13,91	-13,26	-5,25
2030a_A	noord 251	1,50	-7,29	-14,94	-14,39	-6,35
2030a_B	noord 251	4,50	-6,80	-14,49	-13,84	-5,84
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	-5,39	-13,04	-12,45	-4,43
2031_B	noord 229	4,50	-4,82	-12,52	-11,83	-3,84
2032_A	Noorderweg 47	1,50	17,66	10,17	10,56	18,61
2032_B	Noorderweg 47	4,50	20,26	12,86	13,07	21,17
2033_A	Noorderweg 48	1,50	15,03	7,55	7,92	15,97
2033_B	Noorderweg 48	4,50	16,22	8,82	9,06	17,14
2034_A	Noorderweg 49	1,50	17,51	10,04	10,38	18,44
2034_B	Noorderweg 49	4,50	20,04	12,66	12,83	20,94
2035_A	Noorderweg 50	1,50	14,68	7,21	7,57	15,62
2035_B	Noorderweg 50	4,50	17,05	9,68	9,85	17,96
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	18,65	11,19	11,54	19,59
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	21,89	14,54	14,68	22,79
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	18,05	10,60	10,91	18,98
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	20,98	13,62	13,76	21,88
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	7,48	-0,12	0,45	8,46
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	9,14	1,56	2,12	10,12
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	5,20	-2,40	-1,83	6,18
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	7,84	0,32	0,78	8,81
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	-0,12	-7,73	-7,22	0,82
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	4,51	-3,11	-2,50	5,50
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	4,09	-3,50	-2,95	5,06
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	6,18	-1,41	-0,82	7,17
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	4,56	-3,08	-2,48	5,53
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	6,18	-1,47	-0,81	7,17
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	26,24	18,95	18,92	27,09
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	28,88	21,62	21,57	29,74
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	25,36	17,97	18,16	26,26
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	27,30	19,99	20,03	28,17
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	23,20	15,86	15,96	24,09
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	25,88	18,57	18,63	26,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	32,22	25,01	24,79	33,02
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	33,80	26,57	26,40	34,61
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	26,54	19,30	19,16	27,36
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	27,92	20,66	20,58	28,76

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stuifzandseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	7,57	-1,59	-2,43	7,10
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	8,33	-0,78	-1,70	7,85
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	-12,01	-20,87	-22,06	-12,48
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	-11,31	-20,16	-21,38	-11,78
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	-4,12	-13,21	-14,14	-4,59
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	-0,78	-10,01	-10,78	-1,26
0203a_A	Europaweg 24		1,50	3,24	-5,88	-6,77	2,77
0203b_A	Europaweg 24		1,50	-9,33	-18,26	-19,38	-9,80
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	8,06	-1,04	-1,96	7,59
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	10,15	0,99	0,14	9,68
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	-1,69	-10,73	-11,73	-2,17
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	-0,98	-9,94	-11,03	-1,45
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	-1,86	-10,87	-11,90	-2,33
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	-1,18	-10,12	-11,23	-1,65
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	-4,26	-13,29	-14,29	-4,73
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	-3,52	-12,48	-13,58	-4,00
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	-3,54	-12,59	-13,57	-4,01
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	-2,89	-11,87	-12,93	-3,36
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	7,65	-1,56	-2,36	7,17
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	7,96	-1,21	-2,05	7,48
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	-5,86	-14,84	-15,90	-6,33
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	-2,87	-11,79	-12,93	-3,35
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	-9,20	-18,09	-19,25	-9,67
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	-5,57	-14,55	-15,61	-6,04
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	--	--	--	--
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	-4,86	-13,82	-14,90	-5,33
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	-10,04	-19,05	-20,09	-10,52
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	-6,31	-15,27	-16,35	-6,78
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	-6,46	-15,45	-16,50	-6,93
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	6,92	-2,42	-3,06	6,44
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	7,78	-1,50	-2,21	7,30
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	-5,44	-14,40	-15,48	-5,91
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	2,78	-6,35	-7,24	2,30
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	4,78	-4,33	-5,25	4,30
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	4,49	-4,64	-5,53	4,01
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	5,17	-3,92	-4,85	4,70
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	4,25	-4,87	-5,76	3,78
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	6,92	-2,23	-3,09	6,45
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	2,51	-6,67	-7,51	2,03
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	3,65	-5,53	-6,36	3,17
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	4,07	-5,00	-5,96	3,59
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	7,33	-1,74	-2,69	6,86
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	1,68	-7,48	-8,34	1,20
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	3,91	-5,30	-6,10	3,43
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	0,87	-8,40	-9,13	0,39
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	1,43	-7,80	-8,56	0,96
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	-1,62	-10,69	-11,64	-2,09
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	-0,05	-9,04	-10,09	-0,52
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	1,32	-7,68	-8,72	0,85
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	3,26	-5,76	-6,77	2,79
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	-1,16	-10,21	-11,19	-1,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stuifzandseweg  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	2,55	-6,46	-7,48	2,08
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	2,76	-6,18	-7,29	2,29
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	8,41	-0,74	-1,61	7,93
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	1,50	-7,53	-8,54	1,02
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	2,90	-6,08	-7,14	2,43
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	0,10	-8,95	-9,93	-0,37
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	0,92	-8,06	-9,12	0,45
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	0,09	-8,92	-9,95	-0,38
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	1,65	-7,34	-8,40	1,17
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	-3,07	-12,13	-13,09	-3,54
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	-1,07	-10,01	-11,12	-1,54
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	-1,85	-10,85	-11,89	-2,32
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	-0,70	-9,64	-10,76	-1,18
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	-0,48	-9,45	-10,53	-0,96
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	-0,90	-9,88	-10,94	-1,37
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	-1,46	-10,49	-11,50	-1,94
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	-1,82	-10,79	-11,86	-2,29
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	15,23	5,83	5,26	14,75
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	14,98	5,62	5,01	14,51
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	13,78	4,39	3,80	13,30
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	15,09	5,69	5,11	14,61
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	22,86	13,39	12,89	22,38
1003_A	industrieweg 45a		1,50	8,85	-0,34	-1,17	8,37
1003_B	industrieweg 45a		4,50	9,48	0,24	-0,52	9,00
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	11,79	2,44	1,81	11,31
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	13,54	4,10	3,57	13,06
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	11,70	2,39	1,70	11,22
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	13,10	3,68	3,13	12,62
1005_A	Industrieweg 48		1,50	19,06	9,76	9,07	18,58
1005_B	Industrieweg 48		4,50	22,03	12,60	12,05	21,55
1006_A	Industrieweg 50		1,50	19,30	9,99	9,31	18,82
1006_B	Industrieweg 50		4,50	22,85	13,35	12,89	22,37
1007_A	Industrieweg 54		1,50	19,15	9,86	9,16	18,67
1007_B	Industrieweg 54		4,50	22,35	12,88	12,39	21,87
1008_A	Industrieweg 55		1,50	9,74	0,44	-0,25	9,26
1008_B	Industrieweg 55		4,50	11,41	2,06	1,43	10,93
1100_A	voltastraat 4		1,50	21,81	12,05	11,89	21,33
1100_B	voltastraat 4		4,50	21,96	12,25	12,02	21,47
1100_C	voltastraat 4		7,50	23,93	14,16	14,02	23,45
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	27,09	17,26	17,18	26,61
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	27,87	18,04	17,96	27,39
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	29,13	19,28	19,23	28,65
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	30,74	20,90	20,83	30,26
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	31,36	21,57	21,44	30,88
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	33,79	23,93	23,88	33,31
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	31,89	22,04	21,97	31,40
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	32,29	22,50	22,37	31,81
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	34,46	24,61	24,55	33,98
1102a_A	Voltastraat School		1,50	16,76	7,41	6,78	16,28
1102a_B	Voltastraat School		4,50	18,91	9,47	8,94	18,43
1102a_C	Voltastraat School		7,50	20,32	10,75	10,38	19,84
1102b_A	Voltastraat School		1,50	25,64	15,82	15,73	25,16
1102b_B	Voltastraat School		4,50	28,13	18,25	18,22	27,65
1102b_C	Voltastraat School		7,50	28,55	18,66	18,65	28,07
1102c_A	Voltastraat School		1,50	17,06	7,75	7,07	16,58
1102c_B	Voltastraat School		4,50	18,72	9,35	8,75	18,25
1102c_C	Voltastraat School		7,50	20,86	11,17	10,92	20,38
1102d_A	Voltastraat School		1,50	36,49	26,62	26,58	36,01
1102d_B	Voltastraat School		4,50	37,55	27,70	27,64	37,07
1102d_C	Voltastraat School		7,50	38,36	28,51	28,45	37,88
1102e_A	Voltastraat School		1,50	20,71	11,09	10,77	20,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Stuifzandseweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Voltastraat School	4,50	21,74	12,13	11,80	21,26
	1102e_C	Voltastraat School	7,50	21,48	11,78	11,54	21,00
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	12,18	2,94	2,18	11,70
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	24,77	15,02	14,85	24,29
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	42,84	32,95	32,94	42,36
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	44,00	34,13	34,09	43,52
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	49,51	39,63	39,61	49,03
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	49,89	40,03	39,98	49,41
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	21,11	11,67	11,15	20,63
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	28,07	18,27	18,14	27,58
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	32,67	22,83	22,75	32,18
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	33,53	23,74	23,61	33,05
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	48,92	39,04	39,02	48,44
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	49,18	39,32	39,27	48,70
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	15,54	6,17	5,56	15,06
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	17,04	7,62	7,07	16,56
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	9,41	0,26	-0,60	8,94
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	11,02	1,75	1,02	10,54
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	11,08	1,91	1,07	10,60
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	13,33	4,08	3,32	12,85
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	-3,78	-12,66	-13,84	-4,25
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	-1,90	-10,82	-11,95	-2,37
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	7,46	-1,67	-2,55	6,99
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	8,62	-0,45	-1,40	8,15
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	16,88	7,59	6,89	16,40
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	18,56	9,22	8,57	18,08
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	22,17	12,58	12,23	21,69
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	24,08	14,46	14,14	23,60
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	18,79	9,26	8,84	18,31
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	23,23	13,44	13,31	22,75
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	1,26	-7,68	-8,79	0,79
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	5,38	-3,72	-4,65	4,90
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	1,09	-8,02	-8,93	0,62
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	1,61	-7,43	-8,43	1,13
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	0,30	-8,62	-9,74	-0,17
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	3,35	-5,57	-6,70	2,88
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	1,13	-7,81	-8,92	0,66
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	3,98	-5,07	-6,06	3,50
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	1,08	-7,83	-8,97	0,61
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	4,00	-5,03	-6,04	3,52
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	8,26	-0,88	-1,76	7,78
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	3,38	-5,70	-6,65	2,90
	2014_A	noord 203	1,50	1,47	-7,53	-8,56	1,00
	2015_A	noord 203a/b	1,50	-2,57	-11,53	-12,61	-3,04
	2016_A	noord 205/7	1,50	-1,28	-10,27	-11,32	-1,75
	2017_A	noord 209	1,50	-2,30	-11,30	-12,34	-2,77
	2018_A	noord 211	1,50	-0,07	-9,14	-10,10	-0,55
	2019_A	noord 223	1,50	-3,72	-12,68	-13,76	-4,19
	2019_B	noord 223	4,50	-2,27	-11,16	-12,32	-2,74
	2020_A	noord 223a	1,50	-5,65	-14,59	-15,70	-6,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Stuifzandseweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	-2,65	-11,61	-12,70	-3,12
2022_A	noord 231/3	1,50	-1,25	-10,31	-11,28	-1,72
2022_B	noord 231/3	4,50	-0,53	-9,51	-10,58	-1,01
2023_A	noord 235	1,50	-5,57	-14,62	-15,60	-6,04
2023_B	noord 235	4,50	-4,90	-13,87	-14,95	-5,38
2024_A	noord 237	1,50	-4,80	-13,81	-14,83	-5,27
2024_B	noord 237	4,50	-4,10	-13,04	-14,16	-4,58
2025a_A	noord 239	1,50	-7,41	-16,37	-17,46	-7,88
2025a_B	noord 239	4,50	-3,21	-12,05	-13,27	-3,68
2025b_A	noord 239	1,50	-5,00	-14,01	-15,03	-5,47
2025b_B	noord 239	4,50	-2,34	-11,25	-12,40	-2,81
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	-4,02	-13,10	-14,04	-4,49
2026b_B	noord 241	4,50	-3,29	-12,30	-13,33	-3,76
2027a_A	noord 243	1,50	-5,78	-14,76	-15,83	-6,26
2027a_B	noord 243	4,50	-3,56	-12,44	-13,62	-4,03
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	-2,70	-11,77	-12,74	-3,18
2028a_B	noord 245	4,50	-2,06	-11,04	-12,10	-2,53
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	-2,12	-11,15	-12,15	-2,59
2029b_B	noord 249	4,50	-1,49	-10,45	-11,54	-1,96
2030a_A	noord 251	1,50	-2,73	-11,76	-12,76	-3,20
2030a_B	noord 251	4,50	-2,10	-11,06	-12,16	-2,58
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	-3,06	-12,14	-13,08	-3,53
2031_B	noord 229	4,50	-2,27	-11,28	-12,31	-2,74
2032_A	Noorderweg 47	1,50	17,88	8,55	7,89	17,40
2032_B	Noorderweg 47	4,50	20,71	11,23	10,74	20,23
2033_A	Noorderweg 48	1,50	15,24	5,95	5,24	14,76
2033_B	Noorderweg 48	4,50	17,61	8,15	7,64	17,13
2034_A	Noorderweg 49	1,50	19,58	10,26	9,60	19,11
2034_B	Noorderweg 49	4,50	22,63	13,14	12,66	22,15
2035_A	Noorderweg 50	1,50	14,94	5,65	4,94	14,46
2035_B	Noorderweg 50	4,50	16,33	6,98	6,35	15,85
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	19,52	10,22	9,53	19,04
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	22,15	12,73	12,18	21,67
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	19,43	10,13	9,44	18,95
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	22,25	12,82	12,29	21,78
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	3,70	-5,25	-6,34	3,23
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	6,61	-2,47	-3,41	6,14
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	-1,02	-9,99	-11,06	-1,49
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	2,43	-6,65	-7,59	1,96
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	-6,67	-15,62	-16,72	-7,14
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	-1,22	-10,19	-11,27	-1,70
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	-2,87	-11,82	-12,91	-3,34
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	0,92	-8,15	-9,11	0,44
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	1,50	-7,43	-8,55	1,03
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	3,84	-5,10	-6,21	3,37
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	12,60	3,30	2,60	12,12
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	15,23	5,88	5,25	14,75
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	14,06	4,63	4,08	13,58
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	16,58	7,05	6,61	16,10
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	13,43	4,08	3,44	12,95
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	15,23	5,85	5,25	14,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: Stuifzandseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	12,21	2,89	2,21	11,73
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	15,00	5,56	5,03	14,52
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	11,55	2,16	1,57	11,07
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	14,08	4,62	4,11	13,60

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	2,92	-1,67	-5,42	3,61
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	3,89	-0,70	-4,45	4,58
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	11,46	6,88	3,11	12,15
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	12,36	7,78	4,02	13,05
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	13,24	8,66	4,89	13,93
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	13,50	8,92	5,16	14,19
0203a_A	Europaweg 24	1,50	7,14	2,56	-1,20	7,83
0203b_A	Europaweg 24	1,50	6,87	2,28	-1,47	7,56
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	4,71	0,13	-3,64	5,40
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	6,29	1,70	-2,06	6,97
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	26,71	22,12	18,36	27,39
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	28,29	23,71	19,94	28,98
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	30,56	25,98	22,21	31,25
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	32,19	27,61	23,84	32,88
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	34,83	30,25	26,48	35,52
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	35,75	31,17	27,41	36,44
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	32,73	28,15	24,38	33,42
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	33,78	29,19	25,43	34,46
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	26,58	21,99	18,23	27,26
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	28,03	23,44	19,68	28,71
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	10,39	5,80	2,04	11,07
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	11,62	7,04	3,28	12,31
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	20,66	16,08	12,32	21,35
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	24,22	19,64	15,87	24,91
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	29,12	24,54	20,77	29,81
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	31,14	26,56	22,79	31,83
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	41,08	36,50	32,73	41,77
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	38,51	33,93	30,16	39,20
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	27,46	22,88	19,11	28,15
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	30,84	26,26	22,49	31,53
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	30,99	26,41	22,64	31,68
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	34,13	29,55	25,78	34,82
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	22,08	17,49	13,73	22,76
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	24,69	20,11	16,34	25,38
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	26,07	21,48	17,71	26,75
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	3,10	-1,48	-5,25	3,79
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	5,00	0,42	-3,35	5,69
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	6,11	1,52	-2,23	6,80
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	6,80	2,21	-1,55	7,48
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	9,95	5,37	1,60	10,64
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	11,64	7,06	3,30	12,33
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	13,86	9,28	5,51	14,55
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	10,01	5,43	1,67	10,70
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	9,76	5,18	1,42	10,45
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	5,06	0,48	-3,28	5,75
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	10,48	5,89	2,14	11,17
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	8,08	3,50	-0,27	8,77
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	11,47	6,88	3,12	12,15
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	8,55	3,97	0,21	9,24
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	13,04	8,45	4,69	13,72
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	3,39	-1,20	-4,96	4,07
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	6,31	1,72	-2,04	6,99
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	1,60	-2,98	-6,74	2,29
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	8,64	4,06	0,30	9,33
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	11,14	6,55	2,79	11,82
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	5,40	0,82	-2,95	6,09
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	-5,51	-10,09	-13,86	-4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	14,64	10,05	6,29	15,32
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	19,72	15,13	11,38	20,41
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	7,97	3,39	-0,38	8,66
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	17,24	12,66	8,90	17,93
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	20,58	16,00	12,23	21,27
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	18,02	13,44	9,68	18,71
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	21,54	16,96	13,20	22,23
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	15,99	11,40	7,64	16,67
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	20,86	16,28	12,51	21,55
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	13,89	9,31	5,55	14,58
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	18,30	13,72	9,96	18,99
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	14,67	10,09	6,33	15,36
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	18,25	13,67	9,91	18,94
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	21,22	16,64	12,88	21,91
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	23,77	19,19	15,42	24,46
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	26,33	21,74	17,98	27,01
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	27,02	22,44	18,68	27,71
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	-7,02	-11,61	-15,37	-6,34
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	-3,61	-8,20	-11,97	-2,93
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	-3,81	-8,40	-12,17	-3,13
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	-0,89	-5,48	-9,24	-0,21
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	-9,52	-14,11	-17,88	-8,84
1003_A	industrieweg 45a	1,50	-5,27	-9,86	-13,62	-4,59
1003_B	industrieweg 45a	4,50	-2,93	-7,51	-11,27	-2,24
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	-5,65	-10,24	-14,00	-4,97
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	-4,97	-9,56	-13,32	-4,29
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	-15,11	-19,70	-23,47	-14,43
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	-10,30	-14,89	-18,65	-9,62
1005_A	Industrieweg 48	1,50	-5,05	-9,64	-13,40	-4,37
1005_B	Industrieweg 48	4,50	-6,88	-11,46	-15,23	-6,19
1006_A	Industrieweg 50	1,50	-2,59	-7,17	-10,94	-1,90
1006_B	Industrieweg 50	4,50	-3,05	-7,63	-11,40	-2,36
1007_A	Industrieweg 54	1,50	-2,61	-7,20	-10,96	-1,93
1007_B	Industrieweg 54	4,50	-3,26	-7,85	-11,60	-2,57
1008_A	Industrieweg 55	1,50	-4,40	-8,99	-12,75	-3,72
1008_B	Industrieweg 55	4,50	-3,77	-8,36	-12,11	-3,08
1100_A	voltastraat 4	1,50	-21,01	-25,60	-29,36	-20,33
1100_B	voltastraat 4	4,50	-20,62	-25,20	-28,96	-19,93
1100_C	voltastraat 4	7,50	-20,48	-25,06	-28,83	-19,79
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	-14,26	-18,85	-22,61	-13,58
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	-12,48	-17,06	-20,83	-11,79
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	-10,66	-15,24	-19,01	-9,97
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	--	--	--	--
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	--	--	--	--
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	--	--	--	--
1102a_A	Voltastraat School	1,50	-3,92	-8,50	-12,26	-3,23
1102a_B	Voltastraat School	4,50	-3,79	-8,38	-12,14	-3,11
1102a_C	Voltastraat School	7,50	-3,54	-8,13	-11,89	-2,86
1102b_A	Voltastraat School	1,50	-4,64	-9,22	-12,99	-3,95
1102b_B	Voltastraat School	4,50	-5,74	-10,32	-14,08	-5,05
1102b_C	Voltastraat School	7,50	-6,10	-10,69	-14,45	-5,42
1102c_A	Voltastraat School	1,50	-7,19	-11,77	-15,54	-6,50
1102c_B	Voltastraat School	4,50	-6,55	-11,13	-14,90	-5,86
1102c_C	Voltastraat School	7,50	-6,37	-10,95	-14,72	-5,68
1102d_A	Voltastraat School	1,50	-16,67	-21,25	-25,01	-15,98
1102d_B	Voltastraat School	4,50	-15,97	-20,55	-24,31	-15,28
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	-6,53	-11,11	-14,87	-5,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Voltastraat School	4,50	-6,02	-10,61	-14,36	-5,33
	1102e_C	Voltastraat School	7,50	-5,86	-10,44	-14,21	-5,17
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	-9,86	-14,45	-18,22	-9,18
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-27,97	-32,55	-36,32	-27,28
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	-9,02	-13,60	-17,36	-8,33
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	-7,11	-11,70	-15,46	-6,43
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	-2,44	-7,03	-10,79	-1,76
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	-1,57	-6,15	-9,92	-0,88
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	-6,65	-11,23	-15,00	-5,96
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	-5,20	-9,79	-13,55	-4,52
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	0,94	-3,64	-7,40	1,63
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	2,11	-2,48	-6,24	2,79
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	-2,00	-6,59	-10,35	-1,32
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	1,41	-3,18	-6,94	2,09
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	3,05	-1,53	-5,29	3,74
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	2,95	-1,64	-5,40	3,63
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	42,51	37,93	34,16	43,20
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	43,79	39,20	35,44	44,47
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	5,21	0,63	-3,13	5,90
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	6,57	1,99	-1,77	7,26
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	-5,15	-9,73	-13,50	-4,46
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	-3,28	-7,86	-11,63	-2,59
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-13,13	-17,72	-21,49	-12,45
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-16,05	-20,63	-24,41	-15,37
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	-6,79	-11,38	-15,14	-6,11
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-10,54	-15,12	-18,89	-9,85
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	9,61	5,02	1,26	10,29
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	12,24	7,66	3,90	12,93
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	10,00	5,42	1,66	10,69
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	13,01	8,42	4,67	13,70
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	5,05	0,47	-3,30	5,74
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	9,64	5,05	1,30	10,33
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	6,36	1,78	-1,99	7,05
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	12,12	7,54	3,78	12,81
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	3,40	-1,18	-4,95	4,09
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	9,91	5,33	1,57	10,60
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	9,77	5,18	1,43	10,46
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	6,69	2,11	-1,66	7,38
	2014_A	noord 203	1,50	15,21	10,63	6,87	15,90
	2015_A	noord 203a/b	1,50	14,89	10,31	6,55	15,58
	2016_A	noord 205/7	1,50	15,78	11,19	7,43	16,46
	2017_A	noord 209	1,50	15,82	11,24	7,47	16,51
	2018_A	noord 211	1,50	15,71	11,13	7,37	16,40
	2019_A	noord 223	1,50	16,45	11,87	8,10	17,14
	2019_B	noord 223	4,50	21,30	16,72	12,95	21,99
	2020_A	noord 223a	1,50	17,17	12,58	8,82	17,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	21,94	17,35	13,59	22,62
2022_A	noord 231/3	1,50	25,76	21,17	17,41	26,44
2022_B	noord 231/3	4,50	25,99	21,40	17,64	26,67
2023_A	noord 235	1,50	24,37	19,78	16,02	25,05
2023_B	noord 235	4,50	25,64	21,06	17,29	26,33
2024_A	noord 237	1,50	28,75	24,17	20,41	29,44
2024_B	noord 237	4,50	28,88	24,29	20,53	29,56
2025a_A	noord 239	1,50	12,70	8,12	4,35	13,39
2025a_B	noord 239	4,50	14,86	10,28	6,52	15,55
2025b_A	noord 239	1,50	28,19	23,61	19,84	28,88
2025b_B	noord 239	4,50	28,13	23,55	19,79	28,82
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	28,83	24,25	20,48	29,52
2026b_B	noord 241	4,50	28,90	24,32	20,55	29,59
2027a_A	noord 243	1,50	26,76	22,18	18,41	27,45
2027a_B	noord 243	4,50	26,81	22,23	18,46	27,50
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	25,96	21,37	17,61	26,64
2028a_B	noord 245	4,50	26,20	21,62	17,86	26,89
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	21,99	17,40	13,64	22,67
2029b_B	noord 249	4,50	23,81	19,23	15,46	24,50
2030a_A	noord 251	1,50	19,62	15,04	11,27	20,31
2030a_B	noord 251	4,50	21,87	17,29	13,52	22,56
2030b_A	noord 251	1,50	7,65	3,06	-0,69	8,34
2030b_B	noord 251	4,50	9,15	4,57	0,81	9,84
2031_A	noord 229	1,50	21,87	17,29	13,53	22,56
2031_B	noord 229	4,50	23,65	19,07	15,30	24,34
2032_A	Noorderweg 47	1,50	-7,05	-11,64	-15,40	-6,37
2032_B	Noorderweg 47	4,50	-4,05	-8,64	-12,40	-3,37
2033_A	Noorderweg 48	1,50	-4,01	-8,59	-12,37	-3,33
2033_B	Noorderweg 48	4,50	-4,34	-8,92	-12,69	-3,65
2034_A	Noorderweg 49	1,50	-9,07	-13,65	-17,42	-8,38
2034_B	Noorderweg 49	4,50	-8,46	-13,04	-16,81	-7,77
2035_A	Noorderweg 50	1,50	-4,65	-9,24	-13,00	-3,97
2035_B	Noorderweg 50	4,50	-3,98	-8,56	-12,33	-3,29
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	-5,35	-9,93	-13,71	-4,67
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	-4,26	-8,84	-12,61	-3,57
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	-4,77	-9,36	-13,13	-4,09
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	-4,48	-9,06	-12,82	-3,79
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	7,97	3,39	-0,37	8,66
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	13,67	9,08	5,33	14,36
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	5,20	0,62	-3,14	5,89
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	7,21	2,63	-1,13	7,90
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	1,83	-2,76	-6,52	2,51
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	8,02	3,43	-0,33	8,70
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	5,38	0,80	-2,96	6,07
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	10,81	6,22	2,46	11,49
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	4,26	-0,32	-4,08	4,95
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	9,00	4,41	0,66	9,69
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	-3,51	-8,09	-11,85	-2,82
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	-1,96	-6,54	-10,30	-1,27
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	-2,09	-6,67	-10,44	-1,40
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	-1,18	-5,76	-9,52	-0,49
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	-7,39	-11,98	-15,74	-6,71
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	-4,76	-9,34	-13,11	-4,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2010  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	-1,87	-6,46	-10,22	-1,19
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	-0,84	-5,42	-9,19	-0,15
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	-6,80	-11,39	-15,16	-6,12
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	-5,33	-9,91	-13,68	-4,64

**Bijlage 5: Resultaten 2020**

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Edisonstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	52,69	50,55	41,30	52,96
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	54,02	51,86	42,61	54,28
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	24,94	21,30	15,51	25,39
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	28,88	25,32	19,38	29,32
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	25,60	22,74	15,32	25,96
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	29,85	26,59	20,06	30,26
0203a_A	Europaweg 24	1,50	28,20	24,03	19,22	28,71
0203b_A	Europaweg 24	1,50	28,36	24,99	18,70	28,79
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	47,85	45,66	36,52	48,12
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	49,19	46,99	37,86	49,46
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	24,03	20,90	14,07	24,42
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	23,46	20,63	13,13	23,81
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	22,97	19,60	13,30	23,39
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	22,75	19,69	12,74	23,14
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	19,37	16,00	9,68	19,79
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	20,79	17,37	11,15	21,21
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	20,35	17,15	10,48	20,75
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	21,39	18,18	11,53	21,79
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	34,37	31,86	23,60	34,68
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	37,01	34,47	26,28	37,33
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	18,30	14,53	8,98	18,76
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	21,80	18,34	12,19	22,22
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	14,67	12,53	3,23	14,93
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	15,32	13,19	3,88	15,58
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	16,03	11,91	6,96	16,51
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	18,14	14,17	8,94	18,60
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	12,74	9,85	2,45	13,09
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	14,32	10,40	5,14	14,80
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	12,59	10,45	1,15	12,85
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	19,87	16,63	10,05	20,27
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	15,24	13,12	3,79	15,50
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	17,54	14,13	7,88	17,96
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	17,88	14,38	8,29	18,30
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	50,28	48,12	38,90	50,55
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	51,32	49,15	39,93	51,58
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	32,15	29,55	21,52	32,48
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	29,13	26,30	18,81	29,48
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	34,12	31,61	23,33	34,43
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	31,53	28,92	20,92	31,86
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	33,18	30,59	22,56	33,51
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	36,10	33,62	25,26	36,40
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	38,35	35,95	27,40	38,65
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	29,94	27,59	18,92	30,24
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	33,51	31,15	22,45	33,79
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	29,93	27,45	19,08	30,23
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	34,67	32,24	23,78	34,98
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	31,69	29,08	21,09	32,02
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	34,77	32,23	24,01	35,08
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	31,29	28,76	20,57	31,61
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	32,12	29,73	21,14	32,41
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	24,35	22,04	13,23	24,63
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	24,06	21,32	13,63	24,40
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	24,24	21,67	13,55	24,56
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	36,31	34,06	25,03	36,57
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	33,26	31,06	21,96	33,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Edisonstraat  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	22,51	19,78	12,05	22,85
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	24,55	21,85	14,05	24,88
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	36,97	34,67	25,84	37,25
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	24,68	21,62	14,64	25,06
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	26,86	23,64	16,99	27,25
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	24,30	21,08	14,43	24,69
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	26,35	23,05	16,57	26,75
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	23,90	21,11	13,54	24,25
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	26,69	23,81	16,42	27,04
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	20,32	17,37	10,13	20,68
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	23,47	20,45	13,39	23,85
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	21,56	17,81	12,21	22,01
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	22,74	19,30	13,08	23,15
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	23,44	20,21	13,57	23,83
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	25,56	22,17	15,89	25,98
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	22,84	19,92	12,62	23,20
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	25,04	21,96	15,03	25,42
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	30,19	26,24	21,08	30,69
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	31,10	26,25	22,56	31,67
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	29,67	25,60	20,63	30,17
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	32,04	28,35	22,70	32,51
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	30,06	25,20	21,52	30,62
1003_A	industrieweg 45a	1,50	33,67	30,99	23,18	34,01
1003_B	industrieweg 45a	4,50	36,76	33,99	26,43	37,12
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	32,57	29,99	21,90	32,89
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	32,91	30,49	22,00	33,21
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	28,65	25,39	18,86	29,06
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	28,99	26,11	18,76	29,36
1005_A	Industrieweg 48	1,50	29,37	24,60	20,77	29,92
1005_B	Industrieweg 48	4,50	31,44	26,62	22,89	32,01
1006_A	Industrieweg 50	1,50	30,07	25,61	21,27	30,59
1006_B	Industrieweg 50	4,50	33,64	28,94	25,02	34,20
1007_A	Industrieweg 54	1,50	30,16	25,68	21,37	30,68
1007_B	Industrieweg 54	4,50	33,60	28,84	25,02	34,16
1008_A	Industrieweg 55	1,50	38,43	36,18	27,23	38,71
1008_B	Industrieweg 55	4,50	39,69	37,42	28,51	39,97
1100_A	voltastraat 4	1,50	19,33	15,44	10,10	19,80
1100_B	voltastraat 4	4,50	21,66	17,31	12,78	22,17
1100_C	voltastraat 4	7,50	25,42	20,66	16,84	25,98
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	0,58	-1,56	-10,84	0,84
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	3,52	1,38	-7,92	3,78
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	8,74	6,60	-2,71	9,00
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	23,66	18,55	15,25	24,24
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	25,45	20,32	17,05	26,03
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	25,95	20,83	17,55	26,53
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	27,48	22,21	19,15	28,07
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	30,41	25,04	22,16	31,02
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	31,48	25,97	23,29	32,10
1102a_A	Voltastraat School	1,50	32,06	26,83	23,71	32,65
1102a_B	Voltastraat School	4,50	34,07	28,90	25,69	34,66
1102a_C	Voltastraat School	7,50	33,27	28,09	24,90	33,86
1102b_A	Voltastraat School	1,50	34,03	28,73	25,73	34,63
1102b_B	Voltastraat School	4,50	36,22	30,91	27,95	36,83
1102b_C	Voltastraat School	7,50	38,20	32,84	29,96	38,82
1102c_A	Voltastraat School	1,50	33,74	28,44	25,43	34,34
1102c_B	Voltastraat School	4,50	35,80	30,40	27,55	36,41
1102c_C	Voltastraat School	7,50	35,08	29,73	26,81	35,69
1102d_A	Voltastraat School	1,50	29,76	24,18	21,64	30,40
1102d_B	Voltastraat School	4,50	30,39	24,76	22,27	31,03
1102d_C	Voltastraat School	7,50	30,27	24,44	22,21	30,91
1102e_A	Voltastraat School	1,50	33,14	28,29	24,61	33,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Edisonstraat  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	34,47	29,60	25,96	35,04
1102e_C	Voltastraat School	7,50	34,97	30,07	26,47	35,54
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	58,86	53,14	50,77	59,50
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	60,22	54,48	52,14	60,86
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	34,26	28,27	26,15	34,86
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	51,44	45,56	43,37	52,07
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	36,54	31,10	28,34	37,17
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	38,21	32,74	30,02	38,84
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	44,71	39,17	36,57	45,35
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	45,69	40,18	37,52	46,32
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	37,71	32,17	29,56	38,35
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	38,50	32,99	30,33	39,13
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	30,55	27,46	20,57	30,94
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	33,27	30,06	23,42	33,67
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	33,64	30,71	23,45	34,00
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	37,74	34,42	28,03	38,16
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	35,87	33,04	25,57	36,23
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	38,92	35,67	29,15	39,34
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	21,93	18,32	12,47	22,37
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	24,97	21,64	15,23	25,38
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	51,26	49,10	39,87	51,52
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	52,67	50,51	41,28	52,93
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	30,44	25,66	21,87	31,00
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	31,86	27,14	23,26	32,42
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	32,64	27,62	24,22	33,23
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	34,77	29,64	26,41	35,37
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	36,78	31,16	28,64	37,41
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	40,25	34,64	32,13	40,89
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	28,18	25,30	17,92	28,54
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	33,37	30,68	22,87	33,71
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	27,97	25,19	17,56	28,31
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	30,66	27,82	20,38	31,02
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	27,94	25,01	17,75	28,30
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	31,22	28,40	20,90	31,57
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	25,49	22,93	14,76	25,80
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	31,68	29,11	21,01	32,00
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	23,76	21,02	13,31	24,10
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	28,61	25,93	18,10	28,95
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	33,03	30,65	22,06	33,33
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	27,44	24,99	16,55	27,74
2014_A	noord 203	1,50	24,02	20,42	14,54	24,46
2015_A	noord 203a/b	1,50	21,38	18,02	11,66	21,79
2016_A	noord 205/7	1,50	23,36	20,08	13,56	23,76
2017_A	noord 209	1,50	21,29	17,81	11,69	21,71
2018_A	noord 211	1,50	23,74	20,75	13,59	24,10
2019_A	noord 223	1,50	21,95	17,85	12,90	22,44
2019_B	noord 223	4,50	23,59	19,62	14,40	24,05
2020_A	noord 223a	1,50	22,02	18,42	12,52	22,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Edisonstraat  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	24,80	21,55	14,97	25,20
2022_A	noord 231/3	1,50	21,12	18,55	10,43	21,44
2022_B	noord 231/3	4,50	22,44	19,62	12,12	22,79
2023_A	noord 235	1,50	21,59	18,55	11,55	21,97
2023_B	noord 235	4,50	22,43	19,35	12,41	22,81
2024_A	noord 237	1,50	21,19	18,04	11,27	21,58
2024_B	noord 237	4,50	22,23	19,14	12,24	22,62
2025a_A	noord 239	1,50	13,10	10,02	3,07	13,48
2025a_B	noord 239	4,50	18,00	14,95	7,94	18,37
2025b_A	noord 239	1,50	18,55	15,11	8,93	18,97
2025b_B	noord 239	4,50	20,92	17,71	11,05	21,31
2026a_A	noord 241	1,50	0,63	-1,52	-10,79	0,89
2026a_B	noord 241	4,50	6,60	4,47	-4,84	6,86
2026b_A	noord 241	1,50	20,93	17,91	10,87	21,31
2026b_B	noord 241	4,50	21,73	18,71	11,64	22,10
2027a_A	noord 243	1,50	17,92	15,52	6,96	18,22
2027a_B	noord 243	4,50	20,07	17,56	9,29	20,38
2027b_A	noord 243	1,50	8,49	6,36	-2,95	8,75
2027b_B	noord 243	4,50	9,09	6,96	-2,35	9,35
2028a_A	noord 245	1,50	20,52	17,48	10,47	20,90
2028a_B	noord 245	4,50	21,42	18,36	11,37	21,79
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	19,92	17,27	9,36	20,25
2029b_B	noord 249	4,50	21,59	18,71	11,34	21,95
2030a_A	noord 251	1,50	20,39	17,09	10,60	20,79
2030a_B	noord 251	4,50	22,01	18,51	12,45	22,44
2030b_A	noord 251	1,50	8,15	6,02	-3,29	8,41
2030b_B	noord 251	4,50	9,35	7,21	-2,10	9,61
2031_A	noord 229	1,50	21,97	19,19	11,59	22,32
2031_B	noord 229	4,50	23,34	20,55	12,96	23,68
2032_A	Noorderweg 47	1,50	28,90	23,92	20,40	29,46
2032_B	Noorderweg 47	4,50	32,16	27,46	23,52	32,71
2033_A	Noorderweg 48	1,50	29,12	24,13	20,65	29,69
2033_B	Noorderweg 48	4,50	31,77	26,70	23,37	32,36
2034_A	Noorderweg 49	1,50	29,78	24,93	21,23	30,34
2034_B	Noorderweg 49	4,50	32,65	27,89	24,07	33,21
2035_A	Noorderweg 50	1,50	29,39	24,39	20,93	29,97
2035_B	Noorderweg 50	4,50	31,47	26,37	23,06	32,05
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	30,04	25,26	21,44	30,59
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	32,97	28,10	24,43	33,53
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	29,42	24,68	20,79	29,97
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	33,43	28,65	24,86	33,99
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	28,86	26,39	18,03	29,17
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	34,94	32,51	24,07	35,25
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	30,01	27,63	19,02	30,30
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	34,25	31,90	23,23	34,55
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	22,74	20,31	11,80	23,03
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	29,01	26,58	18,10	29,31
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	27,37	25,03	16,31	27,66
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	33,35	30,98	22,34	33,64
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	28,05	25,58	17,20	28,35
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	32,28	29,81	21,45	32,59
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	34,78	30,76	25,71	35,28
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	36,80	32,86	27,68	37,30
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	36,99	32,21	28,44	37,56
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	38,84	34,27	30,17	39,40
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	34,44	30,72	25,09	34,90
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	37,01	33,05	27,89	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Edisonstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	33,50	28,82	24,87	34,06
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	36,23	31,50	27,64	36,79
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	34,78	30,63	25,79	35,28
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	37,98	33,73	29,07	38,50

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	36,67	34,54	24,45	36,77
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	37,61	35,48	25,36	37,70
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	54,62	52,49	42,41	54,72
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	55,34	53,20	43,13	55,44
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	52,91	50,77	40,71	53,01
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	54,16	52,03	41,95	54,26
0203a_A	Europaweg 24	1,50	57,91	55,77	45,69	58,00
0203b_A	Europaweg 24	1,50	45,72	43,58	33,51	45,82
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	37,70	35,57	25,40	37,78
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	40,52	38,39	28,26	40,61
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	21,00	18,87	8,54	21,05
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	23,92	21,80	11,51	23,98
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	21,39	19,26	8,94	21,44
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	22,34	20,22	9,89	22,40
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	20,62	18,49	8,18	20,68
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	21,84	19,72	9,37	21,89
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	20,71	18,59	8,30	20,77
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	22,42	20,30	9,99	22,48
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	17,50	15,37	5,13	17,57
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	19,30	17,18	6,92	19,37
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	32,13	30,00	19,79	32,20
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	35,71	33,58	23,41	35,79
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	18,78	16,65	6,34	18,84
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	23,64	21,52	11,24	23,71
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	15,10	12,97	2,77	15,18
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	16,76	14,65	4,40	16,84
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	17,07	14,94	4,55	17,11
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	18,47	16,34	5,98	18,52
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	12,39	10,27	-0,03	12,45
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	12,19	10,06	-0,22	12,25
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	7,21	5,08	-5,34	7,24
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	21,68	19,56	9,29	21,75
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	10,74	8,62	-1,65	10,81
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	15,32	13,20	2,91	15,38
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	17,48	15,36	5,08	17,55
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	36,50	34,38	24,20	36,58
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	38,55	36,42	26,25	38,63
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	30,13	28,00	17,77	30,20
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	29,04	26,91	16,69	29,11
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	33,19	31,06	20,87	33,27
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	29,84	27,71	17,46	29,91
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	33,08	30,95	20,74	33,15
0319a_A	Stephensonstraat 27	4,50	36,74	34,61	24,46	36,83
0319b_A	Stephensonstraat 27	4,50	37,85	35,72	25,56	37,93
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	25,74	23,62	13,39	25,82
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	30,76	28,63	18,49	30,85
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	28,99	26,85	16,60	29,05
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	32,98	30,86	20,63	33,06
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	30,07	27,94	17,74	30,15
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	33,92	31,80	21,64	34,01
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	28,96	26,83	16,67	29,04
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	31,16	29,03	18,87	31,24
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	22,93	20,80	10,56	23,00
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	21,00	18,87	8,61	21,06
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	22,28	20,15	9,78	22,32
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	37,71	35,58	25,45	37,80
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	29,90	27,77	17,59	29,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	22,95	20,82	10,48	23,00
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	25,64	23,52	13,20	25,70
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	33,92	31,80	21,59	34,00
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	23,37	21,24	10,92	23,42
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	25,88	23,77	13,45	25,94
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	23,71	21,59	11,27	23,77
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	27,08	24,96	14,69	27,15
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	22,01	19,88	9,52	22,06
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	26,36	24,23	13,95	26,42
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	21,07	18,94	8,59	21,12
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	24,73	22,60	12,30	24,79
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	21,59	19,46	9,16	21,65
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	24,21	22,09	11,81	24,28
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	21,35	19,23	8,86	21,40
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	24,99	22,87	12,59	25,06
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	21,74	19,62	9,28	21,79
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	24,19	22,07	11,78	24,25
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	20,16	18,04	7,68	20,21
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	19,75	17,61	7,16	19,77
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	20,35	18,22	7,86	20,40
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	25,54	23,42	13,12	25,60
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	21,21	19,09	8,68	21,25
1003_A	industrieweg 45a	1,50	24,07	21,94	11,63	24,13
1003_B	industrieweg 45a	4,50	30,15	28,03	17,85	30,23
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	23,14	21,01	10,77	23,21
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	26,63	24,50	14,31	26,71
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	17,54	15,41	4,99	17,57
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	19,92	17,79	7,42	19,96
1005_A	Industrieweg 48	1,50	21,79	19,67	9,33	21,84
1005_B	Industrieweg 48	4,50	21,44	19,32	8,94	21,49
1006_A	Industrieweg 50	1,50	21,91	19,79	9,42	21,96
1006_B	Industrieweg 50	4,50	23,01	20,89	10,53	23,06
1007_A	Industrieweg 54	1,50	21,44	19,32	8,97	21,49
1007_B	Industrieweg 54	4,50	22,15	20,04	9,68	22,21
1008_A	Industrieweg 55	1,50	26,82	24,69	14,48	26,89
1008_B	Industrieweg 55	4,50	32,67	30,54	20,42	32,76
1100_A	voltastraat 4	1,50	4,12	1,98	-8,53	4,13
1100_B	voltastraat 4	4,50	7,32	5,19	-5,31	7,34
1100_C	voltastraat 4	7,50	13,29	11,17	0,79	13,34
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	7,65	5,51	-4,99	7,67
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	12,04	9,92	-0,52	12,08
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	14,75	12,63	2,25	14,80
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	15,12	13,00	2,60	15,16
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	15,92	13,80	3,37	15,96
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	16,18	14,06	3,62	16,22
1102a_A	Voltastraat School	1,50	16,99	14,88	4,54	17,05
1102a_B	Voltastraat School	4,50	18,65	16,52	6,19	18,70
1102a_C	Voltastraat School	7,50	18,87	16,75	6,40	18,92
1102b_A	Voltastraat School	1,50	23,77	21,65	11,33	23,83
1102b_B	Voltastraat School	4,50	23,67	21,55	11,19	23,72
1102b_C	Voltastraat School	7,50	23,55	21,43	11,06	23,60
1102c_A	Voltastraat School	1,50	19,29	17,16	6,82	19,34
1102c_B	Voltastraat School	4,50	20,62	18,50	8,17	20,68
1102c_C	Voltastraat School	7,50	21,09	18,97	8,64	21,15
1102d_A	Voltastraat School	1,50	12,03	9,90	-0,36	12,09
1102d_B	Voltastraat School	4,50	12,59	10,47	0,16	12,65
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	21,25	19,13	8,80	21,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	22,32	20,21	9,86	22,38
1102e_C	Voltastraat School	7,50	22,71	20,59	10,23	22,76
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	14,19	12,07	1,73	14,24
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	14,89	12,77	2,40	14,94
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	12,84	10,69	0,31	12,87
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	21,68	19,56	9,24	21,74
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	23,05	20,93	10,60	23,11
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	24,10	21,99	11,61	24,15
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	21,54	19,41	9,06	21,59
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	24,24	22,12	11,81	24,30
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	21,29	19,17	8,77	21,33
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	22,83	20,71	10,31	22,87
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	26,16	24,03	13,75	26,22
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	29,52	27,41	17,12	29,59
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	26,48	24,36	14,07	26,54
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	31,30	29,18	19,03	31,39
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	29,78	27,65	17,38	29,84
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	34,03	31,90	21,71	34,11
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	25,60	23,47	13,26	25,67
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	27,36	25,24	15,00	27,43
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	34,82	32,68	22,55	34,90
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	36,36	34,23	24,07	36,44
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	17,85	15,72	5,28	17,88
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	21,29	19,16	8,78	21,33
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	16,63	14,50	4,10	16,67
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	19,57	17,44	7,07	19,61
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	15,60	13,47	3,13	15,65
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	16,02	13,89	3,51	16,06
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	28,36	26,23	15,96	28,42
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	33,20	31,07	20,89	33,28
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	27,70	25,57	15,33	27,77
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	30,57	28,45	18,23	30,65
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	27,31	25,18	14,94	27,38
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	31,14	29,01	18,80	31,21
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	23,43	21,30	10,92	23,47
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	30,18	28,06	17,79	30,25
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	21,15	19,02	8,66	21,20
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	26,61	24,48	14,25	26,68
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	30,75	28,62	18,44	30,83
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	24,96	22,83	12,59	25,03
2014_A	noord 203	1,50	22,68	20,55	10,18	22,72
2015_A	noord 203a/b	1,50	22,27	20,14	9,81	22,32
2016_A	noord 205/7	1,50	22,47	20,34	10,00	22,52
2017_A	noord 209	1,50	21,56	19,43	9,09	21,61
2018_A	noord 211	1,50	23,00	20,87	10,57	23,06
2019_A	noord 223	1,50	21,07	18,94	8,59	21,12
2019_B	noord 223	4,50	24,47	22,34	12,04	24,53
2020_A	noord 223a	1,50	20,85	18,72	8,38	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	24,62	22,50	12,23	24,69
	2022_A	noord 231/3	1,50	22,38	20,26	9,99	22,45
	2022_B	noord 231/3	4,50	23,72	21,60	11,29	23,78
	2023_A	noord 235	1,50	19,73	17,61	7,28	19,79
	2023_B	noord 235	4,50	22,93	20,80	10,52	22,99
	2024_A	noord 237	1,50	18,98	16,86	6,53	19,04
	2024_B	noord 237	4,50	20,77	18,65	8,32	20,83
	2025a_A	noord 239	1,50	13,84	11,71	1,35	13,89
	2025a_B	noord 239	4,50	17,43	15,30	4,94	17,48
	2025b_A	noord 239	1,50	16,48	14,35	4,00	16,53
	2025b_B	noord 239	4,50	19,10	16,97	6,59	19,14
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	17,78	15,65	5,30	17,83
	2026b_B	noord 241	4,50	19,61	17,49	7,12	19,66
	2027a_A	noord 243	1,50	16,64	14,50	4,12	16,68
	2027a_B	noord 243	4,50	20,08	17,96	7,61	20,13
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	18,54	16,42	6,06	18,59
	2028a_B	noord 245	4,50	20,94	18,82	8,49	21,00
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	18,85	16,72	6,38	18,90
	2029b_B	noord 249	4,50	21,60	19,48	9,16	21,66
	2030a_A	noord 251	1,50	18,75	16,62	6,28	18,80
	2030a_B	noord 251	4,50	21,32	19,20	8,88	21,38
	2030b_A	noord 251	1,50	10,90	8,78	-1,55	10,96
	2030b_B	noord 251	4,50	11,59	9,47	-0,89	11,64
	2031_A	noord 229	1,50	21,94	19,82	9,51	22,00
	2031_B	noord 229	4,50	23,50	21,38	11,09	23,56
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	16,75	14,62	4,18	16,78
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	22,11	19,99	9,65	22,16
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	17,64	15,50	5,06	17,67
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	19,64	17,52	7,18	19,69
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	17,73	15,60	5,19	17,77
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	21,43	19,31	8,95	21,48
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	19,98	17,85	7,44	20,02
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	21,79	19,67	9,29	21,84
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	22,11	19,98	9,61	22,15
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	24,39	22,27	11,91	24,44
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	20,29	18,16	7,75	20,33
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	22,77	20,65	10,28	22,82
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	26,53	24,40	14,07	26,58
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	32,86	30,73	20,55	32,94
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	27,45	25,32	15,06	27,51
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	31,59	29,46	19,25	31,66
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	21,93	19,80	9,43	21,97
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	27,46	25,33	15,05	27,52
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	25,39	23,26	12,95	25,45
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	31,90	29,77	19,59	31,98
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	25,62	23,50	13,20	25,68
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	30,97	28,84	18,63	31,04
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	27,43	25,30	15,01	27,49
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	29,69	27,57	17,27	29,75
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	26,23	24,10	13,87	26,30
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	29,29	27,17	16,93	29,36
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	27,19	25,07	14,77	27,25
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	29,57	27,46	17,16	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	19,99	17,86	7,51	20,04
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	22,29	20,17	9,83	22,34
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	21,55	19,43	9,03	21,59
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	24,18	22,06	11,66	24,22

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	18,20	15,55	6,68	18,29
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	19,15	16,50	7,62	19,24
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	24,16	21,52	12,65	24,26
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	25,67	23,03	14,16	25,77
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	26,79	24,15	15,28	26,89
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	30,14	27,50	18,63	30,24
0203a_A	Europaweg 24		1,50	27,52	24,87	16,01	27,61
0203b_A	Europaweg 24		1,50	29,59	26,95	18,08	29,69
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	21,54	18,90	10,01	21,63
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	23,37	20,72	11,83	23,46
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	13,25	10,60	1,73	13,34
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	13,86	11,21	2,33	13,95
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	13,73	11,08	2,21	13,82
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	13,32	10,67	1,79	13,41
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	12,59	9,94	1,07	12,68
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	13,63	10,98	2,10	13,72
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	10,62	7,97	-0,90	10,71
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	12,51	9,86	0,98	12,60
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	7,97	5,32	-3,56	8,06
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	8,64	5,99	-2,89	8,73
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	22,95	20,30	11,43	23,04
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	24,63	21,98	13,11	24,72
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	10,91	8,26	-0,61	11,00
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	14,54	11,89	3,02	14,63
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	5,82	3,17	-5,70	5,91
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	6,38	3,73	-5,14	6,47
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	11,17	8,52	-0,35	11,26
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	12,20	9,55	0,68	12,29
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	2,85	0,21	-8,66	2,95
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	3,62	0,98	-7,90	3,71
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	2,33	-0,32	-9,19	2,42
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	12,24	9,59	0,72	12,33
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	--	--	--	--
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	6,66	4,01	-4,86	6,75
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	6,31	3,67	-5,21	6,40
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	20,65	18,00	9,12	20,74
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	22,44	19,79	10,90	22,53
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	22,04	19,39	10,52	22,13
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	21,24	18,59	9,72	21,33
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	23,72	21,07	12,20	23,81
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	21,21	18,57	9,69	21,30
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	24,56	21,92	13,04	24,65
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	26,97	24,32	15,45	27,06
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	28,09	25,44	16,56	28,18
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	19,51	16,87	8,00	19,61
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	23,29	20,64	11,77	23,38
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	22,81	20,17	11,30	22,91
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	25,03	22,38	13,51	25,12
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	20,56	17,91	9,04	20,65
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	23,44	20,79	11,92	23,53
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	17,45	14,80	5,94	17,54
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	19,92	17,27	8,40	20,01
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	15,66	13,02	4,15	15,76
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	5,17	2,53	-6,34	5,27
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	17,35	14,71	5,84	17,45
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	24,59	21,94	13,07	24,68
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	9,83	7,18	-1,70	9,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	15,52	12,88	4,01	15,62
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	17,54	14,89	6,02	17,63
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	20,99	18,35	9,48	21,09
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	15,65	13,00	4,13	15,74
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	16,89	14,24	5,36	16,98
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	15,37	12,72	3,85	15,46
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	16,80	14,16	5,28	16,89
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	14,72	12,07	3,20	14,81
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	15,97	13,32	4,45	16,06
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	14,45	11,80	2,94	14,54
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	16,63	13,98	5,11	16,72
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	12,66	10,01	1,14	12,75
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	13,61	10,97	2,09	13,70
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	13,67	11,03	2,16	13,77
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	15,18	12,53	3,66	15,27
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	14,21	11,56	2,69	14,30
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	16,06	13,42	4,54	16,15
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	11,16	8,51	-0,37	11,25
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	11,75	9,11	0,24	11,85
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	8,74	6,10	-2,76	8,84
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	15,36	12,71	3,82	15,45
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	11,72	9,08	0,18	11,81
1003_A	industrieweg 45a		1,50	12,64	9,99	1,12	12,73
1003_B	industrieweg 45a		4,50	15,46	12,81	3,93	15,55
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	11,42	8,77	-0,10	11,51
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	14,78	12,13	3,25	14,87
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	7,03	4,38	-4,48	7,12
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	10,20	7,56	-1,32	10,29
1005_A	Industrieweg 48		1,50	13,70	11,06	2,18	13,79
1005_B	Industrieweg 48		4,50	14,53	11,88	3,00	14,62
1006_A	Industrieweg 50		1,50	15,28	12,64	3,76	15,37
1006_B	Industrieweg 50		4,50	16,61	13,97	5,07	16,70
1007_A	Industrieweg 54		1,50	15,26	12,61	3,73	15,35
1007_B	Industrieweg 54		4,50	16,59	13,94	5,05	16,68
1008_A	Industrieweg 55		1,50	12,64	9,99	1,11	12,73
1008_B	Industrieweg 55		4,50	14,81	12,17	3,29	14,90
1100_A	voltastraat 4		1,50	--	--	--	--
1100_B	voltastraat 4		4,50	--	--	--	--
1100_C	voltastraat 4		7,50	--	--	--	--
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	1,89	-0,76	-9,62	1,98
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	3,99	1,34	-7,53	4,08
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	6,59	3,94	-4,94	6,68
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	7,83	5,19	-3,71	7,92
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	8,53	5,88	-3,01	8,62
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	8,73	6,08	-2,81	8,82
1102a_A	Voltastraat School		1,50	6,83	4,18	-4,71	6,92
1102a_B	Voltastraat School		4,50	7,88	5,24	-3,65	7,97
1102a_C	Voltastraat School		7,50	8,36	5,71	-3,17	8,45
1102b_A	Voltastraat School		1,50	12,13	9,49	0,61	12,22
1102b_B	Voltastraat School		4,50	10,70	8,05	-0,83	10,79
1102b_C	Voltastraat School		7,50	11,12	8,48	-0,41	11,21
1102c_A	Voltastraat School		1,50	12,64	10,00	1,12	12,73
1102c_B	Voltastraat School		4,50	15,58	12,93	4,04	15,67
1102c_C	Voltastraat School		7,50	16,40	13,75	4,86	16,49
1102d_A	Voltastraat School		1,50	--	--	--	--
1102d_B	Voltastraat School		4,50	--	--	--	--
1102d_C	Voltastraat School		7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School		1,50	12,49	9,84	0,96	12,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	13,56	10,91	2,03	13,65
1102e_C	Voltastraat School	7,50	14,01	11,36	2,48	14,10
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	4,76	2,12	-6,73	4,86
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-1,84	-4,49	-13,36	-1,75
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	7,72	5,07	-3,80	7,81
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	9,55	6,90	-1,98	9,64
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	13,18	10,54	1,67	13,28
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	15,17	12,53	3,65	15,26
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	9,09	6,44	-2,43	9,18
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	10,92	8,27	-0,61	11,01
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	15,36	12,71	3,83	15,45
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	17,65	15,00	6,11	17,74
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	18,00	15,35	6,47	18,09
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	19,31	16,66	7,77	19,40
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	19,25	16,61	7,73	19,34
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	21,01	18,36	9,48	21,10
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	16,03	13,38	4,51	16,12
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	16,95	14,30	5,42	17,04
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	19,53	16,89	8,01	19,62
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	21,10	18,45	9,57	21,19
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	11,42	8,78	-0,08	11,52
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	14,78	12,13	3,25	14,87
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	8,61	5,96	-2,90	8,70
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	11,65	9,01	0,13	11,74
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	7,67	5,02	-3,85	7,76
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	4,12	1,48	-7,38	4,22
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	21,28	18,63	9,77	21,37
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	24,50	21,85	12,98	24,59
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	19,19	16,54	7,67	19,28
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	21,36	18,71	9,84	21,45
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	20,23	17,58	8,71	20,32
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	24,05	21,41	12,53	24,14
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	16,97	14,32	5,46	17,06
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	21,80	19,15	10,28	21,89
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	13,41	10,76	1,90	13,50
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	15,05	12,40	3,53	15,14
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	21,60	18,95	10,08	21,69
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	16,30	13,66	4,80	16,40
2014_A	noord 203	1,50	16,26	13,61	4,75	16,35
2015_A	noord 203a/b	1,50	14,34	11,70	2,83	14,44
2016_A	noord 205/7	1,50	15,12	12,47	3,60	15,21
2017_A	noord 209	1,50	14,89	12,25	3,38	14,99
2018_A	noord 211	1,50	15,24	12,59	3,73	15,33
2019_A	noord 223	1,50	13,66	11,01	2,14	13,75
2019_B	noord 223	4,50	15,02	12,38	3,50	15,11
2020_A	noord 223a	1,50	13,80	11,16	2,29	13,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Parmentierstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	15,42	12,78	3,90	15,51
	2022_A	noord 231/3	1,50	13,20	10,55	1,69	13,29
	2022_B	noord 231/3	4,50	14,50	11,86	2,98	14,59
	2023_A	noord 235	1,50	11,49	8,85	-0,03	11,58
	2023_B	noord 235	4,50	13,82	11,17	2,29	13,91
	2024_A	noord 237	1,50	10,62	7,97	-0,90	10,71
	2024_B	noord 237	4,50	12,65	10,00	1,13	12,74
	2025a_A	noord 239	1,50	7,71	5,06	-3,81	7,80
	2025a_B	noord 239	4,50	8,89	6,24	-2,64	8,98
	2025b_A	noord 239	1,50	9,52	6,88	-1,99	9,62
	2025b_B	noord 239	4,50	12,84	10,19	1,31	12,93
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	10,15	7,50	-1,37	10,24
	2026b_B	noord 241	4,50	11,68	9,03	0,16	11,77
	2027a_A	noord 243	1,50	10,15	7,51	-1,36	10,25
	2027a_B	noord 243	4,50	12,27	9,63	0,75	12,36
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	10,58	7,93	-0,94	10,67
	2028a_B	noord 245	4,50	13,18	10,54	1,66	13,27
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	8,56	5,92	-2,95	8,66
	2029b_B	noord 249	4,50	9,37	6,72	-2,15	9,46
	2030a_A	noord 251	1,50	10,18	7,53	-1,34	10,27
	2030a_B	noord 251	4,50	11,16	8,51	-0,36	11,25
	2030b_A	noord 251	1,50	3,97	1,32	-7,56	4,06
	2030b_B	noord 251	4,50	4,39	1,74	-7,14	4,48
	2031_A	noord 229	1,50	13,64	10,99	2,12	13,73
	2031_B	noord 229	4,50	15,18	12,53	3,66	15,27
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	9,90	7,25	-1,61	9,99
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	14,88	12,23	3,34	14,97
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	12,52	9,87	1,00	12,61
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	14,65	12,00	3,11	14,74
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	9,64	7,00	-1,87	9,74
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	13,03	10,38	1,50	13,12
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	11,12	8,48	-0,39	11,22
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	11,63	8,98	0,10	11,72
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	14,36	11,72	2,83	14,45
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	15,36	12,71	3,82	15,45
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	15,26	12,61	3,73	15,35
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	16,57	13,92	5,04	16,66
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	19,45	16,80	7,93	19,54
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	22,82	20,17	11,29	22,91
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	17,98	15,33	6,45	18,07
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	21,21	18,56	9,69	21,30
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	16,36	13,71	4,85	16,45
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	20,93	18,29	9,41	21,02
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	17,12	14,48	5,61	17,22
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	21,56	18,91	10,04	21,65
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	18,93	16,28	7,41	19,02
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	22,27	19,63	10,76	22,37
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	18,83	16,19	7,30	18,92
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	20,77	18,12	9,23	20,86
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	12,12	9,47	0,60	12,21
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	15,27	12,62	3,73	15,36
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	13,15	10,50	1,63	13,24
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	15,78	13,13	4,25	15,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Parmentierstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	11,78	9,13	0,26	11,87
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	14,86	12,22	3,33	14,95
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	7,81	5,17	-3,69	7,91
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	11,07	8,43	-0,45	11,16

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	38,16	35,51	26,66	38,26
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	38,15	35,51	26,65	38,25
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	23,37	20,73	11,85	23,46
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	25,24	22,60	13,72	25,33
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	22,07	19,43	10,55	22,16
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	25,90	23,26	14,38	25,99
0203a_A	Europaweg 24		1,50	23,45	20,81	11,93	23,54
0203b_A	Europaweg 24		1,50	22,38	19,73	10,86	22,47
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	52,66	50,02	41,17	52,76
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	53,36	50,71	41,86	53,46
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	54,74	52,10	43,25	54,84
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	55,50	52,86	44,01	55,60
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	55,32	52,68	43,83	55,42
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	55,98	53,34	44,49	56,08
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	53,23	50,59	41,74	53,33
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	54,39	51,75	42,90	54,49
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	53,41	50,77	41,92	53,51
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	54,59	51,94	43,09	54,69
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	55,21	52,57	43,72	55,31
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	55,67	53,03	44,18	55,77
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	52,50	49,86	41,01	52,60
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	52,63	49,99	41,14	52,73
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	53,99	51,35	42,49	54,09
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	54,60	51,96	43,10	54,70
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	32,70	30,06	21,21	32,80
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	34,68	32,04	23,18	34,78
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	55,72	53,07	44,22	55,82
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	56,25	53,61	44,76	56,35
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	48,71	46,07	37,22	48,81
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	45,52	42,88	34,02	45,62
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	51,89	49,25	40,40	51,99
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	52,20	49,55	40,70	52,30
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	53,24	50,60	41,75	53,34
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	44,83	42,18	33,33	44,93
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	45,02	42,38	33,53	45,12
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	47,04	44,40	35,55	47,14
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	49,37	46,73	37,88	49,47
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	44,13	41,49	32,64	44,23
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	46,05	43,40	34,55	46,15
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	46,96	44,32	35,46	47,06
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	28,26	25,61	16,74	28,35
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	30,66	28,01	19,14	30,75
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	53,91	51,27	42,42	54,01
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	54,50	51,85	43,00	54,60
0319a_A	Stephensonstraat 27		4,50	40,32	37,67	28,81	40,41
0319b_A	Stephensonstraat 27		4,50	38,91	36,27	27,39	39,00
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	54,16	51,52	42,67	54,26
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	54,80	52,15	43,30	54,90
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	36,59	33,94	25,09	36,69
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	37,98	35,34	26,48	38,08
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	49,81	47,17	38,31	49,91
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	50,77	48,13	39,27	50,87
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	54,26	51,62	42,76	54,36
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	54,78	52,14	43,29	54,88
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	53,97	51,33	42,48	54,07
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	50,53	47,89	39,03	50,63
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	42,32	39,67	30,81	42,41
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	26,35	23,71	14,84	26,45
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	43,66	41,02	32,16	43,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	43,44	40,80	31,95	43,54
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	44,80	42,16	33,30	44,90
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	53,60	50,96	42,10	53,70
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	57,21	54,56	45,71	57,31
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	57,78	55,14	46,29	57,88
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	56,05	53,41	44,55	56,15
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	56,89	54,25	45,40	56,99
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	41,65	39,00	30,14	41,74
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	43,51	40,87	32,00	43,61
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	40,40	37,76	28,90	40,50
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	42,07	39,43	30,57	42,17
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	42,27	39,63	30,77	42,37
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	43,30	40,66	31,80	43,40
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	54,99	52,35	43,50	55,09
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	55,85	53,21	44,35	55,95
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	54,99	52,35	43,50	55,09
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	55,71	53,07	44,21	55,81
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	20,05	17,41	8,52	20,14
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	-5,00	-7,64	-16,50	-4,90
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	15,84	13,20	4,31	15,93
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	20,03	17,39	8,50	20,12
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	12,89	10,25	1,37	12,98
1003_A	industrieweg 45a		1,50	28,28	25,64	16,75	28,37
1003_B	industrieweg 45a		4,50	29,67	27,03	18,13	29,76
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	27,41	24,77	15,88	27,50
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	28,39	25,74	16,86	28,48
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	20,81	18,17	9,28	20,90
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	22,21	19,57	10,68	22,30
1005_A	Industrieweg 48		1,50	8,13	5,48	-3,36	8,23
1005_B	Industrieweg 48		4,50	11,33	8,69	-0,18	11,43
1006_A	Industrieweg 50		1,50	11,00	8,36	-0,50	11,10
1006_B	Industrieweg 50		4,50	13,37	10,73	1,86	13,47
1007_A	Industrieweg 54		1,50	10,15	7,51	-1,34	10,25
1007_B	Industrieweg 54		4,50	12,58	9,93	1,07	12,67
1008_A	Industrieweg 55		1,50	31,94	29,30	20,42	32,03
1008_B	Industrieweg 55		4,50	33,83	31,19	22,30	33,92
1100_A	voltastraat 4		1,50	14,79	12,15	3,26	14,88
1100_B	voltastraat 4		4,50	15,56	12,92	4,03	15,65
1100_C	voltastraat 4		7,50	15,81	13,17	4,29	15,90
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	--	--	--	--
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	--	--	--	--
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	--	--	--	--
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	9,03	6,39	-2,50	9,12
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	9,44	6,80	-2,09	9,53
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	-9,30	-11,94	-20,78	-9,20
1102a_A	Voltastraat School		1,50	18,16	15,52	6,63	18,25
1102a_B	Voltastraat School		4,50	19,04	16,40	7,51	19,13
1102a_C	Voltastraat School		7,50	19,28	16,63	7,75	19,37
1102b_A	Voltastraat School		1,50	17,01	14,37	5,48	17,10
1102b_B	Voltastraat School		4,50	17,79	15,15	6,26	17,88
1102b_C	Voltastraat School		7,50	16,27	13,63	4,75	16,36
1102c_A	Voltastraat School		1,50	13,20	10,56	1,69	13,30
1102c_B	Voltastraat School		4,50	16,54	13,90	5,01	16,63
1102c_C	Voltastraat School		7,50	17,32	14,68	5,79	17,41
1102d_A	Voltastraat School		1,50	10,07	7,43	-1,45	10,16
1102d_B	Voltastraat School		4,50	10,79	8,15	-0,74	10,88
1102d_C	Voltastraat School		7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School		1,50	14,91	12,27	3,38	15,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Voltastraat School	4,50	15,78	13,14	4,26	15,87
	1102e_C	Voltastraat School	7,50	16,28	13,64	4,75	16,37
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	10,00	7,36	-1,49	10,10
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	17,08	14,44	5,55	17,17
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	13,24	10,60	1,72	13,33
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	14,49	11,85	2,96	14,58
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	16,79	14,15	5,27	16,88
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	17,27	14,62	5,74	17,36
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	11,41	8,77	-0,11	11,50
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	12,41	9,77	0,89	12,50
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	20,73	18,09	9,21	20,82
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	21,29	18,65	9,76	21,38
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	22,57	19,93	11,04	22,66
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	26,08	23,44	14,55	26,17
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	26,38	23,74	14,86	26,47
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	27,44	24,79	15,92	27,53
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	29,97	27,33	18,46	30,07
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	32,23	29,59	20,71	32,32
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	38,40	35,76	26,89	38,50
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	38,62	35,98	27,11	38,72
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	18,65	16,01	7,13	18,74
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	20,86	18,22	9,33	20,95
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	14,31	11,67	2,80	14,41
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	16,17	13,52	4,65	16,26
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	12,40	9,76	0,89	12,50
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	9,28	6,63	-2,22	9,38
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	47,06	44,41	35,56	47,16
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	49,16	46,51	37,66	49,26
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	53,87	51,23	42,37	53,97
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	54,32	51,68	42,82	54,42
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	43,78	41,14	32,29	43,88
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	46,13	43,48	34,62	46,22
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	34,28	31,63	22,76	34,37
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	39,85	37,21	28,33	39,94
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	35,14	32,50	23,64	35,24
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	37,98	35,34	26,47	38,08
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	39,19	36,55	27,68	39,29
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	40,00	37,36	28,50	40,10
	2014_A	noord 203	1,50	42,41	39,76	30,90	42,50
	2015_A	noord 203a/b	1,50	38,72	36,07	27,22	38,82
	2016_A	noord 205/7	1,50	38,48	35,84	26,97	38,58
	2017_A	noord 209	1,50	39,79	37,15	28,29	39,89
	2018_A	noord 211	1,50	40,17	37,52	28,67	40,27
	2019_A	noord 223	1,50	40,73	38,09	29,24	40,83
	2019_B	noord 223	4,50	41,99	39,35	30,48	42,09
	2020_A	noord 223a	1,50	41,06	38,42	29,57	41,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	42,05	39,41	30,55	42,15
	2022_A	noord 231/3	1,50	42,42	39,78	30,93	42,52
	2022_B	noord 231/3	4,50	43,21	40,57	31,71	43,31
	2023_A	noord 235	1,50	41,71	39,07	30,21	41,81
	2023_B	noord 235	4,50	42,43	39,78	30,92	42,52
	2024_A	noord 237	1,50	40,73	38,09	29,24	40,83
	2024_B	noord 237	4,50	41,79	39,15	30,29	41,89
	2025a_A	noord 239	1,50	35,16	32,51	23,66	35,26
	2025a_B	noord 239	4,50	36,15	33,51	24,65	36,25
	2025b_A	noord 239	1,50	39,55	36,91	28,06	39,65
	2025b_B	noord 239	4,50	40,63	37,99	29,14	40,73
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	41,19	38,54	29,69	41,29
	2026b_B	noord 241	4,50	42,17	39,53	30,67	42,27
	2027a_A	noord 243	1,50	40,25	37,61	28,76	40,35
	2027a_B	noord 243	4,50	41,11	38,47	29,61	41,21
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	41,06	38,42	29,57	41,16
	2028a_B	noord 245	4,50	41,82	39,18	30,32	41,92
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	40,49	37,85	29,00	40,59
	2029b_B	noord 249	4,50	41,29	38,65	29,79	41,39
	2030a_A	noord 251	1,50	40,67	38,03	29,17	40,77
	2030a_B	noord 251	4,50	41,67	39,02	30,17	41,77
	2030b_A	noord 251	1,50	33,29	30,64	21,79	33,39
	2030b_B	noord 251	4,50	34,34	31,69	22,84	34,44
	2031_A	noord 229	1,50	41,27	38,63	29,78	41,37
	2031_B	noord 229	4,50	42,48	39,84	30,97	42,58
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	16,55	13,91	5,04	16,65
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	21,81	19,17	10,27	21,90
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	18,37	15,73	6,86	18,47
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	21,04	18,40	9,50	21,13
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	13,55	10,91	2,04	13,65
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	16,66	14,02	5,13	16,75
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	17,31	14,67	5,79	17,40
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	21,06	18,41	9,52	21,15
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	10,89	8,25	-0,63	10,98
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	12,62	9,98	1,10	12,71
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	11,75	9,11	0,25	11,85
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	15,80	13,16	4,28	15,89
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	38,61	35,97	27,10	38,71
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	41,12	38,48	29,61	41,22
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	38,80	36,16	27,29	38,90
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	39,98	37,34	28,47	40,08
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	30,25	27,60	18,74	30,34
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	35,08	32,44	23,57	35,18
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	33,71	31,07	22,21	33,81
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	36,95	34,31	25,44	37,05
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	37,74	35,09	26,24	37,84
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	39,90	37,26	28,40	40,00
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	20,13	17,49	8,62	20,23
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	22,10	19,46	10,57	22,19
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	20,57	17,93	9,05	20,66
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	23,19	20,55	11,66	23,28
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	19,55	16,91	8,04	19,65
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	22,06	19,41	10,53	22,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stephensonstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	20,10	17,46	8,57	20,19
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	22,66	20,02	11,13	22,75
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	20,88	18,24	9,36	20,97
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	23,83	21,19	12,30	23,92

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg langs het vliegveld  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	36,89	34,78	25,40	37,15
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	38,47	36,35	26,97	38,72
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	30,73	28,61	19,24	30,98
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	34,30	32,18	22,83	34,56
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	30,41	28,29	18,92	30,66
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	34,93	32,81	23,46	35,19
0203a_A	Europaweg 24	1,50	32,18	30,05	20,71	32,43
0203b_A	Europaweg 24	1,50	29,29	27,18	17,80	29,55
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	41,76	39,65	30,28	42,02
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	43,97	41,86	32,49	44,23
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	34,13	32,03	22,63	34,39
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	35,95	33,84	24,44	36,20
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	33,66	31,55	22,16	33,91
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	35,55	33,44	24,05	35,80
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	23,91	21,81	12,40	24,16
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	28,73	26,62	17,22	28,98
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	31,69	29,59	20,19	31,95
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	33,11	31,01	21,60	33,36
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	16,94	14,82	5,45	17,19
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	18,11	16,00	6,62	18,37
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	45,39	43,27	33,91	45,65
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	46,24	44,12	34,76	46,50
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	25,71	23,61	14,20	25,96
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	32,96	30,85	21,45	33,21
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	22,55	20,43	11,07	22,81
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	22,69	20,58	11,20	22,95
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	22,47	20,36	10,96	22,72
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	22,36	20,26	10,85	22,61
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	13,26	11,16	1,75	13,51
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	13,52	11,42	2,01	13,77
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	14,35	12,25	2,84	14,60
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	32,58	30,48	21,07	32,83
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	30,85	28,74	19,34	31,10
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	24,46	22,35	12,95	24,71
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	23,51	21,42	12,00	23,77
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	35,79	33,67	24,29	36,04
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	37,80	35,69	26,30	38,05
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	40,51	38,39	29,03	40,77
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	51,53	49,40	40,07	51,79
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	52,99	50,86	41,52	53,24
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	44,50	42,38	33,01	44,75
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	45,84	43,72	34,34	46,09
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	58,86	56,74	47,40	59,12
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	65,71	63,59	54,25	65,97
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	39,28	37,16	27,80	39,54
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	40,50	38,38	29,02	40,76
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	46,04	43,92	34,57	46,30
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	49,22	47,09	37,74	49,47
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	45,00	42,88	33,54	45,26
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	47,52	45,39	36,04	47,77
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	38,07	35,95	26,59	38,33
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	39,01	36,89	27,52	39,26
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	45,70	43,56	34,23	45,95
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	49,24	47,11	37,78	49,50
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	36,96	34,84	25,46	37,21
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	48,04	45,91	36,57	48,29
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	35,60	33,48	24,12	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg langs het vliegveld  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	33,89	31,78	22,39	34,14
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	36,85	34,75	25,36	37,11
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	43,35	41,23	31,85	43,60
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	36,66	34,54	25,16	36,91
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	38,26	36,15	26,76	38,51
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	35,99	33,88	24,48	36,24
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	38,04	35,92	26,53	38,29
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	33,51	31,40	22,00	33,76
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	36,71	34,60	25,21	36,96
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	29,75	27,65	18,25	30,01
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	33,97	31,87	22,47	34,23
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	28,00	25,90	16,50	28,26
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	28,53	26,42	17,02	28,78
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	37,17	35,06	25,66	37,42
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	38,07	35,96	26,56	38,32
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	35,35	33,24	23,83	35,60
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	36,41	34,30	24,90	36,66
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	29,80	27,70	18,30	30,06
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	19,23	17,13	7,72	19,48
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	18,85	16,74	7,34	19,10
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	26,00	23,90	14,48	26,25
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	17,32	15,22	5,81	17,57
1003_A	industrieweg 45a	1,50	37,77	35,66	26,27	38,02
1003_B	industrieweg 45a	4,50	39,31	37,20	27,81	39,56
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	35,90	33,79	24,40	36,15
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	36,26	34,15	24,75	36,51
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	20,68	18,57	9,17	20,93
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	26,93	24,83	15,42	27,18
1005_A	Industrieweg 48	1,50	13,89	11,78	2,38	14,14
1005_B	Industrieweg 48	4,50	17,79	15,69	6,28	18,04
1006_A	Industrieweg 50	1,50	28,93	26,83	17,41	29,18
1006_B	Industrieweg 50	4,50	30,41	28,31	18,89	30,66
1007_A	Industrieweg 54	1,50	29,16	27,06	17,64	29,41
1007_B	Industrieweg 54	4,50	30,12	28,02	18,60	30,37
1008_A	Industrieweg 55	1,50	40,65	38,54	29,17	40,91
1008_B	Industrieweg 55	4,50	40,83	38,71	29,33	41,08
1100_A	voltastraat 4	1,50	23,00	20,91	11,48	23,26
1100_B	voltastraat 4	4,50	23,51	21,42	11,98	23,76
1100_C	voltastraat 4	7,50	23,56	21,46	12,03	23,81
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	--	--	--	--
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	--	--	--	--
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	--	--	--	--
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	19,02	16,92	7,50	19,27
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	19,73	17,64	8,21	19,99
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	7,31	5,20	-4,19	7,56
1102a_A	Voltastraat School	1,50	28,02	25,92	16,50	28,27
1102a_B	Voltastraat School	4,50	28,44	26,34	16,91	28,69
1102a_C	Voltastraat School	7,50	28,46	26,36	16,94	28,71
1102b_A	Voltastraat School	1,50	28,83	26,73	17,32	29,08
1102b_B	Voltastraat School	4,50	28,79	26,69	17,28	29,04
1102b_C	Voltastraat School	7,50	28,36	26,25	16,84	28,61
1102c_A	Voltastraat School	1,50	18,09	15,98	6,57	18,34
1102c_B	Voltastraat School	4,50	25,47	23,37	13,95	25,72
1102c_C	Voltastraat School	7,50	26,91	24,80	15,39	27,16
1102d_A	Voltastraat School	1,50	21,94	19,84	10,43	22,19
1102d_B	Voltastraat School	4,50	22,52	20,42	11,01	22,77
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	25,86	23,76	14,35	26,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg langs het vliegveld  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	27,28	25,18	15,77	27,53
1102e_C	Voltastraat School	7,50	27,73	25,63	16,20	27,98
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	15,13	13,03	3,62	15,38
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	28,46	26,36	16,94	28,71
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	22,53	20,43	11,03	22,79
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	25,03	22,93	13,52	25,28
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	24,71	22,60	13,21	24,96
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	28,32	26,21	16,81	28,57
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	21,93	19,83	10,42	22,18
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	24,19	22,09	12,68	24,44
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	31,72	29,61	20,21	31,97
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	32,80	30,70	21,28	33,05
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	30,71	28,60	19,21	30,96
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	35,99	33,88	24,50	36,25
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	36,78	34,67	25,27	37,03
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	37,89	35,78	26,39	38,14
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	30,04	27,93	18,53	30,29
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	34,86	32,75	23,36	35,11
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	37,33	35,22	25,83	37,58
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	39,27	37,16	27,78	39,53
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	25,88	23,78	14,36	26,13
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	28,15	26,06	16,63	28,41
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	23,21	21,11	11,69	23,46
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	26,37	24,27	14,85	26,62
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	21,08	18,98	9,58	21,34
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	17,11	15,00	5,61	17,36
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	41,59	39,47	30,12	41,85
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	44,51	42,39	33,03	44,77
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	43,89	41,77	32,40	44,14
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	44,49	42,37	33,00	44,74
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	40,24	38,12	28,77	40,50
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	42,87	40,75	31,38	43,12
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	36,41	34,30	24,91	36,66
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	41,76	39,65	30,26	42,01
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	34,46	32,35	22,96	34,71
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	38,21	36,10	26,71	38,46
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	40,47	38,35	28,98	40,72
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	38,91	36,79	27,43	39,17
2014_A	noord 203	1,50	32,25	30,15	20,75	32,51
2015_A	noord 203a/b	1,50	32,49	30,38	20,98	32,74
2016_A	noord 205/7	1,50	31,26	29,16	19,76	31,52
2017_A	noord 209	1,50	29,25	27,14	17,74	29,50
2018_A	noord 211	1,50	33,17	31,06	21,67	33,42
2019_A	noord 223	1,50	29,13	27,02	17,62	29,38
2019_B	noord 223	4,50	32,44	30,33	20,93	32,69
2020_A	noord 223a	1,50	27,62	25,52	16,11	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg langs het vliegveld  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	33,40	31,29	21,90	33,65
2022_A	noord 231/3	1,50	31,38	29,27	19,88	31,63
2022_B	noord 231/3	4,50	33,51	31,39	22,00	33,76
2023_A	noord 235	1,50	31,95	29,84	20,44	32,20
2023_B	noord 235	4,50	33,44	31,33	21,94	33,69
2024_A	noord 237	1,50	30,30	28,19	18,81	30,56
2024_B	noord 237	4,50	32,05	29,95	20,56	32,31
2025a_A	noord 239	1,50	20,11	18,01	8,61	20,37
2025a_B	noord 239	4,50	26,81	24,71	15,30	27,06
2025b_A	noord 239	1,50	25,21	23,11	13,71	25,47
2025b_B	noord 239	4,50	29,54	27,43	18,03	29,79
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	32,60	30,49	21,10	32,85
2026b_B	noord 241	4,50	33,73	31,62	22,23	33,98
2027a_A	noord 243	1,50	27,60	25,49	16,10	27,85
2027a_B	noord 243	4,50	30,55	28,45	19,05	30,81
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	32,46	30,35	20,96	32,71
2028a_B	noord 245	4,50	33,74	31,63	22,23	33,99
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	32,62	30,51	21,12	32,87
2029b_B	noord 249	4,50	34,10	32,00	22,60	34,36
2030a_A	noord 251	1,50	32,35	30,24	20,85	32,60
2030a_B	noord 251	4,50	33,58	31,48	22,08	33,84
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	31,71	29,60	20,21	31,96
2031_B	noord 229	4,50	34,66	32,54	23,15	34,91
2032_A	Noorderweg 47	1,50	21,99	19,89	10,48	22,24
2032_B	Noorderweg 47	4,50	28,34	26,24	16,82	28,59
2033_A	Noorderweg 48	1,50	24,02	21,93	12,50	24,28
2033_B	Noorderweg 48	4,50	28,03	25,93	16,50	28,28
2034_A	Noorderweg 49	1,50	19,57	17,48	8,07	19,83
2034_B	Noorderweg 49	4,50	24,65	22,54	13,13	24,90
2035_A	Noorderweg 50	1,50	23,13	21,03	11,61	23,38
2035_B	Noorderweg 50	4,50	27,25	25,15	15,73	27,50
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	18,04	15,93	6,53	18,29
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	23,50	21,39	11,99	23,75
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	19,58	17,48	8,07	19,83
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	26,50	24,40	14,99	26,75
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	39,13	37,01	27,64	39,38
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	42,40	40,29	30,91	42,66
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	39,18	37,06	27,70	39,44
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	40,46	38,35	28,97	40,72
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	33,41	31,30	21,91	33,66
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	38,83	36,72	27,34	39,09
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	35,47	33,36	23,97	35,72
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	39,72	37,61	28,23	39,98
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	38,70	36,57	27,22	38,95
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	41,31	39,19	29,82	41,56
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	30,12	28,01	18,62	30,37
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	34,00	31,89	22,49	34,25
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	30,70	28,59	19,21	30,96
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	32,83	30,72	21,32	33,08
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	28,82	26,71	17,32	29,07
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	33,48	31,37	21,98	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg langs het vliegveld  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	29,28	27,19	17,76	29,54
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	31,45	29,35	19,92	31,70
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	27,20	25,10	15,69	27,45
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	30,71	28,61	19,19	30,96

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg om de Oost  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A		Edisonstraat 34	1,50	23,39	17,97	14,01	23,54
0201_B		Edisonstraat 34	4,50	24,62	19,19	15,22	24,76
0202a_A		Europaweg 23a	1,50	20,89	15,44	11,47	21,02
0202a_B		Europaweg 23a	4,50	26,86	21,43	17,45	27,00
0202b_A		Europaweg 23a	1,50	23,35	17,89	13,93	23,48
0202b_B		Europaweg 23a	4,50	29,08	23,64	19,67	29,22
0203a_A		Europaweg 24	1,50	24,03	18,61	14,66	24,19
0203b_A		Europaweg 24	1,50	18,67	13,22	9,29	18,82
0300_A		Stephensonstr. 2	1,50	19,06	13,59	9,64	19,19
0300_B		Stephensonstr. 2	4,50	22,86	17,41	13,45	23,00
0301_A		Stephensonstraat 100	1,50	19,71	14,27	10,32	19,86
0301_B		Stephensonstraat 100	4,50	22,57	17,14	13,18	22,72
0302_A		Stephensonstraat 102	1,50	19,56	14,13	10,17	19,71
0302_B		Stephensonstraat 102	4,50	24,70	19,30	15,34	24,86
0303_A		Stephensonstraat 106	1,50	17,00	11,55	7,61	17,14
0303_B		Stephensonstraat 106	4,50	20,15	14,71	10,75	20,29
0304_A		Stephensonstraat 108	1,50	22,23	16,81	12,85	22,38
0304_B		Stephensonstraat 108	4,50	24,03	18,60	14,63	24,17
0305_A		Stephensonstraat 110	1,50	19,66	14,22	10,26	19,80
0305_B		Stephensonstraat 110	4,50	23,44	18,02	14,06	23,59
0306_A		Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B		Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A		Stephensonstraat 12	1,50	27,45	22,06	18,12	27,63
0307_B		Stephensonstraat 12	4,50	28,86	23,47	19,52	29,03
0308a_A		Stephensonstraat 125	1,50	17,04	11,59	7,65	17,18
0308a_B		Stephensonstraat 125	4,50	22,79	17,35	13,40	22,94
0308b_A		Stephensonstraat 125	1,50	26,64	21,23	17,28	26,80
0308b_B		Stephensonstraat 125	4,50	28,61	23,21	19,25	28,77
0309a_A		Stephensonstraat 131	1,50	24,47	19,06	15,11	24,63
0309b_A		Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A		Stephensonstraat 133	1,50	21,67	16,22	12,28	21,81
0310a_A		Stephensonstraat 133	1,50	24,32	18,88	14,92	24,46
0311_A		Stephensonstraat 135	1,50	26,01	20,59	16,64	26,17
0312_A		Stephensonstraat 137	1,50	26,32	20,90	16,95	26,48
0313a_A		Stephensonstraat 139	1,50	23,78	18,32	14,38	23,92
0313b_A		Stephensonstraat 139	1,50	19,38	13,94	9,99	19,53
0314_A		Stephensonstraat 141	1,50	20,86	15,44	11,48	21,01
0315_A		Stephensonstraat 143	1,50	21,27	15,86	11,90	21,43
0316_A		Stephensonstraat 2 wg	1,50	23,28	17,83	13,88	23,42
0316_B		Stephensonstraat 2 wg	4,50	26,23	20,78	16,82	26,37
0317a_A		Stephensonstraat 23	4,50	32,41	27,03	23,08	32,59
0317b_A		Stephensonstraat 23 ng	1,50	19,29	13,82	9,88	19,42
0317b_B		Stephensonstraat 23 ng	4,50	20,28	14,81	10,86	20,41
0318_A		Stephensonstraat 24	1,50	28,90	23,52	19,58	29,08
0318_B		Stephensonstraat 24	4,50	30,27	24,88	20,94	30,45
0319a_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	31,60	26,19	22,24	31,76
0319b_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	31,61	26,20	22,25	31,77
0320_A		Stephensonstraat 37	1,50	31,22	25,81	21,86	31,38
0320_B		Stephensonstraat 37	4,50	33,95	28,56	24,61	34,12
0321_A		Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	15,68	10,23	6,29	15,82
0321_B		Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	19,86	14,42	10,46	20,00
0322a_A		Stephensonstraat 43 wg	1,50	28,35	22,95	19,00	28,52
0322a_B		Stephensonstraat 43 wg	4,50	30,09	24,68	20,72	30,25
0322b_A		Stephensonstraat 43 zg	1,50	33,94	28,55	24,61	34,12
0322b_B		Stephensonstraat 43 zg	4,50	36,02	30,64	26,69	36,20
0323_A		Stephensonstraat 59 zg	1,50	44,52	39,18	35,26	44,73
0324_A		Stephensonstraat 59-1	1,50	47,04	41,70	37,78	47,25
0325a_A		Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A		Stephensonstraat 68	1,50	42,88	37,54	33,62	43,09
0326a_A		Stephensonstraat 7 ng	1,50	15,79	10,34	6,39	15,93
0326b_A		Stephensonstraat 7 zg	1,50	21,60	16,14	12,21	21,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg om de Oost  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	25,04	19,60	15,67	25,19
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	30,62	25,19	21,24	30,77
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	19,99	14,55	10,60	20,14
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	23,48	18,04	14,10	23,63
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	25,67	20,24	16,28	25,82
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	25,42	20,02	16,08	25,59
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	27,98	22,59	18,64	28,15
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	27,92	22,48	18,53	28,07
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	31,38	25,97	22,01	31,54
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	24,71	19,27	15,32	24,86
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	29,20	23,77	19,80	29,34
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	23,07	17,68	13,72	23,24
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	23,97	18,55	14,58	24,12
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	23,01	17,63	13,68	23,19
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	24,75	19,35	15,39	24,91
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	16,85	11,41	7,46	17,00
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	22,47	17,07	13,12	22,64
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	15,15	9,69	5,74	15,29
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	-1,26	-6,71	-10,59	-1,09
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	10,18	4,72	0,78	10,32
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	14,31	8,85	4,89	14,44
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	9,54	4,06	0,13	9,67
1003_A	industrieweg 45a	1,50	22,03	16,58	12,61	22,16
1003_B	industrieweg 45a	4,50	22,49	17,02	13,05	22,61
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	20,66	15,21	11,24	20,79
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	21,31	15,84	11,87	21,43
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	16,73	11,28	7,32	16,87
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	17,89	12,42	8,46	18,02
1005_A	Industrieweg 48	1,50	9,45	3,99	0,05	9,59
1005_B	Industrieweg 48	4,50	10,87	5,39	1,45	11,00
1006_A	Industrieweg 50	1,50	8,58	3,11	-0,79	8,73
1006_B	Industrieweg 50	4,50	12,96	7,48	3,53	13,09
1007_A	Industrieweg 54	1,50	8,68	3,21	-0,70	8,83
1007_B	Industrieweg 54	4,50	12,97	7,49	3,54	13,10
1008_A	Industrieweg 55	1,50	24,16	18,72	14,76	24,30
1008_B	Industrieweg 55	4,50	24,40	18,93	14,96	24,52
1100_A	voltastraat 4	1,50	8,90	3,42	-0,54	9,02
1100_B	voltastraat 4	4,50	9,46	3,97	0,03	9,58
1100_C	voltastraat 4	7,50	9,62	4,13	0,19	9,74
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	--	--	--	--
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	--	--	--	--
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	--	--	--	--
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	5,52	0,04	-3,91	5,65
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	5,98	0,49	-3,46	6,10
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	--	--	--	--
1102a_A	Voltastraat School	1,50	13,96	8,48	4,53	14,09
1102a_B	Voltastraat School	4,50	14,70	9,22	5,26	14,82
1102a_C	Voltastraat School	7,50	14,81	9,33	5,37	14,93
1102b_A	Voltastraat School	1,50	13,46	7,99	4,03	13,59
1102b_B	Voltastraat School	4,50	13,62	8,13	4,16	13,73
1102b_C	Voltastraat School	7,50	12,01	6,52	2,56	12,13
1102c_A	Voltastraat School	1,50	7,54	2,07	-1,85	7,68
1102c_B	Voltastraat School	4,50	11,09	5,62	1,66	11,22
1102c_C	Voltastraat School	7,50	12,11	6,64	2,68	12,24
1102d_A	Voltastraat School	1,50	8,99	3,51	-0,45	9,11
1102d_B	Voltastraat School	4,50	9,77	4,29	0,32	9,89
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	12,33	6,87	2,91	12,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Weg om de Oost  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	13,58	8,11	4,13	13,70
1102e_C	Voltastraat School	7,50	14,01	8,52	4,55	14,12
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	4,12	-1,30	-5,17	4,31
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	11,82	6,34	2,38	11,94
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	10,25	4,78	0,84	10,38
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	10,48	5,00	1,04	10,60
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	13,84	8,37	4,44	13,98
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	16,18	10,71	6,75	16,31
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	10,27	4,79	0,85	10,40
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	11,40	5,91	1,96	11,52
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	-4,31	-9,76	-13,64	-4,14
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	-0,87	-6,34	-10,26	-0,73
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	12,82	7,35	3,42	12,96
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	16,54	11,09	7,13	16,68
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	2,73	-2,74	-6,63	2,88
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	5,79	0,31	-3,61	5,93
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	22,54	17,09	13,14	22,68
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	25,78	20,36	16,40	25,93
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	21,99	16,56	12,60	22,14
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	23,34	17,89	13,93	23,48
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	12,14	6,68	2,75	12,28
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	14,86	9,38	5,43	14,99
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	9,11	3,64	-0,26	9,26
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	12,03	6,55	2,62	12,16
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	8,78	3,32	-0,61	8,92
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	7,83	2,36	-1,57	7,97
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	23,69	18,25	14,32	23,84
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	28,50	23,06	19,10	28,64
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	32,64	27,26	23,33	32,82
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	34,07	28,69	24,74	34,25
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	25,93	20,50	16,55	26,08
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	29,08	23,66	19,70	29,23
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	26,96	21,53	17,59	27,11
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	32,32	26,94	23,00	32,50
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	34,21	28,83	24,90	34,39
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	38,13	32,77	28,84	38,33
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	36,42	31,04	27,10	36,60
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	37,34	31,97	28,04	37,53
2014_A	noord 203	1,50	27,55	22,11	18,17	27,70
2015_A	noord 203a/b	1,50	29,30	23,88	19,95	29,46
2016_A	noord 205/7	1,50	26,93	21,50	17,56	27,08
2017_A	noord 209	1,50	25,67	20,22	16,30	25,82
2018_A	noord 211	1,50	27,57	22,15	18,20	27,73
2019_A	noord 223	1,50	23,51	18,07	14,13	23,66
2019_B	noord 223	4,50	26,69	21,26	17,30	26,84
2020_A	noord 223a	1,50	24,13	18,69	14,74	24,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg om de Oost  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	28,06	22,63	18,68	28,21
	2022_A	noord 231/3	1,50	21,74	16,32	12,37	21,90
	2022_B	noord 231/3	4,50	23,26	17,83	13,87	23,41
	2023_A	noord 235	1,50	23,53	18,12	14,17	23,69
	2023_B	noord 235	4,50	25,44	20,02	16,06	25,59
	2024_A	noord 237	1,50	19,40	13,96	10,02	19,55
	2024_B	noord 237	4,50	22,28	16,83	12,88	22,42
	2025a_A	noord 239	1,50	16,98	11,54	7,60	17,13
	2025a_B	noord 239	4,50	20,97	15,52	11,56	21,11
	2025b_A	noord 239	1,50	17,01	11,55	7,64	17,16
	2025b_B	noord 239	4,50	22,73	17,27	13,32	22,87
	2026a_A	noord 241	1,50	26,46	21,05	17,10	26,62
	2026a_B	noord 241	4,50	27,08	21,66	17,70	27,23
	2026b_A	noord 241	1,50	20,57	15,14	11,18	20,72
	2026b_B	noord 241	4,50	22,39	16,96	13,00	22,54
	2027a_A	noord 243	1,50	18,23	12,78	8,84	18,37
	2027a_B	noord 243	4,50	22,65	17,21	13,25	22,79
	2027b_A	noord 243	1,50	24,79	19,39	15,43	24,95
	2027b_B	noord 243	4,50	25,18	19,76	15,79	25,33
	2028a_A	noord 245	1,50	19,67	14,23	10,28	19,82
	2028a_B	noord 245	4,50	22,87	17,44	13,48	23,02
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	20,17	14,74	10,79	20,32
	2029b_B	noord 249	4,50	23,67	18,24	14,28	23,82
	2030a_A	noord 251	1,50	17,93	12,49	8,54	18,08
	2030a_B	noord 251	4,50	23,53	18,11	14,14	23,68
	2030b_A	noord 251	1,50	20,95	15,54	11,59	21,11
	2030b_B	noord 251	4,50	21,22	15,80	11,85	21,38
	2031_A	noord 229	1,50	22,62	17,18	13,23	22,77
	2031_B	noord 229	4,50	26,41	21,00	17,05	26,57
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	9,44	3,97	0,05	9,58
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	13,97	8,50	4,54	14,10
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	10,82	5,35	1,43	10,96
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	10,06	4,57	0,60	10,17
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	6,86	1,38	-2,53	7,00
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	9,79	4,31	0,37	9,92
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	11,45	5,99	2,08	11,60
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	12,48	7,01	3,06	12,61
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	9,34	3,86	-0,05	9,48
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	13,91	8,43	4,47	14,03
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	8,71	3,24	-0,67	8,86
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	13,60	8,10	4,14	13,71
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	26,66	21,23	17,28	26,81
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	31,37	25,98	22,03	31,54
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	23,27	17,85	13,91	23,43
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	28,04	22,64	18,69	28,21
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	21,50	16,06	12,13	21,65
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	26,11	20,68	16,73	26,26
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	23,81	18,37	14,43	23,96
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	29,65	24,26	20,31	29,82
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	28,29	22,88	18,93	28,45
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	32,34	26,96	23,01	32,52
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	15,75	10,28	6,34	15,88
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	20,00	14,53	10,56	20,12
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	16,42	10,98	7,04	16,57
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	18,46	12,99	9,04	18,59
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	13,80	8,34	4,39	13,94
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	17,09	11,63	7,66	17,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Weg om de Oost  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	11,37	5,89	1,96	11,50
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	13,78	8,29	4,33	13,90
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	15,51	10,05	6,11	15,65
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	18,01	12,53	8,57	18,13

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A		Edisonstraat 34	1,50	13,83	11,19	2,30	13,92
0201_B		Edisonstraat 34	4,50	14,20	11,56	2,66	14,29
0202a_A		Europaweg 23a	1,50	23,29	20,65	11,77	23,38
0202a_B		Europaweg 23a	4,50	24,36	21,72	12,84	24,45
0202b_A		Europaweg 23a	1,50	22,93	20,29	11,41	23,02
0202b_B		Europaweg 23a	4,50	23,57	20,93	12,04	23,66
0203a_A		Europaweg 24	1,50	19,56	16,92	8,04	19,65
0203b_A		Europaweg 24	1,50	15,48	12,84	3,95	15,57
0300_A		Stephensonstr. 2	1,50	15,78	13,13	4,26	15,87
0300_B		Stephensonstr. 2	4,50	16,75	14,11	5,23	16,84
0301_A		Stephensonstraat 100	1,50	30,18	27,53	18,67	30,27
0301_B		Stephensonstraat 100	4,50	32,23	29,59	20,73	32,33
0302_A		Stephensonstraat 102	1,50	33,61	30,97	22,11	33,71
0302_B		Stephensonstraat 102	4,50	34,21	31,57	22,70	34,31
0303_A		Stephensonstraat 106	1,50	38,79	36,15	27,29	38,89
0303_B		Stephensonstraat 106	4,50	38,79	36,15	27,29	38,89
0304_A		Stephensonstraat 108	1,50	39,11	36,47	27,61	39,21
0304_B		Stephensonstraat 108	4,50	39,64	37,00	28,14	39,74
0305_A		Stephensonstraat 110	1,50	43,85	41,21	32,36	43,95
0305_B		Stephensonstraat 110	4,50	45,44	42,79	33,94	45,54
0306_A		Stephensonstraat 113	1,50	50,04	47,39	38,54	50,14
0306_B		Stephensonstraat 113	4,50	51,60	48,96	40,11	51,70
0307_A		Stephensonstraat 12	1,50	18,82	16,18	7,29	18,91
0307_B		Stephensonstraat 12	4,50	20,13	17,49	8,60	20,22
0308a_A		Stephensonstraat 125	1,50	24,88	22,24	13,38	24,98
0308a_B		Stephensonstraat 125	4,50	29,14	26,50	17,63	29,24
0308b_A		Stephensonstraat 125	1,50	32,84	30,20	21,34	32,94
0308b_B		Stephensonstraat 125	4,50	32,85	30,20	21,34	32,94
0309a_A		Stephensonstraat 131	1,50	33,29	30,65	21,79	33,39
0309b_A		Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A		Stephensonstraat 133	1,50	32,34	29,70	20,84	32,44
0310a_A		Stephensonstraat 133	1,50	38,48	35,84	26,99	38,58
0311_A		Stephensonstraat 135	1,50	36,10	33,45	24,60	36,20
0312_A		Stephensonstraat 137	1,50	37,53	34,88	26,03	37,63
0313a_A		Stephensonstraat 139	1,50	33,43	30,79	21,92	33,53
0313b_A		Stephensonstraat 139	1,50	41,94	39,30	30,44	42,04
0314_A		Stephensonstraat 141	1,50	41,39	38,74	29,89	41,49
0315_A		Stephensonstraat 143	1,50	41,49	38,84	29,99	41,59
0316_A		Stephensonstraat 2 wg	1,50	14,88	12,24	3,36	14,97
0316_B		Stephensonstraat 2 wg	4,50	16,28	13,64	4,76	16,37
0317a_A		Stephensonstraat 23	4,50	15,89	13,24	4,36	15,98
0317b_A		Stephensonstraat 23 ng	1,50	15,15	12,51	3,64	15,25
0317b_B		Stephensonstraat 23 ng	4,50	17,94	15,30	6,42	18,03
0318_A		Stephensonstraat 24	1,50	20,38	17,74	8,85	20,47
0318_B		Stephensonstraat 24	4,50	21,63	18,99	10,11	21,72
0319a_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	20,56	17,92	9,03	20,65
0319b_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	19,71	17,07	8,19	19,80
0320_A		Stephensonstraat 37	1,50	14,51	11,87	2,99	14,60
0320_B		Stephensonstraat 37	4,50	17,16	14,52	5,64	17,25
0321_A		Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	17,19	14,55	5,67	17,28
0321_B		Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	21,01	18,37	9,48	21,10
0322a_A		Stephensonstraat 43 wg	1,50	16,37	13,73	4,86	16,47
0322a_B		Stephensonstraat 43 wg	4,50	21,74	19,10	10,22	21,83
0322b_A		Stephensonstraat 43 zg	1,50	16,40	13,76	4,88	16,49
0322b_B		Stephensonstraat 43 zg	4,50	17,14	14,50	5,61	17,23
0323_A		Stephensonstraat 59 zg	1,50	14,98	12,34	3,46	15,07
0324_A		Stephensonstraat 59-1	1,50	20,40	17,75	8,87	20,49
0325a_A		Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A		Stephensonstraat 68	1,50	20,44	17,80	8,92	20,53
0326a_A		Stephensonstraat 7 ng	1,50	12,00	9,36	0,50	12,10
0326b_A		Stephensonstraat 7 zg	1,50	5,40	2,75	-6,11	5,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	22,27	19,63	10,76	22,37
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	28,10	25,46	16,59	28,20
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	16,93	14,29	5,41	17,02
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	24,16	21,52	12,64	24,25
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	28,69	26,05	17,17	28,78
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	25,60	22,96	14,09	25,70
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	29,09	26,45	17,57	29,18
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	24,58	21,94	13,06	24,67
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	28,67	26,03	17,15	28,76
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	21,27	18,63	9,76	21,37
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	25,31	22,67	13,79	25,40
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	26,40	23,76	14,89	26,50
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	28,67	26,03	17,16	28,77
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	26,21	23,56	14,69	26,30
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	30,57	27,93	19,06	30,67
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	28,90	26,26	17,39	29,00
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	31,41	28,77	19,90	31,51
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	4,13	1,49	-7,37	4,23
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	4,50	1,86	-6,97	4,61
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	4,66	2,02	-6,82	4,76
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	10,12	7,48	-1,39	10,22
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	2,56	-0,08	-8,95	2,66
1003_A	industrieweg 45a	1,50	7,64	5,00	-3,87	7,74
1003_B	industrieweg 45a	4,50	10,07	7,43	-1,45	10,16
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	9,71	7,07	-1,81	9,80
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	10,51	7,87	-1,02	10,60
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	-0,20	-2,84	-11,69	-0,10
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	3,42	0,77	-8,07	3,52
1005_A	Industrieweg 48	1,50	6,23	3,59	-5,28	6,33
1005_B	Industrieweg 48	4,50	4,71	2,07	-6,80	4,81
1006_A	Industrieweg 50	1,50	7,62	4,98	-3,89	7,72
1006_B	Industrieweg 50	4,50	7,41	4,76	-4,11	7,50
1007_A	Industrieweg 54	1,50	7,92	5,28	-3,58	8,02
1007_B	Industrieweg 54	4,50	7,51	4,87	-4,00	7,61
1008_A	Industrieweg 55	1,50	8,64	5,99	-2,89	8,73
1008_B	Industrieweg 55	4,50	9,05	6,41	-2,48	9,14
1100_A	voltastraat 4	1,50	-5,39	-8,03	-16,89	-5,29
1100_B	voltastraat 4	4,50	-4,88	-7,53	-16,39	-4,79
1100_C	voltastraat 4	7,50	-4,75	-7,39	-16,25	-4,65
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	-5,00	-7,64	-16,47	-4,89
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	-2,34	-4,98	-13,82	-2,24
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	2,30	-0,34	-9,21	2,40
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	-2,11	-4,75	-13,63	-2,02
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	-1,25	-3,89	-12,76	-1,15
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	-1,06	-3,70	-12,56	-0,96
1102a_A	Voltastraat School	1,50	5,98	3,34	-5,53	6,08
1102a_B	Voltastraat School	4,50	6,98	4,34	-4,53	7,08
1102a_C	Voltastraat School	7,50	7,27	4,63	-4,24	7,37
1102b_A	Voltastraat School	1,50	8,53	5,89	-2,99	8,62
1102b_B	Voltastraat School	4,50	6,47	3,83	-5,04	6,57
1102b_C	Voltastraat School	7,50	6,54	3,90	-4,97	6,64
1102c_A	Voltastraat School	1,50	5,00	2,36	-6,51	5,10
1102c_B	Voltastraat School	4,50	6,03	3,39	-5,49	6,12
1102c_C	Voltastraat School	7,50	6,35	3,71	-5,17	6,44
1102d_A	Voltastraat School	1,50	-2,99	-5,63	-14,51	-2,90
1102d_B	Voltastraat School	4,50	-1,97	-4,61	-13,49	-1,88
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	4,48	1,84	-7,03	4,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	5,13	2,49	-6,39	5,22
1102e_C	Voltastraat School	7,50	5,39	2,75	-6,13	5,48
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	-0,06	-2,70	-11,53	0,05
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-0,50	-3,14	-12,01	-0,40
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	1,04	-1,60	-10,45	1,14
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	5,64	3,00	-5,88	5,73
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	7,38	4,74	-4,12	7,48
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	10,32	7,67	-1,21	10,41
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	3,55	0,90	-7,96	3,64
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	6,82	4,18	-4,69	6,92
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	10,24	7,60	-1,27	10,34
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	12,13	9,49	0,61	12,22
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	7,91	5,27	-3,60	8,01
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	12,42	9,78	0,89	12,51
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	14,28	11,64	2,76	14,37
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	14,97	12,32	3,44	15,06
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	33,31	30,67	21,81	33,41
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	34,45	31,81	22,94	34,55
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	15,98	13,34	4,45	16,07
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	16,74	14,10	5,21	16,83
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	5,99	3,35	-5,49	6,09
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	8,34	5,70	-3,16	8,44
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-0,50	-3,14	-11,98	-0,40
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	0,00	-2,64	-11,50	0,10
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	3,22	0,58	-8,29	3,32
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-1,62	-4,26	-13,09	-1,51
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	16,33	13,69	4,82	16,43
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	20,38	17,74	8,86	20,47
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	20,07	17,43	8,55	20,16
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	20,53	17,89	8,99	20,62
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	13,25	10,61	1,75	13,35
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	17,49	14,85	5,97	17,58
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	14,14	11,50	2,63	14,24
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	20,11	17,47	8,59	20,20
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	11,17	8,53	-0,34	11,27
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	18,07	15,43	6,55	18,16
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	18,67	16,03	7,15	18,76
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	16,78	14,13	5,25	16,87
2014_A	noord 203	1,50	23,38	20,74	11,87	23,48
2015_A	noord 203a/b	1,50	23,63	20,99	12,12	23,73
2016_A	noord 205/7	1,50	23,17	20,53	11,66	23,27
2017_A	noord 209	1,50	22,01	19,36	10,49	22,10
2018_A	noord 211	1,50	23,20	20,56	11,69	23,30
2019_A	noord 223	1,50	27,92	25,28	16,41	28,02
2019_B	noord 223	4,50	30,94	28,29	19,43	31,03
2020_A	noord 223a	1,50	29,05	26,40	17,54	29,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Molenweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	31,88	29,24	20,37	31,98
	2022_A	noord 231/3	1,50	33,39	30,75	21,89	33,49
	2022_B	noord 231/3	4,50	34,32	31,68	22,81	34,42
	2023_A	noord 235	1,50	36,89	34,24	25,39	36,99
	2023_B	noord 235	4,50	37,10	34,46	25,60	37,20
	2024_A	noord 237	1,50	37,85	35,21	26,36	37,95
	2024_B	noord 237	4,50	38,00	35,35	26,49	38,09
	2025a_A	noord 239	1,50	33,69	31,05	22,20	33,79
	2025a_B	noord 239	4,50	35,22	32,58	23,72	35,32
	2025b_A	noord 239	1,50	34,29	31,64	22,78	34,38
	2025b_B	noord 239	4,50	35,27	32,63	23,77	35,37
	2026a_A	noord 241	1,50	33,00	30,36	21,51	33,10
	2026a_B	noord 241	4,50	34,43	31,78	22,93	34,53
	2026b_A	noord 241	1,50	39,34	36,69	27,84	39,44
	2026b_B	noord 241	4,50	40,10	37,46	28,60	40,20
	2027a_A	noord 243	1,50	40,60	37,95	29,10	40,70
	2027a_B	noord 243	4,50	41,67	39,02	30,17	41,77
	2027b_A	noord 243	1,50	37,56	34,91	26,07	37,66
	2027b_B	noord 243	4,50	39,02	36,37	27,52	39,12
	2028a_A	noord 245	1,50	42,92	40,28	31,43	43,02
	2028a_B	noord 245	4,50	44,36	41,72	32,86	44,46
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	47,56	44,91	36,06	47,66
	2029b_B	noord 249	4,50	49,05	46,41	37,55	49,15
	2030a_A	noord 251	1,50	54,18	51,54	42,69	54,28
	2030a_B	noord 251	4,50	54,45	51,80	42,95	54,55
	2030b_A	noord 251	1,50	58,47	55,82	46,97	58,57
	2030b_B	noord 251	4,50	58,43	55,78	46,93	58,53
	2031_A	noord 229	1,50	31,36	28,71	19,85	31,45
	2031_B	noord 229	4,50	32,97	30,32	21,46	33,06
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	2,67	0,03	-8,82	2,77
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	7,16	4,52	-4,35	7,26
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	6,15	3,51	-5,33	6,25
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	7,36	4,72	-4,15	7,46
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	2,95	0,31	-8,55	3,05
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	5,61	2,97	-5,90	5,71
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	5,25	2,61	-6,23	5,35
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	5,43	2,79	-6,08	5,53
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	5,89	3,25	-5,61	5,99
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	7,27	4,63	-4,24	7,37
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	5,09	2,45	-6,40	5,19
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	6,94	4,30	-4,57	7,04
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	16,35	13,71	4,85	16,45
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	21,57	18,93	10,04	21,66
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	15,08	12,44	3,56	15,17
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	17,50	14,86	5,98	17,59
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	10,40	7,76	-1,09	10,50
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	16,11	13,47	4,60	16,21
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	14,35	11,71	2,85	14,45
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	19,67	17,03	8,14	19,76
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	12,51	9,87	1,00	12,61
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	17,00	14,36	5,47	17,09
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	4,96	2,32	-6,54	5,06
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	7,16	4,51	-4,37	7,25
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	8,80	6,16	-2,69	8,90
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	10,93	8,29	-0,58	11,03
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	0,67	-1,97	-10,82	0,77
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	3,40	0,76	-8,10	3,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Molenweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	9,02	6,38	-2,48	9,12
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	10,69	8,05	-0,82	10,79
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	4,97	2,32	-6,52	5,07
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	7,69	5,05	-3,81	7,79

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Lindberghstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	15,99	11,40	7,60	16,66
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	16,99	12,41	8,60	17,66
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	25,27	20,68	16,88	25,94
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	25,88	21,29	17,49	26,55
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	23,62	19,03	15,23	24,29
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	25,12	20,53	16,72	25,78
0203a_A	Europaweg 24	1,50	18,69	14,10	10,29	19,35
0203b_A	Europaweg 24	1,50	20,82	16,23	12,43	21,49
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	20,32	15,73	11,92	20,98
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	21,87	17,29	13,48	22,54
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	31,67	27,08	23,28	32,34
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	33,01	28,42	24,62	33,68
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	28,56	23,98	20,17	29,23
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	29,31	24,72	20,91	29,97
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	23,60	19,01	15,21	24,27
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	24,97	20,39	16,58	25,64
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	25,32	20,73	16,93	25,99
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	26,39	21,81	18,00	27,06
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	18,77	14,18	10,38	19,44
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	21,18	16,59	12,79	21,85
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	22,25	17,66	13,86	22,92
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	24,67	20,08	16,28	25,34
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	26,77	22,18	18,38	27,44
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	29,15	24,56	20,75	29,81
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	25,07	20,48	16,68	25,74
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	25,46	20,87	17,06	26,12
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	22,71	18,12	14,32	23,38
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	24,57	19,99	16,18	25,24
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	17,77	13,18	9,37	18,43
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	17,03	12,45	8,64	17,70
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	20,22	15,63	11,83	20,89
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	24,84	20,25	16,44	25,50
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	12,44	7,85	4,05	13,11
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	17,69	13,10	9,30	18,36
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	21,47	16,88	13,08	22,14
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	19,68	15,09	11,28	20,34
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	20,56	15,97	12,17	21,23
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	20,12	15,53	11,73	20,79
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	22,64	18,05	14,25	23,31
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	23,78	19,19	15,39	24,45
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	24,14	19,56	15,75	24,81
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	25,78	21,19	17,39	26,45
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	25,34	20,76	16,96	26,01
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	24,60	20,01	16,20	25,26
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	17,53	12,94	9,14	18,20
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	19,55	14,97	11,17	20,22
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	19,23	14,65	10,83	19,89
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	23,52	18,93	15,12	24,18
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	19,26	14,67	10,87	19,93
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	24,87	20,28	16,48	25,54
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	18,61	14,02	10,22	19,28
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	20,76	16,17	12,37	21,43
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	21,22	16,64	12,83	21,89
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	25,38	20,79	16,99	26,05
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	24,17	19,58	15,77	24,83
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	15,25	10,66	6,85	15,91
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	4,38	-0,21	-4,02	5,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	27,56	22,97	19,17	28,23
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	30,40	25,82	22,01	31,07
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	22,28	17,70	13,89	22,95
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	34,97	30,39	26,58	35,64
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	35,65	31,07	27,27	36,32
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	37,33	32,74	28,94	38,00
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	38,60	34,02	30,22	39,27
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	29,15	24,57	20,76	29,82
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	32,58	27,99	24,19	33,25
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	31,84	27,25	23,45	32,51
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	33,15	28,56	24,76	33,82
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	35,37	30,78	26,98	36,04
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	35,78	31,19	27,39	36,45
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	42,51	37,92	34,12	43,18
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	44,22	39,63	35,83	44,89
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	35,85	31,26	27,45	36,51
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	37,36	32,78	28,98	38,03
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	5,74	1,15	-2,67	6,40
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	7,68	3,09	-0,73	8,34
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	9,15	4,56	0,75	9,81
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	15,27	10,68	6,87	15,93
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	9,46	4,87	1,06	10,12
1003_A	industrieweg 45a	1,50	4,02	-0,56	-4,38	4,68
1003_B	industrieweg 45a	4,50	8,46	3,87	0,06	9,12
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	13,88	9,29	5,48	14,54
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	14,43	9,84	6,03	15,09
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	-2,76	-7,35	-11,17	-2,10
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	2,62	-1,96	-5,79	3,28
1005_A	Industrieweg 48	1,50	11,72	7,14	3,33	12,39
1005_B	Industrieweg 48	4,50	10,15	5,56	1,75	10,81
1006_A	Industrieweg 50	1,50	12,70	8,12	4,31	13,37
1006_B	Industrieweg 50	4,50	11,88	7,30	3,48	12,54
1007_A	Industrieweg 54	1,50	12,35	7,76	3,95	13,01
1007_B	Industrieweg 54	4,50	10,49	5,90	2,10	11,16
1008_A	Industrieweg 55	1,50	4,52	-0,07	-3,87	5,19
1008_B	Industrieweg 55	4,50	6,17	1,58	-2,22	6,84
1100_A	voltastraat 4	1,50	-14,38	-18,97	-22,79	-13,72
1100_B	voltastraat 4	4,50	-14,02	-18,61	-22,43	-13,36
1100_C	voltastraat 4	7,50	-13,90	-18,48	-22,31	-13,24
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	-2,10	-6,68	-10,50	-1,44
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	0,79	-3,79	-7,61	1,45
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	5,91	1,32	-2,49	6,57
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	--	--	--	--
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	--	--	--	--
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	--	--	--	--
1102a_A	Voltastraat School	1,50	9,86	5,27	1,47	10,53
1102a_B	Voltastraat School	4,50	10,57	5,99	2,17	11,23
1102a_C	Voltastraat School	7,50	10,89	6,30	2,50	11,56
1102b_A	Voltastraat School	1,50	9,14	4,55	0,74	9,80
1102b_B	Voltastraat School	4,50	8,24	3,65	-0,16	8,90
1102b_C	Voltastraat School	7,50	8,16	3,57	-0,23	8,83
1102c_A	Voltastraat School	1,50	8,43	3,85	0,04	9,10
1102c_B	Voltastraat School	4,50	9,37	4,78	0,97	10,03
1102c_C	Voltastraat School	7,50	9,67	5,08	1,28	10,34
1102d_A	Voltastraat School	1,50	-3,21	-7,80	-11,61	-2,55
1102d_B	Voltastraat School	4,50	-2,15	-6,73	-10,54	-1,48
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	7,19	2,60	-1,21	7,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Lindberghstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1102e_B	Voltastraat School	4,50	7,93	3,34	-0,47	8,59
	1102e_C	Voltastraat School	7,50	8,24	3,66	-0,16	8,90
	1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
	1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
	1200b_A	Marconistraat 22	1,50	0,65	-3,93	-7,76	1,31
	1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-9,34	-13,93	-17,75	-8,68
	1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	2,99	-1,60	-5,41	3,65
	1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	6,19	1,60	-2,21	6,85
	1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
	1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
	1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	10,89	6,30	2,50	11,56
	1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	10,86	6,27	2,47	11,53
	1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
	1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
	1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	5,51	0,92	-2,90	6,17
	1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	7,86	3,27	-0,53	8,53
	1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
	1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
	1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	13,96	9,37	5,56	14,62
	1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	16,90	12,31	8,50	17,56
	1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	11,58	6,99	3,18	12,24
	1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	15,99	11,40	7,60	16,66
	1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	19,19	14,60	10,80	19,86
	1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	20,14	15,55	11,75	20,81
	1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	31,35	26,77	22,97	32,02
	1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	32,75	28,16	24,36	33,42
	200_A	Edisonsstraat 36	1,50	18,15	13,57	9,77	18,82
	200_B	Edisonsstraat 36	4,50	19,36	14,77	10,97	20,03
	2000_A	Franklinstraat 2	1,50	5,86	1,27	-2,54	6,52
	2000_B	Franklinstraat 2	4,50	9,47	4,88	1,07	10,13
	2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
	2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-5,38	-9,97	-13,79	-4,72
	2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-5,11	-9,70	-13,52	-4,45
	2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	5,56	0,97	-2,83	6,23
	2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-0,48	-5,06	-8,89	0,18
	2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
	2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
	2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
	2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
	2007_A	Nobelstraat 1	1,50	20,49	15,90	12,10	21,16
	2007_B	Nobelstraat 1	4,50	23,86	19,27	15,47	24,53
	2008_A	Nobelstraat 11	1,50	24,15	19,56	15,75	24,81
	2008_B	Nobelstraat 11	4,50	26,69	22,11	18,30	27,36
	2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	19,62	15,03	11,23	20,29
	2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	23,59	19,00	15,20	24,26
	2010_A	Nobelstraat 6	1,50	17,82	13,23	9,42	18,48
	2010_B	Nobelstraat 6	4,50	23,71	19,12	15,32	24,38
	2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	18,94	14,35	10,54	19,60
	2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	23,38	18,79	14,98	24,04
	2012_B	Nobelstraat 8	4,50	23,45	18,86	15,06	24,12
	2013_A	Nobelstraat 9	1,50	20,67	16,09	12,28	21,34
	2014_A	noord 203	1,50	26,78	22,19	18,39	27,45
	2015_A	noord 203a/b	1,50	27,56	22,97	19,17	28,23
	2016_A	noord 205/7	1,50	27,41	22,82	19,02	28,08
	2017_A	noord 209	1,50	27,25	22,66	18,86	27,92
	2018_A	noord 211	1,50	27,79	23,20	19,40	28,46
	2019_A	noord 223	1,50	31,52	26,93	23,12	32,18
	2019_B	noord 223	4,50	33,52	28,93	25,13	34,19
	2020_A	noord 223a	1,50	29,66	25,07	21,26	30,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	33,53	28,94	25,14	34,20
	2022_A	noord 231/3	1,50	26,68	22,09	18,28	27,34
	2022_B	noord 231/3	4,50	28,97	24,39	20,58	29,64
	2023_A	noord 235	1,50	25,19	20,60	16,80	25,86
	2023_B	noord 235	4,50	27,16	22,57	18,77	27,83
	2024_A	noord 237	1,50	22,43	17,85	14,04	23,10
	2024_B	noord 237	4,50	24,73	20,14	16,34	25,40
	2025a_A	noord 239	1,50	17,63	13,05	9,23	18,29
	2025a_B	noord 239	4,50	19,89	15,30	11,50	20,56
	2025b_A	noord 239	1,50	19,77	15,18	11,37	20,43
	2025b_B	noord 239	4,50	22,85	18,26	14,45	23,51
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	22,02	17,44	13,63	22,69
	2026b_B	noord 241	4,50	24,18	19,59	15,79	24,85
	2027a_A	noord 243	1,50	20,26	15,68	11,87	20,93
	2027a_B	noord 243	4,50	23,06	18,47	14,67	23,73
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	21,02	16,44	12,63	21,69
	2028a_B	noord 245	4,50	24,01	19,43	15,63	24,68
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	21,81	17,22	13,41	22,47
	2029b_B	noord 249	4,50	24,34	19,75	15,94	25,00
	2030a_A	noord 251	1,50	21,24	16,65	12,85	21,91
	2030a_B	noord 251	4,50	23,85	19,26	15,46	24,52
	2030b_A	noord 251	1,50	10,68	6,09	2,28	11,34
	2030b_B	noord 251	4,50	12,11	7,52	3,71	12,77
	2031_A	noord 229	1,50	26,45	21,87	18,06	27,12
	2031_B	noord 229	4,50	29,25	24,66	20,86	29,92
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	3,24	-1,35	-5,16	3,90
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	8,73	4,14	0,33	9,39
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	7,79	3,20	-0,62	8,45
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	10,20	5,62	1,81	10,87
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	5,33	0,74	-3,07	5,99
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	9,50	4,91	1,10	10,16
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	6,65	2,06	-1,76	7,31
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	6,75	2,16	-1,66	7,41
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	8,21	3,62	-0,19	8,87
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	11,79	7,20	3,39	12,45
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	7,41	2,83	-1,00	8,07
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	9,99	5,40	1,59	10,65
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	19,38	14,80	10,98	20,04
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	24,57	19,98	16,18	25,24
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	17,82	13,23	9,42	18,48
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	21,30	16,71	12,91	21,97
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	13,60	9,01	5,20	14,26
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	19,53	14,95	11,14	20,20
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	16,26	11,67	7,86	16,92
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	22,22	17,63	13,83	22,89
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	15,88	11,29	7,48	16,54
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	19,87	15,28	11,48	20,54
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	8,56	3,97	0,16	9,22
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	11,50	6,91	3,10	12,16
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	10,46	5,87	2,06	11,12
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	13,35	8,76	4,95	14,01
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	4,00	-0,58	-4,40	4,66
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	7,65	3,06	-0,75	8,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Lindberghstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	12,31	7,72	3,91	12,97
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	14,51	9,92	6,11	15,17
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	6,59	2,01	-1,81	7,25
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	10,60	6,01	2,21	11,27

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plesmanstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	0201_A	Edisonstraat 34	1,50	9,54	4,95	1,19	10,22
	0201_B	Edisonstraat 34	4,50	10,67	6,08	2,33	11,36
	0202a_A	Europaweg 23a	1,50	35,38	30,79	27,02	36,06
	0202a_B	Europaweg 23a	4,50	35,67	31,08	27,32	36,35
	0202b_A	Europaweg 23a	1,50	39,90	35,31	31,54	40,58
	0202b_B	Europaweg 23a	4,50	41,22	36,63	32,87	41,90
	0203a_A	Europaweg 24	1,50	27,66	23,07	19,31	28,34
	0203b_A	Europaweg 24	1,50	23,74	19,15	15,40	24,43
	0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	13,94	9,35	5,60	14,63
	0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	15,82	11,23	7,48	16,51
	0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	9,52	4,93	1,17	10,20
	0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	11,83	7,24	3,48	12,51
	0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	9,51	4,92	1,16	10,19
	0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	10,48	5,89	2,13	11,16
	0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	9,27	4,68	0,92	9,95
	0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	10,26	5,67	1,91	10,94
	0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	6,84	2,25	-1,51	7,52
	0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	9,20	4,61	0,85	9,88
	0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	3,84	-0,75	-4,51	4,52
	0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	5,07	0,48	-3,28	5,75
	0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
	0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
	0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	13,35	8,76	5,00	14,03
	0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	18,03	13,44	9,68	18,71
	0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	7,22	2,63	-1,13	7,90
	0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	10,56	5,97	2,21	11,24
	0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	0,58	-4,01	-7,77	1,26
	0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	1,73	-2,86	-6,62	2,41
	0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	7,53	2,94	-0,82	8,21
	0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
	0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	7,86	3,27	-0,48	8,55
	0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	-7,10	-11,69	-15,44	-6,41
	0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	-2,21	-6,80	-10,56	-1,53
	0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	0,98	-3,61	-7,37	1,66
	0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	8,67	4,08	0,31	9,35
	0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	--	--	--	--
	0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	-0,25	-4,84	-8,59	0,44
	0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	6,35	1,76	-2,00	7,03
	0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	13,89	9,30	5,55	14,58
	0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	14,77	10,18	6,42	15,45
	0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	13,65	9,06	5,30	14,33
	0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	17,72	13,13	9,37	18,40
	0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	18,85	14,27	10,50	19,54
	0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	16,22	11,64	7,88	16,91
	0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	20,43	15,84	12,08	21,11
	0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	21,63	17,04	13,28	22,31
	0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	21,36	16,77	13,01	22,04
	0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	11,40	6,81	3,06	12,09
	0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	16,63	12,04	8,29	17,32
	0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	13,56	8,98	5,22	14,25
	0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	18,24	13,65	9,89	18,92
	0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	10,41	5,82	2,06	11,09
	0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	17,18	12,59	8,83	17,86
	0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	12,48	7,89	4,14	13,17
	0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	17,35	12,76	9,00	18,03
	0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	11,25	6,66	2,90	11,93
	0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	11,83	7,24	3,48	12,51
	0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
	0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	13,56	8,97	5,21	14,24
	0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	9,84	5,25	1,49	10,52
	0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	-2,63	-7,22	-10,98	-1,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	11,72	7,13	3,37	12,40
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	14,61	10,02	6,26	15,29
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	13,49	8,91	5,15	14,18
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	12,74	8,15	4,39	13,42
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	14,22	9,63	5,87	14,90
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	13,35	8,76	5,00	14,03
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	16,13	11,54	7,78	16,81
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	10,42	5,84	2,08	11,11
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	14,49	9,90	6,14	15,17
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	11,42	6,83	3,08	12,11
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	14,93	10,34	6,58	15,61
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	9,07	4,48	0,72	9,75
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	10,87	6,28	2,52	11,55
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	10,23	5,64	1,88	10,91
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	13,01	8,42	4,66	13,69
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	10,31	5,73	1,97	11,00
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	13,18	8,59	4,83	13,86
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	3,08	-1,51	-5,27	3,76
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	1,32	-3,27	-7,03	2,00
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	0,20	-4,39	-8,16	0,88
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	5,56	0,97	-2,78	6,25
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	2,13	-2,46	-6,22	2,81
1003_A	industrieweg 45a	1,50	2,54	-2,05	-5,80	3,23
1003_B	industrieweg 45a	4,50	5,18	0,59	-3,16	5,87
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	1,61	-2,98	-6,74	2,29
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	4,30	-0,29	-4,05	4,98
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	-8,58	-13,17	-16,94	-7,90
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	-5,23	-9,82	-13,58	-4,55
1005_A	Industrieweg 48	1,50	4,51	-0,08	-3,84	5,19
1005_B	Industrieweg 48	4,50	3,43	-1,16	-4,92	4,11
1006_A	Industrieweg 50	1,50	3,40	-1,19	-4,95	4,08
1006_B	Industrieweg 50	4,50	3,55	-1,04	-4,80	4,23
1007_A	Industrieweg 54	1,50	2,94	-1,65	-5,41	3,62
1007_B	Industrieweg 54	4,50	2,73	-1,86	-5,63	3,41
1008_A	Industrieweg 55	1,50	0,65	-3,94	-7,70	1,33
1008_B	Industrieweg 55	4,50	1,39	-3,20	-6,95	2,08
1100_A	voltastraat 4	1,50	-17,94	-22,53	-26,30	-17,26
1100_B	voltastraat 4	4,50	-17,60	-22,19	-25,96	-16,92
1100_C	voltastraat 4	7,50	-17,50	-22,09	-25,86	-16,82
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	-8,60	-13,19	-16,96	-7,92
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	-6,67	-11,26	-15,02	-5,99
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	-3,64	-8,23	-11,98	-2,95
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	-6,63	-11,22	-14,98	-5,95
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	-5,98	-10,57	-14,33	-5,30
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	-5,75	-10,34	-14,10	-5,07
1102a_A	Voltastraat School	1,50	-0,61	-5,20	-8,96	0,07
1102a_B	Voltastraat School	4,50	-0,09	-4,68	-8,44	0,59
1102a_C	Voltastraat School	7,50	0,39	-4,20	-7,96	1,07
1102b_A	Voltastraat School	1,50	3,46	-1,13	-4,89	4,14
1102b_B	Voltastraat School	4,50	2,77	-1,82	-5,57	3,46
1102b_C	Voltastraat School	7,50	3,06	-1,53	-5,29	3,74
1102c_A	Voltastraat School	1,50	1,17	-3,42	-7,18	1,85
1102c_B	Voltastraat School	4,50	2,99	-1,60	-5,36	3,67
1102c_C	Voltastraat School	7,50	3,61	-0,98	-4,73	4,30
1102d_A	Voltastraat School	1,50	--	--	--	--
1102d_B	Voltastraat School	4,50	--	--	--	--
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	4,48	-0,11	-3,87	5,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	5,17	0,58	-3,18	5,85
1102e_C	Voltastraat School	7,50	5,43	0,84	-2,92	6,11
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	-8,34	-12,93	-16,69	-7,66
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	-7,54	-12,13	-15,89	-6,86
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	-3,05	-7,64	-11,41	-2,37
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-3,88	-8,46	-12,23	-3,19
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	-4,30	-8,89	-12,65	-3,62
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	-0,99	-5,58	-9,34	-0,31
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	2,06	-2,53	-6,29	2,74
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	3,67	-0,92	-4,68	4,35
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	-0,46	-5,05	-8,81	0,22
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	1,23	-3,36	-7,12	1,91
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	7,53	2,94	-0,82	8,21
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	10,02	5,43	1,68	10,71
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	5,39	0,80	-2,96	6,07
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	9,41	4,82	1,07	10,10
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	10,25	5,66	1,91	10,94
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	12,80	8,21	4,45	13,48
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	13,75	9,16	5,40	14,43
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	14,71	10,12	6,37	15,40
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	12,09	7,50	3,74	12,77
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	13,38	8,79	5,04	14,07
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	0,30	-4,29	-8,06	0,98
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	3,10	-1,49	-5,25	3,78
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-4,19	-8,77	-12,54	-3,50
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-5,54	-10,13	-13,89	-4,86
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	-2,53	-7,12	-10,88	-1,85
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-5,28	-9,87	-13,64	-4,60
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	14,37	9,78	6,02	15,05
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	18,82	14,23	10,47	19,50
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	17,06	12,47	8,71	17,74
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	20,88	16,29	12,53	21,56
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	15,10	10,51	6,75	15,78
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	19,60	15,01	11,25	20,28
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	11,04	6,45	2,69	11,72
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	15,65	11,06	7,30	16,33
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	9,85	5,27	1,50	10,54
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	14,06	9,47	5,71	14,74
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	17,27	12,68	8,92	17,95
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	13,81	9,22	5,46	14,49
2014_A	noord 203	1,50	12,24	7,65	3,89	12,92
2015_A	noord 203a/b	1,50	12,50	7,91	4,15	13,18
2016_A	noord 205/7	1,50	10,78	6,19	2,43	11,46
2017_A	noord 209	1,50	11,86	7,27	3,51	12,54
2018_A	noord 211	1,50	12,24	7,65	3,89	12,92
2019_A	noord 223	1,50	12,12	7,53	3,77	12,80
2019_B	noord 223	4,50	12,89	8,30	4,55	13,58
2020_A	noord 223a	1,50	11,34	6,75	3,00	12,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plesmanstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	13,94	9,35	5,59	14,62
	2022_A	noord 231/3	1,50	10,65	6,06	2,30	11,33
	2022_B	noord 231/3	4,50	12,45	7,86	4,10	13,13
	2023_A	noord 235	1,50	7,40	2,81	-0,95	8,08
	2023_B	noord 235	4,50	9,33	4,74	0,98	10,01
	2024_A	noord 237	1,50	6,03	1,44	-2,32	6,71
	2024_B	noord 237	4,50	8,48	3,89	0,13	9,16
	2025a_A	noord 239	1,50	4,21	-0,38	-4,14	4,89
	2025a_B	noord 239	4,50	5,72	1,13	-2,62	6,41
	2025b_A	noord 239	1,50	4,67	0,08	-3,67	5,36
	2025b_B	noord 239	4,50	7,85	3,26	-0,49	8,54
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	5,97	1,38	-2,38	6,65
	2026b_B	noord 241	4,50	7,85	3,26	-0,50	8,53
	2027a_A	noord 243	1,50	6,14	1,55	-2,21	6,82
	2027a_B	noord 243	4,50	8,29	3,70	-0,06	8,97
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	6,18	1,59	-2,17	6,86
	2028a_B	noord 245	4,50	8,32	3,74	-0,02	9,01
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	6,82	2,23	-1,53	7,50
	2029b_B	noord 249	4,50	8,35	3,76	0,00	9,03
	2030a_A	noord 251	1,50	7,30	2,71	-1,05	7,98
	2030a_B	noord 251	4,50	8,51	3,92	0,16	9,19
	2030b_A	noord 251	1,50	1,54	-3,05	-6,81	2,22
	2030b_B	noord 251	4,50	2,39	-2,19	-5,95	3,08
	2031_A	noord 229	1,50	9,86	5,27	1,51	10,54
	2031_B	noord 229	4,50	11,40	6,82	3,06	12,09
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	-0,77	-5,36	-9,12	-0,09
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	4,84	0,25	-3,51	5,52
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	-0,22	-4,81	-8,57	0,46
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	1,18	-3,41	-7,17	1,86
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	0,11	-4,48	-8,24	0,79
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	2,87	-1,72	-5,48	3,55
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	1,72	-2,87	-6,63	2,40
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	1,29	-3,30	-7,06	1,97
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	3,19	-1,40	-5,15	3,88
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	3,14	-1,45	-5,21	3,82
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	3,28	-1,31	-5,07	3,96
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	4,65	0,06	-3,70	5,33
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	12,45	7,86	4,10	13,13
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	18,00	13,41	9,65	18,68
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	9,42	4,83	1,07	10,10
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	14,11	9,52	5,77	14,80
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	8,12	3,53	-0,23	8,80
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	13,53	8,94	5,17	14,21
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	13,11	8,52	4,76	13,79
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	17,29	12,70	8,94	17,97
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	11,19	6,60	2,84	11,87
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	16,38	11,79	8,04	17,07
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	7,44	2,85	-0,90	8,13
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	9,45	4,86	1,10	10,13
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	2,32	-2,26	-6,03	3,01
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	7,30	2,71	-1,04	7,99
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	4,27	-0,31	-4,08	4,96
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	5,61	1,03	-2,74	6,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Plesmanstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	1,64	-2,95	-6,71	2,32
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	4,25	-0,33	-4,09	4,94
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	-3,57	-8,16	-11,92	-2,89
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	-0,83	-5,42	-9,18	-0,15

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A		Edisonstraat 34	1,50	14,08	11,44	2,56	14,17
0201_B		Edisonstraat 34	4,50	14,93	12,28	3,40	15,02
0202a_A		Europaweg 23a	1,50	-3,37	-6,02	-14,89	-3,28
0202a_B		Europaweg 23a	4,50	1,32	-1,32	-10,21	1,41
0202b_A		Europaweg 23a	1,50	2,78	0,13	-8,75	2,87
0202b_B		Europaweg 23a	4,50	3,85	1,21	-7,68	3,94
0203a_A		Europaweg 24	1,50	11,35	8,70	-0,18	11,44
0203b_A		Europaweg 24	1,50	-0,76	-3,40	-12,26	-0,66
0300_A		Stephensonstr. 2	1,50	17,26	14,61	5,74	17,35
0300_B		Stephensonstr. 2	4,50	19,11	16,47	7,59	19,20
0301_A		Stephensonstraat 100	1,50	5,28	2,64	-6,24	5,37
0301_B		Stephensonstraat 100	4,50	5,94	3,30	-5,58	6,03
0302_A		Stephensonstraat 102	1,50	3,39	0,75	-8,12	3,49
0302_B		Stephensonstraat 102	4,50	3,72	1,07	-7,80	3,81
0303_A		Stephensonstraat 106	1,50	0,39	-2,25	-11,11	0,49
0303_B		Stephensonstraat 106	4,50	1,22	-1,43	-10,30	1,31
0304_A		Stephensonstraat 108	1,50	1,43	-1,22	-10,08	1,52
0304_B		Stephensonstraat 108	4,50	2,23	-0,41	-9,28	2,33
0305_A		Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B		Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A		Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B		Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A		Stephensonstraat 12	1,50	12,45	9,80	0,93	12,54
0307_B		Stephensonstraat 12	4,50	13,62	10,98	2,10	13,71
0308a_A		Stephensonstraat 125	1,50	0,14	-2,51	-11,36	0,24
0308a_B		Stephensonstraat 125	4,50	3,28	0,63	-8,23	3,37
0308b_A		Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
0308b_B		Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
0309a_A		Stephensonstraat 131	1,50	-2,81	-5,46	-14,29	-2,71
0309b_A		Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A		Stephensonstraat 133	1,50	-0,27	-2,91	-11,76	-0,17
0310a_A		Stephensonstraat 133	1,50	-10,14	-12,78	-21,64	-10,04
0311_A		Stephensonstraat 135	1,50	-15,49	-18,14	-26,99	-15,39
0312_A		Stephensonstraat 137	1,50	--	--	--	--
0313a_A		Stephensonstraat 139	1,50	1,07	-1,57	-10,44	1,17
0313b_A		Stephensonstraat 139	1,50	-3,27	-5,91	-14,78	-3,17
0314_A		Stephensonstraat 141	1,50	-1,04	-3,69	-12,55	-0,95
0315_A		Stephensonstraat 143	1,50	-1,62	-4,27	-13,12	-1,52
0316_A		Stephensonstraat 2 wg	1,50	13,81	11,16	2,29	13,90
0316_B		Stephensonstraat 2 wg	4,50	15,14	12,50	3,62	15,23
0317a_A		Stephensonstraat 23	4,50	6,37	3,72	-5,15	6,46
0317b_A		Stephensonstraat 23 ng	1,50	7,23	4,58	-4,27	7,33
0317b_B		Stephensonstraat 23 ng	4,50	10,91	8,27	-0,61	11,00
0318_A		Stephensonstraat 24	1,50	10,80	8,16	-0,72	10,89
0318_B		Stephensonstraat 24	4,50	11,47	8,82	-0,06	11,56
0319a_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	10,78	8,13	-0,74	10,87
0319b_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	13,08	10,44	1,56	13,17
0320_A		Stephensonstraat 37	1,50	8,10	5,45	-3,42	8,19
0320_B		Stephensonstraat 37	4,50	9,67	7,02	-1,86	9,76
0321_A		Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	10,88	8,24	-0,63	10,98
0321_B		Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	13,73	11,09	2,21	13,82
0322a_A		Stephensonstraat 43 wg	1,50	7,86	5,22	-3,66	7,95
0322a_B		Stephensonstraat 43 wg	4,50	9,84	7,19	-1,68	9,93
0322b_A		Stephensonstraat 43 zg	1,50	6,08	3,44	-5,43	6,18
0322b_B		Stephensonstraat 43 zg	4,50	6,02	3,38	-5,50	6,11
0323_A		Stephensonstraat 59 zg	1,50	0,84	-1,80	-10,67	0,94
0324_A		Stephensonstraat 59-1	1,50	5,19	2,54	-6,33	5,28
0325a_A		Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A		Stephensonstraat 68	1,50	6,62	3,98	-4,88	6,72
0326a_A		Stephensonstraat 7 ng	1,50	10,59	7,94	-0,93	10,68
0326b_A		Stephensonstraat 7 zg	1,50	5,58	2,93	-5,93	5,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	6,60	3,95	-4,90	6,70
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	7,27	4,62	-4,24	7,36
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	15,06	12,42	3,54	15,15
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	6,42	3,78	-5,09	6,52
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	7,49	4,85	-4,02	7,59
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	4,52	1,87	-6,99	4,61
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	5,03	2,38	-6,48	5,12
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	5,66	3,01	-5,84	5,76
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	7,79	5,15	-3,72	7,89
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	3,30	0,66	-8,20	3,40
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	5,74	3,10	-5,76	5,84
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	3,38	0,73	-8,12	3,48
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	3,35	0,70	-8,16	3,44
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	4,26	1,61	-7,25	4,35
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	5,62	2,98	-5,89	5,72
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	5,26	2,62	-6,25	5,36
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	5,59	2,94	-5,94	5,68
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	20,11	17,46	8,59	20,20
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	21,29	18,65	9,78	21,39
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	18,97	16,33	7,45	19,06
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	21,56	18,92	10,05	21,66
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	28,30	25,65	16,79	28,39
1003_A	industrieweg 45a	1,50	15,85	13,20	4,33	15,94
1003_B	industrieweg 45a	4,50	17,68	15,04	6,16	17,77
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	16,67	14,03	5,15	16,76
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	17,86	15,21	6,34	17,95
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	16,51	13,86	4,98	16,60
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	17,65	15,01	6,13	17,74
1005_A	Industrieweg 48	1,50	24,91	22,26	13,39	25,00
1005_B	Industrieweg 48	4,50	27,75	25,10	16,22	27,84
1006_A	Industrieweg 50	1,50	25,55	22,91	14,03	25,64
1006_B	Industrieweg 50	4,50	29,92	27,28	18,41	30,02
1007_A	Industrieweg 54	1,50	26,38	23,73	14,87	26,47
1007_B	Industrieweg 54	4,50	29,97	27,33	18,46	30,07
1008_A	Industrieweg 55	1,50	15,73	13,09	4,21	15,82
1008_B	Industrieweg 55	4,50	17,23	14,59	5,71	17,32
1100_A	voltastraat 4	1,50	49,18	46,53	37,68	49,28
1100_B	voltastraat 4	4,50	49,71	47,07	38,22	49,81
1100_C	voltastraat 4	7,50	49,60	46,96	38,11	49,70
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	49,81	47,16	38,32	49,91
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	50,14	47,50	38,65	50,24
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	49,90	47,26	38,41	50,00
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	50,71	48,07	39,22	50,81
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	50,74	48,10	39,24	50,84
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	50,33	47,69	38,83	50,43
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	49,89	47,25	38,40	49,99
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	50,13	47,49	38,64	50,23
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	49,94	47,29	38,44	50,04
1102a_A	Voltastraat School	1,50	49,19	46,55	37,69	49,29
1102a_B	Voltastraat School	4,50	49,68	47,04	38,19	49,78
1102a_C	Voltastraat School	7,50	49,55	46,91	38,06	49,65
1102b_A	Voltastraat School	1,50	38,00	35,36	26,51	38,10
1102b_B	Voltastraat School	4,50	38,93	36,28	27,43	39,03
1102b_C	Voltastraat School	7,50	39,75	37,11	28,26	39,85
1102c_A	Voltastraat School	1,50	49,42	46,77	37,92	49,52
1102c_B	Voltastraat School	4,50	49,82	47,18	38,33	49,92
1102c_C	Voltastraat School	7,50	49,72	47,08	38,23	49,82
1102d_A	Voltastraat School	1,50	21,85	19,21	10,35	21,95
1102d_B	Voltastraat School	4,50	25,82	23,18	14,32	25,92
1102d_C	Voltastraat School	7,50	20,05	17,41	8,55	20,15
1102e_A	Voltastraat School	1,50	48,36	45,72	36,87	48,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Volstraat School	4,50	48,83	46,18	37,33	48,93
1102e_C	Volstraat School	7,50	48,85	46,21	37,35	48,95
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	17,07	14,43	5,56	17,17
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	17,03	14,39	5,52	17,13
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	18,95	16,31	7,44	19,05
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	26,65	24,00	15,14	26,74
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	27,01	24,36	15,50	27,10
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	27,88	25,24	16,38	27,98
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	15,78	13,13	4,27	15,87
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	16,08	13,44	4,57	16,18
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	26,29	23,65	14,79	26,39
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	30,03	27,39	18,52	30,13
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	9,64	7,00	-1,88	9,73
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	12,29	9,65	0,78	12,39
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	26,24	23,59	14,73	26,33
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	30,14	27,49	18,63	30,23
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	22,76	20,11	11,24	22,85
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	24,85	22,20	13,33	24,94
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	16,70	14,05	5,18	16,79
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	20,13	17,49	8,61	20,22
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	19,28	16,63	7,76	19,37
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	22,31	19,67	10,79	22,40
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	3,30	0,66	-8,19	3,40
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	4,48	1,83	-7,03	4,57
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	15,01	12,36	3,49	15,10
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	16,35	13,70	4,82	16,44
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	27,60	24,96	16,10	27,70
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	29,06	26,42	17,56	29,16
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	48,09	45,44	36,59	48,19
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	48,80	46,16	37,31	48,90
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	23,67	21,02	12,17	23,77
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	21,50	18,85	9,99	21,59
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	8,03	5,38	-3,48	8,12
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	11,50	8,86	-0,01	11,60
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	7,58	4,94	-3,93	7,68
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	8,46	5,81	-3,07	8,55
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	7,63	4,98	-3,88	7,72
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	10,83	8,18	-0,68	10,92
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	7,21	4,56	-4,30	7,30
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	10,49	7,84	-1,03	10,58
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	6,51	3,86	-4,99	6,61
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	8,17	5,52	-3,35	8,26
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	12,08	9,44	0,56	12,17
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	8,19	5,55	-3,32	8,29
2014_A	noord 203	1,50	5,38	2,74	-6,12	5,48
2015_A	noord 203a/b	1,50	3,25	0,61	-8,24	3,35
2016_A	noord 205/7	1,50	5,00	2,35	-6,51	5,09
2017_A	noord 209	1,50	3,37	0,73	-8,11	3,47
2018_A	noord 211	1,50	4,68	2,04	-6,82	4,78
2019_A	noord 223	1,50	2,17	-0,47	-9,32	2,27
2019_B	noord 223	4,50	3,74	1,10	-7,77	3,84
2020_A	noord 223a	1,50	1,28	-1,37	-10,22	1,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	4,09	1,45	-7,42	4,19
2022_A	noord 231/3	1,50	0,64	-2,01	-10,87	0,73
2022_B	noord 231/3	4,50	1,38	-1,27	-10,14	1,47
2023_A	noord 235	1,50	2,17	-0,48	-9,34	2,26
2023_B	noord 235	4,50	2,85	0,20	-8,67	2,94
2024_A	noord 237	1,50	2,64	-0,01	-8,86	2,74
2024_B	noord 237	4,50	3,51	0,87	-8,00	3,61
2025a_A	noord 239	1,50	-1,97	-4,61	-13,44	-1,86
2025a_B	noord 239	4,50	2,20	-0,44	-9,29	2,30
2025b_A	noord 239	1,50	1,16	-1,48	-10,34	1,26
2025b_B	noord 239	4,50	3,97	1,32	-7,54	4,06
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	0,98	-1,66	-10,52	1,08
2026b_B	noord 241	4,50	1,59	-1,06	-9,92	1,68
2027a_A	noord 243	1,50	0,71	-1,94	-10,80	0,80
2027a_B	noord 243	4,50	2,70	0,05	-8,81	2,79
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	0,69	-1,96	-10,82	0,78
2028a_B	noord 245	4,50	1,34	-1,30	-10,17	1,44
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	1,03	-1,61	-10,47	1,13
2029b_B	noord 249	4,50	1,75	-0,90	-9,76	1,84
2030a_A	noord 251	1,50	0,61	-2,04	-10,90	0,70
2030a_B	noord 251	4,50	1,23	-1,42	-10,28	1,32
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	1,10	-1,54	-10,41	1,20
2031_B	noord 229	4,50	2,03	-0,62	-9,49	2,12
2032_A	Noorderweg 47	1,50	24,16	21,52	12,65	24,26
2032_B	Noorderweg 47	4,50	27,52	24,88	16,01	27,62
2033_A	Noorderweg 48	1,50	22,20	19,56	10,69	22,30
2033_B	Noorderweg 48	4,50	25,17	22,53	13,66	25,27
2034_A	Noorderweg 49	1,50	25,46	22,82	13,95	25,56
2034_B	Noorderweg 49	4,50	28,85	26,21	17,34	28,95
2035_A	Noorderweg 50	1,50	22,50	19,86	10,99	22,60
2035_B	Noorderweg 50	4,50	25,32	22,68	13,81	25,42
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	25,61	22,97	14,10	25,71
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	29,29	26,65	17,78	29,39
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	25,59	22,94	14,08	25,68
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	29,67	27,02	18,16	29,76
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	9,57	6,92	-1,94	9,66
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	12,34	9,70	0,83	12,44
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	7,30	4,65	-4,22	7,39
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	10,31	7,66	-1,22	10,40
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	1,10	-1,55	-10,39	1,20
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	6,40	3,75	-5,12	6,49
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	4,42	1,77	-7,09	4,51
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	8,32	5,67	-3,20	8,41
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	7,83	5,18	-3,68	7,92
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	10,90	8,26	-0,61	11,00
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	20,19	17,54	8,67	20,28
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	23,05	20,41	11,53	23,14
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	24,78	22,13	13,27	24,87
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	28,35	25,70	16,83	28,44
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	20,49	17,85	8,98	20,59
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	22,31	19,67	10,79	22,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Volstraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	21,56	18,91	10,04	21,65
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	25,16	22,52	13,65	25,26
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	21,35	18,71	9,84	21,45
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	24,02	21,37	12,50	24,11

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Industrieweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A		Edisonstraat 34	1,50	27,12	25,56	16,71	27,81
0201_B		Edisonstraat 34	4,50	27,66	26,18	17,26	28,37
0202a_A		Europaweg 23a	1,50	12,30	11,14	1,90	13,12
0202a_B		Europaweg 23a	4,50	13,61	12,48	3,21	14,44
0202b_A		Europaweg 23a	1,50	13,65	12,46	3,24	14,46
0202b_B		Europaweg 23a	4,50	15,13	13,98	4,72	15,95
0203a_A		Europaweg 24	1,50	9,95	8,90	-0,43	10,81
0203b_A		Europaweg 24	1,50	13,10	11,97	2,72	13,93
0300_A		Stephensonstr. 2	1,50	32,54	31,13	22,15	33,28
0300_B		Stephensonstr. 2	4,50	33,91	32,52	23,53	34,66
0301_A		Stephensonstraat 100	1,50	15,10	14,02	4,71	15,95
0301_B		Stephensonstraat 100	4,50	15,76	14,76	5,38	16,64
0302_A		Stephensonstraat 102	1,50	14,20	13,08	3,79	15,03
0302_B		Stephensonstraat 102	4,50	14,89	13,85	4,49	15,75
0303_A		Stephensonstraat 106	1,50	3,99	2,85	-6,44	4,81
0303_B		Stephensonstraat 106	4,50	7,31	6,24	-3,11	8,15
0304_A		Stephensonstraat 108	1,50	8,99	7,97	-1,37	9,87
0304_B		Stephensonstraat 108	4,50	10,75	9,77	0,38	11,64
0305_A		Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B		Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A		Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B		Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A		Stephensonstraat 12	1,50	23,53	22,29	13,16	24,33
0307_B		Stephensonstraat 12	4,50	24,41	23,23	14,05	25,23
0308a_A		Stephensonstraat 125	1,50	9,14	7,95	-1,31	9,94
0308a_B		Stephensonstraat 125	4,50	13,83	12,74	3,42	14,67
0308b_A		Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
0308b_B		Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
0309a_A		Stephensonstraat 131	1,50	4,44	3,27	-6,02	5,24
0309b_A		Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A		Stephensonstraat 133	1,50	4,61	3,49	-5,82	5,43
0310a_A		Stephensonstraat 133	1,50	--	--	--	--
0311_A		Stephensonstraat 135	1,50	--	--	--	--
0312_A		Stephensonstraat 137	1,50	--	--	--	--
0313a_A		Stephensonstraat 139	1,50	10,50	9,56	0,16	11,41
0313b_A		Stephensonstraat 139	1,50	12,76	11,68	2,35	13,60
0314_A		Stephensonstraat 141	1,50	7,30	6,19	-3,13	8,13
0315_A		Stephensonstraat 143	1,50	7,35	6,24	-3,08	8,18
0316_A		Stephensonstraat 2 wg	1,50	30,05	28,54	19,66	30,76
0316_B		Stephensonstraat 2 wg	4,50	30,57	29,13	20,19	31,30
0317a_A		Stephensonstraat 23	4,50	7,97	6,79	-2,36	8,80
0317b_A		Stephensonstraat 23 ng	1,50	19,72	18,60	9,31	20,55
0317b_B		Stephensonstraat 23 ng	4,50	25,34	24,10	14,95	26,13
0318_A		Stephensonstraat 24	1,50	20,55	19,30	10,16	21,34
0318_B		Stephensonstraat 24	4,50	21,26	20,09	10,88	22,08
0319a_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	20,22	19,07	9,83	21,04
0319b_A		Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	26,37	25,14	15,99	27,17
0320_A		Stephensonstraat 37	1,50	11,61	10,45	1,28	12,45
0320_B		Stephensonstraat 37	4,50	15,85	14,51	5,49	16,62
0321_A		Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	22,49	21,24	12,09	23,28
0321_B		Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	27,25	26,01	16,86	28,04
0322a_A		Stephensonstraat 43 wg	1,50	14,94	13,81	4,56	15,77
0322a_B		Stephensonstraat 43 wg	4,50	21,43	20,16	11,05	22,22
0322b_A		Stephensonstraat 43 zg	1,50	13,15	11,74	2,78	13,89
0322b_B		Stephensonstraat 43 zg	4,50	14,11	12,77	3,75	14,88
0323_A		Stephensonstraat 59 zg	1,50	-1,32	-2,31	-11,63	-0,42
0324_A		Stephensonstraat 59-1	1,50	16,54	15,43	6,14	17,38
0325a_A		Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A		Stephensonstraat 68	1,50	17,28	16,05	6,87	18,07
0326a_A		Stephensonstraat 7 ng	1,50	22,58	21,46	12,20	23,42
0326b_A		Stephensonstraat 7 zg	1,50	16,15	14,95	5,81	16,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Industrieweg  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	12,16	11,03	1,77	12,99
	0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	14,58	13,57	4,21	15,46
	0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	26,47	25,25	16,11	27,28
	0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	17,34	16,17	6,93	18,15
	0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	17,96	16,86	7,56	18,80
	0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	17,88	16,78	7,48	18,72
	0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	18,85	17,81	8,45	19,71
	0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	15,06	13,91	4,66	15,88
	0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	17,48	16,39	7,09	18,32
	0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	5,86	4,67	-4,58	6,66
	0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	10,11	9,04	-0,30	10,96
	0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	8,78	7,85	-1,54	9,70
	0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	9,31	8,44	-1,00	10,25
	0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	17,06	15,93	6,65	17,89
	0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	17,73	16,68	7,33	18,59
	0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	16,42	15,32	6,01	17,26
	0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	17,07	16,04	6,67	17,93
	1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	47,16	45,48	36,75	47,81
	1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	45,56	43,88	35,15	46,21
	1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	47,61	45,92	37,19	48,25
	1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	49,32	47,66	38,91	49,98
	1002_B	Industrieweg 42a	4,50	58,69	56,77	48,19	59,24
	1003_A	industrieweg 45a	1,50	46,17	44,51	35,76	46,83
	1003_B	industrieweg 45a	4,50	47,53	45,90	37,12	48,19
	1004a_A	Industrieweg 47	1,50	49,29	47,66	38,89	49,96
	1004a_B	Industrieweg 47	4,50	49,82	48,19	39,42	50,49
	1004b_A	Industrieweg 47	1,50	48,60	46,95	38,19	49,26
	1004b_B	Industrieweg 47	4,50	49,22	47,60	38,82	49,89
	1005_A	Industrieweg 48	1,50	57,79	55,85	47,29	58,34
	1005_B	Industrieweg 48	4,50	58,46	56,53	47,95	59,01
	1006_A	Industrieweg 50	1,50	58,71	56,76	48,20	59,25
	1006_B	Industrieweg 50	4,50	59,10	57,17	48,59	59,65
	1007_A	Industrieweg 54	1,50	59,00	57,06	48,49	59,54
	1007_B	Industrieweg 54	4,50	59,34	57,41	48,83	59,89
	1008_A	Industrieweg 55	1,50	48,83	47,19	38,43	49,49
	1008_B	Industrieweg 55	4,50	49,40	47,79	39,00	50,07
	1100_A	voltastraat 4	1,50	36,67	34,78	26,17	37,23
	1100_B	voltastraat 4	4,50	36,37	34,54	25,87	36,95
	1100_C	voltastraat 4	7,50	36,26	34,44	25,76	36,84
	1101a_A	voltastraat 4a	1,50	34,82	32,93	24,32	35,38
	1101a_B	voltastraat 4a	4,50	34,58	32,75	24,08	35,16
	1101a_C	voltastraat 4a	7,50	34,10	32,27	23,60	34,68
	1101b_A	voltastraat 4b	1,50	26,97	25,22	16,48	27,58
	1101b_B	voltastraat 4b	4,50	27,19	25,50	16,69	27,81
	1101b_C	voltastraat 4b	7,50	19,29	17,84	8,79	19,99
	1101c_A	voltastraat 4c	1,50	23,52	22,07	13,04	24,22
	1101c_B	voltastraat 4c	4,50	24,41	22,98	13,94	25,12
	1101c_C	voltastraat 4c	7,50	23,60	22,06	13,11	24,27
	1102a_A	Voltastraat School	1,50	32,27	30,66	21,78	32,92
	1102a_B	Voltastraat School	4,50	33,36	31,79	22,88	34,03
	1102a_C	Voltastraat School	7,50	33,90	32,30	23,42	34,56
	1102b_A	Voltastraat School	1,50	26,90	25,44	16,44	27,61
	1102b_B	Voltastraat School	4,50	28,00	26,51	17,54	28,70
	1102b_C	Voltastraat School	7,50	28,16	26,65	17,70	28,85
	1102c_A	Voltastraat School	1,50	32,05	30,51	21,56	32,72
	1102c_B	Voltastraat School	4,50	33,89	32,30	23,41	34,55
	1102c_C	Voltastraat School	7,50	34,63	32,98	24,14	35,27
	1102d_A	Voltastraat School	1,50	17,92	16,50	7,45	18,64
	1102d_B	Voltastraat School	4,50	14,03	12,81	3,62	14,83
	1102d_C	Voltastraat School	7,50	10,31	8,94	-0,18	11,04
	1102e_A	Voltastraat School	1,50	32,07	30,52	21,59	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Industrieweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	33,53	31,94	23,04	34,19
1102e_C	Voltastraat School	7,50	33,68	32,08	23,20	34,34
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	4,91	3,89	-5,44	5,79
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	4,48	3,56	-5,83	5,40
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	19,49	18,04	9,00	20,19
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	24,19	22,74	13,72	24,90
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	23,13	21,76	12,66	23,86
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	23,29	21,98	12,83	24,04
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	13,50	12,05	3,01	14,20
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	12,17	10,78	1,70	12,90
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	25,10	23,71	14,63	25,83
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	26,62	25,18	16,16	27,33
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	25,75	24,33	15,28	26,47
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	26,56	25,16	16,08	27,28
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	36,79	35,21	26,35	37,46
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	37,25	35,75	26,82	37,95
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	26,77	25,53	16,38	27,56
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	27,97	26,73	17,59	28,77
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	31,23	29,94	20,84	32,01
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	32,48	31,22	22,09	33,27
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	9,75	8,62	-0,69	10,57
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	14,46	13,37	4,05	15,30
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	26,74	25,30	16,34	27,47
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	28,11	26,76	17,73	28,87
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	37,97	36,18	27,48	38,56
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	39,37	37,60	28,87	39,97
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	24,58	23,15	14,09	25,29
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	25,45	24,08	14,98	26,18
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	17,18	15,87	6,76	17,94
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	18,82	17,42	8,38	19,55
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	17,01	15,87	6,60	17,83
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	22,37	21,14	11,97	23,17
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	12,07	11,05	1,68	12,94
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	12,94	11,96	2,55	13,82
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	15,92	14,78	5,50	16,74
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	20,45	19,32	10,05	21,28
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	17,99	16,83	7,58	18,81
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	23,01	21,85	12,63	23,83
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	14,28	13,18	3,87	15,12
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	19,13	18,02	8,75	19,97
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	22,23	21,02	11,84	23,03
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	19,78	18,64	9,40	20,61
2014_A	noord 203	1,50	10,93	9,92	0,59	11,81
2015_A	noord 203a/b	1,50	10,89	9,77	0,47	11,72
2016_A	noord 205/7	1,50	13,30	12,10	2,89	14,10
2017_A	noord 209	1,50	10,11	8,91	-0,35	10,90
2018_A	noord 211	1,50	12,76	11,59	2,36	13,58
2019_A	noord 223	1,50	5,69	4,58	-4,74	6,52
2019_B	noord 223	4,50	9,17	8,13	-1,23	10,03
2020_A	noord 223a	1,50	6,86	5,77	-3,56	7,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Industrieweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	12,33	11,26	1,95	13,18
	2022_A	noord 231/3	1,50	12,56	11,43	2,17	13,39
	2022_B	noord 231/3	4,50	13,35	12,32	2,97	14,22
	2023_A	noord 235	1,50	12,63	11,55	2,25	13,48
	2023_B	noord 235	4,50	13,30	12,29	2,92	14,17
	2024_A	noord 237	1,50	11,92	10,83	1,53	12,76
	2024_B	noord 237	4,50	13,34	12,32	2,96	14,21
	2025a_A	noord 239	1,50	6,20	4,96	-4,26	6,98
	2025a_B	noord 239	4,50	11,31	10,22	0,88	12,14
	2025b_A	noord 239	1,50	7,77	6,54	-2,69	8,55
	2025b_B	noord 239	4,50	12,58	11,47	2,14	13,41
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	12,26	11,19	1,88	13,11
	2026b_B	noord 241	4,50	12,93	11,92	2,55	13,80
	2027a_A	noord 243	1,50	8,64	7,57	-1,75	9,49
	2027a_B	noord 243	4,50	12,21	11,18	1,81	13,07
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	12,06	10,99	1,68	12,91
	2028a_B	noord 245	4,50	12,76	11,76	2,39	13,64
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	11,92	10,85	1,54	12,77
	2029b_B	noord 249	4,50	12,59	11,59	2,21	13,47
	2030a_A	noord 251	1,50	7,90	6,99	-2,40	8,83
	2030a_B	noord 251	4,50	8,48	7,66	-1,80	9,45
	2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
	2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
	2031_A	noord 229	1,50	11,87	10,70	1,47	12,69
	2031_B	noord 229	4,50	13,48	12,43	3,10	14,34
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	47,82	45,90	37,31	48,37
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	50,09	48,18	39,59	50,65
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	47,82	45,89	37,31	48,37
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	50,16	48,23	39,66	50,71
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	50,09	48,16	39,58	50,64
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	53,25	51,30	42,75	53,79
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	48,97	47,03	38,46	49,51
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	51,09	49,15	40,58	51,63
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	56,23	54,28	45,72	56,77
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	57,16	55,23	46,66	57,71
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	56,38	54,42	45,87	56,92
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	57,23	55,30	46,73	57,78
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	19,47	18,37	9,07	20,31
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	24,52	23,32	14,12	25,33
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	18,13	17,01	7,76	18,97
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	21,64	20,44	11,27	22,45
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	10,58	9,49	0,20	11,43
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	16,80	15,75	6,44	17,67
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	15,08	14,03	4,72	15,95
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	19,62	18,45	9,26	20,45
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	16,55	15,43	6,14	17,38
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	21,01	19,86	10,61	21,83
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	29,60	28,26	19,19	30,36
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	31,64	30,26	21,23	32,38
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	29,82	28,41	19,37	30,54
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	32,46	30,96	22,01	33,16
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	29,36	28,00	18,94	30,11
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	31,19	29,80	20,76	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Industrieweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	33,49	31,99	23,08	34,20
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	36,57	35,01	26,15	37,25
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	31,14	29,73	20,72	31,87
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	33,49	32,05	23,07	34,21

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	24,55	19,28	15,70	24,93
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	25,80	20,49	16,94	26,17
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	21,51	16,23	12,66	21,89
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	23,45	18,13	14,61	23,83
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	19,52	14,19	10,63	19,87
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	24,61	19,30	15,78	24,99
0203a_A	Europaweg 24	1,50	25,25	19,94	16,38	25,61
0203b_A	Europaweg 24	1,50	20,54	15,19	11,63	20,88
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	28,40	23,16	19,56	28,79
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	30,65	25,39	21,82	31,04
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	20,03	14,68	11,14	20,38
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	19,30	13,93	10,43	19,66
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	20,10	14,73	11,19	20,44
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	21,28	15,90	12,39	21,63
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	17,42	12,06	8,53	17,77
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	18,63	13,25	9,73	18,97
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	17,22	11,88	8,33	17,57
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	18,51	13,12	9,62	18,86
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	28,16	22,86	19,29	28,53
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	30,19	24,88	21,33	30,56
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	16,55	11,20	7,64	16,89
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	19,25	13,86	10,34	19,59
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	8,49	3,06	-0,60	8,75
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	16,90	11,52	7,95	17,22
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	3,55	-1,87	-5,47	3,84
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	16,58	11,23	7,67	16,92
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	--	--	--	--
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	16,26	10,91	7,36	16,61
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	16,12	10,77	7,22	16,47
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	24,08	18,84	15,23	24,46
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	25,92	20,66	17,09	26,31
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	21,40	16,09	12,53	21,76
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	20,45	15,08	11,52	20,78
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	22,24	16,85	13,31	22,57
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	25,08	19,77	16,20	25,44
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	27,36	22,03	18,50	27,73
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	27,44	22,11	18,56	27,80
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	27,47	22,15	18,61	27,84
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	21,83	16,50	12,92	22,18
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	26,55	21,25	17,69	26,92
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	20,09	14,69	11,08	20,39
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	25,92	20,58	17,02	26,27
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	23,70	18,39	14,84	24,07
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	26,29	20,99	17,45	26,67
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	22,91	17,62	14,06	23,29
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	23,98	18,68	15,13	24,35
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	14,87	9,49	5,91	15,19
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	21,40	16,04	12,50	21,75
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	17,23	11,83	8,21	17,52
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	17,43	12,03	8,42	17,73
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	19,69	14,35	10,76	20,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	20,02	14,64	11,05	20,34
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	22,27	16,90	13,36	22,61
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	25,22	19,87	16,29	25,56
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	22,11	16,75	13,19	22,45
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	25,00	19,62	16,10	25,34
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	21,73	16,36	12,81	22,07
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	23,38	17,99	14,46	23,71
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	21,12	15,77	12,19	21,46
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	23,46	18,09	14,55	23,80
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	14,67	9,28	5,66	14,97
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	19,54	14,17	10,61	19,87
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	21,97	16,62	13,06	22,31
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	20,91	15,52	12,00	21,25
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	21,52	16,16	12,60	21,86
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	23,73	18,35	14,84	24,08
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	21,03	15,65	12,09	21,36
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	21,11	15,73	12,21	21,45
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	32,19	26,98	23,35	32,58
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	32,27	27,05	23,42	32,66
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	31,73	26,52	22,90	32,12
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	33,40	28,19	24,58	33,80
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	35,53	30,33	26,69	35,92
1003_A	industrieweg 45a	1,50	28,71	23,46	19,85	29,09
1003_B	industrieweg 45a	4,50	29,66	24,42	20,81	30,04
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	28,68	23,38	19,79	29,04
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	32,85	27,64	24,02	33,24
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	29,70	24,42	20,82	30,06
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	33,43	28,22	24,61	33,83
1005_A	Industrieweg 48	1,50	29,13	23,81	20,21	29,47
1005_B	Industrieweg 48	4,50	33,17	27,91	24,30	33,54
1006_A	Industrieweg 50	1,50	33,25	28,02	24,38	33,63
1006_B	Industrieweg 50	4,50	38,73	33,57	29,91	39,14
1007_A	Industrieweg 54	1,50	32,52	27,26	23,65	32,89
1007_B	Industrieweg 54	4,50	38,79	33,63	29,96	39,19
1008_A	Industrieweg 55	1,50	27,52	22,26	18,65	27,89
1008_B	Industrieweg 55	4,50	29,90	24,66	21,07	30,29
1100_A	voltastraat 4	1,50	30,69	25,61	21,87	31,11
1100_B	voltastraat 4	4,50	31,72	26,59	22,90	32,13
1100_C	voltastraat 4	7,50	31,67	26,54	22,85	32,08
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	32,43	27,33	23,60	32,84
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	34,63	29,50	25,82	35,04
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	34,68	29,53	25,86	35,09
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	32,53	27,34	23,67	32,92
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	38,57	33,45	29,74	38,98
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	40,14	35,02	31,32	40,55
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	31,17	25,98	22,31	31,56
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	34,92	29,75	26,08	35,32
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	39,80	34,69	30,97	40,21
1102a_A	Voltastraat School	1,50	32,67	27,43	23,79	33,04
1102a_B	Voltastraat School	4,50	35,58	30,35	26,72	35,96
1102a_C	Voltastraat School	7,50	37,27	32,14	28,44	37,68
1102b_A	Voltastraat School	1,50	41,90	36,80	33,06	42,31
1102b_B	Voltastraat School	4,50	44,19	39,08	35,35	44,60
1102b_C	Voltastraat School	7,50	43,67	38,57	34,84	44,08
1102c_A	Voltastraat School	1,50	34,36	29,10	25,48	34,73
1102c_B	Voltastraat School	4,50	38,20	33,00	29,35	38,59
1102c_C	Voltastraat School	7,50	34,10	28,88	25,26	34,49
1102d_A	Voltastraat School	1,50	41,92	36,79	33,07	42,32
1102d_B	Voltastraat School	4,50	44,62	39,52	35,78	45,03
1102d_C	Voltastraat School	7,50	45,15	40,05	36,31	45,56
1102e_A	Voltastraat School	1,50	39,06	33,88	30,22	39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	40,89	35,71	32,06	41,29
1102e_C	Voltastraat School	7,50	39,08	33,90	30,25	39,48
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	56,02	50,73	47,14	56,38
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	57,09	51,79	48,21	57,45
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	38,41	32,95	29,37	38,69
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	57,02	51,73	48,14	57,38
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	48,11	43,02	39,26	48,51
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	48,23	43,11	39,39	48,63
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	48,78	43,70	39,93	49,19
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	48,81	43,71	39,97	49,22
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	49,24	44,14	40,40	49,65
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	50,01	44,90	41,17	50,42
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	54,31	49,24	45,46	54,72
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	55,42	50,34	46,57	55,83
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	42,75	37,63	33,91	43,15
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	44,13	38,98	35,30	44,53
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	33,64	28,45	24,80	34,03
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	35,16	29,94	26,32	35,55
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	29,46	24,18	20,58	29,82
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	33,86	28,61	25,03	34,25
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	29,79	24,47	20,88	30,14
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	35,38	30,12	26,54	35,76
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	20,26	14,88	11,32	20,59
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	21,45	16,05	12,51	21,77
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	25,59	20,32	16,74	25,97
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	27,02	21,72	18,17	27,39
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	30,68	25,43	21,80	31,05
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	33,75	28,57	24,90	34,14
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	28,54	23,26	19,63	28,89
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	31,64	26,39	22,76	32,01
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	43,42	38,26	34,57	43,81
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	49,28	44,21	40,44	49,69
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	17,45	12,07	8,45	17,75
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	23,81	18,49	14,92	24,17
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	25,00	19,69	16,13	25,36
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	26,32	20,98	17,45	26,68
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	21,45	16,15	12,57	21,81
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	23,65	18,31	14,75	24,00
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	19,42	14,02	10,40	19,71
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	25,53	20,18	16,63	25,88
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	18,96	13,56	9,94	19,25
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	24,58	19,23	15,68	24,93
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	27,24	21,94	18,38	27,61
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	24,19	18,86	15,29	24,54
2014_A	noord 203	1,50	23,11	17,76	14,20	23,45
2015_A	noord 203a/b	1,50	16,50	11,10	7,49	16,80
2016_A	noord 205/7	1,50	20,89	15,52	11,93	21,21
2017_A	noord 209	1,50	18,38	13,02	9,42	18,70
2018_A	noord 211	1,50	20,21	14,87	11,30	20,55
2019_A	noord 223	1,50	20,24	14,85	11,31	20,57
2019_B	noord 223	4,50	21,41	16,01	12,48	21,74
2020_A	noord 223a	1,50	17,91	12,53	8,96	18,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	20,61	15,22	11,68	20,94
2022_A	noord 231/3	1,50	17,89	12,54	9,00	18,24
2022_B	noord 231/3	4,50	18,99	13,60	10,10	19,34
2023_A	noord 235	1,50	17,37	12,03	8,48	17,72
2023_B	noord 235	4,50	18,65	13,27	9,76	19,00
2024_A	noord 237	1,50	17,63	12,27	8,74	17,98
2024_B	noord 237	4,50	18,58	13,19	9,68	18,92
2025a_A	noord 239	1,50	9,73	4,32	0,63	9,99
2025a_B	noord 239	4,50	14,78	9,37	5,76	15,07
2025b_A	noord 239	1,50	17,12	11,75	8,20	17,46
2025b_B	noord 239	4,50	18,55	13,16	9,62	18,88
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	17,77	12,40	8,87	18,11
2026b_B	noord 241	4,50	18,57	13,18	9,66	18,91
2027a_A	noord 243	1,50	6,95	1,54	-2,14	7,21
2027a_B	noord 243	4,50	11,79	6,38	2,78	12,09
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	17,73	12,35	8,82	18,07
2028a_B	noord 245	4,50	18,50	13,10	9,58	18,83
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	19,84	14,47	10,94	20,18
2029b_B	noord 249	4,50	20,73	15,33	11,81	21,06
2030a_A	noord 251	1,50	18,60	13,24	9,68	18,94
2030a_B	noord 251	4,50	20,53	15,13	11,61	20,86
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	17,38	12,04	8,48	17,73
2031_B	noord 229	4,50	19,05	13,67	10,17	19,40
2032_A	Noorderweg 47	1,50	31,33	26,08	22,48	31,71
2032_B	Noorderweg 47	4,50	36,31	31,14	27,49	36,71
2033_A	Noorderweg 48	1,50	28,27	22,98	19,38	28,63
2033_B	Noorderweg 48	4,50	33,47	28,28	24,63	33,86
2034_A	Noorderweg 49	1,50	31,98	26,72	23,11	32,35
2034_B	Noorderweg 49	4,50	37,00	31,82	28,17	37,40
2035_A	Noorderweg 50	1,50	27,85	22,56	18,96	28,21
2035_B	Noorderweg 50	4,50	32,53	27,32	23,69	32,92
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	31,09	25,82	22,22	31,46
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	36,21	31,02	27,38	36,61
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	32,09	26,83	23,21	32,46
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	37,47	32,29	28,64	37,87
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	20,72	15,32	11,72	21,02
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	26,43	21,09	17,53	26,78
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	21,99	16,69	13,12	22,36
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	25,14	19,85	16,29	25,52
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	12,33	6,94	3,29	12,62
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	18,57	13,21	9,64	18,90
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	14,54	9,15	5,55	14,85
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	22,21	16,92	13,36	22,59
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	19,52	14,15	10,55	19,84
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	24,62	19,30	15,73	24,98
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	31,83	26,60	22,98	32,21
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	33,60	28,37	24,76	33,99
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	32,83	27,65	24,01	33,23
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	35,36	30,18	26,54	35,76
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	33,08	27,85	24,24	33,47
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	35,73	30,51	26,90	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Middenveldweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	31,46	26,25	22,60	31,84
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	34,85	29,65	26,02	35,25
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	32,93	27,73	24,08	33,32
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	34,76	29,55	25,94	35,16

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	0201_A	Edisonstraat 34	1,50	18,30	12,18	7,50	17,87
	0201_B	Edisonstraat 34	4,50	19,18	13,03	8,37	18,74
	0202a_A	Europaweg 23a	1,50	7,09	0,91	-3,71	6,65
	0202a_B	Europaweg 23a	4,50	7,92	1,73	-2,88	7,48
	0202b_A	Europaweg 23a	1,50	8,58	2,39	-2,22	8,14
	0202b_B	Europaweg 23a	4,50	9,36	3,16	-1,43	8,92
	0203a_A	Europaweg 24	1,50	10,41	4,26	-0,39	9,98
	0203b_A	Europaweg 24	1,50	6,21	-0,05	-4,55	5,77
	0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	22,02	15,90	11,21	21,59
	0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	23,26	17,14	12,45	22,83
	0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	8,03	1,83	-2,75	7,60
	0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	8,69	2,45	-2,10	8,25
	0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	6,59	0,38	-4,20	6,15
	0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	7,17	0,93	-3,62	6,73
	0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	3,59	-2,63	-7,19	3,15
	0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	4,75	-1,48	-6,03	4,31
	0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	4,06	-2,16	-6,72	3,62
	0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	4,96	-1,28	-5,82	4,52
	0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
	0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
	0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
	0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
	0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	16,52	10,38	5,72	16,09
	0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	18,06	11,91	7,25	17,62
	0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	3,82	-2,47	-6,93	3,38
	0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	6,18	-0,08	-4,59	5,74
	0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	--	--	--	--
	0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	--	--	--	--
	0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	-0,52	-6,83	-11,26	-0,96
	0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
	0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	1,12	-5,18	-9,62	0,68
	0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	--	--	--	--
	0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	--	--	--	--
	0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	-11,36	-17,65	-22,11	-11,80
	0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	3,28	-2,96	-7,50	2,84
	0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	-0,02	-6,26	-10,79	-0,46
	0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	2,51	-3,72	-8,27	2,07
	0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	1,08	-5,18	-9,69	0,64
	0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	17,90	11,76	7,09	17,47
	0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	20,15	14,05	9,34	19,72
	0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	9,09	2,96	-1,72	8,66
	0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	13,00	6,77	2,23	12,57
	0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	15,90	9,70	5,11	15,46
	0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	13,67	7,51	2,87	13,24
	0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	14,42	8,24	3,61	13,98
	0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	14,86	8,69	4,06	14,42
	0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	16,65	10,50	5,85	16,22
	0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	9,83	3,67	-0,97	9,40
	0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	10,96	4,80	0,16	10,53
	0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	15,47	9,29	4,68	15,04
	0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	18,44	12,27	7,64	18,00
	0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	11,04	4,87	0,25	10,61
	0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	13,79	7,65	2,98	13,36
	0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	5,99	-0,18	-4,81	5,55
	0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	6,51	0,33	-4,28	6,08
	0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	5,86	-0,29	-4,94	5,43
	0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	9,58	3,34	-1,20	9,14
	0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
	0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	10,79	4,57	0,01	10,35
	0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	15,73	9,50	4,95	15,29
	0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	9,67	3,49	-1,13	9,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76		1,50	9,71	3,48	-1,07	9,27
0327_B	Stephensonstraat 76		4,50	10,83	4,59	0,05	10,39
0328_A	Stephensonstraat 8		1,50	19,13	12,99	8,33	18,70
0329_A	Stephensonstraat 84		1,50	9,34	3,11	-1,44	8,90
0329_B	Stephensonstraat 84		4,50	10,22	3,97	-0,56	9,78
0330_A	Stephensonstraat 88		1,50	7,91	1,68	-2,86	7,48
0330_B	Stephensonstraat 88		4,50	8,64	2,39	-2,14	8,20
0331_A	Stephensonstraat 90		1,50	8,73	2,51	-2,04	8,30
0331_B	Stephensonstraat 90		4,50	10,78	4,56	-0,01	10,34
0332_A	Stephensonstraat 90a		1,50	4,63	-1,61	-6,13	4,20
0332_B	Stephensonstraat 90a		4,50	7,65	1,40	-3,11	7,22
0333_A	Stephensonstraat 92		1,50	5,23	-1,00	-5,54	4,80
0333_B	Stephensonstraat 92		4,50	5,52	-0,74	-5,25	5,08
0334_A	Stephensonstraat 96		1,50	6,67	0,43	-4,10	6,23
0334_B	Stephensonstraat 96		4,50	8,45	2,22	-2,34	8,01
0335_A	Stephensonstraat 98		1,50	7,69	1,47	-3,09	7,25
0335_B	Stephensonstraat 98		4,50	8,06	1,83	-2,73	7,62
1001a_A	Industrieweg 35b		1,50	39,49	33,49	28,68	39,08
1001b_A	Industrieweg 35b		1,50	39,18	33,18	28,38	38,77
1001c_A	Industrieweg 35b		1,50	40,61	34,62	29,80	40,20
1001c_B	Industrieweg 35b		4,50	40,58	34,58	29,77	40,17
1002_B	Industrieweg 42a		4,50	28,50	22,40	17,69	28,07
1003_A	industrieweg 45a		1,50	22,77	16,65	11,96	22,34
1003_B	industrieweg 45a		4,50	25,69	19,61	14,88	25,26
1004a_A	Industrieweg 47		1,50	27,29	21,21	16,49	26,87
1004a_B	Industrieweg 47		4,50	30,15	24,09	19,33	29,72
1004b_A	Industrieweg 47		1,50	26,09	19,97	15,28	25,66
1004b_B	Industrieweg 47		4,50	29,73	23,67	18,92	29,31
1005_A	Industrieweg 48		1,50	28,53	22,42	17,73	28,10
1005_B	Industrieweg 48		4,50	30,97	24,90	20,16	30,55
1006_A	Industrieweg 50		1,50	30,58	24,48	19,77	30,15
1006_B	Industrieweg 50		4,50	34,31	28,28	23,50	33,89
1007_A	Industrieweg 54		1,50	30,43	24,33	19,62	30,00
1007_B	Industrieweg 54		4,50	33,93	27,90	23,12	33,51
1008_A	Industrieweg 55		1,50	23,42	17,35	12,62	23,00
1008_B	Industrieweg 55		4,50	23,45	17,36	12,63	23,02
1100_A	voltastraat 4		1,50	13,87	7,72	3,07	13,44
1100_B	voltastraat 4		4,50	15,68	9,55	4,87	15,25
1100_C	voltastraat 4		7,50	20,23	14,19	9,42	19,81
1101a_A	voltastraat 4a		1,50	12,19	6,09	1,38	11,76
1101a_B	voltastraat 4a		4,50	19,23	13,23	8,42	18,82
1101a_C	voltastraat 4a		7,50	19,52	13,50	8,70	19,10
1101b_A	voltastraat 4b		1,50	18,36	12,23	7,56	17,93
1101b_B	voltastraat 4b		4,50	23,50	17,46	12,69	23,08
1101b_C	voltastraat 4b		7,50	26,63	20,62	15,81	26,21
1101c_A	voltastraat 4c		1,50	23,53	17,43	12,73	23,10
1101c_B	voltastraat 4c		4,50	25,90	19,82	15,08	25,47
1101c_C	voltastraat 4c		7,50	28,40	22,38	17,59	27,98
1102a_A	Voltastraat School		1,50	32,51	26,48	21,71	32,09
1102a_B	Voltastraat School		4,50	33,97	27,94	23,17	33,55
1102a_C	Voltastraat School		7,50	34,76	28,75	23,96	34,35
1102b_A	Voltastraat School		1,50	45,16	39,19	34,36	44,75
1102b_B	Voltastraat School		4,50	45,67	39,69	34,87	45,26
1102b_C	Voltastraat School		7,50	46,37	40,38	35,56	45,96
1102c_A	Voltastraat School		1,50	37,07	31,07	26,26	36,66
1102c_B	Voltastraat School		4,50	38,28	32,27	27,47	37,86
1102c_C	Voltastraat School		7,50	38,41	32,40	27,60	37,99
1102d_A	Voltastraat School		1,50	35,21	29,22	24,40	34,80
1102d_B	Voltastraat School		4,50	35,45	29,46	24,64	35,04
1102d_C	Voltastraat School		7,50	34,28	28,28	23,47	33,87
1102e_A	Voltastraat School		1,50	40,70	34,71	29,89	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	41,95	35,95	31,14	41,54
1102e_C	Voltastraat School	7,50	42,71	36,73	31,91	42,30
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	23,89	17,90	13,08	23,48
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	25,35	19,37	14,54	24,94
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	23,47	17,31	12,68	23,04
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	33,65	27,63	22,84	33,23
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	40,26	34,28	29,45	39,85
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	40,34	34,35	29,53	39,93
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	35,83	29,86	25,03	35,42
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	35,54	29,55	24,73	35,13
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	33,45	27,36	22,64	33,02
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	36,46	30,41	25,65	36,04
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	41,23	35,26	30,43	40,82
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	42,26	36,28	31,46	41,85
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	36,64	30,65	25,84	36,23
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	37,49	31,49	26,69	37,08
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	44,64	38,59	33,83	44,22
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	45,75	39,70	34,95	45,33
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	21,88	15,73	11,07	21,44
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	22,87	16,79	12,06	22,44
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	26,10	20,01	15,30	25,68
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	26,81	20,71	16,00	26,38
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	5,90	-0,37	-4,86	5,46
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	6,87	0,62	-3,91	6,43
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	18,94	12,81	8,13	18,51
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	20,59	14,43	9,79	20,16
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	28,07	21,97	17,26	27,64
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	30,36	24,32	19,55	29,94
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	35,28	29,28	24,47	34,87
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	35,52	29,51	24,71	35,10
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	26,90	20,81	16,09	26,47
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	30,89	24,87	20,08	30,47
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	11,58	5,34	0,82	11,15
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	15,09	8,90	4,30	14,65
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	9,58	3,41	-1,21	9,15
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	10,20	4,00	-0,59	9,76
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	11,51	5,28	0,74	11,08
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	14,37	8,15	3,58	13,93
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	12,23	6,01	1,45	11,79
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	15,43	9,24	4,63	14,99
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	10,38	4,11	-0,39	9,94
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	12,42	6,21	1,63	11,98
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	16,08	9,91	5,27	15,64
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	12,64	6,44	1,85	12,20
2014_A	noord 203	1,50	7,74	1,48	-3,03	7,30
2015_A	noord 203a/b	1,50	6,36	0,09	-4,40	5,92
2016_A	noord 205/7	1,50	7,09	0,84	-3,68	6,65
2017_A	noord 209	1,50	6,67	0,40	-4,09	6,23
2018_A	noord 211	1,50	7,39	1,16	-3,38	6,96
2019_A	noord 223	1,50	4,26	-1,99	-6,50	3,83
2019_B	noord 223	4,50	5,80	-0,46	-4,97	5,36
2020_A	noord 223a	1,50	3,34	-2,92	-7,42	2,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	6,26	0,03	-4,53	5,82
2022_A	noord 231/3	1,50	5,87	-0,32	-4,92	5,43
2022_B	noord 231/3	4,50	6,59	0,37	-4,20	6,15
2023_A	noord 235	1,50	5,57	-0,63	-5,22	5,13
2023_B	noord 235	4,50	6,21	-0,02	-4,58	5,77
2024_A	noord 237	1,50	5,40	-0,83	-5,38	4,96
2024_B	noord 237	4,50	6,56	0,31	-4,22	6,12
2025a_A	noord 239	1,50	1,43	-4,88	-9,30	1,00
2025a_B	noord 239	4,50	5,56	-0,74	-5,19	5,12
2025b_A	noord 239	1,50	4,65	-1,61	-6,11	4,21
2025b_B	noord 239	4,50	7,46	1,17	-3,31	7,02
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	3,79	-2,45	-6,98	3,35
2026b_B	noord 241	4,50	4,41	-1,86	-6,36	3,97
2027a_A	noord 243	1,50	3,94	-2,31	-6,82	3,51
2027a_B	noord 243	4,50	6,11	-0,17	-4,67	5,67
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	3,21	-3,05	-7,56	2,77
2028a_B	noord 245	4,50	4,03	-2,25	-6,74	3,59
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	3,60	-2,66	-7,17	3,16
2029b_B	noord 249	4,50	4,49	-1,77	-6,28	4,05
2030a_A	noord 251	1,50	1,10	-5,17	-9,66	0,66
2030a_B	noord 251	4,50	1,78	-4,51	-8,98	1,34
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	5,71	-0,48	-5,09	5,27
2031_B	noord 229	4,50	6,70	0,48	-4,10	6,26
2032_A	Noorderweg 47	1,50	29,04	22,93	18,24	28,61
2032_B	Noorderweg 47	4,50	32,46	26,41	21,65	32,04
2033_A	Noorderweg 48	1,50	25,44	19,32	14,64	25,01
2033_B	Noorderweg 48	4,50	27,34	21,27	16,53	26,92
2034_A	Noorderweg 49	1,50	29,25	23,15	18,45	28,82
2034_B	Noorderweg 49	4,50	32,60	26,55	21,78	32,18
2035_A	Noorderweg 50	1,50	25,05	18,92	14,24	24,62
2035_B	Noorderweg 50	4,50	26,77	20,69	15,96	26,34
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	29,39	23,28	18,58	28,96
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	32,31	26,25	21,50	31,89
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	29,51	23,40	18,70	29,08
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	33,33	27,27	22,51	32,90
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	14,69	8,47	3,91	14,25
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	17,61	11,43	6,81	17,17
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	12,50	6,33	1,70	12,06
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	14,18	8,01	3,38	13,74
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	5,95	-0,31	-4,81	5,51
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	11,38	5,16	0,60	10,94
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	9,72	3,49	-1,05	9,29
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	13,21	7,04	2,41	12,77
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	12,38	6,17	1,61	11,95
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	14,94	8,75	4,15	14,50
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	26,33	20,24	15,52	25,90
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	28,61	22,54	17,80	28,19
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	28,66	22,56	17,85	28,23
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	31,92	25,88	21,10	31,50
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	26,09	19,99	15,28	25,66
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	29,35	23,29	18,53	28,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bellstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	30,00	23,93	19,20	29,58
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	32,35	26,30	21,54	31,93
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	27,57	21,48	16,76	27,14
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	31,20	25,15	20,38	30,78

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	38,45	32,01	31,17	39,40
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	38,69	32,23	31,41	39,63
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	11,95	5,24	4,75	12,91
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	12,40	5,68	5,21	13,36
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	14,83	8,24	7,60	15,79
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	15,53	8,91	8,30	16,48
0203a_A	Europaweg 24	1,50	12,86	6,24	5,64	13,82
0203b_A	Europaweg 24	1,50	17,52	10,88	10,31	18,48
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	43,81	37,37	36,52	44,75
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	43,97	37,51	36,69	44,91
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	22,34	15,72	15,12	23,30
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	22,87	16,23	15,66	23,83
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	20,35	13,73	13,13	21,31
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	20,87	14,23	13,67	21,84
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	7,94	1,17	0,77	8,91
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	11,98	5,26	4,80	12,95
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	9,74	3,00	2,55	10,70
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	13,62	6,93	6,43	14,59
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	32,15	25,65	24,88	33,09
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	32,49	25,96	25,24	33,44
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	8,00	1,20	0,81	8,96
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	14,04	7,33	6,85	15,01
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	4,36	-2,27	-2,85	5,32
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	5,14	-1,54	-2,06	6,10
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	8,33	1,56	1,16	9,30
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	9,50	2,71	2,32	10,46
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	2,99	-3,81	-4,18	3,96
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	3,61	-3,17	-3,56	4,58
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	8,47	1,72	1,29	9,44
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	11,32	4,55	4,13	12,28
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	10,62	3,92	3,42	11,58
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	9,53	2,83	2,35	10,50
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	10,76	4,07	3,56	11,72
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	43,67	37,23	36,37	44,61
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	44,03	37,57	36,74	44,97
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	34,19	27,65	26,94	35,14
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	3,72	-3,01	-3,48	4,68
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	8,50	1,78	1,30	9,46
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	28,45	21,93	21,20	29,40
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	28,84	22,29	21,60	29,80
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	34,02	27,49	26,77	34,97
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	32,03	25,53	24,77	32,98
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	--	--	--	--
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	--	--	--	--
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	29,79	23,26	22,54	30,74
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	34,77	28,26	27,52	35,72
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	20,76	14,11	13,54	21,72
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	28,80	22,29	21,55	29,75
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	13,42	6,74	6,23	14,39
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	14,05	7,33	6,86	15,01
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	--	--	--	--
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	21,51	14,89	14,30	22,47
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	25,43	18,87	18,20	26,39
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	25,13	18,47	17,92	26,09
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	32,33	25,79	25,08	33,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	20,38	13,78	13,16	21,34
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	21,57	14,93	14,36	22,53
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	36,71	30,25	29,44	37,66
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	23,84	17,24	16,62	24,80
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	24,35	17,72	17,14	25,31
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	17,22	10,54	10,03	18,19
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	21,82	15,22	14,61	22,79
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	21,85	15,29	14,62	22,81
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	23,75	17,17	16,52	24,71
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	9,17	2,39	1,98	10,13
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	14,10	7,37	6,91	15,06
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	--	--	--	--
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	--	--	--	--
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	18,96	12,35	11,74	19,92
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	19,55	12,91	12,34	20,51
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	21,22	14,63	14,00	22,18
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	21,77	15,14	14,56	22,73
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	37,40	30,92	30,12	38,34
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	37,07	30,61	29,79	38,01
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	37,93	31,45	30,65	38,87
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	38,48	32,00	31,21	39,43
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	17,70	11,04	10,49	18,66
1003_A	industrieweg 45a	1,50	39,35	32,86	32,08	40,30
1003_B	industrieweg 45a	4,50	40,26	33,77	32,98	41,20
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	38,30	31,78	31,04	39,25
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	41,17	34,70	33,89	42,11
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	37,50	30,99	30,23	38,44
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	40,86	34,40	33,57	41,80
1005_A	Industrieweg 48	1,50	18,34	11,69	11,13	19,30
1005_B	Industrieweg 48	4,50	19,08	12,42	11,87	20,04
1006_A	Industrieweg 50	1,50	22,14	15,52	14,92	23,10
1006_B	Industrieweg 50	4,50	26,11	19,60	18,86	27,06
1007_A	Industrieweg 54	1,50	22,62	16,03	15,40	23,58
1007_B	Industrieweg 54	4,50	26,09	19,57	18,84	27,04
1008_A	Industrieweg 55	1,50	36,15	29,61	28,91	37,11
1008_B	Industrieweg 55	4,50	38,72	32,21	31,45	39,66
1100_A	voltastraat 4	1,50	12,02	5,37	4,81	12,98
1100_B	voltastraat 4	4,50	12,51	5,84	5,31	13,47
1100_C	voltastraat 4	7,50	12,69	6,03	5,49	13,66
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	11,09	4,41	3,89	12,05
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	13,00	6,33	5,79	13,96
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	13,22	6,56	6,01	14,18
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	8,36	1,67	1,16	9,32
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	11,71	5,05	4,50	12,67
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	10,69	4,08	3,47	11,65
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	14,39	7,74	7,18	15,35
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	16,02	9,40	8,80	16,98
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	12,93	6,38	5,69	13,89
1102a_A	Voltastraat School	1,50	22,83	16,25	15,59	23,78
1102a_B	Voltastraat School	4,50	25,82	19,30	18,57	26,77
1102a_C	Voltastraat School	7,50	26,69	20,19	19,44	27,64
1102b_A	Voltastraat School	1,50	26,31	19,78	19,06	27,26
1102b_B	Voltastraat School	4,50	27,43	20,91	20,18	28,38
1102b_C	Voltastraat School	7,50	27,59	21,07	20,33	28,54
1102c_A	Voltastraat School	1,50	25,43	18,91	18,18	26,38
1102c_B	Voltastraat School	4,50	26,66	20,12	19,41	27,61
1102c_C	Voltastraat School	7,50	26,87	20,33	19,62	27,82
1102d_A	Voltastraat School	1,50	15,04	8,37	7,83	16,00
1102d_B	Voltastraat School	4,50	15,46	8,78	8,26	16,42
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	25,25	18,69	18,01	26,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	27,08	20,54	19,83	28,03
1102e_C	Voltastraat School	7,50	28,07	21,55	20,81	29,02
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	9,19	2,51	1,99	10,15
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	7,70	1,02	0,50	8,66
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	15,73	9,05	8,52	16,69
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	19,30	12,70	12,08	20,26
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	21,09	14,53	13,85	22,04
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	22,24	15,66	15,01	23,20
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	5,95	-0,64	-1,27	6,91
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	13,36	6,88	6,10	14,31
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	23,43	16,86	16,20	24,39
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	26,11	19,57	18,86	27,06
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	19,04	12,38	11,83	20,00
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	20,20	13,56	12,99	21,16
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	57,11	50,60	49,84	58,05
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	58,04	51,53	50,78	58,99
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	52,18	45,75	44,88	53,12
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	53,37	46,93	46,07	54,31
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	58,52	52,08	51,21	59,45
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	59,05	52,61	51,76	59,99
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	15,97	9,36	8,74	16,92
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	17,92	11,32	10,70	18,88
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	38,19	31,72	30,91	39,13
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	39,12	32,63	31,86	40,07
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	21,89	15,25	14,68	22,85
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	24,02	17,40	16,80	24,98
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	15,58	8,90	8,37	16,54
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	16,31	9,61	9,11	17,27
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	19,19	12,59	11,95	20,14
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	19,33	12,74	12,10	20,29
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	22,61	15,96	15,40	23,57
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	30,39	23,86	23,14	31,34
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	8,76	2,10	1,55	9,72
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	15,78	9,27	8,53	16,73
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	20,88	14,22	13,67	21,84
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	27,01	20,43	19,78	27,97
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	24,91	18,34	17,68	25,87
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	30,70	24,15	23,46	31,66
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	17,37	10,68	10,17	18,33
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	21,81	15,20	14,59	22,77
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	28,39	21,85	21,14	29,34
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	23,97	17,36	16,75	24,93
2014_A	noord 203	1,50	11,44	4,68	4,25	12,40
2015_A	noord 203a/b	1,50	13,73	7,01	6,53	14,69
2016_A	noord 205/7	1,50	19,16	12,61	11,93	20,12
2017_A	noord 209	1,50	13,70	6,94	6,51	14,66
2018_A	noord 211	1,50	14,90	8,28	7,69	15,86
2019_A	noord 223	1,50	9,16	2,41	1,99	10,13
2019_B	noord 223	4,50	13,47	6,77	6,28	14,44
2020_A	noord 223a	1,50	16,40	9,74	9,19	17,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	20,35	13,73	13,15	21,32
2022_A	noord 231/3	1,50	19,33	12,76	12,11	20,29
2022_B	noord 231/3	4,50	20,30	13,68	13,09	21,26
2023_A	noord 235	1,50	19,40	12,80	12,18	20,36
2023_B	noord 235	4,50	20,02	13,37	12,81	20,98
2024_A	noord 237	1,50	14,21	7,55	7,01	15,18
2024_B	noord 237	4,50	18,25	11,61	11,04	19,21
2025a_A	noord 239	1,50	8,24	1,45	1,06	9,20
2025a_B	noord 239	4,50	14,32	7,59	7,13	15,28
2025b_A	noord 239	1,50	11,07	4,28	3,89	12,03
2025b_B	noord 239	4,50	17,01	10,28	9,83	17,98
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	19,11	12,49	11,90	20,07
2026b_B	noord 241	4,50	19,71	13,06	12,51	20,68
2027a_A	noord 243	1,50	10,63	3,85	3,45	11,59
2027a_B	noord 243	4,50	17,18	10,51	9,98	18,14
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	10,16	3,41	2,97	11,12
2028a_B	noord 245	4,50	14,82	8,13	7,62	15,78
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	16,18	9,54	8,97	17,14
2029b_B	noord 249	4,50	18,47	11,82	11,26	19,43
2030a_A	noord 251	1,50	-7,45	-14,25	-14,64	-6,49
2030a_B	noord 251	4,50	-6,98	-13,79	-14,16	-6,02
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	18,10	11,52	10,87	19,06
2031_B	noord 229	4,50	20,42	13,81	13,20	21,38
2032_A	Noorderweg 47	1,50	25,64	19,03	18,42	26,60
2032_B	Noorderweg 47	4,50	31,26	24,74	24,01	32,21
2033_A	Noorderweg 48	1,50	23,62	17,01	16,39	24,57
2033_B	Noorderweg 48	4,50	24,20	17,65	16,96	25,16
2034_A	Noorderweg 49	1,50	20,28	13,66	13,07	21,24
2034_B	Noorderweg 49	4,50	22,02	15,43	14,79	22,98
2035_A	Noorderweg 50	1,50	25,53	18,93	18,31	26,49
2035_B	Noorderweg 50	4,50	26,79	20,26	19,55	27,75
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	20,29	13,63	13,08	21,25
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	21,84	15,19	14,62	22,80
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	21,34	14,70	14,11	22,29
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	25,72	19,18	18,47	26,67
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	25,36	18,74	18,14	26,32
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	31,77	25,25	24,52	32,72
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	29,03	22,52	21,77	29,98
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	31,86	25,36	24,60	32,81
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	16,06	9,36	8,86	17,02
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	23,04	16,42	15,82	24,00
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	20,12	13,43	12,91	21,08
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	25,82	19,26	18,58	26,77
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	21,55	14,87	14,35	22,51
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	28,53	21,96	21,30	29,49
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	31,19	24,62	23,96	32,15
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	33,62	27,09	26,36	34,57
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	24,44	17,90	17,20	25,40
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	26,68	20,15	19,44	27,64
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	31,72	25,16	24,47	32,67
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	34,42	27,92	27,16	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Philipsstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Pesserdijk 2	1,50	32,54	25,99	25,28	33,48
2044_B	Pesserdijk 2	4,50	35,60	29,10	28,34	36,55
2045_A	Pesserdijk 4	1,50	31,24	24,66	24,00	32,19
2045_B	Pesserdijk 4	4,50	33,08	26,52	25,84	34,03

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Marconistraat  
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	10,35	2,93	3,18	11,27
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	11,38	3,94	4,25	12,32
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	-1,20	-8,82	-8,21	-0,21
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	1,73	-5,79	-5,32	2,70
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	1,05	-6,56	-5,97	2,03
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	2,74	-4,85	-4,26	3,73
0203a_A	Europaweg 24		1,50	4,05	-3,49	-3,00	5,02
0203b_A	Europaweg 24		1,50	0,41	-7,21	-6,65	1,37
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	15,82	8,38	8,69	16,76
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	17,13	9,69	10,02	18,08
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	-2,61	-10,26	-9,66	-1,65
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	-2,07	-9,76	-9,06	-1,08
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	-2,67	-10,32	-9,72	-1,71
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	-2,11	-9,81	-9,12	-1,13
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	-5,50	-13,15	-12,58	-4,55
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	-4,16	-11,86	-11,16	-3,17
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	-4,83	-12,47	-11,88	-3,87
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	-4,24	-11,95	-11,25	-3,26
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	10,04	2,52	2,96	11,00
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	10,56	3,02	3,53	11,54
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	-2,95	-10,56	-10,07	-2,02
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	-1,38	-9,07	-8,39	-0,40
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	-5,77	-13,43	-12,85	-4,82
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	-4,96	-12,63	-12,03	-4,01
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	--	--	--	--
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	-2,71	-10,33	-9,76	-1,75
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	-9,34	-16,99	-16,38	-8,37
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	-6,54	-14,20	-13,59	-5,58
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	-7,22	-14,89	-14,29	-6,27
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	12,52	5,06	5,40	13,46
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	13,78	6,33	6,67	14,73
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	-2,34	-9,99	-9,32	-1,34
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	6,78	-0,81	-0,27	7,75
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	9,41	1,84	2,40	10,40
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	4,76	-2,86	-2,26	5,74
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	5,35	-2,31	-1,64	6,34
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)		4,50	8,01	0,41	1,00	9,00
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)		4,50	10,16	2,61	3,13	11,14
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	3,75	-3,86	-3,27	4,73
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	4,19	-3,44	-2,80	5,19
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	7,79	0,18	0,75	8,76
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	10,22	2,62	3,22	11,21
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	3,79	-3,82	-3,24	4,77
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	4,43	-3,21	-2,54	5,44
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	0,31	-7,30	-6,70	1,30
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	0,60	-7,04	-6,38	1,60
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	-3,07	-10,73	-10,09	-2,09
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	0,82	-6,82	-6,23	1,78
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	3,55	-4,06	-3,51	4,51
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	9,52	1,95	2,45	10,48
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	4,97	-2,58	-2,07	5,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	1,68	-5,97	-5,39	2,63
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	1,28	-6,43	-5,74	2,25
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	12,75	5,25	5,65	13,70
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	0,85	-6,80	-6,20	1,81
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	1,38	-6,31	-5,62	2,37
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	-0,23	-7,86	-7,28	0,73
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	0,08	-7,60	-6,91	1,07
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	1,44	-6,20	-5,63	2,39
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	2,12	-5,56	-4,89	3,10
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	-2,05	-9,67	-9,16	-1,12
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	0,80	-6,88	-6,22	1,78
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	-3,02	-10,68	-10,10	-2,07
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	-3,27	-10,97	-10,30	-2,30
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	-1,40	-9,05	-8,46	-0,44
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	-1,20	-8,89	-8,21	-0,22
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	-1,36	-8,97	-8,43	-0,41
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	-0,67	-8,31	-7,65	0,33
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	32,13	24,97	24,64	32,91
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	23,62	16,27	16,37	24,50
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	26,43	19,21	19,03	27,25
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	28,29	21,08	20,86	29,09
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	18,89	11,52	11,69	19,80
1003_A	industrieweg 45a	1,50	16,46	9,02	9,33	17,40
1003_B	industrieweg 45a	4,50	18,75	11,36	11,57	19,66
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	24,75	17,51	17,38	25,58
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	25,12	17,87	17,77	25,96
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	23,34	16,04	16,05	24,20
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	25,48	18,22	18,15	26,33
1005_A	Industrieweg 48	1,50	18,60	11,18	11,43	19,52
1005_B	Industrieweg 48	4,50	20,89	13,53	13,69	21,80
1006_A	Industrieweg 50	1,50	18,82	11,35	11,69	19,75
1006_B	Industrieweg 50	4,50	21,86	14,51	14,62	22,75
1007_A	Industrieweg 54	1,50	19,15	11,70	12,02	20,09
1007_B	Industrieweg 54	4,50	22,45	15,13	15,19	23,33
1008_A	Industrieweg 55	1,50	16,09	8,72	8,88	16,99
1008_B	Industrieweg 55	4,50	16,45	9,08	9,25	17,36
1100_A	voltastraat 4	1,50	6,26	-1,15	-0,92	7,17
1100_B	voltastraat 4	4,50	8,14	0,74	0,97	9,06
1100_C	voltastraat 4	7,50	11,75	4,46	4,47	12,62
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	7,13	-0,35	0,03	8,08
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	9,36	1,95	2,20	10,28
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	11,84	4,52	4,60	12,73
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	13,73	6,38	6,52	14,63
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	15,71	8,38	8,46	16,59
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	15,99	8,66	8,75	16,88
1102a_A	Voltastraat School	1,50	19,78	12,38	12,60	20,69
1102a_B	Voltastraat School	4,50	22,49	15,15	15,23	23,37
1102a_C	Voltastraat School	7,50	23,05	15,74	15,79	23,93
1102b_A	Voltastraat School	1,50	24,17	16,87	16,88	25,03
1102b_B	Voltastraat School	4,50	25,27	17,96	18,00	26,14
1102b_C	Voltastraat School	7,50	25,58	18,29	18,27	26,44
1102c_A	Voltastraat School	1,50	22,35	15,04	15,06	23,21
1102c_B	Voltastraat School	4,50	23,68	16,36	16,43	24,56
1102c_C	Voltastraat School	7,50	23,69	16,40	16,39	24,55
1102d_A	Voltastraat School	1,50	7,88	0,39	0,79	8,83
1102d_B	Voltastraat School	4,50	8,49	0,96	1,45	9,47
1102d_C	Voltastraat School	7,50	1,13	-6,35	-5,96	2,08
1102e_A	Voltastraat School	1,50	24,10	16,81	16,80	24,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	25,60	18,32	18,31	26,47
1102e_C	Voltastraat School	7,50	25,67	18,39	18,36	26,53
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	38,95	31,72	31,57	39,77
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	40,08	32,84	32,72	40,91
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	28,36	20,86	21,26	29,31
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	47,97	40,74	40,61	48,80
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	21,60	14,32	14,29	22,46
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	23,64	16,39	16,31	24,49
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	27,18	19,89	19,87	28,04
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	30,84	23,64	23,42	31,65
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	20,10	12,73	12,88	20,99
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	22,09	14,76	14,83	22,97
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	22,78	15,35	15,62	23,70
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	25,39	18,00	18,21	26,30
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	15,09	7,61	7,99	16,04
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	15,58	8,11	8,48	16,53
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	19,70	12,24	12,58	20,64
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	21,56	14,13	14,43	22,50
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	-1,39	-9,06	-8,44	-0,43
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	-1,70	-9,40	-8,70	-0,71
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	11,00	3,46	3,91	11,95
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	13,53	5,98	6,48	14,50
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	17,49	10,04	10,36	18,43
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	19,00	11,62	11,81	19,91
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	19,82	12,49	12,56	20,70
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	21,09	13,75	13,84	21,97
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	31,53	24,36	24,04	32,30
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	31,46	24,27	24,02	32,26
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	6,22	-1,38	-0,82	7,19
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	9,09	1,55	2,04	10,06
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	0,74	-6,92	-6,30	1,71
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	1,18	-6,51	-5,81	2,17
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	5,53	-2,07	-1,51	6,50
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	8,59	1,00	1,57	9,57
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	4,55	-3,08	-2,50	5,51
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	6,54	-1,10	-0,46	7,53
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	4,49	-3,14	-2,54	5,46
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	3,38	-4,31	-3,61	4,37
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	8,11	0,51	1,11	9,10
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	2,89	-4,76	-4,15	3,86
2014_A	noord 203	1,50	1,15	-6,50	-5,92	2,10
2015_A	noord 203a/b	1,50	-0,13	-7,75	-7,22	0,81
2016_A	noord 205/7	1,50	0,04	-7,60	-7,05	0,98
2017_A	noord 209	1,50	0,15	-7,49	-6,96	1,08
2018_A	noord 211	1,50	0,20	-7,43	-6,88	1,15
2019_A	noord 223	1,50	-2,33	-10,00	-9,40	-1,38
2019_B	noord 223	4,50	-0,83	-8,51	-7,84	0,15
2020_A	noord 223a	1,50	-3,39	-11,04	-10,44	-2,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2020_B	noord 223a	4,50	-2,27	-9,96	-9,27	-1,28
	2022_A	noord 231/3	1,50	-3,92	-11,56	-10,95	-2,95
	2022_B	noord 231/3	4,50	-3,32	-11,02	-10,31	-2,33
	2023_A	noord 235	1,50	-4,29	-11,95	-11,34	-3,33
	2023_B	noord 235	4,50	-3,70	-11,41	-10,70	-2,72
	2024_A	noord 237	1,50	-3,85	-11,50	-10,90	-2,89
	2024_B	noord 237	4,50	-2,68	-10,39	-9,68	-1,70
	2025a_A	noord 239	1,50	-3,98	-11,61	-11,11	-3,06
	2025a_B	noord 239	4,50	-1,27	-8,96	-8,29	-0,29
	2025b_A	noord 239	1,50	-3,41	-11,05	-10,53	-2,48
	2025b_B	noord 239	4,50	-0,53	-8,23	-7,54	0,45
	2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
	2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
	2026b_A	noord 241	1,50	-5,20	-12,85	-12,25	-4,24
	2026b_B	noord 241	4,50	-4,62	-12,32	-11,62	-3,63
	2027a_A	noord 243	1,50	-4,06	-11,71	-11,15	-3,12
	2027a_B	noord 243	4,50	-2,29	-10,00	-9,30	-1,31
	2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
	2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
	2028a_A	noord 245	1,50	-4,85	-12,50	-11,91	-3,89
	2028a_B	noord 245	4,50	-4,29	-11,98	-11,30	-3,31
	2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
	2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
	2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
	2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
	2029b_A	noord 249	1,50	-6,01	-13,67	-13,10	-5,07
	2029b_B	noord 249	4,50	-5,51	-13,21	-12,55	-4,55
	2030a_A	noord 251	1,50	-6,59	-14,24	-13,68	-5,65
	2030a_B	noord 251	4,50	-6,09	-13,79	-13,13	-5,13
	2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
	2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
	2031_A	noord 229	1,50	-4,66	-12,31	-11,71	-3,70
	2031_B	noord 229	4,50	-4,09	-11,79	-11,10	-3,11
	2032_A	Noorderweg 47	1,50	18,32	10,84	11,22	19,27
	2032_B	Noorderweg 47	4,50	20,92	13,53	13,73	21,83
	2033_A	Noorderweg 48	1,50	15,69	8,22	8,58	16,63
	2033_B	Noorderweg 48	4,50	16,89	9,49	9,72	17,81
	2034_A	Noorderweg 49	1,50	18,17	10,71	11,04	19,10
	2034_B	Noorderweg 49	4,50	20,70	13,33	13,49	21,60
	2035_A	Noorderweg 50	1,50	15,35	7,87	8,23	16,29
	2035_B	Noorderweg 50	4,50	17,71	10,34	10,51	18,62
	2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	19,31	11,86	12,20	20,26
	2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	22,55	15,21	15,34	23,45
	2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	18,71	11,26	11,57	19,64
	2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	21,64	14,29	14,43	22,54
	2038_A	Pascalstraat 10	1,50	8,20	0,59	1,16	9,17
	2038_B	Pascalstraat 10	4,50	9,84	2,26	2,82	10,82
	2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	5,85	-1,74	-1,18	6,83
	2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	8,50	0,99	1,44	9,47
	2040_A	Pascalstraat 7	1,50	0,55	-7,05	-6,55	1,49
	2040_B	Pascalstraat 7	4,50	5,17	-2,44	-1,83	6,16
	2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	4,76	-2,84	-2,28	5,73
	2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	6,85	-0,74	-0,15	7,84
	2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	5,26	-2,37	-1,77	6,23
	2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	6,88	-0,77	-0,11	7,87
	2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	26,90	19,61	19,58	27,75
	2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	29,55	22,28	22,23	30,40
	2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	26,02	18,64	18,82	26,92
	2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	27,97	20,65	20,69	28,84
	2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	23,86	16,52	16,63	24,75
	2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	26,55	19,24	19,30	27,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Marconistraat  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	32,88	25,68	25,45	33,68
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	34,46	27,24	27,06	35,28
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	27,20	19,97	19,82	28,02
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	28,58	21,33	21,24	29,42

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stuifzandseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34		1,50	8,29	-0,87	-1,72	7,82
0201_B	Edisonstraat 34		4,50	9,04	-0,06	-0,98	8,57
0202a_A	Europaweg 23a		1,50	-11,27	-20,13	-21,33	-11,74
0202a_B	Europaweg 23a		4,50	-10,58	-19,42	-20,65	-11,05
0202b_A	Europaweg 23a		1,50	-3,44	-12,54	-13,47	-3,92
0202b_B	Europaweg 23a		4,50	-0,11	-9,34	-10,12	-0,59
0203a_A	Europaweg 24		1,50	3,91	-5,22	-6,11	3,43
0203b_A	Europaweg 24		1,50	-8,66	-17,59	-18,71	-9,13
0300_A	Stephensonstr. 2		1,50	8,71	-0,40	-1,32	8,23
0300_B	Stephensonstr. 2		4,50	10,81	1,65	0,80	10,34
0301_A	Stephensonstraat 100		1,50	-1,00	-10,04	-11,04	-1,48
0301_B	Stephensonstraat 100		4,50	-0,29	-9,25	-10,34	-0,76
0302_A	Stephensonstraat 102		1,50	-1,18	-10,19	-11,22	-1,65
0302_B	Stephensonstraat 102		4,50	-0,50	-9,44	-10,55	-0,97
0303_A	Stephensonstraat 106		1,50	-3,56	-12,59	-13,60	-4,04
0303_B	Stephensonstraat 106		4,50	-2,83	-11,79	-12,88	-3,30
0304_A	Stephensonstraat 108		1,50	-2,83	-11,88	-12,86	-3,30
0304_B	Stephensonstraat 108		4,50	-2,18	-11,15	-12,22	-2,65
0305_A	Stephensonstraat 110		1,50	--	--	--	--
0305_B	Stephensonstraat 110		4,50	--	--	--	--
0306_A	Stephensonstraat 113		1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113		4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12		1,50	8,41	-0,81	-1,60	7,93
0307_B	Stephensonstraat 12		4,50	8,71	-0,46	-1,30	8,23
0308a_A	Stephensonstraat 125		1,50	-5,18	-14,16	-15,22	-5,65
0308a_B	Stephensonstraat 125		4,50	-2,20	-11,11	-12,25	-2,67
0308b_A	Stephensonstraat 125		1,50	--	--	--	--
0308b_B	Stephensonstraat 125		4,50	--	--	--	--
0309a_A	Stephensonstraat 131		1,50	-8,51	-17,40	-18,56	-8,98
0309b_A	Stephensonstraat 131		1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133		1,50	-4,89	-13,88	-14,93	-5,36
0310a_A	Stephensonstraat 133		1,50	--	--	--	--
0311_A	Stephensonstraat 135		1,50	--	--	--	--
0312_A	Stephensonstraat 137		1,50	--	--	--	--
0313a_A	Stephensonstraat 139		1,50	-4,18	-13,14	-14,23	-4,65
0313b_A	Stephensonstraat 139		1,50	-9,35	-18,36	-19,39	-9,82
0314_A	Stephensonstraat 141		1,50	-5,63	-14,59	-15,67	-6,10
0315_A	Stephensonstraat 143		1,50	-5,79	-14,79	-15,84	-6,27
0316_A	Stephensonstraat 2 wg		1,50	7,59	-1,75	-2,40	7,11
0316_B	Stephensonstraat 2 wg		4,50	8,44	-0,84	-1,55	7,96
0317a_A	Stephensonstraat 23		4,50	-4,78	-13,74	-14,82	-5,25
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng		1,50	3,58	-5,54	-6,44	3,10
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng		4,50	5,58	-3,52	-4,44	5,11
0318_A	Stephensonstraat 24		1,50	5,24	-3,90	-4,79	4,76
0318_B	Stephensonstraat 24		4,50	5,92	-3,17	-4,11	5,44
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)		4,50	5,06	-4,06	-4,96	4,58
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)		4,50	7,81	-1,33	-2,21	7,33
0320_A	Stephensonstraat 37		1,50	3,12	-6,08	-6,89	2,64
0320_B	Stephensonstraat 37		4,50	4,32	-4,87	-5,70	3,84
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord		1,50	4,86	-4,21	-5,17	4,38
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord		4,50	8,12	-0,96	-1,91	7,64
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg		1,50	2,44	-6,73	-7,58	1,96
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg		4,50	4,71	-4,50	-5,30	4,23
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg		1,50	1,55	-7,74	-8,45	1,07
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg		4,50	2,17	-7,08	-7,84	1,69
0323_A	Stephensonstraat 59 zg		1,50	-0,91	-10,00	-10,94	-1,39
0324_A	Stephensonstraat 59-1		1,50	0,66	-8,32	-9,38	0,19
0325a_A	Stephensonstraat 68		1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68		1,50	2,05	-6,96	-7,99	1,58
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng		1,50	3,93	-5,09	-6,10	3,46
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg		1,50	-0,51	-9,56	-10,54	-0,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Stuifzandseweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	3,24	-5,77	-6,80	2,77
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	3,44	-5,50	-6,61	2,97
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	9,14	-0,01	-0,88	8,66
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	2,19	-6,83	-7,84	1,72
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	3,59	-5,39	-6,45	3,12
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	0,80	-8,25	-9,23	0,33
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	1,63	-7,36	-8,42	1,15
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	0,80	-8,22	-9,24	0,32
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	2,35	-6,63	-7,70	1,87
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	-2,37	-11,42	-12,40	-2,84
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	-0,38	-9,32	-10,43	-0,85
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	-1,16	-10,16	-11,20	-1,63
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	-0,02	-8,96	-10,08	-0,50
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	0,20	-8,77	-9,85	-0,28
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	-0,19	-9,18	-10,24	-0,67
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	-0,76	-9,79	-10,80	-1,24
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	-1,12	-10,09	-11,17	-1,60
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	15,90	6,50	5,92	15,42
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	15,65	6,29	5,67	15,17
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	14,44	5,05	4,46	13,96
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	15,76	6,36	5,78	15,28
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	23,53	14,05	13,56	23,05
1003_A	industrieweg 45a	1,50	9,51	0,32	-0,51	9,03
1003_B	industrieweg 45a	4,50	10,15	0,90	0,15	9,67
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	12,46	3,10	2,47	11,98
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	14,21	4,77	4,24	13,73
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	12,36	3,05	2,36	11,88
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	13,76	4,35	3,79	13,28
1005_A	Industrieweg 48	1,50	19,73	10,42	9,73	19,25
1005_B	Industrieweg 48	4,50	22,69	13,26	12,72	22,21
1006_A	Industrieweg 50	1,50	19,96	10,66	9,97	19,48
1006_B	Industrieweg 50	4,50	23,52	14,02	13,55	23,04
1007_A	Industrieweg 54	1,50	19,82	10,52	9,82	19,34
1007_B	Industrieweg 54	4,50	23,02	13,55	13,05	22,54
1008_A	Industrieweg 55	1,50	10,41	1,10	0,41	9,93
1008_B	Industrieweg 55	4,50	12,08	2,72	2,09	11,60
1100_A	voltastraat 4	1,50	22,48	12,72	12,55	22,00
1100_B	voltastraat 4	4,50	22,63	12,92	12,69	22,14
1100_C	voltastraat 4	7,50	24,60	14,82	14,68	24,12
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	27,76	17,92	17,84	27,27
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	28,54	18,70	18,62	28,05
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	29,80	19,95	19,89	29,32
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	31,41	21,57	21,49	30,92
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	32,03	22,24	22,11	31,55
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	34,46	24,60	24,54	33,97
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	32,56	22,71	22,64	32,07
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	32,96	23,17	23,04	32,48
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	35,13	25,28	25,21	34,64
1102a_A	Voltastraat School	1,50	17,42	8,07	7,44	16,94
1102a_B	Voltastraat School	4,50	19,57	10,14	9,60	19,09
1102a_C	Voltastraat School	7,50	20,99	11,42	11,04	20,51
1102b_A	Voltastraat School	1,50	26,31	16,49	16,39	25,83
1102b_B	Voltastraat School	4,50	28,80	18,92	18,89	28,32
1102b_C	Voltastraat School	7,50	29,22	19,32	19,31	28,73
1102c_A	Voltastraat School	1,50	17,73	8,42	7,74	17,25
1102c_B	Voltastraat School	4,50	19,39	10,02	9,41	18,91
1102c_C	Voltastraat School	7,50	21,52	11,84	11,58	21,04
1102d_A	Voltastraat School	1,50	37,16	27,28	27,25	36,68
1102d_B	Voltastraat School	4,50	38,22	28,37	28,30	37,73
1102d_C	Voltastraat School	7,50	39,03	29,18	29,12	38,55
1102e_A	Voltastraat School	1,50	21,38	11,76	11,43	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Stuifzandseweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	22,41	12,79	12,46	21,93
1102e_C	Voltastraat School	7,50	22,15	12,45	12,21	21,67
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	12,85	3,60	2,84	12,37
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	25,44	15,69	15,51	24,96
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	43,51	33,61	33,60	43,02
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	44,67	34,79	34,75	44,18
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	50,18	40,30	40,27	49,70
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	50,56	40,69	40,64	50,07
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	21,78	12,34	11,81	21,30
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	28,74	18,94	18,81	28,25
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	33,34	23,50	23,42	32,85
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	34,20	24,40	24,27	33,71
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	49,59	39,71	39,68	49,11
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	49,85	39,98	39,93	49,36
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	16,21	6,83	6,22	15,73
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	17,71	8,29	7,73	17,23
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	10,08	0,93	0,06	9,60
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	11,69	2,41	1,69	11,21
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	11,75	2,58	1,73	11,27
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	13,99	4,74	3,99	13,51
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	-3,11	-12,00	-13,17	-3,58
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	-1,23	-10,16	-11,28	-1,70
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	8,18	-0,95	-1,84	7,70
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	9,34	0,26	-0,70	8,86
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	17,55	8,26	7,55	17,07
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	19,22	9,88	9,23	18,74
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	22,84	13,25	12,89	22,36
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	24,75	15,12	14,80	24,27
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	19,46	9,92	9,50	18,98
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	23,90	14,11	13,98	23,42
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	2,00	-6,94	-8,05	1,53
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	6,13	-2,97	-3,90	5,65
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	1,85	-7,26	-8,18	1,37
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	2,37	-6,67	-7,67	1,89
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	1,04	-7,89	-9,02	0,56
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	4,08	-4,84	-5,97	3,61
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	1,86	-7,08	-8,19	1,39
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	4,72	-4,34	-5,32	4,24
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	1,82	-7,10	-8,24	1,34
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	4,74	-4,28	-5,30	4,26
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	9,00	-0,14	-1,02	8,52
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	4,12	-4,95	-5,91	3,64
2014_A	noord 203	1,50	2,16	-6,83	-7,88	1,69
2015_A	noord 203a/b	1,50	-1,86	-10,81	-11,91	-2,33
2016_A	noord 205/7	1,50	-0,58	-9,56	-10,62	-1,05
2017_A	noord 209	1,50	-1,60	-10,60	-11,64	-2,07
2018_A	noord 211	1,50	0,65	-8,42	-9,38	0,17
2019_A	noord 223	1,50	-3,01	-11,97	-13,06	-3,48
2019_B	noord 223	4,50	-1,56	-10,45	-11,62	-2,03
2020_A	noord 223a	1,50	-4,94	-13,88	-15,00	-5,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Stuifzandseweg  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	-1,95	-10,91	-11,99	-2,42
2022_A	noord 231/3	1,50	-0,53	-9,59	-10,56	-1,00
2022_B	noord 231/3	4,50	0,18	-8,79	-9,87	-0,30
2023_A	noord 235	1,50	-4,88	-13,93	-14,92	-5,36
2023_B	noord 235	4,50	-4,21	-13,18	-14,26	-4,69
2024_A	noord 237	1,50	-4,09	-13,10	-14,13	-4,56
2024_B	noord 237	4,50	-3,40	-12,33	-13,45	-3,87
2025a_A	noord 239	1,50	-6,71	-15,66	-16,76	-7,18
2025a_B	noord 239	4,50	-2,50	-11,35	-12,57	-2,97
2025b_A	noord 239	1,50	-4,31	-13,32	-14,35	-4,78
2025b_B	noord 239	4,50	-1,65	-10,55	-11,70	-2,12
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	-3,30	-12,38	-13,33	-3,78
2026b_B	noord 241	4,50	-2,57	-11,58	-12,61	-3,04
2027a_A	noord 243	1,50	-5,06	-14,03	-15,10	-5,53
2027a_B	noord 243	4,50	-2,84	-11,72	-12,90	-3,31
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	-2,00	-11,06	-12,03	-2,47
2028a_B	noord 245	4,50	-1,35	-10,34	-11,40	-1,83
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	-1,40	-10,44	-11,44	-1,88
2029b_B	noord 249	4,50	-0,77	-9,73	-10,83	-1,25
2030a_A	noord 251	1,50	-2,02	-11,05	-12,05	-2,49
2030a_B	noord 251	4,50	-1,39	-10,35	-11,44	-1,86
2030b_A	noord 251	1,50	--	--	--	--
2030b_B	noord 251	4,50	--	--	--	--
2031_A	noord 229	1,50	-2,34	-11,42	-12,37	-2,82
2031_B	noord 229	4,50	-1,54	-10,55	-11,59	-2,02
2032_A	Noorderweg 47	1,50	18,55	9,21	8,55	18,07
2032_B	Noorderweg 47	4,50	21,37	11,90	11,40	20,89
2033_A	Noorderweg 48	1,50	15,91	6,61	5,91	15,43
2033_B	Noorderweg 48	4,50	18,28	8,81	8,30	17,80
2034_A	Noorderweg 49	1,50	20,25	10,93	10,26	19,77
2034_B	Noorderweg 49	4,50	23,30	13,81	13,33	22,82
2035_A	Noorderweg 50	1,50	15,60	6,31	5,60	15,12
2035_B	Noorderweg 50	4,50	17,00	7,65	7,01	16,52
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	20,19	10,89	10,19	19,71
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	22,82	13,39	12,84	22,34
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	20,10	10,79	10,11	19,62
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	22,92	13,48	12,95	22,44
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	4,41	-4,54	-5,64	3,94
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	7,32	-1,76	-2,71	6,84
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	-0,36	-9,34	-10,41	-0,84
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	3,08	-6,00	-6,95	2,60
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	-6,01	-14,96	-16,06	-6,48
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	-0,57	-9,53	-10,61	-1,04
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	-2,20	-11,16	-12,25	-2,67
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	1,58	-7,48	-8,45	1,11
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	2,19	-6,74	-7,86	1,72
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	4,53	-4,41	-5,52	4,06
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	13,27	3,96	3,27	12,79
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	15,90	6,54	5,91	15,42
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	14,72	5,29	4,74	14,24
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	17,24	7,71	7,28	16,76
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	14,09	4,74	4,10	13,61
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	15,90	6,52	5,91	15,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: Stuifzandseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	12,87	3,55	2,88	12,39
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	15,66	6,23	5,69	15,18
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	12,22	2,83	2,24	11,74
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	14,74	5,29	4,77	14,26

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_A	Edisonstraat 34	1,50	3,58	-1,01	-4,76	4,27
0201_B	Edisonstraat 34	4,50	4,55	-0,04	-3,79	5,24
0202a_A	Europaweg 23a	1,50	12,12	7,53	3,77	12,80
0202a_B	Europaweg 23a	4,50	13,02	8,43	4,67	13,70
0202b_A	Europaweg 23a	1,50	13,90	9,31	5,55	14,58
0202b_B	Europaweg 23a	4,50	14,16	9,57	5,82	14,85
0203a_A	Europaweg 24	1,50	7,80	3,21	-0,54	8,49
0203b_A	Europaweg 24	1,50	7,52	2,94	-0,82	8,21
0300_A	Stephensonstr. 2	1,50	5,40	0,81	-2,96	6,08
0300_B	Stephensonstr. 2	4,50	6,97	2,38	-1,38	7,65
0301_A	Stephensonstraat 100	1,50	27,36	22,78	19,02	28,05
0301_B	Stephensonstraat 100	4,50	28,95	24,36	20,60	29,63
0302_A	Stephensonstraat 102	1,50	31,22	26,63	22,87	31,90
0302_B	Stephensonstraat 102	4,50	32,85	28,26	24,50	33,53
0303_A	Stephensonstraat 106	1,50	35,49	30,90	27,14	36,17
0303_B	Stephensonstraat 106	4,50	36,41	31,82	28,06	37,09
0304_A	Stephensonstraat 108	1,50	33,39	28,80	25,04	34,07
0304_B	Stephensonstraat 108	4,50	34,44	29,85	26,09	35,12
0305_A	Stephensonstraat 110	1,50	27,24	22,65	18,89	27,92
0305_B	Stephensonstraat 110	4,50	28,69	24,10	20,33	29,37
0306_A	Stephensonstraat 113	1,50	--	--	--	--
0306_B	Stephensonstraat 113	4,50	--	--	--	--
0307_A	Stephensonstraat 12	1,50	11,05	6,46	2,70	11,73
0307_B	Stephensonstraat 12	4,50	12,28	7,70	3,95	12,97
0308a_A	Stephensonstraat 125	1,50	21,32	16,73	12,97	22,00
0308a_B	Stephensonstraat 125	4,50	24,88	20,29	16,53	25,56
0308b_A	Stephensonstraat 125	1,50	29,78	25,19	21,43	30,46
0308b_B	Stephensonstraat 125	4,50	31,80	27,21	23,44	32,48
0309a_A	Stephensonstraat 131	1,50	41,74	37,15	33,39	42,42
0309b_A	Stephensonstraat 131	1,50	--	--	--	--
0310_A	Stephensonstraat 133	1,50	39,17	34,58	30,82	39,85
0310a_A	Stephensonstraat 133	1,50	28,12	23,53	19,76	28,80
0311_A	Stephensonstraat 135	1,50	31,50	26,91	23,15	32,18
0312_A	Stephensonstraat 137	1,50	31,65	27,06	23,30	32,33
0313a_A	Stephensonstraat 139	1,50	34,79	30,20	26,44	35,47
0313b_A	Stephensonstraat 139	1,50	22,74	18,15	14,39	23,42
0314_A	Stephensonstraat 141	1,50	25,35	20,76	17,00	26,03
0315_A	Stephensonstraat 143	1,50	26,73	22,14	18,37	27,41
0316_A	Stephensonstraat 2 wg	1,50	3,79	-0,79	-4,56	4,48
0316_B	Stephensonstraat 2 wg	4,50	5,68	1,09	-2,66	6,37
0317a_A	Stephensonstraat 23	4,50	6,77	2,18	-1,57	7,46
0317b_A	Stephensonstraat 23 ng	1,50	7,49	2,90	-0,86	8,17
0317b_B	Stephensonstraat 23 ng	4,50	10,63	6,04	2,28	11,31
0318_A	Stephensonstraat 24	1,50	12,30	7,71	3,96	12,99
0318_B	Stephensonstraat 24	4,50	14,52	9,93	6,17	15,20
0319a_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	10,71	6,12	2,36	11,39
0319b_A	Stephensonstraat 27 (te amoveren)	4,50	10,51	5,92	2,17	11,20
0320_A	Stephensonstraat 37	1,50	5,67	1,08	-2,67	6,36
0320_B	Stephensonstraat 37	4,50	11,12	6,53	2,78	11,81
0321_A	Stephensonstraat 37-1 noord	1,50	8,76	4,17	0,41	9,44
0321_B	Stephensonstraat 37-1 noord	4,50	12,15	7,56	3,80	12,83
0322a_A	Stephensonstraat 43 wg	1,50	9,23	4,64	0,88	9,91
0322a_B	Stephensonstraat 43 wg	4,50	13,71	9,12	5,37	14,40
0322b_A	Stephensonstraat 43 zg	1,50	4,01	-0,58	-4,33	4,70
0322b_B	Stephensonstraat 43 zg	4,50	6,95	2,36	-1,40	7,63
0323_A	Stephensonstraat 59 zg	1,50	2,26	-2,33	-6,09	2,94
0324_A	Stephensonstraat 59-1	1,50	9,31	4,72	0,97	10,00
0325a_A	Stephensonstraat 68	1,50	--	--	--	--
0325b_A	Stephensonstraat 68	1,50	11,79	7,20	3,44	12,47
0326a_A	Stephensonstraat 7 ng	1,50	6,10	1,51	-2,26	6,78
0326b_A	Stephensonstraat 7 zg	1,50	-4,85	-9,44	-13,20	-4,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0327_A	Stephensonstraat 76	1,50	15,29	10,70	6,94	15,97
0327_B	Stephensonstraat 76	4,50	20,37	15,78	12,03	21,06
0328_A	Stephensonstraat 8	1,50	8,64	4,05	0,29	9,32
0329_A	Stephensonstraat 84	1,50	17,88	13,29	9,53	18,56
0329_B	Stephensonstraat 84	4,50	21,23	16,64	12,87	21,91
0330_A	Stephensonstraat 88	1,50	18,67	14,08	10,32	19,35
0330_B	Stephensonstraat 88	4,50	22,19	17,60	13,84	22,87
0331_A	Stephensonstraat 90	1,50	16,64	12,05	8,29	17,32
0331_B	Stephensonstraat 90	4,50	21,52	16,93	13,17	22,20
0332_A	Stephensonstraat 90a	1,50	14,54	9,96	6,20	15,23
0332_B	Stephensonstraat 90a	4,50	18,96	14,37	10,61	19,64
0333_A	Stephensonstraat 92	1,50	15,33	10,74	6,98	16,01
0333_B	Stephensonstraat 92	4,50	18,91	14,32	10,56	19,59
0334_A	Stephensonstraat 96	1,50	21,88	17,29	13,54	22,57
0334_B	Stephensonstraat 96	4,50	24,43	19,84	16,08	25,11
0335_A	Stephensonstraat 98	1,50	26,98	22,39	18,63	27,66
0335_B	Stephensonstraat 98	4,50	27,68	23,09	19,33	28,36
1001a_A	Industrieweg 35b	1,50	-6,31	-10,90	-14,66	-5,63
1001b_A	Industrieweg 35b	1,50	-2,93	-7,52	-11,29	-2,25
1001c_A	Industrieweg 35b	1,50	-3,13	-7,72	-11,49	-2,45
1001c_B	Industrieweg 35b	4,50	-0,21	-4,80	-8,56	0,47
1002_B	Industrieweg 42a	4,50	-8,86	-13,45	-17,22	-8,18
1003_A	industrieweg 45a	1,50	-4,48	-9,07	-12,83	-3,80
1003_B	industrieweg 45a	4,50	-2,11	-6,70	-10,45	-1,42
1004a_A	Industrieweg 47	1,50	-4,90	-9,49	-13,25	-4,22
1004a_B	Industrieweg 47	4,50	-4,22	-8,80	-12,56	-3,53
1004b_A	Industrieweg 47	1,50	-14,35	-18,94	-22,71	-13,67
1004b_B	Industrieweg 47	4,50	-9,53	-14,12	-17,88	-8,85
1005_A	Industrieweg 48	1,50	-4,36	-8,95	-12,71	-3,68
1005_B	Industrieweg 48	4,50	-6,20	-10,79	-14,55	-5,52
1006_A	Industrieweg 50	1,50	-1,89	-6,48	-10,24	-1,21
1006_B	Industrieweg 50	4,50	-2,35	-6,94	-10,70	-1,67
1007_A	Industrieweg 54	1,50	-1,91	-6,50	-10,26	-1,23
1007_B	Industrieweg 54	4,50	-2,55	-7,14	-10,90	-1,87
1008_A	Industrieweg 55	1,50	-3,54	-8,12	-11,88	-2,85
1008_B	Industrieweg 55	4,50	-2,91	-7,50	-11,25	-2,22
1100_A	voltastraat 4	1,50	-20,26	-24,85	-28,61	-19,58
1100_B	voltastraat 4	4,50	-19,86	-24,44	-28,21	-19,17
1100_C	voltastraat 4	7,50	-19,72	-24,31	-28,07	-19,04
1101a_A	voltastraat 4a	1,50	--	--	--	--
1101a_B	voltastraat 4a	4,50	--	--	--	--
1101a_C	voltastraat 4a	7,50	--	--	--	--
1101b_A	voltastraat 4b	1,50	-13,61	-18,20	-21,96	-12,93
1101b_B	voltastraat 4b	4,50	-11,82	-16,41	-20,17	-11,14
1101b_C	voltastraat 4b	7,50	-10,00	-14,59	-18,35	-9,32
1101c_A	voltastraat 4c	1,50	--	--	--	--
1101c_B	voltastraat 4c	4,50	--	--	--	--
1101c_C	voltastraat 4c	7,50	--	--	--	--
1102a_A	Voltastraat School	1,50	-3,25	-7,84	-11,60	-2,57
1102a_B	Voltastraat School	4,50	-3,12	-7,71	-11,48	-2,44
1102a_C	Voltastraat School	7,50	-2,87	-7,46	-11,22	-2,19
1102b_A	Voltastraat School	1,50	-3,99	-8,58	-12,34	-3,31
1102b_B	Voltastraat School	4,50	-5,08	-9,67	-13,43	-4,40
1102b_C	Voltastraat School	7,50	-5,44	-10,03	-13,80	-4,76
1102c_A	Voltastraat School	1,50	-6,54	-11,12	-14,88	-5,85
1102c_B	Voltastraat School	4,50	-5,89	-10,48	-14,24	-5,21
1102c_C	Voltastraat School	7,50	-5,71	-10,30	-14,06	-5,03
1102d_A	Voltastraat School	1,50	-16,02	-20,60	-24,36	-15,33
1102d_B	Voltastraat School	4,50	-15,31	-19,90	-23,66	-14,63
1102d_C	Voltastraat School	7,50	--	--	--	--
1102e_A	Voltastraat School	1,50	-5,87	-10,46	-14,22	-5,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102e_B	Voltastraat School	4,50	-5,37	-9,95	-13,71	-4,68
1102e_C	Voltastraat School	7,50	-5,20	-9,79	-13,55	-4,52
1200a_A	Marconistraat 22	1,50	--	--	--	--
1200a_B	Marconistraat 22	4,50	--	--	--	--
1200b_A	Marconistraat 22	1,50	-9,21	-13,80	-17,57	-8,53
1200b_B	Marconistraat 22	4,50	-27,31	-31,90	-35,67	-26,63
1400a_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	-8,36	-12,95	-16,71	-7,68
1400a_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	-6,46	-11,04	-14,80	-5,77
1400b_A	Stuifzandseweg 40c	1,50	--	--	--	--
1400b_B	Stuifzandseweg 40c	4,50	--	--	--	--
1401a_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	-1,79	-6,38	-10,14	-1,11
1401a_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	-0,91	-5,50	-9,26	-0,23
1401b_A	Stuifzandseweg 40e	1,50	--	--	--	--
1401b_B	Stuifzandseweg 40e	4,50	--	--	--	--
1402_A	Stuifzandseweg 51c	1,50	-5,99	-10,58	-14,35	-5,31
1402_B	Stuifzandseweg 51c	4,50	-4,54	-9,13	-12,90	-3,86
1403a_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1403a_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1404b_A	Stuivezandseweg 42	1,50	--	--	--	--
1404b_B	Stuivezandseweg 42	4,50	--	--	--	--
1500_A	Dr Anton Philipsstraat 10	1,50	1,66	-2,93	-6,69	2,34
1500_B	Dr Anton Philipsstraat 10	4,50	2,82	-1,77	-5,52	3,51
1501_A	Dr. A Philipstaat 42	1,50	-1,34	-5,93	-9,69	-0,66
1501_B	Dr. A Philipstaat 42	4,50	2,07	-2,52	-6,27	2,76
1502_A	Dr. A. Philipsstraat42	1,50	3,75	-0,84	-4,60	4,43
1502_B	Dr. A. Philipsstraat42	4,50	3,64	-0,95	-4,71	4,32
1600_A	Zeppelinstraat 4a	1,50	43,17	38,58	34,82	43,85
1600_B	Zeppelinstraat 4a	4,50	44,44	39,85	36,09	45,12
200_A	Edisonsstraat 36	1,50	5,87	1,28	-2,48	6,55
200_B	Edisonsstraat 36	4,50	7,24	2,65	-1,11	7,92
2000_A	Franklinstraat 2	1,50	-4,47	-9,06	-12,83	-3,79
2000_B	Franklinstraat 2	4,50	-2,60	-7,19	-10,95	-1,92
2001_A	Franklinstraat 8	1,50	--	--	--	--
2002_A	Franklinstraat 9/9a	1,50	-12,48	-17,07	-20,84	-11,80
2002_B	Franklinstraat 9/9a	4,50	-15,39	-19,98	-23,75	-14,71
2003a_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	-6,13	-10,72	-14,49	-5,45
2003a_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	-9,88	-14,47	-18,23	-9,20
2003b_A	Galvanistaat 8 noord	1,50	--	--	--	--
2003b_B	Galvanistaat 8 noord	4,50	--	--	--	--
2003c_A	Galvanistaat 8 zuid	1,50	--	--	--	--
2003c_B	Galvanistaat 8 zuid	4,50	--	--	--	--
2007_A	Nobelstraat 1	1,50	10,28	5,69	1,93	10,96
2007_B	Nobelstraat 1	4,50	12,91	8,32	4,57	13,60
2008_A	Nobelstraat 11	1,50	10,63	6,04	2,28	11,31
2008_B	Nobelstraat 11	4,50	13,66	9,07	5,32	14,35
2009_A	Nobelstraat 4, 4abc	1,50	5,72	1,13	-2,64	6,40
2009_B	Nobelstraat 4, 4abc	4,50	10,30	5,71	1,96	10,99
2010_A	Nobelstraat 6	1,50	7,02	2,43	-1,33	7,70
2010_B	Nobelstraat 6	4,50	12,79	8,20	4,44	13,47
2011_A	Nobelstraat 7 bungalow	1,50	4,07	-0,52	-4,28	4,75
2011_B	Nobelstraat 7 bungalow	4,50	10,57	5,98	2,22	11,25
2012_B	Nobelstraat 8	4,50	10,43	5,84	2,09	11,12
2013_A	Nobelstraat 9	1,50	7,35	2,76	-1,00	8,03
2014_A	noord 203	1,50	15,87	11,28	7,52	16,55
2015_A	noord 203a/b	1,50	15,55	10,96	7,20	16,23
2016_A	noord 205/7	1,50	16,44	11,85	8,09	17,12
2017_A	noord 209	1,50	16,48	11,89	8,13	17,16
2018_A	noord 211	1,50	16,37	11,78	8,02	17,05
2019_A	noord 223	1,50	17,11	12,52	8,76	17,79
2019_B	noord 223	4,50	21,96	17,37	13,61	22,64
2020_A	noord 223a	1,50	17,82	13,23	9,47	18,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2020_B	noord 223a	4,50	22,60	18,01	14,25	23,28
2022_A	noord 231/3	1,50	26,42	21,83	18,07	27,10
2022_B	noord 231/3	4,50	26,64	22,06	18,30	27,33
2023_A	noord 235	1,50	25,03	20,44	16,67	25,71
2023_B	noord 235	4,50	26,30	21,71	17,95	26,98
2024_A	noord 237	1,50	29,41	24,82	21,06	30,09
2024_B	noord 237	4,50	29,54	24,95	21,19	30,22
2025a_A	noord 239	1,50	13,36	8,77	5,01	14,04
2025a_B	noord 239	4,50	15,52	10,93	7,17	16,20
2025b_A	noord 239	1,50	28,85	24,26	20,50	29,53
2025b_B	noord 239	4,50	28,79	24,20	20,44	29,47
2026a_A	noord 241	1,50	--	--	--	--
2026a_B	noord 241	4,50	--	--	--	--
2026b_A	noord 241	1,50	29,49	24,90	21,14	30,17
2026b_B	noord 241	4,50	29,56	24,97	21,21	30,24
2027a_A	noord 243	1,50	27,42	22,83	19,07	28,10
2027a_B	noord 243	4,50	27,47	22,88	19,12	28,15
2027b_A	noord 243	1,50	--	--	--	--
2027b_B	noord 243	4,50	--	--	--	--
2028a_A	noord 245	1,50	26,61	22,02	18,26	27,29
2028a_B	noord 245	4,50	26,86	22,27	18,51	27,54
2028b_A	noord 245	1,50	--	--	--	--
2028b_B	noord 245	4,50	--	--	--	--
2029a_A	noord 249	1,50	--	--	--	--
2029a_B	noord 249	4,50	--	--	--	--
2029b_A	noord 249	1,50	22,65	18,06	14,30	23,33
2029b_B	noord 249	4,50	24,47	19,88	16,12	25,15
2030a_A	noord 251	1,50	20,28	15,69	11,93	20,96
2030a_B	noord 251	4,50	22,53	17,94	14,18	23,21
2030b_A	noord 251	1,50	8,31	3,72	-0,04	8,99
2030b_B	noord 251	4,50	9,81	5,22	1,47	10,50
2031_A	noord 229	1,50	22,53	17,94	14,18	23,21
2031_B	noord 229	4,50	24,31	19,72	15,96	24,99
2032_A	Noorderweg 47	1,50	-6,35	-10,94	-14,70	-5,67
2032_B	Noorderweg 47	4,50	-3,34	-7,93	-11,69	-2,66
2033_A	Noorderweg 48	1,50	-3,31	-7,90	-11,66	-2,63
2033_B	Noorderweg 48	4,50	-3,63	-8,22	-11,98	-2,95
2034_A	Noorderweg 49	1,50	-8,37	-12,96	-16,73	-7,69
2034_B	Noorderweg 49	4,50	-7,77	-12,36	-16,12	-7,09
2035_A	Noorderweg 50	1,50	-3,94	-8,53	-12,30	-3,26
2035_B	Noorderweg 50	4,50	-3,27	-7,86	-11,62	-2,59
2036_A	Noorderweg 51 noorzijde	1,50	-4,67	-9,26	-13,02	-3,99
2036_B	Noorderweg 51 noorzijde	4,50	-3,56	-8,15	-11,91	-2,88
2037_A	Noorderweg 54 noorzijde	1,50	-4,09	-8,68	-12,44	-3,41
2037_B	Noorderweg 54 noorzijde	4,50	-3,77	-8,36	-12,12	-3,09
2038_A	Pascalstraat 10	1,50	8,64	4,05	0,29	9,32
2038_B	Pascalstraat 10	4,50	14,33	9,74	5,99	15,02
2039_A	Pascalstraat 3a	1,50	5,88	1,29	-2,47	6,56
2039_B	Pascalstraat 3a	4,50	7,89	3,30	-0,46	8,57
2040_A	Pascalstraat 7	1,50	2,49	-2,10	-5,86	3,17
2040_B	Pascalstraat 7	4,50	8,68	4,09	0,34	9,37
2041a_A	Pascalstraat 9	1,50	6,05	1,46	-2,30	6,73
2041a_B	Pascalstraat 9	4,50	11,47	6,88	3,12	12,15
2041b_A	Pascalstraat 9	1,50	4,92	0,33	-3,42	5,61
2041b_B	Pascalstraat 9	4,50	9,66	5,07	1,31	10,34
2042a_A	Pesserdijk 1aa	1,50	-2,82	-7,41	-11,17	-2,14
2042a_B	Pesserdijk 1aa	4,50	-1,28	-5,86	-9,62	-0,59
2042b_A	Pesserdijk 1aa	1,50	-1,43	-6,01	-9,77	-0,74
2042b_B	Pesserdijk 1aa	4,50	-0,50	-5,09	-8,85	0,18
2043_A	Pesserdijk 1a	1,50	-6,74	-11,33	-15,09	-6,06
2043_B	Pesserdijk 1a	4,50	-4,10	-8,69	-12,45	-3,42


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL de Wieken 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Zeppelinstraat  
Ja


Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	2044_A	Pesserdijk 2	1,50	-1,19	-5,78	-9,55	-0,51
	2044_B	Pesserdijk 2	4,50	-0,16	-4,75	-8,51	0,52
	2045_A	Pesserdijk 4	1,50	-6,12	-10,71	-14,47	-5,44
	2045_B	Pesserdijk 4	4,50	-4,65	-9,24	-13,01	-3,97


**Bijlage 6: Geluidcontouren 2010**








































Wegverkeerslawaai De Wieken te Hoogeveen  
090607

Aveco de Bondt  
bijlage 6



contouren 2010








contouren 2010


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van De Wieken - Kopie van VL de Wieken 2010 contour], Geomilieu V1.51







Bijlage 7: Geluidcontouren 2020














contouren 2020








Wegverkeerslawaai De Wieken te Hoogeveen  
090607


Aveco de Bondt  
bijlage 6

231500 231600 231700 231800 231900  
Wegverkeerslawaai - RMW-2006. [versie van De Wieken - Kopie van VI\_de Wieken 2020 contour]. Geomilieu V1.51

contouren 2020














Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van De Wieken - Kopie van VL de Wieken 2020 contour], Geomilieu V1.51

contouren 2020






Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van De Wieken - Kopie van VL de Wieken 2020 contour], Geomilieu V1.51

contouren 2020





Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van De Wieken - Kopie van VL de Wieken 2020 contour], Geomilieu V1.51

contouren 2020



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van De Wieken - Kopie van VL de Wieken 2020 contour], Geomilieu V1.51

contouren 2020

