

Rapport : 113766-00

**Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai in het kader van
de herziening van het bestemmingsplan
Rogat gemeente Meppel [BESPREEKSTUK]**

Verantwoording

Auteur(s) : ing. P. van der Laan
Paraaf auteur(s) :
Aantal pagina's : 12 (excl. figuren en bijlagen)
Akkoord divisiemanager :

Uitgevoerd in opdracht van

Naam opdrachtgever : gemeente Meppel
Adres opdrachtgever : postbus 501
Contactpersoon : de heer F. Smit
Telefoon : 0522 – 850 568

Contactpersoon : de heer F. Smit

Colofon

Stroop raadgevende ingenieurs bv
Divisie industrie
Postbus 46
9350 AA LEEK
Telefoon : 0594-515522
Telefax : 0594-515533
E-mail : info@stroopri.nl
Internet : www.stroopri.nl

Versie	Datum	Omschrijving
0.0	11 oktober 2011	Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Rogat [BESPREEKSTUK]

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderzijds zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Stroop raadgevende ingenieurs bv.

Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Stroop raadgevende ingenieurs bv een hoge prioriteit. Stroop raadgevende ingenieurs bv hanteert hiertoe een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.

Inhoudsopgave

1. INLEIDING OP DIT ONDERZOEK	3
1.1 Aanleiding van het onderzoek	3
1.2 Doelstelling van het onderzoek	3
2. WETTELIJK KADER	4
2.1 Wet en grenswaarden	4
2.2 Wegen en geluidzones	4
2.3 Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur	4
2.4 Aftrek bij wegverkeerslawaai	4
3. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED	5
4. ONDERZOEKS KADER	6
4.1 Onderzoeksgebied	6
4.2 Documenten	6
4.3 Omgevingskenmerken	6
4.4 Beoordelingspunten	6
4.5 Akkoestisch rekenmodel	7
4.6 Verkeersintensiteit en –samenstelling wegverkeer	7
4.7 Wegdekverharding	8
5. RESULTATEN EN CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK	9
6. TOELICHTING WETTELIJK KADER	10

Overzicht bijlagen en figuren

Bijlagen	Omschrijving
1.	Objecten (bodem, gebouwen en hoogtelijnen)
2.	Invoergegevens wegverkeer
3.	Beoordelingspunten
4.	Geluidbelasting wegverkeer (per gezoneerde weg en gecumuleerd)

Figuren	Omschrijving
1.	Situatie
2.	Objecten (gebouwen, bodem, hoogtelijnen etc.)
3.	Beoordelingspunten
4.	Overzicht wegvakken (ID's)

1. Inleiding op dit onderzoek

1.1 Aanleiding van het onderzoek

Gemeente Meppel gaat de geldende bestemmingsplannen voor de kern Rogat actualiseren en terugbrengen tot één bestemmingsplan. Deels omdat op dit moment de bestemmingsplannen voor de kern Rogat verouderd zijn en daardoor vaak onduidelijk en deels vanwege de verplichting uit de in 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) om alle bestemmingsplannen die ouder dan 10 jaar zijn te herzien en te actualiseren.

In het kader van de Wro zijn voor het milieuaspect geluid de onderdelen wegverkeer- en industrielawaai van belang. Dit akoestisch onderzoek richt zich op het wegverkeerlawaai op Rogat. Mocht onderzoek naar industrielawaai op termijn benodigd zijn, dan kan Stroop raadgevende ingenieurs bv vanwege haar zonebeheer activiteiten voor de gemeente Meppel een aanvulling opstellen voor het industrielawaai aspect.

De gemeente Meppel heeft ons gevraagd, het inzichtelijk maken van de optredende geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai.

1.2 Doelstelling van het onderzoek

Het akoestisch onderzoek dient inzicht te geven in de geluidbelasting op de geluidevoelige objecten als gevolg van het wegverkeer in en langs Rogat. De geluidbelasting wordt conform de Wet geluidhinder vastgesteld voor het toekomstige jaar dat is gesteld op 10 jaar na vaststellen van het bestemmingsplan, te weten het peiljaar 2022.

2. Wettelijk kader

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van het voorliggend akoestisch onderzoek. Een meer uitgebreide toelichting op de wettelijke kaders is in het laatste hoofdstuk van dit rapport opgenomen.

2.1 Wet en grenswaarden

De Wet geluidhinder (verder in dit rapport aangehaald als wet of afgekort tot Wgh) kent regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder. Er zijn onder andere grenswaarden in opgenomen ten aanzien van de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten.

Er is een zogenaamde voorkeurswaarde waaronder er vanuit akoestisch oogpunt geen bezwaren zijn voor de realisatie van plannen. Boven de voorkeurswaarde, tot de maximale ontheffingswaarde, verplicht de wet maatregelonderzoek naar het verlagen van de geluidbelasting (bijvoorbeeld door het aanleggen van een stiller asfalt of het plaatsen van geluidschermen).

In opdracht van de gemeente Meppel wordt in dit akoestisch onderzoek niet getoetst aan grenswaarden, maar gaat het alleen om het inzichtelijk brengen van de geluidbelasting. De toetsing blijft achterwege aangezien het een conserverend (herziening) bestemmingsplan betreft, waarbinnen geen nieuwe bestemmingen mogelijk worden gemaakt.

2.2 Wegen en geluidzones

Binnen dit onderzoek zijn de geluidgevoelige objecten in Rogat gelegen binnen de volgende wegen met een wettelijke geluidzone: Rijksweg A28, Broekhuizen, De Veltkamp, Hessenweg, Hoogeveenseweg (N851), Industrieweg, Kosterweg, Kuipersdijkje, Noorderkanaalweg, Rogat en de weg Sluisweg.

2.3 Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur worden volgens de wet niet beschouwd. Op basis van overleg met de opdrachtgever en jurisprudentie van de Raad van State worden deze type wegen wel beschouwd bij het vaststellen van de geluidbelasting in dit onderzoek. Hierdoor worden de wegen, Kosterweg (30 km/uur), Hessenweg (30 km/uur), Rogat (30 km/uur) en Sluisweg (30 km/uur) ook beschouwd bij het vaststellen van de geluidbelasting.

2.4 Aftrek bij wegverkeerslawaai

Wanneer de geluidbelasting is vastgesteld mag, voordat de geluidbelasting ten gevolge van een gezoneerde weg wordt getoetst aan de grenswaarden, een aftrek plaatsvinden op de berekende geluidbelasting. Wanneer de ridsnelheid lager is dan 70 km/uur mag 5 dB aftrek worden toegepast. Indien de ridsnelheid hoger is dan 70 km/uur mag 2 dB aftrek worden toegepast. Voor de 30 km/uur wegen is geen aftrek gehanteerd (zie ook hoofdstuk Toelichting wettelijk kader).

3. Beschrijving van het plangebied

Meppel.nl

Rogat is een lokaal bedrijventerrein in het dorp Rogat en ligt direct aan de A28, bij de afslag de Wijk/Rogat. Het is een gemengd bedrijventerrein voor ondernemers die sterk afhankelijk zijn van vervoer over de weg. Het terrein ligt op circa tien minuten rijden van het centrum van Meppel en kent veel lokaal gewortelde bedrijven.


Wikipedia.nl

Rogat is een dorp in de gemeente Meppel, provincie Drenthe (Nederland). Het heeft ongeveer 130 inwoners. Het dorp ligt aan afrit 24 (de Wijk) op de A28, tussen Knooppunt Lankhorst en Hoogeveen en ten zuiden van de Hoogeveense Vaart. Rogat is het meest zichtbaar door het bedrijventerrein naast de snelweg. Op dit bedrijventerrein zijn velerlei branches vertegenwoordigd. Zo zijn er bedrijven gespecialiseerd in woninginrichting, motorfietsen of bedrijfswagens tot serrebouw, caravans, vervoer en een wegrestaurant.

Stoop raadgevende ingenieurs bv

Het plangebied dat in het beoogde bestemmingsplan wordt betrokken is weergegeven in afbeelding 3.1 Het plangebied is gelegen tussen de Rijksweg A28 aan de zuidzijde en de Noorderkanaalweg in het noorden.

Afbeelding 3.1: met rood is de reikwijdte van het beoogde bestemmingsplan Rogat weergegeven



4. Onderzoeks kader

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoeks kader. Dit houdt in dat de specifieke uitgangspunten van dit onderzoek uiteen worden gezet, waaronder de te beschouwen wegen en bijvoorbeeld de gehanteerde tekeningen voor dit onderzoek.

4.1 Onderzoeksgebied

De betrokken wegen in dit onderzoek zijn de wegen Broekhuizen, De Veltkamp, Hessenweg, Hoogeveenseweg (N851), Industrieweg, Kosterweg, Kuipersdijkje, Noorderkanaalweg, Rogat, Sluisweg en de Rijksweg A28. Van de niet genoemde wegen wordt verondersteld dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer aldaar, niet of nauwelijks van invloed is op het beoogde plan onder meer vanwege de afstand tot het plan of de relatief laag te verwachten verkeersintensiteiten.

4.2 Documenten

Door de opdrachtgever en andere partijen zijn een aantal tekeningen/documenten aangereikt en gehanteerd door Stroop raadgevende ingenieurs bv. In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen.

Tabel 4.1: lijst van gehanteerde tekeningen/documenten

Documentenlijst	Ontvangen	Datum	Tek. nummer
Plangebied project actualisatie Rogat.pdf	29 april 2011	n.b.	--
A28 data wegvak knp Lankhorst De Wijk WEEKdag jaren 2011 2020 2022.xls	23 mei 2011	n.b.	--
A28 data wegvakken De Wijk knp Hoogeveen 2011 2020 2022 WEEKdag.xls	23 mei 2011	n.b.	--
Plangrens rogat met GBKN.dgn	25 mei 2011	n.b.	--
Plangrens rogat met kadastrale kaart.dgn	25 mei 2011	n.b.	--
Etmaalintensiteiten 2020 Rogat.jpeg	25 mei 2011	n.b.	--
Etmaalintensiteiten 2030 Rogat.jpeg	25 mei 2011	n.b.	--
Verkeersintensiteiten overige wegen	26 sept. 2011	n.b.	--

4.3 Omgevingskenmerken

De omgevingskenmerken van het plangebied en zijn omgeving, zijn door ons ter plaatse opgenomen tijdens ons veldwerk op 31 mei 2011. Tevens is gebruik gemaakt van het eerdergenoemd digitaal kaartmateriaal.

4.4 Beoordelingspunten

De geluidbelasting is bepaald op een hoogte¹ van circa 1,5 meter boven een vloer van een bouwlaag waarin geluidevoelige vertrekken (woonfunctie) zijn gelegen. Dit resulteert in dit onderzoek in beoordelingshoogtes van 1,5 meter en 4,5 meter.

Zie bovendien bijlage 3 en figuur 3 voor de beoordelingspunten in het rekenmodel.

¹ Deze beoordelingshoogte volgt uit de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer versie 2009, hoofdstuk 6.4.11

4.5 Akoustisch rekenmodel

Gelet op de ligging van de wegen in relatie tot het onderzoeksgebied, is gekozen om Standaardrekenmethode II (SRMII) toe te passen, aangezien SRMI niet toereikend is voor de situatie. De berekening vindt plaats aan de hand van een computerrekenmodel². In de overdrachtsberekening zijn de van invloed zijnde factoren, zoals geometrische uitbreiding, wegdekcorrectie, reflectie, bodemdemping en dergelijke, in rekening gebracht. Zie bijlage 1 en figuur 2 voor de invoergegevens van het rekenmodel.

In het akoustisch rekenmodel is de algemene bodemfactor als zacht gemodelleerd (1,0). Ter plaatse van bijvoorbeeld wegen en andere harde bodemvlakken is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd. Rondom woningen in Rogat is een bodemfactor van 0,5 gehanteerd.

4.6 Verkeersintensiteit en –samenstelling wegverkeer

Als maatgevend jaar voor de akoustische berekeningen zijn de geprognosticeerde etmaalintensiteiten tien jaar na de (beoogde) vaststelling van het bestemmingsplan aangehouden. Voor dit onderzoek is het maatgevende jaar in overleg met de gemeente gesteld op 2022.

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Meppel in de vorm van een verkeersmodel (draadmodel) voor de jaren 2020 en 2030. Het maatgevende jaar 2022 is in overleg met de gemeente lineair afgeleid van de aangeleverde verkeersmodellen. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de verstrekte gegevens.

Doordat ook een Rijksweg is betrokken in dit onderzoek, zijn tevens verkeersgegevens opgevraagd bij Rijkswaterstaat. In overleg met de gemeente Meppel dienen de door Rijkswaterstaat aangeleverde etmaalintensiteiten op de hoofdrijbanen van de Rijksweg, als uitgangspunt in dit akoustisch onderzoek te worden gehanteerd. Dit zijn namelijk meer recente verkeerscijfers.

Snelheid

Voor de doorgaande rijbanen op Rijkswegen zijn met betrekking tot de aan te houden snelheden afspraken gemaakt tussen Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM (zie Meerjaren Uitvoeringsprogramma Geluidhinderbestrijding deel A 1989-1993). Voor autosnelwegen met maximum snelheid van 120 km/u (doorgaande rijstroken) geldt het volgende:

- lichte motorvoertuigen 115 km/uur;
- middelzware motorvoertuigen 90 km/uur;
- zware motorvoertuigen 90 km/uur.

De snelheid op op- en afritten is variabel; bij de kruising met de lokale weg zal de snelheid zeer laag zijn en ter hoogte van het punt van in- of uitvoegen zal de maximum snelheid van de hoofdrijsbaan worden benaderd. Aanbevolen wordt om op- en afritten in drie gelijke delen te verdelen en vanaf het puntstuk richting de lokale weg een respectievelijk aflopende snelheid toe te kennen van 80, 65 en 50 km/uur. In omgekeerde richting wordt dezelfde verdeling aangehouden³.

² Geomilieu 1.81

³ Bron paragraaf 5.3.6. Snelheid: Handleiding Akoustisch Onderzoek Wegverkeer versie 2009

In tabel 4.2 zijn de maximumsnelheden, wegdekverhardingen en wegtypes opgenomen.

Tabel 4.2: overzicht gehanteerde maximumsnelheden, wegdekverhardingen en wegtypes in 2022

Straatnaam	Geluid-zone (m)	Maximum-snelheid	Wegdek	Wegtype ¹	Etmaalintensiteit (circa)
Gezoneerde wegen					
Rijksweg A28 Hoofdrijbanen		120 ²	1L-ZOAB	Verdeling volgens RWS	Divers (gemiddeld. 32.000)
Rijksweg A28 Op- en afritten		80, 65, 50	1L-ZOAB	Verdeling volgens RWS	Divers
Broekhuizen		80	Asfalt	Doorgaande weg III	1.000 - 3.500
De Veltkamp		80	Asfalt	Doorgaande weg III	500
Hessenweg		50	Asfalt	Doorgaande weg III	3.500 - 8.000
Hoogeveenseweg (N851)		80	Asfalt	Doorgaande weg III	5.000
Industrieweg		50	Asfalt	Industrieweg*	1.100
Kosterweg		50	Asfalt	Industrieweg*	500
Kuipersdijkje		80	Asfalt	Doorgaande weg III	500
Noorderkanaalweg		80	Asfalt	Doorgaande weg III	1.000 - 3.500
Rogat		80	Asfalt	Doorgaande weg III	500 - 3.500
Sluisweg		80	Asfalt	Erfontsluitingsweg	3.500
Niet-gezoneerde wegen					
Hessenweg		30	Asfalt	Erfontsluitingsweg	3.500
Kosterweg		30	Asfalt	Erfontsluitingsweg	500
Rogat		30	Asfalt/Klinkers ³	Erfontsluitingsweg	500 - 3.500
Sluisweg		30	Klinkers	Erfontsluitingsweg	250

1 op basis van door de gemeente verstrekte verkeersverdelingen

2 de snelheid is volgens de geldende afspraken 115, 90 en 90 voor respectievelijk lichte, middel en zware voertuigen

3 komt overeen met klinkers in keperverband (30 km/uur)

* verkeersverdeling niet bekend bij de gemeente, aangenomen wegtype

4.7 Wegdekverharding

Zoals uit tabel 4.2 blijkt, kent een aantal wegen het akoestisch referentiewegdek als verharding. Een aantal wegvakken kent als wegdekverharding éénlaags ZOAB (Rijksweg) of klinkers (30 km/uur wegen); elementenverharding in keperverband. Dit is tevens het uitgangspunt voor de toekomstige situatie. In tabel 4.3 en 4.4 zijn de wegdekcorrecties van deze wegdekverhardingen opgenomen. Voor de overige wegvakken is uitgegaan van het akoestisch referentiewegdek (asfalt).

Tabel 4.3: wegdekcorrecties éénlaags ZOAB t.o.v. het referentiewegdek

Motorvoertuigcategorie	Frequentie SRMII							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lichte motorvoertuigen	1,30	-3,70	-4,00	0,06	-2,27	-4,33	-3,32	0,17
(middel-)zware motorvoertuigen	-1,60	-6,60	-4,26	-3,09	-4,65	-3,23	-3,39	-2,08

De emissieparameters voor het wegdektype éénlaags ZOAB zijn ontleend aan het CROW-infoblad 200 "De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid" van april 2004.

Tabel 4.4: wegdekcorrecties klinkers (elementenverharding in keperverband) t.o.v. het referentiewegdek

Motorvoertuigcategorie	Frequentie SRMII							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lichte motorvoertuigen	5,24	1,15	1,93	3,57	2,60	-0,20	0,03	0,67
(middel-)zware motorvoertuigen	5,24	1,15	1,93	3,57	2,60	-0,20	0,03	0,67

De emissieparameters voor het wegdektype elementenverharding in keperverband zijn ontleend aan het CROW-infoblad 965 "Handreiking wegdekcorrectie voor elementenverharding" van december 2008.

5. Resultaten en conclusie van het onderzoek

Gemeente Meppel gaat de geldende bestemmingsplannen voor de kern Rogat actualiseren en terugbrengen tot één bestemmingsplan. In het kader van de Wro zijn voor het milieuaspect geluid de onderdelen wegverkeer- en industrielawaai van belang. Dit akoestisch onderzoek heeft zich gericht op het wegverkeerslawaai op Rogat.

Het akoestisch onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de geluidbelasting op de geluidgevoelige objecten als gevolg van het wegverkeer in en langs Rogat.

In de bijlagen en figuren van dit rapport zijn de resultaten van dit akoestisch onderzoek opgenomen. Er zijn een aantal overzichtsfiguren (figuur 3) met hierin de beoordelingspunten gepresenteerd. In bijlage 4 staat per woning/beoordelingspunt en per weg(vak) de geluidbelasting weergegeven.

Op grond van het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen ten hoogste 55 dB L_{den} inclusief aftrek bedraagt. Dit is ten gevolge van de Rijksweg A28 op de woning Hesserweg 3 (Woning4402). Dit is hoger dan de voorkeurswaarde die geldt vanuit de Wet geluidhinder. In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de maximale geluidbelasting per weg.

Tabel 5.1: maximale geluidbelastingen wegverkeerslawaai Rogat

Bron	Geluidbelasting incl. aftrek	Woning	Onder of boven de Voorkeurwaarde
A28	55	Hessenweg 3	Boven
Broekhuizen	44	Rogat 5	Onder
De Veltkamp	27	Noorderkanaalweg 3	Onder
Hessenweg	47	Hessenweg 3	Onder
Hoogeveenseweg (N851)	42	Hessenweg 3	Onder
Industrieweg	51	Industrieweg 18a	Boven
Kosterweg	35	Hessenweg 3	Onder
Kuipersdijkje	38	Noorderkanaalweg 3	Onder
Noorderkanaalweg	46	Industrieweg 18	Onder
Rogat	42	Rogat 6	Onder
Sluisweg	54	Noorderkanaalweg 3	Boven
Hessenweg (30 km/uur)	60*	Hessenweg 14	Boven**
Kosterweg (30 km/uur)	55*	Kosterweg 5	Boven**
Rogat (30 km/uur)	57*	Rogat 28	Boven**
Sluisweg (30 km/uur)	51*	Rogat 3	Boven**

*waarden zijn exclusief aftrek

**indicatief, daar formeel geen toetsing aan de voorkeurswaarde is

Dit akoestisch onderzoek kan onderdeel uit maken van het beoogde bestemmingsplan Rogat en geeft inzicht in de geluidbelasting ten gevolge wegverkeer in en langs Rogat. Er zijn geen bezwaren vanuit akoestisch oogpunt, daar het een conserverend bestemmingsplan betreft.

Leek, 11 oktober 2011
Stroop raadgevende ingenieurs bv

Ing. R. Laan, raadgevend ingenieur NLingenieurs

6. Toelichting wettelijk kader

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het wettelijk kader van het voorliggend akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk kent een meer uitgebreide opzet zodat de (onervaren akoestici) lezer dit hoofdstuk kan gebruiken als nadere kennismaking met de wettelijke kaders van het akoestisch onderzoek.

Het wettelijk kader wordt voornamelijk gevormd door de per 1 januari 2007 gewijzigde Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006). Tot slot moet een plan ook passen binnen de ruimtelijke onderbouwing van een plangebied.

Geluidgevoelige objecten (Wgh artikel 1)

Uit de wet volgt dat akoestisch gezien alleen geluidgevoelige objecten/ruimten beschouwd moeten worden. Dit zijn ruimten die volgens de wetgeving beschermd moeten worden tegen geluidhinder (slaap-, woon-, en eetkamer of bijvoorbeeld een onderwijsgebouw). In onderhavig geval is dat de woonfunctie.

Te bepalen toekomstige geluidbelasting (Wgh artikel 76 en RMG 2006 artikel 3.1)

Uit de wet volgt onder andere dat bij nieuwbouw de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer in kaart gebracht dient te worden. Eén van de redenen hiervoor is om inzicht te hebben in de geluidbelasting en zodoende te kunnen nagaan of de toekomstige bewoners in een goed woon- en leefklimaat komen te wonen of blijven wonen. Aanleiding om dit goed in kaart te brengen is de verwachting dat het wonen op hoogbelaste locaties van negatieve invloed is op de gezondheid. Om voor een langere periode bescherming te bieden tegen geluid in een bestemmingsplan is er sprake van de toekomstige geluidbelasting. De te onderzoeken geluidbelasting is in dit geval de geluidbelasting over 10 jaar ten gevolge van het passerende wegverkeer (in dit geval gesteld op 2022).

Maat voor de geluidbelasting (Wgh)

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in de natuurkundige eenheid dB met als grootheid de L_{den} . De L_{den} (Level day-evening-night) is een maat om de geluidbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Met ingang van 2004 is het gebruik van de L_{den} in alle Europese landen verplicht. Dit hangt samen met de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Voor de bepaling van L_{den} wordt het etmaal in drie periodes verdeeld:

- dagperiode 07.00-19.00 uur
- avondperiode 19.00-23.00 uur
- nachtperiode 23.00-07.00 uur

Eerst wordt per periode het equivalent geluidniveau over een heel jaar bepaald, uitgedrukt in dB(A). Bij de avond- en de nachtwaarde wordt vervolgens een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB(A) opgeteld. De reden hiervan is dat een bepaald geluidniveau in de avond en de nacht, door het verminderen van geluiden uit de omgeving, als hinderlijker wordt ervaren dan het geluid van overdag. Een andere reden is dat het voor eventuele slaapverstoring gedurende de nacht van belang is 's nachts strengere eisen te stellen. Er lijkt geen wetenschappelijke basis voor de exacte grootte van deze straffactoren, maar ze worden algemeen gehanteerd.

Wegen en wettelijke geluidzones (Wgh artikel 74)

Alleen wegen met een zogenaamde geluidzone dienen mee te worden genomen in het akoestisch onderzoek. De wet geeft aan dat dit alle wegen zijn, behalve wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De grootte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het gegeven of een weg binnen- of buitenstedelijk is gelegen en het aantal rijstroken.

Tabel: zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte (in meters aan weerszijden* van de weg vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook)
Binnenstedelijk	
1 of 2	200
3 of meer	350
Buitenstedelijk	
1 of 2	250
3 of 4	400
5 of meer	600

*de ruimten boven en onder de weg behoort ook tot de zone langs de weg

Het stedelijk gebied wordt in de wet gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen dit onderzoek zijn de wegen met een wettelijke geluidzone de wegen Rijksweg A28, Broekhuizen, De Veltkamp, Hessenweg, Hoogeveenseweg (N851), Industrieweg, Kosterweg, Kuipersdijkje, Noorderkanaalweg, Rogat en de weg Sluisweg. Deze wegen dienen te worden meegenomen in het onderzoek.

Beschouwing 30 km/uur wegen (ruimtelijke onderbouwing en jurisprudentie)

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur worden volgens de wet niet beschouwd. Deze wegen worden voornamelijk uitgesloten vanwege de te verwachten lage geluidbelasting door de geringe verkeersintensiteit in combinatie met de relatief lage maximale snelheid. Echter, de verwachting dat deze wegen een lage geluidbelasting veroorzaken is niet altijd reëel. Op basis van overleg met de opdrachtgever en recente jurisprudentie van de Raad van State worden deze type wegen wel beschouwd bij het inzichtelijk brengen van de geluidbelasting in dit onderzoek.

Hierdoor worden de wegen Hessenweg, Kosterweg, Rogat en de weg Sluisweg ook beschouwd bij het vaststellen van de geluidbelasting binnen dit onderzoek. Dergelijke wegen worden niet getoetst aan de wet en de aftrek op basis van artikel 110g wordt ook niet toegepast.

Stiller worden van verkeer (Wgh artikel 110g en RMG artikel 3.6)

Wanneer de geluidbelasting is vastgesteld kan, voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden uit de wet (niet aan de orde in dit onderzoek), een aftrek plaatsvinden op de berekende geluidbelasting. Dit gebeurt op basis van de artikel 110g van de wet en artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder 2006.

In de wet is de verwachting uitgesproken dat het wegverkeer in de toekomst stiller zal worden vanwege technologische ontwikkelingen (stillere banden, motoren etc.) .

De eventuele aftrek is afhankelijk van de wettelijk⁴ toegestane maximale rijsnelheid op het wegvak waaraan het bouwplan zich bevindt. Deze aftrek is 2 dB vanwege een weg waarop de rijsnelheid 70 km/uur of meer bedraagt. Wanneer de rijsnelheid lager is dan 70 km/uur, mag 5 dB aftrek worden toegepast. De verwachting dat het verkeer op de in dit onderzoek aanwezige gezoneerde wegen in de toekomst stiller wordt, lijkt hier ook terecht en de aftrek wordt derhalve gehanteerd.

In dit onderzoek is géén aftrek gehanteerd voor de 30 km/uur wegen (omdat de weg geen wettelijke geluidzone kent en daarmee is de aftrek niet geoorloofd). In de berekeningen zal voor de 30 km/uur wegen een (groeps)reductie van 0 dB worden aangehouden.

⁴ In de toelichting op het RMG2006 wordt in principe verondersteld dat de wettelijk maximumsnelheid overeenkomt met de representatief te achten snelheid

Model: 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf
Bodem	Woningen	0,50
Bodem	Woningen	0,50
Bodem	Woningen	0,50
Bodem	Water	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Water	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Water	0,00
Bodem	Water	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Water	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Weg	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Weg	0,00
Bodem	Weg	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Industrie	0,00
Bodem	Weg	0,00
Bodem	Weg	0,00

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf
Bodem	Water	0,00

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwervend	X-1	Y-1
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214361,77	522816,96
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214568,96	522745,68
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214390,99	522812,92
Gebouw	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	214383,08	522819,50
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214547,66	522779,44
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214504,20	522780,70
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214495,09	522771,28
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214525,68	522771,59
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214502,31	522773,02
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214401,58	522821,12
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214113,56	522644,50
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214100,88	522652,49
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214193,21	522598,25
Gebouw	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	214123,32	522633,38
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213887,48	522799,16
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214080,81	522847,65
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214101,53	522831,87
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213925,16	522796,91
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213952,85	522790,78
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214340,82	522547,70
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215034,04	522402,81
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214184,42	522690,69
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214161,03	522670,87
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214985,66	522340,73
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215204,63	522339,26
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215204,38	522338,30
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214574,97	522676,61
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215204,17	522340,08
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214233,67	522680,60
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214478,22	522769,23
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214459,39	522763,72
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214480,87	522768,29
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214482,74	522776,15
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214461,19	522771,37
Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214382,50	522760,17
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214207,02	522697,90
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214436,19	522764,01
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214401,37	522754,58
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214879,91	522618,19
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214853,65	522652,32
Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214875,16	522448,62
Gebouw	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	214974,78	522503,09
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214744,68	522516,38
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214662,44	522666,60
Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214699,20	522708,79
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214700,29	522473,52
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214579,92	522538,94
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214882,87	522483,37
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213758,42	522491,03
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213759,97	522478,95
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213808,73	522662,04
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213795,67	522661,41
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213753,04	522452,18
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215316,49	522200,58
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214896,93	522520,25
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213722,89	522461,77
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	213711,26	522487,59
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214302,37	522593,16
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214310,11	522583,95
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214412,40	522573,51
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214401,46	522569,06
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214331,74	522555,93
Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214179,82	522512,67
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214251,78	522493,51
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214248,64	522536,89
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214291,24	522509,46
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214451,83	522643,49
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214536,21	522622,35
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214508,31	522604,69
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214648,52	522754,98
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214490,86	522625,63

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwervend	X-1	Y-1
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214437,79	522738,62
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214433,10	522680,48
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214434,46	522620,25
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214458,27	522704,32
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214455,47	522695,49
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215203,54	522337,84
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215010,73	522524,70
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214999,08	522530,67
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215019,51	522476,85
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215024,05	522485,56
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214988,25	522495,27
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214916,79	522551,85
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214739,47	522672,26
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214914,30	522497,01
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214931,80	522546,41
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214974,61	522515,34
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214893,78	522486,43
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214355,85	522613,84
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214380,82	522597,35
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214896,58	522495,27
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215033,68	522506,18
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215044,79	522493,48
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214990,85	522348,64
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215021,23	522436,07
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214829,81	522608,81
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214402,76	522747,40
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214374,44	522760,11
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214355,18	522723,11
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214402,31	522685,43
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214350,11	522747,22
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214338,84	522821,27
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214295,11	522790,06
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214344,79	522749,53
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214325,81	522794,11
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214774,04	522597,09
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214854,09	522514,17
Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214796,62	522602,09
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214753,78	522604,66
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214819,86	522530,33
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214350,93	522627,07
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214352,57	522652,41
Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214761,92	522510,88
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214756,08	522543,41
Gebouw	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215181,40	522357,22
Gebouw	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215195,64	522352,48
Gebouw	29,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215192,13	522342,50
Gebouw	29,40	0,00	Relatief	0 dB	False	215186,57	522336,10
Gebouw	27,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215173,10	522346,58
Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215178,91	522271,99
Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215198,45	522310,72
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215194,03	522353,71
Gebouw	29,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215200,82	522345,50
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215202,39	522339,87
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215203,21	522340,36
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215202,60	522338,07
Gebouw	31,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215202,13	522338,93
Gebouw	29,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215192,26	522352,28
Gebouw	29,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215202,43	522344,16
Gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215193,55	522330,57
Gebouw	29,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215186,66	522350,40
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214409,63	522607,68
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215266,01	522295,89
Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215242,18	522276,56
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215258,01	522302,31
Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215236,13	522281,55
Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214384,46	522613,78
Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215263,00	522300,36
Gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215229,40	522317,26
Gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215253,57	522320,23
Gebouw	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215185,53	522266,82
Gebouw	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215186,92	522237,21

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwervend	X-1	Y-1
Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	215179,17	522243,30
Gebouw	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	215202,05	522288,58
Industrieweg 2	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214605,62	522501,77
Industrieweg 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214586,44	522515,11
Industrieweg 30	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214700,29	522473,52
Rogat 12, Huisejes en Zn	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214247,53	522712,19
Rogat 12, Huisejes en Zn	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214259,85	522712,19
Rogat 12, Huisejes en Zn	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214266,40	522698,51
Rogat 12, Huisejes en Zn	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214267,42	522643,93
Rogat 12, Huisejes en Zn	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214248,21	522666,76
Rogat 14, Huisjes en Zn.	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214308,76	522707,44
Rogat 14, Huisjes en Zn.	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214280,54	522723,40
Rogat 14, Huisjes en Zn.	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214284,78	522718,38
Rogat 14, Huisjes en Zn.	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	214286,79	522715,17

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,50
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,00
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,00
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,00
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,50
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,50
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,00
Hoogte	Hoogtelijn taluudjes woningen	0,50
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	--
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	--
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	--
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	--
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	--
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	--
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn snelweg	0,00
Hoogte	Hoogtelijn kanaal	-1,00
Hoogte	Hoogtelijn kanaal	0,00
Hoogte	Hoogtelijn kanaal	0,00
Hoogte	Hoogtelijn kanaal	-1,00

Verkeersgegevens Milieu (gemiddelde weekdag)
A28 Kp.Lankhorst - De Wijk (31005)

Van Kp.Lankhorst naar De Wijk HR R

2011	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	16888	1094	667	137	1588	3036	0	0
Middelzware voertuigen	1319	87	31	19	187	177	0	0
Zware voertuigen	2746	154	95	64	333	275	0	0
Totaal	20953	1335	793	220	2108	3488	0	0

2020	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	22325	1421	934	192	1584	3570	0	0
Middelzware voertuigen	1854	123	43	27	260	269	0	0
Zware voertuigen	4414	249	152	102	530	477	0	0
Totaal	28593	1793	1129	320	2374	4316	0	0

2022	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	22892	1464	962	197	1632	3676	0	0
Middelzware voertuigen	2142	141	50	31	300	311	0	0
Zware voertuigen	4345	245	150	100	521	471	0	0
Totaal	29479	1851	1161	328	2453	4458	0	0

Van De Wijk naar Kp.Lankhorst HR L

2011	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	16944	1092	517	222	2551	2537	0	0
Middelzware voertuigen	1221	81	23	20	146	151	0	0
Zware voertuigen	2737	163	67	64	295	293	0	0
Totaal	20902	1335	607	306	2992	2981	0	0

2020	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	22225	1447	654	281	3764	3444	0	0
Middelzware voertuigen	1776	117	34	30	217	213	0	0
Zware voertuigen	4561	272	112	107	502	472	0	0
Totaal	28562	1835	800	417	4483	4129	0	0

2022	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	22891	1490	674	289	3877	3548	0	0
Middelzware voertuigen	2052	135	39	34	251	246	0	0
Zware voertuigen	4485	267	110	105	494	464	0	0
Totaal	29428	1893	823	429	4622	4258	0	0

Totaal beide richtingen

2011	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	33832	2185	1184	359	4139	5573	0	0
Middelzware voertuigen	2540	167	54	40	333	328	0	0
Zware voertuigen	5483	318	163	128	628	568	0	0
Totaal	41855	2670	1400	527	5100	6469	0	0

2020	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	44550	2868	1588	472	5348	7014	0	0
Middelzware voertuigen	3630	240	77	56	477	482	0	0
Zware voertuigen	8975	521	264	209	1032	949	0	0
Totaal	57155	3628	1929	737	6867	8445	0	0

2022	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	45883	2954	1636	487	5509	7224	0	0
Middelzware voertuigen	4194	277	89	65	551	557	0	0
Zware voertuigen	8830	512	260	205	1015	935	0	0
Totaal	58907	3743	1984	757	7075	8716	0	0

rijbaan zuid	absoluut/periode	dag	avond	nacht	percentage/periode	dag	avond	nacht	100,00%
	absoluut/periode								
	licht	17567	3847	1578	licht	6,28%	3,94%	1,11%	100,00%
	middel	1696	200	246	middel	7,64%	82,82%	60,09%	
	zwaar	2945	598	802	zwaar	13,26%	12,87%	30,54%	
		22208	4645	2626		100,00%	100,00%	100,00%	

rijbaan noord	absoluut/periode	dag	avond	nacht	percentage/periode	dag	avond	nacht	100,00%
	absoluut/periode								
	licht	17882	2695	2314	licht	78,74%	81,91%	67,50%	
	middel	1624	155	273	middel	7,15%	4,71%	7,96%	
	zwaar	3204	440	841	zwaar	14,11%	13,37%	24,53%	
		22710	3290	3428		100,00%	100,00%	100,00%	

Verkeersgegevens Milieu (gemiddelde weekdag)**A28 De Wijk - Zuidwolde West (31010)**

Van De Wijk naar Zuidwolde West HR R

2011	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	21457	1396	834	172	2140	3929	0	0
Middelzware voertuigen	1529	101	37	22	217	207	0	0
Zware voertuigen	3164	178	110	74	384	317	0	0
Totaal	26150	1674	981	268	2741	4453	0	0

2020	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	25669	1654	1031	212	2296	4364	0	0
Middelzware voertuigen	2361	156	55	34	335	349	0	0
Zware voertuigen	4863	275	167	112	592	536	0	0
Totaal	32893	2085	1253	358	3223	5249	0	0

2022	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	26441	1704	1062	219	2365	4495	0	0
Middelzware voertuigen	2466	163	57	35	349	365	0	0
Zware voertuigen	4978	281	171	115	606	549	0	0
Totaal	33988	2148	1290	369	3320	5409	0	0

Van Zuidwolde West naar De Wijk HR L

2011	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	21582	1386	659	289	3159	3163	0	0
Middelzware voertuigen	1426	94	27	24	171	175	0	0
Zware voertuigen	3154	188	78	74	339	335	0	0
Totaal	26162	1668	764	386	3669	3673	0	0

2020	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	25905	1660	797	350	3789	3645	0	0
Middelzware voertuigen	2262	149	43	38	276	266	0	0
Zware voertuigen	5022	298	124	118	550	510	0	0
Totaal	33189	2107	964	505	4615	4421	0	0

2022	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	26683	1710	821	360	3903	3753	0	0
Middelzware voertuigen	2362	156	45	39	290	278	0	0
Zware voertuigen	5141	306	127	121	563	522	0	0
Totaal	34186	2171	994	520	4756	4553	0	0

Totaal beide richtingen

2011	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	43039	2782	1493	461	5299	7092	0	0
Middelzware voertuigen	2955	195	64	46	388	382	0	0
Zware voertuigen	6318	365	188	148	723	652	0	0
Totaal	52312	3342	1744	654	6410	8126	0	0


2020	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	51574	3314	1828	562	6065	8009	0	0
Middelzware voertuigen	4623	305	98	71	611	615	0	0
Zware voertuigen	9885	573	291	230	1142	1046	0	0
Totaal	66082	4192	2217	863	7838	9670	0	0

2022	Etmaal	gemiddeld daguur	gemiddeld avonduur	gemiddeld nachtuur	ochtendspits (2 uur)	avondspits	voertuigen in file ochtendspits	voertuigen in file avondspits
Lichte voertuigen	53124	3414	1883	579	6268	8248	0	0
Middelzware voertuigen	4828	319	102	74	639	643	0	0
Zware voertuigen	10119	587	298	236	1169	1071	0	0
Totaal	68071	4319	2284	889	8076	9962	0	0


rijbaan zuid	absoluut/periode	dag	avond	nacht	percentage/periode	dag	avond	nacht	100,00%
	absoluut/periode	dag	avond	nacht	percentage/periode	dag	avond	nacht	100,00%
	licht	20444	4248	1749	licht	79,32%	82,33%	59,27%	
	middel	1955	229	282	middel	7,59%	4,44%	9,56%	
	zwaar	3375	683	920	zwaar	13,09%	13,24%	31,18%	
		25774	5160	2951		100,00%	100,00%	100,00%	
						33885			


rijbaan noord	absoluut/periode	dag	avond	nacht	percentage/periode	dag	avond	nacht	100,00%
	absoluut/periode	dag	avond	nacht	percentage/periode	dag	avond	nacht	100,00%
	licht	20518	3285	2880	licht	78,75%	82,66%	69,25%	
	middel	1869	180	313	middel	7,17%	4,53%	7,53%	
	zwaar	3666	509	966	zwaar	14,07%	12,81%	23,23%	
		26053	3974	4159		100,00%	100,00%	100,00%	
						34186			

Bijlage 2





Bijlage 2





Bijlage 2





Description 25 mei 2011
File
Company Gemeente Meppel

Gemeente Meppel
E-mail transacties [mailto:etraad] 2020



Lineaire interpolatie verkeerscijfers t.b.v. maatgevende jaar 2022

Weg	Intensiteit 2020	Intensiteit 2030	Toe/afname in 10 jaar	Per jaar	Intensiteit 2022	Toe/afname t.o.v. 2020
A	3.495	3.498	3,0 toename	0,3	3.496	1 toename
B	3.596	3.587	-9,0 afname	-0,9	3.594	-2 afname
C	274		n.b. n.b.	n.b.	n.b.	n.b. n.b.
D	1.101		n.b. n.b.	n.b.	n.b.	n.b. n.b.
E	4.851	4.965	114,0 toename	11,4	4.874	23 toename
F	4.300	4.280	-20,0 afname	-2,0	4.296	-4 afname
G	7.932	7.983	51,0 toename	5,1	7.942	10 toename
H	6.747	6.767	20,0 toename	2,0	6.751	4 toename
A7 noord	34.828	35.139	311,0 toename	31,1	34.890	62 toename

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int. (A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
238	Weg DW3	A28 Oprit Noord	1L ZOAB	80	80	80	1297,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
237	Weg DW3	A28 Oprit Noord	1L ZOAB	65	65	65	1297,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
204	Weg DW3	A28 Oprit Noord	1L ZOAB	50	50	50	1297,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
242	Weg DW3	A28 Afrit Zuid	1L ZOAB	50	50	50	1894,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
241	Weg DW3	A28 Afrit Zuid	1L ZOAB	65	65	65	1894,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
215	Weg DW3	A28 Afrit Zuid	1L ZOAB	80	80	80	1894,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
240	Weg DW3	A28 Afrit Noord	1L ZOAB	80	80	80	2632,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
239	Weg DW3	A28 Afrit Noord	1L ZOAB	65	65	65	2632,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30
205	Weg DW3	A28 Afrit Noord	1L ZOAB	50	50	50	2632,00	6,80	2,70	0,90	94,60	97,60	93,00	2,80	1,20	3,70	2,60	1,10	3,30

VOERTUIGVERDELING Gemeente Meppel

Wegtype	Dagperiode			Avondperiode			Nachtpériode				
	%pa	%mzw	%zvw	uur	%pa	%mzw	%azw	uur	%pa	%mzw	uur
Autosnelweg	1 85,6%	6,6%	7,7%	6,6%	90,0%	4,4%	5,6%	2,9%	75,0%	9,0%	16,0%
	2 82,1%	6,6%	11,2%	6,5%	82,7%	4,5%	12,8%	3,1%	66,4%	9,4%	24,2%
Doorgaande weg	1 81,1%	10,1%	8,8%	6,8%	92,2%	3,5%	4,3%	2,5%	74,0%	13,7%	12,3%
	2 89,1%	3,6%	7,4%	6,8%	95,1%	1,2%	3,6%	2,5%	84,8%	4,8%	10,4%
	3 94,6%	2,8%	2,6%	6,8%	97,6%	1,2%	1,1%	2,7%	93,0%	3,7%	3,3%
Stadsonsluitingsweg	1 84,9%	8,7%	6,4%	6,9%	92,9%	3,4%	3,7%	2,7%	75,5%	13,3%	11,3%
	2 94,3%	3,2%	2,5%	6,8%	97,2%	1,9%	0,9%	3,2%	93,1%	4,2%	0,8%
Wijkonsluitingsweg	1 93,4%	5,2%	1,4%	6,7%	96,6%	2,8%	0,6%	3,9%	95,9%	3,8%	0,7%
	2 94,1%	1,7%	4,2%	6,7%	97,6%	0,8%	1,7%	3,9%	98,7%	1,3%	0,5%
	3 98,1%	1,2%	0,6%	6,7%	99,2%	0,6%	0,2%	3,9%	99,1%	0,9%	0,4%
Industrieweg	1 77,3%	13,1%	9,6%	6,9%	89,3%	5,2%	5,6%	2,7%	63,2%	19,9%	0,8%
Erfontsluitingsweg	1 98,7%	0,9%	0,4%	6,7%	99,4%	0,4%	0,2%	3,9%	99,4%	0,6%	0,4%

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Woning4002	Hessenweg 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4001	Hessenweg 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4004	Hessenweg 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4003	Hessenweg 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3904	Hessenweg 01A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3901	Hessenweg 01A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3902	Hessenweg 01A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3903	Hessenweg 01A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1201	Hessenweg 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1204	Hessenweg 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1203	Hessenweg 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1202	Hessenweg 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3802	Hessenweg 02B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3803	Hessenweg 02B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3801	Hessenweg 02B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4403	Hessenweg 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4402	Hessenweg 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4401	Hessenweg 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3701	Hessenweg 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3702	Hessenweg 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3601	Hessenweg 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3602	Hessenweg 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3501	Hessenweg 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3502	Hessenweg 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3401	Hessenweg 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3402	Hessenweg 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3301	Hessenweg 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3302	Hessenweg 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3303	Hessenweg 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3202	Hessenweg 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3201	Hessenweg 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3204	Hessenweg 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3203	Hessenweg 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4103	Industrieweg 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4104	Industrieweg 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4101	Industrieweg 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4102	Industrieweg 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4302	Industrieweg 18A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4301	Industrieweg 18A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4303	Industrieweg 18A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4202	Industrieweg 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4201	Industrieweg 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4203	Industrieweg 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning4204	Industrieweg 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3102	Kosterweg 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Wonning3101	Kosterweg 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3103	Kosterweg 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3003	Kosterweg 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3002	Kosterweg 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3001	Kosterweg 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning3004	Kosterweg 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2703	Noorderkanaalweg 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2702	Noorderkanaalweg 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2701	Noorderkanaalweg 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2802	Noorderkanaalweg 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2801	Noorderkanaalweg 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2803	Noorderkanaalweg 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2603	Rogat 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2602	Rogat 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2604	Rogat 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2601	Rogat 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2501	Rogat 01B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2504	Rogat 01B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2503	Rogat 01B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2502	Rogat 01B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2103	Rogat 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2102	Rogat 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2101	Rogat 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2202	Rogat 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2203	Rogat 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2201	Rogat 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Woning2903	Rogat 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2902	Rogat 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2901	Rogat 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0101	Rogat 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0102	Rogat 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2303	Rogat 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2304	Rogat 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2301	Rogat 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2302	Rogat 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0202	Rogat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Wonning0202	Rogat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2402	Rogat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2401	Rogat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2403	Rogat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2404	Rogat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0302	Rogat 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0301	Rogat 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0403	Rogat 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0402	Rogat 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0401	Rogat 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0502	Rogat 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0501	Rogat 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0602	Rogat 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0601	Rogat 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0702	Rogat 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0701	Rogat 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0803	Rogat 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0802	Rogat 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0801	Rogat 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0903	Rogat 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0904	Rogat 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0901	Rogat 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning0902	Rogat 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1003	Rogat 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1004	Rogat 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1001	Rogat 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1002	Rogat 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1103	Rogat 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1104	Rogat 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1101	Rogat 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1102	Rogat 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1303	Rogat 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1302	Rogat 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1301	Rogat 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1403	Rogat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1402	Rogat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1401	Rogat 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1503	Rogat 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1502	Rogat 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1501	Rogat 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1603	Rogat 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1602	Rogat 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1601	Rogat 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1603	Rogat 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1602	Rogat 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1601	Rogat 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1703	Rogat 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1702	Rogat 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1701	Rogat 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1803	Rogat 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1802	Rogat 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1801	Rogat 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1903	Rogat 46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1902	Rogat 46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning1901	Rogat 46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2003	Rogat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2002	Rogat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Woning2001	Rogat 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: A28
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	45,05	42,09	38,89	47,02
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	49,25	46,33	43,08	51,22
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	46,75	43,83	40,57	48,72
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	50,51	47,58	44,34	52,48
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	43,57	40,67	37,29	45,49
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	46,26	43,34	40,07	48,22
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	45,83	42,92	39,57	47,76
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	48,48	45,55	42,30	50,44
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	46,89	44,01	40,71	48,86
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	49,35	46,47	43,23	51,35
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	48,23	45,30	42,09	50,21
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	50,19	47,26	44,09	52,19
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	42,60	39,74	36,44	44,59
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	46,93	44,04	40,77	48,91
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	45,66	42,69	39,43	47,59
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	47,81	44,87	41,63	49,77
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	44,55	41,64	38,35	46,51
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	48,03	45,10	41,88	50,01
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	46,20	43,29	40,05	48,18
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	50,41	47,50	44,24	52,38
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	41,68	38,77	35,62	43,71
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	49,01	46,11	42,85	50,99
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	38,10	35,15	32,11	40,16
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	46,88	43,97	40,68	48,84
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	46,24	43,32	40,00	48,17
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	48,58	45,63	42,41	50,55
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	46,11	43,26	39,95	48,10
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	48,13	45,28	41,97	50,12
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	48,99	46,11	42,81	50,96
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	51,18	48,29	45,03	53,17
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	50,56	47,69	44,39	52,54
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	51,92	49,04	45,79	53,92
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	52,42	49,52	46,26	54,40
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	53,23	50,32	47,11	55,23
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	46,09	43,22	39,90	48,06
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	47,29	44,42	41,15	49,28
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	46,30	43,37	40,06	48,23
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	48,34	45,38	42,17	50,30
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	49,19	46,30	43,01	51,16
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	51,33	48,44	45,18	53,32
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	46,55	43,62	40,30	48,48
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	48,12	45,18	41,95	50,09
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	49,15	46,26	42,97	51,12
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	51,30	48,41	45,15	53,29
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	46,65	43,75	40,40	48,58
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	48,16	45,24	41,99	50,13
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	49,09	46,21	42,90	51,06
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	51,27	48,37	45,12	53,25
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	46,37	43,43	40,14	48,31
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	47,90	44,95	41,75	49,88
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	48,95	46,07	42,76	50,92
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	51,27	48,37	45,12	53,25
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	46,19	43,26	39,97	48,13
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	47,62	44,69	41,47	49,60
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	46,31	43,41	40,15	48,29
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	48,95	46,05	42,82	50,94
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	49,02	46,14	42,82	50,98
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	51,37	48,48	45,22	53,36
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	48,98	46,05	42,76	50,92
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	49,60	46,64	43,44	51,57
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	51,03	48,11	44,79	52,96
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	52,17	49,25	46,01	54,15
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	48,99	46,08	42,78	50,94
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	51,16	48,24	45,01	53,14
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	44,74	41,86	38,54	46,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: A28
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	47,89	45,00	41,73	49,87
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	13,71	10,17	8,17	15,92
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	28,08	24,59	22,34	30,19
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	42,61	39,58	36,52	44,60
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	46,81	43,79	40,65	48,77
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	45,91	42,98	39,79	47,90
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	50,04	47,11	43,85	52,00
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	47,23	44,29	41,03	49,18
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	49,16	46,25	42,95	51,11
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	50,30	47,17	44,00	52,17
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	50,81	47,68	44,46	52,65
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	48,08	45,06	41,84	50,00
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	48,48	45,46	42,24	50,40
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	42,79	39,75	36,61	44,74
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	48,59	45,52	42,28	50,46
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	30,47	26,99	24,73	32,58
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	28,54	25,05	22,81	30,65
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	48,88	45,94	42,74	50,86
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	51,32	48,39	45,14	53,28
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	49,49	46,56	43,31	51,45
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	50,19	47,27	44,03	52,17
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	44,43	41,52	38,29	46,42
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	48,74	45,87	42,55	50,71
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	47,70	44,80	41,56	49,69
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	46,80	43,92	40,64	48,78
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	51,78	48,90	45,64	53,77
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	52,29	49,40	46,16	54,29
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	48,53	45,56	42,37	50,50
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	50,40	47,46	44,22	52,36
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	46,87	43,97	40,69	48,84
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	48,64	45,73	42,51	50,63
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	47,26	44,37	41,08	49,23
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	48,82	45,88	42,69	50,81
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	49,54	46,63	43,42	51,54
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	50,82	47,89	44,71	52,82
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	41,30	38,36	35,22	43,31
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	47,30	44,35	41,21	49,31
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	27,35	24,47	21,04	29,26
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	44,26	41,41	38,00	46,20
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	45,16	42,29	39,00	47,14
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	47,59	44,73	41,39	49,56
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	49,06	46,18	42,91	51,05
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	45,40	42,52	39,23	47,38
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	46,88	43,98	40,74	48,87
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	47,87	45,00	41,69	49,84
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	49,17	46,28	43,03	51,16
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	45,11	42,22	38,92	47,08
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	49,53	46,63	43,38	51,51
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	10,23	7,18	4,48	12,40
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	16,50	13,50	10,55	18,57
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	41,83	38,95	35,63	43,79
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	46,81	43,89	40,65	48,79
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	42,93	40,02	36,74	44,89
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	45,77	42,85	39,63	47,76
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	44,66	41,78	38,47	46,63
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	49,19	46,29	43,04	51,17
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	--	--	--	--
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	--	--	--	--
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	40,94	38,06	34,73	42,90
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	45,90	43,02	39,74	47,88
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	42,45	39,58	36,24	44,41
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	46,51	43,62	40,36	48,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
A28
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	44,04	41,15	37,87	46,02
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	49,15	46,24	43,01	51,14
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	42,81	39,87	36,64	44,78
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	46,40	43,47	40,26	48,38
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	41,14	38,28	34,94	43,11
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	46,96	44,07	40,80	48,94
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	45,39	42,45	39,19	47,34
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	49,74	46,78	43,59	51,71
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	40,02	37,06	33,93	42,02
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	46,60	43,67	40,46	48,58
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	40,62	37,76	34,38	42,57
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	44,82	41,94	38,66	46,80
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	45,20	42,34	38,94	47,14
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	46,78	43,87	40,63	48,76
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	44,40	41,53	38,17	46,35
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	49,11	46,24	42,95	51,09
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	37,13	34,31	30,86	39,07
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	38,38	35,56	32,21	40,37
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	49,00	46,11	42,80	50,96
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	51,31	48,40	45,16	53,29
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	45,50	42,58	39,31	47,46
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	49,95	47,01	43,81	51,93
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	40,63	37,75	34,45	42,60
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	45,73	42,81	39,56	47,70
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	--	--	--	--
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	--	--	--	--
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	41,71	38,81	35,54	43,68
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	46,27	43,34	40,12	48,25
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	49,18	46,29	42,99	51,15
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	36,74	33,85	30,56	38,71
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	51,20	48,30	45,07	53,19
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	37,90	34,99	31,80	39,91
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	45,51	42,59	39,31	47,47
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	49,52	46,60	43,36	51,50
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	42,29	39,42	36,06	44,24
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	45,56	42,66	39,40	47,54
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	42,79	39,87	36,60	44,75
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	47,63	44,71	41,45	49,60
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	38,14	35,24	31,91	40,08
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	40,25	37,35	34,08	42,22
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	44,82	41,94	38,61	46,78
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	47,80	44,90	41,68	49,80
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	34,49	31,47	28,39	36,48
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	40,90	37,98	34,77	42,89
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	42,58	39,65	36,43	44,56
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	47,91	44,98	41,76	49,89
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	44,59	41,64	38,45	46,57
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	50,17	47,24	44,02	52,15
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	35,35	32,44	29,11	37,29
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	40,91	38,03	34,73	42,88
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	44,62	41,65	38,50	46,61
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	50,16	47,23	44,01	52,14
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	37,64	34,75	31,44	39,60
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	42,35	39,44	36,21	44,34
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	44,97	42,01	38,86	46,96
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	50,12	47,19	43,98	52,10
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	39,37	36,50	33,12	41,31
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	43,18	40,26	37,00	45,15
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	45,11	42,16	38,99	47,10
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	50,15	47,21	44,00	52,13
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	40,21	37,33	33,97	42,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
A28
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	43,58	40,69	37,39	45,55
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	42,25	39,32	36,08	44,22
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	47,64	44,71	41,46	49,60
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	45,10	42,15	38,99	47,10
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	50,43	47,51	44,27	52,41
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	39,68	36,77	33,43	41,61
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	43,22	40,33	37,06	45,20
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	41,35	38,44	35,24	43,35
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	47,50	44,60	41,35	49,48
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	45,05	42,10	38,94	47,05
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	50,26	47,34	44,11	52,24
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	43,89	40,96	37,71	45,85
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	48,48	45,55	42,31	50,45
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	39,99	37,14	33,73	41,93
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	44,18	41,31	38,02	46,16
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	39,80	36,85	33,76	41,83
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	47,16	44,26	41,03	49,15
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	44,15	41,24	38,04	46,15
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	50,39	47,48	44,22	52,36
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	43,45	40,53	37,29	45,43
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	48,58	45,65	42,40	50,54
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	39,42	36,49	33,24	41,38
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	43,86	40,96	37,70	45,84
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	41,05	38,12	34,85	43,00
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	47,90	44,96	41,72	49,86
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	40,36	37,43	34,30	42,39
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	48,19	45,28	42,04	50,17
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	41,48	38,54	35,47	43,53
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	50,60	47,69	44,44	52,58
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	38,97	36,09	32,77	40,93
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	41,82	38,92	35,69	43,81
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	43,66	40,71	37,49	45,63
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	48,52	45,60	42,35	50,49
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	46,05	43,09	39,82	47,98
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	49,52	46,58	43,34	51,48
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	36,49	33,64	30,27	38,45
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	38,79	35,93	32,65	40,79
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	43,23	40,29	36,97	45,15
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	48,12	45,18	41,94	50,08
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	46,58	43,64	40,36	48,52
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	49,83	46,88	43,68	51,81
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	33,60	30,77	27,38	35,56
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	36,01	33,18	29,84	38,00
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	36,88	33,96	30,77	38,88
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	46,30	43,38	40,12	48,27
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	47,40	44,45	41,18	49,34
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	50,24	47,29	44,09	52,22
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	32,44	29,58	26,23	34,40
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	35,74	32,88	29,57	37,72
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	34,43	31,46	28,48	36,51
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	47,93	45,00	41,76	49,90
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	45,00	42,06	38,83	46,97
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	50,34	47,39	44,19	52,32
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	32,15	29,30	25,90	34,09
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	34,86	31,96	28,69	36,83
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	36,77	33,87	30,69	38,79
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	46,07	43,20	39,93	48,06
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	47,69	44,76	41,48	49,64
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	50,36	47,42	44,22	52,34
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	32,45	29,61	26,20	34,39
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	34,51	31,62	28,34	36,49
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	37,25	34,29	31,25	39,30
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	48,34	45,40	42,17	50,31
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	46,46	43,56	40,24	48,41
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	50,50	47,58	44,35	52,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
A28
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	30,72	27,87	24,48	32,67
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	32,08	29,21	25,93	34,07
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	36,80	33,87	30,74	38,83
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	46,77	43,89	40,62	48,76
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	47,89	44,97	41,68	49,84
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	50,77	47,86	44,60	52,74
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	29,31	26,45	23,07	31,26
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	30,60	27,70	24,44	32,58
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	34,87	31,87	28,91	36,94
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	47,84	44,92	41,64	49,80
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	47,25	44,34	41,06	49,21
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	50,81	47,89	44,64	52,78
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	29,45	26,58	23,21	31,39
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	30,37	27,47	24,24	32,36
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	44,61	41,72	38,43	46,58
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	48,12	45,24	41,96	50,10
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	47,15	44,21	41,01	49,13
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	48,72	45,79	42,52	50,67

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Broekhuizen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	30,10	25,78	21,46	30,71
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	31,06	26,72	22,43	31,67
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	10,17	5,78	1,57	10,78
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	16,68	12,33	8,06	17,29
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	22,95	18,53	14,36	23,56
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	27,41	23,01	18,80	28,02
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	19,94	15,50	11,35	20,55
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	23,54	19,14	14,94	24,15
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	23,31	18,88	14,72	23,92
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	27,72	23,34	19,10	28,33
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	23,21	18,88	14,58	23,82
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	21,89	17,52	13,27	22,50
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	24,24	19,79	15,65	24,85
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	30,02	25,67	21,40	30,63
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	30,60	26,27	21,95	31,20
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	29,84	25,49	21,21	30,45
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	23,87	19,42	15,29	24,48
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	28,20	23,76	19,60	28,81
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	22,98	18,51	14,40	23,59
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	27,14	22,72	18,54	27,75
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	13,45	9,05	4,85	14,06
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	21,07	16,75	12,44	21,68
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	19,38	14,92	10,79	19,99
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	31,28	26,92	22,66	31,89
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	30,46	26,10	21,83	31,07
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	32,56	28,19	23,95	33,17
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	27,28	22,89	18,67	27,89
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	30,20	25,81	21,59	30,81
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	11,00	6,52	2,43	11,61
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	16,95	12,55	8,34	17,56
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	20,03	15,57	11,45	20,64
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	24,42	20,00	15,82	25,03
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	5,31	0,84	-3,25	5,93
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	12,56	8,09	3,99	13,17
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	29,12	24,78	20,49	29,73
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	30,01	25,67	21,39	30,62
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	34,11	29,78	25,46	34,71
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	34,82	30,47	26,20	35,43
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	15,12	10,64	6,54	15,73
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	21,65	17,26	13,03	22,26
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	33,92	29,59	25,28	34,53
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	34,73	30,37	26,10	35,34
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	16,46	12,05	7,86	17,07
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	19,95	15,56	11,34	20,56
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	33,88	29,56	25,25	34,49
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	34,52	30,16	25,89	35,13
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	18,68	14,21	10,10	19,29
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	23,49	19,09	14,88	24,10
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	34,70	30,37	26,06	35,31
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	35,09	30,74	26,46	35,70
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	20,64	16,19	12,06	21,25
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	24,81	20,41	16,20	25,42
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	33,61	29,28	24,97	34,22
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	33,61	29,25	24,98	34,22
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	28,61	24,27	19,98	29,22
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	28,00	23,62	19,38	28,61
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	21,96	17,52	13,37	22,57
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	25,69	21,29	17,07	26,29
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	33,18	28,85	24,54	33,79
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	33,42	29,08	24,79	34,03
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	24,65	20,30	16,02	25,26
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	23,21	18,87	14,58	23,82
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	19,96	15,54	11,37	20,57
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	25,37	21,01	16,75	25,98
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	27,55	23,20	18,91	28,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Broekhuizen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	29,96	25,60	21,33	30,57
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	21,36	17,06	12,72	21,97
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	19,17	14,85	10,54	19,78
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	20,63	16,29	12,01	21,24
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	24,03	19,70	15,39	24,64
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	15,37	10,93	6,79	15,98
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	23,02	18,67	14,40	23,63
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	15,79	11,40	7,18	16,40
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	20,66	16,31	12,04	21,27
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	16,55	12,12	7,96	17,16
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	23,38	19,05	14,75	23,99
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	16,66	12,23	8,06	17,27
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	25,05	20,72	16,42	25,66
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	12,56	8,11	3,98	13,17
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	12,58	8,12	4,00	13,19
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	17,98	13,68	9,34	18,59
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	18,30	13,97	9,66	18,91
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	19,31	14,92	10,70	19,92
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	25,04	20,69	16,42	25,65
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	7,48	3,14	-1,15	8,09
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	-5,44	-10,03	-13,97	-4,83
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	14,68	10,26	6,08	15,29
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	22,10	17,75	13,48	22,71
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	23,98	19,59	15,37	24,59
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	27,56	23,23	18,92	28,17
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	11,11	6,67	2,53	11,72
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	14,11	9,66	5,52	14,72
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	23,98	19,57	15,38	24,59
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	26,98	22,63	18,35	27,59
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	21,57	17,22	12,95	22,18
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	26,41	22,07	17,78	27,02
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	26,48	22,12	17,85	27,09
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	28,83	24,47	20,20	29,44
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	--	--	--	--
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	--	--	--	--
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	13,88	9,42	5,31	14,49
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	22,13	17,74	13,52	22,74
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	32,48	28,20	23,82	33,09
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	32,27	27,98	23,61	32,88
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	8,85	4,47	0,24	9,46
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	16,08	11,77	7,43	16,69
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	34,09	29,81	25,43	34,70
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	33,21	28,92	24,55	33,82
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	34,30	30,01	25,64	34,91
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	34,10	29,80	25,44	34,71
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	4,55	0,13	-4,05	5,16
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	4,79	0,36	-3,80	5,40
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	31,41	27,09	22,77	32,02
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	32,65	28,29	24,03	33,26
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	39,37	35,07	30,72	39,98
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	39,97	35,64	31,33	40,58
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	40,05	35,75	31,40	40,66
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	40,70	36,36	32,06	41,31
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	20,35	16,03	11,70	20,96
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	20,26	15,93	11,62	20,87
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	26,56	22,26	17,90	27,17
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	27,56	23,23	18,92	28,17
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	40,47	36,15	31,82	41,08
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	41,41	37,07	32,77	42,02
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	39,85	35,53	31,20	40,46
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	40,70	36,36	32,06	41,31
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	4,92	0,50	-3,68	5,53
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	11,39	7,04	2,78	12,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Broekhuizen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	-1,87	-6,36	-10,43	-1,26
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	6,59	2,17	-2,01	7,20
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	42,56	38,22	33,92	43,17
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	43,13	38,77	34,50	43,74
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	7,09	2,67	-1,51	7,70
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	13,59	9,22	4,97	14,20
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	18,76	14,25	10,20	19,37
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	19,37	14,89	10,80	19,98
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	42,84	38,50	34,21	43,45
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	43,79	39,44	35,17	44,40
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	41,46	37,12	32,82	42,07
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	42,35	38,00	33,73	42,96
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	29,39	25,09	20,74	30,00
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	29,88	25,55	21,25	30,49
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	--	--	--	--
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	--	--	--	--
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	29,74	25,44	21,09	30,35
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	30,80	26,45	22,17	31,41
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	31,67	27,36	23,02	32,28
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	31,72	27,39	23,08	32,33
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	13,05	8,58	4,48	13,66
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	17,98	13,57	9,38	18,59
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	23,12	18,81	14,48	23,73
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	23,85	19,52	15,22	24,46
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	30,08	25,67	21,47	30,69
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	41,08	36,74	32,45	41,69
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	41,17	36,84	32,53	41,78
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	42,12	37,77	33,49	42,73
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	31,09	26,76	22,45	31,70
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	32,37	28,01	23,74	32,98
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	17,51	13,07	8,92	18,12
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	33,06	28,75	24,41	33,67
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	22,23	17,83	13,63	22,84
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	33,26	28,93	24,62	33,87
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	16,61	12,27	7,99	17,22
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	19,07	14,70	10,45	19,68
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	41,53	37,20	32,88	42,13
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	42,34	38,00	33,70	42,95
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	40,24	35,92	31,60	40,85
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	41,10	36,76	32,46	41,71
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	26,73	22,44	18,08	27,34
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	27,36	23,04	18,72	27,97
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	33,27	28,97	24,62	33,88
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	33,81	29,48	25,17	34,42
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	11,89	7,46	3,31	12,51
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	21,74	17,36	13,13	22,35
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	36,30	32,00	27,65	36,91
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	37,21	32,87	28,58	37,82
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	27,22	22,95	18,56	27,83
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	27,67	23,38	19,01	28,28
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	18,41	13,94	9,84	19,02
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	25,87	21,50	17,25	26,48
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	37,44	33,13	28,78	38,04
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	38,32	33,98	29,69	38,93
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	19,20	14,73	10,63	19,81
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	25,72	21,36	17,10	26,33
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	36,26	31,96	27,61	36,87
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	37,10	32,76	28,46	37,71
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	19,37	14,89	10,79	19,98
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	24,57	20,19	15,96	25,18
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	32,43	28,14	23,77	33,04
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	33,11	28,78	24,47	33,72
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	15,31	10,85	6,74	15,92
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	15,28	10,88	6,67	15,89
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	30,18	25,88	21,53	30,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Broekhuizen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	31,31	26,97	22,67	31,92
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	22,90	18,46	14,31	23,51
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	27,30	22,87	18,70	27,91
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	18,33	13,85	9,76	18,94
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	20,57	16,12	11,99	21,18
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	32,66	28,33	24,02	33,27
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	34,45	30,08	25,83	35,06
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	29,68	25,39	21,02	30,29
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	30,24	25,92	21,59	30,85
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	18,74	14,28	10,16	19,35
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	22,68	18,25	14,08	23,29
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	22,32	17,88	13,73	22,93
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	27,24	22,83	18,64	27,85
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	33,03	28,73	24,38	33,64
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	33,54	29,21	24,90	34,15
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	20,53	16,20	11,90	21,14
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	22,97	18,63	14,35	23,58
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	14,80	10,40	6,21	15,42
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	21,86	17,53	13,24	22,48
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	22,41	17,97	13,83	23,02
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	27,52	23,10	18,92	28,13
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	29,83	25,50	21,20	30,44
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	33,15	28,79	24,53	33,76
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	28,25	23,88	19,64	28,86
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	30,20	25,83	21,58	30,81
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	22,86	18,42	14,27	23,47
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	28,28	23,88	19,68	28,89
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	20,22	15,75	11,65	20,83
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	25,64	21,24	17,03	26,25
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	28,44	24,12	19,81	29,05
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	29,97	25,61	21,35	30,58
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	26,45	22,09	17,83	27,06
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	29,25	24,88	20,63	29,86
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	29,14	24,80	20,51	29,75
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	30,54	26,17	21,91	31,15
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	28,85	24,53	20,22	29,46
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	30,11	25,75	21,48	30,72
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	19,68	15,27	11,07	20,29
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	24,34	19,97	15,72	24,95
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	20,26	15,87	11,66	20,87
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	23,91	19,54	15,29	24,52
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	34,56	30,26	25,91	35,17
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	34,66	30,33	26,02	35,27
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	34,67	30,38	26,02	35,28
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	33,76	29,44	25,12	34,37
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	22,07	17,67	13,47	22,68
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	23,83	19,46	15,21	24,44
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	36,09	31,79	27,44	36,70
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	36,15	31,83	27,51	36,76
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	14,74	10,27	6,16	15,35
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	22,60	18,22	13,99	23,21
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	18,42	14,00	9,82	19,03
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	22,23	17,86	13,61	22,84
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	36,15	31,84	27,50	36,76
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	36,19	31,86	27,55	36,80
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	38,65	34,34	30,01	39,26
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	36,80	32,47	28,17	37,41
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	19,68	15,28	11,08	20,29
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	23,22	18,84	14,60	23,83
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	36,75	32,44	28,10	37,36
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	36,77	32,45	28,13	37,38
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	24,53	20,25	15,88	25,14
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	26,17	21,85	17,53	26,78
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	15,72	11,29	7,12	16,33
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	19,60	15,21	10,99	20,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Broekhuizen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	36,20	31,89	27,55	36,81
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	36,27	31,94	27,63	36,88
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	37,91	33,60	29,27	38,52
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	35,81	31,49	27,17	36,42
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	12,38	7,94	3,79	12,99
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	17,19	12,81	8,58	17,80
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	36,63	32,33	27,98	37,24
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	36,68	32,36	28,05	37,29
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	35,25	30,94	26,61	35,86
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	31,30	26,96	22,67	31,91
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	16,15	11,69	7,58	16,76
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	20,43	16,08	11,81	21,04
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	36,54	32,22	27,90	37,15
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	36,59	32,25	27,96	37,20
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	35,25	30,93	26,61	35,86
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	33,93	29,60	25,29	34,54
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	34,07	29,73	25,44	34,68
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	34,33	29,97	25,71	34,94

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: De Veltkamp
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	11,76	7,37	3,16	12,37
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	19,80	15,45	11,18	20,41
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	17,75	13,38	9,14	18,36
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	16,59	12,20	7,99	17,20
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	12,87	8,45	4,28	13,48
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	19,51	15,16	10,89	20,12
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	18,55	14,18	9,93	19,16
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	16,37	11,97	7,77	16,98
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	10,37	5,95	1,78	10,98
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	19,13	14,79	10,51	19,74
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	10,11	5,69	1,52	10,72
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	14,10	9,68	5,51	14,71
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	11,35	6,93	2,75	11,96
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	19,42	15,07	10,80	20,03
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	11,12	6,72	2,53	11,74
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	12,70	8,27	4,11	13,31
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	16,56	12,15	7,96	17,17
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	17,67	13,25	9,08	18,28
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	11,41	7,01	2,81	12,02
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	13,38	8,98	4,78	13,99
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	15,78	11,40	7,18	16,40
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	21,35	16,99	12,74	21,97
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	8,43	3,96	-0,13	9,05
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	15,78	11,37	7,19	16,39
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	--	--	--	--
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	--	--	--	--
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	14,62	10,26	6,01	15,24
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	17,98	13,63	9,35	18,59
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	12,19	7,76	3,60	12,80
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	21,07	16,73	12,44	21,68
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	5,55	1,10	-3,03	6,16
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	12,21	7,83	3,61	12,83
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	-2,84	-7,38	-11,38	-2,23
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	2,53	-1,98	-6,02	3,14
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	12,65	8,29	4,04	13,27
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	18,15	13,81	9,53	18,76
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	11,61	7,25	3,00	12,23
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	17,55	13,21	8,93	18,16
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	10,64	6,20	2,06	11,25
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	19,64	15,30	11,02	20,25
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	12,01	7,65	3,40	12,63
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	18,10	13,76	9,48	18,71
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	9,52	5,09	0,93	10,13
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	18,54	14,21	9,92	19,16
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	10,83	6,49	2,21	11,44
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	14,62	10,25	6,00	15,23
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	10,48	6,06	1,89	11,09
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	18,98	14,65	10,36	19,60
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	14,48	10,13	5,86	15,09
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	18,34	13,97	9,72	18,95
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	10,57	6,15	1,98	11,18
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	19,03	14,69	10,40	19,64
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	15,18	10,82	6,56	15,79
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	16,07	11,69	7,47	16,69
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	15,49	11,12	6,88	16,10
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	17,00	12,61	8,40	17,61
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	10,67	6,26	2,08	11,28
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	19,06	14,73	10,44	19,68
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	15,97	11,59	7,36	16,58
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	16,43	12,04	7,83	17,04
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	10,79	6,36	2,21	11,41
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	14,43	10,02	5,83	15,04
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	11,26	6,85	2,67	11,87
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	19,21	14,88	10,59	19,83
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	10,95	6,55	2,35	11,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: De Veltkamp
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	19,03	14,69	10,40	19,64
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	13,27	8,88	4,67	13,88
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	13,39	8,99	4,79	14,00
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	6,10	1,64	-2,47	6,71
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	13,66	9,27	5,05	14,27
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	-2,81	-7,39	-11,34	-2,20
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	4,90	0,41	-3,67	5,51
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	5,54	1,09	-3,04	6,15
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	13,75	9,39	5,14	14,37
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	2,85	-1,62	-5,72	3,46
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	11,44	7,06	2,83	12,05
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	11,48	7,08	2,89	12,10
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	14,02	9,64	5,42	14,64
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	11,51	7,05	2,93	12,12
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	14,53	10,09	5,95	15,14
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	11,87	7,42	3,29	12,48
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	12,74	8,25	4,18	13,35
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	1,51	-2,98	-7,06	2,12
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	10,87	6,49	2,26	11,48
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	19,79	15,42	11,17	20,40
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	24,19	19,84	15,57	24,80
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	9,40	4,95	0,82	10,01
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	17,42	13,05	8,81	18,03
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	16,12	11,73	7,52	16,73
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	21,23	16,88	12,61	21,84
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	22,24	17,87	13,63	22,85
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	22,86	18,46	14,26	23,47
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	-5,34	-9,94	-13,86	-4,73
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	3,44	-1,06	-5,11	4,06
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	21,75	17,40	13,13	22,36
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	22,47	18,07	13,86	23,08
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	4,18	-0,33	-4,36	4,80
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	9,75	5,28	1,19	10,37
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	11,91	7,56	3,29	12,52
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	23,56	19,24	14,93	24,17
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	26,23	21,86	17,61	26,84
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	20,97	16,64	12,33	21,58
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	24,01	19,65	15,39	24,62
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	10,95	6,66	2,31	11,57
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	-0,12	-4,63	-8,67	0,49
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	12,42	8,02	3,82	13,03
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	11,42	6,97	2,84	12,03
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	23,55	19,23	14,92	24,16
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	25,62	21,25	17,00	26,23
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	22,36	18,01	13,74	22,97
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	24,01	19,64	15,40	24,62
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	22,58	18,21	13,96	23,19
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	23,48	19,07	14,88	24,09
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	18,76	14,39	10,15	19,37
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	22,04	17,65	13,44	22,65
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	24,14	19,78	15,53	24,76
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	24,64	20,26	16,04	25,26
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	19,95	15,61	11,32	20,56
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	23,33	18,98	14,72	23,95
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	22,19	17,85	13,57	22,80
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	23,22	18,81	14,62	23,83
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	11,61	7,13	3,04	12,22
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	18,16	13,75	9,57	18,77
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	15,64	11,26	7,04	16,26
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	21,55	17,18	12,94	22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: De Veltkamp
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	16,72	12,35	8,11	17,33
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	21,33	16,94	12,73	21,94
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	6,91	2,40	-1,63	7,53
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	14,16	9,69	5,59	14,77
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	15,63	11,25	7,03	16,25
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	21,61	17,22	13,01	22,22
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	15,91	11,54	7,30	16,52
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	21,33	16,95	12,72	21,94
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	2,75	-1,77	-5,80	3,36
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	9,87	5,40	1,30	10,48
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	7,93	3,44	-0,63	8,54
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	16,18	11,76	7,59	16,79
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	25,20	20,91	16,56	25,82
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	25,79	21,47	17,16	26,40
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	25,08	20,78	16,43	25,69
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	25,61	21,28	16,98	26,22
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	6,68	2,25	-1,90	7,30
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	13,49	9,13	4,88	14,11
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	24,02	19,72	15,38	24,63
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	24,42	20,09	15,79	25,03
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	6,54	2,07	-2,02	7,16
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	12,60	8,21	4,00	13,21
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	5,60	1,16	-2,98	6,21
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	13,07	8,69	4,46	13,68
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	7,94	3,48	-0,63	8,55
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	17,14	12,76	8,54	17,76
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	6,67	2,16	-1,88	7,28
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	13,59	9,13	5,02	14,20
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	1,94	-2,57	-6,60	2,56
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	9,50	5,02	0,94	10,12
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	3,08	-1,42	-5,48	3,69
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	24,27	19,95	15,63	24,88
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	10,29	5,85	1,71	10,90
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	24,58	20,24	15,96	25,19
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	4,91	0,44	-3,66	5,52
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	11,93	7,53	3,33	12,54
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	7,31	2,83	-1,26	7,92
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	16,31	11,91	7,71	16,92
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	0,43	-4,09	-8,12	1,04
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	8,09	3,58	-0,47	8,70
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	-1,98	-6,41	-10,57	-1,37
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	6,57	2,21	-2,05	7,18
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	22,14	17,80	13,51	22,75
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	22,61	18,24	14,00	23,22
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	9,05	4,65	0,46	9,67
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	12,03	7,58	3,45	12,64
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	22,00	17,66	13,38	22,61
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	22,39	18,02	13,78	23,00
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	22,10	17,75	13,48	22,71
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	23,67	19,29	15,06	24,28
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	16,16	11,77	7,55	16,77
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	20,12	15,73	11,51	20,73
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	21,94	17,60	13,32	22,55
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	22,34	17,97	13,73	22,95
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	16,49	12,11	7,89	17,11
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	20,34	15,95	11,73	20,95
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	22,13	17,79	13,51	22,74
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	22,54	18,16	13,93	23,15
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	16,79	12,41	8,18	17,40
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	20,87	16,49	12,27	21,49
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	21,63	17,29	13,01	22,24
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	22,07	17,69	13,46	22,68
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	17,96	13,58	9,35	18,57
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	21,46	17,08	12,85	22,07
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	22,20	17,85	13,58	22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: De Veltkamp
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	22,61	18,23	14,01	23,23
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	4,89	0,39	-3,66	5,51
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	12,20	7,74	3,64	12,82
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	18,03	13,66	9,42	18,64
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	22,06	17,69	13,45	22,67
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	20,09	15,73	11,47	20,70
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	20,93	16,54	12,32	21,54
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	17,83	13,45	9,22	18,44
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	21,43	17,05	12,82	22,04
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	13,12	8,72	4,53	13,74
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	19,40	15,02	10,79	20,01
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	10,66	6,19	2,09	11,27
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	17,83	13,42	9,23	18,44
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	21,22	16,87	12,60	21,83
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	21,67	17,29	13,06	22,28
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	19,31	14,95	10,69	19,92
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	19,96	15,57	11,36	20,57
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	9,68	5,20	1,12	10,30
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	18,34	13,94	9,73	18,95
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	4,62	0,11	-3,94	5,23
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	10,91	6,46	2,34	11,53
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	19,96	15,61	11,34	20,57
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	20,62	16,23	12,02	21,23
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	15,30	10,91	6,70	15,91
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	14,25	9,81	5,66	14,86
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	7,69	3,21	-0,87	8,31
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	16,84	12,45	8,23	17,45
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	6,96	2,47	-1,59	7,58
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	17,65	13,27	9,05	18,27
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	18,54	14,17	9,92	19,15
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	19,12	14,72	10,52	19,73
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	9,86	5,43	1,28	10,48
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	10,17	5,73	1,59	10,78
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	18,85	14,49	10,24	19,47
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	18,71	14,30	10,11	19,32
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	20,32	15,96	11,71	20,94
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	20,84	16,45	12,24	21,45
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	9,38	4,87	0,83	9,99
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	18,41	13,98	9,82	19,02
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	18,32	13,95	9,70	18,93
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	19,09	14,69	10,50	19,71
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	19,49	15,15	10,87	20,10
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	20,12	15,73	11,52	20,73
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	3,11	-1,40	-5,44	3,72
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	10,03	5,56	1,46	10,64
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	15,29	10,89	6,68	15,90
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	19,47	15,08	10,87	20,08
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	19,59	15,24	10,97	20,20
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	20,18	15,78	11,57	20,79
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	14,49	10,11	5,88	15,10
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	18,06	13,64	9,46	18,67
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	6,61	2,08	-1,94	7,22
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	19,26	14,87	10,66	19,87
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	19,34	14,99	10,72	19,95
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	19,97	15,58	11,37	20,58
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	2,19	-2,31	-6,36	2,81
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	9,12	4,66	0,55	9,73
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	13,74	9,32	5,14	14,35
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	18,99	14,60	10,39	19,60
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	19,23	14,88	10,61	19,84
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	19,89	15,49	11,29	20,50
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	14,52	10,14	5,92	15,14
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	16,37	11,94	7,78	16,98
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	13,07	8,69	4,46	13,68
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	19,81	15,43	11,21	20,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: De Veltkamp
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	19,04	14,68	10,42	19,65
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	19,71	15,31	11,11	20,32
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	7,30	2,82	-1,27	7,91
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	16,77	12,38	8,17	17,38
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	9,22	4,73	0,66	9,83
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	18,47	14,10	9,86	19,08
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	18,95	14,59	10,33	19,56
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	19,63	15,22	11,03	20,24
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	2,77	-1,72	-5,79	3,38
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	9,38	4,99	0,78	9,99
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	8,68	4,22	0,11	9,29
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	18,12	13,75	9,51	18,73
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	3,62	-0,89	-4,93	4,23
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	9,95	5,50	1,38	10,57
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	7,63	3,17	-0,94	8,24
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	16,59	12,22	7,98	17,20
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	13,93	9,56	5,32	14,54
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	12,90	8,53	4,29	13,51

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	26,17	23,47	14,65	26,25
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	27,69	24,65	17,07	27,90
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	36,88	33,20	27,39	37,30
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	37,46	33,69	28,09	37,90
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	17,92	13,84	8,85	18,41
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	22,84	18,76	13,80	23,34
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	26,69	22,61	17,69	27,20
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	31,08	26,87	22,22	31,62
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	37,65	33,83	28,36	38,11
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	38,08	34,27	28,76	38,53
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	38,74	35,04	29,27	39,16
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	39,25	35,58	29,71	39,65
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	23,62	19,43	14,75	24,16
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	30,37	26,12	21,59	30,94
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	31,95	27,77	23,11	32,51
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	28,50	24,79	19,01	28,91
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	30,35	26,87	20,52	30,70
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	33,46	29,57	24,25	33,93
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	29,88	25,58	21,15	30,46
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	33,50	29,25	24,71	34,06
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	18,19	13,81	9,46	18,75
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	27,92	23,62	19,19	28,50
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	23,04	18,85	14,12	23,56
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	32,02	28,09	22,87	32,51
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	34,24	31,14	23,70	34,46
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	35,20	31,99	24,88	35,46
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	25,59	21,69	16,37	26,06
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	29,17	25,00	20,29	29,71
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	34,00	30,44	24,33	34,38
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	36,27	32,38	27,08	36,75
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	43,89	40,67	33,62	44,16
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	45,11	42,01	34,57	45,33
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	45,67	42,62	35,05	45,88
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	47,11	44,19	36,17	47,27
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	28,94	25,82	18,46	29,17
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	30,61	27,11	20,84	30,97
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	34,34	31,26	23,75	34,55
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	35,56	32,43	25,10	35,80
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	34,72	30,97	25,36	35,17
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	36,28	32,35	27,13	36,77
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	34,29	31,26	23,62	34,49
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	35,54	32,46	24,94	35,75
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	35,44	31,67	26,10	35,89
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	36,38	32,51	27,15	36,85
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	34,76	31,75	24,04	34,96
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	36,02	33,00	25,30	36,21
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	35,28	31,29	26,23	35,79
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	36,19	32,15	27,18	36,71
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	34,52	31,81	23,06	34,61
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	36,01	33,19	24,79	36,13
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	34,90	30,92	25,83	35,41
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	36,06	32,00	27,07	36,58
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	32,27	29,30	21,43	32,44
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	33,83	30,75	23,22	34,04
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	31,98	28,95	21,27	32,17
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	34,33	31,08	24,08	34,60
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	35,30	31,31	26,23	35,80
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	37,00	32,92	28,03	37,53
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	40,07	36,75	29,98	40,37
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	41,14	37,89	30,90	41,41
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	41,68	38,37	31,58	41,98
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	42,77	39,57	32,44	43,03
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	34,24	31,08	23,88	34,50
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	36,23	32,88	26,20	36,54
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	34,33	30,35	25,23	34,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	36,17	32,10	27,18	36,69
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	21,75	17,78	12,60	22,23
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	29,37	25,43	20,25	29,87
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	21,63	17,60	12,54	22,12
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	28,38	24,45	19,24	28,87
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	16,95	14,08	5,78	17,06
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	19,01	15,79	8,67	19,26
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	34,52	30,20	25,86	35,12
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	35,07	30,86	26,27	35,64
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	31,14	26,88	22,41	31,72
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	32,54	28,40	23,68	33,10
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	27,18	23,15	18,11	27,68
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	32,26	28,12	23,39	32,81
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	21,20	17,33	11,91	21,65
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	25,81	22,20	16,17	26,19
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	19,14	15,08	10,11	19,65
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	21,01	17,18	11,67	21,45
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	18,90	14,68	10,04	19,44
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	24,40	20,60	15,07	24,85
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	23,46	19,73	13,99	23,87
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	29,60	25,45	20,71	30,14
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	26,18	22,70	16,34	26,52
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	28,47	25,36	17,97	28,70
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	35,72	32,06	26,20	36,13
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	37,80	33,92	28,59	38,27
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	25,02	20,80	16,27	25,60
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	25,79	21,50	17,07	26,37
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	29,08	25,01	20,10	29,60
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	32,91	29,09	23,64	33,38
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	26,40	22,16	17,66	26,98
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	30,90	26,83	21,97	31,44
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	22,21	18,81	12,18	22,51
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	30,69	26,87	21,39	31,14
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	9,32	5,00	0,69	9,93
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	10,16	5,80	1,54	10,77
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	23,30	19,27	14,28	23,82
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	26,67	22,49	17,82	27,22
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	22,56	18,76	13,20	23,00
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	27,10	23,02	18,13	27,63
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	22,46	18,81	12,89	22,86
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	26,34	22,36	17,25	26,84
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	22,97	18,93	13,91	23,47
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	29,44	25,33	20,53	29,98
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	--	--	--	--
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	--	--	--	--
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	20,76	16,65	11,79	21,28
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	28,11	23,91	19,27	28,66
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	15,72	11,89	6,40	16,17
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	19,49	15,49	10,40	19,99
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	23,23	19,05	14,35	23,77
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	29,65	25,39	20,90	30,23
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	--	--	--	--
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	--	--	--	--
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	22,56	18,66	13,34	23,03
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	28,42	24,24	19,57	28,97
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	14,67	10,61	5,69	15,20
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	19,53	15,35	10,68	20,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	25,00	20,75	16,19	25,56
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	31,42	27,17	22,64	31,99
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	30,11	25,85	21,37	30,69
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	32,28	27,97	23,56	32,86
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	19,50	15,25	10,71	20,06
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	27,14	22,97	18,30	27,70
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	23,39	19,68	13,90	23,80
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	27,73	23,70	18,68	28,23
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	22,61	18,41	13,73	23,15
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	30,04	25,82	21,25	30,61
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	3,48	0,00	-6,45	3,80
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	11,49	8,07	1,55	11,82
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	9,34	5,00	0,71	9,95
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	10,44	6,05	1,84	11,05
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	12,91	8,76	3,98	13,44
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	25,82	21,72	16,92	26,37
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	--	--	--	--
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	--	--	--	--
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	28,27	23,97	19,59	28,87
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	29,49	25,19	20,80	30,08
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	34,03	29,97	25,04	34,55
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	35,14	31,08	26,15	35,66
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	16,63	12,37	7,83	17,19
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	24,29	19,96	15,63	24,89
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	--	--	--	--
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	--	--	--	--
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	32,96	29,02	23,84	33,46
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	33,72	29,68	24,70	34,23
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	23,10	18,83	14,40	23,69
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	-0,30	-2,74	-12,66	-0,33
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	26,11	21,88	17,34	26,68
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	0,47	-1,98	-11,90	0,44
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	28,50	25,17	18,42	28,80
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	30,75	27,10	21,18	31,15
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	19,40	15,00	10,79	20,01
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	21,82	17,41	13,21	22,43
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	25,03	20,85	16,11	25,56
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	30,79	26,57	21,96	31,34
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	--	--	--	--
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	--	--	--	--
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	22,23	18,09	13,37	22,79
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	27,22	23,12	18,27	27,75
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	--	--	--	--
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	--	--	--	--
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	23,05	18,79	14,29	23,62
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	29,18	25,02	20,34	29,74
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	26,76	22,78	17,66	27,26
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	32,54	28,63	23,37	33,02
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	--	--	--	--
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	--	--	--	--
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	27,58	23,68	18,40	28,06
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	32,69	28,68	23,66	33,21
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	-21,69	-24,17	-34,09	-21,74
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	-14,34	-16,83	-26,76	-14,39
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	27,76	23,78	18,68	28,26
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	32,51	28,46	23,51	33,03
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	15,89	12,10	6,48	16,31
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	22,69	18,60	13,70	23,21
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	26,90	23,01	17,69	27,37
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	32,51	28,46	23,51	33,03
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	20,61	16,39	11,76	21,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	28,63	24,32	19,94	29,22
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	24,79	20,71	15,75	25,29
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	33,30	29,11	24,48	33,86
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	25,94	21,93	16,85	26,43
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	32,68	28,62	23,70	33,21
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	7,94	4,83	-2,74	8,12
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	11,11	8,00	0,45	11,30
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	21,30	17,11	12,47	21,86
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	26,87	22,58	18,16	27,46
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	26,02	21,92	17,04	26,54
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	33,41	29,24	24,57	33,97
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	26,74	22,78	17,57	27,21
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	33,25	29,09	24,39	33,80
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	23,81	20,25	14,13	24,19
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	26,62	22,75	17,35	27,08
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	18,35	13,90	9,75	18,95
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	28,16	23,81	19,53	28,77
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	29,76	25,94	20,46	30,21
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	34,38	30,24	25,50	34,93
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	33,01	28,82	24,17	33,56
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	35,69	31,44	26,91	36,26
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	11,50	7,76	2,01	11,90
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	--	--	--	--
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	30,85	26,74	21,92	31,38
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	35,21	31,10	26,28	35,74
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	19,14	15,21	9,95	19,61
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	27,91	23,64	19,18	28,49
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	23,51	19,26	14,66	24,05
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	33,98	29,73	25,22	34,56
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	--	--	--	--
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	--	--	--	--
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	24,96	22,16	13,72	25,08
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	26,55	23,33	16,28	26,82
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	27,56	24,58	16,79	27,75
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	30,15	26,64	20,35	30,50
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	--	--	--	--
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	--	--	--	--
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	27,32	23,51	18,00	27,77
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	33,40	29,32	24,45	33,93
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	27,56	23,64	18,36	28,03
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	34,00	29,92	25,04	34,53
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	--	--	--	--
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	--	--	--	--
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	16,07	12,63	6,07	16,37
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	29,64	26,38	19,44	29,92
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	31,16	28,01	20,75	31,41
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	33,38	29,80	23,72	33,76
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	--	--	--	--
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	--	--	--	--
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	17,77	13,64	8,79	18,28
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	30,71	26,87	21,45	31,17
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	30,23	27,07	19,81	30,47
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	33,29	29,72	23,62	33,67
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	--	--	--	--
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	--	--	--	--
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	18,50	14,97	8,63	18,82
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	28,02	25,17	16,88	28,15
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	30,51	27,45	19,89	30,72
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	32,88	29,36	23,12	33,24
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	--	--	--	--
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	--	--	--	--
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	17,85	13,73	8,87	18,36
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	29,88	26,06	20,58	30,33
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	28,87	25,54	18,78	29,17
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	33,20	29,57	23,63	33,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	--	--	--	--
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	--	--	--	--
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	20,47	16,66	11,06	20,89
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	28,71	24,80	19,53	29,19
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	29,85	26,15	20,38	30,27
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	32,54	28,65	23,35	33,02
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	--	--	--	--
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	--	--	--	--
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	14,78	10,49	5,92	15,31
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	27,06	22,67	18,43	27,66
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	31,93	27,74	23,11	32,49
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	33,01	28,78	24,21	33,57
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	25,73	21,97	16,31	26,15
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	31,48	27,35	22,60	32,03
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	27,22	23,62	17,55	27,59
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	31,46	27,41	22,47	31,98

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoogeveenseweg (N851)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	30,45	26,12	21,83	31,07
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	35,45	31,15	26,81	36,06
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	33,54	29,21	24,92	34,16
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	36,84	32,50	28,21	37,45
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	25,60	21,28	16,96	26,21
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	29,06	24,75	20,43	29,68
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	29,12	24,77	20,50	29,73
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	32,13	27,76	23,52	32,74
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	34,05	29,75	25,42	34,67
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	36,38	32,08	27,74	36,99
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	36,04	31,72	27,40	36,65
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	37,06	32,73	28,44	37,68
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	28,92	24,59	20,30	29,54
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	33,62	29,32	24,98	34,23
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	30,61	26,23	22,01	31,23
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	32,60	28,22	23,99	33,21
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	28,95	24,59	20,33	29,56
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	32,95	28,59	24,33	33,56
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	32,04	27,72	23,41	32,65
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	36,79	32,49	28,15	37,40
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	29,21	24,87	20,59	29,82
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	35,83	31,54	27,19	36,45
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	24,44	20,03	15,84	25,05
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	31,79	27,49	23,15	32,40
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	29,22	24,89	20,59	29,83
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	32,90	28,54	24,28	33,51
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	32,34	28,03	23,70	32,95
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	35,33	31,04	26,69	35,95
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	35,94	31,64	27,30	36,55
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	38,70	34,40	30,05	39,31
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	39,26	34,97	30,61	39,87
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	40,26	35,96	31,62	40,87
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	41,24	36,96	32,60	41,86
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	41,77	37,48	33,13	42,39
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	31,25	26,94	22,61	31,86
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	34,13	29,82	25,50	34,75
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	28,93	24,61	20,30	29,54
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	32,16	27,81	23,54	32,77
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	36,32	32,02	27,68	36,93
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	38,80	34,50	30,16	39,41
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	29,63	25,31	21,00	30,24
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	31,75	27,39	23,13	32,36
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	36,33	32,04	27,69	36,95
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	38,81	34,51	30,16	39,42
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	29,89	25,59	21,25	30,50
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	31,46	27,13	22,83	32,07
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	36,69	32,39	28,04	37,30
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	38,95	34,65	30,30	39,56
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	29,79	25,49	21,15	30,40
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	31,02	26,70	22,38	31,63
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	36,24	31,95	27,60	36,86
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	38,81	34,52	30,17	39,43
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	30,31	26,02	21,67	30,93
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	31,19	26,88	22,55	31,80
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	34,24	29,94	25,59	34,85
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	36,35	32,05	27,71	36,96
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	36,15	31,86	27,50	36,76
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	38,79	34,50	30,14	39,40
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	32,54	28,24	23,90	33,15
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	33,03	28,72	24,39	33,64
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	37,69	33,41	29,05	38,31
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	38,94	34,65	30,30	39,56
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	36,63	32,34	27,98	37,24
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	38,20	33,90	29,55	38,81
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	28,34	24,03	19,71	28,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoogeveenseweg (N851)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	33,16	28,87	24,52	33,78
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	24,41	19,98	15,82	25,02
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	33,12	28,78	24,49	33,73
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	24,58	20,16	16,00	25,20
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	33,04	28,70	24,41	33,65
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	37,94	33,60	29,32	38,55
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	37,21	32,86	28,59	37,82
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	36,23	31,87	27,62	36,85
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	36,10	31,73	27,49	36,71
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	29,51	25,08	20,92	30,12
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	35,26	30,90	26,64	35,87
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	21,81	17,32	13,25	22,42
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	26,18	21,75	17,60	26,80
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	21,35	16,86	12,80	21,97
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	25,93	21,50	17,34	26,54
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	36,92	32,63	28,28	37,54
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	34,80	30,48	26,17	35,41
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	41,30	37,01	32,65	41,91
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	41,60	37,32	32,96	42,22
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	35,64	31,32	27,00	36,25
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	37,81	33,52	29,16	38,42
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	35,73	31,41	27,10	36,34
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	37,12	32,79	28,49	37,73
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	34,98	30,66	26,34	35,59
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	37,62	33,30	28,98	38,23
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	39,10	34,81	30,45	39,71
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	39,77	35,47	31,13	40,38
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	29,56	25,19	20,95	30,17
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	35,77	31,44	27,14	36,38
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	18,96	14,67	10,32	19,58
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	33,32	29,03	24,68	33,94
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	33,81	29,50	25,17	34,42
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	35,10	30,80	26,47	35,72
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	36,29	31,97	27,65	36,90
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	30,71	26,35	22,09	31,32
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	32,40	28,05	23,78	33,01
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	35,37	31,06	26,74	35,99
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	36,39	32,07	27,76	37,00
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	31,24	26,90	22,62	31,85
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	36,41	32,10	27,78	37,03
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	3,34	-1,16	-5,21	3,96
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	9,68	5,25	1,10	10,30
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	27,67	23,33	19,05	28,28
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	33,32	29,00	24,69	33,93
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	29,43	25,09	20,80	30,04
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	32,96	28,64	24,32	33,57
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	31,72	27,38	23,09	32,33
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	35,60	31,28	26,96	36,21
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	-0,90	-5,41	-9,45	-0,29
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	5,30	0,87	-3,28	5,92
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	27,14	22,79	18,52	27,75
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	31,45	27,11	22,82	32,06
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	28,82	24,50	20,19	29,43
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	33,58	29,28	24,94	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoogeveenseweg (N851)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	31,40	27,05	22,78	32,01
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	35,68	31,34	27,05	36,29
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	29,59	25,23	20,97	30,20
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	32,85	28,49	24,23	33,46
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	28,26	23,92	19,63	28,87
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	32,74	28,42	24,11	33,35
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	31,08	26,73	22,46	31,69
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	35,16	30,81	26,54	35,77
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	24,37	19,99	15,77	24,99
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	31,76	27,44	23,12	32,37
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	29,11	24,80	20,47	29,72
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	32,32	28,00	23,68	32,93
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	35,06	30,78	26,41	35,67
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	35,92	31,61	27,29	36,54
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	33,88	29,59	25,24	34,50
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	36,07	31,75	27,43	36,68
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	27,17	22,86	18,53	27,78
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	28,20	23,87	19,58	28,82
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	37,27	32,98	28,63	37,89
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	39,01	34,71	30,37	39,62
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	30,66	26,31	22,04	31,27
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	35,47	31,15	26,84	36,08
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	25,60	21,26	16,98	26,21
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	30,55	26,24	21,91	31,16
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	-2,50	-7,02	-11,05	-1,89
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	4,21	-0,24	-4,37	4,82
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	26,92	22,60	18,29	27,53
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	31,41	27,10	22,78	32,03
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	38,07	33,78	29,43	38,69
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	26,85	22,53	18,22	27,46
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	39,47	35,16	30,83	40,08
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	27,52	23,18	18,90	28,13
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	30,27	25,93	21,64	30,88
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	35,34	31,03	26,70	35,95
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	26,74	22,44	18,10	27,35
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	30,43	26,13	21,79	31,04
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	27,86	23,52	19,24	28,47
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	31,95	27,61	23,32	32,56
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	25,02	20,72	16,38	25,63
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	27,64	23,33	19,01	28,26
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	31,64	27,34	23,00	32,25
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	35,00	30,69	26,37	35,62
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	17,99	13,62	9,37	18,60
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	26,34	22,05	17,69	26,95
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	28,76	24,43	20,14	29,38
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	34,59	30,30	25,95	35,21
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	29,99	25,64	21,38	30,61
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	36,57	32,26	27,94	37,19
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	19,96	15,65	11,32	20,57
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	26,62	22,34	17,97	27,23
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	31,01	26,62	22,41	31,62
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	36,74	32,42	28,11	37,35
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	23,99	19,72	15,34	24,60
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	27,75	23,47	19,10	28,36
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	31,63	27,27	23,02	32,25
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	36,71	32,39	28,07	37,32
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	24,58	20,31	15,93	25,19
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	27,79	23,50	19,14	28,40
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	31,41	27,05	22,81	32,03
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	36,72	32,41	28,09	37,34
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	24,48	20,20	15,83	25,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoogeveenseweg (N851)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	28,22	23,94	19,58	28,84
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	26,59	22,26	17,97	27,21
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	31,64	27,32	23,01	32,25
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	31,12	26,74	22,52	31,74
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	36,66	32,34	28,03	37,27
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	22,99	18,68	14,36	23,61
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	28,08	23,78	19,44	28,69
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	26,82	22,44	18,21	27,43
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	34,24	29,94	25,61	34,86
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	31,00	26,61	22,39	31,61
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	36,11	31,79	27,48	36,72
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	27,88	23,51	19,27	28,49
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	33,87	29,55	25,24	34,48
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	23,98	19,67	15,34	24,59
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	29,52	25,23	20,87	30,13
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	25,96	21,60	17,35	26,58
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	34,21	29,92	25,57	34,83
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	29,11	24,73	20,51	29,73
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	36,35	32,04	27,71	36,96
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	27,99	23,64	19,38	28,61
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	34,22	29,90	25,59	34,83
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	24,72	20,41	16,09	25,34
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	29,20	24,91	20,56	29,82
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	25,70	21,34	17,09	26,32
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	32,27	27,95	23,64	32,88
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	26,50	22,13	17,90	27,12
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	34,77	30,49	26,13	35,39
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	28,53	24,14	19,93	29,14
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	36,62	32,30	27,98	37,23
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	25,18	20,87	16,54	25,79
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	28,85	24,55	20,20	29,46
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	29,15	24,81	20,52	29,76
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	35,28	30,99	26,64	35,90
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	31,53	27,19	22,91	32,14
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	35,33	31,00	26,71	35,95
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	23,74	19,43	15,11	24,36
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	26,86	22,55	18,22	27,47
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	25,85	21,47	17,24	26,46
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	33,22	28,87	24,60	33,83
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	31,25	26,91	22,63	31,86
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	35,20	30,87	26,58	35,82
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	20,97	16,64	12,35	21,59
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	23,49	19,14	14,87	24,10
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	23,79	19,43	15,17	24,40
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	31,87	27,56	23,23	32,48
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	31,77	27,44	23,14	32,38
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	35,38	31,05	26,75	35,99
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	19,53	15,19	10,91	20,14
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	23,10	18,76	14,47	23,71
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	21,26	16,80	12,69	21,87
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	31,94	27,58	23,32	32,55
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	30,15	25,81	21,52	30,76
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	35,83	31,50	27,20	36,44
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	15,81	11,47	7,19	16,42
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	22,66	18,36	14,03	23,28
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	23,28	18,89	14,67	23,89
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	33,40	29,11	24,76	34,02
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	33,06	28,74	24,43	33,67
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	35,98	31,66	27,35	36,59
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	15,76	11,40	7,14	16,37
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	21,93	17,62	13,29	22,54
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	23,86	19,44	15,28	24,48
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	33,10	28,76	24,48	33,71
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	31,96	27,64	23,33	32,57
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	35,98	31,66	27,35	36,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoogeveenseweg (N851)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	18,20	13,88	9,56	18,81
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	20,89	16,57	12,26	21,50
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	23,27	18,87	14,67	23,88
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	32,97	28,66	24,33	33,58
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	33,09	28,77	24,46	33,70
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	36,44	32,12	27,81	37,05
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	16,63	12,34	7,99	17,25
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	19,26	14,95	10,63	19,88
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	22,18	17,72	13,60	22,79
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	32,70	28,37	24,07	33,31
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	32,77	28,45	24,13	33,38
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	36,14	31,82	27,51	36,75
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	18,19	13,89	9,56	18,81
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	19,22	14,89	10,59	19,83
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	31,60	27,28	22,96	32,21
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	35,21	30,90	26,58	35,83
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	32,76	28,38	24,15	33,37
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	33,88	29,52	25,26	34,49

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Industrieweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	26,11	20,92	18,28	26,93
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	28,12	22,90	20,32	28,95
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	30,06	24,87	22,25	30,89
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	32,39	27,16	24,60	33,23
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	25,58	20,41	17,74	26,40
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	26,47	21,21	18,70	27,31
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	29,94	24,74	22,12	30,77
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	31,29	26,01	23,54	32,14
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	28,82	23,64	21,00	29,65
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	29,74	24,47	21,98	30,59
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	32,78	27,58	24,98	33,62
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	33,64	28,38	25,88	34,49
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	21,45	16,18	13,69	22,30
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	23,60	18,38	15,80	24,43
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	32,03	26,83	24,23	32,87
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	32,58	27,33	24,82	33,43
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	27,10	21,87	19,31	27,94
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	29,45	24,19	21,70	30,30
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	25,66	20,35	17,93	26,51
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	28,69	23,40	20,95	29,54
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	13,33	7,78	5,76	14,23
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	21,20	15,92	13,46	22,05
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	18,57	13,09	10,95	19,45
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	23,69	18,51	15,86	24,52
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	31,55	26,35	23,73	32,38
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	32,49	27,23	24,72	33,33
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	21,63	16,42	13,83	22,47
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	23,28	18,00	15,54	24,13
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	28,60	23,41	20,77	29,42
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	29,78	24,56	21,98	30,61
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	33,35	28,23	25,47	34,16
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	32,98	27,82	25,13	33,80
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	35,61	30,45	27,75	36,42
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	36,21	31,01	28,38	37,03
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	22,34	17,10	14,56	23,18
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	21,04	15,77	13,29	21,89
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	32,17	26,97	24,34	32,99
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	33,06	27,81	25,30	33,91
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	28,67	23,45	20,87	29,50
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	30,11	24,86	22,32	30,94
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	32,17	26,97	24,35	33,00
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	32,90	27,66	25,13	33,74
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	28,68	23,47	20,87	29,51
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	30,17	24,93	22,39	31,01
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	33,13	27,94	25,32	33,96
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	33,40	28,15	25,64	34,25
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	28,40	23,17	20,60	29,23
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	29,82	24,56	22,05	30,66
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	32,52	27,32	24,70	33,35
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	33,20	27,95	25,42	34,04
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	27,88	22,65	20,08	28,71
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	29,20	23,93	21,43	30,04
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	32,19	26,97	24,38	33,02
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	32,73	27,46	24,96	33,57
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	30,08	24,81	22,33	30,93
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	31,56	26,25	23,84	32,42
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	27,88	22,67	20,07	28,71
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	29,49	24,24	21,72	30,33
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	33,65	28,46	25,82	34,47
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	34,82	29,59	27,04	35,66
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	34,46	29,29	26,61	35,28
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	35,91	30,69	28,11	36,74
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	27,20	22,05	19,32	28,01
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	28,44	23,24	20,62	29,27
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	25,75	20,55	17,93	26,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Industrieweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	25,85	20,57	18,10	26,70
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	39,67	34,43	31,88	40,51
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	42,09	36,87	34,28	42,92
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	38,77	33,48	31,02	39,62
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	41,98	36,75	34,19	42,82
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	40,63	35,40	32,84	41,47
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	41,34	36,10	33,55	42,18
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	48,99	43,77	41,20	49,83
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	50,06	44,84	42,27	50,90
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	45,69	40,46	37,90	46,53
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	47,26	42,03	39,48	48,10
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	43,27	38,04	35,49	44,11
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	44,58	39,34	36,80	45,42
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	40,72	35,50	32,93	41,56
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	42,58	37,35	34,79	43,42
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	30,74	25,54	22,91	31,56
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	31,73	26,47	23,96	32,57
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	41,13	35,90	33,33	41,96
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	42,89	37,66	35,10	43,73
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	27,47	22,23	19,68	28,31
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	28,27	22,98	20,53	29,12
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	26,11	20,86	18,34	26,95
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	28,53	23,33	20,73	29,37
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	31,95	26,72	24,17	32,79
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	33,42	28,21	25,61	34,25
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	22,21	17,07	14,35	23,03
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	20,01	14,72	12,28	20,87
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	26,59	21,26	18,89	27,46
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	30,53	25,31	22,74	31,37
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	17,55	12,00	9,98	18,45
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	25,23	19,99	17,46	26,07
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	20,04	14,48	12,48	20,94
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	28,03	22,76	20,26	28,87
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	14,87	9,70	7,05	15,70
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	17,25	11,90	9,58	18,13
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	22,31	17,07	14,55	23,16
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	23,76	18,44	16,06	24,63
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	23,11	17,86	15,36	23,96
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	24,11	18,80	16,41	24,98
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	23,93	18,67	16,17	24,78
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	25,15	19,83	17,44	26,01
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	21,70	16,38	13,98	22,56
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	26,11	20,82	18,39	26,97
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	--	--	--	--
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	--	--	--	--
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	18,98	13,63	11,28	19,84
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	23,97	18,68	16,25	24,83
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	19,50	14,25	11,73	20,34
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	22,18	16,89	14,46	23,04
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	21,11	15,70	13,44	21,98
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	25,75	20,41	18,05	26,61
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	--	--	--	--
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	--	--	--	--
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	20,65	15,28	12,97	21,52
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	24,78	19,44	17,09	25,65
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	20,34	15,15	12,54	21,18
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	22,76	17,47	15,03	23,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Industrieweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	21,38	16,00	13,69	22,24
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	25,98	20,67	18,26	26,84
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	21,25	15,94	13,54	22,11
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	24,86	19,53	17,16	25,73
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	12,96	7,58	5,29	13,83
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	19,49	14,24	11,74	20,34
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	23,08	17,78	15,34	23,93
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	26,96	21,69	19,22	27,81
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	17,96	12,53	10,32	18,84
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	24,25	18,97	16,51	25,10
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	-2,82	-2,58	-4,83	3,70
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	10,28	5,03	2,51	11,12
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	-0,29	-5,50	-8,10	0,54
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	1,43	-3,97	-6,21	2,31
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	11,52	5,95	3,96	12,42
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	24,23	18,97	16,48	25,08
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	5,15	-0,10	-2,61	6,00
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	6,55	1,21	-1,13	7,42
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	20,85	15,58	13,10	21,70
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	22,78	17,43	15,09	23,65
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	25,21	19,95	17,43	26,05
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	28,20	22,93	20,45	29,05
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	18,04	12,82	10,23	18,87
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	22,58	17,35	14,80	23,42
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	--	--	--	--
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	--	--	--	--
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	20,29	15,02	12,51	21,13
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	24,09	18,79	16,37	24,95
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	13,98	8,38	6,42	14,88
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	14,84	9,62	7,06	15,68
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	19,35	13,84	11,77	20,25
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	16,02	10,67	8,35	16,90
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	25,20	19,94	17,43	26,04
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	28,15	22,88	20,40	29,00
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	18,91	13,60	11,18	19,76
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	23,42	18,11	15,70	24,28
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	23,61	18,33	15,86	24,46
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	27,96	22,70	20,20	28,81
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	13,94	8,65	6,20	14,79
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	16,65	11,35	8,91	17,50
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	19,26	13,86	11,59	20,13
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	26,28	20,96	18,57	27,14
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	17,67	12,31	9,98	18,54
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	21,83	16,53	14,12	22,69
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	17,21	11,77	9,58	18,09
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	24,29	19,05	16,51	25,13
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	24,92	19,59	17,21	25,78
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	29,67	24,41	21,91	30,52
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	16,52	11,21	8,78	17,37
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	18,35	13,02	10,64	19,21
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	27,04	21,74	19,30	27,89
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	30,43	25,15	22,70	31,29
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	15,86	10,48	8,18	16,73
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	20,34	15,02	12,63	21,20
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	26,39	21,09	18,66	27,25
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	30,30	25,02	22,56	31,15
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	16,51	11,14	8,82	17,38
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	20,26	14,96	12,54	21,12
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	26,79	21,50	19,04	27,64
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	30,42	25,15	22,68	31,27
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	19,28	13,98	11,54	20,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Industrieweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	21,55	16,26	13,83	22,41
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	24,65	19,35	16,91	25,50
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	27,61	22,31	19,89	28,47
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	26,55	21,25	18,81	27,40
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	30,33	25,07	22,58	31,18
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	16,05	10,80	8,27	16,89
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	18,41	13,11	10,70	19,27
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	20,36	15,08	12,62	21,21
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	24,75	19,48	17,00	25,60
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	27,23	21,94	19,49	28,08
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	30,23	24,95	22,49	31,08
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	25,39	20,07	17,68	26,25
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	29,28	24,00	21,54	30,13
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	20,57	15,38	12,73	21,39
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	23,70	18,45	15,93	24,54
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	19,45	14,13	11,73	20,31
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	24,11	18,82	16,38	24,97
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	24,28	18,93	16,58	25,14
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	28,85	23,56	21,12	29,71
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	23,26	17,92	15,54	24,12
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	28,23	22,97	20,49	29,09
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	15,20	9,84	7,51	16,07
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	20,34	15,06	12,59	21,19
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	22,13	16,78	14,43	22,99
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	28,39	23,16	20,61	29,23
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	18,66	13,40	10,91	19,51
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	21,55	16,24	13,84	22,41
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	18,66	13,14	11,06	19,55
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	28,77	23,51	21,00	29,61
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	--	--	--	--
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	--	--	--	--
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	22,97	17,76	15,16	23,80
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	25,77	20,55	17,99	26,61
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	28,96	23,77	21,14	29,79
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	30,82	25,57	23,06	31,67
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	--	--	--	--
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	--	--	--	--
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	27,60	22,41	19,78	28,43
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	29,91	24,65	22,15	30,76
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	28,80	23,59	21,00	29,64
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	30,90	25,64	23,15	31,75
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	--	--	--	--
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	--	--	--	--
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	17,52	12,03	9,90	18,40
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	27,09	21,83	19,32	27,93
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	29,99	24,77	22,19	30,82
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	31,93	26,67	24,17	32,78
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	--	--	--	--
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	--	--	--	--
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	19,97	14,47	12,37	20,86
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	30,71	25,46	22,94	31,55
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	27,90	22,67	20,11	28,74
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	31,92	26,67	24,16	32,77
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	--	--	--	--
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	--	--	--	--
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	20,07	14,60	12,44	20,95
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	26,74	21,48	18,97	27,58
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	30,90	25,68	23,09	31,73
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	32,54	27,28	24,78	33,39
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	--	--	--	--
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	--	--	--	--
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	21,90	16,42	14,29	22,79
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	30,86	25,62	23,09	31,70
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	29,92	24,72	22,11	30,75
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	32,76	27,50	25,00	33,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Industrieweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	--	--	--	--
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	--	--	--	--
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	20,82	15,36	13,18	21,70
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	26,31	21,05	18,56	27,16
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	31,37	26,14	23,58	32,21
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	33,00	27,75	25,25	33,85
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	--	--	--	--
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	--	--	--	--
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	21,32	15,75	13,77	22,23
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	30,04	24,76	22,29	30,89
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	30,25	25,03	22,46	31,09
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	32,21	26,93	24,46	33,06
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	26,26	20,99	18,51	27,11
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	29,68	24,46	21,89	30,52
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	32,63	27,33	24,89	33,48
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	33,52	28,26	25,76	34,37

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	19,34	14,10	11,53	20,17
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	22,07	16,89	14,24	22,90
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	23,48	18,34	15,61	24,29
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	25,40	20,23	17,56	26,22
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	11,13	5,87	3,36	11,97
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	13,65	8,39	5,88	14,49
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	17,49	12,35	9,63	18,31
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	22,04	16,89	14,18	22,86
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	24,94	19,82	17,06	25,75
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	25,79	20,61	17,96	26,62
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	26,91	21,82	18,98	27,70
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	27,57	22,44	19,71	28,39
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	16,83	11,57	9,06	17,67
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	17,68	12,43	9,90	18,52
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	19,16	14,06	11,27	19,97
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	19,74	14,57	11,90	20,56
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	17,02	11,90	9,13	17,83
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	19,50	14,35	11,65	20,32
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	21,54	16,34	13,71	22,36
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	24,59	19,43	16,73	25,40
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	19,36	14,08	11,59	20,20
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	23,51	18,33	15,67	24,33
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	14,37	8,98	6,68	15,23
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	18,40	13,28	10,50	19,20
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	17,55	12,35	9,74	18,38
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	18,69	13,47	10,91	19,53
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	20,17	14,93	12,38	21,01
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	21,27	16,06	13,45	22,10
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	25,95	20,81	18,08	26,76
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	27,75	22,61	19,88	28,56
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	30,78	25,69	22,86	31,58
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	32,22	27,11	24,32	33,02
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	33,43	28,34	25,51	34,23
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	34,59	29,48	26,70	35,40
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	21,36	16,23	13,48	22,17
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	22,11	16,94	14,26	22,93
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	19,31	14,11	11,49	20,14
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	20,02	14,80	12,24	20,86
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	25,95	20,81	18,08	26,76
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	27,84	22,70	19,97	28,65
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	18,98	13,81	11,14	19,80
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	19,57	14,37	11,76	20,40
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	26,16	21,02	18,27	26,96
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	27,89	22,75	20,00	28,69
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	21,43	16,27	13,59	22,25
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	21,54	16,35	13,72	22,37
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	26,87	21,75	18,97	27,67
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	28,38	23,26	20,50	29,19
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	21,65	16,48	13,81	22,47
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	22,04	16,84	14,21	22,86
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	26,66	21,54	18,76	27,46
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	28,26	23,14	20,37	29,07
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	22,71	17,55	14,86	23,53
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	22,89	17,71	15,06	23,72
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	26,72	21,60	18,84	27,53
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	27,73	22,59	19,87	28,55
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	26,91	21,80	19,02	27,72
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	28,46	23,34	20,57	29,27
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	26,00	20,87	18,12	26,81
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	26,44	21,29	18,59	27,26
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	30,50	25,44	22,56	31,29
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	32,13	27,04	24,21	32,93
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	28,20	23,14	20,25	28,99
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	29,70	24,61	21,79	30,50
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	19,73	14,56	11,88	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	22,05	16,87	14,20	22,87
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	10,95	5,64	3,22	11,80
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	18,54	13,42	10,66	19,35
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	9,63	4,30	1,90	10,48
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	17,64	12,52	9,76	18,45
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	0,67	-4,84	-6,92	1,56
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	4,16	-1,17	-3,57	5,01
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	19,83	14,65	11,99	20,65
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	22,64	17,51	14,76	23,45
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	17,84	12,67	10,00	18,66
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	21,12	16,00	13,24	21,93
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	20,00	14,86	12,13	20,81
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	21,32	16,20	13,43	22,13
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	10,36	5,07	2,60	11,20
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	14,25	9,03	6,44	15,08
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	9,54	4,39	1,69	10,36
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	10,10	4,88	2,31	10,94
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	7,08	1,64	-0,58	7,95
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	15,34	10,18	7,49	16,16
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	27,02	21,89	19,13	27,82
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	18,70	13,52	10,87	19,53
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	33,53	28,43	25,62	34,33
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	34,15	29,04	26,25	34,95
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	30,35	25,24	22,44	31,15
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	32,33	27,23	24,43	33,13
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	21,39	16,20	13,56	22,21
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	21,71	16,49	13,91	22,54
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	27,00	21,89	19,09	27,80
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	28,73	23,59	20,85	29,54
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	30,60	25,46	22,72	31,41
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	32,03	26,88	24,17	32,85
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	19,34	13,93	11,66	20,20
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	28,35	23,10	20,56	29,18
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	-10,60	-15,94	-18,30	-9,74
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	-8,41	-13,95	-15,97	-7,50
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	15,44	10,19	7,68	16,29
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	17,73	12,49	9,96	18,57
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	15,87	10,62	8,10	16,71
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	18,44	13,21	10,65	19,28
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	15,78	10,51	8,03	16,63
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	17,99	12,73	10,22	18,83
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	16,08	10,76	8,35	16,93
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	21,95	16,79	14,09	22,76
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	--	--	--	--
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	--	--	--	--
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	13,94	8,65	6,19	14,79
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	20,38	15,25	12,52	21,20
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	11,02	5,65	3,34	11,89
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	14,62	9,32	6,87	15,47
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	17,55	12,30	9,77	18,39
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	20,49	15,25	12,71	21,33
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	--	--	--	--
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	--	--	--	--
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	12,75	7,41	5,03	13,61
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	16,79	11,56	9,01	17,63
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	12,89	7,62	5,14	13,74
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	18,82	13,67	10,96	19,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	17,53	12,24	9,79	18,38
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	22,25	17,03	14,44	23,08
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	17,30	12,16	9,44	18,12
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	19,71	14,54	11,88	20,54
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	13,88	8,54	6,18	14,74
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	18,17	12,90	10,40	19,01
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	18,07	12,85	10,27	18,90
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	21,47	16,26	13,66	22,30
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	14,03	8,67	6,35	14,90
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	18,08	12,81	10,31	18,92
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	5,46	0,12	-2,24	6,32
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	10,30	5,05	2,54	11,15
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	1,93	-3,14	-5,99	2,73
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	3,13	-2,07	-4,68	3,96
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	13,70	8,47	5,90	14,53
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	20,00	14,79	12,18	20,83
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	--	--	--	--
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	--	--	--	--
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	21,10	15,97	13,22	21,91
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	22,46	17,26	14,64	23,29
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	17,89	12,64	10,11	18,73
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	21,65	16,45	13,83	22,48
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	13,90	8,55	6,18	14,75
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	17,18	11,96	9,38	18,01
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	--	--	--	--
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	--	--	--	--
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	17,14	11,99	9,27	17,95
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	18,59	13,38	10,78	19,42
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	20,84	15,67	12,99	21,66
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	--	--	--	--
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	22,41	17,17	14,63	23,25
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	--	--	--	--
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	17,83	12,61	10,03	18,66
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	21,00	15,82	13,18	21,83
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	15,31	10,13	7,46	16,13
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	18,09	12,88	10,28	18,92
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	15,44	10,26	7,59	16,26
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	17,92	12,74	10,10	18,75
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	7,25	2,01	-0,53	8,09
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	12,93	7,80	5,05	13,74
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	19,99	14,85	12,11	20,80
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	22,65	17,42	14,86	23,49
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	6,87	1,56	-0,86	7,72
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	13,36	8,20	5,51	14,18
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	16,63	11,34	8,88	17,48
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	21,56	16,39	13,71	22,38
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	17,94	12,59	10,23	18,80
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	23,66	18,48	15,81	24,48
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	7,19	1,93	-0,58	8,03
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	12,80	7,64	4,96	13,62
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	19,29	14,01	11,54	20,14
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	23,88	18,70	16,03	24,70
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	10,69	5,57	2,80	11,50
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	15,11	9,98	7,24	15,92
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	19,03	13,75	11,28	19,88
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	23,57	18,39	15,73	24,39
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	10,51	5,37	2,63	11,32
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	14,52	9,38	6,66	15,34
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	19,93	14,68	12,15	20,77
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	23,57	18,39	15,75	24,40
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	8,59	3,36	0,79	9,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	14,83	9,72	6,95	15,64
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	13,90	8,55	6,20	14,76
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	19,69	14,51	11,84	20,51
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	19,87	14,62	12,09	20,71
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	23,59	18,39	15,77	24,42
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	8,33	2,98	0,63	9,19
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	12,56	7,31	4,80	13,41
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	15,51	10,17	7,79	16,37
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	20,62	15,40	12,81	21,45
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	19,03	13,73	11,28	19,88
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	23,22	18,02	15,41	24,05
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	16,38	11,05	8,66	17,24
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	21,22	16,07	13,35	22,03
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	10,56	5,27	2,81	11,41
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	14,99	9,79	7,17	15,82
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	15,48	10,10	7,79	16,34
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	21,32	16,13	13,51	22,15
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	19,13	13,81	11,40	19,98
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	23,57	18,39	15,72	24,39
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	17,20	12,02	9,37	18,03
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	20,86	15,72	12,99	21,67
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	11,79	6,57	3,99	12,62
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	15,57	10,38	7,74	16,39
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	14,92	9,69	7,12	15,75
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	19,91	14,74	12,07	20,73
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	16,98	11,61	9,29	17,85
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	21,35	16,13	13,54	22,18
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	18,73	13,36	11,04	19,60
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	24,06	18,90	16,21	24,88
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	9,70	4,38	1,98	10,56
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	11,83	6,51	4,11	12,69
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	17,11	11,79	9,37	17,96
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	20,73	15,52	12,92	21,56
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	19,74	14,56	11,90	20,56
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	23,20	18,04	15,34	24,01
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	8,16	2,95	0,34	8,99
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	11,42	6,20	3,62	12,25
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	10,97	5,63	3,24	11,82
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	20,13	15,00	12,27	20,95
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	19,39	14,24	11,54	20,21
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	22,44	17,26	14,61	23,27
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	-0,05	-5,43	-7,73	0,82
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	1,54	-3,95	-6,06	2,43
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	12,90	7,58	5,15	13,74
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	20,80	15,57	13,02	21,64
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	21,55	16,41	13,67	22,36
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	23,06	17,86	15,25	23,89
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	-6,59	-12,02	-14,23	-5,71
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	-5,14	-10,70	-12,70	-4,24
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	8,45	3,08	0,75	9,31
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	19,87	14,70	12,05	20,70
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	20,44	15,27	12,60	21,26
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	23,41	18,21	15,60	24,24
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	--	--	--	--
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	--	--	--	--
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	12,50	7,14	4,79	13,36
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	21,54	16,39	13,68	22,36
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	23,22	18,11	15,31	24,02
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	24,63	19,48	16,77	25,45
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	--	--	--	--
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	--	--	--	--
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	10,63	5,30	2,91	11,49
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	19,17	13,98	11,35	20,00
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	22,32	17,21	14,41	23,12
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	24,26	19,10	16,41	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	--	--	--	--
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	--	--	--	--
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	13,54	8,23	5,80	14,39
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	22,33	17,22	14,45	23,14
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	20,89	15,77	13,00	21,70
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	23,32	18,18	15,46	24,14
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	--	--	--	--
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	--	--	--	--
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	3,93	-1,42	-3,79	4,78
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	14,95	9,91	6,99	15,74
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	21,61	16,51	13,71	22,41
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	22,36	17,24	14,48	23,17
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	19,08	13,93	11,21	19,89
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	21,19	16,06	13,31	22,00
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	12,65	7,35	4,93	13,51
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	12,69	7,38	4,99	13,56

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kuipersdijkje
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	17,22	12,81	8,62	17,83
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	23,52	19,16	14,91	24,14
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	21,97	17,62	13,35	22,58
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	22,30	17,92	13,69	22,91
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	17,77	13,39	9,17	18,39
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	22,93	18,60	14,30	23,54
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	22,57	18,23	13,95	23,18
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	23,26	18,91	14,65	23,88
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	20,42	16,02	11,83	21,04
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	25,56	21,20	16,95	26,18
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	17,31	12,92	8,71	17,92
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	21,52	17,14	12,92	22,14
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	16,54	12,14	7,95	17,16
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	23,58	19,23	14,96	24,19
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	14,51	10,15	5,89	15,12
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	16,31	11,91	7,70	16,92
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	20,96	16,62	12,33	21,57
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	23,01	18,66	14,39	23,62
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	17,61	13,23	9,01	18,23
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	21,06	16,67	12,46	21,67
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	14,18	9,71	5,62	14,80
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	21,62	17,23	13,02	22,23
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	9,35	4,88	0,78	9,96
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	16,25	11,85	7,66	16,87
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	18,36	14,02	9,74	18,97
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	15,44	11,03	6,84	16,05
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	14,89	10,45	6,31	15,50
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	23,01	18,66	14,40	23,63
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	14,58	10,12	6,01	15,19
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	22,85	18,49	14,24	23,47
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	11,41	6,93	2,85	12,03
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	18,38	13,97	9,78	18,99
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	-0,63	-5,16	-9,18	-0,02
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	6,13	1,61	-2,41	6,75
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	14,24	9,82	5,64	14,85
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	21,30	16,93	12,69	21,91
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	17,77	13,39	9,16	18,38
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	17,77	13,36	9,18	18,38
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	14,63	10,17	6,05	15,24
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	22,30	17,94	13,69	22,92
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	18,07	13,70	9,46	18,68
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	18,88	14,49	10,28	19,49
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	14,85	10,40	6,28	15,47
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	23,08	18,73	14,47	23,70
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	20,00	15,64	11,38	20,61
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	21,62	17,25	13,01	22,23
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	15,38	10,93	6,80	15,99
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	23,42	19,07	14,81	24,04
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	19,67	15,30	11,06	20,28
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	22,00	17,62	13,39	22,61
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	16,17	11,73	7,59	16,78
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	23,90	19,54	15,28	24,51
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	19,20	14,82	10,59	19,81
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	21,62	17,25	13,01	22,23
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	17,72	13,32	9,13	18,34
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	21,91	17,53	13,30	22,52
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	17,51	13,08	8,92	18,12
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	23,72	19,36	15,11	24,34
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	16,16	11,78	7,55	16,77
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	17,24	12,86	8,64	17,86
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	18,10	13,71	9,50	18,71
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	18,96	14,56	10,37	19,58
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	18,78	14,35	10,20	19,40
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	25,55	21,18	16,94	26,16
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	16,01	11,58	7,43	16,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kuipersdijkje
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	23,31	18,94	14,70	23,92
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	7,92	3,45	-0,65	8,53
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	15,39	10,99	6,79	16,00
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	10,68	6,17	2,14	11,30
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	18,36	13,92	9,77	18,97
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	15,87	11,37	7,31	16,48
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	17,80	13,31	9,24	18,41
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	9,90	5,40	1,34	10,51
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	17,84	13,43	9,24	18,45
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	12,59	8,14	4,02	13,21
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	17,98	13,56	9,39	18,59
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	6,90	2,42	-1,66	7,52
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	14,88	10,47	6,28	15,49
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	16,33	11,87	7,76	16,94
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	20,04	15,58	11,46	20,65
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	14,79	10,34	6,22	15,41
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	17,36	12,87	8,80	17,97
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	5,49	0,99	-3,06	6,11
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	14,46	10,06	5,86	15,07
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	19,90	15,49	11,31	20,51
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	26,29	21,92	17,68	26,90
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	18,05	13,66	9,44	18,66
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	24,53	20,16	15,92	25,14
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	21,65	17,21	13,07	22,26
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	24,05	19,64	15,46	24,66
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	20,91	16,54	12,29	21,52
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	22,76	18,36	14,16	23,37
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	18,63	14,25	10,03	19,25
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	19,97	15,57	11,37	20,58
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	20,81	16,42	12,21	21,42
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	22,17	17,74	13,58	22,78
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	18,66	14,25	10,06	19,27
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	20,69	16,26	12,10	21,30
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	35,21	30,91	26,57	35,82
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	37,00	32,68	28,36	37,61
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	35,35	31,03	26,72	35,96
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	36,47	32,14	27,85	37,09
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	21,20	16,86	12,57	21,81
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	21,61	17,26	13,00	22,23
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	34,49	30,20	25,85	35,11
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	36,36	32,05	27,72	36,97
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	18,94	14,57	10,33	19,55
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	19,67	15,29	11,07	20,29
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	18,62	14,25	10,01	19,23
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	19,28	14,90	10,67	19,89
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	21,68	17,31	13,06	22,29
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	26,39	22,02	17,78	27,00
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	26,68	22,37	18,04	27,29
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	28,09	23,78	19,46	28,71
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	21,95	17,64	13,31	22,56
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	25,30	20,96	16,68	25,91
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	27,13	22,81	18,50	27,74
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	29,03	24,69	20,40	29,64
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	14,44	10,03	5,85	15,05
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	19,77	15,37	11,17	20,38
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	28,06	23,77	19,41	28,67
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	28,87	24,55	20,24	29,48
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	24,64	20,36	16,00	25,26
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	25,70	21,37	17,06	26,31
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	25,65	21,35	17,01	26,26
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	27,35	23,03	18,72	27,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kuipersdijkje
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	14,33	9,93	5,72	14,94
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	19,22	14,82	10,62	19,83
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	8,71	4,27	0,13	9,32
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	14,81	10,43	6,20	15,42
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	12,51	8,06	3,94	13,13
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	19,71	15,32	11,11	20,32
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	22,75	18,42	14,13	23,37
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	23,68	19,31	15,07	24,29
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	8,06	3,63	-0,52	8,68
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	15,14	10,77	6,53	15,75
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	10,24	5,76	1,68	10,86
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	17,79	13,38	9,19	18,40
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	29,94	25,63	21,30	30,55
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	31,35	27,00	22,74	31,97
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	30,44	26,13	21,80	31,05
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	31,62	27,26	23,00	32,23
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	17,04	12,72	8,41	17,65
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	20,58	16,21	11,97	21,19
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	30,38	26,06	21,74	30,99
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	31,41	27,06	22,80	32,03
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	20,95	16,61	12,33	21,56
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	20,81	16,43	12,20	21,42
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	22,37	18,03	13,74	22,98
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	23,81	19,44	15,19	24,42
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	20,05	15,70	11,42	20,66
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	21,64	17,26	13,03	22,25
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	19,77	15,47	11,12	20,38
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	23,36	19,04	14,72	23,97
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	4,10	-0,35	-4,48	4,71
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	11,69	7,30	3,09	12,30
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	21,38	17,03	12,77	22,00
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	29,50	25,18	20,87	30,11
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	22,71	18,33	14,10	23,32
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	30,55	26,19	21,94	31,17
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	20,23	15,89	11,60	20,84
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	23,12	18,76	14,50	23,73
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	23,10	18,81	14,45	23,71
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	23,57	19,26	14,94	24,19
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	6,82	2,34	-1,74	7,44
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	13,73	9,28	5,15	14,34
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	27,12	22,78	18,50	27,73
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	27,95	23,58	19,33	28,56
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	14,88	10,49	6,28	15,49
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	20,04	15,62	11,45	20,65
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	25,94	21,59	17,32	26,55
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	26,29	21,93	17,67	26,90
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	27,28	22,94	18,66	27,89
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	27,82	23,45	19,21	28,43
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	22,75	18,38	14,14	23,36
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	26,02	21,65	17,41	26,63
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	25,96	21,62	17,34	26,57
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	26,40	22,05	17,79	27,02
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	23,18	18,81	14,57	23,79
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	25,87	21,49	17,26	26,48
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	26,49	22,15	17,87	27,10
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	26,67	22,31	18,05	27,28
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	23,71	19,35	15,10	24,33
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	26,05	21,68	17,44	26,66
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	26,76	22,42	18,14	27,37
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	26,99	22,63	18,37	27,60
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	23,28	18,92	14,67	23,90
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	25,56	21,18	16,95	26,17
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	26,05	21,71	17,42	26,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kuipersdijkje
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	26,31	21,95	17,69	26,92
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	18,90	14,56	10,28	19,51
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	20,20	15,83	11,58	20,81
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	23,02	18,66	14,41	23,64
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	25,22	20,84	16,61	25,83
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	26,39	22,06	17,75	27,00
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	26,85	22,50	18,23	27,46
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	14,10	9,65	5,52	14,71
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	20,04	15,63	11,44	20,65
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	15,27	10,83	6,69	15,88
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	21,28	16,91	12,67	21,89
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	23,35	19,01	14,72	23,96
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	25,28	20,92	16,66	25,89
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	23,03	18,71	14,40	23,64
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	24,77	20,43	16,15	25,38
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	24,61	20,29	15,98	25,22
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	25,95	21,60	17,33	26,56
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	12,79	8,33	4,22	13,40
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	19,26	14,89	10,65	19,87
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	18,94	14,60	10,32	19,55
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	21,67	17,32	13,05	22,28
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	22,15	17,81	13,52	22,76
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	24,51	20,17	15,88	25,12
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	14,46	10,07	5,86	15,07
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	15,56	11,15	6,97	16,17
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	11,15	6,67	2,58	11,76
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	17,99	13,59	9,39	18,60
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	10,86	6,36	2,30	11,47
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	19,53	15,14	10,92	20,14
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	18,43	14,10	9,80	19,04
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	23,32	18,99	14,68	23,93
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	20,66	16,31	12,04	21,27
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	25,13	20,79	16,51	25,74
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	18,70	14,32	10,10	19,32
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	21,79	17,41	13,18	22,40
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	18,74	14,40	10,11	19,35
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	23,70	19,37	15,07	24,31
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	15,50	11,16	6,88	16,11
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	22,04	17,71	13,41	22,65
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	13,99	9,59	5,39	14,60
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	18,53	14,15	9,93	19,15
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	18,56	14,23	9,93	19,17
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	23,44	19,12	14,80	24,05
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	15,93	11,55	7,32	16,54
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	22,99	18,64	14,37	23,60
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	14,09	9,67	5,49	14,70
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	20,36	15,97	11,75	20,97
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	17,84	13,51	9,22	18,46
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	23,40	19,08	14,77	24,01
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	16,72	12,39	8,09	17,33
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	21,54	17,21	12,92	22,16
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	17,38	13,02	8,77	18,00
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	20,59	16,19	11,98	21,20
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	16,87	12,54	8,24	17,48
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	22,37	18,05	13,73	22,98
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	12,61	8,18	4,02	13,22
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	22,19	17,84	13,56	22,80
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	9,48	5,03	0,90	10,09
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	19,47	15,12	10,86	20,09
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	15,97	11,63	7,35	16,58
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	22,37	18,04	13,73	22,98
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	14,99	10,67	6,36	15,60
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	19,37	15,04	10,74	19,98
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	12,67	8,28	4,06	13,28
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	17,28	12,91	8,66	17,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kuipersdijkje
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	15,63	11,28	7,00	16,24
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	22,33	18,00	13,69	22,94
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	12,41	8,00	3,81	13,02
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	22,23	17,89	13,60	22,84
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	7,61	3,13	-0,95	8,23
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	19,37	15,01	10,75	19,98
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	15,50	11,16	6,88	16,11
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	22,27	17,95	13,64	22,88
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	--	--	--	--
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	--	--	--	--
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	16,97	12,63	8,34	17,58
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	17,29	12,92	8,68	17,90
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	16,50	12,17	7,87	17,11
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	21,75	17,43	13,12	22,36
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	15,76	11,36	7,16	16,37
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	17,92	13,53	9,31	18,53
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja
Noorderkanaalweg

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	20,23	15,77	11,65	20,84
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	24,62	20,21	16,03	25,23
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	29,24	24,87	20,63	29,85
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	31,18	26,77	22,59	31,79
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	24,87	20,50	16,25	25,48
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	27,70	23,32	19,10	28,32
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	30,25	25,90	21,64	30,87
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	31,70	27,30	23,10	32,31
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	25,50	21,11	16,90	26,11
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	28,58	24,17	19,99	29,19
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	30,21	25,83	21,61	30,83
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	32,58	28,17	23,98	33,19
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	27,92	23,58	19,30	28,53
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	26,62	22,25	18,00	27,23
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	31,15	26,80	22,54	31,77
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	32,70	28,31	24,10	33,31
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	25,26	20,87	16,66	25,87
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	27,82	23,39	19,23	28,43
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	28,63	24,25	20,03	29,25
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	30,77	26,36	22,17	31,38
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	24,75	20,33	16,16	25,36
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	28,55	24,15	19,96	29,17
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	20,95	16,53	12,35	21,56
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	22,09	17,66	13,50	22,70
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	28,47	24,09	19,86	29,08
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	30,54	26,13	21,95	31,15
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	20,43	16,03	11,83	21,04
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	22,09	17,66	13,50	22,70
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	21,08	16,62	12,50	21,69
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	24,86	20,42	16,27	25,47
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	26,10	21,72	17,49	26,71
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	26,98	22,58	18,37	27,59
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	23,82	19,44	15,22	24,44
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	25,16	20,72	16,58	25,77
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	31,64	27,28	23,02	32,25
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	31,50	27,13	22,88	32,11
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	29,13	24,76	20,52	29,74
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	31,25	26,84	22,65	31,86
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	21,12	16,65	12,55	21,73
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	25,35	20,91	16,76	25,96
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	29,82	25,45	21,21	30,43
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	31,47	27,07	22,87	32,08
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	22,65	18,20	14,07	23,26
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	25,82	21,39	17,24	26,44
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	31,23	26,87	22,61	31,84
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	32,52	28,13	23,92	33,13
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	23,19	18,75	14,61	23,80
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	26,51	22,08	17,92	27,12
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	30,34	25,99	21,73	30,96
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	32,19	27,80	23,58	32,80
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	24,02	19,59	15,43	24,63
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	27,36	22,94	18,76	27,97
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	30,67	26,31	22,05	31,28
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	32,19	27,81	23,58	32,80
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	29,34	24,95	20,73	29,95
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	31,65	27,26	23,05	32,26
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	23,14	18,69	14,56	23,75
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	27,23	22,81	18,64	27,84
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	30,97	26,60	22,36	31,58
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	32,21	27,84	23,60	32,82
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	27,09	22,67	18,50	27,70
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	30,55	26,15	21,96	31,17
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	23,45	19,04	14,86	24,06
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	27,19	22,79	18,59	27,80
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	28,42	24,09	19,80	29,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Noorderkanaalweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	29,44	25,07	20,83	30,05
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	44,33	40,00	35,70	44,94
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	45,48	41,13	36,86	46,09
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	42,27	37,94	33,65	42,89
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	42,92	38,56	34,30	43,53
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	37,61	33,26	28,99	38,22
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	38,56	34,21	29,95	39,18
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	41,66	37,33	33,03	42,27
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	42,71	38,36	34,09	43,32
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	33,93	29,55	25,32	34,54
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	36,57	32,21	27,95	37,18
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	32,21	27,82	23,61	32,82
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	34,91	30,53	26,30	35,52
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	30,60	26,22	22,00	31,22
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	32,64	28,27	24,03	33,25
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	44,38	40,06	35,75	44,99
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	45,45	41,10	36,83	46,06
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	35,02	30,65	26,41	35,63
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	37,26	32,88	28,65	37,87
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	41,41	37,08	32,78	42,02
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	42,38	38,03	33,76	42,99
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	41,52	37,18	32,89	42,13
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	42,73	38,38	34,11	43,34
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	22,35	17,91	13,78	22,97
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	26,58	22,18	17,98	27,19
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	23,95	19,52	15,36	24,56
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	26,45	22,04	17,86	27,06
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	26,88	22,44	18,29	27,49
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	29,89	25,49	21,30	30,51
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	20,45	16,06	11,85	21,06
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	22,35	17,95	13,74	22,96
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	24,31	19,88	15,73	24,93
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	27,03	22,63	18,44	27,65
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	16,11	11,59	7,57	16,73
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	23,70	19,27	15,11	24,31
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	20,52	16,05	11,95	21,13
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	27,03	22,62	18,44	27,64
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	-5,75	-10,23	-14,31	-5,13
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	1,96	-2,49	-6,62	2,57
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	17,44	13,06	8,83	18,05
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	19,24	14,77	10,68	19,86
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	26,83	22,46	18,22	27,44
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	28,05	23,62	19,46	28,66
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	-8,94	-13,41	-17,50	-8,32
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	-1,65	-6,14	-10,21	-1,04
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	25,96	21,59	17,35	26,57
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	27,22	22,80	18,63	27,83
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	26,04	21,65	17,44	26,65
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	27,31	22,88	18,73	27,93
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	24,61	20,24	16,00	25,22
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	28,35	23,94	19,76	28,96
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	17,25	12,81	8,67	17,86
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	18,54	14,07	9,97	19,15
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	21,21	16,82	12,61	21,82
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	25,80	21,37	17,21	26,41
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	19,10	14,65	10,52	19,71
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	21,92	17,47	13,34	22,53
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	23,83	19,42	15,24	24,44
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	29,08	24,67	20,49	29,69
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	14,50	10,12	5,90	15,12
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	15,73	11,26	7,16	16,34
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	21,62	17,20	13,02	22,23
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	26,14	21,70	17,56	26,75
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	22,55	18,16	13,95	23,16
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	26,77	22,35	18,18	27,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Noorderkanaalweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	29,50	25,13	20,89	30,11
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	32,40	27,99	23,80	33,01
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	18,43	14,00	9,85	19,05
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	23,09	18,62	14,52	23,70
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	18,76	14,30	10,18	19,37
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	25,68	21,25	17,09	26,29
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	30,01	25,65	21,40	30,63
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	32,62	28,22	24,02	33,23
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	-2,72	-7,28	-11,24	-2,10
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	4,23	-0,31	-4,31	4,84
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	18,93	14,43	10,37	19,54
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	26,22	21,78	17,64	26,83
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	14,23	9,76	5,66	14,84
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	20,23	15,80	11,65	20,85
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	5,49	1,10	-3,11	6,10
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	7,00	2,51	-1,56	7,61
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	14,31	9,82	5,75	14,92
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	23,55	19,12	14,97	24,17
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	6,90	2,45	-1,68	7,51
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	7,80	3,29	-0,76	8,41
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	19,02	14,55	10,45	19,63
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	21,59	17,09	13,03	22,20
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	31,68	27,31	23,07	32,29
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	33,34	28,95	24,74	33,95
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	21,19	16,73	12,62	21,80
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	28,30	23,89	19,71	28,91
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	2,72	-1,77	-5,84	3,33
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	10,45	5,99	1,88	11,06
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	12,20	7,70	3,65	12,82
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	19,92	15,41	11,36	20,53
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	12,12	7,57	3,59	12,74
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	5,51	1,09	-3,08	6,12
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	18,47	13,96	9,93	19,09
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	6,92	2,44	-1,64	7,54
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	33,39	29,03	24,78	34,01
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	34,73	30,34	26,12	35,34
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	6,32	1,85	-2,25	6,93
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	10,13	5,70	1,55	10,75
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	16,75	12,24	8,20	17,36
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	23,52	19,03	14,97	24,14
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	32,37	28,03	23,75	32,98
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	33,56	29,18	24,96	34,18
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	21,04	16,65	12,44	21,65
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	23,12	18,68	14,54	23,73
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	19,90	15,44	11,32	20,51
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	26,76	22,33	18,17	27,37
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	22,46	18,10	13,85	23,08
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	24,20	19,80	15,61	24,82
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	19,22	14,76	10,65	19,83
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	26,41	21,99	17,81	27,02
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	24,87	20,46	16,28	25,48
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	29,84	25,42	21,24	30,45
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	20,94	16,58	12,33	21,56
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	23,26	18,86	14,66	23,87
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	24,98	20,56	16,39	25,59
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	30,18	25,77	21,59	30,79
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	16,98	12,58	8,38	17,59
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	21,33	16,92	12,73	21,94
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	25,78	21,37	17,19	26,39
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	30,33	25,91	21,73	30,94
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	17,35	12,96	8,75	17,96
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	21,99	17,59	13,40	22,61
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	25,85	21,44	17,26	26,46
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	30,41	26,00	21,82	31,02
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	16,87	12,47	8,27	17,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja
Noorderkanaalweg

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	22,15	17,74	13,55	22,76
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	21,73	17,33	13,14	22,35
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	24,80	20,35	16,23	25,42
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	25,17	20,76	16,58	25,78
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	29,96	25,54	21,37	30,57
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	19,16	14,79	10,55	19,77
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	22,22	17,79	13,63	22,83
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	23,49	19,09	14,90	24,11
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	27,77	23,34	19,18	28,38
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	28,23	23,81	19,64	28,84
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	31,90	27,48	23,31	32,51
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	23,17	18,73	14,60	23,79
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	29,00	24,58	20,40	29,61
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	26,92	22,57	18,31	27,54
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	27,70	23,30	19,09	28,31
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	25,12	20,72	16,53	25,74
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	28,88	24,45	20,29	29,49
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	27,32	22,91	18,73	27,93
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	31,13	26,71	22,54	31,74
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	19,15	14,74	10,56	19,76
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	23,50	19,06	14,91	24,11
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	29,04	24,69	20,42	29,65
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	29,38	25,00	20,78	30,00
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	29,21	24,86	20,59	29,82
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	30,50	26,10	21,91	31,12
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	23,98	19,56	15,39	24,59
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	27,90	23,47	19,31	28,51
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	24,18	19,75	15,59	24,79
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	30,23	25,81	21,64	30,84
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	28,92	24,58	20,30	29,53
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	29,67	25,28	21,07	30,28
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	27,32	22,95	18,71	27,93
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	27,67	23,27	19,07	28,28
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	28,50	24,12	19,90	29,12
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	29,76	25,33	21,17	30,37
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	26,57	22,23	17,95	27,18
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	27,89	23,50	19,29	28,50
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	19,54	15,05	10,98	20,15
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	29,08	24,65	20,49	29,69
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	29,36	24,99	20,75	29,97
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	29,68	25,25	21,09	30,29
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	29,85	25,52	21,22	30,46
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	30,73	26,35	22,12	31,34
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	21,04	16,56	12,47	21,65
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	28,91	24,48	20,33	29,53
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	29,99	25,61	21,38	30,60
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	30,65	26,23	22,06	31,26
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	30,55	26,21	21,92	31,16
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	31,41	27,04	22,81	32,03
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	19,24	14,74	10,69	19,86
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	29,07	24,66	20,48	29,68
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	25,07	20,64	16,49	25,69
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	30,79	26,37	22,19	31,40
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	31,06	26,73	22,43	31,67
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	31,83	27,45	23,22	32,44
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	24,16	19,73	15,59	24,78
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	30,14	25,71	21,55	30,75
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	30,92	26,54	22,31	31,53
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	32,13	27,72	23,54	32,74
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	31,65	27,32	23,02	32,26
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	32,46	28,08	23,85	33,07
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	21,18	16,69	12,63	21,80
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	28,56	24,14	19,97	29,17
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	26,97	22,54	18,40	27,59
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	31,87	27,46	23,27	32,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Noorderkanaalweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	31,96	27,64	23,33	32,57
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	32,97	28,60	24,36	33,58
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	26,23	21,83	17,64	26,85
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	30,66	26,23	22,07	31,27
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	29,09	24,69	20,50	29,71
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	30,96	26,55	22,37	31,57
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	32,37	28,05	23,74	32,98
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	33,53	29,16	24,92	34,14
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	36,99	32,64	28,36	37,60
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	36,05	31,67	27,44	36,66
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	29,07	24,66	20,47	29,68
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	31,35	26,95	22,76	31,97
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	36,79	32,45	28,16	37,40
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	37,67	33,30	29,05	38,28
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	30,92	26,55	22,30	31,53
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	30,50	26,11	21,89	31,11
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	37,88	33,52	29,26	38,49
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	38,61	34,24	30,00	39,22

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	11,65	7,26	3,05	12,26
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	16,50	12,15	7,88	17,11
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	9,78	5,44	1,16	10,39
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	10,77	6,40	2,16	11,38
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	12,38	7,99	3,78	12,99
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	17,74	13,39	9,12	18,35
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	12,58	8,24	3,96	13,19
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	12,40	8,03	3,78	13,01
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	11,53	7,13	2,94	12,15
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	16,19	11,85	7,56	16,80
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	--	--	--	--
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	--	--	--	--
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	11,76	7,36	3,17	12,38
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	16,41	12,07	7,78	17,02
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	--	--	--	--
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	--	--	--	--
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	5,21	0,81	-3,38	5,83
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	2,25	-2,18	-6,34	2,86
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	14,04	9,70	5,42	14,65
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	16,08	11,74	7,46	16,69
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	14,06	9,67	5,47	14,68
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	21,36	17,03	12,73	21,97
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	12,45	8,05	3,86	13,07
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	19,65	15,33	11,02	20,26
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	-4,17	-8,62	-12,75	-3,56
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	-2,92	-7,39	-11,49	-2,31
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	10,01	5,61	1,42	10,63
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	14,82	10,46	6,20	15,43
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	14,57	10,17	5,97	15,18
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	19,69	15,35	11,06	20,30
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	8,86	4,45	0,27	9,47
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	13,42	9,05	4,81	14,03
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	-1,02	-5,56	-9,56	-0,41
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	4,52	-0,01	-4,02	5,14
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	9,28	4,87	0,69	9,89
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	14,72	10,35	6,11	15,33
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	14,48	10,11	5,87	15,09
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	18,15	13,80	9,52	18,76
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	14,70	10,28	6,10	15,31
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	19,47	15,12	10,85	20,08
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	13,78	9,43	5,15	14,39
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	18,01	13,68	9,38	18,62
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	11,79	7,38	3,20	12,40
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	15,71	11,35	7,09	16,32
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	14,82	10,46	6,21	15,44
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	19,09	14,74	10,47	19,70
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	11,85	7,44	3,26	12,46
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	15,81	11,45	7,20	16,43
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	13,42	9,05	4,80	14,03
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	16,97	12,58	8,37	17,58
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	11,84	7,42	3,25	12,45
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	15,85	11,49	7,24	16,47
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	13,54	9,17	4,93	14,15
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	16,36	11,97	7,76	16,97
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	13,90	9,52	5,29	14,51
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	16,62	12,22	8,02	17,23
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	11,80	7,38	3,21	12,41
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	15,85	11,49	7,23	16,46
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	12,21	7,84	3,60	12,82
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	15,14	10,76	6,53	15,75
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	6,91	2,42	-1,64	7,53
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	10,72	6,24	2,16	11,34
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	12,20	7,78	3,60	12,81
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	15,75	11,40	7,14	16,37
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	11,61	7,19	3,01	12,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rogat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	15,82	11,46	7,20	16,43
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	13,28	8,89	4,68	13,89
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	13,93	9,52	5,33	14,54
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	7,22	2,74	-1,34	7,84
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	14,42	10,02	5,82	15,03
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	-3,08	-7,60	-11,62	-2,46
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	3,56	-0,87	-5,03	4,17
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	7,17	2,69	-1,39	7,79
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	14,94	10,54	6,33	15,55
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	4,60	0,10	-3,96	5,21
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	12,63	8,23	4,03	13,24
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	15,06	10,65	6,47	15,67
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	15,30	10,88	6,71	15,91
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	11,04	6,63	2,45	11,65
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	14,92	10,52	6,33	15,54
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	9,50	5,12	0,90	10,12
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	10,40	5,98	1,80	11,01
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	3,30	-1,21	-5,25	3,91
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	11,91	7,51	3,32	12,53
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	22,15	17,77	13,54	22,76
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	24,04	19,66	15,44	24,66
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	14,26	9,87	5,66	14,87
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	17,40	13,00	8,79	18,01
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	14,65	10,21	6,07	15,26
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	19,34	14,94	10,73	19,95
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	24,52	20,23	15,88	25,14
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	25,17	20,86	16,54	25,79
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	-6,61	-11,17	-15,13	-5,99
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	0,80	-3,65	-7,78	1,41
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	24,60	20,32	15,96	25,22
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	25,23	20,93	16,59	25,84
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	19,90	15,61	11,25	20,51
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	20,63	16,34	11,99	21,25
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	31,65	27,36	23,00	32,26
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	31,19	26,87	22,56	31,80
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	31,19	26,90	22,54	31,80
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	31,52	27,20	22,88	32,13
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	19,79	15,50	11,15	20,41
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	21,81	17,50	13,17	22,42
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	31,05	26,76	22,40	31,66
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	31,48	27,16	22,85	32,09
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	26,37	22,06	17,73	26,98
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	26,72	22,40	18,09	27,33
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	3,80	-0,67	-4,77	4,41
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	10,63	6,21	2,04	11,24
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	19,00	14,69	10,37	19,62
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	20,95	16,59	12,33	21,56
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	26,61	22,30	17,98	27,23
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	26,87	22,55	18,23	27,48
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	26,18	21,89	17,54	26,80
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	26,92	22,58	18,29	27,53
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	-4,06	-8,55	-12,62	-3,45
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	2,83	-1,61	-5,76	3,44
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	20,93	16,64	12,29	21,55
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	22,21	17,88	13,58	22,82
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	22,58	18,29	13,94	23,20
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	23,95	19,64	15,32	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	24,83	20,52	16,19	25,44
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	26,33	21,99	17,70	26,94
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	7,38	2,92	-1,20	7,99
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	14,44	10,04	5,85	15,06
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	23,57	19,27	14,93	24,18
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	25,60	21,28	16,97	26,21
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	24,55	20,23	15,91	25,16
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	26,20	21,85	17,58	26,81
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	11,61	7,16	3,03	12,22
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	18,66	14,28	10,06	19,28
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	37,92	33,64	29,27	38,53
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	39,62	35,32	30,98	40,23
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	40,02	35,74	31,36	40,63
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	41,58	37,29	32,94	42,20
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	15,74	11,40	7,12	16,35
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	16,18	11,85	7,54	16,79
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	33,08	28,80	24,43	33,69
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	34,05	29,74	25,41	34,66
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	18,27	13,98	9,62	18,88
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	19,43	15,12	10,80	20,05
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	23,79	19,47	15,16	24,40
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	24,91	20,56	16,29	25,52
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	12,22	7,76	3,65	12,83
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	19,84	15,45	11,23	20,45
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	-2,81	-7,29	-11,37	-2,19
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	4,61	0,17	-3,98	5,22
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	3,88	-0,59	-4,69	4,49
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	10,98	6,56	2,39	11,59
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	18,89	14,61	10,24	19,50
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	31,96	27,66	23,32	32,57
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	19,77	15,46	11,13	20,38
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	32,57	28,24	23,93	33,18
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	21,75	17,43	13,12	22,36
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	23,07	18,73	14,45	23,68
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	2,75	-1,70	-5,82	3,37
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	9,71	5,28	1,12	10,32
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	9,67	5,25	1,08	10,28
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	14,65	10,29	6,03	15,26
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	19,55	15,20	10,94	20,17
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	22,48	18,11	13,87	23,09
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	23,59	19,27	14,96	24,20
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	27,53	23,20	18,90	28,14
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	20,30	15,99	11,67	20,92
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	20,79	16,45	12,16	21,40
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	21,23	16,89	12,61	21,84
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	23,80	19,44	15,18	24,41
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	19,53	15,15	10,92	20,14
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	23,96	19,60	15,34	24,57
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	20,19	15,88	11,55	20,80
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	20,66	16,33	12,04	21,28
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	20,30	15,93	11,68	20,91
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	23,62	19,27	15,01	24,24
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	20,14	15,83	11,51	20,76
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	20,61	16,27	11,98	21,22
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	19,19	14,83	10,58	19,81
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	22,55	18,21	13,93	23,16
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	20,64	16,33	12,00	21,25
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	21,09	16,76	12,47	21,71
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	19,07	14,73	10,46	19,69
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	22,22	17,89	13,60	22,84
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	20,61	16,30	11,97	21,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Ja

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	21,05	16,72	12,43	21,67
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	9,71	5,23	1,15	10,33
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	16,95	12,50	8,37	17,56
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	18,12	13,76	9,50	18,73
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	21,47	17,12	12,85	22,08
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	5,10	0,64	-3,47	5,71
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	12,25	7,85	3,65	12,86
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	15,37	11,01	6,76	15,99
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	19,52	15,16	10,90	20,13
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	16,70	12,28	8,11	17,31
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	24,34	20,00	15,71	24,95
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	15,24	10,82	6,65	15,85
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	19,04	14,67	10,43	19,65
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	19,24	14,92	10,61	19,85
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	19,66	15,31	11,04	20,27
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	7,35	2,90	-1,23	7,96
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	15,84	11,47	7,23	16,45
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	12,58	8,14	4,00	13,19
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	17,53	13,18	8,91	18,14
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	8,21	3,73	-0,35	8,83
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	14,13	9,69	5,55	14,74
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	0,95	-3,52	-7,62	1,56
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	8,45	4,03	-0,15	9,06
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	15,18	10,75	6,59	15,79
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	19,80	15,42	11,19	20,41
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	9,41	4,99	0,83	10,03
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	18,34	14,00	9,72	18,95
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	13,91	9,46	5,33	14,52
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	21,69	17,33	13,07	22,30
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	4,90	0,44	-3,67	5,51
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	10,25	5,84	1,65	10,86
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	14,57	10,17	5,97	15,18
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	20,25	15,92	11,62	20,86
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	18,79	14,43	10,17	19,40
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	17,62	13,25	9,01	18,23
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	4,95	0,49	-3,63	5,56
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	9,66	5,25	1,07	10,27
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	10,40	5,93	1,84	11,02
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	15,57	11,20	6,95	16,18
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	18,30	13,93	9,69	18,91
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	17,97	13,60	9,36	18,58
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	2,95	-1,49	-5,62	3,57
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	7,19	2,78	-1,41	7,80
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	4,83	0,34	-3,73	5,44
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	10,92	6,48	2,34	11,53
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	17,73	13,35	9,12	18,34
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	17,74	13,38	9,12	18,35
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	3,20	-1,24	-5,38	3,81
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	7,40	3,00	-1,19	8,02
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	9,86	5,39	1,30	10,48
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	17,21	12,81	8,60	17,82
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	12,02	7,54	3,46	12,64
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	17,66	13,30	9,05	18,28
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	3,88	-0,53	-4,71	4,49
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	11,44	7,09	2,82	12,05
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	3,75	-0,74	-4,82	4,36
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	11,05	6,62	2,46	11,66
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	16,49	12,09	7,89	17,10
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	18,75	14,39	10,13	19,36
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	11,00	6,66	2,38	11,61
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	11,92	7,54	3,31	12,53
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	9,15	4,68	0,58	9,76
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	14,56	10,14	5,97	15,17
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	11,98	7,51	3,41	12,59
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	18,15	13,78	9,54	18,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rogat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	15,03	10,70	6,39	15,64
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	16,74	12,40	8,12	17,35
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	3,04	-1,45	-5,53	3,65
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	10,58	6,15	1,99	11,19
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	11,71	7,27	3,14	12,33
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	17,23	12,86	8,62	17,84
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	10,71	6,37	2,09	11,32
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	11,81	7,43	3,20	12,42
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	12,87	8,48	4,27	13,48
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	17,22	12,87	8,61	17,84
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	12,25	7,81	3,68	12,87
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	17,75	13,38	9,14	18,36
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	15,16	10,83	6,52	15,77
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	17,53	13,19	8,91	18,14
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	15,94	11,58	7,33	16,56
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	16,35	11,99	7,73	16,96

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sluisweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	34,25	30,42	25,00	34,72
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	35,67	32,49	25,33	35,93
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	31,55	28,48	21,00	31,78
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	32,95	29,62	22,91	33,26
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	34,16	30,50	24,66	34,58
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	35,93	32,78	25,53	36,18
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	32,26	29,25	21,57	32,46
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	34,57	31,41	24,18	34,82
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	30,67	27,97	19,14	30,74
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	34,93	32,29	23,27	34,99
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	31,25	27,97	21,11	31,55
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	32,82	29,79	22,16	33,03
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	31,29	28,22	20,67	31,50
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	36,57	33,51	26,00	36,79
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	34,62	31,14	24,86	34,99
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	35,82	32,24	26,21	36,22
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	35,89	31,93	26,85	36,41
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	37,11	33,17	28,02	37,62
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	29,88	26,30	20,27	30,28
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	33,21	29,74	23,44	33,58
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	32,18	28,77	22,30	32,53
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	35,67	32,48	25,35	35,93
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	26,21	22,71	16,38	26,55
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	36,74	32,77	27,68	37,25
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	33,60	30,23	23,66	33,94
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	34,26	30,66	24,68	34,66
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	33,51	30,24	23,34	33,80
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	36,89	33,88	26,20	37,09
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	29,29	26,64	17,50	29,32
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	34,94	32,34	23,12	34,98
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	27,02	23,95	16,38	27,22
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	31,12	28,31	19,88	31,23
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	12,76	9,29	2,83	13,08
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	19,26	15,92	9,12	19,54
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	34,78	30,91	25,58	35,26
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	36,29	32,79	26,55	36,66
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	33,71	30,20	23,98	34,08
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	34,49	31,00	24,72	34,85
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	29,57	26,82	18,12	29,65
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	34,98	32,36	23,21	35,02
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	33,32	29,67	23,81	33,74
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	34,51	30,99	24,78	34,88
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	29,21	26,53	17,56	29,26
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	35,00	32,40	23,18	35,04
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	32,65	29,07	23,04	33,05
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	34,45	31,10	24,43	34,77
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	28,76	26,06	17,17	28,82
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	34,83	32,25	22,95	34,86
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	32,37	28,62	23,01	32,82
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	34,06	30,62	24,20	34,41
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	30,40	27,77	18,60	30,43
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	35,51	32,96	23,51	35,52
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	32,36	28,59	23,04	32,82
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	34,23	30,85	24,29	34,56
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	30,60	27,53	20,01	30,82
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	32,92	29,99	22,01	33,09
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	29,14	26,49	17,38	29,18
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	35,17	32,65	23,10	35,18
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	32,48	28,39	23,56	33,02
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	33,79	29,96	24,52	34,25
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	26,01	22,74	15,85	26,30
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	28,18	25,24	17,27	28,34
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	29,57	26,99	17,66	29,59
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	34,60	32,10	22,44	34,60
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	31,80	28,05	22,45	32,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: Sluisweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	35,49	32,37	25,04	35,73
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	23,50	19,12	14,89	24,11
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	20,97	16,59	12,37	21,59
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	24,76	20,86	15,57	25,24
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	29,40	26,05	19,36	29,71
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	22,84	19,91	11,78	22,97
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	29,22	26,25	18,36	29,39
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	20,52	17,57	9,58	20,67
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	25,43	22,26	15,04	25,68
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	21,34	17,88	11,42	21,66
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	26,99	23,85	16,51	27,22
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	22,18	18,92	11,89	22,44
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	28,88	25,70	18,50	29,13
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	18,17	13,92	9,35	18,72
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	17,15	13,02	8,18	17,67
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	10,22	5,77	1,64	10,83
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	16,17	11,79	7,57	16,79
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	23,25	19,99	12,98	23,51
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	29,73	26,46	19,53	30,01
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	17,71	15,15	5,74	17,73
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	19,56	17,10	7,20	19,53
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	20,58	17,42	10,05	20,79
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	27,76	24,79	16,91	27,93
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	30,13	27,33	18,86	30,24
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	35,42	32,75	23,85	35,49
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	28,41	25,92	16,18	28,39
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	32,42	29,97	20,16	32,41
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	31,00	28,25	19,54	31,08
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	33,16	30,36	21,93	33,28
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	29,91	27,26	18,23	29,96
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	34,46	31,77	22,91	34,53
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	31,46	28,69	20,13	31,56
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	35,46	32,69	24,16	35,57
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	19,32	16,80	7,20	19,32
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	23,70	21,18	11,62	23,71
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	23,19	19,68	13,40	23,54
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	29,70	26,61	19,13	29,92
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	50,59	48,16	38,31	50,58
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	52,33	49,90	40,03	52,32
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	52,17	49,76	39,85	52,16
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	53,87	51,46	41,55	53,86
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	48,69	46,28	36,38	48,68
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	50,42	48,01	38,11	50,41
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	50,62	48,18	38,33	50,61
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	52,27	49,83	39,96	52,25
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	47,74	45,26	35,55	47,74
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	49,16	46,68	36,92	49,15
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	47,37	44,96	35,06	47,36
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	49,19	46,78	36,88	49,18
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	38,60	36,13	26,41	38,60
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	39,38	36,89	27,25	39,39
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	47,60	45,05	35,61	47,62
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	48,56	46,00	36,59	48,58
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	42,77	40,07	31,33	42,87
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	44,17	41,44	32,76	44,26
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	45,89	43,45	33,55	45,87
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	46,50	44,05	34,15	46,47
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	37,85	35,36	25,75	37,86
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	38,76	36,24	26,67	38,76
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	47,42	44,84	35,56	47,46
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	48,42	45,82	36,61	48,46
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	43,43	40,82	31,68	43,48
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	44,50	41,86	32,85	44,56
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	44,74	42,29	32,42	44,72
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	45,60	43,13	33,27	45,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sluisweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	37,05	34,56	24,89	37,05
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	38,02	35,52	25,88	38,02
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	39,38	36,15	29,18	39,67
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	41,02	37,79	30,77	41,29
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	43,17	40,73	30,85	43,15
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	44,12	41,65	31,82	44,10
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	35,54	32,82	24,16	35,64
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	36,44	33,68	25,14	36,55
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	47,20	44,13	36,64	47,42
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	48,34	45,25	37,81	48,57
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	41,81	38,95	30,77	41,96
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	43,34	40,48	32,28	43,48
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	43,90	41,47	31,63	43,89
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	45,20	42,75	32,92	45,19
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	41,78	39,38	29,47	41,78
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	42,83	40,42	30,51	42,82
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	37,80	35,30	25,65	37,80
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	39,30	36,77	27,19	39,30
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	45,29	42,85	33,02	45,28
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	46,37	43,93	34,10	46,36
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	31,36	28,88	19,18	31,36
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	34,16	31,66	22,02	34,16
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	34,97	32,07	24,07	35,15
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	36,04	33,15	25,07	36,20
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	34,83	31,56	24,66	35,12
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	42,43	39,09	32,42	42,75
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	44,30	40,70	34,75	44,71
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	46,84	43,69	36,47	47,10
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	41,44	38,54	30,50	41,61
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	43,04	40,13	32,11	43,21
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	32,09	29,65	19,85	32,09
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	44,93	42,49	32,65	44,92
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	33,87	31,35	21,86	33,89
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	45,54	43,09	33,27	45,53
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	34,92	31,57	24,94	35,25
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	35,87	32,61	25,72	36,17
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	46,74	43,34	36,86	47,09
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	47,83	44,34	38,07	48,20
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	42,18	39,31	31,15	42,33
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	43,83	41,02	32,62	43,95
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	39,85	35,54	31,22	40,47
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	40,92	36,58	32,29	41,53
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	44,08	41,60	31,90	44,08
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	44,51	42,01	32,35	44,51
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	22,08	18,99	11,46	22,28
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	29,88	26,96	18,91	30,03
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	42,71	40,17	30,74	42,73
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	43,49	40,93	31,55	43,51
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	41,15	38,70	28,88	41,14
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	41,56	39,09	29,31	41,55
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	32,97	30,39	21,12	33,01
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	35,39	32,78	23,62	35,44
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	42,52	39,98	30,58	42,55
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	43,40	40,84	31,47	43,43
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	32,51	29,92	20,69	32,55
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	35,18	32,57	23,43	35,23
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	42,13	39,58	30,22	42,16
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	43,06	40,49	31,16	43,09
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	31,21	28,54	19,66	31,29
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	34,43	31,74	22,94	34,52
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	41,83	39,25	30,01	41,87
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	42,76	40,15	30,96	42,80
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	31,52	28,83	20,06	31,61
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	34,48	31,75	23,09	34,58
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	41,41	38,80	29,67	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sluisweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	42,39	39,77	30,67	42,44
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	35,85	33,15	24,41	35,95
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	37,54	34,80	26,13	37,63
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	32,40	29,73	20,87	32,48
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	35,49	32,77	24,11	35,59
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	41,03	38,43	29,29	41,09
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	41,90	39,27	30,22	41,96
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	36,20	33,69	24,12	36,21
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	38,29	35,73	26,30	38,30
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	27,56	24,02	17,86	27,94
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	32,73	29,70	22,08	32,94
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	36,81	33,99	25,68	36,95
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	37,86	35,02	26,74	38,00
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	40,02	37,11	29,12	40,19
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	41,36	38,44	30,46	41,53
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	38,77	36,21	26,90	38,81
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	39,95	37,36	28,13	39,99
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	28,13	24,46	18,63	28,55
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	33,15	29,93	22,93	33,44
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	31,36	27,90	21,58	31,73
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	34,35	30,91	24,53	34,71
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	38,27	34,88	28,38	38,62
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	39,78	36,41	29,82	40,11
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	37,44	33,36	28,53	37,99
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	37,60	33,57	28,61	38,13
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	34,37	31,09	24,23	34,67
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	36,81	33,73	26,24	37,03
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	27,98	24,54	18,09	28,32
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	32,74	29,41	22,69	33,05
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	39,44	35,52	30,35	39,95
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	40,71	36,89	31,47	41,19
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	33,16	29,88	23,05	33,46
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	36,15	32,99	25,76	36,40
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	30,76	27,09	21,30	31,19
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	32,81	29,24	23,20	33,21
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	40,10	36,14	31,07	40,63
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	41,31	37,43	32,14	41,80
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	36,23	32,06	27,44	36,81
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	38,13	34,23	29,01	38,63
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	29,95	26,61	19,91	30,26
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	33,14	30,03	22,64	33,37
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	40,74	36,68	31,83	41,29
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	41,97	37,99	32,93	42,49
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	36,77	32,73	27,81	37,31
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	37,50	33,95	27,85	37,89
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	27,00	23,83	16,63	27,25
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	31,66	28,55	21,20	31,90
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	40,89	36,81	31,99	41,44
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	42,15	38,16	33,12	42,67
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	40,45	36,19	31,76	41,05
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	39,47	35,26	30,71	40,05
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	25,74	22,70	15,07	25,94
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	31,40	28,46	20,54	31,58
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	41,59	37,54	32,64	42,13
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	42,83	38,84	33,79	43,35
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	39,12	35,10	30,13	39,65
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	39,34	35,69	29,82	39,75
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	24,74	21,69	14,08	24,94
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	30,49	27,56	19,62	30,67
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	41,88	37,90	32,86	42,41
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	43,12	39,18	34,04	43,63
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	40,62	36,35	31,94	41,22
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	40,26	36,00	31,55	40,85
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	24,43	21,38	13,75	24,63
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	30,10	27,16	19,24	30,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sluisweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	42,70	38,79	33,58	43,20
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	43,93	40,03	34,77	44,42
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	40,81	37,12	31,36	41,24
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	40,45	36,92	30,74	40,82
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	24,29	21,38	13,25	24,43
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	30,47	27,50	19,68	30,66
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	42,84	38,90	33,76	43,35
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	44,05	40,12	34,94	44,55
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	41,20	36,86	32,57	41,81
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	40,99	36,64	32,37	41,60
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	27,49	24,60	16,47	27,64
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	29,95	26,97	19,16	30,13
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	42,84	38,86	33,79	43,35
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	44,06	40,11	34,98	44,57
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	40,38	36,58	31,09	40,84
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	40,99	37,25	31,60	41,43
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	38,84	34,53	30,19	39,45
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	39,20	34,88	30,57	39,81

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	57,68	55,17	45,24	57,62
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	57,95	55,44	45,51	57,89
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	54,84	52,34	42,41	54,78
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	55,20	52,69	42,76	55,14
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	52,04	49,55	39,62	51,99
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	52,69	50,18	40,25	52,63
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	27,93	25,45	15,53	27,88
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	28,24	25,74	15,81	28,18
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	57,84	55,34	45,41	57,78
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	58,22	55,71	45,78	58,16
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	52,34	49,84	39,91	52,28
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	53,19	50,68	40,75	53,13
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	53,19	50,69	40,76	53,13
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	53,68	51,17	41,24	53,62
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	29,93	27,42	17,49	29,87
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	30,35	27,82	17,89	30,28
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	57,04	54,54	44,61	56,98
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	57,29	54,78	44,85	57,23
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	51,75	49,25	39,32	51,69
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	52,89	50,38	40,45	52,83
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	40,93	38,42	28,48	40,87
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	42,28	39,76	29,83	42,21
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	43,54	41,04	31,12	43,48
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	47,11	44,61	34,68	47,05
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	58,60	56,09	46,16	58,54
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	58,78	56,28	46,34	58,72
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	53,47	50,97	41,04	53,41
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	54,01	51,51	41,58	53,95
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	30,58	28,08	18,16	30,52
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	31,37	28,86	18,93	31,31
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	54,68	52,17	42,23	54,62
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	55,44	52,92	42,99	55,37
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	50,04	47,53	37,60	49,98
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	51,04	48,53	38,59	50,98
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	49,95	47,44	37,51	49,89
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	51,46	48,94	39,01	51,39
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	58,47	55,96	46,03	58,41
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	58,64	56,13	46,20	58,58
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	33,29	30,79	20,87	33,23
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	34,03	31,53	21,60	33,97
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	58,36	55,86	45,93	58,30
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	58,54	56,03	46,10	58,48
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	34,21	31,72	21,79	34,16
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	35,08	32,58	22,65	35,02
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	58,25	55,75	45,82	58,19
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	58,43	55,92	45,99	58,37
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	34,22	31,72	21,79	34,16
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	35,10	32,59	22,66	35,04
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	58,08	55,57	45,64	58,02
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	58,25	55,74	45,81	58,19
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	35,20	32,71	22,78	35,15
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	36,15	33,64	23,71	36,09
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	57,98	55,48	45,55	57,92
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	58,14	55,63	45,70	58,08
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	53,00	50,50	40,57	52,94
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	53,45	50,94	41,00	53,39
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	36,19	33,69	23,77	36,13
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	37,17	34,66	24,73	37,11
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	59,66	57,15	47,22	59,60
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	59,53	57,01	47,08	59,46
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	54,31	51,80	41,87	54,25
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	54,59	52,08	42,15	54,53
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	40,44	37,95	28,02	40,39
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	42,06	39,55	29,62	42,00
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	53,84	51,34	41,41	53,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	54,21	51,70	41,77	54,15
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	20,64	18,07	8,14	20,55
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	25,67	23,14	13,21	25,60
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	22,85	20,29	10,36	22,76
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	27,25	24,72	14,78	27,18
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	19,13	16,57	6,64	19,04
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	21,91	19,36	9,43	21,83
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	22,65	20,10	10,17	22,57
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	27,04	24,51	14,58	26,97
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	20,89	18,33	8,40	20,80
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	24,87	22,34	12,41	24,80
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	18,65	16,09	6,15	18,56
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	23,20	20,67	10,74	23,13
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	22,24	19,69	9,76	22,16
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	26,82	24,29	14,36	26,75
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	18,58	16,07	6,14	18,52
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	20,58	18,04	8,11	20,50
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	18,92	16,35	6,42	18,83
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	24,70	22,17	12,24	24,63
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	36,02	33,53	23,60	35,97
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	36,40	33,89	23,96	36,34
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	24,62	22,09	12,16	24,55
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	26,21	23,70	13,77	26,15
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	37,65	35,15	25,22	37,59
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	37,88	35,37	25,44	37,82
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	29,67	27,18	17,25	29,62
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	30,39	27,88	17,95	30,33
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	32,75	30,24	20,32	32,69
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	33,95	31,44	21,51	33,89
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	19,11	16,57	6,65	19,03
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	23,23	20,71	10,78	23,16
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	27,36	24,84	14,91	27,29
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	28,82	26,29	16,36	28,75
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	15,48	13,01	3,09	15,44
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	16,50	13,97	4,04	16,43
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	26,60	24,10	14,18	26,54
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	27,69	25,17	15,24	27,62
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	23,92	21,41	11,48	23,86
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	25,67	23,15	13,22	25,60
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	25,35	22,85	12,92	25,29
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	27,06	24,54	14,61	26,99
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	32,66	30,19	20,27	32,62
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	33,88	31,38	21,46	33,82
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	--	--	--	--
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	--	--	--	--
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	32,38	29,91	19,99	32,34
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	34,00	31,50	21,57	33,94
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	19,62	17,11	7,19	19,56
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	20,97	18,44	8,51	20,90
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	36,34	33,86	23,94	36,29
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	37,40	34,90	24,98	37,34
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	-1,00	-3,46	-13,37	-1,03
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	-0,63	-3,15	-13,06	-0,69
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	36,76	34,28	24,36	36,71
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	38,01	35,51	25,58	37,95
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	25,59	23,10	13,18	25,54
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	26,66	24,15	14,22	26,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Hessenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	40,47	37,98	28,06	40,42
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	41,99	39,49	29,56	41,93
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	40,29	37,81	27,88	40,24
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	41,84	39,34	29,41	41,78
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	22,42	19,92	10,00	22,36
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	23,80	21,26	11,34	23,72
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	43,57	41,09	31,17	43,52
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	45,58	43,08	33,16	45,52
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	37,16	34,68	24,76	37,11
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	38,61	36,11	26,19	38,55
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	20,32	17,82	7,90	20,26
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	22,40	19,87	9,94	22,33
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	3,69	1,21	-8,71	3,64
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	4,55	2,01	-7,91	4,47
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	21,67	19,17	9,26	21,62
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	24,96	22,43	12,50	24,89
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	1,18	-1,32	-11,24	1,12
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	1,65	-0,89	-10,81	1,57
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	23,17	20,65	10,73	23,10
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	25,01	22,47	12,54	24,93
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	40,00	37,51	27,59	39,95
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	42,47	39,97	30,04	42,41
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	30,86	28,38	18,45	30,81
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	34,25	31,75	21,82	34,19
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	-5,39	-7,85	-17,75	-5,42
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	-4,99	-7,50	-17,41	-5,05
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	45,22	42,73	32,81	45,17
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	46,65	44,14	34,21	46,59
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	22,31	19,80	9,88	22,25
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	11,34	8,83	-1,10	11,28
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	25,26	22,72	12,80	25,18
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	12,62	10,07	0,14	12,54
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	46,10	43,62	33,69	46,05
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	47,83	45,33	35,40	47,77
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	41,35	38,86	28,94	41,30
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	43,56	41,06	31,13	43,50
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	37,42	34,94	25,02	37,37
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	38,47	35,98	26,05	38,42
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	26,70	24,22	14,30	26,65
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	27,79	25,27	15,35	27,72
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	27,18	24,67	14,75	27,12
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	31,51	28,98	19,05	31,44
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	30,27	27,80	17,88	30,23
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	30,69	28,20	18,27	30,64
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	27,65	25,14	15,22	27,59
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	29,22	26,70	16,77	29,15
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	37,72	35,22	25,30	37,66
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	39,33	36,82	26,89	39,27
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	29,63	27,15	17,23	29,58
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	31,02	28,53	18,60	30,97
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	38,15	35,66	25,73	38,10
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	39,77	37,26	27,33	39,71
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	30,21	27,74	17,81	30,17
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	31,25	28,75	18,83	31,19
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	39,76	37,27	27,34	39,71
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	41,11	38,60	28,67	41,05
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	32,75	30,27	20,35	32,70
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	33,71	31,22	21,29	33,66
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	39,64	37,14	27,22	39,58
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	41,12	38,61	28,68	41,06
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	34,02	31,54	21,62	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Hessenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	34,97	32,48	22,55	34,92
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	38,58	36,08	26,16	38,52
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	39,79	37,28	27,35	39,73
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	40,30	37,81	27,89	40,25
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	41,80	39,29	29,36	41,74
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	36,14	33,67	23,75	36,10
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	37,39	34,90	24,98	37,34
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	28,61	26,11	16,19	28,55
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	30,77	28,25	18,33	30,70
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	42,49	39,99	30,06	42,43
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	44,38	41,87	31,94	44,32
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	42,05	39,56	29,63	42,00
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	44,44	41,94	32,01	44,38
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	36,28	33,81	23,89	36,24
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	36,90	34,41	24,49	36,85
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	38,15	35,64	25,72	38,09
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	40,54	38,03	28,10	40,48
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	41,94	39,44	29,51	41,88
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	45,57	43,06	33,14	45,51
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	38,79	36,30	26,38	38,74
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	42,95	40,45	30,52	42,89
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	39,51	37,00	27,07	39,45
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	39,94	37,43	27,50	39,88
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	52,57	50,07	40,14	52,51
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	53,67	51,17	41,24	53,61
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	37,55	35,05	25,12	37,49
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	39,65	37,13	27,20	39,58
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	37,97	35,47	25,56	37,92
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	48,38	45,89	35,96	48,33
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	44,88	42,38	32,46	44,82
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	45,82	43,31	33,38	45,76
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	54,19	51,69	41,76	54,13
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	54,87	52,37	42,44	54,81
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	51,19	48,69	38,76	51,13
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	51,98	49,48	39,55	51,92
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	41,59	39,10	29,18	41,54
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	43,29	40,79	30,87	43,23
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	34,30	31,81	21,89	34,25
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	36,17	33,68	23,75	36,12
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	48,31	45,82	35,90	48,26
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	49,68	47,18	37,25	49,62
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	37,42	34,94	25,01	37,37
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	39,47	36,97	27,04	39,41
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	32,73	30,23	20,32	32,68
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	42,73	40,23	30,30	42,67
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	41,14	38,66	28,74	41,09
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	45,99	43,50	33,57	45,94
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	36,04	33,56	23,63	35,99
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	37,89	35,40	25,47	37,84
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	29,42	26,92	17,01	29,37
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	35,10	32,60	22,68	35,04
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	44,70	42,22	32,30	44,65
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	45,74	43,25	33,32	45,69
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	31,24	28,76	18,84	31,19
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	32,76	30,27	20,34	32,71
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	32,46	29,96	20,05	32,41
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	42,44	39,95	30,02	42,39
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	37,96	35,48	25,55	37,91
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	43,94	41,45	31,52	43,89
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	30,72	28,24	18,32	30,67
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	32,09	29,60	19,67	32,04
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	31,08	28,59	18,67	31,03
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	34,94	32,45	22,52	34,89
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	43,09	40,61	30,68	43,04
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	43,76	41,27	31,34	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hessenweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	29,76	27,29	17,37	29,72
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	30,90	28,41	18,49	30,85
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	32,01	29,52	19,61	31,96
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	41,05	38,56	28,63	41,00
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	38,82	36,34	26,42	38,77
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	42,66	40,17	30,24	42,61
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	29,49	27,02	17,10	29,45
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	30,38	27,89	17,97	30,33
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	28,05	25,55	15,63	27,99
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	34,41	31,92	21,99	34,36
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	41,75	39,27	29,35	41,70
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	42,40	39,90	29,98	42,34
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	40,56	38,08	28,15	40,51
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	40,89	38,39	28,46	40,83
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	33,32	30,82	20,89	33,26
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	29,91	27,41	17,48	29,85

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	31,25	25,71	23,68	32,15
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	32,31	26,73	24,78	33,22
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	30,83	25,28	23,26	31,73
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	32,14	26,56	24,62	33,06
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	20,78	15,33	13,14	21,66
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	22,01	16,48	14,44	22,91
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	10,47	4,88	2,91	11,37
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	13,27	7,58	5,81	14,21
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	30,98	25,49	23,36	31,86
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	32,90	27,33	25,35	33,81
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	33,06	27,61	25,43	33,94
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	35,12	29,59	27,56	36,03
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	23,48	17,93	15,90	24,37
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	23,27	17,68	15,73	24,18
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	22,47	16,84	14,96	23,39
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	25,77	20,13	18,29	26,70
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	22,56	17,08	14,94	23,44
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	25,25	19,73	17,67	26,15
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	32,67	27,13	25,10	33,57
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	34,11	28,53	26,57	35,02
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	28,55	22,94	21,02	29,46
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	31,12	25,51	23,59	32,03
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	24,18	18,60	16,58	25,06
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	26,27	20,82	18,65	27,16
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	21,61	16,08	14,01	22,50
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	23,65	18,06	16,11	24,56
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	30,69	25,18	23,11	31,59
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	30,45	24,86	22,92	31,36
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	38,86	33,39	31,25	39,75
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	40,24	34,71	32,67	41,14
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	42,21	36,71	34,65	43,12
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	43,59	38,05	36,07	44,51
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	38,64	33,11	31,09	39,55
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	40,12	34,55	32,59	41,04
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	27,70	22,21	20,10	28,59
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	29,35	23,80	21,80	30,26
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	20,83	15,32	13,23	21,72
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	22,34	16,76	14,82	23,26
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	39,29	33,83	31,68	40,18
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	40,73	35,21	33,17	41,64
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	20,73	15,20	13,14	21,62
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	22,84	17,25	15,31	23,75
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	39,70	34,24	32,09	40,59
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	41,26	35,75	33,69	42,16
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	20,78	15,24	13,20	21,68
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	22,93	17,33	15,41	23,85
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	40,22	34,76	32,61	41,11
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	41,89	36,37	34,32	42,79
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	20,28	14,69	12,71	21,17
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	22,49	16,84	14,98	23,41
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	40,43	34,98	32,82	41,32
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	42,22	36,70	34,65	43,12
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	20,10	14,52	12,53	21,00
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	22,67	17,01	15,16	23,59
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	38,95	33,50	31,33	39,84
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	41,03	35,50	33,46	41,93
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	40,89	35,43	33,27	41,78
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	42,70	37,19	35,13	43,60
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	31,19	25,76	23,58	32,09
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	32,62	27,12	25,04	33,52
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	45,17	39,73	37,56	46,06
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	45,98	40,48	38,41	46,89
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	43,59	38,14	35,97	44,48
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	45,06	39,55	37,49	45,96
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	30,17	24,69	22,57	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	31,28	25,72	23,74	32,19
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	19,91	14,13	12,48	20,85
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	23,26	17,58	15,79	24,19
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	20,22	14,43	12,79	21,16
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	24,18	18,54	16,71	25,12
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	15,54	9,88	8,05	16,46
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	17,03	11,35	9,55	17,96
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	18,13	12,33	10,70	19,07
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	22,17	16,59	14,65	23,09
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	17,55	11,77	10,12	18,49
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	21,93	16,33	14,42	22,85
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	21,24	15,51	13,80	22,18
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	23,22	17,60	15,71	24,14
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	19,44	13,73	11,96	20,36
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	23,38	17,73	15,91	24,32
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	14,35	8,78	6,77	15,24
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	17,82	12,17	10,33	18,75
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	18,26	12,41	10,87	19,21
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	22,09	16,40	14,64	23,03
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	54,31	48,77	46,75	55,22
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	54,51	48,96	46,98	55,43
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	50,25	44,71	42,71	51,16
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	50,73	45,16	43,21	51,65
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	50,37	44,83	42,83	51,28
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	50,85	45,28	43,32	51,77
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	54,35	48,79	46,82	55,27
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	54,46	48,88	46,95	55,38
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	49,91	44,33	42,40	50,83
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	50,67	45,08	43,17	51,60
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	49,20	43,63	41,69	50,13
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	49,73	44,14	42,22	50,65
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	42,46	36,87	34,95	43,38
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	44,27	38,66	36,78	45,20
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	-1,79	-7,15	-9,59	-0,97
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	-0,16	-5,84	-7,71	0,73
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	25,13	19,72	17,45	25,99
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	26,31	20,84	18,69	27,20
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	24,80	19,37	17,15	25,68
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	26,01	20,52	18,40	26,90
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	24,86	19,42	17,19	25,73
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	26,32	20,84	18,69	27,20
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	24,80	19,28	17,17	25,67
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	27,01	21,42	19,47	27,92
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	--	--	--	--
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	--	--	--	--
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	21,98	16,42	14,39	22,87
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	24,68	19,06	17,17	25,60
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	20,51	15,09	12,80	21,36
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	21,97	16,43	14,37	22,86
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	25,25	19,75	17,62	26,13
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	27,63	22,07	20,07	28,53
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	--	--	--	--
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	--	--	--	--
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	20,27	14,73	12,67	21,16
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	22,64	17,00	15,13	23,56
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	20,83	15,37	13,15	21,69
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	24,52	19,04	16,90	25,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	24,54	18,95	16,97	25,43
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	26,66	21,04	19,15	27,58
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	20,41	14,91	12,77	21,28
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	23,12	17,58	15,54	24,02
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	22,07	16,49	14,48	22,96
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	24,67	19,08	17,13	25,58
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	23,96	18,38	16,38	24,85
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	26,57	20,96	19,04	27,48
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	--	--	--	--
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	--	--	--	--
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	21,65	16,02	14,09	22,54
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	23,87	18,22	16,36	24,79
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	16,33	10,94	8,61	17,18
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	17,69	12,14	10,09	18,58
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	1,63	-3,63	-6,21	2,44
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	3,44	-1,88	-4,33	4,27
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	26,57	21,26	18,81	27,41
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	32,00	26,60	24,34	32,88
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	-5,28	-10,79	-12,95	-4,42
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	-4,22	-9,94	-11,74	-3,32
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	33,40	28,07	25,67	34,25
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	34,17	28,74	26,53	35,05
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	25,77	20,28	18,14	26,65
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	28,39	22,87	20,81	29,29
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	23,58	18,05	15,97	24,46
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	25,98	20,43	18,42	26,88
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	--	--	--	--
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	--	--	--	--
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	22,09	16,71	14,38	22,94
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	23,00	17,51	15,39	23,89
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	32,14	26,83	24,38	32,98
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	0,69	-4,77	-7,03	1,53
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	33,00	27,58	25,33	33,87
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	2,04	-3,67	-5,47	2,95
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	28,69	23,22	21,08	29,58
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	29,65	24,08	22,11	30,56
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	--	--	--	--
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	--	--	--	--
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	25,42	20,02	17,75	26,29
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	27,28	21,78	19,71	28,19
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	22,64	17,17	15,00	23,52
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	24,60	19,07	17,03	25,50
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	12,63	7,04	5,10	13,54
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	14,46	8,72	7,02	15,40
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	30,04	24,68	22,30	30,88
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	31,78	26,27	24,18	32,67
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	13,60	8,09	5,98	14,48
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	15,41	9,71	7,94	16,34
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	27,40	21,97	19,72	28,26
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	28,95	23,44	21,35	29,84
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	29,89	24,42	22,25	30,77
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	31,21	25,66	23,64	32,11
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	13,57	8,03	5,96	14,45
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	15,36	9,66	7,89	16,29
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	29,94	24,47	22,29	30,81
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	31,20	25,66	23,63	32,10
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	14,51	9,00	6,89	15,39
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	17,42	11,81	9,92	18,35
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	30,19	24,71	22,56	31,07
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	31,42	25,86	23,87	32,33
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	17,71	12,28	10,06	18,59
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	19,83	14,28	12,27	20,73
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	30,15	24,67	22,54	31,04
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	31,36	25,80	23,81	32,27
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	18,38	12,96	10,72	19,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	20,97	15,49	13,37	21,86
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	26,01	20,52	18,38	26,89
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	27,27	21,69	19,72	28,18
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	29,93	24,44	22,33	30,82
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	31,06	25,48	23,52	31,97
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	15,60	10,07	7,98	16,48
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	19,46	13,96	11,86	20,35
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	27,41	21,92	19,79	28,29
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	29,23	23,69	21,66	30,13
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	29,35	23,79	21,78	30,25
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	30,66	25,06	23,14	31,58
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	26,34	20,77	18,77	27,24
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	26,95	21,35	19,44	27,87
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	18,23	12,75	10,60	19,11
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	20,03	14,48	12,48	20,94
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	23,84	18,14	16,34	24,76
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	26,06	20,36	18,58	26,98
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	27,66	22,03	20,13	28,57
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	29,92	24,33	22,40	30,84
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	25,28	19,79	17,66	26,16
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	25,79	20,22	18,25	26,70
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	18,81	13,32	11,17	19,68
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	20,51	14,93	12,96	21,42
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	20,82	15,36	13,17	21,69
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	25,43	19,98	17,81	26,32
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	25,44	19,76	17,93	26,35
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	28,24	22,63	20,72	29,16
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	27,44	21,78	19,91	28,35
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	30,80	25,26	23,24	31,71
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	20,91	15,45	13,27	21,79
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	21,82	16,28	14,26	22,73
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	29,07	23,56	21,47	29,96
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	30,65	25,09	23,11	31,56
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	28,38	22,86	20,80	29,28
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	29,96	24,39	22,43	30,88
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	15,08	9,50	7,49	15,97
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	17,74	12,14	10,21	18,65
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	18,83	13,24	11,25	19,72
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	19,28	13,75	11,71	20,18
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	24,88	19,37	17,26	25,76
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	27,70	22,14	20,14	28,60
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	10,99	5,56	3,29	11,84
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	15,12	9,68	7,48	16,00
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	21,98	16,42	14,35	22,85
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	24,84	19,13	17,36	25,76
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	23,02	17,46	15,41	23,90
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	26,34	20,69	18,83	27,26
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	9,06	3,65	1,34	9,91
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	10,87	5,31	3,26	11,75
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	19,63	14,12	11,96	20,49
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	22,67	17,11	15,14	23,59
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	24,04	18,44	16,45	24,92
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	25,34	19,66	17,84	26,26
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	--	--	--	--
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	--	--	--	--
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	22,85	17,29	15,22	23,72
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	26,46	20,86	18,94	27,38
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	26,84	21,40	19,19	27,72
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	28,61	23,03	21,08	29,52
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	--	--	--	--
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	--	--	--	--
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	21,88	16,32	14,27	22,76
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	22,54	16,94	15,01	23,45
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	29,29	23,86	21,64	30,17
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	29,53	23,98	21,99	30,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kosterweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	--	--	--	--
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	--	--	--	--
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	22,41	16,87	14,78	23,28
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	27,56	22,03	20,00	28,47
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	25,96	20,47	18,33	26,84
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	29,29	23,74	21,75	30,20
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	--	--	--	--
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	--	--	--	--
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	19,70	14,07	12,12	20,59
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	24,07	18,49	16,53	24,98
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	28,50	23,05	20,85	29,37
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	28,66	23,11	21,09	29,56
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	--	--	--	--
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	--	--	--	--
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	27,61	22,15	19,99	28,50
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	28,71	23,17	21,14	29,61
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	26,58	21,00	19,06	27,50
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	20,84	15,15	13,38	21,78

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	43,68	41,19	31,27	43,63
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	45,34	42,84	32,91	45,28
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	30,35	27,83	17,99	30,30
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	30,19	27,66	17,81	30,13
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	44,85	42,37	32,44	44,80
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	46,57	44,08	34,15	46,52
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	29,90	27,40	17,49	29,85
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	31,91	29,39	19,47	31,84
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	39,37	36,88	26,96	39,32
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	40,21	37,71	27,79	40,15
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	25,13	22,62	12,73	25,08
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	25,33	22,80	12,90	25,26
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	39,86	37,38	27,46	39,81
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	40,50	38,00	28,08	40,44
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	27,89	25,40	15,48	27,84
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	28,84	26,34	16,41	28,78
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	46,63	44,14	34,21	46,58
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	47,98	45,48	35,55	47,92
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	32,16	29,66	19,75	32,11
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	32,48	29,95	20,08	32,42
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	41,33	38,85	28,92	41,28
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	43,42	40,92	31,00	43,36
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	35,63	33,11	23,21	35,57
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	46,44	43,95	34,02	46,39
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	36,68	34,20	24,28	36,63
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	37,56	35,06	25,14	37,50
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	39,22	36,73	26,81	39,17
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	40,46	37,96	28,03	40,40
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	32,76	30,25	20,35	32,70
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	34,32	31,80	21,90	34,26
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	33,44	30,95	21,03	33,39
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	33,49	30,98	21,06	33,43
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	13,05	10,54	0,69	13,00
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	17,67	15,10	5,24	17,59
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	30,93	28,42	18,51	30,87
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	31,68	29,16	19,25	31,62
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	35,88	33,39	23,48	35,83
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	36,62	34,12	24,20	36,56
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	33,82	31,32	21,41	33,77
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	35,01	32,49	22,58	34,95
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	36,17	33,69	23,77	36,12
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	36,82	34,32	24,40	36,76
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	31,68	29,16	19,25	31,62
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	32,95	30,42	20,51	32,88
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	35,96	33,48	23,56	35,91
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	36,57	34,07	24,15	36,51
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	31,74	29,22	19,31	31,68
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	32,21	29,68	19,77	32,14
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	35,81	33,33	23,41	35,76
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	36,33	33,84	23,91	36,28
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	32,32	29,81	19,90	32,26
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	32,63	30,11	20,20	32,57
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	35,53	33,05	23,13	35,48
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	35,95	33,46	23,53	35,90
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	28,16	25,66	15,76	28,11
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	28,40	25,88	15,98	28,34
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	31,57	29,05	19,15	31,51
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	31,73	29,19	19,29	31,66
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	33,52	31,04	21,12	33,47
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	33,76	31,26	21,34	33,70
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	21,42	18,86	9,04	21,35
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	21,91	19,29	9,68	21,86
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	29,73	27,18	17,43	29,68
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	30,00	27,46	17,58	29,93
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	30,00	27,48	17,58	29,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	31,36	28,83	18,93	31,29
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	16,54	13,94	4,14	16,46
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	18,24	15,67	5,83	18,17
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	18,97	16,38	6,54	18,89
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	20,03	17,45	7,62	19,95
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	15,42	12,76	3,19	15,35
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	15,80	13,15	3,57	15,74
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	17,66	15,06	5,24	17,57
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	18,54	15,92	6,24	18,47
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	18,36	15,78	5,91	18,27
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	21,00	18,44	8,60	20,93
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	12,23	9,57	-0,01	12,16
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	12,33	9,53	0,60	12,33
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	18,79	16,20	6,46	18,73
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	20,03	17,43	7,74	19,97
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	15,07	12,48	2,96	15,05
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	15,63	12,97	3,55	15,60
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	15,98	13,39	3,53	15,89
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	17,89	15,31	5,54	17,82
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	29,43	26,79	17,37	29,41
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	32,22	29,62	20,12	32,20
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	25,51	22,84	13,64	25,52
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	28,32	25,74	16,25	28,31
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	29,30	26,68	17,10	29,25
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	28,88	26,25	16,73	28,84
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	27,71	25,20	15,35	27,66
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	28,62	26,07	16,25	28,56
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	29,59	27,10	17,18	29,54
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	30,06	27,54	17,62	29,99
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	19,90	17,28	7,77	19,87
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	22,54	19,91	10,39	22,50
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	22,32	19,77	10,00	22,27
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	24,66	22,07	12,34	24,60
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	28,11	25,35	16,68	28,19
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	28,95	26,22	17,37	29,01
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	41,42	38,90	29,16	41,39
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	41,61	39,08	29,34	41,58
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	41,57	39,08	29,18	41,52
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	42,01	39,50	29,61	41,96
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	41,92	39,40	29,64	41,89
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	42,37	39,84	30,08	42,33
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	50,27	47,79	37,87	50,22
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	51,80	49,31	39,39	51,75
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	12,43	9,95	0,02	12,38
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	13,45	10,95	1,03	13,39
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	47,09	44,62	34,69	47,05
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	48,90	46,41	36,49	48,85
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	45,49	43,00	33,11	45,45
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	46,91	44,41	34,51	46,86
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	51,50	49,02	39,10	51,45
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	52,99	50,50	40,58	52,94
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	22,33	19,86	9,94	22,29
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	22,83	20,33	10,41	22,77
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	47,78	45,30	35,38	47,73
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	49,46	46,97	37,05	49,41
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	46,65	44,17	34,27	46,61
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	48,27	45,78	35,86	48,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Nee

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	54,11	51,62	41,69	54,06
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	55,04	52,53	42,61	54,98
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	50,21	47,72	37,79	50,16
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	51,51	49,00	39,07	51,45
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	48,82	46,34	36,43	48,78
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	50,33	47,84	37,92	50,28
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	54,48	51,99	42,06	54,43
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	55,29	52,78	42,86	55,23
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	8,35	5,89	-4,02	8,32
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	12,35	9,87	-0,05	12,30
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	49,26	46,75	36,82	49,20
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	50,69	48,18	38,25	50,63
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	46,07	42,79	35,81	46,33
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	47,25	44,08	36,73	47,46
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	39,45	34,88	30,90	40,05
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	40,24	35,63	31,71	40,85
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	42,54	39,89	30,75	42,57
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	44,31	41,65	32,52	44,34
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	53,96	51,45	41,61	53,92
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	54,44	51,91	42,11	54,39
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	29,20	26,51	17,45	29,23
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	29,87	27,25	17,79	29,85
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	52,16	49,67	39,75	52,11
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	53,28	50,78	40,85	53,22
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	49,38	46,90	36,98	49,33
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	50,15	47,65	37,73	50,09
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	4,96	2,49	-7,42	4,92
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	9,38	6,89	-3,03	9,33
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	44,19	41,71	31,79	44,14
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	46,08	43,59	33,66	46,03
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	30,40	27,85	18,20	30,37
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	54,59	52,09	42,19	54,54
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	32,62	30,06	20,33	32,57
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	55,16	52,65	42,75	55,10
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	49,09	46,60	36,68	49,04
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	50,71	48,22	38,29	50,66
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	6,52	4,04	-5,86	6,48
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	12,56	10,08	0,16	12,51
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	44,95	42,47	32,55	44,90
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	46,81	44,32	34,39	46,76
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	40,19	37,70	27,78	40,14
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	41,84	39,34	29,41	41,78
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	55,06	52,55	42,62	55,00
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	55,48	52,97	43,04	55,42
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	39,50	37,02	27,11	39,46
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	41,16	38,65	28,78	41,11
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	55,56	53,06	43,13	55,50
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	56,15	53,64	43,71	56,09
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	51,89	49,39	39,46	51,83
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	52,50	49,99	40,06	52,44
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	36,25	33,75	23,86	36,20
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	37,93	35,41	25,54	37,87
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	55,10	52,60	42,67	55,04
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	55,81	53,30	43,37	55,75
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	36,50	34,01	24,12	36,46
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	38,17	35,66	25,79	38,12
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	54,91	52,41	42,48	54,85
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	55,76	53,25	43,32	55,70
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	36,29	33,79	23,90	36,24
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	38,03	35,52	25,65	37,98
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	54,68	52,18	42,25	54,62
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	55,62	53,12	43,19	55,56
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	35,62	33,12	23,23	35,57
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	37,29	34,77	24,91	37,24
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	54,68	52,18	42,25	54,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Rogat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	55,66	53,16	43,23	55,60
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	49,93	47,44	37,51	49,88
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	51,32	48,82	38,89	51,26
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	36,01	33,52	23,62	35,96
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	37,60	35,09	25,22	37,55
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	53,52	51,02	41,09	53,46
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	54,70	52,19	42,26	54,64
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	47,95	45,45	35,53	47,89
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	49,59	47,08	37,15	49,53
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	29,61	27,07	17,25	29,55
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	31,68	29,10	19,46	31,64
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	48,95	46,46	36,53	48,90
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	50,44	47,93	38,00	50,38
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	56,25	53,76	43,83	56,20
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	56,80	54,30	44,37	56,74
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	50,63	48,13	38,20	50,57
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	51,75	49,25	39,32	51,69
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	30,43	27,91	18,06	30,38
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	31,69	29,15	19,34	31,64
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	50,74	48,25	38,32	50,69
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	51,75	49,25	39,32	51,69
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	56,08	53,59	43,66	56,03
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	56,58	54,07	44,14	56,52
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	53,19	50,69	40,76	53,13
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	52,23	49,72	39,79	52,17
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	49,26	46,77	36,84	49,21
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	50,50	48,00	38,07	50,44
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	36,09	33,60	23,70	36,04
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	32,24	29,68	19,95	32,19
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	49,95	47,46	37,54	49,90
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	50,79	48,29	38,36	50,73
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	48,76	46,27	36,34	48,71
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	50,07	47,57	37,64	50,01
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	32,53	30,02	20,15	32,48
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	33,57	31,05	21,16	33,51
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	49,70	47,21	37,28	49,65
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	50,53	48,03	38,10	50,47
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	43,95	41,46	31,53	43,90
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	44,93	42,42	32,49	44,87
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	39,80	37,31	27,39	39,75
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	41,26	38,77	28,84	41,21
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	49,68	47,18	37,26	49,62
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	50,17	47,67	37,74	50,11
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	46,19	43,71	33,78	46,14
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	46,14	43,64	33,71	46,08
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	29,09	26,56	16,75	29,04
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	30,58	28,04	18,16	30,51
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	49,54	47,05	37,12	49,49
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	49,99	47,49	37,56	49,93
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	46,05	43,55	33,63	45,99
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	45,05	42,55	32,62	44,99
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	30,03	27,53	17,67	29,99
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	31,07	28,53	18,65	31,00
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	49,19	46,70	36,77	49,14
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	49,53	47,02	37,09	49,47
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	45,61	43,12	33,19	45,56
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	45,01	42,50	32,58	44,95
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	28,57	26,05	16,23	28,52
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	29,27	26,72	16,86	29,20
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	49,15	46,66	36,73	49,10
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	49,48	46,98	37,06	49,42
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	45,37	42,87	32,95	45,31
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	44,77	42,27	32,34	44,71
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	27,79	25,28	15,46	27,75
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	29,70	27,15	17,30	29,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rogat
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	49,04	46,54	36,61	48,98
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	49,30	46,79	36,86	49,24
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	45,54	43,05	33,12	45,49
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	44,86	42,36	32,43	44,80
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	27,54	25,01	15,18	27,49
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	29,33	26,78	16,94	29,27
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	48,91	46,41	36,48	48,85
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	49,14	46,63	36,70	49,08
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	44,55	42,05	32,13	44,49
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	44,01	41,50	31,57	43,95
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	27,79	25,27	15,43	27,74
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	29,37	26,82	16,97	29,30
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	44,02	41,52	31,60	43,96
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	44,81	42,31	32,38	44,75
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	40,59	38,09	28,16	40,53
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	41,94	39,43	29,50	41,88
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	32,74	30,24	20,32	32,68
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	33,55	31,04	21,11	33,49

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Sluisweg
Groepsreductie: Nee

LAEQ totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning4001_A	Hessenweg 01	1,50	34,06	31,57	21,65	34,01
Woning4001_B	Hessenweg 01	4,50	35,70	33,20	23,27	35,64
Woning4002_A	Hessenweg 01	1,50	17,49	14,98	5,06	17,43
Woning4002_B	Hessenweg 01	4,50	19,53	17,03	7,10	19,47
Woning4003_A	Hessenweg 01	1,50	34,87	32,39	22,46	34,82
Woning4003_B	Hessenweg 01	4,50	36,79	34,29	24,36	36,73
Woning4004_A	Hessenweg 01	1,50	22,61	20,12	10,20	22,56
Woning4004_B	Hessenweg 01	4,50	23,03	20,54	10,61	22,98
Woning3901_A	Hessenweg 01A	1,50	26,53	24,05	14,13	26,48
Woning3901_B	Hessenweg 01A	4,50	27,33	24,84	14,91	27,28
Woning3902_A	Hessenweg 01A	1,50	8,78	6,25	-3,67	8,71
Woning3902_B	Hessenweg 01A	4,50	9,05	6,50	-3,43	8,97
Woning3903_A	Hessenweg 01A	1,50	26,80	24,32	14,40	26,75
Woning3903_B	Hessenweg 01A	4,50	27,37	24,87	14,94	27,31
Woning3904_A	Hessenweg 01A	1,50	12,52	10,00	0,08	12,45
Woning3904_B	Hessenweg 01A	4,50	13,55	10,99	1,06	13,46
Woning1201_A	Hessenweg 02	1,50	34,02	31,53	21,61	33,97
Woning1201_B	Hessenweg 02	4,50	35,92	33,42	23,49	35,86
Woning1202_A	Hessenweg 02	1,50	19,85	17,36	7,44	19,80
Woning1202_B	Hessenweg 02	4,50	21,88	19,38	9,46	21,82
Woning1203_A	Hessenweg 02	1,50	28,00	25,51	15,59	27,95
Woning1203_B	Hessenweg 02	4,50	30,27	27,77	17,84	30,21
Woning1204_A	Hessenweg 02	1,50	22,20	19,70	9,79	22,15
Woning1204_B	Hessenweg 02	4,50	35,06	32,57	22,64	35,01
Woning3801_A	Hessenweg 02B	1,50	26,54	24,06	14,14	26,49
Woning3801_B	Hessenweg 02B	4,50	27,37	24,88	14,95	27,32
Woning3802_A	Hessenweg 02B	1,50	29,19	26,71	16,78	29,14
Woning3802_B	Hessenweg 02B	4,50	30,28	27,78	17,86	30,22
Woning3803_A	Hessenweg 02B	1,50	20,05	17,54	7,62	19,99
Woning3803_B	Hessenweg 02B	4,50	22,59	20,08	10,16	22,53
Woning4401_A	Hessenweg 03	1,50	20,49	18,00	8,08	20,44
Woning4401_B	Hessenweg 03	4,50	20,50	18,00	8,07	20,44
Woning4402_A	Hessenweg 03	1,50	-0,15	-2,65	-12,55	-0,20
Woning4402_B	Hessenweg 03	4,50	4,80	2,27	-7,64	4,73
Woning4403_A	Hessenweg 03	1,50	16,31	13,80	3,88	16,25
Woning4403_B	Hessenweg 03	4,50	17,38	14,85	4,92	17,31
Woning3701_A	Hessenweg 04	1,50	26,48	24,00	14,08	26,43
Woning3701_B	Hessenweg 04	4,50	27,18	24,69	14,76	27,13
Woning3702_A	Hessenweg 04	1,50	22,19	19,69	9,76	22,13
Woning3702_B	Hessenweg 04	4,50	23,64	21,14	11,21	23,58
Woning3601_A	Hessenweg 06	1,50	26,37	23,89	13,97	26,32
Woning3601_B	Hessenweg 06	4,50	27,04	24,55	14,62	26,99
Woning3602_A	Hessenweg 06	1,50	19,48	16,98	7,05	19,42
Woning3602_B	Hessenweg 06	4,50	21,65	19,15	9,22	21,59
Woning3501_A	Hessenweg 08	1,50	26,41	23,93	14,01	26,36
Woning3501_B	Hessenweg 08	4,50	26,93	24,44	14,52	26,88
Woning3502_A	Hessenweg 08	1,50	20,51	18,00	8,08	20,45
Woning3502_B	Hessenweg 08	4,50	20,94	18,43	8,50	20,88
Woning3401_A	Hessenweg 10	1,50	25,78	23,30	13,37	25,73
Woning3401_B	Hessenweg 10	4,50	26,00	23,50	13,58	25,94
Woning3402_A	Hessenweg 10	1,50	19,53	17,03	7,10	19,47
Woning3402_B	Hessenweg 10	4,50	21,14	18,63	8,70	21,08
Woning3301_A	Hessenweg 12	1,50	25,93	23,45	13,53	25,88
Woning3301_B	Hessenweg 12	4,50	26,03	23,53	13,60	25,97
Woning3302_A	Hessenweg 12	1,50	20,80	18,31	8,39	20,75
Woning3302_B	Hessenweg 12	4,50	20,82	18,32	8,39	20,76
Woning3303_A	Hessenweg 12	1,50	18,96	16,45	6,53	18,90
Woning3303_B	Hessenweg 12	4,50	20,18	17,67	7,75	20,12
Woning3201_A	Hessenweg 14	1,50	24,07	21,59	11,66	24,02
Woning3201_B	Hessenweg 14	4,50	24,01	21,52	11,59	23,96
Woning3202_A	Hessenweg 14	1,50	8,60	6,05	-3,87	8,52
Woning3202_B	Hessenweg 14	4,50	9,00	6,42	-3,51	8,90
Woning3203_A	Hessenweg 14	1,50	16,93	14,43	4,50	16,87
Woning3203_B	Hessenweg 14	4,50	18,51	16,00	6,07	18,45
Woning3204_A	Hessenweg 14	1,50	22,08	19,60	9,67	22,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: Sluisweg
Groepsreductie: Nee

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning3204_B	Hessenweg 14	4,50	22,88	20,38	10,45	22,82
Woning4101_A	Industrieweg 18	1,50	--	--	--	--
Woning4101_B	Industrieweg 18	4,50	--	--	--	--
Woning4102_A	Industrieweg 18	1,50	5,23	2,65	-7,28	5,13
Woning4102_B	Industrieweg 18	4,50	8,04	5,50	-4,43	7,96
Woning4103_A	Industrieweg 18	1,50	6,46	3,87	-6,06	6,36
Woning4103_B	Industrieweg 18	4,50	8,83	6,28	-3,65	8,75
Woning4104_A	Industrieweg 18	1,50	0,83	-1,77	-11,69	0,73
Woning4104_B	Industrieweg 18	4,50	1,27	-1,33	-11,25	1,17
Woning4301_A	Industrieweg 18A	1,50	5,63	3,04	-6,88	5,53
Woning4301_B	Industrieweg 18A	4,50	6,05	3,46	-6,47	5,95
Woning4302_A	Industrieweg 18A	1,50	6,70	4,13	-5,79	6,61
Woning4302_B	Industrieweg 18A	4,50	7,62	5,05	-4,88	7,53
Woning4303_A	Industrieweg 18A	1,50	2,28	-0,32	-10,25	2,17
Woning4303_B	Industrieweg 18A	4,50	2,69	0,09	-9,84	2,58
Woning4201_A	Industrieweg 21	1,50	--	--	--	--
Woning4201_B	Industrieweg 21	4,50	--	--	--	--
Woning4202_A	Industrieweg 21	1,50	6,37	3,80	-6,13	6,28
Woning4202_B	Industrieweg 21	4,50	8,65	6,10	-3,83	8,57
Woning4203_A	Industrieweg 21	1,50	-0,26	-2,80	-12,72	-0,34
Woning4203_B	Industrieweg 21	4,50	0,35	-2,25	-12,17	0,25
Woning4204_A	Industrieweg 21	1,50	3,96	1,41	-8,52	3,88
Woning4204_B	Industrieweg 21	4,50	8,08	5,54	-4,39	8,00
Woning3101_A	Kosterweg 05	1,50	17,29	14,75	4,82	17,21
Woning3101_B	Kosterweg 05	4,50	19,75	17,23	7,30	19,68
Woning3102_A	Kosterweg 05	1,50	11,32	8,82	-1,10	11,26
Woning3102_B	Kosterweg 05	4,50	15,64	13,15	3,22	15,59
Woning3103_A	Kosterweg 05	1,50	16,60	14,05	4,12	16,52
Woning3103_B	Kosterweg 05	4,50	17,46	14,92	4,99	17,38
Woning3001_A	Kosterweg 07	1,50	13,37	10,86	0,94	13,31
Woning3001_B	Kosterweg 07	4,50	15,59	13,06	3,13	15,52
Woning3002_A	Kosterweg 07	1,50	14,30	11,80	1,88	14,24
Woning3002_B	Kosterweg 07	4,50	15,25	12,72	2,80	15,18
Woning3003_A	Kosterweg 07	1,50	10,10	7,56	-2,36	10,02
Woning3003_B	Kosterweg 07	4,50	13,33	10,80	0,87	13,26
Woning3004_A	Kosterweg 07	1,50	10,44	7,91	-2,01	10,37
Woning3004_B	Kosterweg 07	4,50	14,12	11,58	1,65	14,04
Woning2701_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2701_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2702_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	--	--	--	--
Woning2702_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	--	--	--	--
Woning2703_A	Noorderkanaalweg 03	1,50	29,72	27,25	17,32	29,68
Woning2703_B	Noorderkanaalweg 03	4,50	30,62	28,13	18,20	30,57
Woning2801_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	--	--	--	--
Woning2801_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	--	--	--	--
Woning2802_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	19,57	17,08	7,16	19,52
Woning2802_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	21,62	19,12	9,19	21,56
Woning2803_A	Noorderkanaalweg 05	1,50	29,35	26,87	16,95	29,30
Woning2803_B	Noorderkanaalweg 05	4,50	30,23	27,74	17,82	30,18
Woning2601_A	Rogat 01	1,50	33,67	31,20	21,28	33,63
Woning2601_B	Rogat 01	4,50	35,22	32,74	22,81	35,17
Woning2602_A	Rogat 01	1,50	11,15	8,67	-1,25	11,10
Woning2602_B	Rogat 01	4,50	11,95	9,45	-0,47	11,89
Woning2603_A	Rogat 01	1,50	32,87	30,40	20,48	32,83
Woning2603_B	Rogat 01	4,50	34,57	32,08	22,16	34,52
Woning2604_A	Rogat 01	1,50	24,24	21,78	11,86	24,20
Woning2604_B	Rogat 01	4,50	24,17	21,70	11,78	24,13
Woning2501_A	Rogat 01B	1,50	42,72	40,22	30,29	42,66
Woning2501_B	Rogat 01B	4,50	42,93	40,42	30,49	42,87
Woning2502_A	Rogat 01B	1,50	4,59	2,12	-7,79	4,55
Woning2502_B	Rogat 01B	4,50	5,08	2,57	-7,35	5,02
Woning2503_A	Rogat 01B	1,50	40,80	38,32	28,39	40,75
Woning2503_B	Rogat 01B	4,50	41,19	38,69	28,76	41,13
Woning2504_A	Rogat 01B	1,50	28,60	26,14	16,22	28,56
Woning2504_B	Rogat 01B	4,50	30,21	27,74	17,81	30,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
Model: 2022
Groep: Sluisweg
Groepsreductie: Nee

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning2101_A	Rogat 03	1,50	50,77	48,26	38,33	50,71
Woning2101_B	Rogat 03	4,50	50,02	47,50	37,57	49,95
Woning2102_A	Rogat 03	1,50	44,98	42,46	32,53	44,91
Woning2102_B	Rogat 03	4,50	44,90	42,38	32,44	44,83
Woning2103_A	Rogat 03	1,50	41,79	39,30	29,37	41,74
Woning2103_B	Rogat 03	4,50	41,74	39,24	29,31	41,68
Woning2201_A	Rogat 05	1,50	50,34	47,83	37,90	50,28
Woning2201_B	Rogat 05	4,50	49,81	47,29	37,36	49,74
Woning2202_A	Rogat 05	1,50	-3,81	-6,28	-16,18	-3,85
Woning2202_B	Rogat 05	4,50	0,15	-2,33	-12,25	0,10
Woning2203_A	Rogat 05	1,50	44,30	41,78	31,84	44,23
Woning2203_B	Rogat 05	4,50	44,25	41,72	31,79	44,18
Woning2901_A	Rogat 06	1,50	37,05	34,59	24,67	37,01
Woning2901_B	Rogat 06	4,50	39,12	36,63	26,71	39,07
Woning2902_A	Rogat 06	1,50	--	--	--	--
Woning2902_B	Rogat 06	4,50	--	--	--	--
Woning2903_A	Rogat 06	1,50	36,04	33,57	23,65	36,00
Woning2903_B	Rogat 06	4,50	38,10	35,61	25,69	38,05
Woning0101_A	Rogat 08	1,50	39,37	36,88	26,96	39,32
Woning0101_B	Rogat 08	4,50	41,26	38,76	28,84	41,20
Woning0102_A	Rogat 08	1,50	17,31	14,83	4,91	17,26
Woning0102_B	Rogat 08	4,50	17,94	15,44	5,52	17,88
Woning2301_A	Rogat 09	1,50	50,59	48,08	38,15	50,53
Woning2301_B	Rogat 09	4,50	49,85	47,33	37,40	49,78
Woning2302_A	Rogat 09	1,50	42,77	40,27	30,35	42,71
Woning2302_B	Rogat 09	4,50	42,51	40,00	30,07	42,45
Woning2303_A	Rogat 09	1,50	-15,36	-17,83	-27,73	-15,40
Woning2303_B	Rogat 09	4,50	-11,08	-13,58	-23,49	-11,13
Woning2304_A	Rogat 09	1,50	41,58	39,08	29,15	41,52
Woning2304_B	Rogat 09	4,50	41,59	39,08	29,15	41,53
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	24,28	21,79	11,86	24,23
Woning0202_A	Rogat 10	1,50	33,96	31,48	21,56	33,91
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	24,80	22,28	12,35	24,73
Woning0202_B	Rogat 10	4,50	35,48	32,99	23,06	35,43
Woning2401_A	Rogat 13	1,50	49,08	46,57	36,64	49,02
Woning2401_B	Rogat 13	4,50	48,57	46,05	36,12	48,50
Woning2402_A	Rogat 13	1,50	-4,96	-7,43	-17,34	-5,00
Woning2402_B	Rogat 13	4,50	0,37	-2,11	-12,03	0,32
Woning2403_A	Rogat 13	1,50	40,23	37,73	27,81	40,17
Woning2403_B	Rogat 13	4,50	40,42	37,91	27,99	40,36
Woning2404_A	Rogat 13	1,50	34,81	32,31	22,38	34,75
Woning2404_B	Rogat 13	4,50	37,19	34,68	24,75	37,13
Woning0301_A	Rogat 14	1,50	31,19	28,72	18,80	31,15
Woning0301_B	Rogat 14	4,50	32,34	29,85	19,92	32,29
Woning0302_A	Rogat 14	1,50	29,17	26,70	16,78	29,13
Woning0302_B	Rogat 14	4,50	29,49	27,00	17,08	29,44
Woning0401_A	Rogat 16	1,50	35,84	33,36	23,44	35,79
Woning0401_B	Rogat 16	4,50	37,63	35,13	25,21	37,57
Woning0402_A	Rogat 16	1,50	21,07	18,60	8,68	21,03
Woning0402_B	Rogat 16	4,50	21,71	19,21	9,29	21,65
Woning0403_A	Rogat 16	1,50	16,02	13,50	3,59	15,96
Woning0403_B	Rogat 16	4,50	18,67	16,15	6,22	18,60
Woning0501_A	Rogat 18	1,50	36,30	33,82	23,90	36,25
Woning0501_B	Rogat 18	4,50	38,15	35,66	25,73	38,10
Woning0502_A	Rogat 18	1,50	15,94	13,43	3,51	15,88
Woning0502_B	Rogat 18	4,50	18,69	16,16	6,24	18,62
Woning0601_A	Rogat 20	1,50	36,92	34,44	24,51	36,87
Woning0601_B	Rogat 20	4,50	38,80	36,30	26,37	38,74
Woning0602_A	Rogat 20	1,50	15,41	12,89	2,98	15,35
Woning0602_B	Rogat 20	4,50	18,04	15,52	5,59	17,97
Woning0701_A	Rogat 22	1,50	37,52	35,03	25,11	37,47
Woning0701_B	Rogat 22	4,50	39,42	36,92	27,00	39,36
Woning0702_A	Rogat 22	1,50	15,63	13,11	3,19	15,56
Woning0702_B	Rogat 22	4,50	18,44	15,92	6,00	18,37
Woning0801_A	Rogat 24	1,50	38,17	35,68	25,76	38,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: Sluisweg
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning0801_B	Rogat 24	4,50	40,04	37,54	27,61	39,98
Woning0802_A	Rogat 24	1,50	36,78	34,29	24,36	36,73
Woning0802_B	Rogat 24	4,50	38,70	36,20	26,27	38,64
Woning0803_A	Rogat 24	1,50	14,67	12,15	2,24	14,61
Woning0803_B	Rogat 24	4,50	17,66	15,14	5,22	17,59
Woning0901_A	Rogat 26	1,50	38,60	36,10	26,18	38,54
Woning0901_B	Rogat 26	4,50	40,40	37,89	27,97	40,34
Woning0902_A	Rogat 26	1,50	33,36	30,87	20,94	33,31
Woning0902_B	Rogat 26	4,50	35,42	32,92	22,99	35,36
Woning0903_A	Rogat 26	1,50	19,23	16,73	6,81	19,17
Woning0903_B	Rogat 26	4,50	20,68	18,16	8,24	20,61
Woning0904_A	Rogat 26	1,50	35,33	32,84	22,91	35,28
Woning0904_B	Rogat 26	4,50	37,29	34,79	24,86	37,23
Woning1001_A	Rogat 28	1,50	41,31	38,82	28,89	41,26
Woning1001_B	Rogat 28	4,50	42,74	40,23	30,31	42,68
Woning1002_A	Rogat 28	1,50	33,32	30,83	20,91	33,27
Woning1002_B	Rogat 28	4,50	35,38	32,88	22,95	35,32
Woning1003_A	Rogat 28	1,50	19,84	17,34	7,42	19,78
Woning1003_B	Rogat 28	4,50	20,46	17,96	8,03	20,40
Woning1004_A	Rogat 28	1,50	35,56	33,08	23,16	35,51
Woning1004_B	Rogat 28	4,50	37,59	35,10	25,17	37,54
Woning1101_A	Rogat 30	1,50	40,69	38,20	28,28	40,64
Woning1101_B	Rogat 30	4,50	42,53	40,03	30,10	42,47
Woning1102_A	Rogat 30	1,50	37,79	35,30	25,37	37,74
Woning1102_B	Rogat 30	4,50	38,43	35,93	26,00	38,37
Woning1103_A	Rogat 30	1,50	36,76	34,27	24,35	36,71
Woning1103_B	Rogat 30	4,50	38,52	36,02	26,09	38,46
Woning1104_A	Rogat 30	1,50	26,43	23,94	14,01	26,38
Woning1104_B	Rogat 30	4,50	19,58	17,07	7,15	19,52
Woning1301_A	Rogat 32	1,50	39,93	37,44	27,51	39,88
Woning1301_B	Rogat 32	4,50	40,98	38,47	28,54	40,92
Woning1302_A	Rogat 32	1,50	37,92	35,43	25,50	37,87
Woning1302_B	Rogat 32	4,50	39,32	36,82	26,89	39,26
Woning1303_A	Rogat 32	1,50	25,04	22,56	12,63	24,99
Woning1303_B	Rogat 32	4,50	26,59	24,09	14,17	26,53
Woning1401_A	Rogat 34	1,50	37,71	35,22	25,30	37,66
Woning1401_B	Rogat 34	4,50	39,03	36,54	26,61	38,98
Woning1402_A	Rogat 34	1,50	30,90	28,42	18,49	30,85
Woning1402_B	Rogat 34	4,50	32,53	30,03	20,10	32,47
Woning1403_A	Rogat 34	1,50	25,45	22,97	13,05	25,40
Woning1403_B	Rogat 34	4,50	26,67	24,18	14,25	26,62
Woning1501_A	Rogat 36	1,50	35,20	32,72	22,80	35,15
Woning1501_B	Rogat 36	4,50	36,84	34,34	24,42	36,78
Woning1502_A	Rogat 36	1,50	35,90	33,42	23,49	35,85
Woning1502_B	Rogat 36	4,50	36,58	34,09	24,16	36,53
Woning1503_A	Rogat 36	1,50	15,67	13,16	3,25	15,61
Woning1503_B	Rogat 36	4,50	18,77	16,26	6,34	18,71
Woning1601_A	Rogat 38	1,50	34,24	31,77	21,84	34,20
Woning1601_B	Rogat 38	4,50	35,97	33,47	23,55	35,91
Woning1602_A	Rogat 38	1,50	26,39	23,92	14,00	26,35
Woning1602_B	Rogat 38	4,50	27,58	25,09	15,17	27,53
Woning1603_A	Rogat 38	1,50	16,96	14,47	4,55	16,91
Woning1603_B	Rogat 38	4,50	19,47	16,97	7,04	19,41
Woning1601_A	Rogat 40	1,50	32,22	29,75	19,82	32,18
Woning1601_B	Rogat 40	4,50	33,72	31,23	21,30	33,67
Woning1602_A	Rogat 40	1,50	31,44	28,96	19,04	31,39
Woning1602_B	Rogat 40	4,50	32,81	30,32	20,39	32,76
Woning1603_A	Rogat 40	1,50	15,69	13,19	3,28	15,64
Woning1603_B	Rogat 40	4,50	17,65	15,13	5,21	17,58
Woning1701_A	Rogat 42	1,50	31,08	28,61	18,68	31,04
Woning1701_B	Rogat 42	4,50	32,32	29,83	19,90	32,27
Woning1702_A	Rogat 42	1,50	25,13	22,66	12,74	25,09
Woning1702_B	Rogat 42	4,50	25,97	23,48	13,56	25,92
Woning1703_A	Rogat 42	1,50	14,77	12,27	2,35	14,71
Woning1703_B	Rogat 42	4,50	17,75	15,24	5,31	17,69


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sluisweg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Woning1801_A	Rogat 44	1,50	29,90	27,43	17,51	29,86
Woning1801_B	Rogat 44	4,50	30,99	28,50	18,57	30,94
Woning1802_A	Rogat 44	1,50	27,60	25,13	15,20	27,56
Woning1802_B	Rogat 44	4,50	28,93	26,44	16,52	28,88
Woning1803_A	Rogat 44	1,50	14,56	12,06	2,15	14,51
Woning1803_B	Rogat 44	4,50	17,02	14,50	4,57	16,95
Woning1901_A	Rogat 46	1,50	29,10	26,62	16,70	29,05
Woning1901_B	Rogat 46	4,50	30,15	27,66	17,73	30,10
Woning1902_A	Rogat 46	1,50	6,90	4,37	-5,56	6,83
Woning1902_B	Rogat 46	4,50	13,57	11,08	1,16	13,52
Woning1903_A	Rogat 46	1,50	14,08	11,58	1,67	14,03
Woning1903_B	Rogat 46	4,50	16,93	14,41	4,49	16,86
Woning2001_A	Rogat 48	1,50	25,40	22,92	13,00	25,35
Woning2001_B	Rogat 48	4,50	25,82	23,32	13,40	25,76
Woning2002_A	Rogat 48	1,50	16,89	14,39	4,47	16,83
Woning2002_B	Rogat 48	4,50	20,16	17,65	7,72	20,10
Woning2003_A	Rogat 48	1,50	8,92	6,35	-3,58	8,83
Woning2003_B	Rogat 48	4,50	9,30	6,77	-3,15	9,23

Situatie











Figuur 3.4



Wegverkeerslawai - RMW-2006, [AO - 2022], Geomilieu V1.81

Beoordelingshoopte 1,5 / 4,5 m.





Figuur 3.7



Wegverkeerslawai - RMW-2006, [AO - 2022], Geomilieu V1.81

Beoordelingshoopte 1,5 / 4,5 m.

Overzicht wegvakken

