

Van Diepen & Smelt Architecten BNA
Lesturgeonplein 15
8381 BX VLEDDER

Datum : 5 juni 2014
Onderwerp : watervergunning K. Elzinga
Kenmerk : WSWBA/CAV/JAK/1315
Van : J.A. Klappe
Functie : Medewerker advies en vergunningen
Doorkiesnummer : 0522-276857

HET BIJGAANDE ONTVANGT U ZONDER BEGELEIDEND SCHRIJVEN

- Op uw verzoek van : 6 mei 2014
- Ter kennisneming
- Ter (verdere) afhandeling
- Ter afdoening
- Om commentaar en advies
- Voor vergadering/bespreking op :
- Graag antwoord voor :
- Origineel wordt nagezonden
- Volgens afspraak
- Bijlage : watervergunning 2014-1313

OPMERKINGEN

BESLUIT DB

D.D. :5 juni 2014
NUMMER :2014 - 1313

1. AANHEF

Het Dagelijks Bestuur heeft op 6 mei 2014 een aanvraag ontvangen van de heer K. Elzinga, Ruskenstuk 2, 7943 JM Meppel om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens Keur Waterschap en Reest en Wieden 2009 (hierna: de Keur) vergunning is vereist, namelijk voor het vervangen van een watergang door duikers voor de aanleg van parkeerplaatsen voor de uitbreiding van het winkelcentrum aan het Ruskenstuk te Meppel.

2. OVERWEGINGEN

Bij de belangenafweging door het waterschap is primair gekeken naar de waterhuishoudkundige en waterkering technische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de ecologische toestand van het waterlichaam.

overwegende

- dat het winkelcentrum wordt uitgebreid op het perceel Meppel, sectie M, nummer 2200, aan de Ruskenstuk te Meppel;
- dat het voor de uitbreiding van het winkelcentrum ook noodzakelijk is nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen;
- dat voor de aanleg van de parkeerplaatsen watergang, nummer WOHV-2-C, voorzien moet worden van duikers;

- dat de betonnen duikers worden gelegd tussen twee bestaande duikers;
- dat de duikers als kunstwerk, nummer DHV-02-C-12 en DHV-02-C-14, op de legger van waterstaatswerken staan in het gebied Oosterboer;
- dat de duikers in onderhoud zijn bij de gemeente Meppel;
- dat de duikers een diameter hebben van 0,70 meter;
- dat volgens berekening de nieuwe duikers een diameter moet hebben van minimaal 1,00 meter;
- dat de aanvrager om een duiker vraagt van 58,00 meter lengte;
- dat het waterschap bij duikers met een lengte van 25,00 meter of meer het plaatsen van een inspectieput kan verplichten afhankelijk van de plaatselijke situatie;
- dat er vier inspectieputten worden geplaatst;
- dat deze watergang en kunstwerken in beheer zijn van het waterschap;

voorts overwegende

- dat waterhuishoudkundige belangen en de ecologische toestand van het waterlichaam niet (onevenredig) worden geschaad;
- dat de werkzaamheden niet in of nabij een waterkering worden uitgevoerd;
- dat de aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en het bestaande beleid van het waterschap, welk beleid onder andere uitvoering geeft aan:
 - o Waterwet;
 - o Keur Waterschap Reest en Wieden 2009;
 - o Waterbeheerplan Reest en Wieden 2010-2015;

3. CONCLUSIE

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterwet worden beschermd.

Op grond van de voorschriften en de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


BESLUIT:

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de onder punt 2 vermelde overwegingen besluit het Dagelijks Bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Reest en Wieden 2009 te verlenen aan de heer K. Elzinga, Ruskenstuk 2, 7943 JM Meppel (= vergunninghouder) voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of de bijbehorende beschermingszone voor het leggen, hebben en onderhouden van een duiker in watergang, nummer WDHV-2-C, voor de aanleg van parkeerplaatsen voor de uitbreiding van het winkelcentrum aan het Ruskenstuk te Meppel.
- II. De legger van waterstaatswerken te wijzigen in overeenstemming met dit besluit.
- III. Aan de vergunning de onder punt 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikelen 2.1 genoemde doelstellingen en/of de in artikel 6.11, lid 1, van de Waterwet genoemde belangen.

4. ONDERTEKENING

Namens het Dagelijks Bestuur,



S. Tinnevelt-van Berkel
Afdelingshoofd Beleid kennis
en advies

Een afschrift van de vergunning is verstuurd naar:

1. waterschap intern:
 - sector Watersysteem, afdeling Waterbeheer; Team Peilbeheer en Techniek;
 - sector Watersysteem, afdeling Waterbeheer, Team Toezicht en Handhaving;
 - sector Watersysteem, afdeling Realiseren en Meten, Cluster Meten;
2. gemeente(n):
 - gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel;
3. overig:
 - Van Diepen & Smelt Architecten BNA, Lesturgeonplein 15, 8381 BX Vledder.

5. VOORSCHRIFTEN

5.1. Ongewoon voorval

1. Vergunninghouder treft onmiddellijk maatregelen, doch binnen 24 uur, als zich een ongewoon voorval voordoet, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling op een optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
3. De vergunninghouder dient de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis te stellen.
De informatie moet bevatten:
 - de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen met hun eigenschappen;
 - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
4. Vergunninghouder verstrekt binnen 14 dagen na het ongewoon voorval aan de waterbeheerder de informatie over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dan een zodanig voorval zich weer kan voordoen.

5.2 Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt de aanvang van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen van tevoren.
De melding kan telefonisch bij het Team Toezicht en Handhaving telefoonnummer 0522-278600 of via een e-mail naar toezicht@reestenwieden.nl.
De werkzaamheden kunnen worden stilgelegd als de melding achterwege blijft.
2. Alle op grond van de vergunning te verrichten werkzaamheden moeten eenmaal begonnen onafgebroken worden voortgezet en zo spoedig mogelijk worden voltooid.
3. De vergunning vervalt wanneer daarvan binnen 36 maanden na dagtekening geen gebruik is gemaakt. Dit geldt ook als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van zes maanden hebben stilgelegen.
4. De aanvoer en/of afvoer van oppervlaktewater of het gebruik en/of onderhoud van waterstaatswerken mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.

5.3 Bijzondere voorschriften

1. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat de dam met duiker na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type / materiaal duiker	rond / beton
lengte duiker	58,00 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,00 meter
binnen onderkant van de duiker	hoogte waterschap (zie punt 5.3.2)
uitsteeklengte buiten dam	0,15 meter

2. De vergunninghouder neemt minimaal 2 x 24 uren voor de uitvoering van de werkzaamheden contact op met het team Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 0522-278600, voor het uitzetten van de hoogte van de duiker.
3. De vergunninghouder baggert het oppervlaktewaterlichaam (= watergang, nummer WDHV-2-C) tot de vaste waterbodem voor aanleg van de dam (met duiker). Als referentie geldt hierbij het profiel zoals vastgelegd in de legger en wordt aangegeven bij het uitzetten van de hoogte (zie punt 5.3.2).
4. De vergunninghouder voorkomt het optreden van onder- en/of achterloopsheid door de dam (met duiker) zodanig aan te leggen dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. De vergunninghouder voorziet de verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte constructie, zoals een rubberring of moffenkit.
6. De vergunninghouder plaatst 4 inspectieputten:
 - de put is voorzien van een doorstroomprofiel.
 - de binnen afmetingen van de put zijn gelijk aan de diameter van de buis (1,00 meter).

Betonnen duikers in oppervlaktewaterlichaam (= watergang)

7. De vergunninghouder brengt onder de betonnen duikers een fundatie aan van zand op zand of een constructie van palen.
8. De vergunninghouder verdicht bij een fundatie van zand op zand het zandpakket in lagen van 0,30 meter met een geschikt verdichtingsapparaat.
9. De vergunninghouder legt bij een constructie met palen over de dwarsbalken voldoende planken / balken om een vlakke werkvloer te krijgen.
10. De vergunninghouder dekt de betonnen duikers aan de buitenkant af met plastic of bitumenband.

Onderhoud duiker

11. De vergunninghouder onderhoudt de dam met duiker en de inspectieputten
12. Het waterschap onderhoudt het doorstroomprofiel van de duiker.
Hij houdt de duiker steeds vrij van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (en doorvaartbelemmeringen).
13. De vergunninghouder zorgt dat de duiker toegankelijk is voor het uitvoeren van onderhoud.

6. PROCEDURE

6.1. Algemeen

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Van Diepen & Smelt Architecten BNA.

De aanvraag is op 6 mei 2014 bij het waterschap ingediend.

Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel bij brief van 5 juni 2014, nummer 2014-1314.

De aanvraag is geregistreerd in het omgevingsloket onder aanvraagnummer 1294405 en bij het waterschap onder nummer 2014 - 0702.

6.2. Bekendmaking

Op grond van de Wet elektronische bekendmaking publiceert het waterschap Reest en Wieden vanaf 1 juli 2012 de openbare bekendmakingen via www.reestenwieden.nl/actueel/bekendmakingen.

Gedurende zes weken na datum van bekendmaking kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien in het waterschapshuis te Meppel, Blankenstein 540.

Bijlage 1. Informatie

Leges

U bent op grond van de legesverordening van het waterschap Reest en Wieden leges verschuldigd. De leges voor deze watervergunning bedragen € 53,74. U ontvangt binnenkort een afzonderlijke nota voor de betaling van de leges.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap worden ingediend. Ook kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen worden verzocht. Voor nadere informatie zie bijlage 3.

Flora- en Faunawet / Natura 2000-gebieden

U bent zelf verantwoordelijk voor het werken volgens de Flora- en Faunawet. De provincie is voor de Natura 2000-gebieden het bevoegd gezag voor het wel of niet afgeven van vergunningen voor activiteiten die mogelijk een significant (=belangrijk) negatief effect hebben op Natura 2000-doelen.

Besluit bodemkwaliteit

Indien u bouwstoffen, grond of baggerspecie wilt toepassen in het uit te voeren werk dan is hierop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing. Voor meer informatie over het Bbk verwijzen wij u naar: <http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/besluit-bodemkwaliteit>.

Tenminste 5 dagen voordat u met de toepassing van bouwstoffen, grond of baggerspecie start dient u hiervan een melding te doen via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

In de volgende situaties bent u echter vrijgesteld van het doen van een melding:

- U bent een particulier;
- U past schone grond of baggerspecie toe in een hoeveelheid van minder dan 50 m3.

Bronbemaling

Wellicht is er voor de uitvoering van de werkzaamheden ook een bronbemaling nodig. De grondwateronttrekking is vergunnings- of meldingsplichtig. De kwaliteit van het te lozen water moet voldoen aan het Activiteitenbesluit of aan het Besluit lozen buiten inrichtingen. In dit besluit is de eventuele grondwateronttrekking niet geregeld. De aanvraag van deze werkzaamheden kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.

Overige vergunningen en/of meldingen

Deze vergunning treedt niet in de plaats van andere vergunningen, ontheffingen en/of meldingen. U hebt waarschijnlijk op grond van het bestuursrecht en/of privaatrecht voor het uitvoeren van de werkzaamheden ook toestemming nodig van andere instanties en/of eigenaren.

Voordat u begint met de uitvoering van de werkzaamheden adviseren wij u in ieder geval te informeren bij de gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel.

Gebruik materiaal

Alle te gebruiken en te verwerken materialen mogen niet in strijd zijn met de Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Wet Milieubeheer.

Bijlage 2. Tekeningen

De volgende tekeningen maken onderdeel uit van de vergunning van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden:

- tekeningnummer(s) T01, T02, T03, T-04, T05;
- Cluster Advies en Vergunningen d.d. 5 juni 2014, met een schaal van 1 : 1.000.

Bijlage 3. Rechtsbescherming

Bezwaar en beroep tegen besluiten van waterschap Reest en Wieden

U heeft zojuist een besluit ontvangen van het waterschap Reest en Wieden. In dit besluit wordt u door het waterschap een recht verleend of geweigerd, bijvoorbeeld een vergunning, een ontheffing of een subsidie.

Ook kan het zijn dat het waterschap aan u een verplichting om iets te doen, of juist om iets te laten heeft opgelegd. Deze beslissing kan genomen zijn door of namens het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de voorzitter.

Het is natuurlijk mogelijk dat u het met de genomen beslissing niet eens bent. Daarom biedt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze beslissing of daartegen beroep in te stellen. U kunt dit doen als u belanghebbende bent, dat wil zeggen als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening bent dat u schade lijdt door het genomen besluit. Dit hoeft geen financiële schade te zijn. Het is ook mogelijk dat u schade lijdt die niet in geld is uit te drukken. Die schade kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als een aangevraagde vergunning niet wordt verleend, maar er kan ook schade ontstaan als gevolg van de voorwaarden die bij een verleende vergunning worden opgelegd. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de voor u liggende beslissing? De Awb biedt u verschillende mogelijkheden. Voor u kunnen de volgende mogelijkheden van belang zijn:

A. Bezwaarschrift

Als u bezwaar heeft tegen het besluit van het waterschap, kunt u een bezwaarschrift indienen bij hetzelfde orgaan dat het besluit heeft genomen of namens wie het besluit is genomen:

Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden

Postbus 120

7940 AC Meppel

Faxnummer: 0522-276799

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Als er alleen een datering op het besluit staat, zonder datum van verzending, dan betekent dit dat het besluit op dezelfde dag als die van de datering is verzonden. Indiening van een bezwaarschrift is – afgezien van portokosten – kosteloos.

Het bezwaarschrift moet volgens de Awb aan enkele minimumeisen voldoen en daarom ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; is dit niet mogelijk vermeldt dan datum en nummer van het besluit.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat (na zes weken) is ingediend, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan.

Na ontvangst van het bezwaarschrift door het bestuursorgaan, ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt u in de meeste gevallen in de gelegenheid gesteld uw bezwaren nader mondeling toe te lichten. Voor dit zogenaamde horen wordt u apart uitgenodigd. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het betreffende bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt de beslissing op uw bezwaarschrift.

B. Beroepschrift

Als u het niet eens bent met de op uw bezwaarschrift genomen beslissing kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dat besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland.

U kunt het beroepschrift sturen aan:

*Rechtbank Noord-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen
Faxnummer: 088-361 0226*

Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie onder A.)

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u terecht op de genoemde site.

U moet voor indiening van een beroepschrift bij de rechtbank zogenaamde griffierechten betalen. U ontvangt hierover bericht van de griffier van de rechtbank. Voor de hoogte van het griffierecht zie www.rechtspraak.nl. Deze griffierechten krijgt u terug als de beroepszaak gunstig voor u afloopt. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Over hetgeen u in deze procedure verder mag of moet doen, ontvangt u bericht van de rechtbank.

C. Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij afzonderlijke brief een voorlopige voorziening – bijvoorbeeld een schorsing – vragen aan de **voorzieningenrechter** van de rechtbank.

U kunt uw verzoek richten aan:

*De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen
Faxnummer 088-361 0226*

Wordt uw verzoek ingewilligd dan wordt een speciale regeling getroffen voor de periode dat uw bezwaar- of beroepschrift nog in behandeling is. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening griffierecht verschuldigd. Deze griffierechten zijn even hoog als de griffierechten voor de indiening van een beroepschrift (zie onder B). Nadere informatie over de procedure ontvangt u van de rechtbank.

D. Kostenvergoeding

U kunt bij het waterschap een verzoek doen om de kosten te vergoeden die u redelijkerwijs heeft moeten maken voor het voeren van de bezwaarschriftenprocedure. Het verzoek kan alleen worden gedaan in de fase voordat het bestuursorgaan / beroepsorgaan op uw bezwaar / beroep heeft beslist. U kunt daarom het beste zo vroeg mogelijk in de procedure, dus in uw bezwaarschrift/ beroepschrift, verzoeken om vergoeding van kosten. Wanneer en onder welke voorwaarden uw kosten voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u vinden in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Stb. 2002, 113). Deze is op aanvraag bij het waterschap verkrijgbaar. Afdeling Bestuurszaken 0522-276767.

E. Wet Rechtstreeks Beroep

Als u tegen een besluit bezwaar wilt maken, is het volgen van de bezwaarschriftenprocedure de hoofdregel. In bepaalde gevallen kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift doorzenden voor rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. U slaat dan de bezwaarschriftenprocedure over, als partijen het daarover eens zijn. Het verzoek moet u in het bezwaarschrift vermelden. Wanneer en onder welke voorwaarden uw verzoek kan worden ingewilligd, kunt u vinden in de Wet rechtstreeks beroep (Stb. 2004, 220). Deze is op aanvraag bij het waterschap verkrijgbaar. Afdeling bestuurszaken 0522-276767.