



gemeente  
**Littenseradiel**

Uw brief	:		Aan:
Uw kenmerk	:	1930823	S. & G. Bouma
Ingeboekt onder nr.	:		p/a Wynserdyk 53
Ons kenmerk	:	2015174.avr255 W15LTS055	8734 GB EASTEREIN
Bijlagen	:		
Onderwerp	:	omgevingsvergunning uitgebreide proc.	

Behandeld door  
K. Hendriks  
0515-334487

Wommels, 2 augustus 2016

Geachte heer Bouma,

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mestzak + hekwerk op het adres Wynserdyk 53, 8734 GB te Easterein, ingeboekt onder nummer: 2015174, is getoetst aan de regelgeving.

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteit(en):

- activiteit ten behoeve van bouwen
- activiteit ten behoeve van strijd met regels voor ruimtelijke ordening
- activiteit ten behoeve van milieu

Wij hebben besloten om, gelet op de overwegingen die hieronder zijn opgenomen alsmede gelet op artikel 2.1, onder a, c, en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen en dat de volgende delen van de aanvraag voor het zover het gaat om de activiteit milieu, onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- 1930823\_1460370669703\_2016-03-16\_versie\_3\_mts\_Bouma\_Jukema\_\_ROB\_mestzak.pdf
- 1930823\_1445416252867\_papierenformulier.pdf
- 1930823\_1445408640430\_inrichtingstekening.pdf
- 1930823\_1445408619255\_PL-01.PDF
- 1930823\_1445408554999\_Hekwerk.pdf
- 1930823\_1445408519200\_Folder\_Mestzak.pdf
- 1930823\_1445408491793\_2102.corr.gem.aanvr2.pdf

### **Motivering**

#### **Bouwen**

- U hebt aannemelijk gemaakt dat de activiteit bouwen zal voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit.
- U hebt aannemelijk gemaakt dat de activiteit bouwen zal voldoen aan de voorschriften uit de Bouwverordening Littenseradiel.
- Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is niet in strijd met redelijke eisen van welstand.

#### **Bestemmingsplan**

De betreffende activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan Bûtengebied (vastgesteld door de raad d.d. 29 september 2015). Op grond van de bouwregels behorend bij de aldaar

geldende bestemming 'agrarisch' geldt, dat een mestbassin binnen een bouwvlak dan wel binnen een afstand van 25 meter (gerekend vanuit de bouwgrens van het bijbehorende bouwvlak) gerealiseerd mag worden, mits de voor de agrarische bebouwing, opslag en verharding aan te wenden oppervlakte van de gronden binnen en buiten het bouwvlak maximaal 1,5 hectare bedraagt. Het mestbassin is op een afstand van meer dan 25 meter vanuit de bouwgrens van het bouwvlak gesitueerd en voldoet derhalve niet aan de bestemmingsplanbepalingen. Om die reden is een 'omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan' noodzakelijk. Besloten is om de omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo, door met een goede ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan af te wijken. De ruimtelijke onderbouwing is bijgevoegd. De benodigde planologische procedure is doorlopen. Een verklaring van geen bedenkingen is niet vereist, omdat deze aanvraag past binnen de door de raad aangewezen categorieën gevallen (besluit gemeenteraad 13 september 2010).

## **Milieu**

### Algemeen

De inrichting valt onder de categorie 7.5, onder i en categorie 8.3, onder h van bijlage I, onderdeel C van het Bor. Dit betreft het houden van meer dan 200 stuks melkrundvee. Op grond van artikel 2.1, lid 2 van het Bor geldt voor deze inrichting een vergunningplicht.

### Geldende vergunning c.q. melding

Voor de onderhavige inrichting is op 11 juni 2007 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) afgegeven. Deze vergunning heeft betrekking op het houden van 260 stuks melkkoeien en 180 stuks jongvee.

Op grond van artikel 1.2, lid 1, onder e van de Invoeringswet Wabo is de eerder genoemde vergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. Deze geldt voor onbepaalde tijd.

### De huidige vergunningaanvraag

De aanvraag betreft de realisatie van een mestzak voor de opslag van drijfmest.

### Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit bijlage 1, onderdeel B, onder 1, sub b van het Bor en wordt aangemerkt als een type C-inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat naast de vergunningplicht ook bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

In de aangevraagde situatie is sprake van een mestbassin met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 750 m<sup>2</sup> dan wel een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 kubieke meter drijfmest of digestaat. Op deze wijziging is het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Dit volgt uit artikel 3.50 van het besluit. Een melding is daarom in dit geval niet aan de orde.

### Besluit milieueffectrapportage (m.e.r)

De verandering heeft betrekking op een mestbassin. Deze activiteit is niet genoemd in de bijlage van het Besluit m.e.r. en is daarom niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.

### Geur / ammoniak

Binnen de inrichting zal na de wijziging tevens mest worden opgeslagen in een mestbassin met een oppervlakte van 2.052 m<sup>2</sup> en een inhoud van 5.000 m<sup>3</sup>. Uit het bepaalde in artikel 3.50 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, volgt dat paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is op het opslaan van drijfmest of digestaat in mestbassins met een oppervlakte van meer dan 750 m<sup>2</sup> dan wel een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m<sup>3</sup>. Wel dient het bevoegd gezag, vanwege het belang van de bescherming van het milieu, bij het opstellen van voorschriften voor de opslag van drijfmest en digestaat rekening te houden met het bepaalde in het Activiteitenbesluit.

### Ammoniak

De opslag van drijfmest valt niet onder de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De beoordeling moet dan plaats vinden aan de hand van de Wet milieubeheer.

Uit de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nr. E03.95.0848 van 18 juli 1996 (Denekamp) en nr. E03.96.0323 van 26 september 2000 (Laarbeek), blijkt dat, zeker bij grotere hoeveelheden opgeslagen vaste mest, bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening moet worden gehouden met de ammoniakemissie uit de opslag, indien de opslag plaatsvindt dichtbij voor verzuring gevoelige natuur. zou het voorschrijven van het afdekken van de vaste mestopslag in bepaalde situaties in overweging genomen kunnen worden.

Het gaat hier om de opslag van drijfmest in een mestzak. Dit is een gesloten mestopslagsysteem. Afdekken is hierdoor overbodig. De mestzak komt niet te liggen binnen een afstand van 250 meter ten opzichte van een zeer kwetsbaar gebied. Wij zijn daarom van mening dat er geen onevenredige hinder ontstaat met betrekking tot het aspect ammoniak.

#### Geur

De opslag van drijfmest valt niet onder de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). De enige regelgeving met betrekking tot de opslag van meststoffen is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Hierin is opgenomen dat mestbassins met een oppervlak groter dan 350 m<sup>2</sup>, minimaal 100 meter moeten zijn gelegen van een geurgevoelig object.

In de onderhavige aanvraag is de afstand van de mestzak tot een voor geur gevoelig object groter dan 300 meter. Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden voor de uitvoering en het onderhoud van de mestzak. Een deel van de uitvoerings- en onderhoudseisen heeft betrekking op het reduceren van de geuremissie vanuit het mestzak. Zo moet mest worden aan- en afgevoerd met behulp van gesloten leidingen. Deze voorzieningen moeten periodiek op hun goede werking worden gecontroleerd. Wij zijn van oordeel dat de geurhinder, door de grote afstand tot een geurgevoelig object en de toe te passen maatregelen, in voldoende mate wordt beperkt.

#### Geluid

In de vigerende vergunning van 11 juni 2007 zijn normen opgenomen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 40, 35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van de woning gelegen aan de Wynserdyk 55. Voor het maximale geluidniveau zijn normen opgenomen van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit de onderhavige aanvraag blijkt dat de mestzak twee keer per jaar gevuld zal worden en één keer per jaar geleegd. De geluidsactiviteiten die uitbreiden ten opzichte van de onderliggende vergunning, bestaan alleen uit het overhevelen van mest uit de mestkelder naar de mestzak. De af- en aanvoerbewegingen van mest naar het land zijn al vergund in de onderliggende vergunning. Omdat de toename van geluidsactiviteiten zeer gering van omvang is en de woning aan de Wynserdyk 55 op grote afstand is gelegen, is de verwachting dat er geen waarneembare toename van geluidshinder ter plaatse van de woning aan de Wynserdyk 55 zal plaatsvinden.

De geluidsvoorschriften van de vergunning van 11 juli 2007 zijn daarom tevens van toepassing op de verandering.

#### Bodem

Voor de verandering van de inrichting heeft geen bodemonderzoek (nulsituatie) plaatsgevonden. In uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 januari 1997 (E03.95.0821) en van 15 januari 1998 (E03. 96.0162) is voor de toen voorliggende gevallen bepaald dat een nulsituatie-onderzoek niet vereist was, omdat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven en sprake is van een veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten, ervan moet worden uitgegaan dat bij de naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zullen worden beïnvloed. In navolging van die uitspraken is in het onderhavige geval geen nulsituatie-onderzoek voorgeschreven. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven, waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB.

Bij de naleving van de voorschriften zal de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig worden beïnvloed.

#### Brandveiligheid

Op het aspect brandveiligheid is het Bouwbesluit 2012 van toepassing.

#### **Procedure**

De ontwerpbeschikking is op 20 april 2016 gepubliceerd in Op 'e Skille en de Staatscourant en heeft vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Nu er geen zienswijzen zijn ingediend kan de beschikking worden verleend.

#### **Publicatie besluit**

De beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gepubliceerd in 'Op 'e Skille' en de Staatscourant zodat derden hiervan kennis kunnen nemen. Zij worden gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van het besluit, een beroep schrift in te dienen. Daarnaast kunnen ze vragen om een voorlopige voorziening.

Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. U kan zolang dus niet starten met de werkzaamheden.

#### **Betaling leges**

Voor de procedure die is gevolgd bent u leges verschuldigd. Een nota is bijgevoegd.


Indien u er voor heeft gekozen bepaalde gegevens later in te dienen, dient u er rekening mee te houden dat u op zijn vroegst drie weken na indiening van die gegevens kunt starten met de werkzaamheden, mits de stukken worden goedgekeurd. Deze stukken moeten in één keer bij ons worden ingediend. Dat houdt in dat u alle stukken eerst zelf moet verzamelen alvorens deze bij ons in te dienen. Zie daarvoor de voorwaarden bij deze vergunning.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Littenseradiel,  
namens hen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,

B. Kroese



b.~

## **Bijlage met voorschriften**

Deze bijlage maakt onderdeel uit van de beschikking met dossiernummer 2015174.

### **Voorwaarden algemeen**

- De omgevingsvergunning of een afschrift daarvan dient op de locatie aanwezig te zijn.

### **Voorwaarden ten behoeve van de activiteit bouwen**

- Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door de afdeling Vergunningen en handhaving de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet en het straatpeil is uitgezet.
- Ten minste **twee werkdagen** voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u de afdeling Vergunningen en handhaving schriftelijk op de hoogte stellen van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden.
- Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet u de afdeling Vergunningen en handhaving schriftelijk op de hoogte stellen van het gereed komen van die werkzaamheden.
- Het Besluit Bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Op grond van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit moeten alle toepassingen van grond en baggerspecie worden gemeld.  
Op [www.senternovem.nl](http://www.senternovem.nl) vindt u meer informatie over het Meldpunt Bodemkwaliteit. Het meldpunt kunt u via dezelfde website bereiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu (tel. 0515-334480).
- Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden mogen geen reclames, bouwmaterialen, enz. worden geplaatst of aangebracht op de openbare weg, trottoirs en gemeentegrond.

### **Voorwaarden ten behoeve van de activiteit milieu**

#### **1. OPSLAAN VAN DRIJFMEST**

- 1.1 Een mestzak en de afrastering ten behoeve van de mestzak worden aangelegd en uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften die daarop betrekking hebben uit paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van het BRL 2342.
- 1.2 Een mestzak is voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de mestzak is uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode van de mestzak is. De kwaliteitsverklaring is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.3 Een mestzak die lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 1.4 Een mestzak wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.5 De beoordeling, bedoeld in voorschrift 1.4, vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode van de mestzak.
- 1.6 Bij goedkeuring van een mestzak wordt door de persoon of instelling, bedoeld in voorschrift 1.4, een nieuwe referentieperiode voor de mestzak vastgesteld.
- 1.7 Indien de goedkeuring, bedoeld in voorschrift 1.6, onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 1.4, aan die voorwaarden voldaan.
- 1.8 Indien de beoordeling, bedoeld in voorschrift 1.4, leidt tot afkeuring en een mestzak reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt

een mestzak binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 1.4, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

1.9 Indien reparatie als bedoeld in voorschrift 1.8 niet plaatsvindt of een mestzak wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- de drijfmest die zich in een mestzak bevindt onmiddellijk verwijderd en
- het opslaan van drijfmest in een mestzak beëindigd.

1.10 Het rapport van goedkeuring waarin de referentieperiode mestzak als bedoeld in voorschrift 1.6 is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

1.11 Het vul- en zuigpunt van een mestzak bevindt zich boven een lekbak.

**Bijlage bijbehorende stukken**

1930823\_1460370669703\_2016-03-16\_versie\_3\_mts\_Bouma\_Jukema\_\_ROB\_mestzak.pdf  
1930823\_1445416252867\_papierenformulier.pdf  
1930823\_1445408640430\_inrichtingstekening.pdf  
1930823\_1445408619255\_PL-01.PDF  
1930823\_1445408554999\_Hekwerk.pdf  
1930823\_1445408519200\_Folder\_Mestzak.pdf  
1930823\_1445408491793\_2102.corr.gem.aanvr2.pdf

**Het dossier zal na ongeveer twee jaar van het omgevingsloket worden verwijderd. Wij adviseren u de stukken zelf te bewaren.**

Wij bewaren deze vergunning en de gestempelde exemplaren van bovenstaande stukken in ons archief.

U hebt de aanvraag voor deze omgevingsvergunning uitbesteed aan een gemachtigde. Voor het bewaren van bovenstaande stukken kunt u daar terecht.

## **Bijlage beroepsmogelijkheid**

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de eerste dag van de ter inzage legging beroep instellen, door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden waarop het beroepschrift rust.

Een kopie van het bestreden besluit dient bijgevoegd te worden.

Van de indiener van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen krijgt u van de griffie van de rechtbank, telefoonnummer 088 3611338.

Als er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u tegelijk met het indienen van het beroepschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Informatie over de hoogte hiervan en de wijze van betalen krijgt u van de griffie van de rechtbank, telefoonnummer 088 3611338.

U kunt het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Noord-Nederland via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.