

Notitie 04232-54101-01
Bestemmingsplan Woongebied 3; Indiëterrein te Almelo
Akoestisch onderzoek horecaterras

Bezoekadres:
Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
Postadres:
Hoofdweg 70
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberg Huygen.nl
W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Datum	Referentie	Behandeld door
23 december 2020	04232-54101-01	R. Gerrickens

1 Inleiding

In opdracht van Ter Steege Almelo Indië BV is een akoestisch onderzoek verricht naar de optredende geluideffecten op de omgeving vanwege een te projecteren horecapand met terras.

Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen vaststelling van het bestemmingsplan.

In een eerder ontwerpstadium is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd, gerapporteerd in conceptnotitie 04232-25988-05 gedateerd 27 november 2018. Nadien is het ontwerp invulling aangepast, waardoor een actualisatie van het akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Voorliggende notitie brengt hiervan verslag uit.


Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de optredende geluidniveaus van het terras op de geprojecteerde woningen in de nabije omgeving. De berekende geluidniveaus worden voor dit onderzoek getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het onderzoek is overeenkomstig artikel 1.11, negende lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgevoerd conform de 'Handleiding meten- en rekenen industrielawaai 1999'.

In bijlage I is een begrippenlijst opgenomen.

2 Situatie


Het plangebied maakt deel uit van het Indiëterrein te Almelo. In figuur 2.1 is de geactualiseerde begrenzing van het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1: Begrenzing van het plangebied

De verbeelding van figuur 2.1 maakt het mogelijk om op de Wevershal woningen te realiseren tot een bouwhoogte van 20 meter. De rooilijn daarvan is teruggelegen van de bestaande gevel (aanduiding (-w) op de verbeelding). Voorts biedt de verbeelding ruimte voor een horeca bestemming met terras (zie hierna). Aan de zuidzijde is gemengde woondoeleinden (WG-2) voorzien, met een bouwhoogte van maximaal 30 meter. Aan de oostzijde is gemengde woondoeleinden (WG-1) voorzien, met een bouwhoogte van maximaal 25 meter

Onderhavig onderzoek heeft betrekking op het middengedeelte van het plangebied, zie figuur 2.2.



Figuur 2.2: horecafunctie met terras

Op de verbeelding is circa 224 m² bestemd als onoverdekt terras verdeeld over twee gebieden; één aan de oostkant van het gebouw op de Kalverstraat langs de waterkant (circa 24 m²) en één op de zuidoosthoek (circa 200 m²) (figuur 2.2). De terrassen bieden samen ruimte aan 136 gasten.¹

3 Voorgenomen gebruik van horecagelegenheid

In onderhavig onderzoek is verondersteld dat het terras zal worden gebruikt van 12:00 uur tot 01:00 uur. In het onderzoek is verder uitgegaan van een maximale bezetting, waarbij alle 136 zitplaatsen van het terras continu bezet zijn. In deze situatie wordt daarnaast ervan uitgegaan dat de helft van de mensen, zijnde 68, continu praten.

In het pand zullen geregeld activiteiten plaatsvinden met bijvoorbeeld een DJ, dit kan leiden tot een binnen niveau van 90-95 dB(A). Vanwege dit beoogde gebruik zal de ondernemer bij de bouw en inrichting van het pand de nodige bouwkundige en installatietechnische maatregelen moeten nemen om te kunnen voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat nu nog niet bekend is hoe het pand eruit ziet, is de muziekluitstraling uit het horecapand rekentechnisch niet meegenomen in het onderzoek.

4 Geluidvoorschriften

Optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus dienen in het kader van de toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT) zoveel mogelijk te worden beperkt en worden berekend ter plaatse van woningen.

De onderzochte activiteiten betreffen horeca gerelateerde activiteiten met een open terras. Hierdoor valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Van belang is artikel 2.17, eerste lid.

¹ De gemiddelde grootte van een terras van een horecagelegenheid bedraagt 170,41 vierkante meter. Gemiddeld staan er 103 stoelen op een dergelijk terras (bron: Misset Horeca).
Bestemmingsplan Woongebied 3; Indiëterrein te Almelo
Akoestisch onderzoek horecaterras

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	Grenswaarden [dB(A)]		
	Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezonde industrieterrein.

Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer hoeft bij de bepaling van de geluidniveaus het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, niet worden meegenomen in de toetsing, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein. In onderhavige situatie is het terras niet aan te merken als een binnenterrein. Volgens de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag het stemgeluid buiten beoordeling worden gelaten.

Omdat onderhavig onderzoek echter behoort tot de vaststelling van een bestemmingsplan, zal vanuit de verplichte waarborging van een goed woon- en leefklimaat het stemgeluid wel worden betrokken in het akoestisch onderzoek.

5 Akoestische gegevens

5.1 Gehanteerde meet- & rekenmethoden

De geluidvermogeniveaus van de geluidbronnen zijn bepaald op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken, literatuur en bureau-ervaringscijfers op basis van metingen elders bij gelijksoortige bedrijven.

De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de 'Handleiding'.

5.2 Overzicht van de geluidbronnen

Navolgend is een overzicht van de geluidbronnen gegeven.

- De geluidemissie van pratende mensen op het terras is ontleend aan de VDI 3770: Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen. Het geluidvermogeniveau (L_{wr}) per pratende persoon bedraagt 70 dB(A) (gehoben spreken). De bedrijfsduur bedraagt 6 uur in de dagperiode (07:00 – 19:00), 4 uur in de avondperiode (19:00 – 23:00) en 2 uur in de nachtperiode (23:00 – 01:00).
- Vanwege het uitgangspunt dat 68 personen gelijktijdig praten (de helft van het aantal personen op het terras) is het geluidvermogeniveau per pratende persoon verhoogd met $(10 \cdot \log 7)$ 8,6 dB(A) voor het smalle terras en met $(10 \cdot \log 61)$ 17,8 dB(A) voor het grote terras.
- Voor de maximale geluidemissie van pratende mensen is een geluidvermogeniveau (L_{wr}) gehanteerd van 105 dB(A) (rufen sehr laut) ontleent aan de VDI 3770: Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen.

In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

6 Resultaten en beoordeling

6.1 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de nabijgelegen woonbestemmingen (zie bijlage II).

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methode II-8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.


Vanwege de realisatie van woningen op meerdere bouwlagen vindt bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau gedurende alle etmaalperioden plaats op meerdere hoogtes:

- Voor de (mogelijke) woningen op de Wevershal op een beoordelingshoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het dak (dakhoogte 12 meter).
- Voor woningen in gebied WG-2 op een beoordelingshoogte van 7,5, 11,0, 14,5, 18,0, 21,5 en 25,0 meter.
- Voor woningen in gebied WG-1 op een beoordelingshoogte van 4,5, 7,5, 10,5, 13,5, 16,5 en 20,0 meter.

De geluidniveaus worden invallend beschouwd. Op de begane grond zullen geen woningen worden gerealiseerd, daarom vindt op 1,5 meter geen beoordeling plaats. De beoordelingspunten zijn gepositioneerd op de grens van de bestemmingsvlakken.

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de immissieniveaus L_i onder aftrek van meteocorrectie C_m .

In figuur 6.1 zijn de rekenpunten grafisch weergegeven.



Figuur 6.1: overzicht beoordelingspunten

6.2 Resultaten en beoordeling

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende geluidniveaus gegeven.

De rekenresultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus vanwege het terras zijn respectievelijk opgenomen in bijlage III en IV.

6.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$)

In tabel 6.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de 4 meest belaste beoordelingspunten samengevat. Telkens wordt de hoogst en laagst berekende waarde per beoordelingspunt weergegeven.

Tabel 6.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) [dB(A)]								
		Dag (07.00-19.00)			Avond (19.00-23.00)			Nacht (23.00-07.00)		
		B	T	Δ	B	T	Δ	B	T	Δ
C06	Toetspunt (h:25- 4,5m)	43-44	50	--	46-47	45	1-2	40-41	40	0-1
C05	Toetspunt (h:25- 4,5m)	42-43	50	--	44-45	45	--	38-39	40	---
C07	Toetspunt (h:25- 4,5m)	42	50	--	44-45	45	--	38-39	40	---
C04	Toetspunt (h:25- 4,5m)	41-42	50	--	43	45	--	37	40	---

Toelichting bij tabel:

B: berekende waarde

T: toetswaarde

Δ : verhoging ten opzichte van de toetswaarde

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat de gehanteerde grenswaarden slechts beperkt worden overschreden. Vanwege het terugleggen van de rooilijn van de mogelijke woningen boven de Wevershal worden aldaar de grenswaarden in acht genomen.

Overschrijdingen van de grenswaarden treden alleen op ter plaatse van rekenpunt C06 aan de overzijde van het terras en beperkt zich tot slechts 2 dB(A) in de avondperiode en slechts 1 dB(A) in de nachtperiode.

6.2.2 Maximale geluidniveaus (L_{Amax})

In tabel 6.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de 4 meest belaste beoordelingspunten samengevat. Telkens worden de laagst en hoogst berekende waarde per beoordelingspunt weergegeven.

Tabel 6.2: Berekende maximale geluidniveaus

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]								
		Dag (07.00-19.00)			Avond (19.00-23.00)			Nacht (23.00-07.00)		
		B	T	Δ	B	T	Δ	B	T	Δ
C06	Toetspunt (h:25- 4,5m)	54	70	---	54	65	--	54	60	--
C05	Toetspunt (h:25- 4,5m)	53-54	70	---	53-54	65	---	53-54	60	--
C07	Toetspunt (h:25- 4,5m)	53	70	---	53	65	--	53	60	--
G12	Toetspunt (h:20- 4,5m)	52	70	---	53-54	65	---	52	60	--

Toelichting bij tabel:

B: berekende waarde

T: toetswaarde


Δ : verhoging ten opzichte van de toetswaarde

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat de gehanteerde grenswaarden in alle etmaalperioden in acht worden genomen.

7 Mogelijke maatregelen

7.1 Invulling plangebied


Ter bepaling van de maatregelen is uitgegaan van de beoogde invulling van het plangebied ter plaatse van de aanduiding WG-2. In figuur 7.1 is de beoogde invulling weergegeven.



Figuur 7.1: Beoogde invulling plangebied (bron: Beltman Architecten, 15 december 2020).

Het rekenmodel is aansluitend aangepast en afgestemd op de beoogde invulling. Hiertoe zijn de drie bouwblokken (twee appartemententorens en tussenliggende grondgebonden woningen) gemodelleerd op het verhoogde parkeerplein. Voorts is rekening gehouden met de groenstrook aan de oostzijde van het verhoogde parkeerplein. Ter plaatse van de gevels van de drie bouwblokken is een verticaal grid opgenomen, zodat een compleet overzicht wordt verkregen van de geluidbelasting op de relevante gevels.

In figuur 7.2 is het rekenmodel grafisch weergegeven.




Figuur 7.2: Grafische weergave rekenmodel met beoogde invulling plangebied (bron: Beltman Architecten, 15 december 2020).

7.2 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met invulling plangebied

Met voormelde invulling van het plangebied zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend in de maatgevende en relevante avond- en nachtperiode op de gevels van de drie bouwblokken.

In figuur 7.3 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de maatgevende en relevante avond- en nachtperiode.



Figuur 7.3: Grafische weergave rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Uit afbeelding 7.3 blijkt dat de grenswaarden in de avond- en nachtperiode met slechts 1 dB(A) worden overschreden, op slechts een zeer beperkt gedeelte van de gevels van de appartementen.

Navolgend wordt uiteengezet of aanvullende maatregelen ter verlaging van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus haalbaar zijn.

7.3 Aanvullende maatregelen

Om het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de het beperkte deel van de gevel te verlagen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:

1. Bronmaatregelen.
2. Overdrachtsmaatregelen.
3. Ontvangermaatregelen.
4. Vergroten afstand

Ad. 1. Bronmaatregelen

De overschrijding van de geluidgrenswaarden worden veroorzaakt door menselijk stemgeluid. Dat stemgeluid is inherent aan het gebruik van het terras en is daardoor niet voor niets uitgesloten van beoordeling conform het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Er zijn geen technische maatregelen mogelijk om de geluidemissie van het stemgeluid te verlagen, het betreft immers levende wezens. Organisatorische maatregelen kunnen eventueel wel getroffen worden. Recentelijk is namelijk door de hoogste bestuursrechter aanvaard dat in de planregels specifieke gebruiksregels voor het gebruik van het terras in de vorm van voorwaardelijke verplichtingen opgenomen mogen worden. Daarin kan – naast overdrachtsmaatregelen – opgenomen worden dat het gebruik van de betreffende gronden als terras uitsluitend is toegestaan wanneer de exploitant er zorg voor draagt dat op het terras niet geschreeuwd wordt. Hiertoe moet de exploitant het personeel van de horecagelegenheid instrueren om geschreeuw van bezoekers op het terras te voorkomen. Wanneer alsnog geschreeuwd wordt, moeten direct maatregelen worden getroffen in die zin dat bezoekers worden aangesproken en dat zij bij herhaaldelijke overtreding van het terras worden verwijderd. Volgens de planregel is sprake van luid schreeuwen indien het bronvermogen van het stemgeluid meer bedraagt dan 95 dB(A).² Nader onderzoek moet uitwijzen of een dergelijke voorwaardelijke verplichting ook haalbaar is bij onderhavige locatie.

Door het aantal bezoekers aan het terras te verminderen, kan de geluidemissie van het stemgeluid ook worden verlaagd. Vanwege de grote afstand van het kleine terras tot aan de gevel met de overschrijding is beperking van het aantal personen niet noodzakelijk.

Voor het grote terras geldt een volledige bezetting in de dagperiode met 122 personen (70 dB(A) + 10 log(61)) en 94 personen in de avond- en nachtperiode.³ Het langtijdgemiddeld geluidniveau is met deze aanpassing voor beide terrassen op de maatgevende gevels 50 dB(A) etmaalwaarde.

Tabel 7.1 Overzicht aantal personen op het terras binnen de grenswaarde voor langtijdgemiddeld geluidniveau

Aantal personen per terras per periode			
	Dag (07:00 – 19:00)	Avond (19:00 – 23:00)	Nacht (23:00 - 07:00)
Kleine terras	14	-	-
Grote terras	122	94	94

Gelet op de grote mate van beperking, achten we bronmaatregelen niet opportuun.


² ABRvS 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1942, r.o. 6.5.3. Aan het bestemmingsplan heeft een advies van ons bureau ten grondslag gelegen.

³ De geluidemissie in de avond- en nachtperiode moet verlaagd worden met 1 dB(A). Dit wordt bereikt door het aantal personen te beperken tot 94 in de avond- en nachtperiode. Immers, ((70 dB(A) + 10 log(61)) – (70 dB(A) + 10 log((94/2))) = 1 dB(A)).

Ad 2. Overdrachtsmaatregelen


Naast of in plaats van voormelde voorwaardelijke verplichting ten aanzien van het gebruik van het terras, kunnen ook overdrachtsmaatregelen worden getroffen. Deze kunnen bestaan uit het aanbrengen van (verplaatsbare) terrasschermen. De aard en de omvang van de schermen zijn navolgend nader onderzocht.

Teneinde te voldoen aan grenswaarden ter plaatse van de woningen aan de zuidzijde van het terras is het noodzakelijk om een scherm te plaatsen aan de zuidzijde van het terras met lengte van 26 meter en een hoogte van 2,4 meter, zie figuur 7.4.



Figuur 7.4: Scherm aan zuidzijde van het terras, lengte 26 meter, hoogte 2,2 meter

In figuur 7.5 zijn de rekenresultaten grafisch weergegeven.



Figuur 7.4: Grafische weergave rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, met scherm langs terras

Een dergelijk scherm is echter vanuit veiligheid (crowd management) en ruimtelijk gezien ongewenst. Wij zijn daarom van mening dat schermen niet opportuun zijn.

Ad 3. Ontvangermaatregelen

Als derde in de rij zijn maatregelen mogelijk aan de ontvanger. Deze maatregelen bestaan uit het treffen van geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de appartementen (zoals geluidwerende beglazing), teneinde het binnenniveau in de appartementen te beperken tot aanvaardbare waarden.


Ook kunnen maatregelen getroffen worden aan balkons van de appartementen (zoals geheel of gedeeltelijk verglazen van de balkons), teneinde een aanvaardbaar verblijfklimaat op de balkons te realiseren.

Deze maatregelen zijn – gelet op de zeer beperkte mate van overschrijding van slechts 1 dB(A) – het meest voor de hand liggend. Temeer ook vanwege het feit dat het stemgeluid vanwege het terras niet betrokken wordt in de beoordeling ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Ad 4. Vergroten afstand

Als laatste in de rij van maatregelen is het mogelijk om de afstand van de ontvangers tot het terras te vergroten. Door het bouwplan zo in te delen dat de hoger gelegen verdiepingen op een grotere afstand van het terras komen te liggen, kan het geluidniveau op de gevel worden teruggebracht.

Deze maatregel is al doorgevoerd bij de mogelijke appartementen op de Wevershal. Het vergroten van de afstand van het zuidelijke gebied WG-2 is naar onze mening niet opportuun. Daartoe wordt het volgende overwogen. In een eerder ontwerpstadium is wel gekozen voor deze maatregel. Dit heeft geresulteerd in een beoogde invulling van het plangebied als weergegeven in figuur 7.5.



Figuur 7.5: Eerder beoogde invulling plangebied (bron: Beltman Architecten, 23 november 2020).

Met de eerder beoogde invulling uit figuur 7.5 wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden, omdat de afstand tot het terras groot genoeg is. Maar vanuit stedenbouwkundig oogpunt is deze invulling minder gewenst, ondermeer van wege de kleine afstand tussen beide woontorens en de hoogte tot 40 meter.

Daarom is de beoogde invulling aangepast, hetgeen geresulteerd heeft in het ontwerp, zoals weergegeven in figuur 7.1. Daarin is de bouwhoogte verlaagd van 40 meter naar 30 meter en is de afstand tussen de woontorens vergroot. Dit heeft echter tot gevolg dat de afstand tot het terras wordt verkleind, hetgeen resulteert in een zeer beperkte overschrijding van de grenswaarden van 1 dB(A). Vergroten van de afstand tot het terras is derhalve niet opportuun.

8 Conclusies

In opdracht van Ter Steege Almelo Indië BV is een akoestisch onderzoek verricht naar de optredende geluideffecten op de omgeving vanwege een horecapand met terras. Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen vaststelling van het bestemmingsplan.

In een eerder ontwerpstadium is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd, gerapporteerd in conceptnotitie 04232-25988-05 gedateerd 27 november 2018. Nadien is het ontwerp invulling aangepast, waardoor een actualisatie van het akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de optredende geluidniveaus van het terras op de geprojecteerde woningen in de nabije omgeving. De berekende geluidniveaus zijn voor dit onderzoek getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uit het onderzoek blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege het terras (stembgeluid) in de avond- en nachtperiode slechts 1 dB(A) hoger zijn dan de grenswaarde, op slechts een zeer beperkt gedeelte van de gevels van de appartementen.

Om de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de maatgevende gevel te verlagen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Daartoe zijn achtereenvolgens bron-, overdrachts- en ontvangermaatregelen en desnoods het toepassen van terugliggende gevels onderzocht. Daaruit is gebleken dat maatregelen aan de bron, in de overdracht en/of terugleggen van de gevels niet opportuun zijn.

De beoogde invulling van figuur 7.1 geniet vanuit stedenbouwkundig oogpunt de voorkeur boven de invulling van figuur 7.5. Hoewel sprake is van een zeer geringe overschrijding van de grenswaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van slechts 1 dB(A), achten wij deze overschrijding aanvaardbaar.

Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen bevelen wij aan om maatregelen te treffen aan de gevels van de appartementen teneinde het binnenniveau te waarborgen, in combinatie met maatregelen aan balkons van de appartementen (zoals geheel of gedeeltelijk verglazen van de balkons), teneinde een aanvaardbaar verblijfklimaat op de balkons te realiseren.

Deze maatregelen zijn – gelet op de zeer beperkte mate van overschrijding van slechts 1 dB(A) – het meest voor de hand liggend. Temeer ook vanwege het feit dat het stembgeluid vanwege het terras niet betrokken wordt in de beoordeling ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Cauberg Huygen B.V.



De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort MBA
Senior adviseur

Bijlagen

Bijlage I	Begrippenlijst
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Bijlage IV	Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Bijlage I

Begrippenlijst

Begrippen

Afwijkende bedrijfssituatie	Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidniveaus optreden dan bij de representatieve bedrijfssituatie.
BBT	Best Beschikbare Technieken
Beoordelingspunt	De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald.
Contour	Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar verbindt.
Directe hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron binnen de inrichtingsgrenzen ligt.
Equivalent geluidniveau (L_{Aeq})	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.
Etmaalwaarde (L_{etmaal})	De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidniveau of het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: <ol style="list-style-type: none">1. de waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode);2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-23.00 uur (avondperiode);3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-07.00 uur (nachtperiode).
Geluidniveau	Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels.
Geluidvermogeniveau (L_{wr})	Het immisserielevante geluidvermogeniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.
Geluidzone	In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gezoneerd industrieterrein	Industrieterreinen die vanwege de omvang of de benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder zoneplichtig zijn.

Immissieniveau (L_i)	Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.
Incidentele bedrijfssituatie	Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt.
Indirecte hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt (bijvoorbeeld inrichtingsgebonden verkeer).
Invallend geluid	Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.
L_{95} -niveau (L_{95})	Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tijd overschreden wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, rekening houdende met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 'fast', gecorrigeerd met de metecorrectieterm C_m .
Metecorrectieterm (C_m)	Een term waarmee de geluidmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.
Referentieniveau	De hoogste waarde van het niveau van - of het omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L_{95} -niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer minus 10 dB.
Representatieve bedrijfssituatie	Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Zonebewakingspunt	Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege gezonede industrieterreinen worden bewaakt.

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	288469	0	13:20, 21 dec 2020	-6385	18	T01	Terras	Polygoon	241336,24	486641,77	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	288477	0	10:16, 21 dec 2020	-14688	202	T02	Terras	Polygoon	241309,66	486625,83	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
--	4	35,26	23,82	1,46	16,16	True	A	58,345	100,000	25,003	7,0013	4,0000	2,0003	2,34
--	14	80,93	202,54	0,79	26,26	True	A	58,345	100,000	25,003	7,0013	4,0000	2,0003	2,34

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
--	0,00	6,02	1,0	1,0	3	18	Ja	3,73	19,43	32,93	42,63	51,03	52,53	48,83	42,93	29,03	56,26
--	0,00	6,02	1,0	1,0	28	18	Ja	-5,57	10,13	23,63	33,33	41,73	43,23	39,53	33,63	19,73	46,96

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
--	17,50	33,20	46,70	56,40	64,80	66,30	62,60	56,70	42,80	70,03	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60
--	17,50	33,20	46,70	56,40	64,80	66,30	62,60	56,70	42,80	70,03	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80	-17,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 3l	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
--	12,33	28,03	41,53	51,23	59,63	61,13	57,43	51,53	37,63	64,86	26,10	41,80	55,30	65,00	73,40	74,90	71,20
--	12,23	27,93	41,43	51,13	59,53	61,03	57,33	51,43	37,53	64,76	35,30	51,00	64,50	74,20	82,60	84,10	80,40

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	65,30	51,40	78,63
--	74,50	60,60	87,83

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	17194	0	11:52, 23 dec 2020	-73	3	B05	Toetspunt	Punt	241311,36	486668,16	12,00	Relatief aan onderliggend item
--	17195	0	11:52, 23 dec 2020	-79	3	B06	Toetspunt	Punt	241311,04	486652,79	12,00	Relatief aan onderliggend item
--	17196	0	11:52, 23 dec 2020	-85	3	B07	Toetspunt	Punt	241306,71	486642,54	12,00	Relatief aan onderliggend item
--	17197	0	11:52, 23 dec 2020	-91	3	B08	Toetspunt	Punt	241299,35	486638,86	12,00	Relatief aan onderliggend item
--	17198	0	11:52, 23 dec 2020	-97	3	B09	Toetspunt	Punt	241290,87	486634,06	12,00	Relatief aan onderliggend item
--	17199	0	11:52, 23 dec 2020	-103	3	B10	Toetspunt	Punt	241278,38	486630,86	12,00	Relatief aan onderliggend item
--	17208	0	12:00, 23 dec 2020	-145	6	C03	Toetspunt	Punt	241256,16	486613,77	0,00	Relatief
--	17209	0	12:00, 23 dec 2020	-151	6	C04	Toetspunt	Punt	241279,78	486608,06	0,00	Relatief
--	17210	0	12:02, 23 dec 2020	-157	6	C05	Toetspunt	Punt	241291,04	486596,54	0,00	Relatief
--	17211	0	12:00, 23 dec 2020	-163	6	C06	Toetspunt	Punt	241311,25	486586,93	0,00	Relatief
--	17249	0	13:35, 23 dec 2020	-265	6	G01	Toetspunt	Punt	241420,10	486663,14	0,00	Relatief
--	17258	0	13:35, 23 dec 2020	-319	6	G10	Toetspunt	Punt	241392,26	486698,54	0,00	Relatief
--	279746	0	13:35, 23 dec 2020	-333	6	G11	Toetspunt	Punt	241393,78	486685,85	0,00	Relatief
--	279747	0	13:35, 23 dec 2020	-339	6	G12	Toetspunt	Punt	241397,38	486670,93	0,00	Relatief
--	288549	0	12:00, 23 dec 2020	-15192	6	C07	Toetspunt	Punt	241323,35	486578,39	0,00	Relatief

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	11,00	14,50	18,00	21,50	25,00	7,50/11,00/14,50/18,00/21,50/25,00	Ja
--	7,50	11,00	14,50	18,00	21,50	25,00	7,50/11,00/14,50/18,00/21,50/25,00	Ja
--	7,50	11,00	14,50	18,00	21,50	25,00	7,50/11,00/14,50/18,00/21,50/25,00	Ja
--	7,50	11,00	14,50	18,00	21,50	25,00	7,50/11,00/14,50/18,00/21,50/25,00	Ja
--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	20,00	4,50/7,50/10,50/13,50/16,50/20,00	Ja
--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	20,00	4,50/7,50/10,50/13,50/16,50/20,00	Ja
--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	20,00	4,50/7,50/10,50/13,50/16,50/20,00	Ja
--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	20,00	4,50/7,50/10,50/13,50/16,50/20,00	Ja
--	7,50	11,00	14,50	18,00	21,50	25,00	7,50/11,00/14,50/18,00/21,50/25,00	Ja

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40024	0	10:29, 5 jul 2018	100	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240878,68	486835,80	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40025	0	10:29, 5 jul 2018	101	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240854,43	486859,38	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40026	0	10:29, 5 jul 2018	102	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240883,47	486880,84	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40027	0	10:29, 5 jul 2018	103	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240911,15	486904,58	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40028	0	10:29, 5 jul 2018	104	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240946,59	486883,74	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40030	0	10:29, 5 jul 2018	106	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240962,98	486963,12	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40031	0	10:29, 5 jul 2018	107	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	240998,39	486934,63	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40032	0	10:29, 5 jul 2018	108	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241030,84	486934,69	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40033	0	10:29, 5 jul 2018	109	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241062,47	486916,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40034	0	10:29, 5 jul 2018	110	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241082,39	486905,01	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40035	0	10:29, 5 jul 2018	111	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241117,11	486900,50	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40036	0	10:29, 5 jul 2018	112	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241026,13	486953,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40037	0	10:29, 5 jul 2018	113	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241004,78	486955,65	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40038	0	10:29, 5 jul 2018	114	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241077,02	487070,70	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40039	0	10:29, 5 jul 2018	115	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241081,31	487075,04	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40040	0	10:29, 5 jul 2018	116	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241105,28	487098,86	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40041	0	10:29, 5 jul 2018	117	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241122,78	487117,25	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40042	0	10:29, 5 jul 2018	118	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241169,27	487064,22	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40043	0	10:29, 5 jul 2018	119	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241151,91	487035,87	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40044	0	10:29, 5 jul 2018	120	(bedrijfs)gebouw	Polygoon	241131,94	487008,05	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40045	0	10:29, 5 jul 2018	121	gebouw	Polygoon	241198,97	487058,13	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	40046	0	10:29, 5 jul 2018	122	gebouw	Polygoon	241216,42	487047,95	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	40047	0	10:29, 5 jul 2018	123	gebouw	Polygoon	241208,72	487032,31	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	40048	0	10:29, 5 jul 2018	124	gebouw	Polygoon	241206,45	487007,38	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	40049	0	10:29, 5 jul 2018	125	gebouw	Polygoon	241180,99	486987,23	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	40050	0	10:29, 5 jul 2018	126	gebouw	Polygoon	241150,22	486998,90	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	40051	0	10:29, 5 jul 2018	127	gebouw	Polygoon	241241,70	487073,29	12,00	12,00	0,00	Relatief
--	40052	0	10:29, 5 jul 2018	128	gebouw	Polygoon	241240,41	487042,37	12,00	12,00	0,00	Relatief
--	40053	0	10:29, 5 jul 2018	129	gebouw	Polygoon	241270,22	487040,74	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40054	0	10:29, 5 jul 2018	130	gebouw	Polygoon	241286,84	487031,14	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40055	0	10:29, 5 jul 2018	131	gebouw	Polygoon	241304,99	487022,56	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40056	0	10:29, 5 jul 2018	132	gebouw	Polygoon	241316,91	487010,01	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40057	0	10:29, 5 jul 2018	133	gebouw	Polygoon	241341,49	486995,50	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40058	0	10:29, 5 jul 2018	134	gebouw	Polygoon	241270,86	486992,57	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40059	0	10:29, 5 jul 2018	135	gebouw	Polygoon	241255,69	487005,01	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40060	0	10:29, 5 jul 2018	136	gebouw	Polygoon	241243,89	487024,11	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40061	0	10:29, 5 jul 2018	137	gebouw	Polygoon	241242,81	486994,24	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40062	0	10:29, 5 jul 2018	138	gebouw	Polygoon	241156,43	486954,06	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40063	0	10:29, 5 jul 2018	139	gebouw	Polygoon	241170,23	486960,21	11,00	11,00	0,00	Relatief

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	5	134,16	1084,95	20,87	35,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	106,51	681,05	23,42	33,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,08	469,02	10,99	30,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	127,93	721,40	6,44	46,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	114,25	618,25	14,52	43,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,87	356,43	16,11	21,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	73,52	336,26	17,14	19,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,30	304,45	15,50	20,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,00	309,99	15,50	20,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,00	309,99	15,50	20,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	86,24	393,52	13,05	30,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13	313,80	4671,77	4,32	68,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	203,59	1197,10	8,91	65,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	171,04	1811,18	38,56	46,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	123,96	937,03	27,10	37,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	96,96	561,62	18,94	30,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12	282,89	1809,19	3,85	69,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5	64,36	262,18	6,00	17,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,59	221,15	14,01	15,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5	77,12	387,20	12,76	19,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	61,50	158,32	1,99	12,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	45,78	106,63	0,85	10,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	45,33	109,11	4,00	11,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	49,99	126,16	2,49	10,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	51,10	124,45	3,37	11,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	49,71	102,33	2,75	10,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,71	166,98	7,74	16,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,06	174,66	12,02	14,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,77	79,14	5,68	13,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,43	106,84	9,58	11,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,99	59,96	5,99	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,81	91,49	7,21	12,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	124,78	475,52	5,01	23,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,18	163,22	10,41	15,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,60	89,63	7,54	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,66	76,52	7,20	10,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,10	92,55	8,04	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	44,12	97,28	3,71	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,11	92,60	8,04	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40064	0	10:29, 5 jul 2018	140	gebouw	Polygoon	241189,46	486959,80	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40065	0	10:29, 5 jul 2018	141	gebouw	Polygoon	241210,16	486951,10	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40066	0	10:29, 5 jul 2018	142	gebouw	Polygoon	241203,33	486930,49	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40067	0	10:29, 5 jul 2018	143	gebouw	Polygoon	241199,99	486919,82	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40068	0	10:29, 5 jul 2018	144	gebouw	Polygoon	241203,20	486905,74	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40069	0	10:29, 5 jul 2018	145	gebouw	Polygoon	241211,33	486882,89	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40070	0	10:29, 5 jul 2018	146	gebouw	Polygoon	241187,83	486883,39	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40071	0	10:29, 5 jul 2018	147	gebouw	Polygoon	241167,58	486885,92	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40072	0	10:29, 5 jul 2018	148	gebouw	Polygoon	241147,87	486890,32	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40073	0	10:29, 5 jul 2018	149	gebouw	Polygoon	241153,40	486906,64	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40074	0	10:29, 5 jul 2018	150	gebouw	Polygoon	241149,53	486921,63	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40075	0	10:29, 5 jul 2018	151	gebouw	Polygoon	241155,88	486933,29	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40076	0	10:29, 5 jul 2018	152	gebouw	Polygoon	241238,28	486966,67	18,00	18,00	0,00	Relatief
--	40077	0	10:29, 5 jul 2018	153	gebouw	Polygoon	241237,44	486917,39	10,00	10,00	0,00	Relatief
--	40078	0	10:29, 5 jul 2018	154	gebouw	Polygoon	241266,45	486960,71	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40079	0	10:29, 5 jul 2018	155	gebouw	Polygoon	241286,23	486960,29	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40080	0	10:29, 5 jul 2018	156	gebouw	Polygoon	241305,59	486959,88	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40081	0	10:29, 5 jul 2018	157	gebouw	Polygoon	241288,44	486937,24	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40082	0	10:29, 5 jul 2018	158	gebouw	Polygoon	241326,03	486932,20	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40083	0	10:29, 5 jul 2018	159	gebouw	Polygoon	241280,94	486916,47	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40084	0	10:29, 5 jul 2018	160	gebouw	Polygoon	241356,90	486996,56	18,00	18,00	0,00	Relatief
--	40085	0	10:29, 5 jul 2018	161	gebouw	Polygoon	241379,02	486977,31	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40086	0	10:29, 5 jul 2018	162	gebouw	Polygoon	241390,89	486971,78	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40087	0	10:29, 5 jul 2018	163	gebouw	Polygoon	241400,69	486967,74	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40088	0	10:29, 5 jul 2018	164	gebouw	Polygoon	241412,07	486963,98	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40089	0	10:29, 5 jul 2018	165	gebouw	Polygoon	241429,80	486962,62	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40090	0	10:29, 5 jul 2018	166	gebouw	Polygoon	241455,85	486955,04	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40091	0	10:29, 5 jul 2018	167	gebouw	Polygoon	241465,59	486941,88	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40092	0	10:29, 5 jul 2018	168	gebouw	Polygoon	241455,21	486921,56	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40093	0	10:29, 5 jul 2018	169	gebouw	Polygoon	241454,60	486900,74	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40094	0	10:29, 5 jul 2018	170	gebouw	Polygoon	241446,37	486873,25	18,00	18,00	0,00	Relatief
--	40095	0	10:29, 5 jul 2018	171	gebouw	Polygoon	241439,79	486924,08	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40096	0	10:29, 5 jul 2018	172	gebouw	Polygoon	241391,97	486941,19	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40097	0	10:29, 5 jul 2018	173	gebouw	Polygoon	241380,06	486938,48	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40098	0	10:29, 5 jul 2018	174	gebouw	Polygoon	241381,93	486913,49	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40099	0	10:29, 5 jul 2018	175	gebouw	Polygoon	241400,03	486913,05	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40100	0	10:29, 5 jul 2018	176	gebouw	Polygoon	241416,61	486912,64	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40101	0	10:29, 5 jul 2018	177	gebouw	Polygoon	241427,18	486912,38	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40102	0	10:29, 5 jul 2018	178	gebouw	Polygoon	241413,52	486882,18	11,00	11,00	0,00	Relatief

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	38,85	91,08	7,79	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	41,46	89,95	3,08	10,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,22	73,79	6,00	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	46,15	91,26	3,06	15,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,11	91,71	7,82	12,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	44,37	98,67	2,79	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,61	90,37	7,92	11,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,00	94,93	9,46	10,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,40	106,65	9,71	11,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,30	103,76	6,72	15,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,04	114,50	9,45	11,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,27	71,53	5,65	12,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,27	412,64	12,41	33,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	135,31	1115,55	28,21	39,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,77	118,83	10,00	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,48	117,31	10,00	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,56	312,67	8,99	34,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,30	151,30	8,58	17,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,80	98,08	9,00	11,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	226,62	3185,08	51,47	61,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6	83,22	318,00	3,96	33,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,00	60,00	6,00	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,76	58,77	5,75	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,00	60,01	6,00	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,00	60,00	6,00	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,54	55,58	6,00	9,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,83	59,42	5,98	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,34	116,08	9,65	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,90	119,13	9,71	12,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,99	119,96	9,99	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,27	219,87	12,27	17,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,65	293,50	10,01	29,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,76	118,79	9,99	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,67	53,26	5,06	10,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,40	116,33	9,39	12,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,52	117,56	10,00	11,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,00	60,01	6,00	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,77	118,83	9,99	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,76	58,79	5,76	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgengeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40103	0	10:29, 5 jul 2018	179	gebouw	Polygoon	241393,93	486882,59	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40104	0	10:29, 5 jul 2018	180	gebouw	Polygoon	241380,30	486882,92	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40105	0	10:29, 5 jul 2018	182	gebouw	Polygoon	241355,54	486948,74	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40106	0	10:29, 5 jul 2018	183	gebouw	Polygoon	241360,88	486934,95	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40107	0	10:29, 5 jul 2018	184	gebouw	Polygoon	241358,26	486921,16	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40108	0	10:29, 5 jul 2018	185	gebouw	Polygoon	241356,77	486907,31	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40109	0	10:29, 5 jul 2018	186	gebouw	Polygoon	241354,34	486895,52	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40110	0	10:29, 5 jul 2018	225	gebouw	Polygoon	241238,50	486845,86	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40111	0	10:29, 5 jul 2018	226	gebouw	Polygoon	241280,62	486844,67	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40112	0	10:29, 5 jul 2018	227	gebouw	Polygoon	241330,18	486811,78	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40113	0	10:29, 5 jul 2018	228	gebouw	Polygoon	241284,62	486812,89	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40114	0	10:29, 5 jul 2018	229	gebouw	Polygoon	241241,80	486809,37	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40115	0	10:29, 5 jul 2018	230	gebouw	Polygoon	241241,45	486794,99	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40116	0	10:29, 5 jul 2018	231	gebouw	Polygoon	241241,30	486780,62	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40117	0	10:29, 5 jul 2018	232	gebouw	Polygoon	241240,95	486766,24	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40118	0	10:29, 5 jul 2018	233	gebouw	Polygoon	241264,27	486794,44	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40119	0	10:29, 5 jul 2018	234	gebouw	Polygoon	241263,92	486780,06	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40120	0	10:29, 5 jul 2018	236	gebouw	Polygoon	241283,01	486733,36	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40121	0	10:29, 5 jul 2018	238	gebouw	Polygoon	241347,80	486846,35	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40122	0	10:29, 5 jul 2018	239	gebouw	Polygoon	241377,06	486845,63	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40123	0	10:29, 5 jul 2018	240	gebouw	Polygoon	241418,98	486821,33	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40124	0	10:29, 5 jul 2018	241	gebouw	Polygoon	241452,52	486842,00	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40125	0	10:29, 5 jul 2018	242	gebouw	Polygoon	241452,01	486819,71	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40126	0	10:29, 5 jul 2018	243	gebouw	Polygoon	241452,01	486809,59	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40127	0	10:29, 5 jul 2018	244	gebouw	Polygoon	241451,42	486794,48	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40128	0	10:29, 5 jul 2018	245	gebouw	Polygoon	241450,91	486772,63	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40129	0	10:29, 5 jul 2018	246	gebouw	Polygoon	241450,75	486762,50	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40130	0	10:29, 5 jul 2018	247	gebouw	Polygoon	241445,17	486740,79	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40131	0	10:29, 5 jul 2018	248	gebouw	Polygoon	241406,17	486729,70	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40132	0	10:29, 5 jul 2018	249	gebouw	Polygoon	241435,83	486769,28	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40133	0	10:29, 5 jul 2018	250	gebouw	Polygoon	241394,45	486790,00	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40134	0	10:29, 5 jul 2018	251	gebouw	Polygoon	241394,92	486810,29	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40135	0	10:29, 5 jul 2018	252	gebouw	Polygoon	241370,17	486779,88	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40136	0	10:29, 5 jul 2018	253	gebouw	Polygoon	241378,74	486730,36	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40137	0	10:29, 5 jul 2018	254	gebouw	Polygoon	241345,14	486737,60	18,00	18,00	0,00	Relatief
--	40138	0	10:29, 5 jul 2018	255	gebouw	Polygoon	241346,41	486780,47	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40139	0	10:29, 5 jul 2018	256	gebouw	Polygoon	241347,31	486812,35	18,00	18,00	0,00	Relatief
--	40140	0	10:29, 5 jul 2018	257	gebouw	Polygoon	241347,80	486830,82	11,00	11,00	0,00	Relatief
--	40143	0	10:29, 5 jul 2018	275	gebouw	Polygoon	241350,35	486558,07	15,00	15,00	0,00	Relatief

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	43,17	115,16	9,40	12,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,78	58,85	5,76	10,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,71	59,10	6,00	9,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,00	60,00	6,00	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,86	59,59	6,00	9,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,74	56,24	5,99	9,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	76,62	263,97	8,83	29,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	84,42	298,89	8,99	33,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	173,81	1605,84	26,61	60,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12	152,79	569,56	4,13	28,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12	124,30	439,10	4,08	14,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,04	54,18	6,02	9,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,71	53,14	6,01	9,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,00	51,00	6,03	8,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,83	53,53	6,02	8,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,70	53,12	6,02	9,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,89	53,70	6,01	9,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	127,21	491,18	8,99	54,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,31	122,98	6,38	19,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10	109,38	331,12	2,79	42,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,73	128,82	6,73	19,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,69	73,44	7,34	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,60	67,74	6,72	10,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,41	67,01	6,70	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,60	132,42	9,68	13,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,48	67,35	6,73	10,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,22	66,49	6,73	9,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,52	354,09	17,38	20,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,86	276,38	8,04	33,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10	90,91	292,93	3,92	28,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,66	82,95	6,43	13,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	111,99	423,21	3,14	41,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	126,15	951,09	2,50	36,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,35	186,18	8,33	22,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,05	440,38	14,75	29,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,26	367,81	10,14	36,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,24	313,19	11,21	27,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,05	123,57	8,46	14,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19	133,30	789,53	1,06	20,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40144	0	10:29, 5 jul 2018	276	gebouw	Polygoon	241393,20	486585,51	15,00	15,00	0,00	Relatief
--	40145	0	10:29, 5 jul 2018	277	gebouw	Polygoon	241436,06	486612,94	15,00	15,00	0,00	Relatief
--	40146	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239956,16	487231,86	35,00	35,00	0,00	Eigen waarde
--	40147	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239981,61	487305,35	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40148	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240011,39	487237,66	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40149	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239954,00	487302,28	33,50	33,50	0,00	Eigen waarde
--	40150	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239943,84	487305,13	26,50	26,50	0,00	Eigen waarde
--	40151	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239946,83	487312,75	33,50	33,50	0,00	Eigen waarde
--	40152	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239961,48	487288,73	26,50	26,50	0,00	Eigen waarde
--	40153	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239975,68	487244,80	30,00	30,00	0,00	Eigen waarde
--	40154	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239975,75	487244,70	40,00	40,00	0,00	Eigen waarde
--	40155	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240020,41	487222,58	11,00	11,00	0,00	Eigen waarde
--	40156	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239980,32	487320,33	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40157	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240025,85	487213,49	8,00	8,00	0,00	Relatief
--	40158	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240071,13	487343,27	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40159	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240086,99	487350,89	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40160	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240110,68	487316,55	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40161	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240064,67	487316,82	4,75	4,75	0,00	Eigen waarde
--	40162	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240077,83	487290,86	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40163	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239793,29	487072,74	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40164	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239887,53	487189,16	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40165	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239798,22	487247,44	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40166	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239803,88	487256,07	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40167	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239696,46	487060,73	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40168	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239659,97	487028,28	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40169	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239696,09	486994,18	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40170	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239765,58	487075,58	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40171	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239757,15	487019,48	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40172	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240116,37	487398,37	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40173	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240156,62	487382,18	5,75	5,75	0,00	Eigen waarde
--	40174	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240162,87	487384,26	5,75	5,75	0,00	Eigen waarde
--	40175	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240175,59	487368,38	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40176	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240267,48	487383,48	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40177	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240239,26	487417,95	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40178	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240165,89	487354,93	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40179	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240290,37	487353,47	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40180	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240231,52	487251,24	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40181	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240277,90	487242,56	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40182	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240308,54	487294,90	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	19	133,17	789,55	1,01	20,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19	133,77	786,43	1,00	20,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,51	56,16	6,20	9,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	94,07	439,07	12,84	34,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	186,65	2080,18	36,80	56,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,82	108,81	7,12	15,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,56	151,30	6,50	23,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,84	29,71	5,14	5,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,58	376,31	10,73	35,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,48	252,88	10,78	23,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	57,23	191,11	10,62	17,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,87	6,57	0,12	56,32					0	0	0	2 dB	0,80	0,10
--	4	145,25	6,48	0,09	72,54					0	0	0	2 dB	0,80	0,10
--	4	152,64	1125,02	19,96	56,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,10
--	4	90,03	482,47	17,59	27,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	86,91	456,96	17,84	25,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,54	131,41	7,32	17,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	101,13	638,99	24,85	25,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	14,92	12,23	2,43	5,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,24	40,04	4,83	8,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	222,04	2967,53	44,84	66,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	256,04	3027,21	31,30	96,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,96	268,50	12,50	21,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	96,59	540,32	17,61	30,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	185,95	1601,74	22,84	70,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	244,58	2924,15	32,60	89,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	139,12	1202,47	32,11	37,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	132,75	999,78	23,11	43,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	147,26	891,59	15,28	58,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	172,32	1731,02	31,90	54,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	116,36	841,61	26,95	31,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	218,30	2456,06	31,72	77,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	133,35	1108,70	31,69	34,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,20	513,84	11,53	44,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	104,99	385,01	8,81	43,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	293,19	3950,28	35,59	111,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	211,25	2620,69	39,83	65,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	221,18	2614,15	34,24	76,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	227,30	3228,65	56,25	57,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
--	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
--	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40183	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240337,28	487320,12	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40184	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240315,86	487345,61	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40185	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240290,10	487352,93	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40186	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240236,94	487245,00	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40187	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240293,62	487280,26	15,00	15,00	0,00	Eigen waarde
--	40188	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240338,37	487319,03	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40189	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240357,40	487296,34	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40190	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240306,81	487253,25	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40191	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240313,25	487229,65	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40192	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240316,38	487240,30	15,00	15,00	0,00	Eigen waarde
--	40193	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240424,35	487214,38	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40194	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240430,18	487162,70	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40195	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240417,46	487208,02	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40196	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240449,00	487178,34	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40197	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240470,82	487147,81	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40198	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240471,20	487113,85	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40199	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240418,90	487137,50	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40200	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240613,79	486993,79	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40201	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240585,66	486969,63	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40202	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240679,64	486913,05	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40203	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240699,16	486876,98	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40204	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239634,13	486609,24	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40205	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239738,34	486587,69	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40206	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239658,04	486565,96	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40207	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239677,35	486566,85	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40208	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239648,49	486555,74	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40209	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239716,31	486525,64	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40210	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239736,60	486528,54	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40211	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240271,92	486882,70	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40212	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240270,78	486853,49	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40213	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240290,13	486851,60	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40214	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240300,37	486864,11	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40215	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240418,71	486819,74	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40216	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240381,54	486844,01	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40217	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240390,26	486869,80	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40218	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240401,64	486878,14	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40219	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240384,19	486843,63	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40220	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240422,50	486873,21	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40221	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240440,70	486847,04	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	96,32	494,23	14,83	33,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	278,04	1671,87	13,30	125,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	262,44	2346,30	21,36	109,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	81,52	353,13	12,49	28,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,72	41,11	5,94	6,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	81,51	413,92	19,23	21,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	212,79	2672,30	40,64	65,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	242,23	3259,74	40,37	80,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	161,07	1522,15	30,30	50,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,50	23,70	4,65	5,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	189,62	1857,09	27,65	67,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	145,72	1274,66	29,18	43,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	168,25	1539,54	26,91	57,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,84	381,28	15,82	24,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	66,60	256,95	12,15	21,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	110,92	401,61	8,56	46,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,64	36,94	5,16	7,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	249,46	2872,11	30,47	94,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	217,23	2643,81	36,83	71,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	261,16	2779,86	26,78	103,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	11,37	7,86	2,38	3,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	396,96	9762,09	89,95	108,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	121,37	500,42	9,84	50,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	326,91	5023,38	41,03	122,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	81,14	352,61	12,61	27,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	300,71	1823,59	13,31	137,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,38	37,00	5,71	6,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,68	40,37	5,50	7,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,57	265,40	12,43	21,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,31	353,53	17,86	19,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	146,86	899,89	15,55	57,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	172,82	1843,75	38,42	48,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	124,76	844,97	19,88	42,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,46	502,38	12,06	41,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	115,59	831,97	27,15	30,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,85	224,86	10,49	21,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	132,49	1057,93	26,87	39,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,20	227,67	10,58	21,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	85,05	385,44	13,10	29,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40222	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240455,12	486847,42	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40223	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240480,91	486886,11	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40224	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240528,96	486846,12	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40225	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240566,89	486858,26	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40226	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240656,40	486788,85	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40227	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240667,02	486795,30	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40228	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240566,89	486858,26	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40229	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239748,08	486467,66	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40230	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239763,22	486467,97	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40231	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239751,90	486459,23	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40232	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239766,97	486458,92	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40233	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239760,80	486436,12	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40234	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239773,76	486441,20	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40235	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239762,83	486430,20	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40236	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239749,09	486469,07	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40237	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239766,86	486424,10	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40238	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239785,40	486487,18	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40239	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239780,33	486483,86	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40240	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239780,42	486476,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40241	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239784,72	486474,88	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40242	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239784,42	486467,86	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40243	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239799,84	486465,81	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40244	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239790,86	486449,72	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40245	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239806,57	486447,08	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40246	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239804,52	486438,69	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40247	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239804,30	486496,28	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40248	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239805,30	486497,68	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40249	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239805,20	486494,18	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40250	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239819,32	486497,48	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40251	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239809,31	486485,37	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40252	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239825,82	486482,07	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40253	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239815,81	486468,86	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40254	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239832,43	486464,55	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40255	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239821,62	486451,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40256	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239825,32	486445,83	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40257	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239833,19	486511,01	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40258	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239840,76	486515,71	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40259	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239836,75	486509,86	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40260	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239835,49	486505,62	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	121,16	813,26	20,08	40,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	234,10	2920,18	36,05	81,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	378,36	6883,30	49,16	140,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	268,07	2726,40	25,01	109,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,07	71,10	7,32	9,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,54	492,06	15,98	30,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	368,93	8205,45	74,87	109,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,93	70,77	6,39	11,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,03	26,11	4,02	6,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,49	69,27	6,37	10,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,68	44,47	6,51	6,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,95	137,47	11,19	12,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,84	45,02	6,62	6,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,99	70,31	6,26	11,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,15	3,23	0,87	3,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,24	2,40	0,70	3,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,32	3,29	0,87	3,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,74	69,00	6,15	11,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,49	26,10	3,71	7,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,32	72,76	6,55	11,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,67	47,63	6,45	7,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,86	131,04	10,83	12,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,61	57,86	6,82	8,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,85	70,09	6,30	11,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,03	3,06	0,83	3,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,60	32,60	2,33	13,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,97	3,21	0,89	3,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,98	42,53	3,80	11,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,88	64,75	6,54	9,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,24	133,47	11,13	11,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,07	78,35	6,52	12,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,92	137,43	11,36	12,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,81	74,79	6,64	11,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,57	68,30	6,11	11,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,07	2,77	0,73	3,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,07	40,16	2,83	14,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,02	3,15	0,86	3,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,55	42,71	3,69	11,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,73	72,34	6,93	10,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Model: Terrasgелuid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40261	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239851,43	486503,90	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40262	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239841,91	486489,91	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40263	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239858,42	486484,98	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40264	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239849,13	486469,15	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40265	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239854,18	486462,85	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40266	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239862,09	486458,03	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40267	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239859,91	486524,94	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40268	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239860,57	486525,81	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40269	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239875,29	486525,16	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40270	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239863,83	486516,28	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40271	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239878,87	486516,16	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40272	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239868,39	486505,19	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40273	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239885,77	486498,53	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40274	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239874,43	486488,18	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40275	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239886,88	486473,02	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40276	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239894,40	486478,69	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40277	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239879,73	486471,04	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40278	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239883,06	486464,63	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40279	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239825,29	486574,47	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde
--	40280	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240665,64	486667,90	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40281	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240643,43	486690,10	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40282	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240706,56	486559,31	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde
--	40283	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240406,55	486790,80	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40284	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240496,02	486760,22	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40285	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240493,74	486754,05	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde
--	40286	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240408,08	486681,86	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde
--	40287	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240449,64	486691,24	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde
--	40288	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240717,98	486513,68	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde
--	40289	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240613,84	486560,34	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40290	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240520,91	486608,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40291	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240502,58	486617,72	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40292	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240438,55	486642,07	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40293	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240357,31	486720,47	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40294	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240327,87	486719,55	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40295	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240316,23	486710,66	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40296	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240309,95	486700,98	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40297	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240277,23	486819,85	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40298	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240319,36	486810,69	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40299	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240284,71	486815,72	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	47,34	139,69	11,22	12,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,22	66,09	6,60	10,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,93	131,39	10,81	12,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,44	50,04	6,39	7,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,18	67,18	6,13	10,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,48	2,53	0,72	3,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,57	87,92	6,28	14,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,80	2,50	0,67	3,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,48	23,89	3,60	6,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,70	68,81	6,13	11,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,75	44,66	6,42	6,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,38	134,26	11,14	12,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,29	43,18	6,51	6,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,50	135,00	11,24	12,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,16	59,86	6,89	8,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,56	52,57	5,96	8,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,71	70,24	6,43	10,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,06	2,58	0,67	3,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,87	36,77	4,22	8,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	125,94	973,61	27,27	35,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	135,04	1011,92	22,46	45,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	133,17	712,20	13,39	53,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	267,09	3679,28	38,86	94,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	111,92	674,16	17,55	38,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	98,84	555,66	17,30	32,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	167,02	1161,66	17,63	65,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	121,39	765,65	17,88	42,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	129,91	677,42	13,05	51,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	172,22	634,76	8,14	77,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,94	134,67	7,16	18,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	141,87	558,33	9,02	61,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	142,91	574,30	9,23	62,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,99	525,31	21,09	24,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	120,20	827,29	21,35	38,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	120,82	897,34	26,33	34,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,96	245,26	10,40	23,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,71	238,12	11,98	19,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	72,35	322,45	15,92	20,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	84,80	445,43	19,21	23,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40300	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240250,26	486764,28	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40301	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240258,28	486778,28	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40302	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240274,38	486781,13	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40303	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240448,20	487155,82	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40304	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240444,49	487152,57	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40305	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240443,20	487125,50	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40306	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240445,30	487123,20	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40307	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240447,49	487120,79	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40308	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240449,68	487118,33	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40309	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240467,91	487163,43	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40310	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240388,08	487263,78	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40311	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240211,67	487375,16	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40312	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240190,38	487364,69	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40313	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240178,31	487359,90	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40314	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240021,07	487340,07	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40315	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240060,14	487324,05	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40316	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240039,03	487311,92	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40317	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240119,12	487506,62	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40318	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240128,55	487496,91	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40319	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240159,64	487544,72	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40320	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240128,75	487494,72	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40321	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240281,87	487405,97	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40322	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240699,54	486862,31	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40323	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239827,89	487048,23	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40324	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239651,98	486878,90	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40325	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239567,66	486867,21	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40326	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239648,90	486822,28	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40327	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239609,93	486781,44	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40328	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239661,23	486833,21	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40329	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239553,96	486885,55	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40330	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239566,89	486776,32	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40331	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239452,49	486677,43	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40332	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239453,13	486678,07	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40333	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239378,30	486605,31	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40334	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239360,86	486665,72	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40335	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239384,17	486687,56	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40342	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240201,11	487413,70	6,20	6,20	0,00	Eigen waarde
--	40343	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240239,14	487426,76	6,20	6,20	0,00	Eigen waarde
--	40344	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240186,79	487430,16	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	66,06	196,09	7,76	25,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,56	314,05	15,44	20,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,60	94,92	8,14	11,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	84,45	438,50	18,43	23,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,75	284,69	15,46	18,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	17,28	14,06	2,17	6,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,87	13,29	2,10	6,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,57	21,22	2,22	9,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,87	20,24	2,19	9,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,85	54,79	5,55	9,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	175,89	1325,63	19,32	68,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	136,82	1088,86	25,20	43,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	145,32	1319,28	35,51	37,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,85	297,87	7,57	39,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,97	478,74	14,15	33,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	99,10	613,74	24,44	25,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	80,14	233,51	7,08	32,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,07	6,56	0,43	15,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	65,11	233,49	10,67	21,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,81	85,71	6,80	12,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	121,34	23,08	0,38	60,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,89	88,52	6,67	13,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,20	141,45	5,99	23,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	297,19	4926,19	49,93	98,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	280,47	4675,42	54,59	85,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	256,53	3482,21	39,02	89,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,48	91,70	8,70	10,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,52	30,21	4,41	6,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,61	62,38	7,66	8,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	590,35	13163,16	54,75	240,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	652,73	23739,48	109,43	216,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	455,08	6654,78	34,47	193,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	177,03	1836,44	33,20	55,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	265,01	4279,25	55,76	76,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	274,82	3383,29	32,14	105,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	177,60	1807,99	31,62	57,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	142,61	819,49	14,40	56,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	113,44	718,84	19,12	37,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	158,27	1246,18	21,69	57,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40345	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240193,55	487422,33	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40346	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240161,32	487460,08	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde
--	40347	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240204,89	487496,68	6,20	6,20	0,00	Eigen waarde
--	40348	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240215,75	487466,03	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde
--	40349	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240186,75	487430,12	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40350	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240205,10	487445,75	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40351	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239364,97	486705,89	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40352	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239867,52	487877,44	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40353	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239861,39	487872,15	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40354	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239981,02	488065,18	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40355	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240038,15	488115,58	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40356	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240059,17	488131,47	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40357	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240069,87	488140,50	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40358	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240082,00	488149,91	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40359	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240035,55	488170,50	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40360	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240029,53	488149,26	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40361	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240023,81	488153,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40362	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240038,87	488192,07	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40363	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240001,06	488213,24	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40364	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240017,78	488213,24	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40365	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239971,92	488214,68	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40366	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239961,85	488213,79	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40367	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239944,67	488196,61	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40368	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239958,89	488192,91	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40369	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239944,67	488186,40	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40370	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239953,26	488186,55	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40371	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239960,61	488256,26	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40372	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239929,89	488252,61	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40373	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239946,00	488288,70	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40374	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239893,19	488274,50	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40375	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239893,50	488264,50	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40376	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239912,51	488272,24	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40377	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239910,47	488279,84	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40378	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239873,05	488039,57	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40379	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239931,36	488082,69	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40380	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239917,79	488072,13	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40381	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239912,18	488068,07	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40382	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239921,70	488068,47	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40383	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239938,95	488082,55	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	116,60	58,24	1,02	57,29					0	0	0	2 dB	0,80	0,00
--	4	173,94	1705,97	29,89	57,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	196,14	2342,13	41,14	56,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,53	95,45	8,40	11,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,94	38,21	3,26	11,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,02	39,97	3,70	10,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	97,66	566,35	18,96	29,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,53	55,69	6,03	9,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,27	24,47	3,01	8,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,42	72,54	7,37	9,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,72	51,21	6,59	7,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,46	61,20	3,86	15,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,45	116,21	7,77	14,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,14	31,95	3,26	9,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,62	82,08	5,90	13,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,50	99,05	5,62	17,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,59	55,95	6,06	9,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,42	74,27	4,61	16,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,32	63,03	6,58	9,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,34	49,20	5,19	9,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,95	40,19	5,11	7,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,04	24,89	4,56	5,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,87	54,09	6,17	8,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,70	44,46	5,05	8,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,18	24,57	2,79	8,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,26	29,28	4,27	6,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,81	245,32	12,93	18,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,21	69,97	4,29	16,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,27	111,47	10,13	11,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,80	123,31	8,02	15,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,91	143,74	8,01	17,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,57	63,25	6,40	9,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,13	47,77	4,20	11,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	14,85	13,74	3,51	3,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,12	44,93	2,76	16,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	18,10	20,14	3,95	5,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	17,63	18,92	3,69	5,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,47	28,80	5,25	5,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	15,20	12,61	2,45	5,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40384	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239966,47	488062,71	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40385	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239971,28	488081,06	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40386	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239963,97	488104,46	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40387	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239974,02	488107,52	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40388	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240115,01	488210,29	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40389	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240137,24	488178,71	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40390	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240116,85	488191,31	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40391	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240118,41	488239,74	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40392	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240226,00	488250,77	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40393	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240231,52	488261,51	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40394	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240233,67	488252,51	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40395	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240214,18	488264,28	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40396	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240217,14	488256,60	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40397	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241535,25	488559,58	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40398	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241519,71	488573,49	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40399	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241477,25	488473,86	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40400	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241502,74	488493,09	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40401	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241464,85	488479,10	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40402	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241467,12	488494,46	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40403	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241462,40	488006,08	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40404	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241453,04	487984,85	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40405	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241446,58	487992,34	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40406	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241437,60	488005,56	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40407	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241432,18	487995,54	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40408	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241324,13	487913,76	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40409	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241313,90	487901,16	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde
--	40410	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241323,15	487882,92	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40411	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241312,35	487899,61	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde
--	40412	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241260,13	487862,07	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40413	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241266,13	487831,41	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40414	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241273,74	487838,07	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40415	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241233,51	487795,58	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40416	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241218,58	487803,14	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40417	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241066,52	487642,45	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40418	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241050,41	487664,01	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40419	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241034,83	487661,09	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40420	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240940,06	487643,25	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40421	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241027,41	487596,85	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40422	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241002,68	487574,24	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	19,82	23,99	4,21	5,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,50	88,66	6,02	14,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,33	23,31	4,60	5,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,56	23,39	4,16	5,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,40	561,18	21,09	26,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,59	372,37	10,17	36,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,59	189,35	7,70	24,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,13	118,10	5,65	20,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,92	109,52	8,37	13,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	18,66	21,71	4,44	4,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,90	48,39	5,27	9,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,15	69,91	4,95	14,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,81	68,81	3,94	17,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,36	99,07	8,44	11,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,36	111,02	9,53	11,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,24	148,54	7,96	18,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,87	205,72	10,69	19,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,25	49,83	6,82	7,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,44	47,84	5,46	8,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,77	107,26	8,03	13,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,96	117,19	9,10	12,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,99	65,72	3,15	20,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,24	81,24	8,14	9,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,11	27,36	4,57	5,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,08	39,24	6,00	6,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,24	65,10	6,32	10,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,66	87,66	8,43	10,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,17	50,71	2,60	19,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,89	131,43	11,03	11,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,06	105,36	10,17	10,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,90	97,06	3,62	26,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,55	118,55	10,79	10,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,53	58,66	6,02	9,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,91	114,49	9,97	11,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,43	164,67	12,05	13,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,07	130,47	5,27	24,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,24	30,03	0,86	34,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,20
--	4	169,18	106,66	1,28	83,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,20
--	4	70,55	34,91	1,02	34,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,20

04232-54101
 Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40423	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241202,02	487507,72	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40424	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241181,76	487494,84	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40425	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241172,64	487480,49	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40426	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241173,44	487474,99	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40427	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241184,15	487470,79	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40428	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241186,30	487466,78	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40429	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241175,62	487456,56	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40430	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241164,15	487466,99	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40431	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241095,34	487413,69	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40432	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241069,22	487405,19	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40433	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241069,02	487414,72	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40434	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241048,94	487391,27	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40435	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241064,51	487398,95	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40436	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241056,11	487380,82	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40437	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241054,88	487384,10	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40438	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241070,98	487396,33	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40439	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241071,07	487396,39	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40440	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241071,61	487394,60	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40441	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241097,28	487376,53	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40442	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241092,17	487367,22	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40443	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241106,59	487357,00	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40444	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241264,89	487150,10	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40445	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241278,60	487127,70	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40446	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241289,93	487140,35	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40447	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241314,44	487146,15	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40448	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241424,05	487117,83	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40449	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241395,15	487100,40	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40450	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241413,68	487091,13	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40451	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241438,92	487086,37	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40452	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241443,84	487080,42	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40453	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241435,65	487083,62	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40454	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241431,11	487078,95	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40455	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241393,36	487085,15	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40456	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239874,61	488038,11	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40457	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241408,78	487072,56	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40458	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240114,64	487891,70	40,00	40,00	0,00	Eigen waarde
--	40459	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240086,70	487818,22	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40460	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240076,41	487829,97	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40461	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240117,51	487830,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	61,51	146,11	5,87	24,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,50	65,19	5,59	11,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,77	125,24	10,95	11,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,19	24,93	4,31	5,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,83	48,30	5,30	9,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,59	46,92	5,11	9,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,68	42,59	4,20	10,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,80	67,96	6,59	10,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,26	73,73	5,06	14,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,86	56,08	5,86	9,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,01	50,27	5,72	8,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,81	130,89	10,92	11,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,68	107,19	6,29	17,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,15	55,56	6,41	8,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,56	41,37	3,32	12,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	17,82	19,76	4,15	4,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	18,87	16,32	2,28	7,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,09	1,91	0,10	19,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,84	31,86	4,85	6,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,21	43,29	4,51	9,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,24	27,54	4,49	6,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,04	217,47	10,70	20,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	57,96	202,22	11,71	17,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,07	140,52	8,50	16,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,66	136,25	8,19	16,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,14	200,12	9,94	20,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,99	131,40	9,18	14,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,59	104,02	6,31	16,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,44	35,11	4,62	7,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,74	32,46	4,27	7,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,81	32,60	4,27	7,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,36	170,09	11,96	14,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,33	68,93	7,64	9,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	14,87	13,77	3,51	3,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	66,71	262,59	12,74	20,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	81,36	259,28	7,91	32,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,00	230,07	12,31	18,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,38	94,98	6,09	15,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	72,87	322,58	15,17	21,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40462	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240137,40	487863,13	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40463	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240152,48	487860,83	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40464	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240126,90	487854,93	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40465	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240137,40	487863,13	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40466	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240136,69	487808,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40467	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240089,71	487780,96	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40468	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240097,10	487797,78	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40469	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240183,67	487782,39	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40470	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240186,13	487777,47	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40471	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240286,78	487794,35	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40472	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240283,71	487680,81	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40473	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240221,78	487707,03	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40474	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240165,73	487710,15	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40475	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240324,89	487632,52	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40476	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240329,86	487536,85	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde
--	40477	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240376,12	487497,90	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40478	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240385,01	487493,98	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40479	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240456,54	487554,68	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40480	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240392,85	487603,57	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40481	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240460,83	487664,02	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40482	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240470,67	487721,54	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40483	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240406,76	487664,45	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40484	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240440,29	487756,62	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40485	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240443,45	487738,89	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40486	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240379,06	487735,97	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40487	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240384,28	487806,98	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40488	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240365,30	487828,44	4,30	4,30	0,00	Eigen waarde
--	40489	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240338,87	487820,97	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40490	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240348,20	487853,00	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40491	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240279,16	487841,19	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40492	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240279,16	487840,56	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40493	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240283,51	487914,88	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40494	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240273,68	487848,90	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40495	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240267,30	487848,90	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40496	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240265,06	487934,22	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40497	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240274,88	487923,02	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40498	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240259,02	487933,19	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40499	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240245,75	487925,95	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40500	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240212,44	487876,48	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	94,73	457,61	13,52	33,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,77	433,24	12,66	34,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	100,00	551,91	16,45	33,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	97,20	507,81	15,21	33,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,22	225,41	11,49	19,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,82	127,82	3,05	41,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	233,96	2366,25	26,01	90,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	115,15	762,37	20,64	36,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,29	786,55	26,85	29,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	300,68	5644,46	72,70	77,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	284,34	4945,43	60,71	81,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	256,94	2370,64	22,34	106,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,59	26,22	4,62	5,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,20
--	4	370,36	7486,08	59,62	125,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	267,84	4421,64	59,09	74,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,04	325,10	8,87	36,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	322,72	2642,79	18,50	142,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	221,66	2502,05	31,57	79,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	172,58	1793,14	34,88	51,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	200,07	2086,74	29,65	70,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	192,07	1979,34	29,95	66,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,90	82,42	7,59	10,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	117,96	786,06	20,35	38,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	139,72	1185,96	29,08	40,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	140,44	1023,61	20,65	49,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,40	393,95	19,64	20,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	82,85	427,27	19,40	22,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	147,35	1282,99	28,23	45,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,17	506,30	18,08	28,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	129,06	1036,66	30,18	34,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	157,23	1055,43	17,18	61,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	119,08	693,47	15,89	43,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	166,99	1659,80	32,64	50,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	131,46	569,34	10,26	55,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	88,25	382,43	11,85	32,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	76,50	346,96	14,79	23,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,59	392,58	18,06	21,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,84	223,14	12,34	18,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	162,04	290,93	3,77	77,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40501	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240227,61	487920,43	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40502	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240218,30	487869,41	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40503	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240207,23	487990,49	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40504	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240206,90	487946,20	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40505	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240186,01	487932,39	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40506	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240154,35	487914,20	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40507	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240154,35	487914,71	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40508	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240177,25	488018,75	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40509	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240157,36	487998,43	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40510	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240148,97	487964,57	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40511	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240143,52	487951,02	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40512	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240092,02	487950,66	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40513	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240089,62	487991,63	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40514	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240076,61	487986,54	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40515	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240163,22	488088,58	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40516	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240162,33	488137,61	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40517	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240193,68	488090,65	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40518	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240208,15	488077,91	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40519	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240185,39	488058,86	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40520	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240176,35	488074,82	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40521	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240196,99	488054,00	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40522	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240258,41	488041,45	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40523	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240236,73	488063,13	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	40524	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240294,93	488074,54	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40525	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240286,40	488030,00	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40526	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240321,76	487937,85	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40527	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240354,06	487958,84	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40528	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240346,56	487917,42	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40529	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240415,55	487967,47	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40530	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240426,86	487966,91	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40531	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240370,03	487891,12	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40532	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240471,26	487947,68	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40533	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240451,61	487868,23	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40534	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240456,98	487918,00	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40535	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240519,19	487932,42	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40536	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240527,67	487923,65	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40537	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240496,28	487859,18	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40538	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240484,12	487909,51	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40539	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240496,57	487895,66	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	125,95	909,87	22,45	40,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	131,68	1081,30	31,39	34,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	85,57	233,86	6,43	36,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,47	775,14	24,19	32,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	130,90	1070,87	32,43	33,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	121,43	890,83	24,81	35,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	221,63	1885,63	20,99	89,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,47	468,90	15,52	30,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,51	84,69	5,31	15,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,97	64,80	6,47	10,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,08	35,73	2,81	12,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,38	773,23	24,09	32,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,50	80,67	7,51	10,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,20	38,72	5,31	7,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	124,22	963,82	30,28	31,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,02	165,64	4,47	37,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,23	425,32	18,05	23,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,19	98,16	5,87	16,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,75	343,98	12,62	27,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,04	46,37	5,35	8,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	152,00	1443,94	37,99	38,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	144,17	1108,23	22,23	49,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	110,19	692,43	19,40	35,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	186,16	2124,97	40,14	52,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	141,88	1144,66	24,82	46,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	80,22	209,81	6,18	33,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	72,25	211,62	7,36	28,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	201,88	1900,58	25,04	75,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	200,62	1337,04	15,83	84,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	199,43	667,41	7,22	92,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	262,80	2679,47	25,24	106,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	260,39	1926,97	17,03	113,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	94,21	530,57	18,64	28,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	65,62	156,49	5,79	27,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,41	98,45	8,20	12,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	234,39	3429,16	56,49	60,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	165,07	1107,69	16,87	65,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	117,24	573,62	12,42	46,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,95	520,56	18,83	27,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40540	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240527,73	487923,52	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40541	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240527,59	487923,38	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40542	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240504,34	487824,16	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40543	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240519,18	487823,75	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40544	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240539,54	487800,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40545	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240531,36	487787,04	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40546	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240688,84	487759,17	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40547	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240603,86	487831,68	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40548	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240604,19	487832,01	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40549	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240627,81	487827,09	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40550	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240582,54	487664,67	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40551	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240702,31	487841,24	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40552	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240679,04	487861,58	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40553	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240684,13	487819,21	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40554	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240670,91	487834,45	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40555	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240595,45	487890,40	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40556	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240507,42	488000,37	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40557	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240494,18	488015,52	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40558	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240361,67	488106,84	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40559	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240342,70	488081,65	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40560	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240291,37	488044,30	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40561	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240313,91	488064,25	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40562	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240280,39	488101,94	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40563	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240272,11	488172,68	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40564	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240262,39	488164,62	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40565	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240259,70	488150,76	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40566	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240231,95	488186,67	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40567	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240244,23	488202,82	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40568	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240253,49	488196,33	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40569	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240321,26	488158,46	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40570	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240335,43	488194,14	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40571	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240357,95	488162,76	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40572	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240309,97	488183,98	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40573	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240271,26	488228,58	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40574	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240277,87	488210,48	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40575	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240263,05	488226,60	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40576	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240185,21	488153,38	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40577	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240197,48	488153,80	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40578	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240185,21	488149,57	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	194,81	2315,40	41,18	56,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	174,01	1885,14	40,79	46,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,25	30,19	4,69	6,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	152,37	1293,02	25,52	50,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	151,09	1378,34	30,81	44,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	101,58	542,68	15,28	35,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	469,49	13134,76	92,05	142,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	98,66	577,21	19,08	30,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	249,49	1566,56	14,17	110,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	417,99	9544,29	67,41	141,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	229,65	2096,91	22,78	92,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,57	307,61	15,73	19,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,91	306,54	14,95	20,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,26	201,72	10,04	20,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	88,07	447,19	15,89	28,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	171,90	1526,90	25,09	60,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	13,32	11,04	3,12	3,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,65	116,75	5,84	19,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,32	465,42	15,36	30,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	66,09	271,04	15,12	17,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	193,46	2010,78	30,24	66,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,03	125,65	8,90	14,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	133,61	1108,71	30,77	36,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,28	139,21	4,55	30,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,00	193,21	6,17	31,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	90,87	515,80	22,20	23,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,47	121,04	6,19	19,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	48,20	144,09	10,98	13,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,10	88,32	7,98	11,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	126,18	794,51	17,38	45,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	77,07	360,25	15,95	22,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	114,16	718,98	18,77	38,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	140,55	1151,97	26,04	44,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	141,76	694,23	11,74	59,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	56,30	194,62	12,22	15,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,34	77,31	7,97	9,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,49	152,74	4,61	33,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,38	249,69	9,85	25,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,47	64,85	7,10	9,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40579	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240183,67	488122,03	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40580	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240315,22	488266,65	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40581	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240430,83	488157,86	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40582	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240534,50	488141,17	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40583	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240585,33	488105,78	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40584	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240500,33	488050,88	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40585	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240645,98	488000,99	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40586	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240632,41	488009,19	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40587	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240589,67	487969,94	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40588	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240610,90	487953,81	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40589	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240644,24	487983,65	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40590	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240626,63	487962,41	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40591	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240732,64	487884,41	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40592	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240758,30	487943,61	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40593	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240737,37	487893,68	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40594	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240789,28	487857,17	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40595	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240821,77	487875,94	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40596	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240747,24	487877,69	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40597	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240833,69	487887,37	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40598	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240914,70	487965,95	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40599	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240921,26	487985,87	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40600	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240917,73	488000,00	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40601	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240778,99	487966,45	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40602	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240903,10	488016,14	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40603	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240684,64	487981,15	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40604	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240699,40	487994,19	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40605	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240726,28	488010,68	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40606	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240790,51	488074,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40607	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240796,26	488078,17	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40608	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240825,88	488050,46	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40609	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,51	488086,70	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40610	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240784,96	488136,05	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40611	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240789,91	488083,11	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40612	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240760,92	488056,63	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40613	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240732,73	488087,95	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40614	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240655,45	488110,24	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40615	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240620,59	488089,17	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40616	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240593,85	488112,78	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40617	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240687,30	488111,59	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	40,79	103,69	9,65	10,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	57,90	195,43	10,72	18,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	100,79	538,15	15,36	35,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	331,34	6798,94	74,92	90,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	240,17	2716,86	30,24	89,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	229,88	2546,02	29,96	84,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,66	229,01	11,62	19,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,39	379,55	10,09	37,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	108,03	558,00	13,92	40,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,07	523,64	17,34	30,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,36	338,94	14,84	22,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,74	158,03	9,89	15,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	146,84	671,31	10,70	62,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	220,67	1642,83	17,74	92,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	184,06	1687,30	25,28	66,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	176,30	1275,14	18,24	69,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	330,23	6754,53	74,74	90,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	186,24	2167,89	46,47	46,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	214,26	2600,01	37,16	69,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	109,91	754,83	27,12	27,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	248,06	3463,85	42,47	81,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	237,35	3419,34	49,26	69,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	297,04	2627,66	20,53	127,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	434,63	3944,72	19,99	197,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	129,77	741,47	14,81	50,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	109,71	693,39	19,76	35,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	142,71	1153,07	24,73	46,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	269,82	4317,57	52,21	82,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,72	557,04	19,98	27,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	130,71	1003,46	24,66	40,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	104,19	644,86	20,25	31,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,41	517,46	20,67	25,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	151,01	1285,48	25,93	49,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	162,49	1648,31	39,24	42,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	127,96	970,76	24,74	39,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	160,43	1608,64	39,94	40,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	125,37	715,82	15,02	47,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,54	496,08	20,15	24,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,01	199,07	9,90	20,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40618	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240707,36	488126,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40619	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240726,57	488141,30	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40620	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240909,13	488095,68	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40621	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240898,43	488072,39	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40622	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241025,55	488164,23	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40623	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241030,74	488128,14	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40624	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241027,63	488112,37	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40625	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241036,48	488078,49	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40626	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241046,24	488090,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40627	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241026,45	488068,46	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40628	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241026,45	488068,64	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40629	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241013,98	488088,61	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40630	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241019,49	488082,65	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40631	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240973,40	488058,55	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40632	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241009,65	488055,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40633	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240986,75	488072,16	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40634	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240926,25	488111,94	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40635	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241074,39	488035,95	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40636	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241073,36	488045,36	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40637	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241076,52	487958,30	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40638	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241083,95	487957,73	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40639	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241037,44	487997,18	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40640	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241048,19	487971,87	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40641	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241017,86	487965,32	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40642	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240908,51	487897,09	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40643	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240935,10	487888,55	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40644	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240918,96	487872,40	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40645	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240899,20	487854,36	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40646	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240895,40	487846,95	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40647	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240928,26	487864,61	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40648	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240875,05	487851,02	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40649	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240862,15	487843,25	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40650	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240869,14	487831,62	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40651	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240881,60	487839,08	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40652	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240855,08	487798,87	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40653	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240894,46	487798,66	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40654	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240962,85	487807,00	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40655	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240811,99	487808,32	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40656	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240800,74	487718,46	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	69,87	303,69	16,29	18,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,34	587,78	15,33	38,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	225,27	1512,28	15,58	97,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	223,48	2093,85	23,81	87,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	76,15	343,43	14,68	23,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,67	345,95	15,46	22,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	94,33	504,95	16,43	30,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	88,30	485,46	20,71	23,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	85,76	148,64	3,80	39,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,67	150,22	5,62	26,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	66,48	141,06	4,99	28,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,60	156,48	6,25	25,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,92	83,72	6,42	13,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	99,36	608,85	21,98	27,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,10	118,54	4,79	24,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	90,54	473,43	16,40	28,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	80,38	378,05	15,02	25,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	205,69	2642,31	50,03	52,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	209,21	2684,53	45,15	59,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	198,58	2060,60	29,55	69,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	189,29	1497,59	20,09	74,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	82,01	252,73	7,56	33,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	110,19	696,45	19,65	35,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,96	551,17	22,71	24,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,84	173,96	10,77	16,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,60	225,45	11,98	18,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,31	102,50	5,11	20,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,25	137,51	8,06	17,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,34	367,97	10,89	33,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,54	181,54	7,26	25,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,81	88,14	5,31	16,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,39	57,67	7,34	7,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,06	153,75	10,82	14,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,71	93,68	7,03	13,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,52	157,88	10,05	15,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,84	215,04	9,66	22,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	246,45	1655,55	15,35	107,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	257,40	4118,86	59,67	69,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	165,99	1720,69	40,32	42,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40657	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240839,10	487723,59	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40658	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240885,09	487716,85	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40659	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240854,16	487709,71	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40660	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240798,65	487670,85	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40661	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240730,37	487699,07	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40662	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240742,77	487685,58	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40663	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240679,41	487653,77	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40664	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240784,09	487638,10	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40665	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240701,89	487564,79	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40666	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240650,69	487660,69	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40667	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240672,08	487616,23	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40668	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240704,29	487712,37	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40669	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240629,06	487641,70	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40670	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240642,76	487625,60	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40671	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240624,01	487637,38	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40672	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240551,20	487564,95	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40673	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240574,48	487549,43	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40674	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240551,40	487565,05	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40675	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240509,73	487523,97	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40676	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240554,70	487508,91	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40677	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240518,85	487511,44	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40678	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240559,09	487503,63	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40679	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240501,65	487517,19	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40680	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240523,67	487496,21	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40681	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240483,62	487501,94	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40682	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240458,48	487483,67	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40683	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240456,68	487461,10	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40684	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240433,49	487465,16	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40685	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240462,08	487430,14	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40686	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240406,46	487445,48	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40687	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240414,31	487428,71	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40688	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240410,17	487413,38	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40689	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240405,39	487419,01	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40690	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240533,84	487269,77	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40691	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240567,79	487257,31	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40692	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240578,68	487244,28	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40693	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240612,26	487279,80	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40694	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240562,21	487275,60	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40695	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240603,30	487328,85	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	125,63	539,08	10,26	52,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	227,77	1192,43	11,67	102,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	180,03	1160,40	15,59	74,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,33	166,93	7,30	22,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	161,55	859,63	12,61	68,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	262,92	4313,20	63,05	68,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	286,57	5048,42	62,47	80,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	165,47	1705,65	38,98	43,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	313,58	5072,37	45,63	111,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	237,44	1384,00	13,10	105,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	315,47	5802,44	58,43	99,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	165,73	1161,32	17,87	65,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	230,72	1296,38	12,62	102,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	99,84	606,91	20,95	28,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	244,96	1434,76	13,12	109,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	146,09	1248,17	27,26	45,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	131,09	1039,80	26,92	38,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	110,91	462,43	10,22	45,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	69,73	298,64	15,13	19,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,43	405,57	12,65	32,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	88,30	216,65	5,62	38,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,63	206,64	6,63	31,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	121,02	761,10	17,83	42,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	66,60	258,53	12,33	20,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	86,00	448,17	17,74	25,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	48,41	140,49	9,66	14,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,53	97,64	6,32	15,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	140,66	1133,87	25,03	45,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	113,31	790,23	24,83	31,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,62	68,53	6,13	11,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	17,36	16,12	2,69	5,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,25	68,39	7,47	9,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,59	65,88	7,44	8,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	214,83	1471,33	16,12	91,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	98,95	567,53	18,07	31,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	125,99	982,25	28,36	34,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	182,72	2079,82	43,07	48,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,05	205,95	8,10	25,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	110,95	760,42	24,75	30,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40696	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240628,55	487329,30	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40697	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240781,03	486913,09	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40698	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240887,29	486924,97	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40699	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240824,77	486878,62	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40700	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240803,62	486898,11	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40701	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240796,96	486909,52	15,00	15,00	0,00	Eigen waarde
--	40702	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240813,13	486898,11	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40703	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240864,00	486963,72	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40704	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240871,29	486911,49	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40705	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241037,33	487121,84	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40706	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241058,11	487101,53	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40707	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241068,81	487131,48	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40708	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241074,30	487125,93	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40709	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240774,07	487465,14	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40710	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240710,35	487400,61	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40711	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240736,89	487473,94	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40712	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240695,18	487508,12	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40713	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240662,17	487494,08	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40714	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240652,08	487477,03	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40715	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240628,35	487464,62	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40716	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240646,08	487442,80	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40717	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240663,68	487448,12	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40718	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240741,15	487537,64	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40719	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240757,87	487529,77	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40720	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240742,08	487529,03	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40721	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240808,59	487555,48	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40722	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240839,85	487515,10	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40723	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240834,15	487498,73	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40724	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240871,67	487611,78	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	40725	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240851,95	487593,44	18,00	18,00	0,00	Eigen waarde
--	40726	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240903,52	487659,21	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40727	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240879,20	487599,29	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	40728	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240899,58	487471,77	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40729	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240905,42	487481,39	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	40730	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240943,74	487514,37	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40731	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240941,42	487460,19	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40732	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240997,54	487442,80	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40733	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240930,99	487450,75	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40736	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240956,89	486758,70	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	215,17	1362,97	14,67	92,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	234,77	1952,41	20,06	97,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	183,17	2096,79	45,54	46,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	168,30	1672,93	32,21	51,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,22	42,65	4,89	8,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,48	99,95	6,61	15,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	117,66	654,27	14,89	43,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	133,13	967,41	21,44	45,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,12	71,04	3,35	21,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	84,11	426,94	17,13	24,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,20	248,94	8,58	29,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,06	87,70	6,46	13,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	65,53	122,22	4,29	28,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,69	182,72	8,60	21,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	207,83	1756,59	21,25	82,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,62	245,51	10,17	24,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	130,14	1042,84	28,57	36,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	119,60	613,14	13,14	46,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	118,49	761,32	18,84	40,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,45	508,30	18,02	28,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,90	369,10	8,04	45,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,75	170,33	11,30	15,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,71	23,97	3,08	7,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,11	26,83	3,60	7,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,83	100,95	7,56	13,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	101,36	274,40	6,16	44,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	182,10	321,92	3,68	87,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,40	147,55	8,66	17,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	340,93	7021,32	69,63	100,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	241,00	2079,40	20,87	99,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,55	104,96	5,86	17,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	135,33	1141,99	32,23	35,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,70	116,70	9,30	12,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,42	60,41	3,80	15,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	224,56	2140,47	24,34	87,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	172,30	1829,50	37,97	48,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	137,39	921,59	18,28	50,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	127,30	636,26	12,42	51,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,43	92,28	9,43	9,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40737	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240967,47	486753,12	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40738	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240973,54	486749,52	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40739	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240979,94	486754,68	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40740	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240977,73	486735,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40741	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240987,82	486751,48	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40742	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240992,08	486748,94	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40743	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240995,24	486753,95	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40744	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240997,21	486737,38	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40745	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241000,32	486740,83	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40746	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241010,42	486731,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40747	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241027,24	486719,31	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40748	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241025,32	486706,42	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40749	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241027,15	486705,23	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40750	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241037,38	486716,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40751	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241526,05	486735,58	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40752	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241573,66	486754,66	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40753	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241605,25	486776,53	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40754	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241619,42	486778,47	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40755	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241567,55	486793,28	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40756	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241525,11	486864,97	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40757	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241565,17	486763,87	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40758	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241548,35	486883,78	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40759	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241631,13	486885,67	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40760	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241601,08	486815,56	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40761	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241606,65	486930,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40762	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241530,80	486943,17	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40763	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241539,04	486948,02	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40764	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241571,76	486942,20	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40765	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241588,75	486940,51	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40766	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241622,33	486956,50	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40767	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241602,37	486943,82	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40768	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241605,07	486943,66	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40769	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241602,53	486937,44	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40770	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241612,67	486936,05	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40771	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241618,07	486942,68	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40772	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241620,20	486939,41	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40773	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241633,22	486783,99	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40774	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241640,75	486774,84	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	40775	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241651,38	486776,76	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	31,95	60,10	6,06	9,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,14	100,69	9,98	10,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,65	73,31	4,15	17,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,05	81,20	8,86	9,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	18,31	20,78	4,16	5,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,44	46,25	2,39	19,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,15	111,29	4,42	25,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,29	139,52	11,34	12,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,92	74,79	4,56	16,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,90	81,55	6,12	13,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,69	243,41	11,92	20,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	73,36	284,87	11,17	25,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,79	108,86	9,91	10,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,84	70,40	4,59	15,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	114,97	700,95	17,56	39,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,42	227,37	12,45	18,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,15	265,46	12,05	22,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,03	154,25	11,02	14,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	94,52	510,99	16,74	30,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	240,16	1548,91	14,70	105,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	244,81	2514,45	26,11	96,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	268,99	4453,91	58,98	75,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	250,11	3501,71	42,33	82,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	237,36	3447,13	50,73	67,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	111,96	724,58	20,32	35,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,41	77,23	4,88	15,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,03	55,19	5,52	9,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,90	215,00	11,94	18,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,95	71,45	7,72	9,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,26	132,51	6,89	19,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,12	25,10	4,57	5,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,20	96,02	9,72	9,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,49	16,50	3,42	4,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,93	38,02	2,07	18,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,96	28,49	2,24	12,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	17,45	18,22	3,46	5,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,58	33,92	4,99	6,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,93	50,39	4,66	10,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,63	60,92	6,63	9,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101
 Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40776	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240969,26	487950,56	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40777	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240966,15	487953,59	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40778	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240962,86	487944,18	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40779	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240960,37	487933,18	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40780	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240956,79	487932,04	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40781	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240963,54	487921,24	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40782	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240978,05	487928,26	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40783	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240983,32	487921,17	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40784	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240980,89	487910,57	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40785	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240967,59	487916,32	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40786	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240960,77	487901,40	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40787	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240992,15	487913,06	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40788	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240981,91	487898,98	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40789	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240975,12	487884,08	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40790	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241005,73	487898,16	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40791	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240991,65	487896,84	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40792	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241005,04	487894,83	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40793	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241015,74	487886,73	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40794	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240995,74	487885,91	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40795	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240992,66	487884,40	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40796	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240983,67	487876,17	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40797	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240957,10	487874,78	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40798	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240957,22	487874,78	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40799	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240974,88	487897,69	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40800	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240952,34	487881,29	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40801	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241004,15	487866,94	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40803	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240307,96	488177,13	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40804	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241027,91	487078,83	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40805	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241027,04	487079,45	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40806	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240895,50	487187,98	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40807	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240892,94	487238,41	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40808	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240927,52	487115,48	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40809	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240908,31	487146,96	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40810	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240890,34	487091,96	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40811	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240927,71	487226,22	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40812	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240892,00	487185,90	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40813	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240408,91	487855,70	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40814	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240441,53	487833,76	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40815	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240452,19	487868,36	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	9,08	1,01	0,23	4,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	73,34	8,51	0,23	36,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,89	46,93	3,49	13,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,62	25,66	4,20	6,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,03	32,93	5,30	6,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,27	85,42	5,73	14,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,33	99,29	6,58	15,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,85	43,68	3,34	13,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,42	25,55	4,39	5,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,27	40,94	3,15	12,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,45	85,51	5,69	15,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,52	142,61	9,12	15,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,19	39,55	3,03	13,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,28	88,99	6,14	14,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,51	95,20	6,84	13,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,50	34,56	3,91	8,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,21	53,55	3,91	13,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,12	46,90	4,09	11,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,41	31,62	4,23	7,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,12	78,64	6,55	12,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,36	49,66	6,32	7,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,15	53,76	5,16	10,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,50	44,52	3,69	12,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,18	35,64	3,30	10,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,74	24,31	4,70	5,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	14,17	12,53	3,39	3,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	72,00	320,32	16,08	19,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	445,09	9764,51	60,11	162,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	281,80	3530,48	32,60	108,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	111,32	322,40	6,57	49,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	104,42	674,60	23,48	28,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	160,85	1602,72	36,42	44,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	106,60	218,58	4,48	48,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,96	242,40	6,07	39,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,99	10,77	0,76	14,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	250,08	3903,07	60,15	64,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	157,54	1549,13	37,95	40,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	158,11	1487,01	30,84	48,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,39	150,85	5,20	28,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40816	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240103,29	488027,18	3,30	3,30	0,00	Eigen waarde
--	40817	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240091,43	488018,74	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40818	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240124,22	488033,77	4,70	4,70	0,00	Eigen waarde
--	40819	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240088,46	488096,89	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40820	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240072,73	488084,03	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40821	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240079,06	488074,73	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40822	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240104,93	487832,30	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40823	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240855,04	487245,08	4,60	4,60	0,00	Eigen waarde
--	40824	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240896,81	487322,44	5,20	5,20	0,00	Eigen waarde
--	40825	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240844,51	487271,38	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde
--	40826	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240886,47	487307,49	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde
--	40827	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240853,43	487257,17	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde
--	40828	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240848,52	487265,05	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde
--	40829	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240834,17	487146,84	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40830	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240661,21	487191,78	5,60	5,60	0,00	Eigen waarde
--	40831	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240696,27	487087,23	4,60	4,60	0,00	Eigen waarde
--	40832	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240671,68	487299,72	4,60	4,60	0,00	Eigen waarde
--	40833	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240786,59	487014,06	4,60	4,60	0,00	Eigen waarde
--	40834	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240800,52	487134,05	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40835	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240850,23	487053,83	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40836	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240827,91	487124,97	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde
--	40837	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240781,93	487139,85	7,80	7,80	0,00	Eigen waarde
--	40838	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240702,56	487091,11	7,70	7,70	0,00	Eigen waarde
--	40839	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240715,80	487099,28	7,70	7,70	0,00	Eigen waarde
--	40840	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240735,36	487111,08	7,70	7,70	0,00	Eigen waarde
--	40841	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240755,85	487123,44	7,70	7,70	0,00	Eigen waarde
--	40842	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240768,50	487131,27	7,70	7,70	0,00	Eigen waarde
--	40843	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240695,20	487119,00	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40844	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240692,72	487327,90	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40845	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240612,16	487255,11	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40846	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240639,88	487162,34	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40847	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240637,13	487166,73	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40848	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240660,32	487174,93	15,70	15,70	0,00	Eigen waarde
--	40849	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240749,42	487243,12	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde
--	40850	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240735,87	487229,82	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde
--	40851	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240605,29	487208,85	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40852	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240619,20	487240,46	4,30	4,30	0,00	Eigen waarde
--	40853	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240615,20	487237,08	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40854	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240595,45	487220,50	4,30	4,30	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	19,62	21,49	3,30	6,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,22	95,68	6,59	14,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,98	389,55	19,16	20,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,19	116,61	8,71	13,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,99	108,91	8,18	13,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,82	68,86	6,83	10,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,34	224,66	12,09	18,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,83	229,38	11,54	19,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,81	320,33	16,56	19,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	116,61	174,31	3,16	55,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	118,07	592,24	12,81	46,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	152,13	1145,50	20,68	55,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,21	57,05	7,49	7,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	85,99	305,95	9,00	34,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	567,42	14468,51	66,66	217,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	220,87	2424,05	30,22	80,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	666,18	9082,52	29,96	303,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	632,30	4937,88	16,48	299,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	231,56	2050,35	21,82	93,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	273,15	3159,88	29,52	107,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	115,50	729,06	18,64	39,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	481,91	9371,59	48,76	192,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	160,30	7,55	0,09	80,06					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	160,56	7,56	0,09	80,19					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	159,43	7,51	0,09	79,62					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	158,92	7,49	0,09	79,37					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	159,15	8,59	0,11	79,47					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	231,34	2865,29	35,94	79,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	418,03	10903,68	100,23	108,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	410,00	10469,93	96,46	108,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	247,66	1636,97	15,05	108,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	77,21	226,39	7,21	31,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,57	251,78	15,00	16,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	200,67	9,92	0,10	100,24					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	200,70	9,92	0,10	100,25					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	312,92	1516,32	10,38	146,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,90	455,59	10,48	43,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,11	4,01	0,09	43,46					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	79,58	308,90	10,57	29,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgелuid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40855	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240599,49	487223,91	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40856	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240617,90	487195,93	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40857	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240626,49	487231,82	2,80	2,80	0,00	Eigen waarde
--	40858	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240788,08	487120,96	12,70	12,70	0,00	Eigen waarde
--	40859	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240672,73	487174,52	8,80	8,80	0,00	Eigen waarde
--	40860	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240682,76	487158,63	8,80	8,80	0,00	Eigen waarde
--	40861	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240691,95	487143,90	8,80	8,80	0,00	Eigen waarde
--	40862	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240709,38	487151,88	8,80	8,80	0,00	Eigen waarde
--	40863	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240648,77	487254,84	9,10	9,10	0,00	Eigen waarde
--	40864	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240677,43	487255,70	9,10	9,10	0,00	Eigen waarde
--	40865	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240675,14	487227,59	9,10	9,10	0,00	Eigen waarde
--	40866	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240809,20	487114,34	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde
--	40867	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240816,50	487101,71	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde
--	40868	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240824,19	487088,38	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde
--	40869	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240808,74	487114,38	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde
--	40870	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240815,51	487103,20	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde
--	40871	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240795,15	487113,22	7,20	7,20	0,00	Eigen waarde
--	40872	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240806,17	487095,86	7,20	7,20	0,00	Eigen waarde
--	40873	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240809,38	487089,89	7,20	7,20	0,00	Eigen waarde
--	40874	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240818,52	487078,72	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde
--	40875	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240735,06	487286,04	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40876	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240316,78	488173,34	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40877	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240522,75	488157,03	10,40	10,40	0,00	Eigen waarde
--	40878	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240508,40	488144,55	10,40	10,40	0,00	Eigen waarde
--	40879	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240680,22	487977,41	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40880	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240648,55	487950,72	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40881	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240686,06	487921,53	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40882	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240435,68	488081,39	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40883	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240437,60	488069,83	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40884	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240437,44	488069,75	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40885	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240403,77	488024,28	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40886	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240437,29	488069,82	9,50	9,50	0,00	Eigen waarde
--	40887	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240405,79	488025,88	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	40888	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240615,49	488034,84	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40889	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240559,94	488034,14	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40890	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240572,68	487983,34	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40891	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240602,41	488009,82	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40892	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240587,60	488015,13	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40893	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240623,48	487636,96	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	57,91	2,88	0,10	28,85					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	49,50	153,12	12,17	12,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	99,57	616,30	23,06	26,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,00	54,35	6,12	8,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	5,84	2,10	1,29	1,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	6,39	2,52	1,42	1,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	6,54	2,62	1,40	1,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	7,80	3,72	1,66	2,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,71	34,25	1,53	22,32					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	45,16	26,27	1,23	21,35					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	41,56	23,80	1,22	19,57					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	33,03	15,86	1,02	15,49					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	31,00	11,37	0,77	14,73					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	30,03	11,06	0,78	14,24					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	7,15	3,18	1,69	1,88					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	7,13	3,15	1,63	1,93					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	7,07	3,11	1,66	1,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	6,18	2,39	1,53	1,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	6,21	2,41	1,53	1,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	5,07	1,61	1,26	1,28					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
--	4	499,19	8380,68	39,98	209,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	54,19	179,87	11,63	15,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,26	4,54	1,41	3,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,99	4,67	1,63	2,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	157,44	1404,86	27,35	51,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	145,29	1304,44	32,47	40,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	157,71	1501,94	32,18	46,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	121,92	927,77	29,38	31,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	131,68	1030,32	25,61	40,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	115,17	826,95	27,34	30,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,05	82,89	7,56	10,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	100,72	414,28	10,35	40,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,79	254,27	6,26	40,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	183,74	1688,23	25,40	66,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,32	344,64	11,38	30,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	203,08	2340,75	35,38	66,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	73,00	266,16	10,07	26,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	11,15	6,93	1,87	3,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	246,07	1455,63	13,26	109,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40894	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240658,99	487651,36	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40895	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240682,02	487624,97	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40896	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240699,77	487636,48	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40897	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240671,94	487599,54	4,60	4,60	0,00	Eigen waarde
--	40898	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240679,62	487653,28	6,20	6,20	0,00	Eigen waarde
--	40899	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240730,96	487697,90	6,20	6,20	0,00	Eigen waarde
--	40900	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240736,77	487595,16	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde
--	40901	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240643,63	487625,93	11,00	11,00	0,00	Eigen waarde
--	40902	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240657,07	487669,59	7,30	7,30	0,00	Eigen waarde
--	40903	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240795,43	487667,45	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40904	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240884,74	487717,81	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde
--	40905	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240860,45	487715,31	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde
--	40906	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240806,34	487681,61	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde
--	40907	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240859,01	487737,70	5,70	5,70	0,00	Eigen waarde
--	40908	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240761,08	487763,17	3,80	3,80	0,00	Eigen waarde
--	40909	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240799,38	487718,02	3,80	3,80	0,00	Eigen waarde
--	40910	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240769,29	487753,59	3,80	3,80	0,00	Eigen waarde
--	40911	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240837,94	487778,89	3,80	3,80	0,00	Eigen waarde
--	40912	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240825,44	487792,82	3,80	3,80	0,00	Eigen waarde
--	40913	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240772,48	487753,13	5,80	5,80	0,00	Eigen waarde
--	40914	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240900,41	487730,33	4,30	4,30	0,00	Eigen waarde
--	40915	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240894,68	487736,90	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40916	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240901,56	487776,15	2,80	2,80	0,00	Eigen waarde
--	40917	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240928,80	487792,87	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40918	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240920,46	487791,97	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	40919	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240855,07	487799,24	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40920	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240854,62	487792,98	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40921	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240862,19	487843,51	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40922	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240869,20	487831,84	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40923	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240876,20	487834,17	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40924	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240875,03	487850,90	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	40925	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240893,32	487849,35	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40926	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240915,50	487843,12	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40927	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240899,94	487851,29	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40928	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240918,81	487872,50	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40929	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240934,86	487888,45	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40930	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240908,39	487897,01	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40931	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240765,01	487647,08	6,20	6,20	0,00	Eigen waarde
--	40932	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240769,68	487764,39	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	168,64	922,02	12,91	71,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	69,34	258,79	10,87	23,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	58,43	207,73	12,24	16,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	186,32	2169,36	45,91	47,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	289,06	5139,24	63,15	81,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,09	108,89	9,17	11,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	175,56	1582,30	25,34	62,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,24	541,88	22,11	24,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	156,33	961,57	15,29	62,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,40	54,80	4,81	11,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	221,31	1041,28	10,38	100,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	171,58	409,37	5,07	80,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	173,98	759,08	9,84	77,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	158,04	187,65	2,45	76,57					0	0	0	2 dB	0,80	0,00
--	4	170,81	1190,66	17,55	67,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	169,09	1012,12	14,44	70,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	201,71	2270,75	33,93	66,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,75	40,10	4,53	8,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,76	25,00	3,79	6,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	153,55	1369,66	28,19	48,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	244,61	1481,11	13,63	108,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	222,63	337,06	3,12	108,20					0	0	0	2 dB	0,80	0,00
--	4	78,51	379,49	17,23	22,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,36	31,38	3,12	10,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	22,95	32,00	4,78	6,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,97	174,85	10,81	16,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,77	28,71	1,78	16,10					0	0	0	2 dB	0,80	0,00
--	4	30,81	59,25	7,43	7,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,21	154,35	10,76	14,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,81	55,48	7,18	7,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,36	25,75	4,67	5,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,18	136,65	7,99	17,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,00	187,52	7,73	24,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	80,21	327,88	11,44	28,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	18,75	21,28	3,86	5,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,62	216,80	11,57	18,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	55,72	187,15	11,31	16,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,11	416,48	9,44	44,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	11,23	6,35	1,57	4,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40933	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240799,06	487730,19	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde
--	40934	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240477,30	487341,68	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40935	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240448,74	487412,12	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40936	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240422,65	487403,59	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40937	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240448,74	487412,12	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde
--	40938	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240521,56	487297,16	3,70	3,70	0,00	Eigen waarde
--	40939	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240497,95	487363,11	5,20	5,20	0,00	Eigen waarde
--	40940	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240501,53	487358,55	3,70	3,70	0,00	Eigen waarde
--	40941	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240505,71	487353,87	3,70	3,70	0,00	Eigen waarde
--	40942	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240546,22	487317,21	5,80	5,80	0,00	Eigen waarde
--	40943	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240514,42	487300,66	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
--	40944	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240485,29	487332,64	4,30	4,30	0,00	Eigen waarde
--	40945	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240526,63	487300,00	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	40946	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240536,42	487317,64	9,50	9,50	0,00	Eigen waarde
--	40947	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240509,38	487349,53	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40948	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240524,53	487331,66	8,10	8,10	0,00	Eigen waarde
--	40949	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240479,24	487339,49	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40950	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240479,63	487339,84	3,70	3,70	0,00	Eigen waarde
--	40951	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240521,35	487296,99	3,70	3,70	0,00	Eigen waarde
--	40952	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240557,16	487372,66	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde
--	40953	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240630,53	487364,53	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	40954	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240633,08	487420,58	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	40955	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240608,69	487398,74	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	40956	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240570,87	487428,01	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40957	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240499,63	487379,05	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40958	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241184,57	488143,33	2,00	2,00	1,50	Eigen waarde
--	40959	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241289,82	488238,62	2,00	2,00	1,50	Eigen waarde
--	40960	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241192,07	488043,98	0,00	0,00	1,50	Eigen waarde
--	40961	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241320,57	488158,79	0,00	0,00	1,50	Eigen waarde
--	40962	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241320,47	488168,45	0,00	0,00	1,50	Eigen waarde
--	40963	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241253,76	488107,04	3,00	3,00	1,50	Eigen waarde
--	40964	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241192,15	488044,25	0,00	0,00	1,50	Eigen waarde
--	40965	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241189,38	488046,79	0,00	0,00	1,50	Eigen waarde
--	40966	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241184,47	488143,56	0,00	0,00	1,50	Eigen waarde
--	40967	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239987,31	487997,55	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde
--	40968	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240002,84	487990,39	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde
--	40969	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240047,57	487944,70	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde
--	40970	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240007,82	487867,27	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde
--	40971	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239984,70	487972,62	10,60	10,60	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	14,41	11,02	2,20	5,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	189,87	1021,37	12,37	82,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	184,76	1603,98	23,18	69,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	157,69	976,97	15,40	63,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	157,20	1349,47	25,34	53,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	296,32	433,20	2,98	145,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,61	225,60	13,15	17,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	158,00	1102,43	18,10	60,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	156,26	1329,35	25,04	53,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,34	354,53	13,60	26,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	84,24	253,75	7,28	34,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	82,46	355,67	12,29	28,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	65,60	262,87	13,93	18,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,86	1,88	0,10	18,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,62	1,94	0,11	18,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,66	1,94	0,11	18,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,51	26,23	3,74	7,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	55,94	140,02	6,53	21,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	100,53	582,77	18,14	32,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,83	464,04	16,11	28,81					0	0	0	2 dB	0,80	0,40
--	4	171,40	1829,40	40,26	45,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,46	73,26	6,56	11,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,44	79,53	6,03	13,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,02	236,40	12,32	19,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,50	126,55	8,07	15,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	284,94	34,25	0,24	142,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	151,49	18,26	0,24	75,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	345,35	64,68	0,38	172,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,70	2,77	0,29	9,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	96,79	10,90	0,23	48,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,00	24,97	4,85	5,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,70	1,23	0,30	4,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	120,04	19,43	0,33	59,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	151,72	24,09	0,32	75,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	422,72	8858,44	57,62	153,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	362,58	7453,47	63,02	118,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	254,28	3945,51	53,80	73,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	204,72	2564,83	43,79	58,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	287,75	2989,08	25,18	118,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	40972	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240006,79	487956,57	10,60	10,60	0,00	Eigen waarde
--	40973	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240001,10	487934,60	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40974	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239987,29	487997,47	6,80	6,80	0,00	Eigen waarde
--	40975	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239913,28	487929,52	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	40976	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239998,57	487855,37	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40977	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240056,63	487849,44	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40978	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240117,58	487889,51	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40979	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240028,83	487846,10	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	40980	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240067,65	487913,97	12,50	12,50	0,00	Eigen waarde
--	40981	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240001,23	487934,51	8,40	8,40	0,00	Eigen waarde
--	40982	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240002,34	487914,54	8,40	8,40	0,00	Eigen waarde
--	40983	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239994,33	487924,36	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde
--	40984	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239995,56	487996,33	10,60	10,60	0,00	Eigen waarde
--	40985	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240028,87	487980,45	10,60	10,60	0,00	Eigen waarde
--	40986	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240044,52	487961,77	10,60	10,60	0,00	Eigen waarde
--	40987	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240059,16	487931,90	10,60	10,60	0,00	Eigen waarde
--	40988	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239993,00	487884,14	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40989	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239942,79	487987,26	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	40990	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241882,27	488357,71	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40991	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241817,68	488353,70	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40992	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241818,78	488311,24	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40993	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241844,50	488303,03	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40994	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241873,51	488303,76	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	40995	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241859,15	488222,27	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40996	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241799,03	488170,50	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40997	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241798,84	488144,34	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40998	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241822,22	488162,71	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	40999	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241826,12	488181,08	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41000	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241829,46	488180,71	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41001	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241837,63	488184,79	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41002	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241691,00	488110,86	20,00	20,00	0,00	Eigen waarde
--	41003	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241844,95	488114,48	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	41004	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241680,11	488071,37	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41005	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241693,32	488053,90	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41006	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241684,87	488047,69	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41007	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241691,98	488014,28	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41008	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241680,91	488008,44	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41009	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241683,79	487987,96	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41010	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241682,26	487967,55	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	62,26	218,56	10,70	20,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	102,84	507,90	13,34	38,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	147,91	942,96	16,38	57,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,25	193,25	5,80	33,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,69	237,23	8,76	27,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	196,68	2151,19	32,84	65,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,38	385,93	10,95	35,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,17	280,79	13,94	20,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	12,84	10,07	2,72	3,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,61	381,72	13,47	28,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	126,40	865,92	20,08	43,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	10,69	5,06	1,23	4,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	94,40	425,81	12,15	35,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,39	320,05	12,91	24,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,37	371,39	11,55	32,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,25	283,55	7,42	38,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	144,17	1180,64	25,16	46,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,62	305,03	15,08	20,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	103,84	348,47	7,92	44,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	82,51	262,30	7,85	33,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	82,85	258,93	7,67	33,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	82,12	246,49	7,30	33,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,96	277,38	8,21	33,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,60	229,38	12,61	18,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	69,42	220,12	8,35	26,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	136,96	766,84	14,10	54,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	99,51	576,59	18,38	31,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,37	218,02	10,58	20,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	108,40	637,67	17,26	36,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	97,24	324,33	7,98	40,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	123,50	573,83	11,40	50,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,05	375,37	11,30	33,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	48,61	146,18	10,92	13,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,18	110,65	8,36	13,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,63	108,31	8,36	12,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,83	167,10	12,06	13,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,38	156,82	11,25	13,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,74	108,81	7,65	14,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,03	154,07	10,98	14,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgелuid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41011	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241689,82	487947,15	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41012	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241675,79	487950,48	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41013	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241675,43	487936,36	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41014	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241681,90	487927,00	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41015	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241689,28	487905,98	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41016	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241678,31	487879,63	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41017	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241687,75	487863,89	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41018	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241672,64	487863,35	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41019	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241662,12	487874,87	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41020	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241651,05	487862,72	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41021	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241635,67	487862,19	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41022	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241620,29	487863,98	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41023	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241619,74	487922,91	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41024	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241637,16	487952,11	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	41025	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241531,54	487890,78	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	41026	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241537,42	487868,01	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41027	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241566,01	487853,23	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41028	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241594,99	487854,36	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41029	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241603,92	487857,11	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41030	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241595,13	487842,97	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41031	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241599,35	487853,87	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41032	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241608,28	487838,12	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41033	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241571,47	487828,57	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41034	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241565,00	487787,52	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41035	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241576,25	487805,38	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41036	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241559,09	487767,55	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41037	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241569,22	487757,84	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41038	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241565,28	487740,26	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41039	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241580,61	487747,16	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41040	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241561,02	487717,90	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41041	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241563,06	487693,14	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41042	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241579,82	487677,80	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41043	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241581,15	487647,72	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41044	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241561,00	487660,91	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41045	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241552,70	487657,20	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41046	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241552,55	487643,72	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41047	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241565,38	487520,17	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41048	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241551,77	487507,71	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41049	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241551,86	487507,62	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	44,80	116,40	8,19	14,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,65	37,41	5,40	6,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,45	49,23	5,95	8,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,61	112,11	7,65	14,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,49	146,50	9,81	14,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	23,92	30,49	3,68	8,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,58	71,81	6,93	10,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,99	84,47	7,11	11,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,84	79,38	9,90	8,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,15	84,60	7,01	12,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,05	86,79	6,84	12,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,02	71,07	7,38	9,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	55,67	184,28	10,84	16,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,24	164,23	9,72	16,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,26	170,35	7,80	21,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	56,63	190,94	11,08	17,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,15	102,96	7,69	13,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	54,20	131,90	6,36	20,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,30	157,96	12,18	12,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,29	21,91	3,12	7,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,54	62,45	4,32	14,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,83	104,26	5,73	18,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,45	134,49	7,66	17,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,99	120,06	6,23	19,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	58,46	195,57	10,37	18,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,54	146,74	8,50	17,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,22	95,81	5,65	16,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,80	79,55	6,94	11,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,87	22,24	3,41	6,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,43	129,62	8,55	15,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,83	238,16	9,93	23,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,50	67,42	6,73	10,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	73,03	283,11	11,17	25,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,99	133,30	9,57	13,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,20	154,63	9,09	17,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,69	94,57	7,19	13,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,23	151,38	9,25	16,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,65	129,55	10,60	12,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,81	145,27	8,69	16,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41050	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241561,58	487508,15	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41051	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241375,57	487505,68	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41052	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241552,35	487502,11	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41053	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241607,79	487613,12	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41054	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241619,09	487566,04	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41055	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241592,10	487546,28	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41056	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241595,82	487545,77	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41057	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241601,79	487545,19	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41058	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241607,71	487544,60	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41059	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241613,74	487543,96	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41060	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241619,66	487543,48	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41061	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241175,31	487285,58	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	41062	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241179,46	487256,84	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	41063	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241650,56	487510,81	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	41064	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241704,05	487561,09	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde
--	41065	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241654,46	487553,28	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde
--	41066	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241653,36	487540,32	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	41067	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241661,88	487552,26	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	41068	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241662,70	487600,78	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41069	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241697,08	487589,18	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41070	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241674,19	487433,24	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41071	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241690,21	487431,01	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41072	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241552,27	487382,38	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41073	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241560,58	487310,90	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41074	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241563,28	487327,31	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41075	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241595,49	487348,30	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41076	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241638,51	487339,36	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41077	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241589,26	487277,26	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41078	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241648,90	487265,00	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41079	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241651,29	487258,21	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41080	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241622,94	487236,49	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41081	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241602,57	487244,03	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41082	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241648,42	487211,46	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41083	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241626,55	487200,90	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41084	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241652,14	487167,49	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41085	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241644,88	487171,12	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41086	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241628,34	487120,61	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41087	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241665,20	487093,62	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41088	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241601,77	487114,08	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	39,64	98,10	9,57	10,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,43	56,96	5,67	10,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,03	41,80	3,47	12,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,76	506,64	11,22	45,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,95	385,17	16,20	23,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,99	64,53	2,16	29,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,03	127,51	4,29	29,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	68,13	124,88	4,18	29,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,83	128,34	4,34	29,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,94	128,61	4,34	29,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	67,91	125,68	4,23	29,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,28	141,64	8,06	17,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,75	44,58	6,32	7,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	117,14	508,40	10,60	47,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	193,22	2284,05	41,27	55,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	126,37	706,82	14,53	48,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	108,13	722,91	24,23	29,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	117,49	705,53	16,83	41,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	105,65	636,70	18,61	34,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	94,12	420,20	11,98	35,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,67	345,12	13,21	26,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,85	107,63	4,88	22,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,12	206,87	10,12	20,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,02	163,74	9,80	16,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,02	112,96	8,15	13,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,01	67,76	7,67	8,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	118,93	791,14	20,10	39,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	148,12	1251,53	26,09	47,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	113,58	747,18	20,71	36,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	86,84	232,09	6,24	37,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,23	274,32	9,16	29,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,83	147,89	9,76	15,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,13	132,23	7,20	18,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	57,16	201,32	12,60	15,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,36	435,66	12,90	33,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	80,60	404,67	19,00	21,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,70	299,36	8,46	35,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	125,95	537,73	10,19	52,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,39	324,76	9,50	34,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgелuid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41089	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241645,61	487120,61	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41090	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241656,93	487116,99	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41091	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241673,04	487123,95	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41092	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241684,36	487108,13	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41093	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241577,61	487088,14	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41094	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241598,57	487043,17	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41095	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241596,60	487104,26	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41096	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241624,19	487073,63	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41097	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241525,57	487036,61	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41098	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241540,44	487027,74	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41099	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241555,86	487020,10	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41100	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241572,65	487015,60	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41101	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241589,94	487006,62	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41102	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241589,84	486996,22	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41103	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241589,64	486977,14	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41104	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241620,83	486978,52	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41105	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241631,70	486980,60	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41106	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241642,91	486982,69	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41107	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241654,03	486984,95	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41108	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241665,33	486997,72	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41109	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241668,29	486987,64	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41110	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241675,41	486988,69	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41111	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241683,50	486990,25	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41112	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241694,76	486991,85	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41113	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241706,33	486993,20	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41114	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241712,51	486993,81	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41115	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241719,71	486994,61	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41116	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241673,60	487089,87	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41117	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241692,06	487096,60	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41118	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241700,01	487074,37	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41119	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241685,53	487065,30	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41120	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241695,73	487045,93	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41121	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241705,93	487045,01	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41122	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241671,86	487063,63	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41123	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241666,10	487061,62	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41124	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241652,17	487051,64	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41125	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241641,01	487047,27	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41126	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241665,97	487051,71	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41127	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241679,35	487070,88	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	86,09	371,93	11,97	31,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	69,58	296,96	15,02	19,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,86	304,53	10,27	29,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,68	148,09	9,94	14,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	116,76	820,91	23,61	34,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	109,93	501,14	11,54	43,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	102,05	650,17	24,69	26,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	77,71	347,73	13,98	24,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,54	67,45	6,70	10,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,87	66,10	7,02	9,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,43	64,25	6,89	9,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,50	64,27	6,80	9,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,92	58,63	6,67	8,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,92	67,00	7,37	9,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,10	63,04	6,86	9,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,03	85,26	8,59	9,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,27	81,76	8,40	9,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,21	80,72	7,95	10,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,90	46,40	5,47	8,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,59	65,47	6,15	10,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,99	70,98	5,44	13,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,91	52,33	5,01	10,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,37	82,42	8,57	9,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,07	85,65	8,79	9,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,42	45,17	4,80	9,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,10	48,39	5,15	9,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,97	113,18	9,25	12,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,73	95,77	8,24	11,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	48,06	142,22	10,55	13,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,02	80,34	5,90	13,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,58	50,75	6,61	7,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	55,48	183,18	10,84	16,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,35	67,80	7,03	9,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,54	37,55	5,85	6,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,25	82,59	7,28	11,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,86	54,55	6,38	8,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,90	43,97	4,81	9,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,18	36,47	5,80	6,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,42	87,48	9,21	9,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41128	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241645,01	486966,29	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41129	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241650,09	486967,94	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41130	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241655,98	486969,30	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41131	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241662,02	486970,67	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41132	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241668,06	486971,89	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41133	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241673,89	486973,04	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41134	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241680,00	486974,19	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41135	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241690,00	486976,06	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41136	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241695,75	486976,93	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41137	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241702,72	486977,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41138	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241714,28	486979,24	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41139	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,86	486967,09	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41140	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241646,55	486927,43	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41141	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241662,61	486928,25	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41142	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241679,76	486928,97	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41143	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241736,11	486966,67	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41144	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241752,20	486949,41	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41145	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241740,80	486929,13	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41146	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241739,53	486907,82	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41147	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241748,09	486888,40	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41148	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241746,73	486870,60	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41149	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241700,58	486890,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41150	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241671,66	486881,64	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41151	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241653,95	486901,13	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41152	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241651,43	486870,98	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41153	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241660,88	486855,42	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41154	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241664,10	486838,78	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41155	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241677,95	486845,76	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41156	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241693,19	486848,12	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41157	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241709,29	486850,48	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41158	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241745,47	486852,54	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41159	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241744,40	486833,63	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41160	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241734,35	486804,92	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41161	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241722,27	486838,66	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41162	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241707,55	486833,87	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41163	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241693,80	486829,52	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41164	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241669,63	486822,23	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41165	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241674,30	486782,94	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41166	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241692,80	486779,71	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	31,31	60,82	7,17	8,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,57	45,22	4,73	9,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,49	45,99	4,94	9,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,90	47,59	5,08	9,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,61	46,76	5,06	9,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,61	50,06	5,23	9,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,72	79,76	8,93	8,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,97	44,81	4,97	9,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,51	51,61	5,06	10,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,59	83,04	8,35	9,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,27	53,59	5,65	9,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,02	57,90	6,26	9,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,17	84,43	6,41	13,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,22	103,77	7,79	13,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	97,06	283,95	6,81	41,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,17	120,06	8,56	14,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	48,11	136,02	9,09	14,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,33	156,05	9,90	15,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,05	125,47	10,08	12,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,83	107,11	8,96	11,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,47	110,49	9,12	12,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	57,84	143,47	6,36	22,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,09	150,07	6,15	24,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,42	162,60	6,61	24,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,48	81,07	6,23	13,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,43	102,18	8,10	12,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,35	82,18	6,46	12,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,75	80,51	6,51	12,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,64	75,57	6,27	12,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,46	78,82	6,38	12,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,67	111,74	9,23	12,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,09	126,36	10,43	12,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,84	67,10	7,67	8,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,32	78,67	6,44	12,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,98	82,55	6,73	12,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,75	79,77	6,39	12,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,59	124,30	6,68	18,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,80	112,09	7,55	14,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,93	130,20	9,00	14,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41167	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241712,06	486785,63	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41168	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241723,24	486803,81	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41169	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241778,51	486952,10	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41170	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241775,40	486917,77	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41171	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241774,89	486906,14	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41172	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241773,62	486887,01	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41173	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241781,57	486867,07	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41174	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241771,00	486847,73	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41175	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241767,16	486802,39	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41176	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241783,95	486804,41	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41177	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241809,87	486819,18	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41178	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241816,20	486819,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41179	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241833,75	486823,91	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41180	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241837,50	486881,87	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41181	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241836,96	486863,19	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41182	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241832,79	486902,18	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41183	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241791,25	486950,35	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41184	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241810,38	486950,35	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41185	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241826,58	486952,61	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41186	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241843,01	486919,52	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41187	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241833,11	486917,05	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41188	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241766,32	486728,13	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41189	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241801,99	486727,88	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41190	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241824,07	486740,40	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41191	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241837,04	486742,46	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41192	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241850,65	486743,75	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41193	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241766,30	486707,20	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41194	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241734,83	486681,03	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41195	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241747,87	486698,73	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41196	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241747,87	486698,61	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41197	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241695,76	486659,15	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41198	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241657,11	486666,03	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41199	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241657,45	486639,23	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41200	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241684,25	486603,49	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41201	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241691,29	486585,84	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41202	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241682,99	486575,44	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41203	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241653,90	486586,54	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41204	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,99	486676,98	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41205	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,86	486644,17	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	44,49	110,56	7,50	14,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,14	70,87	7,13	9,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,67	44,87	5,19	8,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,93	63,38	7,41	8,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,94	116,31	8,90	13,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,89	116,99	9,13	12,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,13	130,01	9,81	13,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,58	115,33	9,06	12,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,52	104,78	8,65	12,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,74	112,68	9,47	11,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,59	83,44	8,66	9,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,75	83,72	8,37	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,43	339,18	10,09	33,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,09	110,70	10,52	10,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,09	89,26	8,34	10,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,95	117,10	9,08	12,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,74	112,64	9,45	11,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,58	78,08	7,88	9,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,19	467,90	16,89	27,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,29	52,69	5,42	9,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	43,67	117,03	9,45	12,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,60	192,54	8,41	22,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,96	183,16	8,23	22,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,73	90,05	7,76	11,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,58	83,38	8,65	9,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,93	54,91	6,44	8,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	56,27	165,09	8,34	19,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,92	80,42	8,49	9,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	54,09	169,23	9,83	17,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,81	48,04	6,40	7,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	137,46	490,12	8,08	60,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,86	180,60	8,08	22,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,53	43,10	4,82	8,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	70,77	239,19	9,10	26,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	96,26	348,26	8,87	39,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,76	137,56	8,29	16,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,61	79,21	8,67	9,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	79,94	284,81	9,28	30,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,24	111,36	10,17	10,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41206	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,57	486631,94	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41207	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,57	486625,68	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41208	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,47	486614,14	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41209	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,47	486603,87	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41210	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,47	486596,83	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41211	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,41	486590,39	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41212	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241730,18	486579,29	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41213	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241731,12	486558,34	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41214	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241782,15	486698,79	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41215	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241781,13	486674,84	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41216	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241780,69	486650,90	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41217	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241776,98	486639,93	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41218	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241778,75	486592,49	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41219	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241769,54	486570,14	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41220	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241770,73	486568,30	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41221	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241800,15	486698,15	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41222	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241799,79	486673,94	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41223	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241798,72	486650,09	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41224	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241860,23	486725,59	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41225	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241855,21	486694,74	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41226	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241852,70	486663,36	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41227	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241819,52	486626,06	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41228	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241646,76	486684,27	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41229	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241646,84	486672,51	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41230	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241647,06	486666,45	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41231	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241647,13	486660,61	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41232	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241647,27	486653,79	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41233	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241647,35	486643,13	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41234	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241647,57	486636,70	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41235	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241647,53	486625,07	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41236	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241636,41	486606,39	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41237	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241635,31	486606,26	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41238	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241618,82	486606,77	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41239	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241609,90	486608,00	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41240	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241608,54	486608,91	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41241	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241599,73	486603,56	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41242	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241580,46	486619,21	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41243	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241576,34	486611,47	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41244	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241565,47	486615,34	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	29,34	47,84	4,89	9,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,26	106,01	9,68	10,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,94	89,18	8,60	10,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,28	56,97	5,77	9,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,92	51,12	5,28	9,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,98	90,01	9,11	9,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,10	121,55	10,95	11,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,44	138,40	8,07	17,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,48	176,39	7,89	22,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,91	190,48	8,47	22,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,05	92,07	7,96	11,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	88,97	297,65	8,20	36,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,99	95,37	7,86	12,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	57,92	179,43	8,98	19,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,10	93,08	8,20	11,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	62,05	185,25	8,07	22,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,95	174,46	7,90	22,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	59,56	172,74	7,89	21,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	73,65	201,46	6,68	30,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	74,34	199,36	6,50	30,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,44	144,23	5,78	24,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	74,96	252,20	8,79	28,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,20	105,67	9,64	10,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,19	45,31	4,96	9,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,22	50,35	4,96	10,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,07	47,49	4,96	9,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,40	87,34	9,06	9,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,06	48,44	5,18	9,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,84	94,29	9,71	9,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,12	41,95	5,69	7,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,10	74,92	6,47	11,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,77	88,44	8,60	10,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,07	46,53	5,37	8,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,80	46,57	5,63	8,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,21	41,27	5,26	7,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,71	87,07	8,08	10,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,91	91,87	8,07	11,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,10	71,09	7,26	9,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,11	41,03	5,27	7,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41245	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241612,99	486675,33	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41246	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241606,87	486673,45	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41247	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241601,30	486671,02	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41248	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241590,71	486658,00	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41249	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241578,12	486660,07	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41250	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241568,11	486655,35	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41251	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241557,98	486650,58	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41252	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241548,32	486645,52	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41253	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241535,44	486639,17	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41254	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241525,52	486624,70	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41255	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241523,83	486632,65	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41256	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241522,57	486628,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41257	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241507,81	486604,55	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41258	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241512,03	486551,37	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41259	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241559,64	486596,49	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41260	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241556,96	486595,72	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41261	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241641,51	486573,34	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41262	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241600,92	486543,88	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41263	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241606,88	486538,93	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41264	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241687,11	486544,50	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41265	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241678,25	486507,50	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41266	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241536,84	486545,63	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41267	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241559,78	486544,78	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41268	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241507,36	486545,91	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41269	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241487,56	486547,94	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41270	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241443,40	486496,07	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41271	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241459,79	486486,18	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41272	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241512,02	486551,53	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41273	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241447,08	486481,58	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41274	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241460,26	486479,32	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde
--	41275	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240727,44	486772,05	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41276	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240738,63	486771,28	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41277	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240749,54	486770,36	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41278	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240782,53	486735,81	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41279	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240828,39	486740,74	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41280	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240815,01	486722,57	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41281	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240848,17	486720,36	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41282	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240855,15	486706,63	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41283	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240893,50	486671,89	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	26,22	40,27	4,91	8,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,22	51,60	5,22	9,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	42,96	106,29	7,73	13,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,72	74,07	7,54	9,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,14	71,48	7,37	9,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,87	74,73	7,58	9,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,95	75,20	7,67	9,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,87	115,38	7,98	14,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,35	130,89	9,75	13,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,31	96,23	7,10	13,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	18,49	20,98	4,00	5,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,73	78,92	5,21	15,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	111,37	721,84	20,54	35,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	148,22	1119,21	21,12	52,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	116,72	552,87	11,90	46,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,66	178,16	7,70	23,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	139,88	1191,32	29,35	40,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,61	311,41	7,78	40,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	105,68	695,09	24,70	28,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	89,35	337,73	9,64	35,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	66,52	247,29	11,22	22,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	104,29	557,67	15,02	37,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	114,50	742,21	19,84	37,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	112,76	724,83	19,83	36,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	162,80	1116,88	17,47	63,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	144,09	1016,24	19,25	52,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	147,06	675,57	10,76	62,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	80,24	402,24	19,65	20,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	119,52	782,37	19,37	40,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	101,34	637,76	23,31	27,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,15	71,78	7,48	9,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,29	72,30	7,48	9,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,29	72,59	7,62	9,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,41	141,29	7,59	18,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,34	80,06	7,52	10,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,35	137,75	10,30	13,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,61	94,30	7,96	11,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,92	196,27	8,90	22,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	75,41	325,86	13,41	24,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
---	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41284	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240892,82	486667,40	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41285	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240886,35	486650,69	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41286	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240895,35	486635,65	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41287	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240896,79	486615,33	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41288	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240889,29	486585,93	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41289	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240887,07	486585,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41290	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240867,32	486585,41	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41291	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240857,19	486585,04	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41292	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240837,66	486604,86	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41293	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,88	486630,26	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41294	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,88	486643,09	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41295	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,66	486645,46	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41296	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,56	486657,20	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41297	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,13	486669,27	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41298	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240836,32	486682,02	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41299	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240854,91	486696,53	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41300	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240842,97	486691,19	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41301	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240825,35	486697,57	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41302	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240825,67	486685,78	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41303	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240825,87	486661,40	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41304	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240826,27	486650,56	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41305	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240826,72	486637,27	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41306	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240826,86	486627,65	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41307	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240827,26	486616,58	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41308	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240827,46	486605,92	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41309	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240827,73	486594,23	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41310	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240778,33	486584,40	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41311	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240776,91	486669,78	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41312	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240779,31	486656,13	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41313	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240778,80	486667,38	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41314	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240801,69	486667,38	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41315	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240779,44	486641,46	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41316	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240779,44	486652,97	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
--	41317	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240799,96	486573,57	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41318	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240810,59	486573,86	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41319	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240822,10	486574,44	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41320	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240834,34	486574,74	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41321	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240845,41	486575,03	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41322	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240863,02	486575,32	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	62,95	247,55	15,45	16,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	44,62	112,68	7,73	14,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	54,42	153,84	8,01	19,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,63	34,95	4,43	7,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,60	74,18	7,84	9,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,49	73,73	7,85	9,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,72	70,74	7,84	9,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,28	68,91	7,76	8,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	55,32	150,84	7,47	20,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,39	45,08	5,50	8,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,79	37,12	5,06	7,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,16	75,13	7,33	10,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,61	77,11	7,44	10,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,70	73,15	7,22	10,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	45,75	80,35	4,33	18,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	39,58	82,98	6,03	13,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,69	65,73	5,59	11,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,19	105,93	10,01	10,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,12	45,02	4,93	9,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,17	90,94	9,22	9,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,53	78,28	8,09	9,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,38	60,55	6,85	8,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,51	87,87	9,12	9,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,31	87,01	9,27	9,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,70	88,85	9,38	9,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	37,71	88,83	9,22	9,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	125,61	421,51	7,64	55,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	97,63	325,57	7,97	40,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,16	65,55	5,82	11,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	56,66	124,53	5,44	22,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	65,26	142,47	5,19	27,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	53,62	118,20	5,56	21,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,65	66,20	5,69	11,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,76	93,74	9,32	10,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,10	105,55	10,19	10,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	40,80	104,02	10,06	10,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,08	105,45	10,05	10,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,27	75,85	7,43	10,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	60,05	158,81	6,85	23,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41323	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240888,66	486569,49	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41324	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240926,00	486564,32	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41325	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240974,51	486544,66	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41326	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241014,27	486517,12	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41327	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241046,47	486494,40	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41328	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241077,94	486475,47	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41329	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241119,82	486444,10	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41330	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241139,10	486424,13	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41331	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241143,52	486419,94	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41332	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241147,84	486415,52	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41333	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241152,15	486411,05	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41334	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241156,52	486406,57	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41335	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241160,95	486402,09	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41336	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241165,69	486398,21	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41337	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241169,89	486392,49	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41338	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241175,11	486388,46	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41339	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241178,54	486382,50	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41340	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241186,74	486377,13	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41341	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241192,26	486371,31	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41342	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241202,86	486360,12	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41343	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240792,80	486543,27	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41344	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240526,48	486567,51	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41345	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240628,23	486540,96	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41346	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240633,30	486489,80	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41347	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240639,59	486491,37	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41348	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240619,50	486551,79	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41349	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240508,57	486590,57	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41350	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240483,80	486581,78	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41351	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240446,19	486598,22	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41352	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240407,00	486610,16	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41353	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240368,94	486596,87	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41354	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240388,31	486585,84	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41355	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240453,84	486562,64	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41356	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240263,44	486641,38	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41357	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240271,81	486625,95	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41358	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240308,70	486595,08	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41359	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239913,02	486550,38	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41360	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239908,81	486545,12	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde
--	41361	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	239922,68	486537,57	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	83,90	244,39	6,99	34,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,28	327,95	7,04	46,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,57	323,91	6,91	46,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	85,58	259,28	7,31	35,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	85,90	260,38	7,31	35,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	107,22	321,32	6,88	46,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	69,08	208,73	7,81	26,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,96	37,59	5,08	7,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,52	41,85	5,18	8,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,79	42,33	5,11	8,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,70	39,44	5,07	7,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,15	40,91	5,18	7,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,08	40,17	4,99	8,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,13	47,42	5,60	8,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,93	50,55	5,91	8,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,99	44,15	5,58	7,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	26,62	44,26	6,55	6,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,91	49,20	5,49	8,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	49,35	149,72	10,76	13,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,79	108,04	9,39	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	153,10	572,05	8,39	68,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	172,11	604,45	7,72	78,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	101,23	421,36	10,51	40,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	105,89	453,80	10,76	42,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,48	52,33	5,96	8,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,08	53,84	5,88	9,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	55,39	159,74	8,19	19,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,40	368,20	9,69	38,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	91,48	330,04	8,98	36,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,86	334,45	8,92	37,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	95,19	368,77	9,74	37,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	141,65	551,90	8,91	61,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	92,59	330,73	8,83	37,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,49	503,40	16,83	29,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	93,48	435,05	12,83	33,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	117,80	694,68	16,31	42,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,10	68,63	5,88	11,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,39	50,36	7,00	7,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,67	135,97	11,29	12,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41362	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240274,15	486917,45	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	41363	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240361,60	487166,07	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41364	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240383,39	487128,89	4,50	4,50	0,00	Eigen waarde
--	41365	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240361,90	487166,09	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	41366	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240359,31	487147,60	4,50	4,50	0,00	Relatief
--	41367	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240106,37	488089,98	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41368	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240074,51	488066,38	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41369	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240122,58	488045,90	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41370	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240066,26	488049,32	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41371	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240122,58	488045,90	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41372	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240068,82	488051,31	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41373	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241007,04	487333,12	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41374	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240994,87	487287,63	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41375	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241010,13	487294,56	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41376	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241016,91	487309,00	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41377	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241010,02	487325,08	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41378	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240994,64	487331,28	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41379	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240979,49	487323,93	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41380	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240973,97	487308,08	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41381	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240980,17	487294,06	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41382	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240962,46	487254,45	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41383	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240976,95	487261,07	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41384	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240983,69	487274,66	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41385	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240977,41	487290,53	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41386	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240961,09	487297,61	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41387	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240946,82	487290,99	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41388	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240940,89	487275,46	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41389	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240946,71	487261,07	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41390	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240982,69	487277,13	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41391	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241015,46	487312,06	1,30	1,30	0,00	Eigen waarde
--	41392	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241088,58	487187,77	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41393	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241100,39	487192,18	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41394	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241105,99	487203,99	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41395	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241101,70	487216,88	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41396	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241088,70	487222,60	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41397	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241076,42	487218,07	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41398	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241070,94	487205,78	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41399	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241075,47	487193,14	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41400	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241091,21	487162,60	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	173,98	1414,08	21,64	65,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	98,02	281,62	6,65	42,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	51,02	133,45	7,35	18,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	38,30	87,97	7,64	11,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,14	207,03	6,30	32,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	52,11	161,36	9,96	15,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	110,25	623,07	15,87	39,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	139,60	1189,01	29,13	40,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	171,89	1808,19	36,75	49,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	98,41	585,35	19,91	29,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	41,14	93,91	6,79	13,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	46,36	40,61	1,91	21,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,71	3,38	0,20	17,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,21	3,38	0,21	16,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,99	3,51	0,20	17,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,26	3,43	0,20	16,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,93	3,57	0,20	17,76					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,40	3,39	0,20	17,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	31,85	3,10	0,20	15,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,51	3,26	0,20	16,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,49	3,33	0,20	16,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,07	3,12	0,20	15,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,66	3,74	0,21	18,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	36,68	3,57	0,20	18,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	34,52	3,43	0,20	17,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,15	3,46	0,20	17,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	32,59	3,17	0,20	16,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	35,89	3,59	0,20	17,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	5,01	1,54	1,08	1,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	4,88	1,47	1,08	1,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	27,70	2,81	0,21	13,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,50	2,77	0,20	14,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	28,41	2,84	0,20	14,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,12	3,06	0,21	14,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,13	2,83	0,20	14,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,64	2,96	0,20	14,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	29,51	3,00	0,21	14,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	30,26	3,08	0,21	14,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,48	1,98	0,20	10,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41401	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241099,67	487165,70	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41402	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241103,84	487173,69	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41403	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241100,98	487182,52	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41404	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241091,80	487186,82	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41405	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241083,34	487183,48	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41406	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241079,64	487175,48	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41407	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241082,86	487166,30	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41408	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241021,97	487199,73	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41409	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241028,35	487201,85	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41410	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241031,89	487208,97	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41411	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241029,52	487215,99	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41412	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241022,55	487219,11	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41413	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241016,22	487216,73	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41414	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241012,58	487209,71	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41415	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241015,16	487202,80	1,80	1,80	0,00	Eigen waarde
--	41416	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241108,53	487212,02	0,10	0,10	0,00	Eigen waarde
--	41417	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241098,34	487222,05	5,70	5,70	0,00	Eigen waarde
--	41418	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241095,35	487223,53	8,20	8,20	0,00	Eigen waarde
--	41419	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241095,95	487224,56	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41420	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241067,92	487246,51	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41421	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241068,63	487294,12	0,80	0,80	0,00	Eigen waarde
--	41422	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241047,87	487163,30	0,80	0,80	0,00	Eigen waarde
--	41423	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240992,36	487218,85	0,80	0,80	0,00	Eigen waarde
--	41424	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241098,72	487163,30	0,80	0,80	0,00	Eigen waarde
--	41425	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240983,02	487206,91	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde
--	41426	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241054,62	487290,48	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde
--	41427	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240935,28	487281,66	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde
--	41428	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241059,55	487253,79	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41429	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241055,35	487254,83	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41430	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241057,10	487253,12	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde
--	41431	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241066,22	487275,06	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41432	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241028,74	487302,62	2,80	2,80	0,00	Eigen waarde
--	41433	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240979,88	487253,67	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde
--	41434	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240986,98	487224,73	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde
--	41435	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241105,66	487204,27	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41436	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241082,09	487180,08	2,10	2,10	0,00	Eigen waarde
--	41437	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241068,05	487171,58	2,20	2,20	0,00	Eigen waarde
--	41438	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241066,88	487210,07	2,20	2,20	0,00	Eigen waarde
--	41439	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241074,71	487178,50	4,20	4,20	0,00	Eigen waarde

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	20,70	2,00	0,20	10,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,26	2,01	0,20	9,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,96	2,12	0,20	10,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,69	2,00	0,20	10,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	20,61	1,99	0,20	10,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	21,85	2,17	0,20	10,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	19,99	2,02	0,21	9,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	15,07	1,48	0,20	7,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	17,03	1,64	0,20	8,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,01	1,58	0,20	7,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,97	1,63	0,20	8,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	15,89	1,53	0,20	7,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,79	1,65	0,20	8,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,37	1,64	0,21	7,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,13	1,62	0,21	7,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	77,66	218,76	6,84	31,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	48,89	119,17	6,72	17,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,46	131,59	8,83	14,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	83,24	226,61	6,44	35,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	56,07	196,31	13,60	14,43					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	404,28	10163,68	93,88	108,26					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	418,55	7164,42	43,12	166,16					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	297,11	5499,03	70,02	78,53					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	195,73	2394,17	48,36	49,51					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	203,54	2358,64	35,70	66,07					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	346,84	7436,30	77,64	95,78					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	191,76	1568,38	20,92	74,95					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	13,68	10,77	2,46	4,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	13,86	11,19	2,56	4,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	13,69	10,79	2,46	4,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,51	5,43	1,91	2,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	232,34	2299,05	25,30	90,87					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,99	4,73	1,68	2,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	9,87	5,81	1,94	3,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	7,83	3,79	1,77	2,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	5,11	1,62	1,17	1,38					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	134,34	919,31	19,14	48,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	158,05	1237,45	21,52	57,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	8,37	3,51	1,16	3,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	41440	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241011,40	487215,87	3,80	3,80	0,00	Eigen waarde
--	41441	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241029,78	487222,20	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde
--	41442	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241031,60	487223,95	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde
--	41443	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240982,91	487205,40	5,30	5,30	0,00	Eigen waarde
--	41444	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241023,95	487164,33	6,80	6,80	0,00	Eigen waarde
--	41445	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241009,77	487157,61	1,90	1,90	0,00	Eigen waarde
--	41446	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241046,60	487162,20	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41447	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241048,78	487159,36	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde
--	41448	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241056,79	487162,64	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41449	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241079,62	487152,01	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	41450	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241104,42	487165,48	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde
--	41451	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241117,42	487206,13	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41452	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241112,22	487199,99	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41453	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	241111,98	487188,41	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	41454	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240342,37	487162,18	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde
--	41455	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240282,74	487233,24	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41456	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240282,81	487233,38	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41457	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240254,13	487209,01	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41458	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240309,97	487147,65	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
--	41459	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240345,86	487157,52	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde
--	41460	0	10:29, 5 jul 2018			Rechthoek	240358,17	487136,04	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde
--	41469	0	10:29, 5 jul 2018	278	gebouw	Polygoon	241409,69	486252,73	4,00	4,00	0,00	Relatief
--	41470	0	10:29, 5 jul 2018	279	gebouw	Polygoon	241434,30	486223,69	6,00	6,00	0,00	Relatief
--	41471	0	10:29, 5 jul 2018	280	gebouw	Rechthoek	241452,00	486358,37	42,00	42,00	0,00	Relatief
--	41472	0	10:29, 5 jul 2018	281	gebouw	Polygoon	241488,87	486211,71	5,00	5,00	0,00	Relatief
--	41473	0	10:29, 5 jul 2018	282	gebouw	Polygoon	241526,37	486345,60	20,00	20,00	0,00	Relatief
--	41474	0	10:29, 5 jul 2018	283	gebouw	Polygoon	241452,25	486349,97	20,00	20,00	0,00	Relatief
--	41475	0	10:29, 5 jul 2018	284	gebouw	Polygoon	241502,00	486286,19	16,00	16,00	0,00	Relatief
--	246323	0	10:29, 5 jul 2018			Polygoon	240985,21	486805,02	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	279744	0	10:04, 21 dec 2020	Gebouw 1		Polygoon	241434,80	486706,10	25,00	25,00	0,00	Relatief
--	279748	0	10:15, 21 dec 2020	Gebouw 2		Polygoon	241337,86	486706,92	12,00	12,00	0,00	Relatief
--	279749	0	10:04, 21 dec 2020	Gebouw 3		Polygoon	241193,66	486710,22	25,00	25,00	0,00	Relatief
--	279750	0	10:29, 5 jul 2018	Gebouw 4		Polygoon	241128,12	486716,31	12,00	12,00	0,00	Relatief
--	279751	0	12:02, 23 dec 2020	Gebouw 5		Polygoon	241245,22	486613,84	30,00	30,00	0,00	Relatief
--	288548	0	11:49, 23 dec 2020	301	Optopping Wevershal	Polygoon	241272,30	486631,66	20,00	20,00	0,00	Absoluut

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4	32,46	61,33	5,99	10,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	16,61	14,75	2,57	5,73					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	5,32	1,77	1,32	1,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	151,66	1063,01	18,56	57,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	61,51	225,16	12,01	18,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	64,42	183,64	7,40	24,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	87,87	428,19	14,59	29,34					0	0	0	2 dB	0,80	0,20
--	4	67,88	235,24	9,71	24,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	24,54	37,07	5,38	6,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	25,54	40,77	6,38	6,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	50,89	117,32	6,05	19,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	63,28	173,55	7,06	24,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	58,94	206,75	11,51	17,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	47,35	140,06	11,58	12,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	88,99	453,29	15,79	28,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	187,02	80,78	0,87	92,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	78,57	20,06	0,52	38,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	168,30	59,05	0,71	83,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	134,80	53,22	0,80	66,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	71,99	317,13	15,40	20,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	33,91	68,94	6,76	10,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	243,51	696,84	5,60	115,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8	108,36	600,75	2,61	33,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	140,76	1215,86	30,45	39,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9	236,77	1990,19	2,12	57,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17	273,65	2835,50	1,29	68,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14	278,59	2823,86	0,73	56,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	120,18	838,61	22,26	39,68					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19	234,25	1489,21	2,08	43,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25	209,57	2713,83	1,83	43,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16	352,71	7376,65	2,33	90,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7	300,73	4463,75	9,96	84,88					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4	142,63	707,22	14,16	62,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13	240,68	3206,21	3,56	50,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5	146,61	1358,85	12,81	41,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens

Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Terrasgeluid LAmaz nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
--	288468	0	13:47, 26 nov 2018	T04	Maximale spraak	Punt	241327,85	486629,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
--	288472	0	13:47, 26 nov 2018	T03	Maximale spraak	Punt	241337,56	486647,40	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II

Invoergegevens maximaal geluidniveau

Model: Terrasgeluid LMax nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
--	360,00	58,345	100,000	25,003	7,0013	4,0000	2,0003	2,34	0,00	6,02	A	52,50	68,20	81,70	91,40	99,80	101,30	97,60	91,70
--	360,00	58,345	100,000	25,003	7,0013	4,0000	2,0003	2,34	0,00	6,02	A	52,50	68,20	81,70	91,40	99,80	101,30	97,60	91,70

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II

Invoergegevens maximaal geluidniveau

Model: Terrasgeluid LAmaz nav nieuwe verbeelding
 Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
--	77,80	105,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	42,50	58,20	71,70	81,40	89,80	91,30	87,60	81,70
--	77,80	105,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	42,50	58,20	71,70	81,40	89,80	91,30	87,60	81,70

04232-54101

Indië terrein Almelo, blok 14B horecaterras

Bijlage II
Invoergegevens maximaal geluidniveau

Model: Terrasgeluid LAmaz nav nieuwe verbeelding
Terras dec. 2020 - Terras - Rekenmodellen mei 2018 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	67,80	95,03
--	67,80	95,03

Bijlage III

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B05_A	Toetspunt	241311,36	486668,16	1,50	31,1	33,5	27,5	38,5	34,4
B05_B	Toetspunt	241311,36	486668,16	4,50	33,9	36,2	30,2	41,2	36,2
B05_C	Toetspunt	241311,36	486668,16	7,50	33,8	36,2	30,2	41,2	36,2
B06_A	Toetspunt	241311,04	486652,79	1,50	33,9	36,2	30,2	41,2	36,2
B06_B	Toetspunt	241311,04	486652,79	4,50	35,1	37,4	31,4	42,4	37,4
B06_C	Toetspunt	241311,04	486652,79	7,50	35,1	37,4	31,4	42,4	37,4
B07_A	Toetspunt	241306,71	486642,54	1,50	36,0	38,3	32,3	43,3	38,3
B07_B	Toetspunt	241306,71	486642,54	4,50	38,1	40,5	34,4	45,5	40,5
B07_C	Toetspunt	241306,71	486642,54	7,50	38,2	40,5	34,5	45,5	40,5
B08_A	Toetspunt	241299,35	486638,86	1,50	35,9	38,2	32,2	43,2	38,5
B08_B	Toetspunt	241299,35	486638,86	4,50	38,3	40,6	34,6	45,6	40,6
B08_C	Toetspunt	241299,35	486638,86	7,50	38,3	40,6	34,6	45,6	40,6
B09_A	Toetspunt	241290,87	486634,06	1,50	35,9	38,2	32,2	43,2	39,0
B09_B	Toetspunt	241290,87	486634,06	4,50	38,3	40,6	34,6	45,6	40,6
B09_C	Toetspunt	241290,87	486634,06	7,50	38,3	40,6	34,6	45,6	40,6
B10_A	Toetspunt	241278,38	486630,86	1,50	30,9	33,2	27,2	38,2	35,3
B10_B	Toetspunt	241278,38	486630,86	4,50	33,3	35,7	29,6	40,7	35,7
B10_C	Toetspunt	241278,38	486630,86	7,50	33,3	35,6	29,6	40,6	35,6
C03_A	Toetspunt	241256,16	486613,77	7,50	24,6	27,0	21,0	32,0	27,0
C03_B	Toetspunt	241256,16	486613,77	11,00	24,8	27,2	21,2	32,2	27,2
C03_C	Toetspunt	241256,16	486613,77	14,50	25,3	27,7	21,7	32,7	27,7
C03_D	Toetspunt	241256,16	486613,77	18,00	25,9	28,3	22,3	33,3	28,3
C03_E	Toetspunt	241256,16	486613,77	21,50	26,7	29,0	23,0	34,0	29,0
C03_F	Toetspunt	241256,16	486613,77	25,00	28,9	31,3	25,3	36,3	31,3
C04_A	Toetspunt	241279,78	486608,06	7,50	41,0	43,4	37,4	48,4	43,4
C04_B	Toetspunt	241279,78	486608,06	11,00	41,0	43,3	37,3	48,3	43,3
C04_C	Toetspunt	241279,78	486608,06	14,50	40,8	43,2	37,1	48,2	43,2
C04_D	Toetspunt	241279,78	486608,06	18,00	40,7	43,0	37,0	48,0	43,0
C04_E	Toetspunt	241279,78	486608,06	21,50	40,5	42,8	36,8	47,8	42,8
C04_F	Toetspunt	241279,78	486608,06	25,00	40,2	42,6	36,6	47,6	42,6
C05_A	Toetspunt	241291,04	486596,54	7,50	42,9	45,2	39,2	50,2	45,2
C05_B	Toetspunt	241291,04	486596,54	11,00	42,8	45,1	39,1	50,1	45,1
C05_C	Toetspunt	241291,04	486596,54	14,50	42,6	45,0	38,9	50,0	45,0
C05_D	Toetspunt	241291,04	486596,54	18,00	42,4	44,8	38,8	49,8	44,8
C05_E	Toetspunt	241291,04	486596,54	21,50	42,2	44,6	38,5	49,6	44,6
C05_F	Toetspunt	241291,04	486596,54	25,00	42,0	44,3	38,3	49,3	44,3
C06_A	Toetspunt	241311,25	486586,93	7,50	44,3	46,7	40,7	51,7	46,7
C06_B	Toetspunt	241311,25	486586,93	11,00	44,2	46,6	40,6	51,6	46,6
C06_C	Toetspunt	241311,25	486586,93	14,50	44,1	46,4	40,4	51,4	46,4
C06_D	Toetspunt	241311,25	486586,93	18,00	43,9	46,3	40,2	51,3	46,3
C06_E	Toetspunt	241311,25	486586,93	21,50	43,7	46,0	40,0	51,0	46,0
C06_F	Toetspunt	241311,25	486586,93	25,00	43,5	45,8	39,8	50,8	45,8
C07_A	Toetspunt	241323,35	486578,39	7,50	42,3	44,6	38,6	49,6	44,6
C07_B	Toetspunt	241323,35	486578,39	11,00	42,2	44,6	38,5	49,6	44,6
C07_C	Toetspunt	241323,35	486578,39	14,50	42,1	44,5	38,5	49,5	44,5
C07_D	Toetspunt	241323,35	486578,39	18,00	42,0	44,3	38,3	49,3	44,3
C07_E	Toetspunt	241323,35	486578,39	21,50	41,9	44,2	38,2	49,2	44,2
C07_F	Toetspunt	241323,35	486578,39	25,00	41,7	44,0	38,0	49,0	44,0
G01_A	Toetspunt	241420,10	486663,14	4,50	37,6	39,9	33,9	44,9	41,7
G01_B	Toetspunt	241420,10	486663,14	7,50	39,1	41,4	35,4	46,4	41,7
G01_C	Toetspunt	241420,10	486663,14	10,50	39,4	41,7	35,7	46,7	41,7
G01_D	Toetspunt	241420,10	486663,14	13,50	39,4	41,7	35,7	46,7	41,7
G01_E	Toetspunt	241420,10	486663,14	16,50	39,3	41,7	35,6	46,7	41,7
G01_F	Toetspunt	241420,10	486663,14	20,00	39,3	41,6	35,6	46,6	41,6
G10_A	Toetspunt	241392,26	486698,54	4,50	35,9	38,2	32,2	43,2	39,6
G10_B	Toetspunt	241392,26	486698,54	7,50	37,1	39,5	33,5	44,5	39,5
G10_C	Toetspunt	241392,26	486698,54	10,50	37,2	39,5	33,5	44,5	39,5
G10_D	Toetspunt	241392,26	486698,54	13,50	36,9	39,2	33,2	44,2	39,2
G10_E	Toetspunt	241392,26	486698,54	16,50	36,7	39,0	33,0	44,0	39,0
G10_F	Toetspunt	241392,26	486698,54	20,00	36,7	39,0	33,0	44,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Terrasgeluid Lar,LT nav nieuwe verbeelding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
G11_A	Toetspunt	241393,78	486685,85	4,50	37,2	39,5	33,5	44,5	40,6
G11_B	Toetspunt	241393,78	486685,85	7,50	38,2	40,6	34,5	45,6	40,6
G11_C	Toetspunt	241393,78	486685,85	10,50	38,2	40,5	34,5	45,5	40,5
G11_D	Toetspunt	241393,78	486685,85	13,50	38,2	40,5	34,5	45,5	40,5
G11_E	Toetspunt	241393,78	486685,85	16,50	38,1	40,4	34,4	45,4	40,4
G11_F	Toetspunt	241393,78	486685,85	20,00	38,0	40,4	34,3	45,4	40,4
G12_A	Toetspunt	241397,38	486670,93	4,50	38,9	41,3	35,2	46,3	42,2
G12_B	Toetspunt	241397,38	486670,93	7,50	39,9	42,2	36,2	47,2	42,2
G12_C	Toetspunt	241397,38	486670,93	10,50	39,8	42,2	36,2	47,2	42,2
G12_D	Toetspunt	241397,38	486670,93	13,50	39,8	42,1	36,1	47,1	42,1
G12_E	Toetspunt	241397,38	486670,93	16,50	39,7	42,1	36,1	47,1	42,1
G12_F	Toetspunt	241397,38	486670,93	20,00	39,7	42,0	36,0	47,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Terrasgeluid LAmaz nav nieuwe verbeelding
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B05_A	Toetspunt	241311,36	486668,16	1,50	42,6	42,6	42,6	
B05_B	Toetspunt	241311,36	486668,16	4,50	44,4	44,4	44,4	
B05_C	Toetspunt	241311,36	486668,16	7,50	44,4	44,4	44,4	
B06_A	Toetspunt	241311,04	486652,79	1,50	45,0	45,0	45,0	
B06_B	Toetspunt	241311,04	486652,79	4,50	44,6	44,6	44,6	
B06_C	Toetspunt	241311,04	486652,79	7,50	44,6	44,6	44,6	
B07_A	Toetspunt	241306,71	486642,54	1,50	45,4	45,4	45,4	
B07_B	Toetspunt	241306,71	486642,54	4,50	48,1	48,1	48,1	
B07_C	Toetspunt	241306,71	486642,54	7,50	48,3	48,3	48,3	
B08_A	Toetspunt	241299,35	486638,86	1,50	45,9	45,9	45,9	
B08_B	Toetspunt	241299,35	486638,86	4,50	48,4	48,4	48,4	
B08_C	Toetspunt	241299,35	486638,86	7,50	48,4	48,4	48,4	
B09_A	Toetspunt	241290,87	486634,06	1,50	46,3	46,3	46,3	
B09_B	Toetspunt	241290,87	486634,06	4,50	48,9	48,9	48,9	
B09_C	Toetspunt	241290,87	486634,06	7,50	48,9	48,9	48,9	
B10_A	Toetspunt	241278,38	486630,86	1,50	42,3	42,3	42,3	
B10_B	Toetspunt	241278,38	486630,86	4,50	44,9	44,9	44,9	
B10_C	Toetspunt	241278,38	486630,86	7,50	44,9	44,9	44,9	
C03_A	Toetspunt	241256,16	486613,77	7,50	38,3	38,3	38,3	
C03_B	Toetspunt	241256,16	486613,77	11,00	38,5	38,5	38,5	
C03_C	Toetspunt	241256,16	486613,77	14,50	38,9	38,9	38,9	
C03_D	Toetspunt	241256,16	486613,77	18,00	39,3	39,3	39,3	
C03_E	Toetspunt	241256,16	486613,77	21,50	40,2	40,2	40,2	
C03_F	Toetspunt	241256,16	486613,77	25,00	42,6	42,6	42,6	
C04_A	Toetspunt	241279,78	486608,06	7,50	51,4	51,4	51,4	
C04_B	Toetspunt	241279,78	486608,06	11,00	51,3	51,3	51,3	
C04_C	Toetspunt	241279,78	486608,06	14,50	51,2	51,2	51,2	
C04_D	Toetspunt	241279,78	486608,06	18,00	51,0	51,0	51,0	
C04_E	Toetspunt	241279,78	486608,06	21,50	50,9	50,9	50,9	
C04_F	Toetspunt	241279,78	486608,06	25,00	50,7	50,7	50,7	
C05_A	Toetspunt	241291,04	486596,54	7,50	54,0	54,0	54,0	
C05_B	Toetspunt	241291,04	486596,54	11,00	53,9	53,9	53,9	
C05_C	Toetspunt	241291,04	486596,54	14,50	53,8	53,8	53,8	
C05_D	Toetspunt	241291,04	486596,54	18,00	53,6	53,6	53,6	
C05_E	Toetspunt	241291,04	486596,54	21,50	53,5	53,5	53,5	
C05_F	Toetspunt	241291,04	486596,54	25,00	53,2	53,2	53,2	
C06_A	Toetspunt	241311,25	486586,93	7,50	54,4	54,4	54,4	
C06_B	Toetspunt	241311,25	486586,93	11,00	54,3	54,3	54,3	
C06_C	Toetspunt	241311,25	486586,93	14,50	54,1	54,1	54,1	
C06_D	Toetspunt	241311,25	486586,93	18,00	54,0	54,0	54,0	
C06_E	Toetspunt	241311,25	486586,93	21,50	53,8	53,8	53,8	
C06_F	Toetspunt	241311,25	486586,93	25,00	53,5	53,5	53,5	
C07_A	Toetspunt	241323,35	486578,39	7,50	53,4	53,4	53,4	
C07_B	Toetspunt	241323,35	486578,39	11,00	53,3	53,3	53,3	
C07_C	Toetspunt	241323,35	486578,39	14,50	53,2	53,2	53,2	
C07_D	Toetspunt	241323,35	486578,39	18,00	53,1	53,1	53,1	
C07_E	Toetspunt	241323,35	486578,39	21,50	52,9	52,9	52,9	
C07_F	Toetspunt	241323,35	486578,39	25,00	52,7	52,7	52,7	
G01_A	Toetspunt	241420,10	486663,14	4,50	48,5	48,5	48,5	
G01_B	Toetspunt	241420,10	486663,14	7,50	50,0	50,0	50,0	
G01_C	Toetspunt	241420,10	486663,14	10,50	49,9	49,9	49,9	
G01_D	Toetspunt	241420,10	486663,14	13,50	49,9	49,9	49,9	
G01_E	Toetspunt	241420,10	486663,14	16,50	49,9	49,9	49,9	
G01_F	Toetspunt	241420,10	486663,14	20,00	49,8	49,8	49,8	
G10_A	Toetspunt	241392,26	486698,54	4,50	50,5	50,5	50,5	
G10_B	Toetspunt	241392,26	486698,54	7,50	51,4	51,4	51,4	
G10_C	Toetspunt	241392,26	486698,54	10,50	51,4	51,4	51,4	
G10_D	Toetspunt	241392,26	486698,54	13,50	51,4	51,4	51,4	
G10_E	Toetspunt	241392,26	486698,54	16,50	50,5	50,5	50,5	
G10_F	Toetspunt	241392,26	486698,54	20,00	50,4	50,4	50,4	
G11_A	Toetspunt	241393,78	486685,85	4,50	50,9	50,9	50,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Terrasgeluid LAmaz nav nieuwe verbeelding
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G11_B	Toetspunt	241393,78	486685,85	7,50	51,4	51,4	51,4
G11_C	Toetspunt	241393,78	486685,85	10,50	51,4	51,4	51,4
G11_D	Toetspunt	241393,78	486685,85	13,50	51,3	51,3	51,3
G11_E	Toetspunt	241393,78	486685,85	16,50	51,3	51,3	51,3
G11_F	Toetspunt	241393,78	486685,85	20,00	51,2	51,2	51,2
G12_A	Toetspunt	241397,38	486670,93	4,50	51,6	51,6	51,6
G12_B	Toetspunt	241397,38	486670,93	7,50	51,9	51,9	51,9
G12_C	Toetspunt	241397,38	486670,93	10,50	51,9	51,9	51,9
G12_D	Toetspunt	241397,38	486670,93	13,50	51,8	51,8	51,8
G12_E	Toetspunt	241397,38	486670,93	16,50	51,7	51,7	51,7
G12_F	Toetspunt	241397,38	486670,93	20,00	51,6	51,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen