

## **Bijlage 6**

### **Inventarisatie Waterrijk en Witzand**

# 'Inventarisatie Waterrijk en Witzand te Almelo'

*Inventarisatie van natuurwaarden  
in het kader van natuurwet- en regelgeving*

**Definitief rapport  
Juli 2008**



## COLOFON

*Titel:* 'Inventarisatie Waterrijk en Witzand te Almelo'

*Subtitel:* Inventarisatie van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving

*Projectcode:* 08087

*Status:* Definitieve rapportage

*Datum:* 21 juli 2008

*Auteur:* Ing. M. Bunskoek

*Eindredactie:* Ing. M. Wallink

*Veldonderzoek:* Ing. M. Bunskoek, drs. D. Tuitert en ir. T. Douma

*Opdrachtgever:* Gemeente Almelo

*Contactpersoon:* Mevr. K. Scholten



.....  
**EcoGroen Advies BV**

Postbus 625  
8000 AP Zwolle

T: 038 423 64 64

F: 038 423 64 65

I: [www.ecogroen.nl](http://www.ecogroen.nl)

© EcoGroen Advies (2008)

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt mits onder vermelding van de bron:

Bunskoek, M. (2008). Inventarisatie Waterrijk en Witzand te Almelo; Inventarisatie van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving. Rapport 08-087. EcoGroen Advies, Zwolle.

# INHOUDSOPGAVE

## Samenvatting

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>1</b>
1.1	Aanleiding en doelstelling .....	1
1.2	Situatie.....	1
1.3	Algemene opzet en werkwijze .....	2
<b>2</b>	<b>Gebiedsgericht natuurbeleid.....</b>	<b>3</b>
2.1	Natuurbeschermingswet 1998 .....	3
2.2	Nota Ruimte.....	4
<b>3</b>	<b>Gehanteerde onderzoeksmethodiek.....</b>	<b>5</b>
3.1	Flora .....	5
3.2	Zoogdieren .....	5
3.3	Broedvogels.....	6
3.4	Amfibieën en reptielen .....	6
3.5	Vissen.....	6
3.6	Ongewervelden .....	6
<b>4</b>	<b>Flora en fauna van het onderzoeksgebied .....</b>	<b>7</b>
4.1	Flora en vegetatie .....	7
4.2	Zoogdieren .....	7
4.3	Broedvogels.....	9
4.4	Amfibieën en reptielen .....	11
4.5	Vissen.....	12
4.6	Ongewervelden .....	12
<b>5</b>	<b>Geraadpleegde bronnen.....</b>	<b>13</b>

## Bijlagen

I .....	Kenmerkende soorten 'Waterrijk'
II .....	Kenmerkende soorten 'Witzand'
IIIA.....	Inventarisatiekaart vleermuizen Waterrijk
IIIB.....	Inventarisatiekaart vleermuizen Witzand
IVA.....	Inventarisatiekaart broedvogels Waterrijk
IVB.....	Inventarisatiekaart broedvogels Witzand
V.....	Inventarisatiekaart Kleine modderkruiper
VI.....	Wettelijk kader

## SAMENVATTING

### Inleiding

In verband met de planvorming voor de aanleg van bedrijventerreinen in een tweetal gebieden ('Waterrijk' en 'Witzand') ten noorden van Almelo, is in opdracht van de gemeente Almelo door EcoGroen Advies ecologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Voorliggende rapportage betreft een verslaglegging van de resultaten uit het veldonderzoek. De nadruk in deze rapportage ligt op de weergave van de beschermde soorten en of soorten die vanwege hun kwetsbaarheid vermeld staan op de Rode Lijst of anderszins ecologisch waardevolle situaties indiceren.

### Gebiedsgericht beleid

Het plangebied ligt niet binnen of nabij de Ecologische Hoofdstructuur, Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden of Beschermde natuurmonumenten. Er worden geen (significant) negatieve effecten op deze gebieden verwacht.

### Aangetroffen en te verwachten soorten

De volgende beschermde soorten zijn aangetroffen of te verwachten:

- In de directe nabijheid van het plangebied Waterrijk komt de laagbeschermden Dotterbloem voor;
- Diverse laagbeschermden algemeen voorkomende zoogdiersoorten;
- Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen (allen strikt beschermd) zijn niet aangetroffen binnen de plangebieden. Het is echter mogelijk dat vleermuizen de bebouwing in een ander jaargetijde wel als vaste verblijfplaats gebruiken. In de omgeving van plangebied Witzand zijn tijdens eerdere onderzoeken meerdere kolonies van diverse boom- en huizenbewonende soorten vastgesteld. Belangrijke vliegroutes en foerageergebieden komen binnen beide planlocaties niet voor;
- Enkele broedvogelsoorten van de Rode Lijst, zoals Huismus, Kneu, Tureluur, Patrijs, Graspieper, Gele kwikstaart, Grutto, Boerenwaluw en Veldleeuwerik;
- De amfibieënsoorten Bruine kikker, Kleine watersalamander, Bastaardkikker en Gewone pad, alle laag beschermden algemene soorten;
- De vissoort Kleine modderkruiper in de Oudewegsbeek. Het betreft een zogenaamde 'gedragscodesoort'. Dit betekent dat zonder een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode een ontheffing zal moeten worden aangevraagd voor deze soort wanneer de genoemde watergang wordt aangetast door de plannen;
- Beschermde ongewervelden en reptielen zijn niet aangetroffen en worden ook niet verwacht.

# 1 INLEIDING

## 1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van gemeente Almelo (contactpersoon mevr. K. Scholten) heeft EcoGroen Advies BV een ecologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van bedrijventerreinen in een tweetal gebieden ten noorden van Almelo. Dit onderzoek vormt een aanvulling op een eerder uitgevoerd onderzoek (zie volgende paragraaf 1.2).

In het voorliggende rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele natuurwaarden van de locaties 'Waterrijk' en 'Witzand'. De nadruk in deze rapportage ligt op de weergave van de beschermde soorten en soorten die vanwege hun kwetsbaarheid vermeld staan op de Rode Lijsten of anderszins ecologisch waardevolle situaties indiceren.

Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde veld- en bureauonderzoek zal in een later stadium een effectenstudie opgesteld worden. Binnen dit rapport wordt op een aantal punten vooruitgeblikt op deze effectenstudie.

## 1.2 Situatie


De plangebieden ('Waterrijk' en 'Witzand') zijn gelegen in een open agrarisch gebied tussen Vriezenveen en Almelo. Beide plangebieden bestaan grotendeels uit intensieve agrarische gras- en bouwlanden. Oppervlaktewater is aanwezig in de vorm van een aantal sloten rondom de plangebieden. Een aantal watergangen zijn permanent waterhoudend.

In 2004 is het hele gebied tussen Vriezenveen en Almelo onderzocht op de aanwezige natuurwaarden<sup>1</sup> door EcoGroen Advies BV, de in dit rapport behandelde gebieden bevinden zich binnen dat onderzoeksgebied. Ook in 2005 is door EcoGroen Advies BV een onderzoek uitgevoerd<sup>2</sup> naar de natuurwaarden van het tussenliggend gebied (zie figuur 1, volgende pagina), beide plangebieden sluiten hier op aan. In deze rapportage zal regelmatig worden verwezen naar beide voorgaande onderzoeken. Deze rapportage en die uit 2005 dienen daarom ook als één geheel te worden beschouwd en zullen in een later stadium worden samengevoegd.

---

<sup>1</sup> De Vries, E, M. van der Sluis, G.A. Engelbertink (2004). Flora- en fauna onderzoek RBT, locatie Almelo-noord. Eindresultaten van het ecologisch onderzoek 2003/2004 op de zoeklocatie Almelo-noord voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT). Rapport: FF ADC(3) Ecogroen Advies, Zwolle.

<sup>2</sup> Veeman, I, M. van der Sluis (2005). Veldonderzoek woningbouw Almelo-noord 2005. Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet. Rapport AI(01a) 080305 Ecogroen Advies, Zwolle.



**Figuur 1:** Ligging plangebieden (geel gemarkeerd) tussen Almelo en Vriezenveen. Het rood omlijnde gebied is reeds in 2005 onderzocht door EcoGroen Advies.

### 1.3 Algemene opzet en werkwijze

Het voorliggende onderzoek naar aanwezige natuurwaarden is gebaseerd op een dagbezoek en een avondbezoek, beschikbare gebiedskennis, verspreidingsgegevens (zie Geraadpleegde bronnen) en bekende ecologische principes.

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van beschermde natuurgebieden in de nabijheid en een doorkijk naar de mogelijke interactie met de beoogde activiteiten en ingrepen in het plangebied. Per soortgroep wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het belang van het plangebied (en de nabije omgeving) voor de aanwezige soorten in relatie tot hun beschermingsstatus of vermelding op de Rode Lijst. Per soortgroep wordt hierbij ook een doorkijkje gegeven naar de effectstudie. Voorafgaand aan de soortenbeschrijving is in hoofdstuk 3 de per soortgroep gehanteerde onderzoeksmethodiek beschreven.

## 2 GEBIEDSGERICHT NATUURBELEID

In het kader van dit onderzoek wordt, naast de aanwezigheid van beschermde soorten, aandacht besteed aan gebieden met een beschermingsstatus. De volgende wet- en regelgeving is daarbij van belang:

- Natuurbeschermingswet, waarin o.a. opgenomen de Vogel- en Habitatrichtlijn;
- Nota Ruimte, in streekplannen uitgewerkt voor bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ganzenfoeragegebied en weidevogelgebied.

De beschermingsregimes hebben tot doel de natuurwaarden in de betreffende gebieden veilig te stellen. In sommige situaties dienen ook ruimtelijke ingrepen buiten de begrenzing van deze gebieden getoetst te worden op mogelijke schadelijke uitstralende effecten.

In de onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op de eventuele effecten die de geplande werkzaamheden kunnen hebben op nabijgelegen gebieden met een beschermingsstatus.

### 2.1 Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming geregeld van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden - tezamen 'Natura 2000-gebieden' genoemd - en Beschermde Natuurmonumenten ([www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl)).

#### *Natura 2000-gebieden*

De onderzoekslocatie Waterrijk ligt op ca. 4,4 en de locatie Witzand op ca. 7 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000 - gebied (Vogel- en Habitatrichtlijn) 'Engbertsdijksvenen'. Tevens liggen Waterrijk en Witzand op respectievelijk ca. 7,3 en 6,5 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied (Habitatrichtlijngebied) 'Wierdense veld'.

#### Vogel- en Habitatrichtlijngebied Engbertsdijksvenen

De Engbertsdijksvenen is een restant van een groot voormalig veengebied, dat grotendeels is vergraven. Het gebied herbergt desondanks een vrij groot restant niet afgegraven veen. Deze omvangrijke hoogveenkern is voor boekweitbrandcultuur gebruikt, maar niet verveend en tijdig tegen verdere verdroging beschermd. Buiten de actieve hoogveenkern bestaat het gebied uit natte heide, waarin ook drogere delen aanwezig zijn. Langs de randen van het gebied zijn enkele kleine berkenbossen te vinden.

Het gebied is aangemeld vanwege het voorkomen van de volgende habitattypen: Kraaiheibegroeiingen, vochtige heiden, actieve en herstellende hoogvenen, en hoogveenbossen. Tevens is het gebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege het voorkomen van de Geoorde fuut als broedvogel en de Toendrarietgans en Kraanvogel als niet-broedvogels. Voor deze laatste twee soorten fungeert het gebied als slaapplek gedurende de trektijd en/of het winterhalfjaar.

#### Habitatrichtlijngebied Wierdense Veld

Het Wierdense veld is ook een restant van een ooit uitgestrekt veengebied in Twente. Het gebied is grotendeels afgegraven voor de turf. Het is begroeid met vochtige heide en enkele berkenbosjes. Binnen het hoogveen is het dekzandrelief plaatselijk zo sterk en uitgesproken dat op dekzandruggen droge heide voorkomt. Op de lage delen zijn enkele met water gevulde veenputten aanwezig.

Het Wierdense veld is aangemeld als Habitatrichtlijngebied vanwege het voorkomen van droge en natte heiden, levende en herstellende hoogvenen.



Doorkijk naar effectstudie

Gezien de grote afstand en de aard van de ingreep, zijn als gevolg van de realisatie van de plannen geen negatieve effecten te verwachten op beide Natura 2000-gebieden.

**Beschermde Natuurmonumenten**

De onderzoekslocatie Waterrijk ligt op ca. 4,4 en de locatie Witzand op ca. 7 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Beschermde Natuurmonument 'Engbertsdijksvenen'. Dit monument is geheel binnen de begrenzing van het huidige Natura 2000-gebied opgenomen.

Doorkijk naar effectstudie

Gezien de grote afstand en de aard van de ingreep, zijn als gevolg van de realisatie van de plannen geen negatieve effecten te verwachten op dit Beschermde Natuurmonument.

## 2.2 Nota Ruimte

De Nota Ruimte is één van de structuurschema's waarin de visie van het Rijk over natuur en landelijk gebied is vastgelegd.

De nota richt zich op het behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden. Vanuit deze doelstelling is de Ecologische Hoofdstructuur in het leven geroepen en worden ganzenfoeragegebieden en weidevogelgebieden aangewezen.

De Nota Ruimte is een zogeheten planologische kernbeslissing (PKB). Het Rijk verwacht dat provincies en gemeenten de Nota laten doorwerken in hun ruimtelijke plannen, zoals het streekplan en het bestemmingsplan.

**Ecologische Hoofdstructuur (EHS)**

De EHS kent een specifieke bescherming en ingrepen die de wezenlijke kenmerken of waarden ervan aantasten worden niet toegestaan. Zowel ingrepen in bossen en natuurgebieden als ingrepen in de omgeving van deze gebieden dienen beoordeeld te worden op mogelijke schadelijke effecten.

De locatie Waterrijk ligt op ca. 1500 meter afstand van de EHS (Fayersheide), Dit heideterrein ligt ten noordoosten van het gebied. De locatie Witzand bevindt zich op meer dan 3 kilometer van de dichtstbijzijnde EHS-gebieden.

Doorkijk naar effectstudie

Gezien de grote afstand en de aard van de ingreep zijn geen negatieve effecten te verwachten op de beschermde waarden en het functioneren van de EHS.

**Natuur buiten de EHS**

Door de provincie Overijssel zijn een aantal zogenaamde beheersgebieden aangewezen waar agrariërs in aanmerking komen voor Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN), dit met het oog op het beschermen van o.a. weidevogels en overwinterende ganzen.

De planlocatie ligt volgens het Groenloket Overijssel niet in een gebied dat is aangewezen als beheersgebied ten behoeve van weidevogels en/of ganzen.

## 3 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODIEK

Voorliggend onderzoek is gebaseerd op een dagbezoek (21 april 2008), een avondbezoek (11 juni 2008) en beschikbare informatie uit beleidsdocumenten, databanken en voorgaande onderzoeken in de omgeving.

Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende soortgroepen: hogere planten, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden (met name mieren, vlinders en libellen). Naast de soortwaarnemingen die zijn gedaan in het veld is tevens zorgvuldig gekeken naar mogelijk aanwezige soorten op basis van terreinkenmerken en verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 5: 'Geraadpleegde bronnen'). Daarbij is de aandacht met name uitgegaan naar beschermde soorten en soorten die indicierend zijn voor waardevolle ecologische situaties.

De verwachte voorkomende kenmerkende soorten in de plangebieden zijn weergegeven in de tabellen in bijlage I en II.

### 3.1 Flora

In 1999 is het onderzoeksgebied vlakdekkend door de provincie Overijssel onderzocht op het voorkomen van zogenaamde 'aandachtsoorten' (Flora). Dit zijn plantensoorten van de Rode Lijst, beschermde plantensoorten en plantensoorten die indicierend zijn voor bepaalde kenmerkende standplaatsfactoren. Tijdens het onderzoek in 2003/2004 zijn deze groeiplaatsen gecontroleerd.

Tijdens het dagbezoek in 2008 is speciaal gelet op eventueel aanwezige beschermde voorjaarsbloeiers in de gebieden. Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar de meest kansrijke biotopen zoals oevers van watergangen en bosbeplanting langs wegen.

### 3.2 Zoogdieren

#### *Vleermuizen*

De aanwezigheid van jachtgebieden, vliegroutes en kolonieplaatsen is vastgesteld met een batdetector. Aan de hand hiervan zijn vrijwel alle vleermuissoorten op naam te brengen. De optimale periode voor vleermuisinventarisatie is in de maanden juni t/m september.

Het avondbezoek op 11 juni 2008 was gericht op het in kaart brengen van vliegroutes, jachtgebieden en om de eventuele aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen te lokaliseren in beide gebieden.

#### *Overige zoogdieren*

De aanwezigheid van landzoogdiersoorten is met name als gevolg van nevenwaarnemingen tijdens het dagbezoek aan het licht gekomen. Voor gericht onderzoek was geen aanleiding omdat geen juridisch zwaarder beschermde soorten - d.w.z. soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet - in de plangebieden verwacht worden. Op basis van verspreidingsatlassen, zichtwaarnemingen, sporenonderzoek en biotoopvoorkeur is deze groep goed in kaart te brengen.

### 3.3 Broedvogels

Op 21 april 2008 zijn beide onderzoeksgebieden bezocht. Tijdens dit bezoek is de aandacht voornamelijk uitgegaan naar weidevogels en vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen zoals roofvogels, uilen en spechten. Aan lokale bewoners in de gebieden werd om aanvullende informatie gevraagd.

De tijdens het dagbezoek verkregen gegevens zijn vervolgens vergeleken met de reeds bekende resultaten van de eerdere onderzoeken in 2004 en 2005.

Gezien het inventarisatiemoment was het mogelijk om broedvogels te inventariseren. Aangezien slechts één veldbezoek is uitgevoerd, was het niet mogelijk een volledige broedvogelinventarisatie uit te voeren. Op basis van het veldbezoek in combinatie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens en 'expert judgement' is echter een goede uitspraak te doen over de aangetroffen c.q. te verwachten soortensamenstelling.

### 3.4 Amfibieën en reptielen

Voor het vaststellen van de amfibieën- en reptielenpopulaties is gebruik gemaakt van een combinatie van zicht-, geluid- en vangstmethoden. Zichtwaarnemingen van adulten, eilegels en larven geven de beste resultaten. Ook geluidswaarnemingen van roepende kikkers en padden leveren zeer geschikte informatie.

Tijdens het dagbezoek -op 21 april 2008- is het gerichte onderzoek naar vissen gecombineerd met het amfibieënonderzoek. Tijdens het vissen met een steeknet worden niet alleen vissen maar ook vaak amfibieën gevangen. Op deze wijze kan een goed beeld (in combinatie met zicht- en geluidwaarnemingen) worden gekregen van de aanwezige amfibieën in (kleine) wateren en watergangen.

Naar reptielen is geen gericht onderzoek uitgevoerd, omdat deze op basis van de terreingesteldheid niet verwacht werden in beide plangebieden en ook geen waarnemingen bekend zijn. Geschikt biotoop ontbreekt namelijk voor deze soortgroep.

### 3.5 Vissen

Tijdens het dagbezoek is gericht onderzoek naar vissen gecombineerd met het amfibieënonderzoek. Op geschikte plaatsen zijn de watergangen circa om de tien meter bemonsterd met een steeknet. Potentiële vindplaatsen van Kleine modderkruiper en Beroepje (b.v. stenige ondergrond nabij kunstwerken) zijn intensiever bemonsterd.

### 3.6 Ongewervelden

Gezien het aanwezige biotoop en bekende verspreidingsgegevens zijn geen beschermde ongewervelden te verwachten. Om een beeld te krijgen van de aanwezige soorten zijn de insecten 'meegenomen' bij de inventarisatie naar de overige soortgroepen. Daarbij aangetekend dat het veldbezoek in april voor veel beschermde ongewervelden buiten de vlieg- of activiteitsperiode valt. Veel soorten zijn in de periode mei tot en met augustus actief.

## 4 FLORA EN FAUNA VAN HET ONDERZOEKSGBIED

Soortbescherming van veel van nature in het wild voorkomende dieren- en plantensoorten is in Nederland sinds 1 april 2002 gebiedsdekkend geregeld via de Flora- en faunawet. Naast nationale en Europese bescherming zijn bepaalde soorten officieel aangemerkt als bedreigd of kwetsbaar en daarom vermeld op een zogenaamde Rode Lijst. Vermelding op een de Rode Lijst geeft geen beschermingsstatus maar louter informatie over de mate waarin de soort bedreigd wordt.

Voor meer informatie over de Flora- en faunawet wordt verwezen naar Bijlage VI en de site van het ministerie van LNV: [www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/](http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/).

### 4.1 Flora en vegetatie

#### *Soorten*

In beide plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De laag beschermde Gewone dotterbloem (FFW tabel 1) komt wel direct ten zuidoosten van 'Waterrijk' voor in de kwelsloot langs de N349 (Oosterweilandweg). Dit ligt net buiten het plangebied. De Gewone dotterbloem is een vrij algemeen voorkomende soort in deze regio. Omdat de soort noch zeldzaam is, noch een neerwaartse trend vertoont, is hij niet op de Rode Lijst van bedreigde flora opgenomen.

#### *Vegetatie*

De aangetroffen vegetaties in beide plangebieden heeft een overwegend voedselrijk - ecologisch gezien weinig interessant - karakter. Lokaal zijn wel sloten met kwel te vinden (o.a. langs de N349).

#### *Doorkijk naar effectstudie*

Het voorkomen -in de nabijheid van het plangebied 'Waterrijk'- van de beschermde plantensoort Wilde dotterbloem heeft geen consequenties voor de inrichting van het gebied. Wel is het aan te bevelen om de kwelzone langs de Oosterweilandweg in te passen / her in te richten vanwege de hoge potentiële natuurwaarde van het terrein.

### 4.2 Zoogdieren

#### *Vleermuizen*

Tijdens het avondbezoek zijn twee soorten vleermuizen waargenomen, namelijk Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger, langs de randen van beide planlocaties. Alle soorten vleermuizen zijn strikt beschermd (tabel 3 Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn bijlage IV)

#### *Vaste verblijfplaatsen*

In de plangebieden zijn tijdens het avondbezoek geen vaste verblijfplaatsen, of indicaties daarvoor, gevonden van vleermuizen.

In de te slopen bebouwing en eventueel te rooien bomen zijn dan ook geen kolonies vleermuizen te verwachten. Het is echter niet uitgesloten dat er in een andere periode van het jaar wel tijdelijke verblijfplaatsen van vleermuizen voorkomen in de bebouwing in beide plangebieden.

Tijdens het onderzoek in 2005 zijn in de omgeving van 'Witzand' wel een aantal vleermuiskolonies gevonden in Aadorp, Almelo en de boselementen rondom verpleeghuis De Meulenbelt (zie box 1). Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd volgens artikel 11 van de Flora- en faunawet.

**BOX 1: Vastgestelde vleermuiskolonies in de omgeving van locatie 'Witzand'**

Aadorp

In Aadorp is een kolonie Gewone dwergvleermuizen aangetroffen in de woning aan de Kastanjelaan nr. 2. Op basis van vastgestelde vliegroutes is naast de aangetroffen kolonie Gewone dwergvleermuizen ook een kolonie van Laatvlieger te verwachten in Aadorp.

Almelo

Op basis van vastgestelde vliegroutes is een kolonie Gewone dwergvleermuizen te verwachten in de woonwijk Schelfhorst.

Boselementen Verpleeghuis 'Het Meulenbelt'

De laanbomen op het terrein van Verpleeghuis 'Het Meulenbelt' zijn zeer belangrijk voor de vleermuissoorten Rosse vleermuis, Watervleermuis en Baardvleermuis. Van deze soorten zijn verschillende (kleine) kolonies aangetroffen.

(bron: Veeman & van der Sluis, 2005)

Vlieg- en jachtroutes

In de plangebieden zijn geen jacht- en vliegroutes vastgesteld van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Vliegroutes zijn vaste routes die vleermuizen gebruiken om hun foerageergebied te bereiken. Jachtroutes zijn vaste routes die vleermuizen gebruiken als 'verbindingroute' én foerageroute.

Foeragerende vleermuizen

Tijdens het avondbezoek zijn - ondanks de goede weersomstandigheden - geen foeragerende vleermuizen aangetroffen in beide gebieden. Wel zijn langs de randen enkele dieren waargenomen. Langs de Almelose weg (locatie Waterrijk) is een Laatvlieger waargenomen. Bij de locatie Witzand zijn 4 Gewone dwergvleermuizen langs de Aadorpweg en meerdere exemplaren langs de Aadijk waargenomen (Bijlage III). Van belangrijk foerageergebied voor vleermuizen is dan ook -mede door de openheid- geen sprake in de plangebieden.

***Overige zoogdieren***

Er zijn in de plangebieden een aantal laag beschermde, kleine zoogdiersoorten vastgesteld of te verwachten, namelijk Haas en Mol. Daarnaast zijn op basis van terreingesteldheid Aardmuis, Konijn, Egel, Bunzing, Tweekleurige bosspitsmuis, Rosse woelmuis, Huisspitsmuis, Veldmuis en Bosmuis te verwachten. Het betreft allen zeer algemeen voorkomende soorten waarvoor automatisch vrijstelling geldt van de verbodsartikelen 9 t/m 12 van de Flora- en faunawet.

Genoemde soorten zijn met name te verwachten langs oevers van watergangen, in erven en tuinen, perceelranden en ruigten en ondergroei van struwelen.

Gedurende de veldbezoeken zijn geen sporen aangetroffen die erop duiden dat de middelhoog beschermde Steenmarter (FFW tabel 2) aanwezig is in het plangebied. Vaste verblijfplaatsen van de soort wordt niet verwacht in beide plangebieden. De plangebieden vormen herbergen ook geen geschikt leefgebied voor strikt beschermde soorten als Waterspitsmuis of Veldspitsmuis (beiden tabel 3 Flora- en faunawet, zie box 2).

**BOX 2: Strikt beschermde muizensoorten**

**Waterspitsmuis**

Waterspitsmuis is afhankelijk van schone, heldere, vaak kwelgevoede watergangen met een rijke begroeiing. Deze typen wateren ontbreken binnen de plangebieden, omdat de watergangen in beide gebieden intensief onderhouden worden.

**Veldspitsmuis**

Veldspitsmuis heeft een oostelijk verspreidingsgebied, waarbij de westgrens ongeveer bij Almelo ligt. Zo is de soort in zeer kleine aantallen aangetroffen in grote braakbalpartijen in Vriezenveen en Albergen, maar niet meer in de ten westen van Almelo gelegen kernen Wierden, Zuna en Ypelo (Mondelinge mededeling Ger Snaak, veldspitsmuisexpert). Veldspitsmuis is een soort van vegetaties met een ijle, kruidenrijke kruidlaag zonder moslaag of humuslaag. Gedeeltelijke beschaduwing door heesters en bomen vormt daarbij geen belemmering. Voorbeeldbiotopen van Veldspitsmuis zijn kleinschalige landschapselementen, zoals overhoekjes, braakliggende kruidenrijke akkers, bomenrijke lanen langs akkers, ruigten, houtwallen met dichte begroeiing en in struweel langs zandwegen. In de plangebieden zijn soortgelijke biotopen niet aangetroffen. De biotopen in de plangebieden zijn overwegend (zeer) voedselrijk, waarbij de vegetatie een dicht karakter heeft. Aangetroffen voedselarme vegetaties hebben juist een zeer ijle karakter, waarbij nauwelijks dekking biedende vegetatie aanwezig is. Gezien deze terreinkenmerken is Veldspitsmuis daarom niet te verwachten in beide plangebieden.

***Doorkijk naar effectstudie***

De aanwezigheid van een aantal vlieg- en jachtroutes van vleermuizen in de nabije omgeving van het plangebied 'Witzand', met name 'Het Meulenbelt', verdient nadrukkelijk aandacht. Om effecten op vleermuizen te minimaliseren dienen houtwallen, singels en bomenrijen ingepast te worden. Belangrijk is dat via dergelijke structuren een verbinding moet kunnen blijven bestaan met het agrarische buitengebied dat voor veel van deze soorten onmisbaar is als foerageergebied. Ook dient overmatige verlichting van de voor vleermuizen (m.n. Watervleermuis) belangrijke delen te worden voorkomen.

**4.3 Broedvogels**

Broedvogels zijn voornamelijk aangetroffen rondom de aanwezige bebouwing, in erfbeplanting en in struwelen en solitaire bomen. Daarnaast is een aantal soorten weidevogels aanwezig. Langs de brede sloot in het zuidelijk deel van de locatie Waterrijk komen enkele algemene watervogelsoorten voor.

In de plangebieden zijn overwegend (zeer) algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen (bijv. Heggenmus, Vink, Kievit en Tjiftjaf). Langs de watergang in het zuidelijk deel van Waterrijk komen enkele algemene vogelsoorten tot broeden zoals Waterhoen, Meerkoeft en Wilde eend. Ongeacht de aard van de ingreep zal voor deze soorten de 'gunstige staat van instandhouding' niet in gevaar komen, omdat deze soorten in Nederland en in de regio eveneens algemeen voorkomen.

***Rode Lijstsoorten***

Naast de algemeen voorkomende soorten zijn ook een aantal zogenaamde Rode Lijstsoorten aangetroffen. Soorten van de Rode Lijst gaan landelijk in aantal en/ of verspreiding achteruit en kunnen daardoor op termijn in hun voortbestaan worden bedreigd.

Onderstaand wordt het voorkomen van de aangetroffen Rode Lijst-soorten nader toegelicht. De Patrijs (Rode Lijst 3), Veldleeuwerik (RL 4) en Graspieper (RL 4) zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen, maar komen waarschijnlijk wel in lage aantallen in de plangebieden voor. Deze soorten komen namelijk nog wijd verbreid

voor in de omgeving van de onderzochte gebieden. Voor een overzicht van de aangetroffen soorten van de Rode Lijst, wordt er verwezen naar Bijlage IV.

Grutto (Rode Lijst 4: gevoelig)

Er waren tijdens het veldbezoek minstens 3 territoriale paren Grutto's aanwezig in het noordelijk deel van de locatie Waterrijk. Dit deel van het plangebied vormt een geschikt broedbiotoop voor de soort (natte graslanden).

Tureluur (Rode Lijst 4: gevoelig)

In het noordelijk deel van de locatie Waterrijk is tijdens het veldbezoek een territoriale Tureluur waargenomen. Het is goed mogelijk dat deze soort hier ook broedt gezien het voorhanden zijn van geschikt biotoop (graslanden).

Gele kwikstaart (Rode Lijst 4: gevoelig)

Tijdens het veldbezoek zijn in het zuidelijk deel van de locatie Waterrijk enkele territoriale Gele kwikstaarten waargenomen. Dit deel van het plangebied vormt een geschikte broedomgeving (grootschalige akkerbouwgebieden) voor de soort.

Boerenzwaluw (Rode lijst 4: gevoelig)

Tijdens het avondbezoek is navraag gedaan bij bewoners op de locatie Witzand (nabij kruising Aadorpweg en Aadijk), deze wisten te melden dat er Boerenzwaluwen aanwezig waren in één van de schuren. Vanwege de duisternis was het exacte aantal echter niet te achterhalen.

Huismus (Rode Lijst 4: gevoelig)

Op de planlocatie Waterrijk zijn Huismussen aangetroffen rondom de boerderij aan de Almeloseweg. De Huismus is een standvogel pur sang en naar verwachting wordt er op deze locatie gebreed.

Kneu (Rode Lijst 4: gevoelig)

De Kneu is tijdens het veldbezoek in beide plangebieden waargenomen. Op de locatie Waterrijk zijn ze vooral waargenomen rondom de boerderij aan de Almeloseweg en op de locatie Witzand rondom de schuurtjes en rommelhoekjes aan de Aadorpweg en langs de zuidzijde van het -net buiten het plangebied gelegen- voetbalveld.

**Vaste verblijfplaatsen**

Er werden tijdens het veldbezoek geen vaste verblijfplaatsen van spechten, uilen of roofvogels (zie box 3) aangetroffen in de plangebieden en deze worden zodoende ook niet verwacht. Er werden wel enkele nesten van Zwarte kraai en, zoals eerder vermeld ook, Boerenzwaluw (Rode Lijst 4: gevoelig) aangetroffen op respectievelijk de locatie Waterrijk en Witzand.

**BOX 3: Ontheffingsplichtige broedvogels**

Door het Ministerie van LNV is in 2006 de 'Handreiking Flora- en faunawet' opgesteld, waarin is aangegeven van welke vogelsoorten de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Voor schade aan of het verstoren van nestplaatsen van deze soorten is het noodzakelijk om een ontheffing annex artikel 75C van de Flora en faunawet aan te vragen. Het betreft in functie zijnde nesten van een aantal regelmatig voorkomende broedvogels als Bosuil, Steenuil, Kerkuil, Ransuil, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht en nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten. Verder is ons recent nieuw beleid (DLG 2008) onder ogen gekomen ten aanzien van broedvogels. De status van dit beleid, waardoor meer vogelsoorten (Blauwe reiger, Raaf, Zwarte kraai, Roek, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Grote gele kwikstaart) ontheffingsplichtig zullen worden, is op dit moment onduidelijk en nog niet van kracht.

### Zwarte kraai en Boerenwaluw

In één van de aanwezige schuren aan de Aadijk (Witzand) komt Boerenwaluw (Rode Lijst 4, 'gevoelig') voor. Nestlocaties van Zwarte kraai zijn aanwezig in het plangebied Waterrijk. Momenteel zijn in gebruik zijnde nesten van Zwarte kraai en Boerenwaluw niet ontheffingsplichtig. Afhankelijk van het moment waarop de beoogde plannen uitgevoerd worden kan het nieuwe beleid van DLG van toepassing zijn op nesten van Zwarte kraai en Boerenwaluw en dient mogelijk wel een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden (zie ook box 3).

### ***Doorkijk naar effectstudie***

Gezien de relatief lage aantallen en dichtheden van Rode Lijst-broedvogels in het plangebied is compensatie niet verplicht. Voor de Rode Lijst-soorten van bebouwing (Huismus en Boerenwaluw) kan bebouwing ingepast worden of kunnen eenvoudige bouwkundige maatregelen toegepast worden (zie ook box 3).

## **4.4 Amfibieën en reptielen**

### ***Amfibieën***

In het plangebied 'Waterrijk' is de laag beschermde Gewone pad aangetroffen tijdens het dagbezoek. Ook Bruine kikker, Bastaardkikker en Kleine watersalamander zijn in de plangebieden te verwachten in waterhoudende sloten. Het betreffen allen zeer algemeen voorkomende amfibieënsoorten waarvoor automatisch vrijstelling geldt van de verbodsartikelen 9 t/m 12 van de Flora- en faunawet.

Alleen van Gewone pad is voortplanting aangetoond in de brede watergang (Oudewegs beek) in het zuidelijk deel van 'Waterrijk'. Ook voortplanting van Bruine kikker, Bastaardkikker en Kleine watersalamander is echter aannemelijk. Gewone pad, Kleine watersalamander en Bruine kikker gebruiken nabijgelegen erven van woningen, de strooisellaag van bosschages, ruigten en oeverzones langs watergangen als overwinteringsgebied.

Strikt beschermde soorten als Kamsalamander, Rugstreppad, Poelkikker en Boomkikker (alle FFW tabel 3) zijn niet aangetroffen in de plangebieden. Door de geïsoleerde ligging van de plangebieden ten opzichte van bekende verspreidingsgebieden en het grotendeels ontbreken van geschikte biotopen zijn deze strikt beschermde soorten ook niet in de plangebieden te verwachten (Bron: Natuurloket & RAVON).

### ***Doorkijk naar effectstudie***

Er zijn alleen laag beschermde amfibieën aangetroffen en dit heeft geen consequenties voor de uitvoerbaarheid van de plannen. Voor de aangetoonde en te verwachten soorten hoeft geen ontheffing meer te worden aangevraagd.

### ***Reptielen***

Er zijn geen reptielen aangetroffen in de plangebieden. Gezien de terreingesteldheid en bekende verspreidingsgegevens zijn deze ook niet te verwachten (Bron: Natuurloket & RAVON).

### ***Doorkijk naar effectstudie***

N.v.t.



#### 4.5 Vissen

In de Oudewegsbeek zijn tijdens het dagbezoek drie vissoorten gevangen, te weten: Tiendoornige stekelbaars, Kleine Modderkruiper en Baars. In de sloot langs de noordzijde van de locatie Witzand werden Zeelt en Tiendoornige stekelbaars gevangen. De Kleine modderkruiper is opgenomen in tabel 2 van de Flora- en faunawet (zogenaamde 'gedragscode-soorten') en heeft daarmee een middelhoog beschermingsregime.

##### *Kleine modderkruiper*

De Kleine modderkruiper is tijdens het veldbezoek aangetroffen in de Oudewegsbeek (Bijlage V). Er werden zowel volwassen als juveniele exemplaren gevangen, dit duidt op voortplanting. Ook tijdens eerdere onderzoeken is deze soort hier waargenomen (Veeman & van der Sluis 2005).

In de omgeving is ook het middelhoog (FFW tabel 2) beschermde BERPJE bekend (Veeman & van der Sluis 2005). Dit beekvisje komt soms gezamenlijk voor met de Kleine modderkruiper. Ondanks intensief vissen is deze soort echter niet aangetroffen in de watergangen in de plangebieden, ook in eerdere onderzoeken zijn ze niet in deze watergangen aangetroffen. BERPJE wordt dan ook niet verwacht op beide planlocaties.

##### *Doorkijk naar effectstudie*

Gezien de status van de Kleine modderkruiper dienen negatieve effecten op het leefmilieu zo veel mogelijk voorkomen te worden. Indien er plannen zijn om de Oudewegsbeek aan te passen zal specifiek voor Kleine modderkruiper (FF tabel 2) ontheffing nodig zijn (mits men geen door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode kan overleggen).

#### 4.6 Ongewervelden

Er zijn tijdens het dagbezoek geen beschermde of bedreigde vlinders, libellen, mieren of andere ongewervelden aangetroffen in de plangebieden.

Voor beschermde soorten ontbreekt geschikt leefgebied in de plangebieden en directe omgeving. Ook uit de eerdere onderzoeken in 2004 en 2005 en andere bronnen zijn geen beschermde of bedreigde soorten uit deze omgeving bekend.

##### *Doorkijk naar effectstudie*

N.v.t.

## 5 GERAADPLEEGDE BRONNEN

- Bode A.D., A.J. Dijkstra, B. Hoekstra, R. Hoeve & R. Zollinger (1999). De Zoogdieren van Overijssel. Voorkomen, verspreiding en ecologie van de in het wild levende zoogdieren.
- Broekhuizen S. et al. (1992). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting Uitgeverij KNNV.
- De Vries, E, M. van der Sluis, G.A. Engelbertink (2004). Flora- en fauna onderzoek RBT, locatie Almelo- noord. Eindresultaten van het ecologisch onderzoek 2003/2004 op de zoeklocatie Almelo-noord voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT). Rapport: FF ADC(3) Ecogroen Advies, Zwolle
- Huijbregts, H. (2003). Beschermde kevers in Nederland (Coleoptera). Nederlandse faunistische mededelingen: 19.
- Lange, R., R. Twisk, A. van Winden & A. van Diepenbeek (2003). Zoogdieren van West-Europa. Stichting Uitgeverij van de KNNV en VZZ i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten.
- Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.) (1997). Atlas van de Nederlandse vleermuizen, Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht.
- Ministerie van LNV (2004). Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna ([www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl)).
- Ministerie van LNV: [www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl). Kaartmachine beschermde natuurgebieden.
- Natuurloket ([www.natuurloket.nl](http://www.natuurloket.nl)).
- Nöllert, A. & C. Nöllert (2001). Amfibieëngids van Europa. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- RAVON, Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland. ([www.ravon.nl](http://www.ravon.nl)).
- Streekplan Provincie Overijssel (via website Provincie Overijssel)
- Veeman, I, M. van der Sluis (2005). Veldonderzoek woningbouw Almelo-noord 2005. Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet. Rapport AI(01a) 080305 Ecogroen Advies, Zwolle
- Waarneming.nl (website met soortenwaarnemingen in Nederland).

# BIJLAGEN

## BIJLAGE I: KENMERKENDE SOORTEN 'WATERRIJK'

Soort	Terreingebruik	Status
<b>► FLORA</b>		
Gewone dotterbloem	Kwelsloot N349 (Oosterweilandweg)	FFW (laag)
<b>► ZOOGDIEREN</b>		
Laatvlieger (LV)	Sporadisch aan te treffen	FFW (hoog), HR IV
Mol	Voortplantend	FFW (laag)
Haas	Voortplantend	FFW (laag)
Bosmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Rosse woelmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Veldmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Egel	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Bunzing	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Hermelijn	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Wezel	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Aardmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Tweekleurige bosspitsmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Aardmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Huisspitsmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
<b>► BEDREIGDE BROEDVOGELS</b>		
Gele kwikstaart (Gk)	Broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Grutto (G)	Broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Huisemus (Hm)	Broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Kneu (Kn)	Broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Tureluur (T)	Broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Zwarte kraai (Zk)	<i>Broedend</i>	<i>FFW (middel/hoog)</i>
Patrijs	Mogelijk broedend	FFW (middel/hoog) + RL 3
Graspieper	Mogelijk broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Veldleeuwerik	Mogelijk broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
<b>► AMFIBIEËN EN REPTIELEN</b>		
Bruine kikker	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
Bastaardkikker	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
Kleine watersalamander	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
Gewone pad	Voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
<b>► VISSSEN</b>		
Kleine modderkruiper (KM)	Voortplantend	FFW (middel)
<b>► ONGEWERVELDEN</b>		
Geen relevante soorten		

**Legenda soortenlijst:**

Beschermingsstatus Flora- en faunawet (FFW):

- *Laag:* 'Algemene soorten' waarvoor veelal automatisch vrijstelling geldt;
- *Middel:* 'Overige soorten' waarvoor vrijstelling geldt, mits activiteiten voldoen aan een goedgekeurde gedragscode;
- *Hoog:* Soorten van Bijlage IV HR/ bijlage 1 AMvB artikel 75 FFW, waarvoor alleen onder strikte voorwaarden vrijstelling mogelijk is.

*Soort cursief gedrukt:* Soort met vaste verblijfplaats (eventueel ontheffingplichtig)

HR IV: Habitatrichtlijn, bijlage 4

RL: Rode Lijst

## BIJLAGE II: KENMERKENDE SOORTEN 'WITZAND'

Soort	Terreingebruik	Status
<b>► FLORA</b>		
Geen relevante soorten		
<b>► ZOOGDIEREN</b>		
Gewone dwergvleermuis (GD)	Sporadisch aan te treffen	FFW (hoog), HR IV
Mol	Voortplantend	FFW (laag)
Bosmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Rosse woelmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Veldmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Egel	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Haas	Voortplantend	FFW (laag)
Bunzing	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Hermelijn	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Wezel	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Aardmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Tweekleurige bosspitsmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Aardmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
Huisspitsmuis	Mogelijk voortplantend	FFW (laag)
<b>► BEDREIGDE BROEDVOGELS</b>		
<i>Boerenwaluw (Bz)</i>	<i>Broedend</i>	<i>FFW (middel/hoog) + RL 4</i>
Kneu (Kn)	Broedend	FFW (middel/hoog) + RL 4
Patrijs	Mogelijk broedend	FFW (middel/hoog) + RL 3
<b>► AMFIBIEËN EN REPTIELEN</b>		
Bruine kikker	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
Bastaardkikker	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
Kleine watersalamander	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
Gewone pad	Mogelijk voortplantend en overwinterend	FFW (laag)
<b>► VISSSEN</b>		
Geen relevante soorten		
<b>► ONGEWERVELDEN</b>		
Geen relevante soorten		

**Legenda soortenlijst:**

Beschermingsstatus Flora- en faunawet (FFW):


- *Laag:* 'Algemene soorten' waarvoor veelal automatisch vrijstelling geldt;
- *Middel:* 'Overige soorten' waarvoor vrijstelling geldt, mits activiteiten voldoen aan een goedgekeurde gedragscode;
- *Hoog:* Soorten van Bijlage IV HR/ bijlage 1 AMvB artikel 75 FFW, waarvoor alleen onder strikte voorwaarden vrijstelling mogelijk is.

*Soort cursief gedrukt:* Soort met vaste verblijfplaats (eventueel ontheffingplichtig)

HR IV: Habitatrichtlijn, bijlage 4


RL: Rode Lijst

BIJLAGE IIIA: INVENTARISATIEKAART VLEERMUIZEN 'WATERRIJK'







BIJLAGE IIIB: INVENTARISATIEKAART VLEERMUIZEN 'WITZAND'




BIJLAGE IVA: INVENTARISATIEKAART BROEDVOGELS 'WATERRIJK'



BIJLAGE IVB: INVENTARISATIEKAART BROEDVOGELS 'WITZAND'



BIJLAGE V: INVENTARISATIEKAART KLEINE MODDERKRUIPER



## BIJLAGE VI: WETTELIJK KADER

### Flora- en faunawet

#### **Inleiding**

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Met de Flora- en faunawet (FFW) is beoogd een geïntegreerd soortenbeschermingsregime te creëren dat voldoet aan de internationale verplichtingen. Doordat het verkrijgen van ontheffing en vrijstelling slechts mogelijk was onder bepaalde voorwaarden, werd de Flora- en faunawet na de inwerkingtreding al snel als belemmerend ervaren in het maatschappelijke verkeer.

De belemmerende factoren werden met name veroorzaakt, door het afwegingskader, dat ook voor zeer algemeen voorkomende soorten gold als b.v. Mol, Veldmuis, Bosmuis en Konijn. Dit zorgde voor onnodige belemmeringen van werkzaamheden en veel administratieve lastendruk.

Vanaf 23 februari 2005 is een wetswijziging van kracht geworden waarbij de mogelijkheden verruimd zijn voor het verlenen van ontheffing/ vrijstelling van de verbodsbepalingen in het kader van de FFW. Dit geldt met name voor de algemeen voorkomende soorten.

#### **Beschermde dier- en plantensoorten**

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de FFW:

- 1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten *zoogdieren*, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
- 2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten *vogels* met uitzondering van gedomesticeerde vogels;
- 3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten *amfibieën en reptielen*;
- 4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten *vissen*, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is.
- 5) Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.

#### **Verbodsbepalingen**

De FFW kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en projecten. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8 van de FFW. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12 (zie kader). In hoeverre de verbodsbepalingen van toepassing zijn is afhankelijk van het beschermingsregime waartoe de soort behoort.

*Algemene verbodsbepalingen voor beschermde inheemse soorten dieren en planten. Flora- en faunawet, artikelen 8 t/m 12.*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Art. 8:</b>  | Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. |
| <b>Art. 9:</b>  | Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  |
| <b>Art. 10:</b> | Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te   |
| <b>Art. 11:</b> | Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te  |
| <b>Art. 12:</b> | Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.   |

### Drie beschermingsregimes planten- en diersoorten

Met ingang van het wijzigingsbesluit artikel 75 zijn drie verschillende beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in Europese richtlijnen. In alle gevallen is onverminderd de zorgplicht van toepassing:

*‘Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevegd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevegd teneinde die gevolgen te voorkomen of voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of na te laten.’*

#### Tabel 1 ‘Algemene soorten’

Onder deze groep vallen o.a. alle algemeen voorkomende beschermde zoogdieren, amfibieën en vaatplanten (in totaal 43 soorten). Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m 12 van de FFW en hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

#### Tabel 2 ‘Overige soorten (gedragscode)’

Onder deze groep vallen een aantal minder algemene soorten (in totaal 101) en vogels. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m 12 van de FFW, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een gedragscode. De gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring door de minister van LNV. De gedragscode geeft richtlijnen aan om schade aan de soort te voorkomen of te minimaliseren (Artikel 16c wijzigingsbesluit).

Voorheen was nooit vrijstelling mogelijk voor van nature voorkomende vogelsoorten. Nu kan alleen vrijstelling verkregen worden indien:

- sprake is van belang a) t/m d);
- sprake is van onopzettelijk verstoren (artikel 10) in geval van bij de wet genoemde belangen, en er geen wezenlijke invloed (significante effecten) is;
- In geval van belang g), behalve in de periode 15 maart-15 juli.

#### Tabel 3 ‘Soorten van Bijlage I AMvB Artikel 75 / soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV’

Onder de eerste groep vallen met name soorten die een kwetsbare status hebben (in totaal 37 soorten) en vogels (in geval niet gewerkt wordt met een gedragscode). Ze hebben een vergelijkbare bescherming als soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV.

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, is voor deze soorten ontheffing van de artikelen 8 t/m 12 van de FFW altijd noodzakelijk. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria:

1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang<sup>3)</sup>;
2. er is geen alternatief;
3. de activiteiten doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

De laatste twee criteria worden in het wijzigingsbesluit samengevat als ‘zorgvuldig handelen’, waarbij elke vorm van schade aan de soort voorkomen moet worden. Aan alle drie criteria moet gelijktijdig voldaan worden.

Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik, is het niet mogelijk voor artikel 10 van de FFW een ontheffing te verkrijgen. Voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 geldt wel een vrijstelling, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode.

<sup>1</sup> a) de bepalingen inzake de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van goederen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; b) de bescherming van flora en fauna; c) de veiligheid van het luchtverkeer; d) de volksgezondheid of openbare veiligheid; e) dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; f) het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren; g) belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort; h) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw; i) bestendig gebruik; j) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

### **Rode Lijsten**

De Minister van LNV heeft ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd<sup>4</sup>. Voor Rodelijst-soorten heeft de overheid zich verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.

### **Natuurbeschermingswet 1998**

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheerplannen opstellen.

In deze samenvatting zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergegeven. Voor een volledig begrip wordt verwezen naar de oorspronkelijke wetsteksten ([www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl)) 'thema Natuurwetgeving'. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

---

<sup>4</sup> Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna