


KLASSE	huidig (2005)	variant 0	variant 0+	variant 1	variant B3	variant B4
73 dB en hoger	0	0	0	0	0	0
68 - 73 dB	0	12	12	14	14	14
63 - 68 dB	124	213	216	220	230	230
58 - 63 dB	400	336	340	339	336	335
53 - 58 dB	390	467	478	483	469	470
48 - 53 dB	664	669	667	669	652	651
5 - 48 dB	2559	2440	2424	2412	2436	2437
Geen waarde	15470	15470	15470	15470	15470	15470
Totaal	19607	19607	19607	19607	19607	19607

KLASSE	huidig (2005)	variant 0	variant 0+	variant 1	variant B3	variant B4
53 dB en hoger	914	1028	1046	1056	1049	1049
48 - 53 dB	664	669	667	669	652	651
5 - 48 dB	2559	2440	2424	2412	2436	2437

aantal geluidsgevoelige bestemmingen per klasse


variant B4 = variant B3 + ZOAB op de in de figuur blauw gemarkeerde wegvakken




KLASSE	huidig (2005)	variant 0	variant 0+	variant 1	variant B3	variant B4
0 - 48 dB	63,99	66,28	65,39	66,27	66,53	67,21 km2
48 - 53 dB	7,02	8,83	9,01	8,88	8,99	8,84 km2
53 - 58 dB	4,32	5,53	5,89	5,64	5,56	5,30 km2
58 - 63 dB	2,25	3,06	3,26	3,10	3,09	2,94 km2
63 - 68 dB	1,02	1,47	1,56	1,45	1,43	1,38 km2
68 - 73 dB	0,44	0,62	0,67	0,65	0,65	0,62 km2
73+ dB	0,11	0,23	0,24	0,25	0,26	0,23 km2
<48 dB	63,99	66,28	65,39	66,27	66,53	67,21 km2
48 - 53 dB	7,02	8,83	9,01	8,88	8,99	8,84 km2
53 - 58 dB	4,32	5,53	5,89	5,64	5,56	5,30 km2
>58 dB	3,82	5,38	5,73	5,45	5,43	5,17 km2


ruimtebeslag van de verschillende geluidscontouren in vierkante kilometer per variant van de wegen in het gehele studiegebied

variant B4 = variant B3 + ZOAB op de in de figuur blauw gemarkeerde wegvakken



STUDIEGEBIED:






Variant B4 : Geluidscontouren Lden


Almelo Waterrijk

Kennink: AMI.096/75




Variant B : Geluidscontouren Lden

Almelo Waterrijk




Variant 1 : Geluidscontouren Lden

Almelo Waterrijk



Variant 0 : Geluidscontouren Lden

Almelo Waterrijk



Variant 2005 : Geluidscontouren Lden

Almelo Waterrijk

Kennink: AMR.091/Pb




Or-wegwiel
32-wegwiel
Verschil Lden voor panden > 49,5 dB in B3 en een toename > 1,5 dB
1,5 dB tot 3 dB toename
3 dB toename of meer

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Kilometers



Verschil Lden voor panden > 49,5 dB in B3 en een toename > 1,5 dB
Almelo Waterrijk, variant B3 t.o.v. 0+

Kenmerk: AME.089/70



Legenda

- Van -5 tot -1.5
- Van -1.5 tot 1.5
- Van 1.5 tot 5

* Corr. art. 110g Wgh -5 dB/2 dB



Geluidsniveau variant 1 t.o.v. variant 0
Waterrijk Almelo

29/10/2008
Goudappel Coffeng



Legenda

-  Van -5 tot -1,5
-  Van -1,5 tot 1,5
-  Van 1,5 tot 5

* Corr. art. 110g Wgh -5 dB/-2 dB






Geluidsniveau variant B (stil asfalt, ZOAB) t.o.v. variant B

Waterrijk Almelo

05/12/2008
Goudappel Coffeng



Legenda

-  Van -5 tot -1.5
-  Van -1.5 tot 1.5
-  Van 1.5 tot 5

* Corr. art. 110g Wgh -5 dB/-2 dB



Geluidsniveau variant B (stil asfalt, ZOAB) t.o.v. variant O

Waterrijk Almelo

05/12/2008
Goudappel Coffeng



Legenda

-  Van -5 tot -1,5
-  Van -1,5 tot 1,5
-  Van 1,5 tot 5

* Corr. art. 110g Wgh -5 dB/2 dB



Geluidsniveau variant B t.o.v. variant 0

Waterrijk Almelo

29/10/2008

Goudappel Coffeng