

Besluit Watervergunning

Dit besluit is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



Besluit: [REDACTED], Hospeslaan 41, Haarlem

Locatie activiteit: De Stuw 37 in Dalfsen

Dossier: Z/23/058653

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Besluit

Gelet op artikel 6,13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta, en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan , Hospeslaan 41 in Haarlem, voor het gebruik maken van primaire watergang OV. (Overijsselse Vecht) door het plaatsen van een pipowagen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie Q, perceelnummer 1274. De locatie is plaatselijk bekend als De Stuw 37 in Dalfsen.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de watervergunning zijn:
 - Het aanvraagformulier van 11 december 2023.
 - Situatietekening De Stuw 37 in Dalfsen van 12 juni 2023.
 - Percelenrapport De Stuw 37 Dalfsen van 18 januari 2017.
- III De watervergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

Zwolle, 8 januari 2024

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta



Teamleider Vergunningen en Handhaving

2. Voorschriften

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 1.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 1.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 1.3. Bovengenoemde meldingen kunt u doen door een email te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/23/058653 en locatie: De Stuw 37 in Dalfsen.

2. Werkzaamheden.

- 2.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 2.2. De watervergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 2.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 3.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 3.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

4. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 4.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 4.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan het waterstaatswerk en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 4.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

5. Revisiegegevens.

- 5.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 5.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 13 december 2023 heeft [REDACTED] een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet.

De vergunning wordt aangevraagd voor het gebruik maken van primaire watergang OV. (Overijsselse Vecht) door het plaatsen van een pipowagen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie Q, perceelnummer 1274. De locatie is plaatselijk bekend als De Stuw 37 in Dalfsen.

Doelstelling Waterwet

De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in waterbeheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap.

Geconcludeerd is dat de werken uit de aanvraag niet strijdig zijn met deze doelstellingen.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

Uit de toetsing blijkt dat de activiteiten niet onder de criteria van de Algemene regels vallen en daarom vergunningplichtig zijn.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan het volgende beleid:


- Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie "Meer dan water".

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) willen bereiken en hoe het waterschap dat wil doen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Benoorden de Vecht als onderdeel van het waterbeheerprogramma.



Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

18. Overijsselse Vecht.

De aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde beleidsregels.

Op het kadastrale perceel (DSN Q 1274) stond een zomerhuisje met een bebouwingsoppervlakte van 38,7 m². Hiervoor in de plaats is aan de zuidkant van het perceel een pipowagen geplaatst met een bebouwingsoppervlakte van 22,5 m².

Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 18 lid 6 sub c van het beleid Overijsselse Vecht dat bij vervangende nieuwbouw de totale bebouwde oppervlakte vermindert of gelijk blijft.

Het bouwen in het winterbed, in relatie tot optredend hoogwater, van de Overijsselse Vecht is op eigen risico. Het waterschap Drents Overijsselse Delta en haar rechtsopvolgers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van optredend hoog water.

Gevolgen voor Legger of beheerregister

De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leiden niet tot wijziging van de Legger(s) en het beheerregister.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 13 december 2023 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Dalfsen. De aanvraag is geregistreerd in dossier Z/23/058653.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Het aanvraagformulier van 11 december 2023.
- Situatietekening De Stuw 37 in Dalfsen van 12 juni 2023.
- Percelenrapport De Stuw 37 Dalfsen van 18 januari 2017.

Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

5. Mededelingen

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 8 januari 2024.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

De bezwaartermijn loopt van 9 januari 2024 tot en met 19 februari 2024.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook gebruik maken van het e-formulier op de website: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0>.

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

De indiener van een bezwaarschrift kan daarin verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Als wij instemmen met dit verzoek zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving

Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Bergingsgebied:**
Een gebied dat bedoeld is om de bergingscapaciteit van het watersysteem te verruimen.
2. **Beschermingszone watergang:**
Aan een watergang grenzende zone, waarin ter bescherming van de watergang beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
3. **Beschermingszone waterkering deel A:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone deel A varieert in breedte.
4. **Beschermingszone waterkering deel B:**
Aan een waterkering of aan beschermingszone deel A grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone B varieert in breedte.
5. **Binnen beschermingszone waterkering:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De binnen beschermingszone is 15 meter breed.
6. **Buiten beschermingszone waterkering:**
Aan de binnen beschermingszone grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De buiten beschermingszone is 81 meter breed.
7. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
8. **Grondwater:**
Water dat vrij onder het maaiveld in de bodem voorkomt.
9. **Insteek:**
De snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld.
10. **Kunstwerken:**
Constructies die een ondersteunende of peilregulerende functie hebben in een waterstaatswerk en beschermingszone.
11. **Kruinlijn:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met de kruin van de waterkering.
12. **Legger:**
Een overzichtskaart met daarop de ligging van waterstaatswerken en de beschermingszones. Hierin is vastgelegd waaraan waterstaatswerken naar vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.
13. **Lozingspunt:**
Het punt waar water in het oppervlaktewater wordt geloosd.
14. **Object:**
Bouwwerken, beplanting, wegmeubilair, recreatieve voorzieningen etc.
15. **Onderhoudspad:**
De strook langs een watergang, waar rijdend onderhoudsmaterieel over kan rijden ten behoeve van het onderhoud van de watergang.
16. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
17. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterwet.

18. **Overig oppervlaktewaterlichaam (C-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam dat niet in de Legger is opgenomen.
19. **Piping:**
Waterstroming onder de dijk die zand meeneemt.
20. **Primaire watergang (A-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat in de Legger is opgenomen.
21. **Profiel van vrije ruimte:**
De ruimte naast en boven een primaire of regionale waterkering die benodigd is voor een toekomstige versterking van de waterkering.
22. **Secundaire watergang (B-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 10 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat in de Legger is opgenomen.
23. **Teen:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met het maaiveld, of met de bodem van het aangrenzende water.
24. **Veiligheidszone:**
De strook naast het waterstaatswerk waarbinnen een lekkage van de leiding de stabiliteit van het waterstaatswerk in gevaar kan brengen.
25. **Waterkering:**
Aangewezen hoogten, met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende functie hebben en de aangrenzende stroken van 4 meter.
26. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
27. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
28. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.