

## Memo

Datum : 22 oktober 2020

Aan : Willem Bogers, Carolien Voogt

Van : Erik Lam, Beleid

Onderwerp : Puntensysteem Natuur Inclusief Bouwen Colmschaterstraatweg ongenummerd  
Beleidsadvies Ecologie 2020: 257b

Voor dit project (in totaal 2 woningen) zullen per woning 15 punten gescoord moeten worden.

### Maatregel

### Aantal punten

Toepassing drie ingebouwde neststenen per woning voor huismussen aan de noordoostzijde van de woning.	5
Toepassing drie ingebouwde nestelgelegenheden per woning (per kast 1 punt) voor Gierzwaluwen, op tenminste vijf meter hoogte. Er dient een vrije aanvliegeroute te zijn (geen bomen, masten etc. voor de kasten).	3
Nestplaats (1 punt per nestplaats) creëren voor Spreeuwen.	1
Toepassing nestkast (per kast 1 punt) plaatsen voor vleermuizen, vanaf vier meter hoogte én op de zuidwestzijde. De nok van een blinde muur is hier heel geschikt voor. De kasten mogen niet verlicht worden.	1
Één inbouwkast plaatsen per woning voor vleermuizen, vanaf vier meter hoogte én op de zuidwestzijde. Invliegopening minimaal 30 mm. De kast mag niet verlicht worden.	3
Één entreesteen voor vleermuizen toepassen in de gevel als toegang naar de spouw per woning. De afmetingen van de bereikbare spouw dient > 1,5 m <sup>2</sup> te zijn. De entreesteen mag niet verlicht worden. Als locatie heeft de voorkeur de hoek van een gebouw.	5
Één vleermuisverblijf achter gevelplaat of boeiboord realiseren. Één verblijf per woning. Deze locatie mag niet verlicht worden.	3
Groen garagedak of schuurdak extensief (voornamelijk streekeigen soorten, grondlaag vier-zeven cm.) toepassen.	10
Erfafscheidingen maken die passeerbaar zijn voor kleine dieren (als Egels).	1
Plaats een vogelvide bij de onderste rij schuine dakpannen (of op een andere plek) in plaats van vogelschroot.	3
Insectenvoorziening van minimaal 1x1 m aan de gevel (aan de zuidwestzijde) (1 punt per voorziening)	1
Eigen voorstel voor natuur inclusief bouwen	In overleg