

Plaats	Straat naam	X(m)	Y(m)	Intensiteit (mvt/etm)	Fractie licht	Fractie middel	Fractie zwaar	Fractie autob.	Parkeer beweg.	Snelheids type	Weg type	Bomen factor	Afstand tot wegas	Fractie stagnatie
Enschede	Nieuwe ontsluitingsweg	257912	470274	1250	0,96	0,02	0,03	0	0	Normaal stadsverkeer	Basistype	1	13	0

Stratenbestand luchtkwaliteit

Van: Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Ontwerp
 Aan: M.Schaepers
 Datum: 12-09-08

A. Huidige etmaalintensiteiten

Straat	tussen	Etm.-int	jaar	Vwet	Vfeit
1 Getfertweg	Sumatrastraat - Bleekweg	300	2005	30	30
2 Bleekweg	Getfertweg - Kuipersdijk	150	2005	30	30
3 Ontsluiting Hardick & Seckel		-	2008	30	30
4 Sumatrastraat	Getfertweg - Kuipersdijk	500	2005	30	30
5 Kuipersdijk	Varviksingel - Sumatrastraat	10700	2005	50	50
6 Varviksingel	Kuipersdijk - Zuiderval	17000	2005	50	50
7 Zuiderval	Varviksingel - Haaksbergerstraat	8700	2005	50	50
8					
9					
10					

B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

Straat	functie	aantal rijbanen	stroken /richting	verharding	% daguur	% avonduur	% nachtuur
1 Getfertweg	buurtstraat	1	1	asfalt	6,70	3,70	0,60
2 Bleekweg	woonstraat	1	1	klinkers	6,80	3,60	0,50
3 Ontsluiting Hardick & Sec	wijkstraat	1	1	klinkers	6,80	3,30	0,65
4 Sumatrastraat	buurtstraat	1	1	asfalt	6,70	3,70	0,60
5 Kuipersdijk	centrumweg	1	1	asfalt	6,70	3,70	0,60
6 Varviksingel	singels (nacht maatgever	2	1	asfalt	6,60	3,92	0,64
7 Zuiderval	hoofdweg singels-centr.ri	2	1	asfalt	6,60	3,84	0,68
8							
9							
10							

C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode

Straat	dag			avond			nacht		
	%lmvt	%mzvt	%zwt	%lmvt	%mzvt	%zwt	%lmvt	%mzvt	%zwt
1 Getfertweg	96,60	2,20	1,20	97,20	1,80	1,00	96,00	2,50	1,50
2 Bleekweg	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
3 Ontsluiting Hardick & Sec	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
4 Sumatrastraat	96,60	2,20	1,20	97,20	1,80	1,00	96,00	2,50	1,50
5 Kuipersdijk	94,70	3,20	2,10	95,76	2,56	1,68	96,00	2,50	1,50
6 Varviksingel	93,80	4,00	2,20	95,20	3,20	1,60	89,70	4,70	5,60
7 Zuiderval	94,10	3,30	2,60	95,28	2,64	2,08	93,60	4,50	1,90
8									
9									
10									

D. Groei van het verkeer

Straat	Verwachte etmaalintensiteit 2020
1 Getfertweg	2000
2 Bleekweg	200
3 Ontsluiting Hardick & Seckel	1000
4 Sumatrastraat	750
5 Kuipersdijk	11100
6 Varviksingel	19600
7 Zuiderval	17000
8	
9	
10	

Opmerkingen:

Uitgaande van wegennet in 2020 met:

- 1) Rijksweg 35 doorgetrokken naar snelwegennet in Duitsland
- 2) Aanleg van Verlengde Euregioweg gerealiseerd
- 3) Aanleg van Rondweg Usselo gerealiseerd
- 4) Knippen van wegen in Tweekelo
- 5) Uitvoering van Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer middels aanleg van 30 km-zones
- 6) Verbinding Zuid Esmarkerrondweg, Oostweg met RW35 gerealiseerd
- 7) Uitgaande dat het Hofkwartier geen directe aansluiting heeft op Zuiderval