

RINGWONINGEN ENSCHEDE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

RINGWONINGEN ENSCHEDE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: 22-09007.R01.V03
Status: Definitief
Datum: 8 september 2022

In opdracht van: De Woonplaats
Postbus 23
7500 AA Enschede
Contactpersoon: Dhr. F. Wittenberns

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Mevrouw ing.H.M.C. ten Hove-Santegoeds
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: suzanne.tenhove@alcedo.nl
jordy.bruinsma@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	4
2.1	Zones langs wegen	4
2.2	Grenswaarden wegverkeerslawaaï	4
2.3	Stiller verkeer in de toekomst	5
2.4	Cumulatieve geluidsbelasting	5
2.5	Gemeentelijk geluidsbeleid	5
3	WEGVERKEERSLAWAAI	7
3.1	Verkeersgegevens	7
3.2	Rekenmodel	7
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	8
4	MAATREGELEN	10
5	TOETSING AAN BELEID	11
5.1	Geluidsluwe gevel	11
5.2	Buitenruimte	13
5.3	Geluidsluwe tuinen	15
5.4	Gecumuleerde geluidsbelasting	17
5.5	Geluidswering van de gevel	18
5.6	Hogere grenswaarde	18
6	CONCLUSIE	20

Bijlagen

- Bijlage 1 Tekeningen en figuren rekenmodel
- Bijlage 2 Ontvangen verkeersgegevens
- Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
- Bijlage 5 Rekenresultaten maatregelen

1

INLEIDING

In opdracht van de Woonplaats heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaaï. De globale ligging van de planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Broekheurne-ring, de Zuid Esmarkerrondweg, de Knalhutteweg, de Auskamplanden en de Assinklanden.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen van Beltman Architecten en de van de gemeente Enschede ontvangen verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de plattegronden en de figuren uit het rekenmodel opgenomen.

2

WETTELIJK KADER

2.1

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Broekheurne-ring, Zuid Esmarkerrondweg, Knalhutteweg	Stedelijk	1 of 2	200

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen wel bepaald.

2.2

Grenswaarden wegverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden
	Wegverkeerslawaaï
Woning stedelijk gebied	63 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.3 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

2.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook de gecumuleerde geluidsbelasting te worden bepaald. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

Voor de gemeente Enschede is geluidsbeleid vastgesteld. Dit wordt verwoord in de Geluidnota Enschede d.d. 3 april 2018.

Het geluidsbeleid gaat enerzijds in op de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen. Anderzijds worden ook de voorwaarden zoals die afwijken van de Wet geluidhinder gesteld.

Hierin is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek van belang is:

- Voor het voeren van een hogere grenswaarde procedure gelden de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder;
- Van de voorkeursgrenswaarde kan alleen worden afgeweken als uit onderzoek en door middel van een goede onderbouwing blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet haalbaar is;
- Woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere grenswaarde als er sprake is van minimaal één geluidluwe gevel (te beoordelen per geluidbron). Verblijfsruimten zijn bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van de woning. Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde;
- Voor appartementengebouwen zijn bovenstaande drie eisen niet altijd voor elk afzonderlijk appartement haalbaar. Hiervoor geldt de geluidluwe gevel als uitgangspunt;
- De gemeente Enschede kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke- of financiële aard zijn, bij uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt het college van burgemeester en wethouders een motivering op bij haar besluit tot het verlenen van een hogere waarde;

- De gemeente Enschede maakt voor het berekenen van cumulatie in eerste instantie gebruik van de in de Wet geluidhinder voorgeschreven methodiek. Om een indruk te krijgen van de totale geluidssituatie dient de gecumuleerde geluidbelasting vergeleken te worden met de voor de betreffende bronsoort van toepassing zijnde normering;
- Als de gecumuleerde geluidbelasting (via de wettelijke voorgeschreven methode) niet voldoet, dan zal de gemeente gebruik maken van de methode “Miedema” om een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de situatie: kwalificaties vanaf “matig” zijn daarbij voor de gemeente aanvaardbaar;
- Tot de bronmaatregelen behoort óók de aanleg van een geluidreducerend wegdek (bijv. stil asfalt). Door toepassing van een geluidreducerend wegdek kan een geluidsreductie van 3-4 dB worden bereikt. De aanleg van een geluidreducerend wegdek is echter vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet realistisch in de volgende gevallen:
 - binnen 50 meter vanuit het hart van een kruispunt. Er treedt dan al snel een groot kwaliteitsverlies op van het wegdek door het afremmende- en optrekkende verkeer;
 - bij een beperkte lengte van het geluidreducerend wegdek. In dit geval is aanleg vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.
- De gemeente Enschede sluit een geluidreducerend wegdek uit van de onderzoek- en motivatieplicht indien de weglengte minder dan 250 meter bedraagt of indien de wegafstand tussen het hart van twee met verkeerslichten geregelde kruispunten of rotondes minder dan 250 meter bedraagt.

3


WEGVERKEERSLAWAAI

3.1

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de gemeente Enschede. De gegevens betreffen een prognose voor werkdag etmaalintensiteiten voor het jaar 2032. De aangeleverde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. Om de weekdaggegevens te verkrijgen is een omrekenfactor van 0,89 aangehouden.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.



Figuur 2 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2032


3.2

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem zacht is (bodemfactor 1,0).

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Dit is representatief voor de begane grond, 1^e verdieping en 2^{de} verdieping. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 3 Impressie rekenmodel

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Geluidsgezoneerde wegen

Broekheurnering

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Broekheurnering bedraagt ten hoogste 57 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh op de noordgevel van het meest oostelijk gelegen gebouw. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde betreft alle achtergevels van de woningen (noordwestelijke oriëntatie) en alle zijgevels. Dit is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 4 Weergave van de overschrijdingen vanwege wegverkeer op de Broekheurnering (geel)

Knalhutteweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Knalhutteweg bedraagt ten hoogste 48 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Zuid Esmarkerrondweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Zuid Esmarkerrondweg bedraagt ten hoogste 43 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

30 km/uur wegen

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de 30 km/uur wegen Auskamplanden, Assinklanden, Ahuislanden en het Stroink bedraagt ten hoogste respectievelijk 47 dB, 47 dB, 39 dB en 23 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals die geldt voor geluidsgezoneerde wegen.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt bij de woningen ten hoogste 62 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. Dit is lager dan de maximaal toelaatbare waarde van 68 dB (exclusief correctie) zoals die geldt voor individuele geluidsgezoneerde wegen. Hiermee kan overwogen worden dat de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat.

4

MAATREGELEN

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Uit een indicatieve berekening blijkt dat het scherm minimaal 1,6 meter moet zijn voor het realiseren van geluidluwe geveldelen (enkel op begane grondniveau) en 6 meter voor het realiseren van geluidluwe gevels bij alle woningen. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende situatie stedenbouwkundig/landschappelijk niet wenselijk.

Een mogelijke bronmaatregel is het toepassen van een geluidsreducerend wegdek. Om bij de woningen de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Broekheurnering te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde dient de reductie 9 dB te bedragen. Dit is redelijkerwijs niet haalbaar door het toepassen van een geluidsreducerend wegdek.

Om de geluidsbelasting dusdanig terug te dringen dat alle woningen minimaal één geluidluwe gevel hebben dient over een lengte van minimaal 460 meter over beide rijbanen van de Broekheurnering een geluidsreducerend wegdek aangelegd te worden. Uitgaande van een geluidsreducerende wegdek 'Dunne deklagen type B' kan een geluidsreductie van circa 4 dB worden gerealiseerd. Uitgaande van een breedte van het wegdek van 8 meter bedraagt het oppervlak waarover het geluidsreducerend wegdek moet worden toegepast c.a 3600 m². Uitgaande van een totale levensduur van 30 jaar bedragen de kosten voor de aanleg en onderhoud van het geluidsreducerend wegdek circa € 100,-per m² (bron: Royal Haskoning-DHV, Notitie Afweging geluidsreducerend asfalt Randweg Voorhout, kenmerk T&PBC6342-PK-N001D01, d.d. 21 april 2016). De totale kosten voor de aanleg en onderhoud van de beschreven bronmaatregel bedragen hiermee circa € 360.000,-exclusief BTW. De kosten zijn hiermee niet in verhouding tot het resultaat. Het is aannemelijk dat de prijzen voor de aanleg en onderhoud van het geluidsreducerend wegdek sinds 2016 gestegen zijn en dat de werkelijke kosten meer zijn dan € 360.000,-exclusief BTW. Ook dit bekrachtigt het argument dat de kosten hiermee niet in verhouding zijn tot het resultaat.

5

TOETSING AAN BELEID

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In de volgende paragrafen worden de van toepassing zijnde voorwaarden behandeld.

5.1

Geluidsluwe gevel

Voor alle woningen die georiënteerd zijn richting de Broekheurnering geldt dat ze een geluidsluwe gevel hebben aan de zuidoostzijde van de woningen. Voor de woningen die haaks op de Broekheurnering staan geldt dit niet. De woningen die niet beschikken over een geluidsluwe gevel zijn rood omkaderd weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 5 Weergave van de woningen die niet beschikken over een geluidsluwe gevel

Een mogelijke manier om een geluidsluwe gevel of een geluidsluwe buitenruimte te realiseren is door het toepassen van tuinschermen met een hoogte van 1,8 meter. Het resultaat van het realiseren van tuinschermen voor de hiervoor genoemde woningen op 1,5 meter beoordelingshoogte (begane grond) is weergegeven in de volgende figuren. De resultaten zijn ook weergegeven in bijlage 5.



Figuur 6 Weergave van de geluidsbelasting op begane grondniveau op het oostelijke blok vanwege de Broekheurnering voor het plaatsen van een tuinscherm (boven) en na het plaatsen van tuinschermen (onder)



Figuur 7 Weergave van de geluidsbelasting op begane grondniveau op het westelijke blok vanwege de Broekheurnering voor het plaatsen van een tuinscherm (boven) en na het plaatsen van tuinschermen (onder)

Door het plaatsen van tuinschermen kunnen geluidsluwe geveldelen op begane grondniveau gerealiseerd worden. Overwogen kan worden dat dit volstaat om aan het gemeentelijk geluidsbeleid te voldoen.


5.2 Buitenruimte

De buitenruimte is volgens het gemeentelijk geluidsbeleid bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe gevel. Dit is in deze situatie niet het geval. De woningen met de achtertuin aan de noordwestgevel hebben de buitenruimte aan de geluidsbelaste zijde liggen. Door aan de noordwestzijde bij alle woningen een tuinscherm met een minimale hoogte van 1,8 meter te realiseren, beschikken alle woningen over een tuin aan de geluidsluwe gevel. In de volgende

figuur zijn de geluidsbelastingen op 1,5 meter hoogte (begane grondniveau) weergegeven met tuinschermen aan de noordwestzijde. De resultaten zijn ook weergegeven in bijlage 5.




Figuur 8 Weergave van de geluidsbelasting op 1,5 meter hoogte op het oostelijke blok vanwege de Broekheurnering voor het plaatsen van tuinschermen (boven) en na het plaatsen van tuinschermen (onder)




Figuur 9 Weergave van de geluidsbelasting 1,5 meter hoogte op het westelijke blok vanwege de Broekheurnering voor het plaatsen van een tuinschermen (boven) en na het plaatsen van tuinschermen (onder)

5.3 Geluidsluwe tuinen

In de vorige paragraaf is aangetoond dat met het plaatsen van tuinschermen aan de noordwestzijde alle woningen over een geluidsluwe gevel beschikken. Door het realiseren van tuinschermen verbetert ook het akoestisch klimaat in de tuinen zelf. Dit is weergegeven in de volgende afbeeldingen.



Figuur 10 Weergave van de geluidsbelasting op 1,5 meter hoogte in de tuinen op het oostelijke blok vanwege de Broekheurnering voor het plaatsen van tuinschermen (boven) en na het plaatsen van tuinschermen (onder)



Figuur 11 Weergave van de geluidsbelasting 1,5 meter hoogte in de tuinen op het westelijke blok vanwege de Broekheurnering voor het plaatsen van een tuinschermen (boven) en na het plaatsen van tuinschermen (onder)

Zoals te zien is in de figuren zijn de tuinen van de woningen zelf geluidsluw na realisatie van tuinschermen. In de tuinen zelf kan daarmee, in samenhang met de geluidluwe gevel, overwogen worden dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

5.4

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB. Dit is lager dan de wettelijke maximale waarde voor wegverkeerslawaai (exclusief 5 dB correctie conform artikel 110g

Wgh) die voor een individuele weg geldt. Hiermee kan overwogen worden dat gecumuleerde geluidsbelasting niet tot een onaanvaardbare akoestische situatie leidt.

5.5 Geluidswering van de gevel

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit. Conform het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van een nieuwbouw woning in een verblijfsgebied minimaal 20 dB te bedragen met een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB voor wegverkeerslawaai.

Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan. Voor de woningen met een geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevels uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te waarborgen.

Omdat de gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van een aantal woningen hoger is dan de vast te stellen hogere waarde exclusief correctie, wordt geadviseerd om bij het dimensioneren van de geluidswering de gecumuleerde geluidsbelasting te hanteren. Deze bedraagt maximaal 62 dB. Hierbij dient uitgegaan te worden van gevelwering van respectievelijk 29 en 27 dB voor een verblijfsgebied en verblijfsruimte.


5.6 Hogere grenswaarde

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In tabel 3 zijn de aan te vragen hogere grenswaarden voor de Broekheurnering weergegeven. In de volgende figuur is de ligging van de woningen met de benodigde hogere waarde weergegeven. Een totaaloverzicht is opgenomen in de tabel in bijlage 5.

Tabel 3 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Aantal	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]
	Broekheurnering
2	57
2	56
2	54
12	53
18	52
6	51
2	50
1	49



Figuur 12 Benodigde hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaaï afkomstig van de Broekheurnering per woning voor het oostelijk blok.



Figuur 13 Benodigde hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaaï afkomstig van de Broekheurnering per woning voor het westelijk blok

6

CONCLUSIE

In opdracht van de Woonplaats heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawai. In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawai van de Broekheurne-ring, de Zuid Esmarkerrondweg, de Knalhutteweg, de Auskamplanden en de Assinklanden.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarden vanwege wegverkeer op de Broekheurnering overschreden wordt. Vanwege wegverkeer op de overige wegen wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

Voor de woningen die haaks georiënteerd staan ten opzichte van de Broekheurnering geldt dat ze met de huidige plannen niet beschikken over een geluidsluwe gevel. Door het realiseren van tuinschermen van 1,8 meter hoog kunnen wel geluidsluwe geveldelen gerealiseerd worden. Overwogen kan worden dat hiermee aan het gemeentelijk geluidsbeleid kan worden voldaan.

De woningen die parallel aan de Broekheurnering zijn gesitueerd, hebben de buitenruimte (achtertuin) aan de geluidsbelaste zijde. Met tuinmuren van 1,8 meter hoog bij deze woningen, wordt op begane grondniveau een geluidsluwe zijde op de noordwestgevel gerealiseerd en beschikken deze woningen over een geluidsluwe achtertuin.

Overwogen wordt dat het treffen van verdere maatregelen aan de wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk c.q. wenselijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarde. Daarmee resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

Hiervoor wordt geadviseerd uit te gaan van de gecumuleerde geluidsbelasting. Deze bedraagt maximaal 62 dB. Hierbij dient uitgegaan te worden van gevelwering van respectievelijk 29 en 27 dB voor een verblijfsgebied en verblijfsruimte.




BIJLAGE 1


TEKENINGEN EN FIGUREN REKENMODEL

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

-  Bestaande bomen
-  Te kappen bomen (nader te onderzoeken)
-  Nieuwe bomen
-  Hoekaccent
-  Hoge druk gasleiding
-  Bebouwing : 2385 m²
-  Openbaar groen : 5011 m²
-  Privé groen : 3005 m²
-  Wadi: 1717 m²
-  Parkeerplaatsen : 737,5 m²
-  Looppaden gemeente : 1688 m²
-  "Delftse stoep" : 68 m²
-  Looppaden De Woonplaats: 700 m²






Figuur 1 Overzicht van het rekenmodel




RMG-2012, wegverkeer, [V03 - xM01 - Broekhuysensing Enschede], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 2 Gehanteerde gebouwhoogtes



RMG-2012, wegverkeer, [V03 - xM01 - Broekheurnsering Enschede], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 3 Ligging en nummering beoordelingspunten oostelijk blok



RMG-2012, wegverkeer, [V03 - xM01 - Broekheurnsering Enschede], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 Ligging en nummering beoordelingspunten westelijk blok

BIJLAGE 2

**ONTVANGEN
VERKEERSGEGEVENS**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Van: Gemeente Enschede, Afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp
Aan: Alcedo B.V. t.v. dhr J. Bruinsma
Datum: 22-03-22

A. Huidige (werkdag)-etmaalintensiteiten

Straat	tussen	Etm.-int	jaar	Vwet	Vfeit
1 Knalhutteweg	Reerinklanden - Broekheurne-ring	7500	2021	50	50
2 Knalhutteweg	Broekheurne-ring - Het Stroink	7400	2021	50	50
3 Knalhutteweg	Het Stroink - grens beb kom	4300	2021	50	50
4 Zuid Esmarkerrondweg	Knalhutteweg - Het Stroink	7500	2021	50	50
5 Broekheurne-ring	Knalhutteweg - Het Stroink	11400	2021	50	50
6 Het Stroink	Knalhutteweg - Hanenberglanden	2100	2021	30	30
7 Het Stroink	Broekheurne-ring - Auskamplanden	3600	2021	30	30
8 Het Stroink	Auskamplanden - Knalhutteweg	2200	2021	30	30
9 Ahuislanden	Het Stroink - Auskamplanden	500	2021	30	30
10 Auskamplanden	Ahuislanden - Het Stroink	400	2021	30	30

B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

Straat	functie	aantal rijbanen	stroken /richting	verharding	% daguur	% avonduur	% nachtuur
1 Knalhutteweg	wijkstraat (nacht maatg.)	1	1	asfalt	6,70	3,30	0,80
2 Knalhutteweg	wijkstraat (nacht maatg.)	1	1	asfalt	6,70	3,30	0,80
3 Knalhutteweg	wijkstraat (nacht maatg.)	1	1	asfalt	6,70	3,30	0,80
4 Zuid Esmarkerrondweg	wijkverzamel/verbinding	1	1	asfalt	6,72	3,62	0,61
5 Broekheurne-ring	wijkverzamel/verbinding	2	1	asfalt	6,72	3,62	0,61
6 Het Stroink	wijkstraat	1	1	asfalt	6,80	3,30	0,65
7 Het Stroink	wijkstraat	1	1	asfalt	6,80	3,30	0,65
8 Het Stroink	wijkstraat	1	1	asfalt	6,80	3,30	0,65
9 Ahuislanden	woonstraat	1	1	klinkers	6,80	3,60	0,50
10 Auskamplanden	woonstraat	1	1	klinkers	6,80	3,60	0,50

C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode

Straat	dag			avond			nacht		
	%lmvt	%mzvt	%zwvt	%lmvt	%mzvt	%zwvt	%lmvt	%mzvt	%zwvt
1 Knalhutteweg	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
2 Knalhutteweg	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
3 Knalhutteweg	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
4 Zuid Esmarkerrondweg	95,30	2,80	1,90	96,24	2,24	1,52	94,60	3,90	1,50
5 Broekheurne-ring	95,30	2,80	1,90	96,24	2,24	1,52	94,60	3,90	1,50
6 Het Stroink	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
7 Het Stroink	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
8 Het Stroink	95,70	2,20	2,10	96,56	1,76	1,68	95,40	1,30	3,30
9 Ahuislanden	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
10 Auskamplanden	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00

D. Groei van het verkeer

Straat	Verwachte (werkdag)-etmaalintensiteit 2032
1 Knalhutteweg	7000
2 Knalhutteweg	6700
3 Knalhutteweg	3500
4 Zuid Esmarkerrondweg	7200
5 Broekheurne-ring	10800
6 Het Stroink	2900
7 Het Stroink	3500
8 Het Stroink	2500
9 Ahuislanden	500
10 Auskamplanden	500

Van: Gemeente Enschede, Afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp
 Aan: Alcedo B.V. tav dhr J. Bruinsma
 Datum: 22-03-22

A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten

Straat	tussen	Etm.-int	jaar	Vwet	Vfeit
1 Assinklanden	Auskamlanden - Het Stroink	500	2021	30	30
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

Straat	functie	aantal rijbanen	stroken /richting	verharding	% daguur	% avonduur	% nachtuur
1 Assinklanden	woonstraat	1	1	klinkers	6,80	3,60	0,50
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode

Straat	%lmt	dag %mzvt	%zwvt	%lmt	avond %mzvt	%zwvt	%lmt	nacht %mzvt	%zwvt
1 Assinklanden	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

D. Groei van het verkeer

Straat	Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit 2032
1 Assinklanden	600
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

BIJLAGE 3

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede

Model eigenschap

Omschrijving	xM01 - Broekheurnsering Enschede
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	jordyb op 14-3-2022
Laatst ingezien door	jordyb op 7-9-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
101	Broekheurne ring	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
102	Broekheurne ring	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
103	Broekheurne ring rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
104	Broekheurne ring rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
202	Knalhutteweg rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
201	Knalhutteweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
203	Knalhutteweg rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
206	Knalhutteweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
204	Knalhutteweg rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
205	Knalhutteweg rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
302	Zuid Esmarkerrondweg rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
301	Zuid Esmarkerrondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
502	Auskamplanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
503	Auskamplanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
501	Auskamplanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
602	Ahuislanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
603	Ahuislanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
601	Ahuislanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
403	Assinklanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
401	Assinklanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
402	Assinklanden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30
702	Het Stroink	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
701	Het Stroink	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
303	Zuid Esmarkerrondweg rotonde	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
101	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4806,00	6,72	3,62	0,61	--	--
102	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4806,00	6,72	3,62	0,61	--	--
103	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4806,00	6,72	3,62	0,61	--	--
104	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4806,00	6,72	3,62	0,61	--	--
202	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3115,00	6,70	3,30	0,80	--	--
201	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6230,00	6,70	3,30	0,80	--	--
203	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3115,00	6,70	3,30	0,80	--	--
206	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5963,00	6,70	3,30	0,80	--	--
204	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3015,00	6,70	3,30	0,80	--	--
205	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3015,00	6,70	3,30	0,80	--	--
302	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3204,00	6,72	3,62	0,61	--	--
301	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6408,00	6,72	3,62	0,61	--	--
502	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	445,00	6,80	3,60	0,50	--	--
503	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	445,00	6,80	3,60	0,50	--	--
501	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	445,00	6,80	3,60	0,50	--	--
602	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	445,00	6,80	3,60	0,50	--	--
603	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	445,00	6,80	3,60	0,50	--	--
601	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	445,00	6,80	3,60	0,50	--	--
403	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	534,00	6,80	3,60	0,50	--	--
401	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	534,00	6,80	3,60	0,50	--	--
402	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	534,00	6,80	3,60	0,50	--	--
702	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3115,00	6,80	3,30	0,65	--	--
701	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2225,00	6,80	3,30	0,65	--	--
303	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3204,00	6,72	3,62	0,61	--	--

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
101	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--
102	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--
103	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--
104	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--
202	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
201	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
203	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
206	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
204	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
205	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
302	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--
301	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--
502	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
503	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
501	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
602	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
603	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
601	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
403	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
401	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
402	--	--	--	97,60	97,80	97,00	--	1,20	1,10	2,00	--	1,20	1,10	1,00	--	--	--	--
702	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
701	--	--	--	95,70	96,56	95,40	--	2,20	1,76	1,30	--	2,10	1,68	3,30	--	--	--	--
303	--	--	--	95,30	96,24	94,60	--	2,80	2,24	3,90	--	1,90	1,52	1,50	--	--	--	--

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
101	--	307,78	167,44	27,73	--	9,04	3,90	1,14	--	6,14	2,64	0,44	--	80,12	87,19	93,65	99,07
102	--	307,78	167,44	27,73	--	9,04	3,90	1,14	--	6,14	2,64	0,44	--	80,12	87,19	93,65	99,07
103	--	307,78	167,44	27,73	--	9,04	3,90	1,14	--	6,14	2,64	0,44	--	80,62	85,15	94,05	95,90
104	--	307,78	167,44	27,73	--	9,04	3,90	1,14	--	6,14	2,64	0,44	--	80,62	85,15	94,05	95,90
202	--	199,73	99,26	23,77	--	4,59	1,81	0,32	--	4,38	1,73	0,82	--	78,58	83,13	91,86	94,03
201	--	399,46	198,52	47,55	--	9,18	3,62	0,65	--	8,77	3,45	1,64	--	81,19	88,17	94,55	100,19
203	--	199,73	99,26	23,77	--	4,59	1,81	0,32	--	4,38	1,73	0,82	--	78,58	83,13	91,86	94,03
206	--	382,34	190,01	45,51	--	8,79	3,46	0,62	--	8,39	3,31	1,57	--	81,00	87,98	94,36	100,00
204	--	193,32	96,07	23,01	--	4,44	1,75	0,31	--	4,24	1,67	0,80	--	78,44	82,99	91,72	93,89
205	--	193,32	96,07	23,01	--	4,44	1,75	0,31	--	4,24	1,67	0,80	--	78,44	82,99	91,72	93,89
302	--	205,19	111,62	18,49	--	6,03	2,60	0,76	--	4,09	1,76	0,29	--	78,86	83,38	92,29	94,14
301	--	410,38	223,25	36,98	--	12,06	5,20	1,52	--	8,18	3,53	0,59	--	81,37	88,44	94,90	100,31
502	--	29,53	15,67	2,16	--	0,36	0,18	0,04	--	0,36	0,18	0,02	--	76,60	81,15	88,26	89,04
503	--	29,53	15,67	2,16	--	0,36	0,18	0,04	--	0,36	0,18	0,02	--	76,60	81,15	88,26	89,04
501	--	29,53	15,67	2,16	--	0,36	0,18	0,04	--	0,36	0,18	0,02	--	76,60	81,15	88,26	89,04
602	--	29,53	15,67	2,16	--	0,36	0,18	0,04	--	0,36	0,18	0,02	--	76,60	81,15	88,26	89,04
603	--	29,53	15,67	2,16	--	0,36	0,18	0,04	--	0,36	0,18	0,02	--	76,60	81,15	88,26	89,04
601	--	29,53	15,67	2,16	--	0,36	0,18	0,04	--	0,36	0,18	0,02	--	76,60	81,15	88,26	89,04
403	--	35,44	18,80	2,59	--	0,44	0,21	0,05	--	0,44	0,21	0,03	--	77,39	81,94	89,06	89,83
401	--	35,44	18,80	2,59	--	0,44	0,21	0,05	--	0,44	0,21	0,03	--	77,39	81,94	89,06	89,83
402	--	35,44	18,80	2,59	--	0,44	0,21	0,05	--	0,44	0,21	0,03	--	77,39	81,94	89,06	89,83
702	--	202,71	99,26	19,32	--	4,66	1,81	0,26	--	4,45	1,73	0,67	--	78,64	83,20	91,93	94,09
701	--	144,79	70,90	13,80	--	3,33	1,29	0,19	--	3,18	1,23	0,48	--	77,18	81,74	90,47	92,63
303	--	205,19	111,62	18,49	--	6,03	2,60	0,76	--	4,09	1,76	0,29	--	78,86	83,38	92,29	94,14

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
101	105,22	101,79	95,04	85,47	77,11	84,09	90,37	96,13	102,45	99,00	92,23	82,45	69,78	76,98	83,57	88,61
102	105,22	101,79	95,04	85,47	77,11	84,09	90,37	96,13	102,45	99,00	92,23	82,45	69,78	76,98	83,57	88,61
103	100,94	98,09	91,56	85,47	77,54	81,90	90,54	92,96	98,11	95,19	88,62	82,09	70,43	74,91	84,09	85,41
104	100,94	98,09	91,56	85,47	77,54	81,90	90,54	92,96	98,11	95,19	88,62	82,09	70,43	74,91	84,09	85,41
202	99,05	96,16	89,63	83,41	75,13	79,51	87,97	90,70	95,82	92,87	86,31	79,65	69,53	74,38	83,00	85,25
201	106,34	102,89	96,13	86,50	77,79	84,70	90,90	96,87	103,18	99,71	92,94	83,10	72,30	79,19	85,59	91,37
203	99,05	96,16	89,63	83,41	75,13	79,51	87,97	90,70	95,82	92,87	86,31	79,65	69,53	74,38	83,00	85,25
206	106,15	102,70	95,94	86,31	77,60	84,51	90,71	96,67	102,99	99,52	92,75	82,91	72,11	79,00	85,40	91,18
204	98,90	96,02	89,49	83,26	74,99	79,37	87,83	90,56	95,68	92,73	86,17	79,51	69,38	74,24	82,85	85,10
205	98,90	96,02	89,49	83,26	74,99	79,37	87,83	90,56	95,68	92,73	86,17	79,51	69,38	74,24	82,85	85,10
302	99,18	96,33	89,80	83,71	75,78	80,14	88,78	91,20	96,35	93,42	86,86	80,33	68,67	73,14	82,33	83,65
301	106,47	103,04	96,29	86,72	78,36	85,34	91,62	97,38	103,70	100,25	93,48	83,70	71,03	78,23	84,82	89,86
502	92,29	85,55	80,46	74,19	73,73	78,22	85,21	86,20	89,49	82,74	77,63	71,20	65,53	70,09	77,62	77,69
503	92,29	85,55	80,46	74,19	73,73	78,22	85,21	86,20	89,49	82,74	77,63	71,20	65,53	70,09	77,62	77,69
501	92,29	85,55	80,46	74,19	73,73	78,22	85,21	86,20	89,49	82,74	77,63	71,20	65,53	70,09	77,62	77,69
602	92,29	85,55	80,46	74,19	73,73	78,22	85,21	86,20	89,49	82,74	77,63	71,20	65,53	70,09	77,62	77,69
603	92,29	85,55	80,46	74,19	73,73	78,22	85,21	86,20	89,49	82,74	77,63	71,20	65,53	70,09	77,62	77,69
601	92,29	85,55	80,46	74,19	73,73	78,22	85,21	86,20	89,49	82,74	77,63	71,20	65,53	70,09	77,62	77,69
403	93,08	86,35	81,25	74,98	74,52	79,01	86,00	87,00	90,28	83,53	78,42	72,00	66,33	70,88	78,41	78,48
401	93,08	86,35	81,25	74,98	74,52	79,01	86,00	87,00	90,28	83,53	78,42	72,00	66,33	70,88	78,41	78,48
402	93,08	86,35	81,25	74,98	74,52	79,01	86,00	87,00	90,28	83,53	78,42	72,00	66,33	70,88	78,41	78,48
702	99,11	96,22	89,70	83,47	75,13	79,51	87,97	90,70	95,82	92,87	86,31	79,65	68,62	73,48	82,09	84,34
701	97,65	94,76	88,24	82,01	73,67	78,05	86,51	89,24	94,36	91,41	84,85	78,19	67,16	72,02	80,63	82,88
303	99,18	96,33	89,80	83,71	75,78	80,14	88,78	91,20	96,35	93,42	86,86	80,33	68,67	73,14	82,33	83,65

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
101	94,79	91,39	84,64	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--
102	94,79	91,39	84,64	75,19	--	--	--	--	--	--	--	--
103	90,52	87,72	81,17	75,31	--	--	--	--	--	--	--	--
104	90,52	87,72	81,17	75,31	--	--	--	--	--	--	--	--
202	90,04	87,17	80,70	74,69	--	--	--	--	--	--	--	--
201	97,24	93,77	87,03	77,51	--	--	--	--	--	--	--	--
203	90,04	87,17	80,70	74,69	--	--	--	--	--	--	--	--
206	97,05	93,58	86,84	77,32	--	--	--	--	--	--	--	--
204	89,89	87,02	80,56	74,55	--	--	--	--	--	--	--	--
205	89,89	87,02	80,56	74,55	--	--	--	--	--	--	--	--
302	88,75	85,96	79,41	73,55	--	--	--	--	--	--	--	--
301	96,04	92,64	85,89	76,44	--	--	--	--	--	--	--	--
502	80,97	74,29	69,19	63,26	--	--	--	--	--	--	--	--
503	80,97	74,29	69,19	63,26	--	--	--	--	--	--	--	--
501	80,97	74,29	69,19	63,26	--	--	--	--	--	--	--	--
602	80,97	74,29	69,19	63,26	--	--	--	--	--	--	--	--
603	80,97	74,29	69,19	63,26	--	--	--	--	--	--	--	--
601	80,97	74,29	69,19	63,26	--	--	--	--	--	--	--	--
403	81,77	75,09	69,99	64,05	--	--	--	--	--	--	--	--
401	81,77	75,09	69,99	64,05	--	--	--	--	--	--	--	--
402	81,77	75,09	69,99	64,05	--	--	--	--	--	--	--	--
702	89,13	86,26	79,80	73,79	--	--	--	--	--	--	--	--
701	87,67	84,80	78,34	72,33	--	--	--	--	--	--	--	--
303	88,75	85,96	79,41	73,55	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
011	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
012	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
013	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
014	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
015	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
016	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
017	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
019	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
020	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
021	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
022	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
023	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
024	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
028	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
029	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
031	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
032	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
033	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
034	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
035	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
046	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
047	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
048	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
049	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
050	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
051	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
052	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
053	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
054	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
055	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
057	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
078	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
079	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
080	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
081	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
082	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
083	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
084	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
085	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
086	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
087	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
088	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
089	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
102	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
104	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	Noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
109	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Rapport: Groepsreducties
 Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahuislanden	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Assinklanden	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auskamplanden	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Het Stroink	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Broekheurne Ring	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Knalhutteweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuid Esmarkerrondeweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE 4

REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI


ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



RMG-2012, wegverkeer, [V03 - xM01 - Broekheurnsering Enschede], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 5 Geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op de Broekheurnering inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh (oostelijk blok)



Figuur 6 Geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op de Broekheurnering inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh westelijk blok

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	46,44	43,63	36,03	46,77
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	48,17	45,36	37,76	48,50
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	48,29	45,48	37,87	48,62
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	51,63	48,82	41,21	51,96
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	47,30	44,49	36,88	47,63
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	51,50	48,71	41,10	51,84
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	47,07	44,26	36,65	47,40
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	51,58	48,78	41,17	51,91
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	44,92	42,12	34,51	45,25
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	50,51	47,72	40,11	50,85
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	45,69	42,89	35,28	46,02
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	51,03	48,22	40,61	51,36
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	46,10	43,30	35,69	46,43
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	51,21	48,42	40,80	51,55
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	46,31	43,51	35,90	46,64
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	51,26	48,46	40,85	51,59
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	47,37	44,58	36,97	47,71
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	51,44	48,64	41,02	51,77
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	43,03	40,22	32,62	43,36
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	45,99	43,19	35,59	46,33
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	29,29	26,46	18,89	29,62
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	29,41	26,57	19,00	29,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	30,78	27,95	20,37	31,11	
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	30,55	27,73	20,15	30,88	
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	33,06	30,25	22,65	33,39	
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	33,87	31,05	23,46	34,20	
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	32,95	30,14	22,55	33,28	
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	34,12	31,30	23,71	34,45	
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	33,04	30,23	22,63	33,37	
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	34,91	32,08	24,50	35,24	
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	33,69	30,88	23,28	34,02	
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	34,94	32,12	24,53	35,27	
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	31,30	28,48	20,89	31,63	
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	32,62	29,80	22,20	32,95	
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	23,71	20,85	13,33	24,04	
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	25,84	22,98	15,45	26,16	
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	42,77	39,98	32,37	43,11	
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	45,60	42,79	35,19	45,93	
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	47,46	44,65	37,04	47,79	
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	51,51	48,70	41,09	51,84	
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	46,43	43,63	36,02	46,76	
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	51,41	48,61	41,00	51,74	
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	45,96	43,16	35,55	46,29	
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	51,16	48,35	40,74	51,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	45,23	42,43	34,82	45,56
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	50,77	47,97	40,35	51,10
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	47,76	44,95	37,35	48,09
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	52,06	49,25	41,64	52,39
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	47,92	45,11	37,50	48,25
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	52,12	49,32	41,71	52,45
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	49,06	46,26	38,65	49,39
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	52,31	49,51	41,90	52,64
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	46,33	43,53	35,92	46,66
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	48,50	45,69	38,09	48,83
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	31,78	28,96	21,38	32,11
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	31,28	28,45	20,87	31,61
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	30,27	27,43	19,87	30,60
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	29,76	26,92	19,36	30,09
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	27,44	24,57	17,05	27,76
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	29,53	26,69	19,13	29,86
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	30,07	27,23	19,68	30,40
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	32,19	29,33	21,80	32,51
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	27,15	24,27	16,76	27,47
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	27,46	24,59	17,06	27,78
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	29,94	27,10	19,54	30,27
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	29,44	26,60	19,04	29,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	31,56	28,73	21,16	31,89
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	30,78	27,96	20,38	31,11
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	54,69	51,89	44,28	55,02
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	55,61	52,80	45,20	55,94
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	55,65	52,84	45,24	55,98
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	51,44	48,64	41,03	51,77
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	52,69	49,88	42,28	53,02
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	52,93	50,13	42,53	53,27
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	48,84	46,04	38,43	49,17
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	51,24	48,43	40,83	51,57
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	51,50	48,70	41,10	51,84
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	46,48	43,68	36,06	46,81
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	49,15	46,35	38,74	49,48
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	50,31	47,51	39,90	50,64
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	44,62	41,82	34,21	44,95
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	47,43	44,62	37,02	47,76
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	49,22	46,42	38,81	49,55
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	32,94	30,12	22,53	33,27
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	32,33	29,50	21,93	32,66
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	35,22	32,41	24,82	35,55
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	43,56	40,75	33,14	43,89
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	46,07	43,26	35,66	46,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	47,96	45,15	37,55	48,29	
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	45,57	42,76	35,15	45,90	
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	48,06	45,26	37,65	48,39	
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	49,32	46,52	38,91	49,65	
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	47,98	45,18	37,57	48,31	
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	49,96	47,15	39,55	50,29	
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	50,45	47,64	40,04	50,78	
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	50,15	47,35	39,74	50,48	
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	51,56	48,76	41,15	51,89	
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	51,46	48,65	41,05	51,79	
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	42,18	39,36	31,77	42,51	
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	47,90	45,10	37,49	48,23	
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	48,14	45,33	37,73	48,47	
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	52,09	49,28	41,67	52,42	
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	47,95	45,14	37,54	48,28	
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	52,14	49,34	41,73	52,47	
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	48,21	45,40	37,80	48,54	
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	52,28	49,48	41,87	52,61	
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	48,31	45,51	37,90	48,64	
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	52,53	49,72	42,11	52,86	
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	48,99	46,18	38,58	49,32	
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	52,94	50,13	42,52	53,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	43,93	41,12	33,52	44,26
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	49,27	46,47	38,86	49,60
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	36,78	33,97	26,37	37,11
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	32,35	29,54	21,94	32,68
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	34,90	32,10	24,50	35,24
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	32,23	29,43	21,82	32,56
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	35,16	32,35	24,75	35,49
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	31,71	28,90	21,30	32,04
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	33,38	30,57	22,97	33,71
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	31,74	28,93	21,33	32,07
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	34,89	32,09	24,48	35,22
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	33,86	31,06	23,46	34,20
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	55,90	53,10	45,49	56,23
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	56,61	53,80	46,20	56,94
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	56,57	53,76	46,16	56,90
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	52,65	49,85	42,24	52,98
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	53,46	50,65	43,05	53,79
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	53,44	50,63	43,03	53,77
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	51,11	48,30	40,70	51,44
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	52,23	49,42	41,82	52,56
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	52,31	49,50	41,91	52,64
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	49,53	46,72	39,11	49,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	51,00	48,19	40,58	51,33
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	51,19	48,38	40,78	51,52
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	36,33	33,53	25,92	36,66
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	31,38	28,57	20,96	31,71
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	33,24	30,44	22,83	33,57
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	46,33	43,53	35,92	46,66
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	48,40	45,60	38,00	48,74
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	49,59	46,78	39,18	49,92
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	48,78	45,98	38,37	49,11
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	50,51	47,71	40,10	50,84
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	50,91	48,10	40,50	51,24
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	50,82	48,01	40,41	51,15
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	51,95	49,14	41,53	52,28
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	52,08	49,28	41,67	52,41
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	54,72	51,92	44,31	55,05
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	55,67	52,86	45,26	56,00
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	55,74	52,93	45,33	56,07
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	51,29	48,49	40,88	51,62
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	52,46	49,65	42,05	52,79
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	52,71	49,90	42,30	53,04
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	48,93	46,13	38,52	49,26
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	51,04	48,24	40,63	51,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	51,40	48,59	40,99	51,73
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	46,65	43,85	36,24	46,98
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	49,65	46,85	39,24	49,98
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	50,29	47,48	39,88	50,62
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	44,58	41,78	34,17	44,91
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	48,09	45,29	37,68	48,42
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	49,40	46,59	38,98	49,73
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	42,79	39,99	32,38	43,12
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	46,39	43,59	35,98	46,72
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	48,31	45,51	37,90	48,64
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	31,98	29,18	21,58	32,32
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	33,04	30,23	22,64	33,37
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	34,24	31,43	23,83	34,57
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	45,68	42,88	35,27	46,01
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	47,45	44,65	37,04	47,78
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	48,08	45,27	37,67	48,41
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	46,57	43,77	36,16	46,90
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	48,35	45,55	37,94	48,68
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	48,84	46,03	38,43	49,17
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	47,59	44,79	37,18	47,92
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	49,29	46,48	38,88	49,62
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	49,68	46,87	39,28	50,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	48,77	45,97	38,36	49,10	
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	50,33	47,52	39,91	50,66	
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	50,64	47,82	40,22	50,97	
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	50,10	47,30	39,69	50,43	
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	51,38	48,57	40,97	51,71	
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	51,59	48,77	41,17	51,92	
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	42,23	39,42	31,82	42,56	
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	46,82	44,01	36,40	47,15	
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	46,90	44,09	36,49	47,23	
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	51,40	48,60	40,99	51,73	
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	46,41	43,61	36,00	46,74	
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	51,40	48,60	40,99	51,73	
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	46,50	43,70	36,09	46,83	
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	51,42	48,62	41,01	51,75	
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	46,35	43,55	35,94	46,68	
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	51,22	48,42	40,81	51,55	
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	48,38	45,57	37,97	48,71	
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	52,35	49,55	41,94	52,68	
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	48,16	45,35	37,75	48,49	
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	52,39	49,59	41,98	52,72	
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	48,60	45,80	38,20	48,94	
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	52,52	49,71	42,11	52,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	49,61	46,81	39,20	49,94	
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	52,83	50,03	42,42	53,16	
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	45,16	42,36	34,75	45,49	
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	47,77	44,96	37,36	48,10	
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	30,40	27,57	20,00	30,73	
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	30,25	27,44	19,84	30,58	
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	30,34	27,53	19,94	30,67	
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	29,93	27,12	19,52	30,26	
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	32,14	29,31	21,73	32,47	
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	32,71	29,90	22,31	33,04	
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	30,54	27,69	20,14	30,86	
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	32,26	29,43	21,86	32,59	
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	28,88	26,03	18,49	29,21	
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	32,08	29,26	21,68	32,41	
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	28,16	25,28	17,77	28,48	
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	29,23	26,38	18,83	29,55	
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	29,75	26,90	19,35	30,07	
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	29,40	26,56	19,00	29,73	
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	29,63	26,79	19,23	29,96	
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	30,00	27,17	19,60	30,33	
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	44,60	41,80	34,19	44,93	
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	47,28	44,48	36,88	47,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	48,98	46,19	38,58	49,32
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	52,51	49,71	42,10	52,84
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	48,88	46,07	38,47	49,21
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	52,60	49,80	42,19	52,93
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	49,19	46,39	38,79	49,53
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	52,87	50,07	42,46	53,20
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	49,86	47,05	39,45	50,19
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	53,25	50,44	42,84	53,58
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	44,45	41,64	34,04	44,78
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	49,44	46,63	39,03	49,77
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	26,72	23,83	16,34	27,04
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	28,08	25,19	17,69	28,40
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	26,15	23,27	15,77	26,47
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	27,35	24,47	16,96	27,67
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	26,47	23,61	16,08	26,79
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	29,76	26,93	19,36	30,09
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	27,77	24,93	17,38	28,10
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	29,69	26,87	19,29	30,02
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	55,50	52,69	45,09	55,83
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	56,25	53,43	45,83	56,58
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	56,16	53,34	45,75	56,49
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	52,15	49,34	41,74	52,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekheurne Ring
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	52,92	50,11	42,52	53,25
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	52,81	49,99	42,40	53,14
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	50,31	47,50	39,90	50,64
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	51,54	48,72	41,13	51,87
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	51,53	48,71	41,11	51,86
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	48,69	45,88	38,28	49,02
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	50,30	47,48	39,89	50,63
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	50,39	47,58	39,99	50,72
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	37,73	34,91	27,32	38,06
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	39,18	36,36	28,78	39,51
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	40,38	37,56	29,98	40,71
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	46,08	43,28	35,67	46,41
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	48,59	45,79	38,18	48,92
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	49,68	46,87	39,26	50,01
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	48,55	45,75	38,14	48,88
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	50,50	47,69	40,09	50,83
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	50,86	48,05	40,45	51,19
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	50,82	48,01	40,40	51,15
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	52,04	49,23	41,63	52,37
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	52,16	49,35	41,75	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	14,35	11,10	5,32	15,02
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	17,03	13,80	7,99	17,70
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	19,30	16,05	10,26	19,96
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	21,69	18,44	12,65	22,35
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	18,96	15,71	9,92	19,62
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	21,35	18,10	12,32	22,02
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	18,49	15,24	9,45	19,15
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	20,76	17,52	11,74	21,43
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	19,88	16,64	10,85	20,55
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	22,81	19,57	13,79	23,48
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	19,37	16,13	10,34	20,04
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	22,25	19,01	13,22	22,92
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	19,23	15,99	10,20	19,90
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	21,43	18,18	12,40	22,10
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	18,68	15,43	9,64	19,34
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	20,98	17,73	11,96	21,65
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	18,67	15,42	9,63	19,33
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	20,61	17,37	11,58	21,28
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	12,29	9,01	3,28	12,96
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	18,12	14,85	9,10	18,79
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	20,81	17,60	11,76	21,48
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	21,23	18,01	12,18	21,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	21,00	17,78	11,95	21,67
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	21,11	17,89	12,06	21,78
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	20,52	17,30	11,46	21,18
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	20,97	17,74	11,92	21,63
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	20,55	17,32	11,49	21,21
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	20,89	17,67	11,84	21,56
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	10,66	7,38	1,66	11,33
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	11,82	8,52	2,82	12,49
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	14,46	11,20	5,43	15,13
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	16,67	13,41	7,65	17,34
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	15,73	12,47	6,71	16,40
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	18,10	14,85	9,08	18,77
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	15,41	12,15	6,40	16,08
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	17,90	14,65	8,88	18,57
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	12,72	9,43	3,71	13,39
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	18,69	15,43	9,67	19,36
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	18,39	15,14	9,35	19,05
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	20,20	16,95	11,18	20,87
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	18,19	14,94	9,16	18,86
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	20,07	16,82	11,05	20,74
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	17,13	13,92	8,09	17,80
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	18,86	15,62	9,83	19,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	15,37	12,13	6,34	16,04
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	15,37	12,11	6,35	16,04
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	17,93	14,68	8,91	18,60
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	19,82	16,59	10,80	20,50
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	17,79	14,54	8,76	18,46
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	19,51	16,27	10,48	20,18
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	18,13	14,90	9,07	18,79
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	19,15	15,92	10,11	19,82
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	13,88	10,61	4,86	14,55
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	17,27	14,00	8,25	17,94
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	16,18	12,93	7,16	16,85
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	18,64	15,39	9,61	19,31
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	16,15	12,89	7,14	16,82
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	18,49	15,24	9,47	19,16
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	16,75	13,49	7,73	17,42
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	19,28	16,02	10,26	19,95
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	17,84	14,57	8,82	18,51
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	20,52	17,25	11,50	21,19
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	17,04	13,78	8,02	17,71
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	18,17	14,91	9,15	18,84
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	19,54	16,31	10,50	20,21
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	20,24	17,00	11,20	20,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	22,19	18,97	13,12	22,85
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	22,33	19,11	13,27	22,99
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	24,82	21,61	15,76	25,49
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	26,41	23,20	17,36	27,08
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	29,23	26,02	20,16	29,89
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	24,78	21,56	15,72	25,44
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	27,17	23,93	18,13	27,84
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	29,47	26,25	20,41	30,13
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	21,43	18,18	12,40	22,10
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	26,62	23,39	17,56	27,28
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	29,03	25,82	19,97	29,70
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	20,86	17,61	11,83	21,53
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	23,22	19,98	14,20	23,89
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	27,67	24,47	18,62	28,34
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	20,41	17,15	11,38	21,08
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	23,65	20,42	14,62	24,32
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	27,91	24,70	18,84	28,57
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	17,98	14,72	8,95	18,65
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	19,75	16,50	10,71	20,41
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	23,78	20,56	14,71	24,44
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	13,34	10,04	4,33	14,00
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	17,28	14,01	8,27	17,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	16,83	13,61	7,78	17,50	
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	14,76	11,48	5,75	15,43	
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	18,93	15,68	9,92	19,60	
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	20,42	17,21	11,36	21,09	
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	18,75	15,52	9,69	19,41	
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	19,13	15,91	10,08	19,80	
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	22,25	19,06	13,18	22,92	
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	17,33	14,07	8,30	18,00	
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	18,94	15,72	9,89	19,61	
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	23,56	20,36	14,49	24,22	
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	17,71	14,43	8,70	18,38	
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	20,55	17,29	11,52	21,22	
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	21,32	18,08	12,30	21,99	
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	23,67	20,43	14,64	24,34	
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	22,85	19,61	13,81	23,52	
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	24,46	21,22	15,41	25,12	
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	22,56	19,34	13,53	23,23	
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	24,82	21,60	15,78	25,49	
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	21,31	18,06	12,27	21,97	
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	23,73	20,50	14,69	24,40	
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	20,40	17,15	11,37	21,07	
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	23,04	19,80	14,00	23,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	16,88	13,61	7,86	17,55
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	19,44	16,17	10,43	20,11
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	18,00	14,75	8,97	18,67
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	19,93	16,68	10,89	20,59
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	18,28	15,03	9,25	18,95
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	19,53	16,30	10,50	20,20
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	18,93	15,68	9,90	19,60
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	19,75	16,52	10,71	20,42
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	19,25	16,00	10,22	19,92
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	19,62	16,38	10,59	20,29
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	19,73	16,48	10,70	20,40
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	20,15	16,92	11,11	20,82
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	29,32	26,11	20,25	29,98
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	29,24	26,03	20,19	29,91
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	31,19	27,99	22,14	31,86
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	29,45	26,23	20,41	30,12
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	30,32	27,08	21,28	30,99
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	31,70	28,47	22,66	32,37
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	29,13	25,92	20,08	29,80
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	30,01	26,78	20,97	30,68
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	31,60	28,38	22,55	32,27
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	29,01	25,81	19,93	29,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	29,95	26,74	20,89	30,62
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	31,54	28,34	22,48	32,21
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	17,50	14,22	8,48	18,16
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	19,09	15,82	10,07	19,76
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	21,79	18,55	12,75	22,46
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	18,69	15,41	9,68	19,36
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	20,79	17,53	11,77	21,46
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	21,99	18,76	12,95	22,66
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	21,20	17,96	12,16	21,87
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	21,25	18,01	12,22	21,92
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	22,92	19,69	13,86	23,58
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	20,02	16,77	10,98	20,68
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	22,78	19,56	13,73	23,45
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	24,35	21,14	15,30	25,02
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	33,19	29,98	24,12	33,85
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	33,70	30,48	24,64	34,36
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	34,93	31,71	25,87	35,59
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	33,07	29,87	24,00	33,73
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	35,36	32,14	26,31	36,03
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	36,33	33,11	27,28	37,00
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	31,34	28,13	22,29	32,01
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	35,92	32,71	26,86	36,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	36,75	33,53	27,69	37,41
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	27,70	24,47	18,66	28,37
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	34,68	31,47	25,62	35,35
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	36,54	33,34	27,47	37,20
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	27,66	24,43	18,62	28,33
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	33,51	30,31	24,44	34,17
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	36,53	33,32	27,46	37,19
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	28,38	25,15	19,33	29,04
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	32,19	28,99	23,13	32,86
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	37,01	33,81	27,93	37,67
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	32,80	29,61	23,72	33,46
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	32,46	29,26	23,38	33,12
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	33,89	30,70	24,81	34,55
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	21,71	18,49	12,66	22,38
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	22,14	18,92	13,10	22,81
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	22,96	19,74	13,91	23,63
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	18,56	15,30	9,53	19,23
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	20,20	16,95	11,17	20,87
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	22,46	19,23	13,41	23,12
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	22,32	19,11	13,25	22,98
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	23,58	20,36	14,51	24,24
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	25,53	22,32	16,46	26,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	24,12	20,93	15,05	24,79
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	25,12	21,92	16,07	25,79
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	26,54	23,33	17,47	27,20
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	24,63	21,42	15,58	25,30
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	25,77	22,55	16,73	26,44
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	27,92	24,70	18,87	28,59
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	22,47	19,21	13,44	23,14
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	30,30	27,12	21,23	30,97
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	29,60	26,38	20,56	30,27
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	36,00	32,79	26,92	36,66
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	30,89	27,69	21,83	31,56
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	36,17	32,97	27,10	36,83
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	31,69	28,49	22,62	32,35
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	35,85	32,66	26,77	36,51
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	29,19	25,98	20,13	29,86
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	31,02	27,81	21,96	31,69
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	33,35	30,14	24,28	34,01
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	37,12	33,91	28,05	37,78
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	34,39	31,18	25,31	35,05
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	37,65	34,45	28,59	38,32
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	34,58	31,37	25,51	35,24
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	37,57	34,37	28,51	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	34,01	30,80	24,95	34,68
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	38,31	35,11	29,24	38,97
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	24,69	21,45	15,64	25,35
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	32,82	29,62	23,74	33,48
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	30,83	27,64	21,75	31,49
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	32,18	28,98	23,10	32,84
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	33,89	30,70	24,81	34,55
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	34,42	31,23	25,34	35,08
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	34,20	31,01	25,12	34,86
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	34,81	31,62	25,73	35,47
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	34,47	31,28	25,40	35,14
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	35,21	32,01	26,14	35,87
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	33,59	30,39	24,51	34,25
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	34,40	31,21	25,33	35,07
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	33,89	30,69	24,81	34,55
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	33,61	30,41	24,54	34,27
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	34,02	30,82	24,95	34,68
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	33,84	30,64	24,77	34,50
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	34,08	30,88	25,00	34,74
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	33,79	30,59	24,71	34,45
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	25,43	22,21	16,37	26,09
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	31,79	28,59	22,72	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	36,24	33,04	27,19	36,91
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	38,98	35,78	29,92	39,65
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	36,71	33,51	27,64	37,37
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	39,64	36,44	30,56	40,30
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	38,15	34,96	29,06	38,81
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	39,93	36,74	30,86	40,60
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	38,24	35,05	29,15	38,90
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	39,73	36,54	30,65	40,39
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	30,49	27,24	21,46	31,16
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	39,35	36,15	30,28	40,01
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	37,24	34,05	28,16	37,90
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	38,47	35,28	29,40	39,14
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	36,64	33,45	27,56	37,30
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	37,83	34,63	28,75	38,49
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	35,79	32,61	26,71	36,45
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	36,91	33,73	27,83	37,57
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	35,56	32,37	26,46	36,22
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	36,84	33,66	27,76	37,50
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	42,08	38,86	33,02	42,74
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	43,28	40,06	34,24	43,95
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	44,13	40,91	35,08	44,80
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	45,24	42,04	36,17	45,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knalhutteweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	46,64	43,43	37,58	47,31
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	47,44	44,23	38,38	48,11
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	45,16	41,96	36,08	45,82
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	46,58	43,37	37,52	47,25
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	47,39	44,18	38,33	48,06
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	45,12	41,92	36,04	45,78
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	46,55	43,35	37,49	47,22
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	47,37	44,16	38,31	48,04
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	41,45	38,26	32,37	42,11
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	42,72	39,52	33,65	43,38
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	43,62	40,43	34,56	44,29
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	32,15	28,96	23,07	32,81
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	31,19	27,99	22,11	31,85
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	28,67	25,44	19,62	29,33
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	31,72	28,53	22,64	32,38
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	29,63	26,43	20,55	30,29
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	28,63	25,42	19,57	29,30
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	30,90	27,67	21,85	31,56
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	25,99	22,75	16,95	26,66
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	29,40	26,18	20,34	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	12,26	9,38	1,88	12,58
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	18,21	15,37	7,81	18,54
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	-3,92	-6,95	-14,20	-3,61
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	-0,58	-3,60	-10,89	-0,27
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	-3,95	-6,99	-14,23	-3,64
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	-0,62	-3,64	-10,93	-0,31
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	-4,02	-7,07	-14,30	-3,71
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	-0,70	-3,71	-11,00	-0,39
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	12,52	9,63	2,16	12,85
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	16,36	13,49	5,98	16,68
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	-3,09	-6,14	-13,36	-2,78
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	0,21	-2,81	-10,10	0,52
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	-3,19	-6,25	-13,47	-2,88
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	0,11	-2,91	-10,19	0,42
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	-3,32	-6,37	-13,59	-3,01
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	-0,01	-3,03	-10,31	0,30
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	-4,44	-7,49	-14,71	-4,13
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	-0,17	-3,20	-10,46	0,14
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	6,89	3,98	-3,47	7,21
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	14,13	11,23	3,75	14,45
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	12,30	9,40	1,94	12,62
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	16,06	13,18	5,68	16,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	12,58	9,68	2,21	12,90
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	16,33	13,44	5,94	16,65
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	12,77	9,88	2,41	13,10
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	16,51	13,64	6,13	16,83
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	13,46	10,57	3,08	13,78
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	17,07	14,19	6,68	17,39
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	11,82	8,95	1,43	12,14
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	17,15	14,31	6,74	17,47
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	9,16	6,27	-1,21	9,48
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	14,64	11,75	4,27	14,96
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	10,76	7,86	0,39	11,08
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	17,24	14,37	6,86	17,56
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	12,03	9,13	1,66	12,35
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	17,35	14,48	6,97	17,67
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	7,73	4,80	-2,64	8,04
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	15,15	12,25	4,77	15,47
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	-3,96	-7,02	-14,23	-3,65
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	-0,55	-3,59	-10,85	-0,24
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	-5,47	-8,53	-15,74	-5,16
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	-0,86	-3,91	-11,15	-0,55
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	-7,98	-11,03	-18,25	-7,67
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	-1,72	-4,77	-12,00	-1,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	--	--	--	--
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	--	--	--	--
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	-6,30	-9,36	-16,55	-5,99
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	-2,75	-5,80	-13,02	-2,44
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	-6,98	-10,04	-17,24	-6,67
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	-3,47	-6,53	-13,73	-3,16
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	-7,90	-10,96	-18,16	-7,59
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	-4,54	-7,60	-14,81	-4,23
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	7,34	4,42	-3,03	7,65
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	10,55	7,64	0,19	10,87
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	9,77	6,86	-0,59	10,09
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	14,59	11,70	4,22	14,91
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	10,07	7,16	-0,29	10,39
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	15,11	12,22	4,74	15,43
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	10,33	7,42	-0,03	10,65
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	14,82	11,91	4,45	15,14
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	10,38	7,46	0,02	10,70
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	14,30	11,40	3,93	14,62
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	10,88	7,98	0,52	11,20
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	14,70	11,80	4,33	15,02
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	11,35	8,45	0,99	11,67
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	15,17	12,28	4,80	15,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	11,76	8,85	1,40	12,08
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	15,57	12,68	5,18	15,89
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	9,32	6,41	-1,06	9,63
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	5,25	2,35	-5,13	5,57
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	5,60	2,67	-4,77	5,91
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	15,44	12,55	5,07	15,76
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	25,28	22,45	14,87	25,61
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	26,64	23,80	16,24	26,97
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	13,40	10,50	3,04	13,72
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	17,14	14,26	6,76	17,46
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	22,44	19,59	12,04	22,76
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	12,00	9,09	1,64	12,32
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	17,30	14,42	6,92	17,62
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	22,58	19,73	12,19	22,91
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	12,47	9,56	2,11	12,79
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	17,74	14,85	7,36	18,06
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	22,96	20,12	12,57	23,29
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	11,77	8,86	1,40	12,09
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	17,73	14,87	7,34	18,05
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	23,29	20,46	12,89	23,62
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	12,08	9,18	1,71	12,40
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	16,72	13,85	6,33	17,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	7,39	4,52	-2,99	7,71
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	11,25	8,33	0,89	11,57
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	17,74	14,86	7,36	18,06
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	16,58	13,74	6,18	16,91
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	--	--	--	--
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	--	--	--	--
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	--	--	--	--
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	16,46	13,59	6,08	16,78
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	17,49	14,66	7,09	17,82
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	23,37	20,56	12,96	23,70
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	15,30	12,40	4,94	15,62
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	18,16	15,27	7,78	18,48
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	2,45	-0,60	-7,82	2,76
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	5,70	2,66	-4,59	6,01
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	2,51	-0,54	-7,76	2,82
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	5,79	2,75	-4,50	6,10
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	2,53	-0,52	-7,74	2,84
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	5,82	2,78	-4,47	6,13
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	4,52	1,53	-5,79	4,83
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	7,26	4,26	-3,06	7,57
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	3,25	0,23	-7,03	3,57
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	6,68	3,66	-3,63	6,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	11,06	8,15	0,70	11,38
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	14,57	11,66	4,21	14,89
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	12,13	9,24	1,76	12,45
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	15,52	12,65	5,14	15,84
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	11,98	9,09	1,60	12,30
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	15,45	12,58	5,06	15,77
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	11,99	9,10	1,62	12,31
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	15,48	12,61	5,09	15,80
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	12,05	9,17	1,68	12,37
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	15,51	12,65	5,12	15,83
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	12,08	9,19	1,69	12,40
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	15,51	12,65	5,12	15,83
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	17,66	14,74	7,29	17,97
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	16,46	13,54	6,08	16,77
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	16,77	13,84	6,40	17,08
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	32,55	29,75	22,14	32,88
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	33,21	30,39	22,80	33,54
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	33,27	30,45	22,87	33,60
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	31,72	28,91	21,31	32,05
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	32,34	29,53	21,93	32,67
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	32,51	29,70	22,11	32,84
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	16,17	13,27	5,81	16,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	19,61	16,71	9,23	19,93
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	24,44	21,58	14,04	24,76
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	16,81	13,91	6,43	17,13
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	20,21	17,34	9,83	20,53
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	22,74	19,90	12,35	23,07
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	16,89	13,97	6,53	17,21
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	21,11	18,22	10,73	21,43
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	24,02	21,19	13,62	24,35
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	17,87	14,95	7,51	18,19
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	21,39	18,51	11,01	21,71
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	24,07	21,24	13,67	24,40
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	17,28	14,39	6,92	17,61
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	20,14	17,27	9,76	20,46
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	24,19	21,37	13,79	24,52
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	22,75	19,84	12,37	23,06
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	22,99	20,08	12,62	23,31
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	23,47	20,54	13,10	23,78
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	25,47	22,60	15,08	25,79
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	35,94	33,12	25,53	36,27
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	36,33	33,50	25,93	36,66
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	25,21	22,34	14,82	25,53
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	35,21	32,40	24,80	35,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	36,37	33,55	25,96	36,70
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	21,43	18,56	11,05	21,75
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	30,66	27,84	20,25	30,99
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	32,50	29,68	22,10	32,83
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	19,49	16,59	9,12	19,81
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	24,14	21,26	13,75	24,46
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	29,28	26,44	18,88	29,61
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	28,64	25,82	18,23	28,97
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	29,46	26,63	19,06	29,79
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	31,28	28,45	20,88	31,61
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	25,20	22,39	14,80	25,53
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	25,31	22,50	14,91	25,64
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	25,32	22,50	14,91	25,65
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	11,92	9,09	1,52	12,25
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	15,56	12,71	5,16	15,88
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	17,47	14,63	7,07	17,80
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	14,54	11,70	4,13	14,86
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	15,57	12,72	5,17	15,89
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	16,11	13,25	5,71	16,43
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	15,29	12,44	4,89	15,61
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	16,02	13,16	5,62	16,34
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	16,63	13,76	6,23	16,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	15,77	12,88	5,40	16,09
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	20,07	17,21	9,68	20,39
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	18,37	15,51	7,98	18,69
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	20,54	17,64	10,17	20,86
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	23,17	20,28	12,79	23,49
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	26,65	23,79	16,25	26,97
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	18,61	15,72	8,23	18,93
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	21,11	18,24	10,72	21,43
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	24,60	21,75	14,20	24,92
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	28,98	26,14	18,59	29,31
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	23,74	20,89	13,34	24,06
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	28,25	25,40	17,85	28,57
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	22,90	20,06	12,50	23,23
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	27,38	24,54	16,99	27,71
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	21,02	18,15	10,64	21,34
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	26,58	23,74	16,19	26,91
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	30,97	28,16	20,56	31,30
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	33,27	30,44	22,86	33,60
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	31,32	28,51	20,92	31,65
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	33,56	30,73	23,15	33,89
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	26,92	24,07	16,52	27,24
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	30,21	27,36	19,81	30,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	27,40	24,55	17,01	27,73	
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	30,30	27,44	19,90	30,62	
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	16,39	13,50	6,02	16,71	
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	22,95	20,06	12,57	23,27	
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	30,01	27,21	19,60	30,34	
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	30,39	27,59	19,98	30,72	
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	29,83	27,03	19,42	30,16	
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	30,18	27,36	19,76	30,51	
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	28,32	25,52	17,91	28,65	
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	28,82	26,02	18,42	29,16	
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	27,21	24,39	16,80	27,54	
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	27,58	24,76	17,18	27,91	
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	26,02	23,19	15,61	26,35	
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	26,34	23,51	15,94	26,67	
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	27,77	24,96	17,37	28,10	
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	28,02	25,20	17,62	28,35	
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	28,72	25,91	18,32	29,05	
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	29,01	26,19	18,61	29,34	
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	29,05	26,24	18,65	29,38	
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	29,20	26,38	18,79	29,53	
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	17,43	14,53	7,07	17,75	
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	22,47	19,58	12,09	22,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	27,03	24,12	16,65	27,34
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	29,41	26,50	19,03	29,72
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	25,51	22,61	15,13	25,83
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	28,32	25,42	17,94	28,64
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	22,75	19,86	12,38	23,07
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	27,78	24,92	17,39	28,10
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	25,53	22,68	15,14	25,86
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	27,98	25,12	17,59	28,30
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	23,45	20,55	13,07	23,77
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	33,12	30,30	22,72	33,45
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	32,87	30,08	22,47	33,21
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	33,86	31,05	23,45	34,19
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	33,09	30,30	22,69	33,43
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	33,80	30,99	23,39	34,13
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	31,42	28,62	21,01	31,75
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	32,07	29,27	21,66	32,40
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	31,43	28,63	21,02	31,76
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	31,98	29,18	21,58	32,32
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	41,11	38,30	30,71	41,44
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	41,35	38,52	30,95	41,68
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	42,11	39,28	31,70	42,44
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	41,29	38,48	30,88	41,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid Esmarkerrondweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	42,14	39,32	31,73	42,47
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	42,87	40,05	32,47	43,20
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	41,17	38,36	30,76	41,50
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	41,99	39,17	31,58	42,32
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	42,69	39,87	32,29	43,02
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	41,12	38,31	30,71	41,45
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	42,03	39,21	31,62	42,36
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	42,76	39,94	32,36	43,09
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	32,01	29,20	21,60	32,34
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	33,40	30,58	23,00	33,73
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	34,31	31,49	23,91	34,64
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	21,98	19,07	11,61	22,30
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	25,00	22,12	14,62	25,32
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	26,94	24,11	16,54	27,27
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	21,12	18,22	10,75	21,44
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	25,16	22,28	14,78	25,48
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	28,73	25,91	18,32	29,06
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	24,19	21,30	13,80	24,51
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	25,14	22,32	14,73	25,47
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	26,73	23,91	16,33	27,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	37,58	34,73	26,40	37,70
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	38,58	35,72	27,40	38,69
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	20,52	17,68	9,32	20,64
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	21,21	18,36	10,02	21,33
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	18,94	16,09	7,75	19,06
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	19,99	17,15	8,80	20,11
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	22,22	19,38	11,02	22,34
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	18,81	15,97	7,61	18,93
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	14,83	11,94	3,73	14,96
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	18,42	15,54	7,30	18,54
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	12,88	10,01	1,76	13,01
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	15,36	12,51	4,20	15,48
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	22,06	19,21	10,84	22,17
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	15,84	12,99	4,65	15,96
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	22,26	19,42	11,04	22,37
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	14,70	11,86	3,52	14,82
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	21,83	18,99	10,62	21,94
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	15,51	12,66	4,34	15,63
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	13,54	10,65	2,48	13,68
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	18,13	15,23	7,06	18,26
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	22,81	19,96	11,62	22,93
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	24,64	21,78	13,45	24,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	22,10	19,25	10,92	22,22
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	23,99	21,14	12,82	24,11
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	22,50	19,65	11,31	22,62
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	24,61	21,75	13,43	24,72
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	21,16	18,30	9,98	21,27
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	23,44	20,58	12,26	23,55
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	32,20	29,36	21,00	32,32
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	34,02	31,18	22,84	34,14
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	31,43	28,59	20,22	31,54
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	33,42	30,57	22,23	33,54
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	32,94	30,09	21,73	33,05
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	34,78	31,93	23,60	34,90
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	34,92	32,06	23,72	35,03
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	36,54	33,68	25,35	36,65
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	14,14	11,25	3,06	14,27
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	18,73	15,84	7,66	18,86
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	19,43	16,58	8,23	19,54
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	15,79	12,94	4,62	15,91
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	18,35	15,50	7,16	18,47
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	15,80	12,95	4,61	15,92
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	18,01	15,16	6,81	18,12
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	15,26	12,41	4,08	15,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	15,84	12,96	4,74	15,97
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	20,10	17,23	8,96	20,22
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	17,48	14,63	6,30	17,60
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	19,19	16,35	8,00	19,31
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	12,89	10,03	1,76	13,02
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	16,15	13,30	4,95	16,26
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	14,13	11,27	3,00	14,26
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	18,30	15,46	7,09	18,41
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	12,88	9,98	1,81	13,01
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	15,78	12,89	4,69	15,91
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	17,78	14,92	6,62	17,90
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	20,03	17,16	8,88	20,15
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	18,70	15,84	7,53	18,82
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	20,55	17,68	9,40	20,67
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	14,72	11,85	3,62	14,85
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	17,49	14,60	6,40	17,62
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	14,31	11,44	3,20	14,44
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	16,61	13,73	5,49	16,73
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	21,46	18,61	10,27	21,58
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	22,84	19,98	11,66	22,95
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	22,53	19,68	11,34	22,65
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	24,04	21,18	12,86	24,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	22,90	20,05	11,71	23,02
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	24,58	21,72	13,39	24,69
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	15,34	12,50	4,14	15,46
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	16,29	13,43	5,12	16,41
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	16,99	14,13	5,84	17,11
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	12,25	9,36	1,19	12,39
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	8,59	5,70	-2,47	8,73
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	9,76	6,87	-1,30	9,90
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	12,25	9,37	1,18	12,39
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	11,17	8,27	0,10	11,30
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	11,75	8,86	0,67	11,88
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	12,72	9,83	1,66	12,86
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	13,13	10,23	2,07	13,26
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	11,92	9,03	0,84	12,05
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	11,22	8,33	0,17	11,36
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	13,19	10,30	2,13	13,33
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	13,38	10,49	2,28	13,51
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	18,70	15,85	7,55	18,83
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	18,94	16,07	7,78	19,06
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	19,14	16,28	7,99	19,26
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	18,40	15,53	7,25	18,52
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	20,83	17,97	9,68	20,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	24,31	21,46	13,14	24,43
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	16,16	13,30	5,03	16,29
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	18,56	15,68	7,45	18,69
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	23,75	20,90	12,58	23,87
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	15,80	12,92	4,68	15,92
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	19,13	16,27	8,00	19,26
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	23,53	20,67	12,35	23,64
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	18,23	15,37	7,07	18,35
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	20,77	17,91	9,61	20,89
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	23,68	20,82	12,51	23,80
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	11,49	8,60	0,42	11,62
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	13,29	10,39	2,24	13,43
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	9,29	6,41	-1,79	9,42
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	10,99	8,11	-0,11	11,12
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	9,53	6,65	-1,56	9,66
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	13,22	10,36	2,07	13,34
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	9,84	6,96	-1,25	9,97
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	13,53	10,67	2,36	13,65
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	11,03	8,17	-0,12	11,15
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	12,62	9,76	1,47	12,74
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	9,58	6,70	-1,50	9,71
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	13,11	10,26	1,95	13,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	10,47	7,58	-0,60	10,60
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	10,98	8,09	-0,08	11,12
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	14,35	11,49	3,20	14,47
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	14,94	12,07	3,80	15,06
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	14,46	11,60	3,31	14,58
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	14,99	12,12	3,85	15,11
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	14,66	11,80	3,51	14,78
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	15,14	12,28	4,01	15,27
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	14,75	11,89	3,61	14,87
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	15,23	12,37	4,10	15,36
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	15,02	12,15	3,87	15,14
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	16,12	13,26	4,98	16,24
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	16,93	14,09	5,73	17,05
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	17,71	14,85	6,53	17,82
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	18,02	15,16	6,85	18,14
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	6,00	3,11	-5,08	6,13
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	6,58	3,68	-4,49	6,71
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	6,90	4,01	-4,15	7,04
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	5,99	3,10	-5,10	6,12
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	6,80	3,91	-4,26	6,94
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	6,80	3,91	-4,25	6,94
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	8,37	5,49	-2,72	8,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	9,91	7,02	-1,17	10,04
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	11,05	8,17	-0,03	11,18
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	11,22	8,34	0,12	11,35
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	12,48	9,59	1,38	12,61
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	14,51	11,64	3,37	14,63
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	11,55	8,66	0,48	11,68
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	13,30	10,40	2,23	13,43
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	15,64	12,75	4,56	15,77
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	12,05	9,17	0,98	12,19
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	13,95	11,06	2,89	14,09
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	16,09	13,20	5,02	16,22
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	13,39	10,52	2,27	13,52
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	15,10	12,22	4,01	15,23
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	16,72	13,84	5,63	16,85
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	5,01	2,12	-6,06	5,14
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	6,77	3,87	-4,29	6,90
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	8,42	5,53	-2,65	8,55
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	6,82	3,94	-4,26	6,95
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	5,05	2,16	-6,03	5,18
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	2,78	-0,13	-8,27	2,91
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	8,62	5,73	-2,44	8,76
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	3,59	0,70	-7,48	3,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	1,47	-1,43	-9,58	1,61
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	8,81	5,92	-2,28	8,94
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	8,48	5,58	-2,61	8,61
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	10,36	7,49	-0,79	10,48
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	9,82	6,93	-1,23	9,96
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	11,78	8,89	0,71	11,91
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	10,17	7,31	-0,97	10,29
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	9,48	6,58	-1,57	9,62
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	11,66	8,77	0,59	11,79
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	11,25	8,37	0,10	11,37
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	7,31	4,43	-3,77	7,44
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	8,54	5,65	-2,52	8,68
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	9,51	6,62	-1,55	9,65
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	21,15	18,30	9,96	21,27
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	21,56	18,70	10,39	21,68
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	21,38	18,51	10,23	21,50
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	21,75	18,90	10,58	21,87
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	21,96	19,10	10,80	22,08
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	21,82	18,96	10,67	21,94
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	21,79	18,93	10,61	21,90
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	21,81	18,95	10,66	21,93
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	21,56	18,69	10,41	21,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	11,31	8,42	0,23	11,44
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	13,14	10,25	2,06	13,27
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	15,20	12,32	4,10	15,33
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	10,03	7,15	-1,04	10,17
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	11,84	8,94	0,78	11,97
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	13,96	11,06	2,88	14,09
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	6,67	3,78	-4,39	6,81
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	8,94	6,04	-2,10	9,08
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	8,08	5,18	-2,97	8,22
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	10,34	7,44	-0,72	10,47
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	8,21	5,32	-2,84	8,35
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	10,71	7,81	-0,36	10,84
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	8,22	5,32	-2,83	8,36
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	10,60	7,70	-0,45	10,74
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	8,08	5,18	-2,98	8,21
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	10,18	7,28	-0,87	10,32
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	8,45	5,56	-2,62	8,58
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	10,05	7,16	-1,02	10,18
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	8,93	6,04	-2,15	9,06
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	10,21	7,31	-0,86	10,34
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	8,83	5,94	-2,24	8,96
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	10,40	7,51	-0,67	10,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	8,95	6,06	-2,12	9,08
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	10,38	7,49	-0,69	10,51
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	6,60	3,71	-4,45	6,74
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	10,77	7,87	-0,29	10,90
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	7,36	4,47	-3,70	7,50
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	8,74	5,84	-2,32	8,87
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	6,56	3,67	-4,50	6,70
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	8,06	5,16	-2,99	8,20
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	5,40	2,50	-5,66	5,53
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	7,54	4,65	-3,51	7,68
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	2,67	-0,21	-8,40	2,81
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	6,44	3,54	-4,61	6,58
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	6,23	3,34	-4,83	6,37
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	7,18	4,27	-3,87	7,31
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	6,64	3,74	-4,43	6,77
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	7,65	4,76	-3,40	7,79
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	6,76	3,87	-4,31	6,89
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	8,05	5,16	-3,01	8,19
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	6,71	3,82	-4,36	6,84
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	7,99	5,10	-3,07	8,13
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	4,68	1,79	-6,38	4,82
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	9,51	6,61	-1,55	9,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	7,65	4,76	-3,42	7,78
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	10,70	7,80	-0,38	10,83
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	8,23	5,34	-2,84	8,36
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	10,66	7,77	-0,42	10,79
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	8,23	5,34	-2,83	8,37
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	10,43	7,54	-0,65	10,56
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	8,43	5,54	-2,64	8,56
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	10,55	7,66	-0,53	10,68
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	8,17	5,29	-2,89	8,31
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	9,12	6,22	-1,96	9,25
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	5,95	3,05	-5,10	6,09
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	6,73	3,83	-4,32	6,87
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	5,99	3,10	-5,05	6,13
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	6,71	3,80	-4,34	6,84
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	6,06	3,16	-4,99	6,20
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	6,87	3,97	-4,18	7,01
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	6,19	3,29	-4,86	6,33
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	7,13	4,23	-3,92	7,27
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	6,19	3,29	-4,88	6,32
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	8,43	5,54	-2,65	8,56
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	10,90	8,01	-0,20	11,03
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	-7,78	-10,67	-18,84	-7,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ahuislanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	-7,47	-10,37	-18,51	-7,33
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	-6,79	-9,69	-17,83	-6,65
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	-2,79	-5,67	-13,87	-2,66
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	-1,67	-4,56	-12,73	-1,53
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	-0,97	-3,86	-12,02	-0,83
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	-2,69	-5,57	-13,77	-2,56
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	-1,73	-4,62	-12,78	-1,59
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	-1,11	-4,01	-12,16	-0,97
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	5,93	3,04	-5,12	6,07
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	6,97	4,07	-4,08	7,11
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	7,57	4,67	-3,48	7,71
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	7,04	4,15	-4,01	7,18
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	10,14	7,25	-0,93	10,27
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	12,64	9,75	1,55	12,77
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	7,02	4,13	-4,04	7,16
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	10,16	7,27	-0,91	10,29
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	12,68	9,80	1,59	12,81
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	7,60	4,72	-3,47	7,74
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	10,02	7,13	-1,06	10,15
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	12,11	9,23	1,01	12,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	7,20	4,31	-3,86	7,34
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	7,14	4,24	-3,91	7,28
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	9,03	6,15	-2,05	9,16
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	6,82	3,92	-4,24	6,95
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	7,59	4,71	-3,48	7,73
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	7,32	4,43	-3,73	7,46
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	9,34	6,46	-1,73	9,48
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	7,23	4,33	-3,83	7,36
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	11,70	8,82	0,63	11,84
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	14,30	11,41	3,24	14,44
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	7,46	4,58	-3,62	7,59
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	6,92	4,03	-4,13	7,06
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	10,34	7,46	-0,74	10,47
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	12,15	9,29	0,99	12,27
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	14,06	11,20	2,89	14,18
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	13,76	10,90	2,60	13,88
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	10,35	7,46	-0,73	10,48
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	12,71	9,85	1,56	12,83
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	10,82	7,93	-0,25	10,95
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	14,70	11,80	3,64	14,83
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	23,69	20,83	12,52	23,81
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	23,58	20,71	12,41	23,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	23,76	20,90	12,59	23,88
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	23,53	20,67	12,37	23,65
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	23,78	20,92	12,61	23,90
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	23,45	20,58	12,29	23,57
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	23,26	20,40	12,09	23,38
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	22,97	20,11	11,80	23,09
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	7,83	4,94	-3,25	7,96
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	8,41	5,51	-2,66	8,54
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	11,14	8,25	0,07	11,27
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	14,04	11,14	2,99	14,18
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	12,57	9,68	1,50	12,70
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	15,05	12,16	3,98	15,18
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	20,42	17,57	9,24	20,54
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	20,49	17,63	9,32	20,61
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	9,45	6,56	-1,61	9,59
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	13,26	10,37	2,20	13,40
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	10,74	7,86	-0,35	10,87
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	14,01	11,15	2,83	14,12
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	10,58	7,70	-0,52	10,71
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	15,01	12,16	3,81	15,12
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	10,13	7,25	-0,96	10,26
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	14,34	11,48	3,17	14,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	6,99	4,10	-4,07	7,13
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	11,31	8,42	0,25	11,45
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	10,84	7,96	-0,25	10,97
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	15,49	12,64	4,31	15,61
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	15,57	12,72	4,38	15,69
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	16,18	13,32	5,01	16,30
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	14,82	11,97	3,63	14,94
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	15,65	12,79	4,48	15,77
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	11,81	8,92	0,74	11,94
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	14,16	11,27	3,11	14,30
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	21,90	19,04	10,71	22,01
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	22,81	19,95	11,65	22,93
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	25,52	22,67	14,32	25,63
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	26,03	23,18	14,85	26,15
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	26,28	23,43	15,09	26,40
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	26,71	23,86	15,54	26,83
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	26,23	23,38	15,04	26,35
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	26,67	23,81	15,49	26,78
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	24,22	21,36	13,05	24,34
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	24,50	21,64	13,33	24,62
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	24,48	21,62	13,30	24,59
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	24,70	21,84	13,53	24,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	24,61	21,75	13,44	24,73
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	24,44	21,58	13,27	24,56
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	15,14	12,29	3,96	15,26
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	15,87	13,01	4,72	15,99
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	16,33	13,46	5,19	16,45
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	15,73	12,85	4,66	15,87
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	18,66	15,77	7,57	18,79
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	23,84	20,98	12,67	23,96
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	16,17	13,29	5,08	16,30
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	18,87	15,99	7,78	19,00
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	24,51	21,65	13,33	24,62
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	16,88	13,99	5,80	17,01
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	19,70	16,82	8,59	19,83
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	25,28	22,42	14,09	25,39
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	20,25	17,39	9,09	20,37
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	22,65	19,79	11,49	22,77
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	26,68	23,83	15,48	26,79
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	24,48	21,63	13,28	24,59
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	25,57	22,71	14,38	25,68
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	26,68	23,83	15,51	26,80
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	6,76	3,87	-4,30	6,90
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	6,41	3,51	-4,65	6,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	7,16	4,26	-3,91	7,29
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	10,12	7,23	-0,94	10,26
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	13,15	10,26	2,09	13,29
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	6,86	3,97	-4,19	7,00
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	10,91	8,02	-0,15	11,05
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	13,98	11,09	2,92	14,12
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	11,74	8,89	0,58	11,86
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	10,24	7,35	-0,85	10,37
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	12,90	10,02	1,80	13,03
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	11,82	8,96	0,66	11,94
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	12,80	9,91	1,74	12,94
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	21,05	18,20	9,86	21,17
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	18,03	15,17	6,86	18,15
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	18,21	15,35	7,04	18,33
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	14,02	11,14	2,94	14,15
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	17,96	15,11	6,78	18,08
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	16,85	14,00	5,70	16,98
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	19,27	16,41	8,08	19,38
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	12,35	9,46	1,26	12,48
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	15,30	12,43	4,16	15,42
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	12,86	9,98	1,74	12,98
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	14,03	11,14	2,94	14,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	21,84	18,98	10,69	21,96
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	30,36	27,50	19,18	30,47
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	28,69	25,84	17,49	28,80
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	30,38	27,53	19,19	30,50
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	28,07	25,21	16,86	28,18
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	29,65	26,80	18,46	29,77
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	27,23	24,39	16,03	27,35
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	28,80	25,95	17,62	28,92
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	26,50	23,65	15,30	26,61
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	28,01	25,16	16,82	28,13
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	26,80	23,96	15,60	26,92
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	28,01	25,15	16,82	28,12
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	10,18	7,30	-0,91	10,31
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	11,75	8,86	0,68	11,88
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	13,45	10,56	2,36	13,58
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	28,86	26,02	17,65	28,97
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	30,86	28,01	19,67	30,98
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	31,70	28,84	20,51	31,81
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	29,77	26,92	18,56	29,88
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	31,82	28,97	20,63	31,94
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	32,49	29,63	21,31	32,60
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	31,18	28,33	19,97	31,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	33,19	30,33	22,00	33,30
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	33,73	30,87	22,55	33,84
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	31,08	28,23	19,88	31,19
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	33,11	30,25	21,92	33,22
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	33,69	30,83	22,51	33,80
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	16,76	13,90	5,61	16,88
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	17,81	14,94	6,65	17,93
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	10,85	7,96	-0,21	10,99
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	24,13	21,28	12,94	24,25
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	26,41	23,57	15,19	26,52
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	10,45	7,55	-0,62	10,58
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	16,03	13,14	4,94	16,16
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	22,83	19,98	11,63	22,94
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	16,82	13,97	5,63	16,94
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	22,62	19,77	11,42	22,73
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	23,81	20,94	12,64	23,92
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	24,76	21,90	13,62	24,88
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	31,76	28,92	20,56	31,88
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	33,57	30,71	22,38	33,68
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	34,64	31,79	23,46	34,76
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	33,16	30,31	21,96	33,27
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	34,80	31,95	23,61	34,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	36,07	33,21	24,87	36,18
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	35,04	32,19	23,84	35,15
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	36,27	33,41	25,07	36,38
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	37,39	34,54	26,21	37,51
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	37,86	35,01	26,66	37,97
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	38,75	35,89	27,55	38,86
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	39,18	36,32	27,99	39,29
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	41,07	38,22	29,89	41,19
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	41,48	38,62	30,30	41,59
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	41,26	38,40	30,08	41,37
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	46,03	43,17	34,84	46,14
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	46,48	43,62	35,30	46,59
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	46,22	43,36	35,05	46,34
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	40,03	37,17	28,84	40,14
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	40,10	37,24	28,92	40,21
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	39,67	36,81	28,49	39,78
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	37,46	34,61	26,27	37,58
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	37,77	34,91	26,59	37,88
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	37,55	34,69	26,36	37,66
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	34,98	32,13	23,79	35,10
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	35,79	32,94	24,60	35,91
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	35,66	32,80	24,47	35,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	32,77	29,92	21,57	32,88
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	34,14	31,29	22,96	34,26
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	34,09	31,23	22,90	34,20
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	30,94	28,09	19,74	31,05
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	32,63	29,78	21,44	32,75
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	32,65	29,79	21,46	32,76
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	41,49	38,63	30,30	41,60
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	42,39	39,53	31,20	42,50
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	17,31	14,42	6,22	17,44
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	19,85	17,00	8,66	19,97
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	20,50	17,62	9,40	20,63
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	18,40	15,54	7,23	18,52
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	18,71	15,82	7,62	18,84
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	18,29	15,43	7,14	18,41
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	18,44	15,55	7,36	18,57
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	16,71	13,83	5,59	16,83
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	18,08	15,19	7,00	18,21
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	17,58	14,70	6,47	17,71
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	18,55	15,67	7,48	18,69
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	16,84	13,95	5,74	16,97
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	18,85	15,96	7,77	18,98
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	17,90	15,03	6,80	18,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	18,79	15,91	7,68	18,92	
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	19,08	16,21	7,95	19,20	
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	38,59	35,73	27,40	38,70	
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	39,05	36,18	27,87	39,16	
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	45,15	42,29	33,96	45,26	
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	45,59	42,73	34,41	45,70	
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	45,03	42,17	33,84	45,14	
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	45,45	42,59	34,27	45,56	
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	45,01	42,15	33,83	45,12	
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	45,45	42,59	34,27	45,56	
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	44,92	42,07	33,74	45,04	
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	45,32	42,46	34,14	45,43	
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	46,41	43,55	35,24	46,53	
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	46,64	43,77	35,46	46,75	
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	46,45	43,58	35,27	46,56	
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	46,67	43,80	35,49	46,78	
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	46,52	43,65	35,34	46,63	
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	46,74	43,88	35,56	46,85	
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	46,61	43,75	35,43	46,72	
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	46,81	43,95	35,64	46,93	
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	40,12	37,26	28,94	40,23	
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	40,34	37,48	29,17	40,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	19,42	16,53	8,34	19,55
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	23,78	20,93	12,57	23,89
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	22,07	19,22	10,89	22,19
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	23,74	20,88	12,54	23,85
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	19,94	17,05	8,86	20,07
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	23,97	21,11	12,77	24,08
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	24,67	21,81	13,48	24,78
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	25,29	22,43	14,11	25,40
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	40,51	37,65	29,31	40,62
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	41,35	38,49	30,17	41,46
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	46,64	43,78	35,47	46,76
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	46,76	43,90	35,59	46,88
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	46,69	43,83	35,51	46,80
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	46,83	43,97	35,65	46,94
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	46,60	43,74	35,43	46,72
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	46,75	43,89	35,58	46,87
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	46,52	43,67	35,35	46,64
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	46,68	43,82	35,51	46,80
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	11,59	8,70	0,51	11,72
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	13,52	10,63	2,45	13,65
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	14,95	12,06	3,89	15,09
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	17,80	14,95	6,58	17,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Assinklanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	18,72	15,87	7,53	18,84
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	19,22	16,36	8,05	19,34
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	17,74	14,90	6,52	17,85
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	18,65	15,80	7,46	18,77
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	19,20	16,34	8,02	19,31
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	18,76	15,93	7,55	18,88
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	19,69	16,84	8,49	19,80
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	20,23	17,37	9,05	20,34
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	42,59	39,73	31,40	42,70
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	43,35	40,49	32,16	43,46
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	43,28	40,42	32,10	43,39
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	42,42	39,57	31,22	42,53
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	43,14	40,29	31,96	43,26
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	43,16	40,30	31,98	43,27
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	39,40	36,55	28,20	39,51
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	40,47	37,61	29,28	40,58
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	40,71	37,85	29,54	40,83
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	36,55	33,70	25,35	36,66
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	38,19	35,33	27,00	38,30
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	38,77	35,91	27,58	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	38,51	35,65	27,31	38,62
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	38,52	35,66	27,34	38,63
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	16,77	13,88	5,70	16,90
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	13,90	11,02	2,78	14,02
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	23,09	20,24	11,91	23,21
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	11,75	8,86	0,68	11,88
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	20,73	17,88	9,57	20,85
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	12,62	9,73	1,54	12,75
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	20,14	17,26	9,07	20,28
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	24,95	22,06	13,89	25,09
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	20,33	17,46	9,21	20,46
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	16,45	13,57	5,33	16,57
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	18,80	15,91	7,73	18,93
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	16,54	13,66	5,42	16,66
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	17,57	14,68	6,49	17,70
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	17,40	14,52	6,28	17,52
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	18,61	15,73	7,53	18,74
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	17,20	14,31	6,10	17,33
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	39,07	36,21	27,89	39,18
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	39,52	36,65	28,35	39,63
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	45,72	42,87	34,54	45,84
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	46,08	43,22	34,91	46,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	45,43	42,58	34,24	45,55	
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	45,87	43,01	34,69	45,98	
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	45,36	42,50	34,17	45,47	
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	45,77	42,91	34,59	45,88	
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	45,38	42,53	34,19	45,50	
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	45,73	42,87	34,55	45,84	
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	43,10	40,25	31,92	43,22	
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	43,25	40,40	32,07	43,37	
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	44,29	41,43	33,09	44,40	
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	44,65	41,79	33,47	44,76	
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	44,33	41,48	33,14	44,45	
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	44,67	41,82	33,49	44,79	
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	44,22	41,37	33,04	44,34	
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	44,50	41,65	33,32	44,62	
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	38,97	36,11	27,79	39,08	
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	39,44	36,58	28,27	39,56	
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	17,62	14,74	6,52	17,75	
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	17,05	14,18	5,92	17,17	
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	18,03	15,15	6,96	18,17	
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	18,33	15,47	7,18	18,45	
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	18,67	15,78	7,58	18,80	
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	19,55	16,69	8,38	19,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	19,13	16,24	8,06	19,26
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	23,85	20,95	12,79	23,98
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	18,50	15,62	7,40	18,63
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	19,81	16,95	8,64	19,93
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	20,57	17,71	9,42	20,69
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	18,68	15,82	7,52	18,80
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	19,41	16,55	8,26	19,53
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	19,24	16,38	8,07	19,36
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	37,81	34,96	26,62	37,93
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	38,56	35,70	27,38	38,67
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	44,26	41,41	33,08	44,38
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	44,80	41,95	33,63	44,92
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	44,35	41,49	33,16	44,46
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	44,92	42,06	33,74	45,03
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	44,26	41,41	33,08	44,38
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	44,80	41,95	33,62	44,92
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	43,68	40,82	32,49	43,79
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	44,09	41,23	32,90	44,20
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	45,73	42,87	34,55	45,84
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	46,06	43,19	34,88	46,17
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	45,82	42,96	34,64	45,93
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	46,16	43,30	34,98	46,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	45,87	43,01	34,69	45,98
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	46,21	43,35	35,04	46,33
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	18,74	15,89	7,56	18,86
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	20,39	17,53	9,24	20,51
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	22,30	19,44	11,15	22,42
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	32,08	29,23	20,88	32,19
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	34,15	31,29	22,96	34,26
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	35,24	32,39	24,06	35,36
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	34,70	31,85	23,50	34,81
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	36,35	33,50	25,17	36,47
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	37,25	34,40	26,06	37,37
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	38,31	35,47	27,12	38,43
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	39,33	36,48	28,15	39,45
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	39,66	36,80	28,48	39,77
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	41,52	38,67	30,33	41,64
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	42,10	39,25	30,93	42,22
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	41,68	38,83	30,51	41,80
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	46,45	43,60	35,28	46,57
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	46,61	43,74	35,43	46,72
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	46,22	43,36	35,05	46,34
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	41,38	38,52	30,20	41,49
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	41,84	38,99	30,67	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	41,73	38,87	30,55	41,84
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	38,25	35,40	27,07	38,37
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	38,95	36,09	27,77	39,06
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	39,40	36,54	28,21	39,51
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	34,94	32,08	23,74	35,05
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	36,10	33,24	24,92	36,21
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	36,79	33,94	25,62	36,91
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	32,61	29,76	21,42	32,73
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	34,26	31,40	23,08	34,37
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	34,91	32,06	23,74	35,03
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	40,97	38,11	29,79	41,08
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	41,56	38,69	30,38	41,67
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	18,73	15,84	7,66	18,86
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	18,20	15,32	7,07	18,32
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	19,66	16,78	8,54	19,78
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	20,12	17,27	8,97	20,25
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	19,17	16,28	8,10	19,30
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	19,08	16,23	7,92	19,20
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	20,11	17,23	9,01	20,24
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	20,14	17,28	8,97	20,26
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	20,75	17,88	9,60	20,87
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	20,42	17,56	9,26	20,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	39,89	37,03	28,71	40,00
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	41,19	38,34	30,02	41,31
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	46,59	43,73	35,41	46,70
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	46,79	43,94	35,62	46,91
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	46,58	43,73	35,40	46,70
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	46,81	43,95	35,63	46,92
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	46,65	43,79	35,46	46,76
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	46,90	44,04	35,71	47,01
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	46,65	43,80	35,47	46,77
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	46,89	44,03	35,71	47,00
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	46,65	43,79	35,46	46,76
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	46,85	44,00	35,68	46,97
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	17,09	14,23	5,94	17,21
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	19,15	16,28	8,01	19,27
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	20,88	18,02	9,74	21,00
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	35,29	32,44	24,09	35,40
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	36,37	33,52	25,19	36,49
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	36,42	33,57	25,24	36,54
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	37,42	34,57	26,23	37,54
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	38,01	35,15	26,82	38,12
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	37,95	35,09	26,77	38,06
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	40,24	37,39	29,06	40,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	40,47	37,62	29,29	40,59
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	40,12	37,26	28,94	40,23
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	45,99	43,13	34,81	46,10
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	46,16	43,30	34,99	46,28
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	45,62	42,76	34,45	45,74
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	41,60	38,75	30,42	41,72
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	42,19	39,33	31,01	42,30
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	41,94	39,08	30,76	42,05
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	38,46	35,60	27,26	38,57
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	39,55	36,69	28,36	39,66
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	39,83	36,97	28,65	39,94
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	35,39	32,54	24,19	35,50
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	36,92	34,06	25,73	37,03
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	37,68	34,83	26,50	37,80
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	17,86	15,01	6,68	17,98
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	19,13	16,27	7,97	19,25
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	20,28	17,42	9,13	20,40
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	15,36	12,47	4,29	15,49
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	11,74	8,85	0,67	11,87
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	10,00	7,11	-1,05	10,14
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	15,16	12,26	4,09	15,29
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	12,52	9,63	1,45	12,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	11,28	8,39	0,22	11,42
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	14,91	12,02	3,84	15,04
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	15,79	12,90	4,73	15,93
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	14,56	11,67	3,48	14,69
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	17,00	14,11	5,93	17,13
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	17,98	15,09	6,90	18,11
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	16,28	13,40	5,19	16,41
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	19,71	16,86	8,55	19,83
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	21,67	18,81	10,51	21,79
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	21,59	18,73	10,42	21,71
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	31,95	29,11	20,75	32,07
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	33,42	30,57	22,22	33,53
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	33,76	30,90	22,57	33,87
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	37,72	34,87	26,51	37,83
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	38,78	35,93	27,59	38,90
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	39,01	36,16	27,83	39,13
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	37,29	34,44	26,08	37,40
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	38,47	35,62	27,29	38,59
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	38,70	35,85	27,53	38,82
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	36,49	33,64	25,28	36,60
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	37,78	34,93	26,59	37,90
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	38,05	35,20	26,87	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	35,83	32,99	24,62	35,94
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	37,30	34,45	26,11	37,42
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	37,64	34,79	26,46	37,76
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	34,81	31,97	23,60	34,92
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	36,43	33,58	25,23	36,54
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	36,74	33,89	25,56	36,86
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	23,14	20,29	11,97	23,26
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	25,43	22,58	14,27	25,55
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	17,40	14,54	6,24	17,52
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	18,68	15,81	7,55	18,80
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	14,73	11,84	3,66	14,86
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	18,61	15,75	7,47	18,73
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	17,68	14,82	6,52	17,80
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	18,86	16,00	7,73	18,99
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	14,49	11,61	3,42	14,63
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	18,65	15,78	7,49	18,77
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	16,12	13,27	4,94	16,24
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	16,88	14,02	5,71	17,00
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	12,66	9,78	1,57	12,79
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	16,76	13,90	5,58	16,87
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	14,82	11,96	3,67	14,94
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	16,69	13,84	5,52	16,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	11,77	8,89	0,68	11,90
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	16,05	13,20	4,86	16,17
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	12,45	9,56	1,39	12,59
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	15,79	12,89	4,72	15,92
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	20,33	17,48	9,16	20,45
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	22,54	19,69	11,37	22,66
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	17,47	14,60	6,33	17,59
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	19,53	16,66	8,39	19,65
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	15,36	12,48	4,24	15,48
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	18,22	15,36	7,09	18,35
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	15,66	12,80	4,51	15,78
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	17,99	15,12	6,86	18,11
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	22,64	19,80	11,46	22,76
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	24,52	21,67	13,34	24,64
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	23,40	20,55	12,20	23,51
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	25,42	22,57	14,24	25,54
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	24,06	21,21	12,87	24,18
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	26,24	23,39	15,06	26,36
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	25,67	22,83	14,48	25,79
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	27,74	24,89	16,55	27,86
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	16,29	13,42	5,15	16,41
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	19,82	16,95	8,68	19,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	14,65	11,79	3,53	14,78
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	16,34	13,46	5,23	16,47
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	13,23	10,34	2,16	13,36
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	15,84	12,95	4,74	15,97
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	14,35	11,47	3,27	14,48
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	16,68	13,80	5,56	16,80
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	13,71	10,82	2,63	13,84
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	16,16	13,28	5,06	16,29
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	12,02	9,13	0,95	12,15
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	12,40	9,51	1,33	12,53
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	18,81	15,95	7,65	18,93
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	21,30	18,45	10,11	21,42
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	19,45	16,60	8,29	19,57
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	21,90	19,04	10,71	22,01
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	19,85	16,99	8,68	19,97
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	22,12	19,27	10,94	22,24
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	20,03	17,17	8,85	20,14
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	22,16	19,31	10,98	22,28
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	13,52	10,66	2,36	13,64
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	14,59	11,72	3,45	14,71
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	15,30	12,43	4,18	15,43
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	1,22	-1,66	-9,88	1,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auskamplanden
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	2,41	-0,48	-8,67	2,54
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	3,08	0,19	-7,99	3,21
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	-0,20	-3,08	-11,27	-0,06
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	0,87	-2,03	-10,18	1,01
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	1,52	-1,39	-9,52	1,66
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	0,68	-2,20	-10,40	0,81
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	1,68	-1,22	-9,38	1,81
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	2,33	-0,57	-8,72	2,47
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	17,48	14,63	6,31	17,60
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	19,06	16,20	7,88	19,17
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	19,96	17,11	8,79	20,08
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	15,01	12,13	3,92	15,14
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	17,83	14,96	6,70	17,95
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	20,11	17,24	8,96	20,23
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	14,89	12,01	3,79	15,02
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	17,83	14,96	6,71	17,96
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	19,27	16,40	8,16	19,40
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	15,03	12,16	3,92	15,16
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	16,80	13,92	5,70	16,93
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	18,66	15,78	7,55	18,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	20,12	16,72	10,18	20,45
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	21,11	17,70	11,18	21,44
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	19,91	16,54	9,97	20,25
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	19,53	16,13	9,60	19,86
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	20,23	16,85	10,29	20,56
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	16,25	12,84	6,32	16,58
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	19,33	15,95	9,39	19,66
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	16,57	13,16	6,64	16,90
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	13,43	9,99	3,49	13,75
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	15,08	11,60	5,17	15,40
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	14,58	11,14	4,65	14,90
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	14,37	10,92	4,45	14,69
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	18,18	14,78	8,25	18,51
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	18,21	14,80	8,30	18,55
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	16,58	13,16	6,65	16,91
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	19,58	16,19	9,65	19,92
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	16,89	13,48	6,95	17,22
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	20,57	17,19	10,64	20,91
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	13,34	9,86	3,42	13,66
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	16,95	13,46	7,05	17,27
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	16,84	13,38	6,92	17,16
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	18,62	15,16	8,71	18,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	18,01	14,57	8,08	18,33	
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	19,42	15,98	9,50	19,75	
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	17,81	14,36	7,88	18,13	
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	18,89	15,44	8,97	19,21	
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	19,76	16,35	9,83	20,09	
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	20,18	16,74	10,26	20,51	
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	15,84	12,37	5,92	16,16	
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	17,92	14,43	8,02	18,24	
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	19,84	16,43	9,91	20,17	
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	20,49	17,05	10,57	20,82	
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	16,14	12,66	6,22	16,46	
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	17,59	14,10	7,69	17,91	
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	18,01	14,57	8,08	18,33	
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	19,34	15,89	9,43	19,67	
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	13,48	10,00	3,55	13,80	
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	16,49	12,99	6,59	16,81	
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	17,04	13,63	7,10	17,37	
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	21,03	17,65	11,09	21,36	
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	16,12	12,69	6,19	16,45	
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	21,66	18,29	11,73	22,00	
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	16,19	12,76	6,26	16,52	
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	22,12	18,75	12,18	22,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	15,55	12,13	5,61	15,88
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	22,09	18,71	12,15	22,42
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	19,39	16,02	9,45	19,73
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	22,80	19,43	12,87	23,14
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	19,05	15,67	9,11	19,38
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	22,49	19,12	12,55	22,83
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	17,88	14,49	7,94	18,21
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	22,39	19,02	12,45	22,73
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	13,57	10,10	3,65	13,89
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	15,79	12,31	5,89	16,11
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	15,42	11,93	5,50	15,74
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	17,05	13,56	7,15	17,37
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	15,65	12,17	5,73	15,97
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	17,30	13,80	7,40	17,62
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	15,08	11,60	5,16	15,40
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	17,20	13,70	7,30	17,52
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	13,93	10,45	4,01	14,25
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	15,87	12,37	5,96	16,19
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	16,02	12,53	6,10	16,34
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	17,46	13,96	7,56	17,78
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	16,08	12,59	6,16	16,40
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	17,40	13,90	7,50	17,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	16,03	12,54	6,11	16,35
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	17,30	13,79	7,40	17,62
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	19,40	16,04	9,45	19,74
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	20,25	16,85	10,31	20,58
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	20,39	16,99	10,47	20,73
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	13,86	10,38	3,93	14,18
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	14,75	11,26	4,85	15,07
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	15,01	11,52	5,12	15,34
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	14,08	10,60	4,15	14,40
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	15,08	11,59	5,19	15,41
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	15,71	12,22	5,81	16,03
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	14,86	11,40	4,93	15,18
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	16,36	12,90	6,45	16,69
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	16,77	13,31	6,86	17,10
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	13,94	10,46	4,02	14,26
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	15,40	11,91	5,50	15,72
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	17,29	13,84	7,38	17,62
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	15,55	12,06	5,64	15,87
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	16,68	13,18	6,78	17,00
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	17,60	14,10	7,71	17,92
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	14,64	11,16	4,72	14,96
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	16,20	12,71	6,30	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	20,68	17,27	10,76	21,01	
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	13,76	10,28	3,84	14,08	
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	15,79	12,31	5,89	16,11	
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	20,75	17,34	10,82	21,08	
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	17,77	14,37	7,83	18,10	
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	20,13	16,72	10,21	20,46	
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	20,51	17,08	10,60	20,84	
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	15,93	12,49	6,00	16,25	
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	22,17	18,78	12,24	22,51	
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	20,87	17,44	10,95	21,20	
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	13,30	9,81	3,37	13,61	
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	14,61	11,11	4,71	14,93	
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	13,49	10,06	3,56	13,82	
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	15,43	12,01	5,50	15,76	
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	13,86	10,40	3,93	14,18	
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	15,54	12,11	5,62	15,87	
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	13,16	9,70	3,24	13,48	
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	16,08	12,67	6,16	16,41	
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	13,53	10,06	3,61	13,85	
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	17,04	13,63	7,12	17,37	
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	13,34	9,88	3,41	13,66	
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	16,77	13,36	6,85	17,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	13,66	10,18	3,73	13,98
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	14,80	11,31	4,90	15,12
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	16,52	13,07	6,59	16,84
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	17,66	14,20	7,75	17,99
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	15,45	11,96	5,53	15,77
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	16,77	13,27	6,87	17,09
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	15,55	12,07	5,64	15,87
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	16,72	13,23	6,82	17,04
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	15,49	12,00	5,57	15,81
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	16,81	13,32	6,92	17,14
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	15,33	11,85	5,42	15,65
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	16,48	12,98	6,58	16,80
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	17,01	13,64	7,06	17,34
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	17,84	14,45	7,91	18,18
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	18,34	14,93	8,41	18,67
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	12,35	8,88	2,43	12,67
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	13,72	10,23	3,82	14,04
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	14,65	11,16	4,76	14,98
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	12,37	8,89	2,45	12,69
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	13,60	10,10	3,70	13,92
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	14,48	10,98	4,58	14,80
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	12,76	9,28	2,84	13,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	13,99	10,49	4,09	14,31
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	15,11	11,62	5,21	15,43
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	15,53	12,05	5,61	15,85
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	17,07	13,58	7,17	17,39
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	18,13	14,65	8,23	18,45
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	13,95	10,47	4,03	14,27
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	15,34	11,84	5,44	15,66
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	16,84	13,36	6,94	17,16
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	13,95	10,48	4,03	14,27
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	15,19	11,70	5,29	15,51
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	16,10	12,61	6,21	16,43
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	14,53	11,07	4,60	14,85
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	19,24	15,83	9,31	19,57
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	19,77	16,33	9,86	20,10
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	15,28	11,88	5,34	15,61
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	16,41	12,98	6,49	16,74
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	17,61	14,18	7,69	17,94
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	16,08	12,67	6,14	16,41
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	16,98	13,54	7,06	17,31
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	17,74	14,31	7,82	18,07
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	17,07	13,67	7,13	17,40
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	18,08	14,66	8,17	18,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	18,64	15,22	8,73	18,97
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	17,43	14,03	7,49	17,76
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	18,29	14,86	8,38	18,62
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	19,10	15,68	9,18	19,43
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	17,54	14,13	7,60	17,87
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	18,47	15,05	8,55	18,80
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	19,27	15,85	9,35	19,60
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	17,63	14,23	7,69	17,96
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	18,53	15,11	8,62	18,86
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	19,69	16,28	9,77	20,02
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	20,92	17,52	11,00	21,26
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	21,15	17,73	11,24	21,48
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	21,44	18,01	11,53	21,77
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	13,34	9,86	3,42	13,66
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	14,96	11,46	5,06	15,28
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	16,14	12,65	6,24	16,46
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	14,12	10,65	4,20	14,44
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	16,48	13,03	6,57	16,81
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	17,93	14,49	8,02	18,26
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	13,07	9,59	3,14	13,39
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	14,71	11,23	4,81	15,03
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	15,96	12,47	6,06	16,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	13,03	9,55	3,11	13,35
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	14,69	11,20	4,79	15,01
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	15,98	12,49	6,08	16,30
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	13,13	9,66	3,21	13,45
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	14,69	11,20	4,79	15,01
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	16,00	12,51	6,10	16,32
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	13,26	9,77	3,33	13,57
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	14,92	11,42	5,02	15,24
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	12,54	9,09	2,61	12,86
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	12,25	8,76	2,35	12,57
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	12,94	9,50	3,01	13,26
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	11,69	8,19	1,79	12,01
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	11,80	8,33	1,87	12,12
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	12,03	8,54	2,12	12,35
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	11,69	8,22	1,77	12,01
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	13,01	9,54	3,10	13,33
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	12,15	8,68	2,23	12,47
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	12,21	8,72	2,31	12,53
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	12,02	8,55	2,09	12,34
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	11,93	8,44	2,03	12,25
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	11,86	8,38	1,94	12,18
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	12,05	8,57	2,15	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	11,58	8,10	1,65	11,90	
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	11,67	8,18	1,77	11,99	
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	14,83	11,42	4,90	15,16	
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	16,71	13,25	6,80	17,04	
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	14,00	10,52	4,08	14,32	
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	15,95	12,46	6,05	16,27	
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	13,94	10,46	4,03	14,26	
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	16,08	12,59	6,18	16,40	
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	14,36	10,88	4,44	14,68	
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	17,26	13,80	7,35	17,59	
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	14,38	10,91	4,45	14,70	
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	17,48	14,03	7,57	17,81	
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	16,21	12,76	6,29	16,53	
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	19,41	15,99	9,49	19,74	
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	14,79	11,32	4,87	15,11	
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	17,02	13,55	7,11	17,34	
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	14,49	11,01	4,57	14,81	
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	16,22	12,73	6,32	16,54	
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	15,00	11,52	5,09	15,32	
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	16,73	13,24	6,83	17,05	
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	12,20	8,72	2,27	12,52	
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	14,66	11,16	4,75	14,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	13,29	9,87	3,36	13,62
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	15,55	12,15	5,62	15,88
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	15,95	12,55	6,01	16,28
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	16,54	13,14	6,62	16,88
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	12,43	8,97	2,51	12,75
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	14,18	10,75	4,27	14,51
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	14,08	10,66	4,15	14,41
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	15,46	12,05	5,54	15,79
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	20,06	16,68	10,12	20,39
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	20,46	17,07	10,53	20,80
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	20,92	17,54	10,98	21,25
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	21,21	17,81	11,28	21,54
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	19,05	15,66	9,11	19,38
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	19,68	16,27	9,75	20,01
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	13,68	10,20	3,77	14,00
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	15,57	12,07	5,67	15,89
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	13,73	10,25	3,81	14,05
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	15,61	12,12	5,72	15,94
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	14,51	11,12	4,57	14,84
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	15,40	11,99	5,47	15,73
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	15,65	12,22	5,73	15,98
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	5,34	1,87	-4,59	5,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Stroink
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	6,76	3,27	-3,15	7,08
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	7,57	4,08	-2,33	7,89
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	7,81	4,35	-2,11	8,13
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	9,75	6,28	-0,15	10,08
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	11,27	7,81	1,37	11,60
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	7,84	4,39	-2,08	8,16
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	9,53	6,06	-0,37	9,86
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	10,85	7,38	0,95	11,18
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	18,89	15,51	8,96	19,23
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	19,08	15,68	9,16	19,42
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	19,48	16,05	9,56	19,81
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	14,92	11,47	5,00	15,24
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	14,93	11,44	5,03	15,25
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	16,33	12,84	6,42	16,65
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	16,23	12,81	6,30	16,56
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	15,89	12,43	5,99	16,22
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	16,69	13,22	6,79	17,02
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	13,19	9,72	3,27	13,51
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	17,18	13,73	7,27	17,51
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	17,61	14,15	7,70	17,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Westgevel	258184,32	467997,83	1,50	52,56	49,74	41,99	52,84	
001_B	Westgevel	258184,32	467997,83	4,50	54,04	51,23	43,51	54,34	
002_A	Noordgevel	258183,42	468004,09	1,50	53,31	50,50	42,90	53,64	
002_B	Noordgevel	258183,42	468004,09	4,50	56,64	53,83	46,22	56,97	
003_A	Noordgevel	258187,70	468007,04	1,50	52,33	49,53	41,92	52,66	
003_B	Noordgevel	258187,70	468007,04	4,50	56,51	53,72	46,11	56,85	
004_A	Noordgevel	258191,91	468009,96	1,50	52,10	49,30	41,69	52,43	
004_B	Noordgevel	258191,91	468009,96	4,50	56,59	53,79	46,18	56,92	
005_A	Oostgevel	258194,89	468010,90	1,50	49,96	47,16	39,55	50,29	
005_B	Oostgevel	258194,89	468010,90	4,50	55,54	52,74	45,13	55,87	
006_A	Noordgevel	258197,39	468011,33	1,50	50,72	47,91	40,31	51,05	
006_B	Noordgevel	258197,39	468011,33	4,50	56,04	53,23	45,62	56,37	
007_A	Noordgevel	258201,43	468014,12	1,50	51,14	48,34	40,73	51,47	
007_B	Noordgevel	258201,43	468014,12	4,50	56,22	53,42	45,81	56,55	
008_A	Noordgevel	258205,55	468016,96	1,50	51,35	48,55	40,94	51,68	
008_B	Noordgevel	258205,55	468016,96	4,50	56,27	53,47	45,86	56,60	
009_A	Noordgevel	258210,25	468020,21	1,50	52,40	49,60	41,99	52,73	
009_B	Noordgevel	258210,25	468020,21	4,50	56,45	53,65	46,04	56,78	
010_A	Oostgevel	258215,57	468017,26	1,50	49,51	46,69	38,89	49,78	
010_B	Oostgevel	258215,57	468017,26	4,50	51,90	49,08	41,36	52,19	
011_A	Zuidgevel	258216,18	468011,50	1,50	50,89	48,03	39,73	51,01	
011_B	Zuidgevel	258216,18	468011,50	4,50	51,26	48,39	40,11	51,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Zuidgevel	258211,56	468008,30	1,50	50,65	47,79	39,50	50,77
012_B	Zuidgevel	258211,56	468008,30	4,50	51,07	48,22	39,93	51,20
013_A	Zuidgevel	258207,40	468005,41	1,50	50,68	47,83	39,54	50,81
013_B	Zuidgevel	258207,40	468005,41	4,50	51,12	48,27	40,00	51,25
014_A	Zuidgevel	258203,22	468002,51	1,50	50,69	47,84	39,56	50,82
014_B	Zuidgevel	258203,22	468002,51	4,50	51,10	48,24	39,98	51,23
015_A	Westgevel	258200,39	468001,96	1,50	48,84	45,98	37,72	48,97
015_B	Westgevel	258200,39	468001,96	4,50	49,30	46,45	38,22	49,44
016_A	Zuidgevel	258197,75	468001,14	1,50	49,87	47,02	38,75	50,00
016_B	Zuidgevel	258197,75	468001,14	4,50	50,40	47,55	39,30	50,54
017_A	Zuidgevel	258193,77	467998,40	1,50	49,85	47,00	38,70	49,98
017_B	Zuidgevel	258193,77	467998,40	4,50	50,36	47,51	39,24	50,49
018_A	Zuidgevel	258189,36	467995,37	1,50	49,77	46,92	38,60	49,89
018_B	Zuidgevel	258189,36	467995,37	4,50	50,24	47,38	39,08	50,36
019_A	Westgevel	258217,61	468018,57	1,50	49,30	46,48	38,68	49,57
019_B	Westgevel	258217,61	468018,57	4,50	51,56	48,74	41,02	51,85
020_A	Noordgevel	258217,14	468025,22	1,50	52,48	49,67	42,07	52,81
020_B	Noordgevel	258217,14	468025,22	4,50	56,52	53,71	46,10	56,85
021_A	Noordgevel	258221,38	468028,17	1,50	51,45	48,65	41,05	51,79
021_B	Noordgevel	258221,38	468028,17	4,50	56,42	53,62	46,01	56,75
022_A	Noordgevel	258225,49	468031,03	1,50	50,99	48,18	40,57	51,32
022_B	Noordgevel	258225,49	468031,03	4,50	56,17	53,37	45,76	56,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Westgevel	258226,55	468032,94	1,50	50,26	47,45	39,84	50,59
023_B	Westgevel	258226,55	468032,94	4,50	55,79	52,99	45,37	56,12
024_A	Noordgevel	258228,64	468035,61	1,50	52,78	49,97	42,37	53,11
024_B	Noordgevel	258228,64	468035,61	4,50	57,07	54,27	46,66	57,40
025_A	Noordgevel	258232,75	468038,43	1,50	52,94	50,13	42,52	53,27
025_B	Noordgevel	258232,75	468038,43	4,50	57,13	54,33	46,72	57,46
026_A	Noordgevel	258236,75	468041,18	1,50	54,08	51,27	43,67	54,41
026_B	Noordgevel	258236,75	468041,18	4,50	57,32	54,52	46,91	57,65
027_A	Oostgevel	258242,10	468038,79	1,50	51,91	49,10	41,41	52,22
027_B	Oostgevel	258242,10	468038,79	4,50	53,93	51,11	43,45	54,24
028_A	Zuidgevel	258242,78	468032,61	1,50	49,55	46,69	38,41	49,67
028_B	Zuidgevel	258242,78	468032,61	4,50	50,05	47,20	38,92	50,18
029_A	Zuidgevel	258238,90	468029,93	1,50	49,60	46,74	38,44	49,72
029_B	Zuidgevel	258238,90	468029,93	4,50	50,14	47,28	38,99	50,26
030_A	Zuidgevel	258234,67	468027,00	1,50	49,44	46,59	38,28	49,56
030_B	Zuidgevel	258234,67	468027,00	4,50	50,02	47,17	38,88	50,15
031_A	Oostgevel	258232,97	468024,69	1,50	48,96	46,10	37,82	49,08
031_B	Oostgevel	258232,97	468024,69	4,50	49,47	46,60	38,35	49,60
032_A	Zuidgevel	258231,20	468022,14	1,50	50,84	47,99	39,69	50,97
032_B	Zuidgevel	258231,20	468022,14	4,50	51,18	48,32	40,03	51,30
033_A	Zuidgevel	258227,09	468019,27	1,50	51,00	48,14	39,85	51,12
033_B	Zuidgevel	258227,09	468019,27	4,50	51,32	48,47	40,17	51,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Zuidgevel	258222,82	468016,29	1,50	51,10	48,24	39,97	51,23
034_B	Zuidgevel	258222,82	468016,29	4,50	51,42	48,56	40,28	51,54
035_A	Noordgevel	258244,74	468057,61	1,50	59,70	56,89	49,29	60,03
035_B	Noordgevel	258244,74	468057,61	4,50	60,62	57,81	50,21	60,95
035_C	Noordgevel	258244,74	468057,61	7,50	60,66	57,86	50,26	61,00
036_A	Oostgevel	258250,72	468058,16	1,50	56,50	53,70	46,09	56,83
036_B	Oostgevel	258250,72	468058,16	4,50	57,77	54,96	47,35	58,10
036_C	Oostgevel	258250,72	468058,16	7,50	58,04	55,24	47,63	58,37
037_A	Oostgevel	258253,70	468053,84	1,50	54,02	51,21	43,58	54,34
037_B	Oostgevel	258253,70	468053,84	4,50	56,40	53,59	45,97	56,73
037_C	Oostgevel	258253,70	468053,84	7,50	56,70	53,90	46,28	57,03
038_A	Oostgevel	258257,11	468048,92	1,50	52,11	49,31	41,61	52,42
038_B	Oostgevel	258257,11	468048,92	4,50	54,60	51,79	44,12	54,91
038_C	Oostgevel	258257,11	468048,92	7,50	55,71	52,91	45,26	56,03
039_A	Oostgevel	258260,17	468044,49	1,50	51,38	48,56	40,73	51,64
039_B	Oostgevel	258260,17	468044,49	4,50	53,58	50,76	43,01	53,86
039_C	Oostgevel	258260,17	468044,49	7,50	54,98	52,17	44,47	55,28
040_A	Zuidgevel	258257,65	468038,94	1,50	51,69	48,83	40,55	51,81
040_B	Zuidgevel	258257,65	468038,94	4,50	51,82	48,96	40,69	51,95
040_C	Zuidgevel	258257,65	468038,94	7,50	51,65	48,79	40,56	51,79
041_A	Westgevel	258251,56	468038,48	1,50	50,63	47,80	39,94	50,88
041_B	Westgevel	258251,56	468038,48	4,50	52,48	49,66	41,88	52,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
041_C	Westgevel	258251,56	468038,48	7,50	53,91	51,10	43,36	54,20	
042_A	Westgevel	258248,56	468042,78	1,50	51,32	48,51	40,79	51,62	
042_B	Westgevel	258248,56	468042,78	4,50	53,58	50,77	43,09	53,89	
042_C	Westgevel	258248,56	468042,78	7,50	54,77	51,96	44,29	55,08	
043_A	Westgevel	258245,24	468047,54	1,50	53,21	50,40	42,76	53,53	
043_B	Westgevel	258245,24	468047,54	4,50	55,15	52,34	44,71	55,47	
043_C	Westgevel	258245,24	468047,54	7,50	55,65	52,84	45,21	55,97	
044_A	Westgevel	258242,32	468051,73	1,50	55,23	52,43	44,81	55,56	
044_B	Westgevel	258242,32	468051,73	4,50	56,65	53,85	46,23	56,98	
044_C	Westgevel	258242,32	468051,73	7,50	56,58	53,76	46,15	56,90	
045_A	Westgevel	258268,39	468050,91	1,50	49,65	46,81	38,93	49,89	
045_B	Westgevel	258268,39	468050,91	4,50	53,83	51,02	43,29	54,13	
046_A	Noordgevel	258267,84	468057,55	1,50	53,16	50,35	42,75	53,49	
046_B	Noordgevel	258267,84	468057,55	4,50	57,10	54,29	46,69	57,43	
047_A	Noordgevel	258272,12	468060,50	1,50	52,98	50,17	42,57	53,31	
047_B	Noordgevel	258272,12	468060,50	4,50	57,15	54,35	46,74	57,48	
048_A	Noordgevel	258276,15	468063,27	1,50	53,23	50,42	42,82	53,56	
048_B	Noordgevel	258276,15	468063,27	4,50	57,30	54,49	46,89	57,63	
049_A	Noordgevel	258280,23	468066,09	1,50	53,33	50,53	42,92	53,66	
049_B	Noordgevel	258280,23	468066,09	4,50	57,54	54,73	47,13	57,87	
050_A	Noordgevel	258284,33	468068,91	1,50	54,00	51,20	43,60	54,34	
050_B	Noordgevel	258284,33	468068,91	4,50	57,95	55,14	47,53	58,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_A	Oostgevel	258289,90	468066,39	1,50	50,40	47,58	39,79	50,67
051_B	Oostgevel	258289,90	468066,39	4,50	54,96	52,14	44,44	55,26
052_A	Zuidgevel	258290,52	468060,28	1,50	52,09	49,25	41,00	52,23
052_B	Zuidgevel	258290,52	468060,28	4,50	52,06	49,21	40,92	52,19
053_A	Zuidgevel	258286,20	468057,29	1,50	51,94	49,09	40,81	52,07
053_B	Zuidgevel	258286,20	468057,29	4,50	52,06	49,20	40,92	52,18
054_A	Zuidgevel	258282,14	468054,48	1,50	52,01	49,15	40,88	52,14
054_B	Zuidgevel	258282,14	468054,48	4,50	52,11	49,25	40,96	52,23
055_A	Zuidgevel	258277,86	468051,52	1,50	51,90	49,05	40,76	52,03
055_B	Zuidgevel	258277,86	468051,52	4,50	52,09	49,24	40,94	52,22
056_A	Zuidgevel	258273,71	468048,64	1,50	51,99	49,13	40,86	52,12
056_B	Zuidgevel	258273,71	468048,64	4,50	52,14	49,28	41,01	52,27
057_A	Noordgevel	258296,73	468087,07	1,50	60,91	58,11	50,51	61,25
057_B	Noordgevel	258296,73	468087,07	4,50	61,62	58,81	51,22	61,95
057_C	Noordgevel	258296,73	468087,07	7,50	61,58	58,77	51,18	61,91
058_A	Oostgevel	258302,71	468087,36	1,50	57,81	55,00	47,39	58,14
058_B	Oostgevel	258302,71	468087,36	4,50	58,63	55,81	48,21	58,96
058_C	Oostgevel	258302,71	468087,36	7,50	58,62	55,81	48,20	58,95
059_A	Oostgevel	258305,62	468083,17	1,50	56,40	53,58	45,96	56,72
059_B	Oostgevel	258305,62	468083,17	4,50	57,50	54,69	47,07	57,83
059_C	Oostgevel	258305,62	468083,17	7,50	57,59	54,78	47,16	57,92
060_A	Oostgevel	258309,12	468078,15	1,50	55,11	52,29	44,62	55,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	Oostgevel	258309,12	468078,15	4,50	56,46	53,65	46,00	56,78
060_C	Oostgevel	258309,12	468078,15	7,50	56,64	53,82	46,18	56,95
061_A	Zuidgevel	258306,91	468073,10	1,50	51,57	48,72	40,48	51,71
061_B	Zuidgevel	258306,91	468073,10	4,50	51,53	48,67	40,39	51,65
061_C	Zuidgevel	258306,91	468073,10	7,50	51,16	48,31	40,05	51,30
062_A	Westgevel	258300,54	468071,98	1,50	52,61	49,79	42,02	52,89
062_B	Westgevel	258300,54	468071,98	4,50	54,35	51,54	43,81	54,65
062_C	Westgevel	258300,54	468071,98	7,50	55,30	52,48	44,78	55,60
063_A	Westgevel	258297,27	468076,68	1,50	54,19	51,38	43,72	54,50
063_B	Westgevel	258297,27	468076,68	4,50	55,87	53,06	45,41	56,19
063_C	Westgevel	258297,27	468076,68	7,50	56,25	53,44	45,80	56,57
064_A	Westgevel	258294,26	468081,00	1,50	55,95	53,14	45,52	56,28
064_B	Westgevel	258294,26	468081,00	4,50	57,10	54,29	46,66	57,42
064_C	Westgevel	258294,26	468081,00	7,50	57,26	54,45	46,83	57,59
065_A	Noordgevel	258348,49	468110,33	1,50	59,76	56,95	49,36	60,09
065_B	Noordgevel	258348,49	468110,33	4,50	60,71	57,89	50,30	61,04
065_C	Noordgevel	258348,49	468110,33	7,50	60,78	57,97	50,38	61,11
066_A	Oostgevel	258354,24	468110,24	1,50	56,42	53,61	46,02	56,75
066_B	Oostgevel	258354,24	468110,24	4,50	57,69	54,88	47,30	58,03
066_C	Oostgevel	258354,24	468110,24	7,50	57,97	55,16	47,59	58,31
067_A	Oostgevel	258357,41	468105,68	1,50	54,14	51,33	43,74	54,47
067_B	Oostgevel	258357,41	468105,68	4,50	56,38	53,56	46,00	56,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_C	Oostgevel	258357,41	468105,68	7,50	56,79	53,97	46,41	57,13
068_A	Oostgevel	258360,29	468101,52	1,50	52,01	49,20	41,58	52,34
068_B	Oostgevel	258360,29	468101,52	4,50	55,03	52,21	44,63	55,36
068_C	Oostgevel	258360,29	468101,52	7,50	55,75	52,92	45,36	56,08
069_A	Oostgevel	258363,51	468096,89	1,50	50,52	47,70	40,01	50,82
069_B	Oostgevel	258363,51	468096,89	4,50	53,73	50,91	43,29	54,05
069_C	Oostgevel	258363,51	468096,89	7,50	55,03	52,21	44,63	55,36
070_A	Oostgevel	258366,57	468092,49	1,50	50,24	47,41	39,58	50,50
070_B	Oostgevel	258366,57	468092,49	4,50	52,81	49,98	42,27	53,10
070_C	Oostgevel	258366,57	468092,49	7,50	54,43	51,60	44,00	54,75
071_A	Zuidgevel	258364,03	468087,01	1,50	51,59	48,72	40,55	51,74
071_B	Zuidgevel	258364,03	468087,01	4,50	52,07	49,20	41,02	52,21
071_C	Zuidgevel	258364,03	468087,01	7,50	51,98	49,10	40,99	52,14
072_A	Westgevel	258358,02	468086,38	1,50	52,26	49,45	41,63	52,53
072_B	Westgevel	258358,02	468086,38	4,50	53,68	50,86	43,10	53,96
072_C	Westgevel	258358,02	468086,38	7,50	54,13	51,32	43,58	54,42
073_A	Westgevel	258354,88	468090,90	1,50	52,53	49,72	41,98	52,82
073_B	Westgevel	258354,88	468090,90	4,50	54,13	51,31	43,60	54,43
073_C	Westgevel	258354,88	468090,90	7,50	54,55	51,73	44,04	54,85
074_A	Westgevel	258351,90	468095,21	1,50	53,15	50,35	42,66	53,46
074_B	Westgevel	258351,90	468095,21	4,50	54,79	51,97	44,30	55,10
074_C	Westgevel	258351,90	468095,21	7,50	55,15	52,34	44,68	55,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
075_A	Westgevel	258348,71	468099,80	1,50	54,11	51,30	43,65	54,43
075_B	Westgevel	258348,71	468099,80	4,50	55,66	52,84	45,20	55,97
075_C	Westgevel	258348,71	468099,80	7,50	55,96	53,14	45,50	56,27
076_A	Westgevel	258345,65	468104,21	1,50	55,30	52,49	44,86	55,62
076_B	Westgevel	258345,65	468104,21	4,50	56,59	53,78	46,15	56,91
076_C	Westgevel	258345,65	468104,21	7,50	56,81	54,00	46,38	57,14
077_A	Westgevel	258376,01	468101,09	1,50	49,95	47,12	39,21	50,19
077_B	Westgevel	258376,01	468101,09	4,50	53,26	50,43	42,68	53,54
078_A	Noordgevel	258375,23	468107,62	1,50	52,02	49,20	41,63	52,35
078_B	Noordgevel	258375,23	468107,62	4,50	56,56	53,75	46,19	56,90
079_A	Noordgevel	258379,66	468110,69	1,50	51,57	48,76	41,20	51,91
079_B	Noordgevel	258379,66	468110,69	4,50	56,56	53,75	46,19	56,90
080_A	Noordgevel	258383,74	468113,51	1,50	51,67	48,86	41,32	52,02
080_B	Noordgevel	258383,74	468113,51	4,50	56,56	53,75	46,19	56,90
081_A	Noordgevel	258387,88	468116,37	1,50	51,46	48,65	41,08	51,80
081_B	Noordgevel	258387,88	468116,37	4,50	56,29	53,48	45,89	56,62
082_A	Noordgevel	258391,12	468121,13	1,50	53,60	50,78	43,23	53,94
082_B	Noordgevel	258391,12	468121,13	4,50	57,53	54,72	47,17	57,88
083_A	Noordgevel	258395,30	468124,00	1,50	53,43	50,61	43,08	53,78
083_B	Noordgevel	258395,30	468124,00	4,50	57,59	54,78	47,23	57,94
084_A	Noordgevel	258399,43	468126,82	1,50	53,81	50,99	43,46	54,16
084_B	Noordgevel	258399,43	468126,82	4,50	57,69	54,87	47,32	58,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_A	Noordgevel	258403,76	468129,79	1,50	54,76	51,94	44,39	55,10	
085_B	Noordgevel	258403,76	468129,79	4,50	58,00	55,19	47,65	58,35	
086_A	Oostgevel	258409,07	468126,83	1,50	51,06	48,25	40,54	51,36	
086_B	Oostgevel	258409,07	468126,83	4,50	53,46	50,63	43,01	53,77	
087_A	Zuidgevel	258409,73	468121,15	1,50	50,59	47,72	39,54	50,73	
087_B	Zuidgevel	258409,73	468121,15	4,50	51,05	48,18	40,02	51,20	
088_A	Zuidgevel	258405,22	468118,00	1,50	50,61	47,73	39,65	50,78	
088_B	Zuidgevel	258405,22	468118,00	4,50	51,02	48,14	40,06	51,19	
089_A	Zuidgevel	258401,29	468115,25	1,50	50,64	47,76	39,70	50,81	
089_B	Zuidgevel	258401,29	468115,25	4,50	51,11	48,23	40,18	51,28	
090_A	Zuidgevel	258397,13	468112,34	1,50	50,51	47,63	39,58	50,68	
090_B	Zuidgevel	258397,13	468112,34	4,50	50,99	48,11	40,08	51,17	
091_A	Zuidgevel	258393,81	468107,64	1,50	51,77	48,89	40,74	51,92	
091_B	Zuidgevel	258393,81	468107,64	4,50	52,10	49,22	41,10	52,25	
092_A	Zuidgevel	258389,82	468104,89	1,50	51,82	48,94	40,80	51,97	
092_B	Zuidgevel	258389,82	468104,89	4,50	52,04	49,16	41,01	52,19	
093_A	Zuidgevel	258385,40	468101,83	1,50	51,93	49,05	40,92	52,08	
093_B	Zuidgevel	258385,40	468101,83	4,50	52,14	49,26	41,11	52,29	
094_A	Zuidgevel	258381,06	468098,83	1,50	52,03	49,16	41,02	52,19	
094_B	Zuidgevel	258381,06	468098,83	4,50	52,23	49,35	41,21	52,38	
095_A	Westgevel	258413,10	468126,75	1,50	50,98	48,15	40,39	51,26	
095_B	Westgevel	258413,10	468126,75	4,50	53,21	50,38	42,72	53,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_A	Noordgevel	258412,39	468133,41	1,50	54,24	51,42	43,92	54,59
096_B	Noordgevel	258412,39	468133,41	4,50	57,72	54,91	47,38	58,07
097_A	Noordgevel	258416,71	468136,41	1,50	54,17	51,34	43,84	54,52
097_B	Noordgevel	258416,71	468136,41	4,50	57,84	55,02	47,50	58,19
098_A	Noordgevel	258421,20	468139,53	1,50	54,54	51,71	44,24	54,90
098_B	Noordgevel	258421,20	468139,53	4,50	58,10	55,28	47,77	58,45
099_A	Noordgevel	258425,23	468142,33	1,50	55,18	52,35	44,86	55,53
099_B	Noordgevel	258425,23	468142,33	4,50	58,46	55,64	48,11	58,81
100_A	Oostgevel	258430,46	468139,25	1,50	51,08	48,24	40,52	51,36
100_B	Oostgevel	258430,46	468139,25	4,50	55,50	52,66	45,13	55,83
101_A	Zuidgevel	258430,96	468133,44	1,50	52,33	49,43	41,45	52,51
101_B	Zuidgevel	258430,96	468133,44	4,50	52,62	49,72	41,81	52,82
102_A	Zuidgevel	258426,49	468130,34	1,50	52,32	49,43	41,40	52,49
102_B	Zuidgevel	258426,49	468130,34	4,50	52,59	49,70	41,73	52,78
103_A	Zuidgevel	258422,40	468127,50	1,50	52,11	49,23	41,16	52,28
103_B	Zuidgevel	258422,40	468127,50	4,50	52,41	49,52	41,50	52,59
104_A	Zuidgevel	258418,20	468124,59	1,50	52,04	49,17	41,09	52,21
104_B	Zuidgevel	258418,20	468124,59	4,50	52,33	49,45	41,43	52,51
105_A	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	1,50	60,84	58,01	50,49	61,18
105_B	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	4,50	61,59	58,76	51,26	61,94
105_C	Noordwestgevel	258438,14	468159,39	7,50	61,58	58,74	51,26	61,93
106_A	Oostgevel	258443,72	468159,86	1,50	58,25	55,37	48,08	58,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: xM01 - Broekheurnsering Enschede
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_B	Oostgevel	258443,72	468159,86	4,50	59,13	56,24	48,99	59,52
106_C	Oostgevel	258443,72	468159,86	7,50	59,25	56,35	49,16	59,65
107_A	Oostgevel	258446,97	468155,18	1,50	56,86	53,97	46,77	57,26
107_B	Oostgevel	258446,97	468155,18	4,50	58,09	55,19	48,02	58,50
107_C	Oostgevel	258446,97	468155,18	7,50	58,34	55,42	48,31	58,75
108_A	Oostgevel	258450,31	468150,38	1,50	55,77	52,86	45,77	56,20
108_B	Oostgevel	258450,31	468150,38	4,50	57,26	54,35	47,26	57,69
108_C	Oostgevel	258450,31	468150,38	7,50	57,62	54,70	47,67	58,06
109_A	Zuidgevel	258447,65	468145,03	1,50	50,99	48,03	40,80	51,35
109_B	Zuidgevel	258447,65	468145,03	4,50	52,07	49,10	41,93	52,44
109_C	Zuidgevel	258447,65	468145,03	7,50	52,64	49,66	42,58	53,03
110_A	Westgevel	258441,72	468144,33	1,50	52,77	49,94	42,19	53,05
110_B	Westgevel	258441,72	468144,33	4,50	54,76	51,94	44,22	55,05
110_C	Westgevel	258441,72	468144,33	7,50	55,61	52,79	45,07	55,90
111_A	Westgevel	258438,57	468148,84	1,50	54,14	51,33	43,68	54,46
111_B	Westgevel	258438,57	468148,84	4,50	55,96	53,14	45,49	56,27
111_C	Westgevel	258438,57	468148,84	7,50	56,31	53,50	45,85	56,63
112_A	Westgevel	258435,40	468153,39	1,50	56,03	53,22	45,61	56,36
112_B	Westgevel	258435,40	468153,39	4,50	57,24	54,42	46,80	57,56
112_C	Westgevel	258435,40	468153,39	7,50	57,39	54,57	46,95	57,71


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

REKENRESULTATEN MAATREGELEN


ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




Figuur 7 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Broekheurnering inclusief 5 dB correctie t.b.v geluidluw geveldeel

1,5 meter beoordelingshoogte




Figuur 8 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Broekheurnering inclusief 5 dB correctie t.b.v geluidluw geveldeel

1,5 meter beoordelingshoogte, westelijk blok



Figuur 9 Geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op de Broekheurnering met tuinschermen t.b.v geluidluwe buitenruimte op het oostelijk bloke
1,5 meter beoordelingshoogte





Figuur 11 Contourberekening (1,5 meter beoordelingshoogte) oostelijk blok



Figuur 12 Contourberekening (1,5 meter beoordelingshoogte) westelijk blok

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.