

Rapport 22210185.R01a

Nieuwbouw woonwijk Varvik-Diekman te Enschede

- Akoestisch onderzoek wegverkeer -



Rapport 22210185.R01a

Nieuwbouw woonwijk Varvik-Diekman te Enschede

- Akoestisch onderzoek wegverkeer -

Datum: 12 december 2022

Opdrachtgever: Woningcorporatie Domijn
Postbus 1345
7500 BH Enschede

Auteur: mevr. ing. S.H. van de Werfhorst

Collegiale toets: dhr. J. Dijkstra (projectleider)

Noorman Hendriks Partners BV

Hoofdvestiging en postadres
Paterswoldseweg 808
9728 BM Groningen

Vestiging Apeldoorn
Laan van Westenenk 162
7336 AV Apeldoorn

T 050 525 09 92
E info@noormanadvies.nl
I www.noormanadvies.nl

Bank rek.nr.
NL05 INGB 0005 9657 21
BTW NL008482627.B01

Inhoud

1 	Inleiding	5
2 	Situatie	5
2.1	Stedenbouwkundige opzet	5
2.2	Wegen rondom en binnen het plangebied	6
3 	Wettelijk kader	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Zones langs wegen	7
3.3	Grenswaarden voor woonfuncties binnen zones langs wegen	8
3.4	Cumulatie geluid	9
3.5	Binnenniveaus	9
3.6	Gemeentelijk geluidbeleid	10
4 	Gegevens akoestisch onderzoek	12
4.1	Weg(verkeers)gegevens	12
4.2	Stedenbouwkundige gegevens	12
5 	Rekenmethode en rekenmodel wegverkeer	13
6 	Resultaten en beoordeling nieuwbouw	14
6.1	Algemeen	14
6.2	Geluidbelasting nieuwbouw 50 km-wegen	14
6.3	Geluidbelasting nieuwbouw 30 km-wegen	15
7 	Cumulatie en gevelgeluidwering nieuwbouw- en renovatiewoningen	15
7.1	Nieuwbouw	15
7.2	Renovatiewoningen	16
8 	Conclusie	17

Figuren

- 1 Stedenbouwkundige opzet
- 2 Overzicht van het rekenmodel met de objecten, bodemgebieden, wegen en rekenpunten
- 3 Overzicht cumulatieve geluidbelasting (zonder correctie) nieuwbouw woningen
- 4 Overzicht cumulatieve geluidbelasting (zonder correctie) renovatiewoningen

Bijlagen

- 1 Gemeentelijk geluidbeleid
- 2 Verkeersgegevens doorgaande wegen
- 3 Verkeersgegevens binnenplanse 30 km-wegen
- 4 Ingevoerde wegen rekenmodel
- 5 Ingevoerde objecten, bodemgebieden en rekenpunten rekenmodel
- 6 Geluidbelasting per weg nieuwbouw
- 7 Cumulatieve geluidbelasting nieuwbouw
- 8 Cumulatieve geluidbelasting renovatiewoningen

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van Noorman Bouw- en milieu-advies. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij Noorman Bouw- en milieu-advies gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.

1 | Inleiding

In opdracht van woningcorporatie Domijn is een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege nieuw te bouwen woningen in de woonwijk Varvik-Diekman te Enschede. Een deel van de bestaande woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw en een deel wordt volledig gerenoveerd.

De nieuwbouw past niet binnen het vigerende bestemmingsplan 'Hogeland zuid, Varvik en Diekman'. De woningen worden deels buiten de aangewezen bouwvlakken gerealiseerd. Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiertoe te doorlopen ruimtelijke procedures.

De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de invloedssfeer van diverse wegen. Onderzocht is de te verwachten geluidbelasting op de gevels van de woningen ten gevolge van wegverkeerlawaai. De geluidbelastingen zijn vervolgens getoetst aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder.

De te handhaven bestaande woningen worden gerenoveerd en verduurzaamd. Deze bestaande woningen hoeven formeel niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Wel verdient het aanbeveling dat deze woningen na renovatie voldoen aan een goed akoestisch binnenklimaat. In verband hiermee zijn de te renoveren woningen meegenomen in voorliggend akoestisch onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen als gegeven in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012".

Voorliggende rapportage vervangt het eerdere rapport 22210185.R01, d.d. 20-09-2022. In dit aangepaste rapport zijn de opmerkingen van de gemeente op de eerdere rapportversie van september 2022 verwerkt.

2 | Situatie


2.1 Stedenbouwkundige opzet

De woonwijk Varvik-Diekman te Enschede, gerealiseerd in de jaren '50, is in ontwikkeling. Een deel van de bestaande woningen wordt gesloopt en vervangen door 169 nieuwe woningen. De nieuwbouw is gepland in het midden van de bestaande woonwijk. Er worden eengezinswoningen, middenhuur woningen en studio's (studentenwoningen) gerealiseerd. De middenhuur woningen bestaan uit 2 tot 3 bouwlagen. De eengezinswoningen en studio's hebben 2 bouwlagen.

Verder worden 80 bestaande woningen, gelegen aan de rand van de woonwijk, gerenoveerd en duurzaammd. Dit zijn portiekwoningen bestaande uit een beneden- en bovenwoning.

Een overzicht van de stedenbouwkundige opzet is gegeven in afbeelding 1 en figuur 1.

Afbeelding 1: Overzicht stedenbouwkundige opzet met geel omkaderd de nieuwbouw en rood omkaderd de renovatiewoningen



2.2 Wegen rondom en binnen het plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de volgende doorgaande wegen:

- de Kuipersdijk,
- de Varviksingel,
- de J.J. van Deinselaan en de
- de Dr. Wagenaarstraat.

Het plangebied wordt verder ontsloten door diverse binnenplanse 30 km-wegen met hoofdzakelijk bestemmingsverkeer.

3 | Wettelijk kader

3.1 Algemeen

De nieuw te realiseren woningen zijn geluidgevoelige bestemmingen die vallen onder de werkingssfeer van de Wet geluidhinder (Wgh). De nieuwbouw komt ter plaatse van verouderde woningen die worden gesloopt en is daarmee te kwalificeren als 'vervangende nieuwbouw'. De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is getoetst aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wgh. De renovatiewoningen (bestaande woningen) hoeven formeel niet getoetst te worden aan de randvoorwaarden van deze wet.

3.2 Zones langs wegen

Algemeen

Conform art. 74, lid 1 Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een geluidzone. Binnen deze zone gelden de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. De wettelijke breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de aard van omgeving (binnen- of buitenstedelijk gebied). Een overzicht is gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht geluidzones rondom wegen

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600 meter	350 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
1 of 2	250 meter	200 meter

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van buitenstedelijk en stedelijk gebied. Het onderscheid tussen buitenstedelijk en stedelijk gebied komt globaal gezien neer op het verschil tussen buiten en binnen de bebouwde kom. Voor rijkswegen en autowegen gelden echter altijd de zonebreedtes en randvoorwaarden als vastgelegd voor buitenstedelijk gebied.

Er is geen sprake van een zone langs een weg als:

- de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied óf
- voor de weg een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Situatie plangebied

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezigheid van een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een 'stedelijk' gebied.

De zonebreedte van de Kuipersdijk, de Varviksingel en de J.J. van Deinselaan, waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt, bedraagt 200 meter. Het plangebied ligt geheel binnen de geluidzone van deze wegen.

Op de Dr. Wagenaarstraat en op de wegen binnen het plangebied (met lokaal bestemmingsverkeer) geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen vallen daarmee buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege deze wegen wel inzichtelijk gemaakt en volledigheidshalve ook meegenomen bij het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting.

3.3 Grenswaarden voor woonfuncties binnen zones langs wegen

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als L_{den}) van woonfuncties binnen zones langs wegen bedraagt 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in artikel 83 Wgh, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor vervangende nieuwbouw, waar hier sprake van is, in een stedelijke omgeving bedraagt 68 dB (artikel 83, lid 5 Wgh).

Toetsing

De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder dient per afzonderlijke weg te worden uitgevoerd.

Onderzoeksbepalingen

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken appartementen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Voor vervangende nieuwbouw worden in de Wgh verder nog de aanvullende eisen gesteld dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

Voor wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt is deze aftrek 5 dB. Als bevestigd in jurisprudentie kan voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur dezelfde aftrek worden gehanteerd als voor wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur (= 5 dB).

3.4 Cumulatie geluid

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegverkeer en 50 dB(A) voor industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6, Wgh). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting, is ter beoordeling aan burgemeester en wethouders.

De cumulatie van verschillende (soorten) geluidbronnen dient plaats te vinden overeenkomstig de rekensystematiek als beschreven in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Bij deze cumulatie mag voor de bijdrage vanwege het wegverkeer geen rekening worden gehouden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Het plangebied ligt niet binnen de geluidzone van een conform de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein en evenmin binnen de geluidzone van een spoorlijn. In voorliggende situatie moet onder de cumulatieve geluidbelasting dan ook worden verstaan: de geluidbelasting vanwege de verschillende wegen tezamen.

3.5 Binnenniveaus

Algemeen

De cumulatieve geluidbelasting (exclusief aftrek) wordt als uitgangspunt voor het bepalen van de geluidwering van de gevels gehanteerd.

Nieuwbouw

Bij het, op basis van de wet, toestaan van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. Voor nieuwbouwwoningen dient de karakteristieke geluidwering $G_{A,k}$ van geluidbelaste gevels te voldoen aan de in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit gestelde eis:

- $G_{A,k} \geq (\text{geluidbelasting}) - 33 \text{ dB}$ voor verblijfsgebieden en
- $G_{A,k} \geq (\text{geluidbelasting}) - 35 \text{ dB}$ voor verblijfsruimten,

met een minimum van 20 dB [= minimumeis standaard gevels].

Met het voldoen aan de nieuwbouweisen is er sprake van een als goed te beoordelen akoestisch binnenklimaat.

Renovatiewoningen

Afdeling 3.1, artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woning voor de karakteristieke geluidwering uitgegaan kan worden van het 'rechtens verkregen niveau'. Dit artikel is van toepassing op de te renoveren woningen.

Met het 'rechtens verkregen niveau' wordt het kwaliteitsniveau bedoeld dat de woning voor renovatie heeft (voor zover dat niveau legaal was verkregen). De gevelgeluidwering mag bij de renovatie dus niet verslechteren.

In het algemeen kan gesteld worden dat er sprake is van een als goed te beoordelen akoestisch binnenklimaat bij een binnenniveau $L_{den} \leq 33 \text{ dB}$ (wettelijke eis nieuwbouw). Bij een binnenniveau van ten hoogste $L_{den} = 38 \text{ dB}$ (zogenoemde 'saneringswaarde' als opgenomen in de wettelijke 'Subsidie-regeling sanering verkeerslawaaï') kan het akoestisch binnenklimaat nog als acceptabel worden beoordeeld.

3.6 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Enschede heeft met betrekking tot het verlenen van een mogelijke hogere waarde gemeentelijk beleid vastgesteld. Dit beleid is nader beschreven in hoofdstuk 4 van de 'Geluidnota Enschede' van 3 april 2018. De betreffende tekst is toegevoegd als bijlage 1 en onderstaande samenvatting.

In het geluidbeleid van de gemeente Enschede staat aangegeven dat het beleid alleen van toepassing is op nieuwe situaties. Onder nieuwe situaties wordt verstaan de realisatie van een nieuwe woning of het uitbreiden/wijzigen van een bestaande woning, waarbij de vaststelling/herziening van een bestemmingsplan benodigd is ofwel een projectbesluit dient te worden genomen.

Voor nieuwe situaties worden de normering en hoofdcriteria aangaande het verlenen van een hogere waarde uit de Wet geluidhinder aangehouden, aangevuld met de volgende eisen:

- Een woning heeft minimaal één geluidluwe gevel (te beoordelen per geluidbron);
- Verblijfsruimten en buitenruimten (indien aanwezig) zijn bij voorkleur gelegen aan de geluidluwe zijde van de woning.

Voor appartementengebouwen is de realisatie van een geluidluwe gevel niet altijd mogelijk. Om die reden dienen de hierboven aangegeven eisen voor appartementengebouwen te worden gezien als uitgangspunt en nadrukkelijk niet als eis.

Voor vervangende nieuwbouw wordt specifiek aangegeven dat dit altijd mogelijk is (binnen hetzelfde bouwvlak en mits voldaan wordt aan het binnenniveau op basis van het Bouwbesluit 2003), omdat ten gevolge van vervangende nieuwbouw de geluidssituatie altijd verbetert.

De gemeente kan gemotiveerd afwijken van de beleidsregels, bijvoorbeeld in geval van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële bezwaren.

Bij cumulatie wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de in de Wet geluidhinder voorgeschreven methodiek. Deze methodiek is nader uitgewerkt in bijlage 1 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Als de gecumuleerde geluidbelasting niet voldoet aan de normering per bronsoort, dan zal de gemeente gebruik maken van de methode 'Miedema' om een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de situatie.

Geluidbeleid in relatie tot de te renoveren woningen

De te renoveren woningen (bestaande woningen) hoeven niet getoetst te worden aan het gemeentelijk geluidbeleid. Voor de te renoveren woningen (verbouw) is geen herziening van het vigerende bestemmingsplan benodigd en hoeft ook geen projectbesluit te worden genomen, waarmee deze woningen niet vallen onder een nieuwe situatie. Er worden in het geluidbeleid wel eisen gesteld aan het geluidniveau binnen bestaande (sanerings)woningen. Hierbij wordt verwezen naar de standaard voorschriften als opgenomen in de Wet geluidhinder. In voorliggende situatie geldt dat de te renoveren woningen geen onderdeel uitmaken van een geluidsaneringssituatie en (voor zover bekend) er niet eerder een hogere waarde is vastgesteld voor deze woningen. Vanuit de Wet geluidhinder gelden daarmee geen aanvullende eisen.

In haar reactie op het eerdere rapport van september 2022 heeft de gemeente Enschede aangegeven om voor alle situaties, ook voor de onderhavige renovatiewoningen, te willen streven naar een binnenniveau van ten hoogste $L_{den} = 33$ dB (gelijk aan eis nieuwbouwwoningen).

4 | Gegevens akoestisch onderzoek

4.1 Weg(verkeers)gegevens

De verkeersintensiteiten van de doorgaande wegen de Kuipersdijk, de Varviksingel, de J.J. van Deinselaan en de Dr. Wagenaarstraat zijn aangeleverd door de gemeente Enschede (mailbericht van 26 augustus 2022). De etmaalintensiteiten zijn weekdagcijfers en hebben betrekking op het jaar 2040. Dit jaar is in dit onderzoek als prognosejaar aangehouden. Ook de overige voor het onderzoek benodigde verkeersgegevens zijn door de gemeente verstrekt. De maximum rijsnelheid op de Kuipersdijk, de Varviksingel en de J.J. van Deinselaan is 50 km/uur. Op de Dr. Wagenaarstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het wegdektype op alle genoemde wegen bestaat uit een referentiewegdektype (dicht asfaltbeton DAB of akoestisch gelijkwaardig).

De verkeersintensiteiten van de binnenplanse 30 km-wegen zijn eveneens door de gemeente aangeleverd (mailbericht van 25 november 2022). De etmaalintensiteiten zijn weekdagcijfers en hebben betrekking op het prognose jaar 2033. Ook de overige voor het onderzoek benodigde verkeersgegevens zijn voor de 30 km-wegen door de gemeente verstrekt. De 30 km-wegen binnen het plangebied zijn voorzien van een elementenverharding (bestrating).

De door de gemeente verstrekte verkeersgegevens zijn gegeven in de bijlagen 2 en 3.

De in de berekeningen aangehouden etmaalintensiteiten en verkeersverdelingen zijn gegeven in de bijlage 4. In deze bijlage worden ook de onderzochte 30 km-wegen bij naam genoemd.

4.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van de tekening 'Stedenbouwkundige Opzet – Totaalplan, projectnummer 2021055L', d.d. 21-07-2022 van IAA-Architecten. De stedenbouwkundige opzet is gegeven in figuur 1.

De hoogte van de omliggende bebouwing en overige stedenbouwkundige gegevens zijn ontleend aan online bronnen, waaronder Google Earth (Street View), de actuele topografische kaart, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

5 | Rekenmethode en rekenmodel wegverkeer

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2022.2 rev 2.

De aangehouden beoordelingshoogte (h_o) per bouwlaag ten opzichte van het omliggende maaiveldniveau bedraagt:

- begane grond, $h_o = 1,5$ m;
- eerste verdieping, $h_o = 4,5$ m;
- tweede verdieping, $h_o = 7,5$ m.

Wegen en water zijn ingevoerd als akoestisch reflecterende bodemgebieden met een bodemfactor $B = 0,0$. Voor het niet-gedefinieerde bodemgebied is, rekening houdend met de omgeving ter plaatse, een bodemfactor $B = 0,3$ aangehouden (70% reflecterend en 30% absorberend).

In de nabijheid van het plangebied zijn twee verkeerslichtgeregelde kruispunten aanwezig en als zodanig meegenomen in de modellering.

Een overzicht van het rekenmodel is gegeven in figuur 2. De ingevoerde objecten, bodemgebieden en rekenpunten zijn opgenomen in bijlage 5. Een overzicht van de ingevoerde wegen is opgenomen in bijlage 4.

Een 3D overzicht van het rekenmodel wegverkeerlawaaï is gegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2: 3D overzicht rekenmodel wegverkeerlawaaï, gezien vanuit zuidelijke richting



6 | Resultaten en beoordeling nieuwbouw

6.1 Algemeen

Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g Wgh, invallend op de gevels van de nieuwbouw is per weg gegeven in bijlage 6.1 t/m 6.13. De renovatiewoningen zijn niet getoetst aan de Wgh.

6.2 Geluidbelasting nieuwbouw 50 km-wegen

Uit de resultaten volgt dat ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen de geluidbelasting vanwege de individuele 50-km wegen de Kuipersdijk, de Varviksingel en de J.J. van Deinselaan voldoet aan de voorkeurswaarde van $L_{den} \leq 48$ dB.

Een maatregelonderzoek en/of het doorlopen van een hogere waarde procedure is niet noodzakelijk.

6.3 Geluidbelasting nieuwbouw 30 km-wegen

De Dr. Wagenaarstraat en de binnenplanse wegen vallen formeel niet onder het toetsingskader van de Wet geluidhinder (30 km-wegen). De geluidbelasting is wel op overeenkomstige wijze beoordeeld. Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege alle individuele 30 km-wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} \leq 48$ dB.

7 | Cumulatie en gevelgeluidwering nieuwbouw- en renovatiewoningen

7.1 Nieuwbouw

Als aangegeven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' worden in de cumulatieberekening uitsluitend die bronnen betrokken waarvoor geldt dat er sprake is van een relevante blootstelling (geluidbelasting > voorkeursgrenswaarde). Er zijn geen andere bronsoorten (industrie- of railverkeerlawaaï) met een relevante geluidbelasting. Dit geldt ook voor de onderzochte wegen. Alle wegen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In voorliggende situatie is het daarom niet nodig om de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeer te bepalen.

Hoewel dit formeel niet nodig is, is voor de betreffende wegen de cumulatieve geluidbelasting, exclusief correctie op grond van artikel 110g Wgh, wel in beeld gebracht. De geluidbelasting van de 30 km-wegen is hierbij ook meegenomen. In bijlage 7 is een overzicht gegeven van de resultaten.

De cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeer op alle wegen samen bedraagt bij de nieuwbouwwoningen ten hoogste respectievelijk $L_{den} = 55$ dB ter plaatse van de rekenpunt 115 (Blok H-01) en $L_{den} = 54$ dB ter plaatse van de rekenpunt 96 (Blok F-03). Ter plaatse van de overige nieuwbouwwoningen is de geluidbelasting ≤ 53 dB. De akoestische kwaliteit van de woonomgeving is daarmee als goed te beoordelen.

Binnen de woningen dient, als ook vereist op grond van het Bouwbesluit 2012, te worden voldaan aan een binnenniveau $L_{den} \leq 33$ dB. In het besluit is verder vastgelegd dat (onafhankelijk van de geluidbelasting) de gevelgeluidwering van de gevels tenminste 20 dB dient te bedragen

Voor het merendeel van de nieuwbouwwoningen geldt dat de cumulatieve geluidbelasting $L_{den} \leq 53$ dB bedraagt. Met de minimaal vereiste gevelgeluidwering van 20 dB wordt aan het toelaatbare binnenniveau van ten hoogste 33 dB voldaan. In de praktijk blijkt dat de gevelgeluidwering van mechanisch geventileerde nieuwbouwwoningen in zijn algemeenheid tussen de 23 en 27 dB bedraagt. Voor de nieuwbouwwoningen met een geluidbelasting $L_{den} = 54 - 55$ dB mag er dan ook zonder meer van uit worden gegaan dat het binnenniveau niet hoger zal zijn dan $L_{den} = 33$ dB.

Nu de te verwachten cumulatieve geluidbelasting binnen de nieuwbouwwoningen niet meer bedraagt dan $L_{den} = 33$ dB is ook binnen de woningen sprake van een als goed te beoordelen akoestisch binnenklimaat.

Figuur 3 geeft een overzicht van de cumulatieve geluidbelasting (exclusief correctie artikel 110g van de Wgh) per rekenpunt op de gevels van de nieuwbouw woningen.

7.2 Renovatiewoningen

Bij de renovatiewoningen bedraagt de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeer op alle wegen samen (inclusief 30 km-wegen en exclusief correctie artikel 110g van de Wgh) ten hoogste $L_{den} = 67$ dB. In bijlage 8 is een overzicht gegeven van de resultaten.

Op grond van het Bouwbesluit en het gemeentelijke geluidbeleid (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 en 3.6) dient het binnenniveau in de te renoveren woningen te voldoen aan het 'rechtens verkregen niveau'. Het rechtens verkregen niveau is het kwaliteitsniveau dat deze woningen vóór de renovatie al hadden. Op voorhand mag verwacht worden dat met de renovatie de gevelgeluidwering niet verslechterd en aan het rechtens verkregen niveau wordt voldaan.

Voor de te renoveren woningen geldt dat in eerste instantie kan worden gestreefd naar een binnenwaarde van ten hoogste $L_{den} = 33$ dB. Voor de hoogst belaste woningen ($L_{den} = 67$ dB) betekent dit dat de gevelgeluidwering in dat geval ten minste $67 - 33 = 34$ dB dient te bedragen. Om dit te realiseren moet worden gedacht aan het toepassen van gedempte ventilatie (volledig mechanisch, dan wel middels toepassing van susroosters/suskasten) en een zware geluidisolierende beglazing. Het is, rekening houdend met de bestaande bouwkundige randvoorwaarden, de vraag in hoeverre dit haalbaar is.

Mocht een binnenwaarde $L_{den} = 33$ dB redelijkerwijs niet haalbaar zijn, dan is het wenselijk dat binnen de te renoveren woningen een binnenwaarde van ten hoogste $L_{den} = 38$ dB wordt gewaarborgd. In dat geval is er sprake van een als acceptabel te beoordelen akoestisch binnenklimaat. Voor de hoogst belaste woningen ($L_{den} = 67$ dB) betekent dit dat de gevelgeluidwering in dat geval ten minste $67 - 38 = 29$ dB dient te bedragen.

Met een nader gevelgeluidweringsonderzoek kan worden nagegaan of aan de binnenwaarde kan worden voldaan en/of welke aanvullende geluidwerende voorzieningen kunnen worden getroffen.

Figuur 4 geeft een overzicht van de cumulatieve geluidbelasting (exclusief correctie artikel 110g van de Wgh) per rekenpunt op de gevels van de renovatiewoningen.

8 | Conclusie

In opdracht van woningcorporatie Domijn is een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege nieuw te bouwen woningen in de woonwijk Varvik-Diekman te Enschede. Een deel van de woningen in het plangebied wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw een ander deel van de woningen wordt gerenoveerd en verduurzaamd.

Nieuwbouw woningen

De geluidbelasting vanwege de individuele doorgaande 50 km-wegen de Kuipersdijk, de Varviksingel en de J.J. van Deinselaan is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Voor de nieuwbouw hoeft geen hogere waarde procedure te worden doorlopen.

Ook de geluidbelasting vanwege de doorgaande 30 km-weg Dr. Wagenaarstraat en de individuele binnenplanse 30 km-wegen invallend op de nieuwbouw voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} \leq 48$ dB.

De berekende cumulatieve geluidbelasting invallend op de nieuwbouwwoningen bedraagt ten hoogste $L_{den} = 53$ tot 55 dB. De akoestische kwaliteit van de woonomgeving is daarmee als goed te beoordelen. Aan de op grond van het Bouwbesluit 2012 toelaatbare binnenwaarde van ten hoogste $L_{den} = 33$ dB kan naar verwachten worden voldaan.

Renovatiewoningen

De renovatiewoningen vallen niet onder de werkingssfeer van de Wet geluidhinder. Op grond van het Bouwbesluit en het gemeentelijke geluidbeleid dient het binnenniveau in de te renoveren woningen te voldoen aan het 'rechtens verkregen niveau'. Het rechtens verkregen niveau is het kwaliteitsniveau dat deze woningen vóór de renovatie al hadden. Op voorhand mag verwacht worden dat met de renovatie de gevelgeluidwering niet verslechtert en aan het rechtens verkregen niveau wordt voldaan.

Wel wordt aangeraden om bij de renovatie rekening te houden met de te verwachten cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeerlawaai. Dit temeer omdat deze geluidbelasting bij een aantal woningen aan de hoge kant is (tot $L_{den} = 67$ dB). In eerste instantie kan worden gestreefd naar een binnenwaarde van ten hoogste $L_{den} = 33$ dB (conform nieuwbouweis). Is dit redelijkerwijs niet haalbaar, dan kan een hogere binnenwaarde worden toegelaten. Wel is het wenselijk dat voor de te renoveren woningen een binnenwaarde van ten hoogste $L_{den} = 38$ dB wordt gewaarborgd. In dat geval is er sprake van een als acceptabel te beoordelen akoestisch binnenklimaat.

Noorman Bouw- en milieu-advies

Figuren



⁴ Aantal parkbezoekers in de huidige situatie zijn overgenomen uit het document 'Parkbezoekonderzoek naar Vanille van dat is opgesteld door de stichting Stadsingenieurs en Dienst van de Gemeente Groningen. Binnen dit onderzoek zijn de kosten binnen de wijke lichte is verschuldigd door de Dienst van de Gemeente Groningen het aantal parkbezoekers.

* De gaskraan is gekraand op het Concept Actualisatie plan van 2012. Hierbij is de naam de Gaskraan van 'Suez' betrouwen overgezet. Dit is het deel waar wij Kivire-Ontwerp officieel deel van uitmaken. Bij de sociale huur woningen is de naam gekraand van de naam 'Suez' naar 'Suez'.

Parkseizoen Ontwerp	
Diermanstraat	42 (nr. 1 t/m 42)
Afvalde Stee	43 (Steet t/m 43)
Mr. Verlaetste	42 (nr. 43 t/m 55)
Afvalde Stee	38 + 1-43 (Steet t/m 55)
Schuldensteet	47 (nr. 100 t/m 145)
Afvalde Stee	47 t/m 48
Ruichesteet	56 (nr. 147 t/m 202)
Afvalde Stee	57 (Steet t/m 58)
Diermanstraat	Antonijs
Afvalde Stee	-
Bernard Zoonsteet	17 (nr. 203 t/m 215)
Afvalde Stee	22 (Steet 42)
Johannes Verlaetste	17 (nr. 220 t/m 230)
Afvalde Stee	21 (Steet 41)


Tacten	170 (15 x 1,2 g/gram)
Sociaal	7,2 g/gram, <i>Mannen van zingeft</i> !
Tacten	206 (16 x 1,3 g/gram)
Middelhuur (2 bouwlagen)	6,6 g/gram, <i>Ik heb betaald voor...</i>
Tacten	70 (5 x 1,4 g/gram)
Middelhuur (3 bouwlagen)	1,7 g/gram, <i>Niet betaald voor...</i>
Staat	5,1 x 3 g/gram
Sociaal	0,3 g/gram, <i>Ik heb betaald voor...</i>
Ik-toevoegingen	19 (10 x 0,6 g/gram)
Tacten	0,3 g/gram, <i>Ik heb betaald voor...</i>
Tacten	230

Case 1
 $11\text{sh } D = F$

Case 2
 $11\text{sh } C + D = G$

Case 3
 $11\text{sh } A = H$

Case 4
 $11\text{sh } E + F + G = H$ (je verdauertes aequivalenz)



Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 140.333.000

-  Bouwwerk
 Entree Woning
 Burgling (2 x 1m)
 Network Station (35 m2)
 Persoal
 Wippen
 Parkeren
 Toiletbuis
 Groen
 Wacht
 Ondergrondse Afvalcontainer (2x)
 GPE Container (4x)

Beem-bestaard te handhaven
Pasie en saet beestje saen de hand saen teestingen de 21-04-2022 teest beestje saen de hand saen teestingen de 21-04-2022 teest beestje saen de hand saen teestingen de 21-04-2022

-  **Baan bestaat uit versieën**
Probleem wordt opgelost aan de hand van versieën die op 21-04-2023 heeft aanwijzing van wachtwoordprobleem. De...
 -  **Baan indicatie**
Probleem opgelost aan de hand van wachtwoordprobleem.


■ vestiging Enschede
De Coöperatie 15
7534 JK Enschede
Niederland
T +31(0)53 480 44 44

■ vestiging Amsterdam
Sem Presserhof 108
1082 JG Amsterdam
Nederland
T +31(0)20 520 00 00

E info@naw-architecten.nl
W www.naw-architecten.nl

partnerarchitect	opdrachtgever	fase
•	Woningcorporatie Dordrecht	Schetsontwerp
projectarchitect	datum	status
•	21 - 07 - 2022	Voorlopig
projectmanager	schied	projectnummer
•	1988	2021055L
stedebouwkundig ontwerp	formalisatie	tekeningennummer
J. Peters	A6	SO - 1

Stedenbouwkundige Opzet - Totaalplan



Overzicht van het rekenmodel met de ligging van de objecten, bodemgebieden, wegen en rekenpunten




Detail overzicht van het rekenmodel met de ligging van de objecten, bodemgebieden, wegen en rekenpunten



RMG-2012, wegverkeer, [wijk Varvik-Diekman - R01a - nieuwbouw woningen, december 2022] , Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Noorman Bouw- en milieu-advies

Overzicht cumulatieve geluidbelasting (zonder correctie) nieuwbouw woningen



RMG-2012, wegverkeer, [wijk Varvik-Diekman - R01a - renovatie woningen, december 2022], Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouders: Noorman Bouw- en milieu-advies

Overzicht cumulatieve geluidbelasting (zonder correctie) renovatiewoningen

Bijlagen

4 GELUIDBELEID VOOR ENSCHEDE

In dit hoofdstuk wordt beleid vastgesteld voor de beheersing van geluid in toekomstige situaties. Eerst volgt een beschrijving van de koers. In paragrafen 4.2 en 4.3 wordt eerst de beleidsruimte voor de gemeente Enschede aangegeven in een kader waarna het beleid is vastgelegd voor de implementatie van de wijziging van de Wet geluidhinder en de hiaten uit hoofdstuk 2 worden ingevuld.

4.1 Koers voor beleid

In deze geluidnota is enerzijds de huidige praktijk vastgelegd en zijn anderzijds nieuwe accenten geformuleerd.

4.1.1 Vastleggen van de bestaande werkwijze

Het geluidbeleid sluit aan bij de werkwijze in de voorgaande jaren. In deze werkwijze is steeds wet- en regelgeving voor Enschede toegepast en zijn lokale afwegingen gemaakt. De inzet van de bestaande werkwijze is:

- *Maatwerk voor inrichtingen*
De te vergunnen geluidruimte voor een inrichting is steeds een unieke afweging tussen de mogelijkheden van de bedrijfsvoering en de belangen van omwonenden. De geluidruimte is afhankelijk van één van de drie gebiedstypen waarin een inrichting is gelegen. Inrichtingen in Enschede kunnen veelal voldoen aan de richtwaarden die horen bij de betreffende gebiedstypen. Pas na uitvoerig maatwerk worden geluidniveaus tot de grenswaarden toegestaan.
- *Ruimte voor stedelijke ontwikkeling*
De geluidhinder van het verkeer in Enschede vormt nagenoeg nooit een belemmering voor nieuwe ontwikkelingen waaronder woningbouw. Er moeten wel vaak maatregelen worden getroffen. Het aantal nieuwe woningen met een geluidbelaste gevel zal, net als in de voorgaande jaren, toenemen.

4.1.2 Accentverschuivingen

De geluidnota volgt het beleid van bundeling en concentratie van stedelijke dynamiek uit het mobiliteitsplan en uit de toekomstvisie. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan de stedelijke dynamiek en wordt rust in de woonwijken en in het buitengebied zoveel mogelijk behouden. Hieronder staan de accentverschuivingen binnen het geluidbeleid vermeld.

- *Geluidruimte zichtbaar maken*
Inrichtingen, omwonenden en vergunningverleners zien in één oogopslag op een gebiedstypenkaart de streef-/richtwaarden voor geluid van bedrijfsactiviteiten. Dit was voorheen de uitkomst van uitvoerig maatwerk. Een kaart schept duidelijkheid, voorkomt arbeidsintensieve referentiemetingen en is uniform.
- *Bescherming tegen lawaai varieert over Enschede*
Woningen in gebieden met een hoge stedelijke dynamiek worden minder uitvoerig beschermd tegen geluid dan woningen in pure woongebieden. De streef-/richtwaarden voor inrichtingen worden lager (strenger) naarmate de stedelijke dynamiek daalt (bijvoorbeeld in het buitengebied).
- *Realisme bij geluidhinder op het hoofdverkeersnet*
Het verkeerslawaai is een onlosmakelijk bijproduct van de groei van Enschede en de mobiliteit van haar inwoners en bezoekers. Het toepassen van een geluidreducerend wegdek (bijv. stil asfalt) en van geluidschermen is in Enschede niet altijd mogelijk. Het onderzoek richt zich

daarom op situaties waarin maatregelen (stedenbouwkundig, financieel etc.) realistisch en haalbaar zijn.

4.1.3 Algemeen beleid

Hieronder staan een aantal algemeen geldende beleidsuitspraken voor het geluidbeleid van Enschede.

Geluid in bestaande en nieuwe situaties

Het is niet reëel om dit (nieuwe) geluidbeleid direct van toepassing te verklaren op bestaande situaties. Daarom gaat dit beleid alleen gelden voor alle nieuwe situaties: het gemeentelijk geluidbeleid heeft dus geen consequenties voor bestaande situaties. Wat onder nieuwe situaties wordt verstaan, staat vermeld in bijlage 2.

Beleidsuitspraak:

- Het geluidbeleid geldt alleen voor nieuwe situaties.

De rol van geluid in de integrale afweging

Het is in Enschede gebruikelijk om in een vroeg stadium van een project of initiatief mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot geluid in beeld te brengen, zodat ze betrokken worden bij de integrale afweging.

Deze beleidslijn wordt voortgezet.

Beleidsuitspraak:

- Geluid vormt altijd een vast onderdeel van de afweging.

4.2 Implementeren wijziging Wet geluidhinder en BARIM

4.2.1 Invulling van de hogere waarde procedure

Wettelijk kader

Een belangrijke wijziging van de Wet geluidhinder is de decentralisatie van de zogenaamde ‘hogere grenswaarde procedure’. Burgemeester en wethouders zijn in de meeste gevallen het bevoegd gezag voor de hogere grenswaarde procedure en kunnen lokaal geluidbeleid ten aanzien van de hogere grenswaarde procedure opstellen (artikel 110a Wet geluidhinder).

Het geluidniveau van de hogere waarde

In de Wet geluidhinder is een systematiek van voorkeursgrenswaarden en grenswaarden opgenomen voor zowel nieuwe geluidbronnen, te wijzigen geluidbronnen als de realisatie van nieuwe geluidgevoelige objecten. Als aan de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voldaan, dan kan er een hogere grenswaarde procedure worden gevolgd. De in de Wet geluidhinder opgenomen normering ten aanzien van voorkeursgrenswaarden en grenswaarden voldoet in de praktijk goed. De gemeente Enschede volgt de normering van de Wet geluidhinder. Zo wordt aangesloten bij het wettelijke kader en kan zo nodig de volledige ruimte in het normenstelsel worden ingezet.

Beleidsuitspraak:

- De gemeente Enschede volgt de normering van de Wet geluidhinder.

In onderstaande tekst is de hogere waarde procedure uitgewerkt voor het realiseren van woningen of andere geluidsgevoelige objecten (in de tekst kortweg woningen). Uit ervaring blijkt het leeuwendeel van de aanvragen betrekking te hebben op wegverkeer. Soms kan het betrekking hebben op woningbouw binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein of railverkeer.

Ontheffingscriteria hogere grenswaarden procedure

Hogere waarden worden alleen verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan zogenaamde ontheffingscriteria.

- De Wet geeft een aantal hoofdcriteria (overwegingen) voor het mogen toepassen van de hogere waarde: er moet onderzoek gedaan zijn waaruit blijkt dat de hogere waarde noodzakelijk is om het plan mogelijk te maken;
- Uit het onderzoek moet blijken dat maatregelen (bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke- of financiële aard).

Daarnaast is het mogelijk om beleid te ontwikkelen waarin aanvullende criteria zijn opgenomen om in aanmerking te kunnen komen voor een hogere grenswaarde. In het interim-beleid (geldend tot aan vaststelling van de geluidnota in 2009) waren subcriteria opgenomen die aansloten bij de criteria die golden vóór de wijziging van de Wet geluidhinder. Het ging hier om subcriteria zoals bijvoorbeeld een open plek tussen bestaande bebouwing of vervanging van bestaande bouw. Het bleek nogal eens voor te komen dat, om een plan te kunnen realiseren, er gezocht werd naar een creatieve oplossing om toch aan de subcriteria te voldoen. Deze subcriteria worden daarom nu losgelaten.

Daar tegenover staat dat voor elk plan waarvoor een hogere grenswaarde dient te worden vastgesteld, middels onderzoek en een motivering (aan te reiken door de initiatiefnemer en te toetsen door de gemeente) moet komen vast te staan dat voldaan wordt aan de bovengenoemde hoofdcriteria uit de wet. Plannen moeten eerst uitvoerig onderzocht worden op mogelijke maatregelen (bron-, overdracht-, ontvangersmaatregelen) om de voorkeursgrenswaarde te respecteren. Pas na een ongunstig onderzoeksresultaat kan een procedure tot het verlenen van ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden ingezet. Het sluitstuk van deze procedure is het verlenen van een hogere grenswaarde om de realisatie van een ruimtelijk plan alsnog mogelijk te maken. De hogere grenswaarde procedure vereist een zorgvuldige afweging tussen het geluidniveau en een voldoende bescherming van het woon-/leefklimaat. Op deze wijze vindt voor dergelijke plannen een tijdige integrale afweging plaats waarbij belangen van goede geluidkwaliteit worden afgewogen tegen andere belangen. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde wordt in Enschede verleend als de ruimtelijke ontwikkelingen een positieve betekenis voor de stedelijke structuur of een gunstig effect op de akoestische kwaliteit van bestaande woningen in Enschede hebben. Overigens moeten de verblijfsruimten in ieder geval voldoen aan de eisen voor de karakteristieke gevelwering uit het Bouwbesluit 2003.

Beleidsuitspraak:

- Voor het voeren van een hogere grenswaarde procedure gelden de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder.
- Van de voorkeursgrenswaarde kan alleen worden afgeweken als uit onderzoek en door middel van een goede onderbouwing blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet haalbaar is.

Overige voorwaarden aan de hogere grenswaarde

De gemeente Enschede zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een hoge geluidbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere grenswaarden. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer of de beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in een lawaaiige situatie.

Om voor een hogere grenswaarde in aanmerking te komen heeft de woning ten minste één gevel met een lager geluidniveau. Het geluidniveau op deze zogenaamde geluidluwe gevel mag niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde die voor elk van de afzonderlijk te onderscheiden geluidbronnen (industrielawaai, wegverkeerslawaaai, railverkeerslawaaai, exclusief luchtvaartlawaaai) geldt. Tot nu toe gold deze voorwaarde alleen voor Industrielawaai: in het nieuwe beleid gaat deze voorwaarde nu ook voor weg- en railverkeer gelden. Bij het bepalen of een gevel geluidluw is wordt uitgegaan van de geluidbelasting per afzonderlijke geluidbron (dus bijvoorbeeld per weg). Een gevel is geluidluw als per geluidbron (exclusief luchtverkeerslawaaai) voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Voor geluidluwe gevels van woningen op een industrieterrein, een bedrijventerrein of de spoorzone (dit is het gebied gelegen binnen 50 meter ter weerszijden van de spoorlijn, tussen de kruising met de Oldenzaalsestraat in het oosten en de kruising met de Tubantiasingel in het westen) worden minder vergaande eisen gesteld (zie bijlage 4).

Beleidsuitspraak:

- Woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere grenswaarde als er sprake is van minimaal één geluidluwe gevel (te beoordelen per geluidbron).
- Verblijfsruimten zijn bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van een woning.
- Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde.

Voor appartementengebouwen is deze eis niet altijd voor elk afzonderlijk appartement haalbaar: hiervoor geldt de geluidluwe gevel als uitgangspunt.

De gemeente Enschede kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke- of financiële aard zijn, bij uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt het college van burgemeester en wethouders een motivering op bij haar besluit tot het verlenen van een hogere waarde. Bovenstaande voorwaarden bieden vooral toekomstige bewoners in de (gemengde) woongebieden en in het groen een uitgebreide bescherming tegen geluidhinder in Enschede (zie bijlage 5).

Voorwaarden bij vervangende nieuwbouw

Naast nieuwbouw van woningen kent de Wet geluidhinder ook “vervangende nieuwbouw”. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de bestaande geluidssituatie vaak veel beperkter dan voor een nieuwe situatie. Omdat de geluidssituatie ten gevolge van vervangende nieuwbouw altijd verbeterd, is vervangende nieuwbouw (binnen hetzelfde bouwvlak) altijd mogelijk (mits voldaan wordt aan het binnenniveau op basis van het Bouwbesluit 2003).

Voorwaarden bij niet-zelfstandige woonruimte

Voor niet-zelfstandige woonruimte (bejaardencentra, studenteneenheden) worden op individueel woningniveau geen andere eisen gesteld dan de eisen die gelden voor nieuwbouw van woningen.

Bestaande woningen

Bij bestaande geluidgevoelige bestemmingen is het stellen van voorwaarden aan de

woning (zoals indeling en buitenruimte) niet meer mogelijk. Op grond van de Wet geluidhinder worden er wel eisen gesteld aan het geluidniveau binnen in de (sanerings)woning.

Cumulatie

In de Wet geluidhinder is aangegeven dat in het kader van een hogere waarde procedure onderzoek naar cumulatie moet plaatsvinden als geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in twee of meer geluidzones (op grond van de Wet geluidhinder of de luchtvaartwet). Tot nu toe kwamen dergelijke situaties in Enschede bijna niet voor. Inmiddels is daarin verandering gekomen, waardoor op dit punt beleid noodzakelijk is.

De wijze waarop de cumulatie bepaald dient te worden is opgenomen in de Wet geluidhinder. De wet geeft echter geen helder toetsingscriterium. Om een indruk te krijgen van de totale geluidssituatie dient de gecumuleerde geluidbelasting vergeleken te worden met de voor de betreffende bronsoort van toepassing zijnde normering.

Een andere methode om de wijze van cumulatie te bepalen geeft de zogenaamde methode “Miedema”: deze methodiek bevat wel heldere toetsingscriteria. De berekende gecumuleerde geluidbelasting wordt hier uitgedrukt in de milieukwaliteitsmaat (MKM). Aan de milieukwaliteitsmaat wordt een kwaliteitsoordeel van de woonomgeving gegeven. De methode “Miedema” is echter niet wettelijk voorgeschreven.

In gevallen waarin blijkt dat er sprake is van cumulatie, kiest de gemeente ervoor om de cumulatie allereerst via de wettelijk voorgeschreven methode in beeld te brengen. Voldoet de gecumuleerde belasting aan de normering per bronsoort, dan wordt dit aanvaardbaar geacht. Wordt daaraan niet voldaan, dan zal de gemeente middels toepassing van de methode “Miedema” een uitspraak doen over de aanvaardbaarheid. Daarbij gelden de kwalificaties vanaf “matig” voor de gemeente als aanvaardbaar.

Beleidsuitspraak:

- De gemeente Enschede maakt voor het berekenen van cumulatie in eerste instantie gebruik van de in de Wet geluidhinder voorgeschreven methodiek.
- Als de gecumuleerde geluidbelasting (via de wettelijke voorgeschreven methode) niet voldoet, dan zal de gemeente gebruik maken van de methode “Miedema” om een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de situatie: kwalificaties vanaf “matig” zijn daarbij voor de gemeente aanvaardbaar.

4.2.2 Realistische inzet van onderzoekspllicht (voor verkeer en inrichtingen)

In de Wet geluidhinder is een onderzoeksinspanning naar mogelijke maatregelen (eerst bron-, dan overdrachtsmaatregelen en dan pas maatregelen bij de ontvanger) opgenomen. De gemeente Enschede wil de onderzoeksplicht en de inzet op de voorkeursvolgorde aan de realiteit in Enschede aanpassen. In onderstaande beleidsregels is het kader van het onderzoek, de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen aangegeven. Hierdoor worden situaties uitgesloten die nu al niet-realistische of onhaalbare maatregelen op zouden leveren. De ruimtelijke planvorming en het wegbeheer worden daardoor niet onnodig belast.

Bronmaatregelen

Volgens de Wet geluidhinder dienen nadrukkelijk de mogelijkheden voor bronmaatregelen te worden onderzocht en afgewogen. Bronmaatregelen hebben een duidelijke voorkeur aangezien hiermee rechtstreeks de oorzaak wordt aangepakt.

Tot de bronmaatregelen behoort óók de aanleg van een geluidreducerend wegdek (bijv. stil asfalt). Door toepassing van een geluidreducerend wegdek kan een geluidreductie van 3-4 dB worden bereikt. De aanleg van een geluidreducerend wegdek is echter vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet realistisch in de volgende gevallen:

- binnen 50 meter vanuit het hart van een kruispunt. Er treedt dan al snel een groot kwaliteitsverlies op van het wegdek door het afremmende- en optrekkende verkeer;
- bij een beperkte lengte van het geluidreducerend wegdek. In dit geval is aanleg vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.

Beleidsuitspraak:

- De gemeente Enschede sluit een geluidreducerend wegdek uit van de onderzoek- en motivatieplicht indien weglengte minder dan 250 meter bedraagt of indien de wegafstand tussen het hart van twee met verkeerslichten geregelde kruispunten of rotondes minder dan 250 meter bedraagt.
- In alle andere gevallen dient geluidreducerend wegdek (als bronmaatregel op stroomwegen en verkeersaders) te worden onderzocht.

Overdrachtsmaatregelen


Het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte beperkt zich veelal tot stroomwegen, een deel van de verkeersaders en tot spoorlijnen. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige- of stedenbouwkundige barrière vormen. Dit zal echter van geval tot geval dienen te worden beoordeeld.

Foto aarden geluidwal Diekman Es, Rijksweg / Brinkstraat

Niet akoestische compensatie

Het nadeel van een hogere geluidbelasting kan worden gecompenseerd door factoren als een geluidluwe gevel of een aangepaste indeling van de woning. Naast akoestische compensatie zijn er ook niet akoestische maatregelen. Het gaat hier om bijvoorbeeld veel groen, een goed openbaar vervoer, een kinderspeelplaatsje. Deze niet akoestische compensatie heeft geen wettelijke grondslag.

Beleidsuitspraak:

- Niet akoestische compensatie wordt door de gemeente niet toegepast.

4.2.3 Geluidniveaus hoger dan de wettelijke grenswaarden

In sommige gevallen komt het voor dat de geluidniveaus ten gevolge van verkeer of inrichtingen dermate hoog zijn, dat de wettelijke grenswaarden worden overschreden.

De wetgever biedt dan de mogelijkheid om via de stad- en milieubenadering of via niet akoestische compensatie dit hoge geluidniveau toch toe te staan.

Stad en milieu

De stad en milieubenadering maakt het mogelijk om via een bepaalde procedure hogere normen toe te staan dan de wettelijke grenswaarden.

Binnen de gemeente Enschede is het nog nooit noodzakelijk geweest om de benadering toe te passen. De gemeente vindt dit ook (vanuit het oogpunt van leefkwaliteit en gezondheid) niet wenselijk.

Beleidsuitspraak:

- De gemeente Enschede maakt geen gebruik van de stad- en milieubenadering om daarmee hogere geluidniveaus dan de wettelijke grenswaarden toe te staan.

4.3 Invullen van hiaten en beleidsvrijheid

4.3.1 *Hinder van bedrijfsgebonden verkeer beperken*

Bij een vergunningverlening aan een bedrijf en bij ruimtelijke plannen wordt het directe geluid van het bedrijf afzonderlijk getoetst van het indirecte geluid van het verkeer van- en naar het bedrijf. De indirecte hinder wordt beoordeeld volgens de Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer (1996). Uit jurisprudentie is duidelijk geworden dat deze hinder moet worden beoordeeld zolang het rij- en stopgedrag (remmen of optrekken) nog afwijkt van het overige verkeer.

De gemeente Enschede wil bij de beoordeling van indirecte hinder meer rekening houden met het bestaande verkeersbeeld. Als de inrit naar een bedrijf aan een zeer drukke weg ligt en het verkeer van- en naar het bedrijf veel minder geluid veroorzaakt dan het bestaande wegverkeer (meer dan 10 dB), is een beoordeling niet zinvol omdat de indirecte hinder niet wezenlijk bijdraagt.

Beleidsuitspraak:

- De gemeente Enschede ziet af van toetsing van indirecte hinder als het geluidniveau van het bestaande wegverkeer meer dan 10 dB(A) hoger ligt dan het geluidniveau ten gevolge van de indirecte hinder.

Het totale geluidniveau van het verkeer kan in andere gevallen echter soms fors toenemen door het verkeer van- en naar het bedrijf terwijl het rij- en stopgedrag niet afwijkt van het overige verkeer. Een goede bescherming van woningen langs de weg is dan niet zonder meer mogelijk met bovengenoemde circulaire. Een stijging van het geluidniveau van meer dan 1,5 dB is substantieel.

Beleidsuitspraak:

- De gemeente Enschede toetst voortaan ook de indirecte hinder als het totale verkeerslawaaï meer dan 1,5 dB(A) toeneemt (boven de voorkeursgrenswaarde); ook als het rij- en stopgedrag niet meer afwijkt.

4.3.2 *Verandering van een niet-geluidgevoelige functie in een geluidgevoelige functie (nieuwe situaties)*

Inleiding

Bij ruimtelijke besluiten moet er sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening (dit is een uitgangspunt vanuit de Wet ruimtelijke ordening): een belangrijk onderdeel hiervan is het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat. De gemeente moet dit onderdeel bij ruimtelijke planvorming waarborgen.

De geluidnota beschrijft niet duidelijk hoe we met functieverandering omgaan. Als een gebouw wordt vernieuwd of veranderd dan geldt op grond van het Bouwbesluit 2012 als eis voor de geluidwering van de buitengevel (art. 3.5) en voor de geluidwering tussen woningen (art. 3.18) “het rechtens verkregen niveau”. Dit “rechtens verkregen niveau” is het niveau dat gold op basis van de verleende bouwvergunning voor het betreffende pand. Als de functie kantoor (niet geluidgevoelig) wordt omgezet in de functie wonen (wel geluidgevoelig) dan gelden de geluidnormen voor het kantoor. De normen voor een kantoor zijn minder streng dan de normen voor een woning. Toen het Bouwbesluit 2012 werd vastgesteld, werd verwacht dat marktpartijen er zelf voor zouden zorgen dat het geluidniveau van een nieuwe bestemming (wonen) voldoende was voor een goed woon- en leefklimaat. In de praktijk blijkt dat het “rechtens verkregen niveau” geen eenduidige eis is en niet altijd voldoende waarborg biedt voor een acceptabel woon- en leefklimaat.

Om te zorgen voor een acceptabel woon- en leefklimaat geven we in deze herziening aan hoe we omgaan met nieuwe situaties waarin de ene (niet geluidgevoelige) functie wordt omgezet in een andere (wel geluidgevoelige) functie. We doen dat alleen voor de buitengevel: voor de muren tussen woningen is dit juridisch niet te regelen.

Geluidwering van de buitengevel bij functieverandering (nieuwe situaties)

Bij functieverandering moet, als het gaat om nieuwe situaties, worden getoetst aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening om ervoor te zorgen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

We vinden dat bij een dergelijke functieverandering voldaan moet worden aan het wettelijke binnen-niveau (uit het Bouwbesluit 2012) voor nieuwbouw woningen (33 dB bij weg- of spoorweglawaai of 35 dB(A) bij industrielawaai). Alleen als een initiatiefnemer kan aantonen dat hiervoor isolatie-maatregelen nodig zijn die niet in redelijkheid gevraagd kunnen worden, willen we hiervan afwijken tot een maximaal 10 dB minder strenge eis. Met de gekozen waarde sluiten we aan bij de waarde zoals die ook bij de saneringsoperatie voor wegverkeer geldt. Andere gemeenten gaan op dezelfde manier met deze functieveranderingen om.

Beleidsuitspraak:


Bij een functieverandering (waarvoor een RO-procedure nodig is) geldt als uitgangspunt dat voldaan moet worden aan het wettelijk binnen-niveau voor bijvoorbeeld nieuwbouw woningen (33 dB bij weg- en spoorweglawaai of 35 dB(A) bij industrielawaai).

Als voor deze functieverandering een herziening van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken nodig is (hierna RO-procedure genoemd) dan nemen we in de regels van dat bestemmingsplan of de voorschriften bij de omgevingsvergunning op dat het gebruik als geluidgevoelige functie alleen is toegestaan, als wordt aangetoond dat de geluidwering zodanig is dat kan worden voldaan aan het wettelijk binnen-niveau voor nieuwbouw. Ook als we bestemmingsplannen actualiseren en daarin nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk maken, dan nemen we deze geluidseis op. Als voor deze functieverandering geen RO-procedure noodzakelijk is, dan stimuleren we de pandeigenaar tot het treffen van maatregelen om te voldoen aan het wettelijk binnen-niveau voor nieuwbouw.

4.3.3 Nieuwbouwwoningen langs 30 km per uur wegen

Voor woningen die liggen aan 30 km per uur- wegen geldt de Wet geluidhinder niet. Ook 30 km-wegen kunnen geluidhinder veroorzaken. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen willen we bij planontwikkeling langs alle 30 km-wegen aandacht besteden aan de geluidbelasting.

Bijvoorbeeld doorgaande 30 km-wegen in woonwijken zoals de Brinkstraat, de Walhofstraat, de Schipholtstraat en delen van de Boekelosestraat en de Gronausestraat: deze wegen staan aangegeven op onderstaand kaartje.



Bij het verlenen van omgevingsvergunningen of het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen zullen we ons uitspreken over de aanvaardbaarheid van het verkeerslawaaï langs 30 km per uur wegen. We richten ons daarbij vooral op de gevelbelasting en het binnen-niveau.

Beleidsuitspraak:

In nieuwe gevallen waarin geen hogere grenswaarde mogelijk is, besteden wij aandacht aan de geluidbelasting. Voor die gevallen hanteren wij een binnenwaarde van 33 dB.

We nemen als randvoorwaarde voor het realiseren van een woning op, dat het gebruik als woning alleen is toegestaan als voldaan wordt aan de binnenwaarde voor nieuwbouwwoningen van 33 dB. Als we verwachten dat deze binnenwaarde niet gehaald wordt, dan verlangen we onderzoek. Dit onderzoek moet aantonen dat de binnenwaarde (evt. met het toepassen van aanvullende maatregelen) gehaald kan worden.

4.3.4 Herkenbaar muziekgeluid bij reguliere- en incidentele bedrijfssituaties (bedrijven die vallen onder de Wabo of onder de Wet milieubeheer)

Soms worden binnen bedrijven evenementen of concerten georganiseerd met herkenbaar muziekgeluid. Deze activiteiten kunnen behoren tot de reguliere bedrijfssituatie (de activiteiten behoren tot de kernactiviteit van het betreffende bedrijf en komen relatief vaak voor) of tot de incidentele bedrijfssituatie (de activiteiten vinden incidenteel plaats).

Hieronder geven we aan hoe we met beide situaties omgaan.

- poliklinieken;
- medische kleuterdagverblijven.

Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën zijn te scharen zijn op basis van de Wet geluidhinder niet beschermd tegen geluidhinder.

geluidluw(e gevel)

een gevel waarvan de geluidbelasting ten gevolge van elk van de afzonderlijk te onderscheiden bronnen op grond van de Wet geluidhinder (industrie-, wegverkeers- of railverkeerslawaaï) en de Luchtvaartwet niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die voor elk van de afzonderlijk te onderscheiden geluidbronnen geldt.

grenswaarden, hogere waarde, maximale ontheffingswaarde

verzamelnaam voor het stelsel van grenzen die in de Geluidnota worden gesteld voor de ruimtelijke inrichting, ontwikkeling of wijziging in het stedelijk gebied.

nieuwe situaties

bij inrichtingen:

een nieuwe situatie ontstaat bij:

- de oprichting van een nieuw bedrijf;
- uitbreiding/wijziging van een bestaande inrichting, waardoor een melding op grond van een AMvB is benodigd ofwel een revisie-, of veranderingsvergunning moet worden aangevraagd.

bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen:

een nieuwe situatie ontstaat bij:

- de realisatie van een nieuwe woning/geluidgevoelig object waarbij de vaststelling/herziening van een bestemmingsplan benodigd is ofwel een projectbesluit dient te worden genomen;
- uitbreiding/wijziging van een bestaande woning/geluidgevoelig object waarbij de vaststelling/herziening van een bestemmingsplan benodigd is ofwel een projectbesluit dient te worden genomen.

referentieniveau c.q. achtergrondwaarde

de hoogste waarde van de volgende geluidniveaus:

- het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogeheten "niet-omgevingseigen bronnen";
- het optredende equivalente geluidniveau in dB(A) veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeerbronnen minus 10 dB(A).

voorgevel

de woninggevel die naar de drukke weg is toegekeerd; de zijgevels staan daar loodrecht op.

voorkeursgrenswaarde, richtwaarde

de geluidbelasting tot waar ontwikkelingen zonder meer mogelijk zijn.

Van: Gemeente Enschede
 Aan: Noorman Bouw- en milieu-advies
 Datum: 26-8-2022

Huidige (weekdag-)etmaalintensiteiten

	Straat	Tussen	Etm -int	Jaar	Vwet (snelheid)	Vfeit
1	Kuipersdijk	Varviksingel - J.J. van Deinselaan	12495	2020	50	50
2	Varviksingel	Kuipersdijk - Dr. Wagenaarstraat	13725	2020	50	50
3	Dr. Wagenaarstraat	Varviksingel - Diekmanstraat	2625	2020	30	30
4	Dr. Wagenaarstraat	Diekmanstraat - J.J. van Deinselaan	1311	2020	30	30
5	J.J. van Deinselaan	Kuipersdijk - Schultenhofstraat	6433	2020	50	50
6	J.J. van Deinselaan	Schultenhofstraat - Dr. Wagenaarstraat	5892	2020	50	50

Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

	Straat	Tussen	Functie	Aantal rijbanen	Stroken/richting	Verharding	% daguur	% avonduur	% nachtuur
1	Kuipersdijk	Varviksingel - J.J. van Deinselaan	GOW wijkontsluitingsweg	1	1	Asfalt	6,80	3,27	0,66
2	Varviksingel	Kuipersdijk - Dr. Wagenaarstraat	GOW stadsontsluitingsweg	1	1	Asfalt	6,73	3,34	0,75
3	Dr. Wagenaarstraat	Varviksingel - Diekmanstraat	ETW bibeko	1	1	Asfalt	6,69	3,69	0,61
4	Dr. Wagenaarstraat	Diekmanstraat - J.J. van Deinselaan	ETW bibeko	1	1	Asfalt	6,69	3,69	0,61
5	J.J. van Deinselaan	Kuipersdijk - Schultenhofstraat	GOW wijkontsluitingsweg	1	1	Asfalt	6,78	3,40	0,65
6	J.J. van Deinselaan	Schultenhofstraat - Dr. Wagenaarstraat	GOW wijkontsluitingsweg	1	1	Asfalt	6,78	3,40	0,65

Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode

	Straat	Tussen	Dag			Avond			Nacht		
			% lmvt	% mzvt	% zwvt	% lmvt	% mzvt	% zwvt	% lmvt	% mzvt	% zwvt
1	Kuipersdijk	Varviksingel - J.J. van Deinselaan	88,14	8,55	3,31	93,26	5,08	1,66	85,36	9,55	5,09
2	Varviksingel	Kuipersdijk - Dr. Wagenaarstraat	92,61	5,55	1,85	95,76	3,23	1,01	90,71	6,75	2,55
3	Dr. Wagenaarstraat	Varviksingel - Diekmanstraat	98,80	1,09	0,11	99,03	0,88	0,09	98,53	1,37	0,11
4	Dr. Wagenaarstraat	Diekmanstraat - J.J. van Deinselaan	98,66	1,17	0,17	98,91	0,94	0,14	98,37	1,48	0,16
5	J.J. van Deinselaan	Kuipersdijk - Schultenhofstraat	97,09	2,38	0,52	98,39	1,36	0,25	96,44	2,73	0,82
6	J.J. van Deinselaan	Schultenhofstraat - Dr. Wagenaarstraat	97,19	2,26	0,55	98,45	1,29	0,26	96,54	2,59	0,87

Groei van het verkeer

	Straat	Tussen	Verwachte (weekdag-) etmaalintensiteit 2040
1	Kuipersdijk	Varviksingel - J.J. van Deinselaan	12279
2	Varviksingel	Kuipersdijk - Dr. Wagenaarstraat	14101
3	Dr. Wagenaarstraat	Varviksingel - Diekmanstraat	2841
4	Dr. Wagenaarstraat	Diekmanstraat - J.J. van Deinselaan	1557
5	J.J. van Deinselaan	Kuipersdijk - Schultenhofstraat	6743
6	J.J. van Deinselaan	Schultenhofstraat - Dr. Wagenaarstraat	6214

<

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	30 km/uur	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
07a	Kuipersdijk (30 km/uur) (wegvak 5)	0,00	0,00	Relatief	94,73	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
07b	Kuipersdijk (30 km/uur) (wegvak 6)	0,00	0,00	Relatief	83,59	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
08a	Diekmanstraat (30 km/uur) (wegvak 1)	0,00	0,00	Relatief	77,81	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
08b	Diekmanstraat (30 km/uur) (wegvak 2)	0,00	0,00	Relatief	74,73	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
08c	Diekmanstraat (30 km/uur) (wegvak 3)	0,00	0,00	Relatief	97,68	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
08d	Diekmanstraat (30 km/uur) (wegvak 4)	0,00	0,00	Relatief	87,59	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
09a	Ruischenborchstraat (30 km/uur) (wegvak 8)	0,00	0,00	Relatief	95,97	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
09b	Ruischenborchstraat (30 km/uur) (wegvak 9)	0,00	0,00	Relatief	102,00	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
11a	Schultenhofstraat (30 km/uur) (wegvak 10)	0,00	0,00	Relatief	73,27	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
11b	Schultenhofstraat (30 km/uur) (wegvak 11)	0,00	0,00	Relatief	59,32	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
11c	Schultenhofstraat (30 km/uur) (wegvak 12)	0,00	0,00	Relatief	67,93	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
14a	Meester Henri Viottastr. (30 km/uur) (wegv 15)	0,00	0,00	Relatief	74,19	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
14b	Meester Henri Viottastr. (30 km/uur) (wegv 16)	0,00	0,00	Relatief	62,50	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
14c	Meester Henri Viottastr. (30 km/uur) (wegv 17)	0,00	0,00	Relatief	73,34	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
01	Varviksingel (Kuipersdijk-Dr.Wagenaarstaat)	0,00	0,00	Relatief	394,13	Verdeling	False	1,5	False	0,75	0	W0	Referentiewegdek
02	Kuipersdijk (Varviksingel-J.J. van Deinselaan)	0,00	0,00	Relatief	326,15	Verdeling	False	1,5	False	0,75	0	W0	Referentiewegdek
03	J.J. van Deinselaan (Kuipersdijk-Schultenhof)	0,00	0,00	Relatief	214,11	Verdeling	False	1,5	False	0,75	0	W0	Referentiewegdek
04	J.J. van Deinselaan (Schultenhof-Dr.Wagenaar)	0,00	0,00	Relatief	208,11	Verdeling	False	1,5	False	0,75	0	W0	Referentiewegdek
05	Dr. Wagenaarstraat (Varviksingel-Diekmanstr)	0,00	0,00	Relatief	104,55	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W0	Referentiewegdek
06	Dr. Wagenaarstraat (Diekmanstr-JJvan Deinsel)	0,00	0,00	Relatief	225,23	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W0	Referentiewegdek
10	Catharina v. Rennesstr. (30 km/uur) (wegvak 7)	0,00	0,00	Relatief	62,25	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
12	Bernard Zweersstraat (30 km/uur) (wegvak 13)	0,00	0,00	Relatief	96,95	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
13	Johannes Verhulststr. (30 km/uur) (wegvak 14)	0,00	0,00	Relatief	91,98	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband
15	J.J. van Deinselaan (30 km/uur) (wegvak 18)	0,00	0,00	Relatief	76,39	Verdeling	False	1,5	True	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
07a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
07b	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
08a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
08b	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
08c	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
08d	30	30	30	30	30	30	30	30	30	250,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
09a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
09b	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
11a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
11b	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
11c	30	30	30	30	30	30	30	30	30	250,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
14a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
14b	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
14c	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14101,00	6,73	3,34	0,75	92,61	95,76	90,71	5,55	3,23	6,75	1,85	1,01
02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12279,00	6,80	3,27	0,66	88,14	93,26	85,36	8,55	5,08	9,55	3,31	1,66
03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6743,00	6,78	3,40	0,65	97,09	98,39	96,44	2,38	1,36	2,73	0,52	0,25
04	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6214,00	6,78	3,40	0,65	97,19	98,45	96,54	2,26	1,29	2,59	0,55	0,26
05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2841,00	6,69	3,69	0,61	98,80	99,03	98,53	1,09	0,88	1,37	0,11	0,09
06	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1557,00	6,69	3,69	0,61	98,66	98,91	98,37	1,17	0,94	1,48	0,17	0,14
10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10
15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50,00	6,80	3,60	0,50	97,60	97,80	97,00	1,20	1,10	2,00	1,20	1,10

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
07a	1,00	13,27	7,04	0,97	0,16	0,08	0,02	0,16	0,08	0,01	73,12	77,68	84,79	85,56	88,81	82,08	76,98	70,72
07b	1,00	6,64	3,52	0,48	0,08	0,04	0,01	0,08	0,04	--	70,11	74,67	81,78	82,55	85,80	79,07	73,97	67,71
08a	1,00	13,27	7,04	0,97	0,16	0,08	0,02	0,16	0,08	0,01	76,96	80,72	86,54	87,50	92,75	85,41	80,72	73,26
08b	1,00	9,96	5,28	0,73	0,12	0,06	0,02	0,12	0,06	0,01	75,71	79,47	85,29	86,25	91,50	84,16	79,47	72,01
08c	1,00	9,96	5,28	0,73	0,12	0,06	0,02	0,12	0,06	0,01	75,71	79,47	85,29	86,25	91,50	84,16	79,47	72,01
08d	1,00	16,59	8,80	1,21	0,20	0,10	0,02	0,20	0,10	0,01	77,93	81,69	87,51	88,47	93,72	86,38	81,69	74,23
09a	1,00	6,64	3,52	0,48	0,08	0,04	0,01	0,08	0,04	--	73,95	77,71	83,53	84,49	89,74	82,40	77,71	70,25
09b	1,00	19,91	10,56	1,46	0,24	0,12	0,03	0,24	0,12	0,02	78,72	82,48	88,30	89,26	94,51	87,18	82,48	75,02
11a	1,00	3,32	1,76	0,24	0,04	0,02	--	0,04	0,02	--	70,94	74,70	80,52	81,48	86,73	79,39	74,70	67,24
11b	1,00	6,64	3,52	0,48	0,08	0,04	0,01	0,08	0,04	--	73,95	77,71	83,53	84,49	89,74	82,40	77,71	70,25
11c	1,00	16,59	8,80	1,21	0,20	0,10	0,02	0,20	0,10	0,01	77,93	81,69	87,51	88,47	93,72	86,38	81,69	74,23
14a	1,00	9,96	5,28	0,73	0,12	0,06	0,02	0,12	0,06	0,01	75,71	79,47	85,29	86,25	91,50	84,16	79,47	72,01
14b	1,00	9,96	5,28	0,73	0,12	0,06	0,02	0,12	0,06	0,01	75,71	79,47	85,29	86,25	91,50	84,16	79,47	72,01
14c	1,00	9,96	5,28	0,73	0,12	0,06	0,02	0,12	0,06	0,01	75,71	79,47	85,29	86,25	91,50	84,16	79,47	72,01
01	2,55	878,87	451,00	95,93	52,67	15,21	7,14	17,56	4,76	2,70	85,40	92,77	99,61	104,06	110,02	106,67	99,94	90,84
02	5,09	735,94	374,46	69,18	71,39	20,40	7,74	27,64	6,67	4,13	85,93	93,48	100,66	104,38	109,80	106,54	99,85	91,37
03	0,82	443,87	225,57	42,27	10,88	3,12	1,20	2,38	0,57	0,36	80,80	87,79	93,87	99,84	106,50	103,04	96,26	86,22
04	0,87	409,47	208,00	38,99	9,52	2,73	1,05	2,32	0,55	0,35	80,43	87,40	93,45	99,48	106,15	102,68	95,90	85,84
05	0,11	187,78	103,82	17,08	2,07	0,92	0,24	0,21	0,09	0,02	76,60	80,06	87,14	92,40	98,00	94,84	88,14	79,50
06	0,16	102,77	56,83	9,34	1,22	0,54	0,14	0,18	0,08	0,02	74,07	77,59	84,84	89,84	95,41	92,27	85,58	77,10
10	1,00	6,64	3,52	0,48	0,08	0,04	0,01	0,08	0,04	--	73,95	77,71	83,53	84,49	89,74	82,40	77,71	70,25
12	1,00	3,32	1,76	0,24	0,04	0,02	--	0,04	0,02	--	70,94	74,70	80,52	81,48	86,73	79,39	74,70	67,24
13	1,00	3,32	1,76	0,24	0,04	0,02	--	0,04	0,02	--	70,94	74,70	80,52	81,48	86,73	79,39	74,70	67,24
15	1,00	3,32	1,76	0,24	0,04	0,02	--	0,04	0,02	--	70,94	74,70	80,52	81,48	86,73	79,39	74,70	67,24

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (D) Totaal
07a	70,26	74,75	81,74	82,73	86,01	79,26	74,16	67,73	62,06	66,62	74,15	74,22	77,50	70,82	65,72	59,78	92,36
07b	67,25	71,74	78,73	79,72	83,00	76,25	71,15	64,72	59,05	63,61	71,14	71,21	74,49	67,81	62,71	56,77	89,35
08a	74,09	77,79	83,49	84,66	89,95	82,60	77,89	70,27	65,90	69,66	75,90	76,15	81,43	74,16	69,46	62,33	95,50
08b	72,84	76,54	82,24	83,42	88,70	81,35	76,64	69,02	64,65	68,41	74,65	74,90	80,18	72,91	68,21	61,08	94,25
08c	72,84	76,54	82,24	83,42	88,70	81,35	76,64	69,02	64,65	68,41	74,65	74,90	80,18	72,91	68,21	61,08	94,25
08d	75,06	78,76	84,45	85,63	90,92	83,56	78,86	71,24	66,87	70,63	76,87	77,12	82,40	75,12	70,42	63,30	96,47
09a	71,08	74,78	80,48	81,65	86,94	79,58	74,88	67,26	62,89	66,65	72,89	73,14	78,42	71,14	66,45	59,32	92,49
09b	75,85	79,55	85,25	86,43	91,71	84,36	79,65	72,04	67,66	71,42	77,66	77,91	83,19	75,92	71,22	64,09	97,26
11a	68,07	71,77	77,46	78,64	83,93	76,57	71,87	64,25	59,88	63,64	69,88	70,13	75,41	68,13	63,43	56,31	89,48
11b	71,08	74,78	80,48	81,65	86,94	79,58	74,88	67,26	62,89	66,65	72,89	73,14	78,42	71,14	66,45	59,32	92,49
11c	75,06	78,76	84,45	85,63	90,92	83,56	78,86	71,24	66,87	70,63	76,87	77,12	82,40	75,12	70,42	63,30	96,47
14a	72,84	76,54	82,24	83,42	88,70	81,35	76,64	69,02	64,65	68,41	74,65	74,90	80,18	72,91	68,21	61,08	94,25
14b	72,84	76,54	82,24	83,42	88,70	81,35	76,64	69,02	64,65	68,41	74,65	74,90	80,18	72,91	68,21	61,08	94,25
14c	72,84	76,54	82,24	83,42	88,70	81,35	76,64	69,02	64,65	68,41	74,65	74,90	80,18	72,91	68,21	61,08	94,25
01	81,43	88,55	94,94	100,34	106,75	103,32	96,56	86,85	76,38	83,83	90,84	94,95	100,64	97,33	90,62	81,82	112,90
02	81,48	88,81	95,58	100,19	106,24	102,87	96,14	86,92	76,48	84,04	91,32	94,91	99,94	96,71	90,05	81,87	112,86
03	77,32	84,12	89,75	96,53	103,41	99,91	93,12	82,72	70,88	77,93	84,18	89,87	96,38	92,94	86,16	76,30	109,15
04	76,95	83,73	89,33	96,17	103,06	99,55	92,76	82,35	70,52	77,55	83,77	89,52	96,03	92,58	85,81	75,92	108,79
05	73,88	77,27	84,01	89,77	95,39	92,20	85,50	76,59	66,35	69,88	77,31	82,04	87,62	84,49	77,81	69,44	100,97
06	71,34	74,78	81,68	87,20	92,80	89,62	82,93	74,16	63,83	67,42	75,01	79,48	85,04	81,92	75,24	67,05	98,40
10	71,08	74,78	80,48	81,65	86,94	79,58	74,88	67,26	62,89	66,65	72,89	73,14	78,42	71,14	66,45	59,32	92,49
12	68,07	71,77	77,46	78,64	83,93	76,57	71,87	64,25	59,88	63,64	69,88	70,13	75,41	68,13	63,43	56,31	89,48
13	68,07	71,77	77,46	78,64	83,93	76,57	71,87	64,25	59,88	63,64	69,88	70,13	75,41	68,13	63,43	56,31	89,48
15	68,07	71,77	77,46	78,64	83,93	76,57	71,87	64,25	59,88	63,64	69,88	70,13	75,41	68,13	63,43	56,31	89,48

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
07a		89,51		81,19
07b		86,50		78,18
08a		92,66		84,30
08b		91,41		83,05
08c		91,41		83,05
08d		93,63		85,26
09a		89,65		81,28
09b		94,42		86,06
11a		86,64		78,27
11b		89,65		81,28
11c		93,63		85,26
14a		91,41		83,05
14b		91,41		83,05
14c		91,41		83,05
01		109,47		103,60
02		109,08		103,11
03		105,99		99,07
04		105,63		98,72
05		98,32		90,63
06		95,75		88,07
10		89,65		81,28
12		86,64		78,27
13		86,64		78,27
15		86,64		78,27

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
	Sportaal	258169,45	469813,02	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20
	Bonhoeffer College	258071,81	469869,89	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20
	Bonhoeffer College	258047,16	469948,98	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20
A-01	Blok A-01 - middenhuur (2 lagen, 6 woningen)	258175,52	470088,68	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
A-02	Blok A-02 - middenhuur (3 lagen, 6 woningen)	258217,50	470098,52	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
A-03	Blok A-03 - middenhuur (2 lagen, 10 woningen)	258281,86	470108,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
B-01	Blok B-01 - eengezinsw. (2 lagen, 5 woningen)	258151,91	470047,15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
B-02	Blok B-02 - eengezinsw. (2 lagen, 6 woningen)	258164,84	469994,73	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
B-03	Blok B-03 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258166,26	469993,22	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
B-04	Blok B-04 - eengezinsw. (2 lagen, 6 woningen)	258195,12	470024,89	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
B-05	Blok B-05 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258196,54	470023,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
B-06	Blok B-06 - eengezinsw. (2 lagen, 5 woningen)	258188,01	469985,24	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
C-01	Blok C-01 - eengezinsw. (2 lagen, 6 woningen)	258226,21	470058,90	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
C-02	Blok C-02 - eengezinsw. (2 lagen, 6 woningen)	258263,98	470069,64	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
C-03	Blok C-03 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258230,90	470036,08	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
C-04	Blok C-04 - eengezinsw. (2 lagen, 6 woningen)	258254,14	470028,85	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
C-05	Blok C-05 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258292,63	470053,58	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
D-01	Blok D-01 - eengezinsw. (2 lagen, 6 woningen)	258260,06	470002,39	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
D-02	Blok D-02 - eengezinsw. (2 lagen, 8 woningen)	258241,42	469996,85	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
D-03	Blok D-03 - eengezinsw. (2 lagen, 8 woningen)	258300,26	470012,63	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
D-04	Blok D-04 - studio's (2 lagen, 16 studio's)	258271,08	469960,64	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
E-01	Blok E-01 - renovatie (Be/Bo, 12 woningen)	258152,68	469950,49	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
E-02	Blok E-02 - renovatie (Be/Bo, 12 woningen)	258112,80	469940,31	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
E-03	Blok E-03 - renovatie (Be/Bo, 12 woningen)	258165,04	469881,47	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
F-01	Blok F-01 - eengezinsw. (2 lagen, 5 woningen)	258175,70	469954,13	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
F-02	Blok F-02 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258210,91	469963,18	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
F-03	Blok F-03 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258181,00	469931,40	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
F-04	Blok F-04 - eengezinsw. (2 lagen, 4 woningen)	258217,60	469940,76	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
F-05	Blok F-05 - renovatie (Be/Bo - 12 woningen)	258234,21	469903,88	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
G-01	Blok G-01 - eengezinsw. (2 lagen, 3 woningen)	258256,79	469938,49	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
G-02	Blok G-02 - eengezinsw. (2 lagen, 5 woningen)	258277,33	469944,15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
G-03	Blok G-03 - eengezinsw. (2 lagen, 3 woningen)	258323,95	469953,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
G-04	Blok G-04 - renovatie (Be/Bo, 20 woningen)	258330,50	469922,16	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
H-01	Blok H-01 - eengezinsw. (2 lagen, 8 woningen)	258316,83	470098,01	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
H-02	Blok H-02 - eengezinsw. (2 lagen, 8 woningen)	258327,56	470046,88	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
H-03	Blok H-03 - eengezinsw. (2 lagen, 9 woningen)	258340,84	469996,63	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
H-04	Blok H-04 - renovatie (Be/Bo, 12 woningen)	258392,66	469937,51	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10024964		258057,94	469920,51	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10025453		258125,35	469900,54	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10025702		258398,04	469869,24	14,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10025956		258121,58	469918,74	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10026421		258142,64	469883,62	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10026886		258288,44	469842,63	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10026914		258217,14	469794,32	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10026935		258271,55	469861,07	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10027157		258146,69	469925,14	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10027654		258156,90	469894,68	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10027656		258135,98	469899,35	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10027666		258118,72	469882,86	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10027946		258128,75	469880,22	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10028048		258500,31	469822,96	11,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
10028064		258159,36	469882,74	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10028074		258377,32	469865,79	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10028088		258150,39	469907,19	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10028350		258345,55	469866,58	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10028562		258339,58	469876,84	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10028593		258143,47	469903,28	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029061		258397,66	469843,05	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029217		258589,79	469881,65	19,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029307		258137,36	469901,74	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029310		258136,67	469905,01	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029316		258143,15	469905,33	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029317		258142,69	469906,94	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029329		258127,09	469903,40	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029331		258146,00	469924,97	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029332		258150,76	469906,97	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029333		258127,74	469875,06	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029334		258143,92	469878,94	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029335		258160,92	469886,72	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10029371		258343,72	469854,13	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575079		257992,49	470126,90	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575273		257961,08	470183,46	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575361		257993,13	470142,52	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575535		257970,96	470079,95	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575608		257963,03	470088,06	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575637		258000,74	470135,98	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575734		257961,80	470073,85	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575783		257993,12	470076,77	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575871		258007,53	470036,87	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575898		257989,52	470080,67	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575934		257986,20	470146,19	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575942		257976,14	470084,19	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575959		257985,68	470126,50	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15575985		257963,62	470177,84	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576027		257992,58	470193,88	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576067		257980,23	470074,58	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576098		257974,13	470188,25	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576102		257983,82	470183,77	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576177		257980,90	470191,56	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576226		257936,50	470168,25	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576228		257968,64	470176,90	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15576245		257992,91	470142,53	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879321		258113,49	469959,63	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879328		258393,04	469964,89	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879341		258148,30	470171,67	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879387		258367,56	470107,11	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879460		258257,89	470153,81	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879466		258461,22	470129,13	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879499		258214,78	470194,26	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879511		258043,90	470185,44	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879513		258380,54	469990,11	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879520		258203,14	470193,15	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
18879524		258101,16	470009,81	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879534		258120,31	470034,59	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879539		258078,20	470147,39	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879543		258129,25	469963,73	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879548		258360,85	470021,80	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879555		258012,85	470063,14	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879557		258132,23	469947,02	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879562		258133,70	469958,95	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879563		258484,24	469979,27	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879572		258075,51	470186,94	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879626		258028,47	470043,81	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879639		258091,65	470099,97	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879652		258475,45	470012,42	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879663		258351,65	470090,43	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879711		258366,20	470070,87	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879718		258070,28	470166,05	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879724		258492,88	470178,94	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879727		258255,10	470160,35	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879750		258081,14	470101,76	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879759		258028,10	470054,86	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879761		258224,74	470204,01	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879782		258367,24	469964,50	1,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879866		258371,84	469972,99	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879871		258370,49	469973,23	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879879		258290,51	470231,27	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879950		258448,00	470175,99	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879952		258375,51	470030,30	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879961		258475,45	469966,43	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879972		258035,94	470001,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879975		258459,06	470140,11	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18879981		258371,17	470040,52	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880000		258071,65	470193,63	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880016		258142,56	469938,60	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880026		258237,14	470200,09	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880075		258468,67	470128,32	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880088		258170,88	470188,33	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880134		258481,68	470033,00	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880153		258059,46	470173,47	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880158		258106,53	470020,07	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880171		258485,02	470030,53	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880197		258119,87	470032,69	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880229		258134,57	469971,51	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880237		258200,63	470206,01	4,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880280		258360,82	469988,78	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880293		258086,73	470154,65	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880298		258476,11	470073,98	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880310		258135,32	470179,76	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880316		258366,15	469990,09	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880328		258198,76	470144,69	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880345		258198,01	470187,19	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880372		258389,81	469986,16	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
18880392		258486,84	470178,29	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880431		258349,41	470112,03	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880432		258043,07	470175,02	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880449		258129,53	470166,50	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880456		258130,18	470096,34	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880473		258028,64	470068,46	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880496		258476,67	470148,47	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880523		258028,10	470052,06	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880534		258383,31	470000,48	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880544		258471,46	470111,77	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880549		258369,08	470022,72	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880570		258155,09	470120,30	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880580		258028,56	470040,95	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880601		258028,37	470046,71	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880606		258439,81	470059,64	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880614		258101,48	470194,43	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880615		258275,42	470239,52	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880623		258291,74	470252,96	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880645		258352,52	470133,85	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880650		258243,23	470157,08	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880657		258144,10	470114,99	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880667		258237,39	470152,87	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880690		258022,21	470057,45	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880745		258348,59	470090,02	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880764		258369,35	469961,14	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880770		258068,03	470151,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880779		258048,47	470190,55	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880788		258384,80	470018,91	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880804		258489,46	470038,09	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880810		258182,13	470182,51	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880815		258486,68	470175,97	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880839		258114,94	469954,05	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880858		258090,54	470179,43	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880863		258240,80	470212,84	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880917		258186,62	470127,68	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880946		258283,61	470228,83	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880964		258028,72	470035,40	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880967		258117,45	469995,82	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880985		257997,52	470084,78	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18880992		258468,73	470103,61	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881007		258122,23	469992,14	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881022		258473,75	470093,09	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881031		258470,04	470056,74	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881032		258499,14	470175,20	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881037		258113,92	469990,61	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881047		258028,18	470052,27	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881075		258100,55	470029,50	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881091		258197,07	470130,80	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881099		258433,51	470042,09	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881102		258007,20	470057,23	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881166		258470,47	469986,54	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
18881240		258119,51	469961,31	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881241		258139,52	470064,56	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881244		258254,23	470222,06	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881266		258152,52	470100,36	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881286		258177,99	470125,10	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881289		258091,35	470175,43	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881292		258476,86	469993,34	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881356		258358,48	470080,38	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881369		258122,28	469970,79	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881373		258090,14	470187,88	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881379		258259,80	470233,24	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881397		258462,54	470078,35	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881399		258124,11	469985,53	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881402		258371,18	470053,59	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881414		258375,34	469961,25	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881420		258165,11	470180,44	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881441		258467,05	470161,85	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881444		258131,01	469958,16	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881445		258134,13	469932,67	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881450		258347,64	470078,48	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881473		258127,53	469971,77	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881498		258377,68	469979,27	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881513		258386,81	470007,10	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881525		258363,47	470109,97	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881541		258013,18	470086,87	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881564		258003,10	470176,67	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881586		258113,56	470006,18	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881587		258125,48	469940,44	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881602		258366,02	470100,71	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881611		258367,07	470065,79	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881632		258046,96	470174,65	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881656		258118,13	470007,63	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881657		258279,48	470129,44	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881671		258122,13	470112,67	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881685		258166,54	470116,03	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881696		258476,02	469978,73	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881705		258114,97	470068,64	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881708		258472,62	470035,40	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881727		258024,40	470190,06	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881730		258459,25	470140,14	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881742		258135,15	469965,34	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881748		258002,79	470160,19	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881760		258022,86	470037,94	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881782		258368,53	470101,11	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881803		258158,61	470177,80	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881808		258364,60	469987,60	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881835		258426,68	470142,93	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881871		258087,57	470157,02	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881877		258365,62	469960,14	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881907		258204,06	470137,55	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881950		258262,94	470235,50	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
18881980		258072,70	470177,25	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18881997		258474,98	469972,53	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882004		258001,14	470132,37	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882052		258185,43	470195,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882054		258486,48	470181,53	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882057		258052,46	470138,33	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882072		258096,61	470150,86	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882078		258023,35	470179,34	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882079		258026,48	470089,62	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882095		258211,62	470132,01	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882125		258375,00	470015,28	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882161		258376,43	470020,37	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882193		258123,80	469956,17	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882196		258126,39	470154,33	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882212		258100,30	469991,92	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882221		258119,39	470003,49	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882232		258083,59	470171,63	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882256		258360,12	470145,13	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882264		258307,16	470134,13	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882268		258390,80	470145,05	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882274		258197,41	470204,44	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882279		258463,19	470116,11	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882285		258343,17	470103,79	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882365		258129,86	469990,43	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882377		258010,39	470063,09	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882383		258066,99	470164,88	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882416		258129,11	469963,69	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882448		258357,26	470028,96	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882449		258366,35	470089,90	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882456		258131,57	470181,89	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882481		258176,45	470103,18	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882486		258461,83	470174,54	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882509		258154,59	470174,16	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882510		258248,56	470217,63	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882513		258083,64	470156,47	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882561		258311,00	470248,03	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882625		258475,23	470108,85	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882647		258016,02	470057,36	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882659		258164,50	470115,33	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882684		258116,80	469933,98	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882733		258228,41	470129,30	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882734		258151,53	470111,80	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882759		258182,83	470180,80	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882804		258362,62	470002,01	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882809		258014,40	470129,44	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882831		258344,02	470110,04	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882840		258169,32	470194,22	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882849		258087,42	470070,21	9,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882865		258077,89	470148,66	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882947		258464,43	470061,62	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18882972		258115,82	469983,95	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
18883010		258459,64	470180,96	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883024		258354,99	470072,11	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883053		258129,58	470017,29	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883084		258029,68	470070,50	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883108		258463,41	470161,43	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883139		258241,35	470209,71	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883154		258120,77	469955,39	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883161		258173,47	470127,20	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883163		258367,79	470059,42	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883214		258365,99	470100,91	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883216		258015,70	470084,32	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883242		258273,61	470229,21	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883248		258134,30	470104,37	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883254		258361,58	469984,89	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883272		258370,40	470038,12	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883280		258100,04	469974,11	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883318		258135,84	470107,81	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883324		258498,21	470182,59	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883334		258481,32	470161,05	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883417		258097,11	470067,83	9,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883488		258260,54	470210,40	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883495		258403,81	470108,73	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883533		258465,18	470234,64	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883586		258363,29	470110,06	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883597		258113,91	470014,14	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883658		258338,51	470177,75	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883667		258392,06	469974,87	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883685		258256,50	470208,62	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883692		258071,12	470172,65	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883694		258381,41	470170,03	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883743		258374,53	469957,75	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883769		258155,85	470186,90	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883770		258221,20	470214,96	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883779		258124,24	470036,77	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883782		258114,65	470021,83	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883783		258114,91	470021,76	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883824		258126,04	469938,59	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883825		258126,42	469936,69	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883826		258126,42	469936,69	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883827		258134,09	469940,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883828		258134,53	469938,89	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883830		258132,63	469936,38	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883834		258107,50	470016,98	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883838		258110,80	470002,94	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883839		258117,95	469987,59	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883840		258120,19	469967,00	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883844		258118,90	470005,38	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883845		258121,14	469984,86	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883846		258127,53	469971,77	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883847		258119,25	469934,98	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883848		258142,01	469940,70	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
18883865		258362,79	470022,45	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883933		258181,48	470208,21	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18883934		258184,46	470120,93	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
01	Kruising Kuipersdijk - Varviksingel	1
02	Kruising Kuipersdijk - J.J. Van Deinselaan	1

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R-01	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-02	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-03	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-04	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-05	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-06	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-07	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-08	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-09	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-10	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-11	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-12	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-13	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-14	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-15	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-16	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-17	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-18	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-19	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-20	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-21	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-22	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-23	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-24	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-25	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-26	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-27	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-28	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-29	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-30	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-31	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-32	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-33	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-34	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-35	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-36	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-37	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R-38	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
17	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
24	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
25	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
26	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
27	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
28	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
32	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
33	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
35	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
36	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
37	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
39	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
41	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
42	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
46	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
51	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
52	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
53	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
54	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
55	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
56	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
58	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
61	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
63	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
67	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
68	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
69	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
70	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
71	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
72	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
73	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
74	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
75	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
76	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
77	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
78	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
79	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
80	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
82	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
83	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
84	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
85	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
86	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
87	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
88	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
89	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
91	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
92	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
93	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
94	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
95	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
96	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
97	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
98	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
99	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
102	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
104	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
108	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
109	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
110	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
111	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
112	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
113	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
114	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
115	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
116	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
117	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
118	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
119	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
120	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
121	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
122	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
123	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
124	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
125	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
126	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
127	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
128	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
129	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
130	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
131	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
132	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b143619e6-bb78a165a-b7399a17f-b52c3472c-bdfe5e8d3-		Polygoon	257994,20	469823,16	337,99	423,51	0,00
		Polygoon	258085,17	469842,91	358,39	474,07	0,00
		Polygoon	257986,34	469809,60	9,66	6,35	0,00
		Polygoon	257994,20	469823,16	71,70	164,21	0,00
		Polygoon	257994,12	469805,67	44,23	42,32	0,00
b1a2f4c7d-beffb2da98-bdbfba5fd-b6e0fea64-b71b51c73-		Polygoon	257976,94	469805,95	9,72	6,41	0,00
		Polygoon	257983,67	469812,00	11,00	6,19	0,00
		Polygoon	257938,14	469807,95	337,99	409,67	0,00
		Polygoon	258055,68	469824,55	278,46	887,63	0,00
		Polygoon	257982,52	469808,53	10,63	6,91	0,00
b55364858-bfc993a7b-b73e461d4-bb1521507-bf1e57a60-		Polygoon	257981,73	469811,45	12,19	9,28	0,00
		Polygoon	257983,89	469803,43	12,14	9,21	0,00
		Polygoon	257983,11	469806,34	8,49	4,48	0,00
		Polygoon	257938,14	469807,95	323,25	350,65	0,00
		Polygoon	257983,80	469815,18	374,84	492,04	0,00
bf1768d90-bd084922e-b079079d5-b14822e3f-bbbbb8d1d-		Polygoon	257983,80	469815,18	346,39	453,67	0,00
		Polygoon	258074,93	469823,24	332,47	443,31	0,00
		Polygoon	257988,40	469813,35	450,36	1385,91	0,00
		Polygoon	258000,10	469803,12	165,55	134,87	0,00
		Polygoon	258006,37	469803,19	682,37	3020,24	0,00
bed78e751-b3dc8aa0e-bfc5d2c44-b551828ec-b69afde3e-		Polygoon	257998,68	469802,72	165,55	134,88	0,00
		Polygoon	258076,34	469828,23	332,47	443,31	0,00
		Polygoon	257958,27	469804,25	152,93	542,10	0,00
		Polygoon	257998,68	469802,72	165,55	134,87	0,00
		Polygoon	257994,20	469823,16	59,60	167,47	0,00
ba4b123be-b16f8a8fd-b45aff0bf-bbf0bae6b-b0a014e8e-		Polygoon	257958,27	469804,25	165,20	560,59	0,00
		Polygoon	258076,34	469828,23	332,47	443,30	0,00
		Polygoon	257958,27	469804,25	165,20	560,60	0,00
		Polygoon	257986,02	469803,79	10,36	4,33	0,00
		Polygoon	258076,34	469828,23	332,50	438,98	0,00
bc1bf2e00-b1d2b0040-bfd8c7d6-b848361ac-b1ba8b008-		Polygoon	257971,14	469661,62	1091,40	552,79	0,00
		Polygoon	258463,49	469933,19	37,46	36,18	0,00
		Polygoon	258466,22	469852,34	49,68	98,36	0,00
		Polygoon	258482,00	469938,76	206,54	477,83	0,00
		Polygoon	258375,44	469895,57	115,19	101,07	0,00
b72f3f1d7-b10855a68-b9f1019e2-b46df7d1f-b8b799797-		Polygoon	258409,21	469910,93	66,21	61,68	0,00
		Polygoon	258395,70	469926,24	125,56	265,11	0,00
		Polygoon	258478,28	469914,48	303,26	857,83	0,00
		Polygoon	258456,59	469909,69	76,12	108,08	0,00
		Polygoon	258466,71	469920,42	73,89	108,88	0,00
b613502c2-b536c600d-b53603988-b5d1809fa-b48b7bb71-		Polygoon	258399,11	469893,81	126,39	165,38	0,00
		Polygoon	258567,10	469935,33	728,62	655,82	0,00
		Polygoon	258372,97	469904,75	115,82	101,35	0,00
		Polygoon	258620,49	469876,90	462,81	1225,51	0,00
		Polygoon	258620,49	469876,90	483,02	1279,12	0,00
b5fb05e7a-bba9523f7-b26ce4f21-b469939ad-bd012c354-		Polygoon	258466,51	469908,38	482,03	817,78	0,00
		Polygoon	258466,51	469908,38	482,03	819,13	0,00
		Polygoon	258509,69	469824,16	69,97	38,47	0,00
		Polygoon	258509,69	469824,16	69,61	45,27	0,00
		Polygoon	258551,07	469960,50	97,85	73,79	0,00
bc240f463-b453e9d55-b1a9a1680-b39f9365e-b64b0c5f7-		Polygoon	258521,24	469988,55	82,62	58,47	0,00
		Polygoon	258521,24	469988,55	82,62	58,47	0,00
		Polygoon	258414,80	469858,35	110,88	173,25	0,00
		Polygoon	258414,80	469858,35	110,88	173,25	0,00
		Polygoon	258472,68	469864,74	376,44	977,67	0,00
bd45150fe-b783b1273-b8fec561d-bdf9855cf-be4d1eff5-		Polygoon	258472,68	469864,74	376,36	977,46	0,00
		Polygoon	258425,01	469838,29	249,61	721,58	0,00
		Polygoon	258425,01	469838,29	249,61	721,58	0,00
		Polygoon	258550,78	469967,66	97,85	73,79	0,00
		Polygoon	258551,31	469967,68	97,85	73,80	0,00
b919c056e-bbbbe545f-bc3dc7912-bc8bb6382-b9ab5da2d-		Polygoon	258263,49	469873,64	135,22	109,60	0,00
		Polygoon	258334,52	469897,06	184,93	184,53	0,00
		Polygoon	258290,07	469800,77	58,82	119,41	0,00
		Polygoon	258286,73	469877,47	186,64	157,09	0,00
		Polygoon	258263,39	469875,24	193,31	504,41	0,00
b18a8df98-b672bd034-be3d08a2e-b919fd537-bea205987-		Polygoon	258289,41	469747,31	92,18	200,94	0,00
		Polygoon	258315,21	469824,49	65,01	114,94	0,00
		Polygoon	258347,92	469899,90	22,22	18,55	0,00
		Polygoon	258342,18	469811,92	78,11	237,88	0,00
		Polygoon	258328,70	469791,72	87,26	189,60	0,00
bf6efbaac-bd9b9c5cc-b1c671740-b003e91a0-b6f44308c-		Polygoon	258325,52	469832,78	68,66	143,49	0,00
		Polygoon	258294,98	469828,80	72,42	237,50	0,00
		Polygoon	258353,26	469892,57	197,29	696,53	0,00
		Polygoon	258313,00	469790,53	88,71	192,83	0,00
		Polygoon	258297,40	469737,31	124,36	278,77	0,00
b75302621-b4e55d0e6-b84359560-b49b63c3b-bb3b13f3a-		Polygoon	258255,45	469896,35	193,36	281,45	0,00
		Polygoon	258194,00	469880,30	168,30	241,90	0,00
		Polygoon	258280,39	469796,98	146,38	282,18	0,00
		Polygoon	258280,39	469796,98	145,84	283,23	0,00
		Polygoon	258265,29	469753,56	90,30	103,33	0,00
bf91e7dfc-bcb1e9f15-b425eac24-		Polygoon	258265,29	469753,56	90,16	107,73	0,00
		Polygoon	258297,11	469801,46	77,81	221,04	0,00
		Polygoon	258297,11	469801,46	77,77	218,71	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
bc2e29338-b81986d19-b2054a92d-bf49b0c47-b8f035fc0-		Polygoon	258305,80	469802,06	75,30	212,23	0,00
		Polygoon	258303,66	469829,52	75,32	214,86	0,00
		Polygoon	258209,80	469783,10	177,34	71,82	0,00
		Polygoon	258209,80	469783,10	170,06	68,02	0,00
		Polygoon	258225,62	469830,13	507,72	1348,20	0,00
bf62dfbc8-bc42abedf-b6a30feb6-b4eaa1951-b798cffae-		Polygoon	258225,62	469830,13	504,83	1377,46	0,00
		Polygoon	258272,77	469795,05	202,74	314,72	0,00
		Polygoon	258272,77	469795,05	202,70	314,89	0,00
		Polygoon	258418,02	469931,80	117,62	145,55	0,00
		Polygoon	258546,86	470014,55	68,06	46,74	0,00
be5fb84cf-bdd2661e8-b7feb7fee-b1c473c69-b1755234b-		Polygoon	258408,08	469964,00	115,31	240,54	0,00
		Polygoon	258411,73	469973,30	61,38	17,17	0,00
		Polygoon	258542,48	469987,54	97,85	73,79	0,00
		Polygoon	258404,94	469984,46	25,03	37,68	0,00
		Polygoon	258409,70	469972,34	6,11	2,33	0,00
ba1303ede-bd4f784fc-b4909a953-b9a71fec6-b35493080-		Polygoon	258403,83	469991,79	13,69	9,17	0,00
		Polygoon	258407,60	470012,85	49,52	10,13	0,00
		Polygoon	258404,94	469984,46	13,38	8,19	0,00
		Polygoon	258411,57	469940,88	49,52	44,48	0,00
		Polygoon	258407,66	469999,80	28,83	24,62	0,00
b0450abf3-bd9b23f87-b96a8edff-bff59cc20-b28031290-		Polygoon	258410,39	469982,46	20,63	15,51	0,00
		Polygoon	258469,53	469946,47	289,61	332,54	0,00
		Polygoon	258414,85	469952,97	42,71	36,13	0,00
		Polygoon	258441,44	470061,66	363,94	138,73	0,00
		Polygoon	258459,93	469953,01	175,28	457,86	0,00
b9fe21dbf-b8f1e10c2-bfa964694-bcb99c405-b84766ba0-		Polygoon	258450,64	470007,79	112,86	95,37	0,00
		Polygoon	258405,80	469979,12	27,70	22,57	0,00
		Polygoon	258458,36	470003,95	108,79	102,36	0,00
		Polygoon	258521,24	469988,55	82,22	59,29	0,00
		Polygoon	258521,19	469992,18	74,73	51,08	0,00
b824a923b-bb2043559-bea9f6c9f-b4429c79e-b1ce96fef-		Polygoon	258406,08	469964,06	11,24	7,19	0,00
		Polygoon	258441,44	470061,66	363,94	138,73	0,00
		Polygoon	258441,44	470061,66	363,94	138,73	0,00
		Polygoon	258523,32	469987,59	76,06	46,97	0,00
		Polygoon	258455,64	469943,88	50,83	128,87	0,00
b2dc02ab1-bcf05f94f-b11124205-b7fba6910-b035b5b9a-		Polygoon	258417,42	469935,94	13,47	8,47	0,00
		Polygoon	258469,82	469938,41	13,55	8,66	0,00
		Polygoon	258468,20	469852,61	180,28	136,92	0,00
		Polygoon	258501,33	469855,16	21,26	25,56	0,00
		Polygoon	258460,52	469813,56	88,34	233,56	0,00
b327f688d-bd33088dc-ba7f30026-b20c43ca5-b7257565c-		Polygoon	258503,73	469855,22	40,98	75,79	0,00
		Polygoon	258625,58	469891,85	482,03	817,78	0,00
		Polygoon	258622,06	469922,93	349,39	368,98	0,00
		Polygoon	258443,74	469803,87	102,35	277,72	0,00
		Polygoon	258443,52	469749,92	137,05	53,63	0,00
b038158ac-b41d4e0b4-be323e0bf-b2d1991ca-b78264741-		Polygoon	258466,38	469905,11	256,14	977,81	0,00
		Polygoon	258452,97	469682,76	144,62	309,61	0,00
		Polygoon	258468,95	469852,82	185,58	411,25	0,00
		Polygoon	258490,85	469759,20	287,90	755,07	0,00
		Polygoon	258519,17	469862,50	43,58	82,19	0,00
bbcab9a3d-b6bb7c796-b1626edbe-b1b006a0a-bc99c6504-		Polygoon	258473,63	469764,91	160,17	128,93	0,00
		Polygoon	258451,17	469751,00	49,82	98,68	0,00
		Polygoon	258444,13	469801,16	89,91	199,12	0,00
		Polygoon	258449,86	469804,72	120,00	275,54	0,00
		Polygoon	258429,76	469847,33	376,44	977,59	0,00
bcfff2288-b492e5ec7-bb1d79521-bbaae3e15-bab0c59f6-		Polygoon	258485,43	469829,60	304,21	434,46	0,00
		Polygoon	258477,88	469851,18	100,87	42,71	0,00
		Polygoon	258448,48	469849,85	69,84	148,44	0,00
		Polygoon	258473,63	469764,91	40,15	75,53	0,00
		Polygoon	258475,09	469754,35	64,97	137,72	0,00
b4c1d2a1c-bbc36d78e-bba875f12-bde302bf3-b1fa3b487-		Polygoon	258473,63	469764,91	111,70	304,94	0,00
		Polygoon	258524,47	469783,44	28,25	46,17	0,00
		Polygoon	258444,13	469801,16	97,78	263,46	0,00
		Polygoon	258481,05	469913,15	259,65	223,44	0,00
		Polygoon	258519,27	469834,71	143,83	571,82	0,00
b26cac297-b209dc756-bcdba41ac-b327118cc-bdedbe033-		Polygoon	258496,95	469688,83	147,48	270,69	0,00
		Polygoon	258462,26	469717,22	148,14	421,81	0,00
		Polygoon	258479,37	469724,43	147,96	419,99	0,00
		Polygoon	258408,47	469898,13	39,70	59,82	0,00
		Polygoon	258432,54	469847,63	99,94	224,00	0,00
beba3ec95-b7a8814d0-bdcdc1efa-b66ea6870-b3f8d1afe-		Polygoon	258474,60	469713,89	89,91	198,71	0,00
		Polygoon	258436,70	469762,89	75,23	10,57	0,00
		Polygoon	258462,59	469763,48	109,94	250,23	0,00
		Polygoon	258525,12	469774,61	35,15	77,07	0,00
		Polygoon	258462,32	469752,44	80,11	175,96	0,00
b8005a40a-bc71c9c56-b04863c8c-b76e173d2-b2446bfc3-		Polygoon	258455,25	469850,91	79,93	174,82	0,00
		Polygoon	258522,32	469854,63	213,25	573,99	0,00
		Polygoon	258479,95	469856,95	31,40	50,99	0,00
		Polygoon	258457,27	469751,98	82,44	97,39	0,00
		Polygoon	258529,10	469792,57	23,68	14,31	0,00
b7569073d-b35086c16-b59f8d792-		Polygoon	258552,99	469867,33	41,25	76,24	0,00
		Polygoon	258482,84	469755,47	137,05	53,04	0,00
		Polygoon	258468,95	469852,82	176,76	68,98	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b8dea50eb-bfff7aa7cf-b25fe61fb-bdc955ce9-babb8e832-		Polygoon	258476,07	469783,24	104,41	235,23	0,00
		Polygoon	258487,46	469756,33	145,45	316,04	0,00
		Polygoon	258415,79	469758,96	111,63	452,07	0,00
		Polygoon	258464,74	469938,19	74,05	95,04	0,00
		Polygoon	258431,35	469761,14	49,77	48,23	0,00
b4d022003-b164df5aa-b3427ce9e-b2854da60-bd3470fcd-		Polygoon	258431,91	469798,64	76,24	56,39	0,00
		Polygoon	258522,32	469854,63	213,25	573,99	0,00
		Polygoon	258472,32	469919,57	17,21	14,78	0,00
		Polygoon	258466,38	469905,11	251,50	963,03	0,00
		Polygoon	258510,57	469824,28	73,80	334,87	0,00
bfa4c4ba9-bb882e33f-b8af7dfa2-b3ed10658-b1ef99cb1-		Polygoon	258522,56	469857,53	169,38	466,32	0,00
		Polygoon	258461,35	469851,77	82,30	97,82	0,00
		Polygoon	258490,85	469759,20	287,90	755,07	0,00
		Polygoon	258473,63	469764,91	82,53	98,20	0,00
		Polygoon	258494,20	469858,94	111,73	39,44	0,00
be0551d59-b9278bbf9-bd7318b2b-bebca58da-b9691d2a7-		Polygoon	258524,47	469783,44	113,90	308,33	0,00
		Polygoon	258496,73	469749,16	61,23	116,91	0,00
		Polygoon	258505,34	469760,75	64,37	153,05	0,00
		Polygoon	258487,47	469756,40	148,07	271,72	0,00
		Polygoon	258479,37	469724,43	147,96	419,97	0,00
b0d0b128c-b0987201f-bc3f3dc18-b08634fab-b1872d7a8-		Polygoon	258084,08	469846,23	26,88	27,83	0,00
		Polygoon	258088,65	469847,51	26,40	31,05	0,00
		Polygoon	258103,69	469858,38	8,10	4,52	0,00
		Polygoon	258102,52	469873,34	26,20	22,40	0,00
		Polygoon	258103,60	469905,24	763,24	3540,19	0,00
b8561ccb0-bfa7e29a2-b654b6cd5-b17925a4e-be9f0c220-		Polygoon	258197,66	469866,42	162,11	587,98	0,00
		Polygoon	258126,11	469835,61	166,43	153,61	0,00
		Polygoon	258114,96	469853,83	196,36	212,81	0,00
		Polygoon	258155,66	469954,23	58,48	170,77	0,00
		Polygoon	258166,91	469921,86	39,69	33,20	0,00
b59030aa1-b124f4688-b1e0a26b5-b68a9d57a-bf479e899-		Polygoon	258115,92	469853,49	26,45	19,97	0,00
		Polygoon	258171,22	469850,46	26,05	20,37	0,00
		Polygoon	258160,25	469948,49	37,46	0,44	0,00
		Polygoon	258105,98	469948,01	108,23	249,02	0,00
		Polygoon	258145,19	469949,11	50,17	64,42	0,00
b6fbf4eef-bd951a299-b7299dcb1-bd4c456f8-b83374c4d-		Polygoon	258045,14	469832,49	23,63	29,59	0,00
		Polygoon	258076,32	469824,76	42,59	94,48	0,00
		Polygoon	258076,96	469825,88	16,79	14,40	0,00
		Polygoon	258094,64	469813,90	13,04	5,83	0,00
		Polygoon	258075,54	469823,00	189,85	156,25	0,00
b585d1c6a-b7ac036fa-baaac5381-bd8a02241-b358762b7-		Polygoon	258094,50	469804,27	18,00	9,38	0,00
		Polygoon	258095,72	469806,74	15,64	7,48	0,00
		Polygoon	258006,37	469803,19	15,41	9,95	0,00
		Polygoon	258089,68	469818,06	36,14	28,85	0,00
		Polygoon	258108,76	469814,27	18,21	8,50	0,00
bfc2bd240-bd9228e29-bf8f2d27f-b7f0f040d-b436b38a3-		Polygoon	258108,63	469827,72	16,62	7,64	0,00
		Polygoon	258107,77	469805,72	18,02	8,33	0,00
		Polygoon	258117,88	469954,61	58,44	87,53	0,00
		Polygoon	258118,58	469837,54	181,07	159,03	0,00
		Polygoon	258105,19	469938,71	45,60	57,21	0,00
b0e70f8bf-b7904b470-ba19689d2-ba2e380b2-bbeda5d5d-		Polygoon	258141,13	469902,70	157,91	183,90	0,00
		Polygoon	258129,24	469946,22	28,22	28,47	0,00
		Polygoon	258164,86	469930,64	179,94	429,02	0,00
		Polygoon	258118,79	469882,56	165,06	176,48	0,00
		Polygoon	258179,45	469871,66	38,11	51,79	0,00
bc527c663-b0fde0c4f-b9f6388d9-b34a86980-b1a81c686-		Polygoon	258100,93	469953,26	40,40	17,59	0,00
		Polygoon	258131,43	469865,19	125,12	183,95	0,00
		Polygoon	258124,66	469850,32	13,19	5,84	0,00
		Polygoon	258150,65	469985,53	39,90	30,25	0,00
		Polygoon	258090,82	469896,71	392,71	1562,33	0,00
bc6c03b46-ba1b9d1a3-b305d3212-b42b348cf-b64d99d07-		Polygoon	258119,49	469850,10	129,33	804,62	0,00
		Polygoon	258115,92	469853,49	26,45	19,97	0,00
		Polygoon	258049,05	470013,28	328,12	69,53	0,00
		Polygoon	258101,60	469859,68	9,99	5,99	0,00
		Polygoon	258084,28	469848,97	18,19	3,64	0,00
bce7037f1-b74a37449-b91c0b4ca-b47b04cd1-b17671af0-		Polygoon	258088,58	469854,50	335,79	715,07	0,00
		Polygoon	258055,63	470016,78	94,66	112,60	0,00
		Polygoon	258064,87	469972,61	247,43	307,56	0,00
		Polygoon	258090,34	469966,86	341,54	433,28	0,00
		Polygoon	258083,29	469848,71	66,77	13,84	0,00
bcd7811f3-b80b698e7-b7bdd965e-b5b0610c9-b28280a44-		Polygoon	258095,09	469859,23	10,85	7,29	0,00
		Polygoon	258064,34	469992,89	69,23	106,52	0,00
		Polygoon	258090,44	469854,92	26,16	27,40	0,00
		Polygoon	258119,03	469852,11	196,36	212,79	0,00
		Polygoon	258123,35	469838,46	44,24	82,90	0,00
bae54489f-b1bb2f1f8-b0a41b4d9-b8503799a-b54ef000b-		Polygoon	258119,49	469850,10	220,20	796,91	0,00
		Polygoon	258090,82	469896,71	394,54	1567,02	0,00
		Polygoon	258064,87	469972,61	246,05	306,99	0,00
		Polygoon	258090,34	469966,86	333,86	423,19	0,00
		Polygoon	258119,03	469852,11	196,69	208,81	0,00
ba79388c8-b6a519444-b5b864ebc-		Polygoon	258115,92	469853,49	8,03	4,01	0,00
		Polygoon	258110,43	469861,89	76,65	87,83	0,00
		Polygoon	258092,02	469819,38	77,66	84,73	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b52583b92-b74e1e28b-b552563d7-bc1a3e38a-b67ea2bdd-		Polygoon	258091,26	469947,74	35,96	32,15	0,00
		Polygoon	258102,49	469857,30	85,85	407,39	0,00
		Polygoon	258143,34	469966,65	51,06	59,79	0,00
		Polygoon	258082,18	469842,97	22,02	9,86	0,00
		Polygoon	258114,38	469864,55	56,06	64,51	0,00
b670f6bfa-bf7a05695-bd03f82ee-b79967534-b5202fe8e-		Polygoon	258105,19	469938,71	45,60	57,21	0,00
		Polygoon	258141,13	469902,70	157,91	183,91	0,00
		Polygoon	258115,48	469855,68	42,99	68,87	0,00
		Polygoon	258145,14	469995,77	275,04	231,74	0,00
		Polygoon	258145,14	469995,77	183,30	124,49	0,00
b2560708f-b402552b2-b3e4b13de-be48bfb0b-b23e2198b-		Polygoon	258064,34	469992,89	65,15	73,56	0,00
		Polygoon	258063,05	469989,17	36,43	32,96	0,00
		Polygoon	258165,04	469950,04	157,65	372,45	0,00
		Polygoon	258118,79	469882,56	186,90	202,73	0,00
		Polygoon	258179,40	469873,43	123,49	185,18	0,00
bc016e291-b89394e6a-b8c826368-b9bad9071-b94565046-		Polygoon	258137,39	470037,36	106,49	88,53	0,00
		Polygoon	258157,16	469981,45	164,19	404,90	0,00
		Polygoon	258089,51	470016,71	214,01	220,64	0,00
		Polygoon	258103,62	469947,86	351,94	885,28	0,00
		Polygoon	258076,96	469825,88	42,61	94,34	0,00
b5512acb3-b0fdde7d3-b078572aa-ba04be154-b8b2514d2-		Polygoon	258120,37	469834,25	44,44	84,32	0,00
		Polygoon	258171,22	469850,46	181,05	159,67	0,00
		Polygoon	258126,11	469835,61	166,39	152,19	0,00
		Polygoon	258119,03	469852,11	196,66	203,77	0,00
		Polygoon	258110,43	469861,89	76,59	87,32	0,00
b4006ed1d-beb07ab9b-bd313af86-b15e9eb5d-bfc367d86-		Polygoon	258178,84	469875,65	32,33	56,57	0,00
		Polygoon	258178,84	469875,65	32,88	57,93	0,00
		Polygoon	258101,14	469802,77	65,96	47,27	0,00
		Polygoon	258109,10	469763,65	493,37	1233,02	0,00
		Polygoon	258089,45	469729,03	267,20	337,55	0,00
bb2f31b7d-bb9af8e4f-b3b62a68d-ba252cbba-b3f845ef5-		Polygoon	258094,52	469797,97	42,06	28,30	0,00
		Polygoon	258108,07	469746,89	18,38	9,32	0,00
		Polygoon	258108,93	469788,40	18,14	9,35	0,00
		Polygoon	258108,63	469827,72	231,46	293,20	0,00
		Polygoon	258109,11	469763,23	18,04	8,55	0,00
b50254e68-b1e387141-b104452f5-bf9fdb1d3-b6270efd4-		Polygoon	258108,93	469788,83	18,67	9,79	0,00
		Polygoon	258109,04	469772,07	18,44	9,48	0,00
		Polygoon	258109,10	469763,65	18,12	8,81	0,00
		Polygoon	258087,32	469735,13	162,89	154,54	0,00
		Polygoon	258108,68	469822,34	231,46	293,20	0,00
b7b6192c0-bbf59f524-b85d271fa-b94716acc-b16d327f4-		Polygoon	258108,88	469797,36	18,03	8,37	0,00
		Polygoon	258108,09	469738,46	18,19	9,25	0,00
		Polygoon	258109,10	469763,65	472,62	1198,39	0,00
		Polygoon	258109,10	469763,65	212,50	469,19	0,00
		Polygoon	258094,73	469819,36	187,67	354,75	0,00
b6db10cbc-b2a3f0fbd-b5683bb12-b29f03742-be67a0576-		Polygoon	258113,30	469756,13	225,49	190,09	0,00
		Polygoon	258089,45	469729,03	267,36	337,63	0,00
		Polygoon	258126,11	469835,61	229,17	254,83	0,00
		Polygoon	258108,68	469822,34	231,39	293,03	0,00
		Polygoon	258087,32	469735,13	163,11	154,94	0,00
bcdeb8093-b6964ea0d-b8698c9f2-bb4944c66-b8d271add-		Polygoon	258109,10	469763,65	212,96	469,29	0,00
		Polygoon	258094,73	469819,36	187,94	349,57	0,00
		Polygoon	258089,45	469729,03	267,36	337,91	0,00
		Polygoon	258064,16	469733,69	75,60	133,38	0,00
		Polygoon	258054,28	469736,97	52,38	133,30	0,00
b953e3946-b6d40309a-b048aa1c3-b0c751d2a-bc76118f2-		Polygoon	258075,44	469823,00	187,09	151,60	0,00
		Polygoon	258076,32	469824,76	35,94	30,70	0,00
		Polygoon	258252,53	469886,22	20,06	14,55	0,00
		Polygoon	258332,73	469884,81	188,92	166,82	0,00
		Polygoon	258407,66	469999,80	46,42	89,63	0,00
b1389b559-bbb67e11b-b0e458066-b1de96d02-b024d0916-		Polygoon	258197,66	469866,42	139,67	139,10	0,00
		Polygoon	258394,61	469953,81	13,82	5,87	0,00
		Polygoon	258265,31	469866,46	38,17	39,57	0,00
		Polygoon	258401,02	470010,53	28,10	23,47	0,00
		Polygoon	258257,13	469870,55	40,13	81,46	0,00
bb3028f10-b4d776c0c-ba3a03972-b2969bedc-b1e54e6ca-		Polygoon	258392,43	469907,93	64,37	60,90	0,00
		Polygoon	258120,22	470035,77	249,21	282,24	0,00
		Polygoon	258245,36	469875,15	19,19	16,20	0,00
		Polygoon	258402,68	469939,80	12,63	5,03	0,00
		Polygoon	258352,02	469898,75	115,82	101,35	0,00
b4de2c7c0-b08a542d3-bef8b15b4-b040cddd1-bca881313-		Polygoon	258263,49	469873,64	18,86	13,52	0,00
		Polygoon	258257,13	469870,55	120,41	102,62	0,00
		Polygoon	258373,72	469922,46	130,84	201,87	0,00
		Polygoon	258406,13	469963,71	309,45	437,19	0,00
		Polygoon	258263,49	469873,64	135,22	109,56	0,00
ba65d9e87-bac7d4b78-b0271c758-b9fbd18c9-bff3fe2fc-		Polygoon	258353,26	469892,57	123,75	326,29	0,00
		Polygoon	258403,55	469993,65	15,48	13,32	0,00
		Polygoon	258403,38	469978,72	12,02	8,55	0,00
		Polygoon	258265,31	469866,46	38,17	39,57	0,00
		Polygoon	258143,22	469967,39	321,47	299,13	0,00
b017a2b35-bba0ceee5-be0cfd7ce-		Polygoon	258262,69	469871,54	36,42	71,32	0,00
		Polygoon	258411,61	469974,05	106,61	242,86	0,00
		Polygoon	258263,49	469873,64	25,11	19,63	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
bdd158cb7-		Polygoon	258199,57	469858,35	113,15	96,41	0,00
ba80b594b-		Polygoon	258409,21	469910,93	70,81	69,39	0,00
b84085833-		Polygoon	258262,69	469871,54	41,47	81,67	0,00
b7d51b953-		Polygoon	258266,09	469857,67	14,68	10,14	0,00
bc6ece994-		Polygoon	258390,23	469910,98	12,03	7,72	0,00
bb2be0fe9-		Polygoon	258407,13	469908,71	23,23	22,21	0,00
bd2422c03-		Polygoon	258456,05	470007,79	127,50	311,30	0,00
be11b1c90-		Polygoon	258455,35	469947,43	13,65	9,03	0,00
b2df6eea8-		Polygoon	258328,05	469798,97	692,21	1629,65	0,00
bf937aaeb-		Polygoon	258301,93	469789,69	100,12	392,39	0,00
be2e218f8-		Polygoon	258313,00	469790,53	645,23	1837,76	0,00
be953505a-		Polygoon	258345,98	469836,12	41,12	70,16	0,00
bd598018f-		Polygoon	258340,95	469775,46	95,18	284,33	0,00
b06f658c4-		Polygoon	258232,47	469758,44	163,11	871,06	0,00
bf3367476-		Polygoon	258265,29	469753,56	90,30	103,33	0,00
bc66114fd-		Polygoon	258263,88	469787,77	12,91	13,14	0,00
ba7e57e5c-		Polygoon	258415,61	469853,56	54,99	110,02	0,00
b442a572b-		Polygoon	258265,54	469754,63	69,18	109,63	0,00
b6643474d-		Polygoon	258276,50	469807,93	80,34	74,86	0,00
b67813603-		Polygoon	258327,74	469803,58	77,12	200,93	0,00
bc5e7fb87-		Polygoon	258347,11	469828,17	60,12	151,78	0,00
bdf327eac-		Polygoon	258265,54	469845,30	343,47	958,49	0,00
b222d22d6-		Polygoon	258390,01	469849,34	59,13	120,17	0,00
b25bb45ce-		Polygoon	258351,93	469832,60	251,72	777,97	0,00
bd4926fea-		Polygoon	258314,77	469830,20	14,37	7,00	0,00
b362e4e33-		Polygoon	258362,01	469849,66	300,58	200,71	0,00
b94906506-		Polygoon	258362,79	469844,89	122,03	270,40	0,00
b19d19b61-		Polygoon	258228,86	469816,69	74,31	22,61	0,00
b39410bb1-		Polygoon	258225,62	469830,13	692,21	1629,65	0,00
bf9d25fe0-		Polygoon	258287,46	469830,68	343,47	958,49	0,00
b44cc0d2d-		Polygoon	258240,23	469814,23	22,99	32,62	0,00
b8ca0524e-		Polygoon	258225,62	469830,13	495,74	1314,93	0,00
bdab073b6-		Polygoon	258436,55	469799,26	99,57	39,02	0,00
b3249ce5c-		Polygoon	258436,55	469799,26	79,20	30,73	0,00
bed72fdc8-		Polygoon	257963,84	470132,85	196,45	304,59	0,00
bcf7bfbcb6-		Polygoon	257988,20	470208,24	19,11	11,71	0,00
b751965d7-		Polygoon	258004,89	470247,24	147,59	403,43	0,00
b685cf557-		Polygoon	258018,24	470123,13	114,03	144,33	0,00
b1e80b612-		Polygoon	257954,28	470196,48	47,80	42,77	0,00
b4a34393e-		Polygoon	258002,21	470217,37	158,31	206,74	0,00
bb054f3c6-		Polygoon	257989,24	470120,17	53,58	46,33	0,00
b66c9d523-		Polygoon	257993,69	470204,22	34,56	28,51	0,00
b6679be03-		Polygoon	257999,30	470178,35	186,24	189,26	0,00
b03effb04-		Polygoon	258011,22	470209,49	280,82	745,64	0,00
b7fab580b-		Polygoon	257830,74	470322,49	1013,52	3165,41	0,00
b439edd07-		Polygoon	257977,22	470200,95	47,29	40,09	0,00
b394351a0-		Polygoon	257970,49	470143,42	203,52	533,97	0,00
bea8f1ccc-		Polygoon	257953,24	470121,36	193,95	239,49	0,00
b75fab3f1-		Polygoon	257970,49	470143,42	34,65	28,83	0,00
b3b4d424b-		Polygoon	257982,42	470197,97	199,77	222,58	0,00
bef12db34-		Polygoon	257979,33	470157,36	45,85	39,94	0,00
b12340630-		Polygoon	257991,17	470176,06	44,80	38,54	0,00
b99bede90-		Polygoon	257926,78	470114,28	326,54	327,87	0,00
bf6f2526e-		Polygoon	257948,50	470102,53	56,14	38,22	0,00
ba6dcc97b-		Polygoon	257830,74	470322,49	1013,52	3165,42	0,00
b1d75d8c0-		Polygoon	257928,54	470107,62	337,18	853,05	0,00
b54d2a6bb-		Polygoon	258019,20	470100,76	330,01	336,10	0,00
b9bfe8a87-		Polygoon	257963,84	470132,85	201,97	316,02	0,00
b5c6f4156-		Polygoon	257982,42	470197,97	192,91	211,16	0,00
b6f273bf3-		Polygoon	258002,21	470217,37	156,16	219,74	0,00
ba8b0f052-		Polygoon	257914,68	470188,50	280,82	745,67	0,00
bf541e5e1-		Polygoon	257987,23	470241,33	147,59	403,43	0,00
b9bd2cb30-		Polygoon	257994,64	470209,53	20,42	13,26	0,00
b63f364bc-		Polygoon	257945,60	470091,92	169,43	178,88	0,00
b42b38e4a-		Polygoon	257914,68	470188,50	228,54	515,88	0,00
bca94e8a0-		Polygoon	257941,49	470091,96	186,26	194,34	0,00
b0502cd15-		Polygoon	257963,84	470132,85	201,95	315,18	0,00
b4a18d963-		Polygoon	257990,82	470178,80	44,99	38,77	0,00
bf806d95d-		Polygoon	257987,23	470241,33	143,04	373,70	0,00
b3558ebd2-		Polygoon	258011,22	470209,49	412,33	866,72	0,00
b78bdd182-		Polygoon	257983,96	470207,41	13,36	11,07	0,00
ba0559fb-		Polygoon	257990,63	470201,81	10,48	6,04	0,00
bbcef849d-		Polygoon	257935,27	470190,18	48,85	49,52	0,00
bc1a3b558-		Polygoon	257970,49	470143,42	203,60	533,91	0,00
bb79a7253-		Polygoon	257965,99	470197,01	10,64	6,27	0,00
ba333c72f-		Polygoon	257990,63	470201,81	27,32	19,46	0,00
b6d17f15c-		Polygoon	257975,85	470198,95	27,58	19,36	0,00
bee1aa846-		Polygoon	257957,64	470195,20	17,48	11,37	0,00
bed298f4d-		Polygoon	257956,52	470204,90	74,52	102,05	0,00
b8f4d8405-		Polygoon	258016,56	470220,19	71,21	90,40	0,00
b5c64b44a-		Polygoon	257957,80	470095,99	14,24	9,32	0,00
b0e161734-		Polygoon	257976,40	470095,99	70,99	59,92	0,00
b4311cb71-		Polygoon	257959,44	470095,62	26,42	20,30	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b71eae759- b6d18d4ba- b74e87efb- bb14d9f4c- b76aa83ed-		Polygoon	257971,30	470094,21	13,77	9,04	0,00
		Polygoon	258018,62	470100,68	350,30	961,19	0,00
		Polygoon	257830,74	470322,49	1013,52	3162,98	0,00
		Polygoon	257987,23	470241,33	143,04	373,70	0,00
		Polygoon	257987,23	470241,33	143,04	373,70	0,00
b3e1c4b25- b67b721e6- bc7236a59- b9114b8d7- be745ffe6-		Polygoon	257987,23	470241,33	143,04	373,70	0,00
		Polygoon	257982,42	470197,97	389,25	452,79	0,00
		Polygoon	257982,42	470197,97	389,25	452,79	0,00
		Polygoon	258049,05	470013,28	127,04	28,01	0,00
		Polygoon	257974,24	470016,77	29,41	51,48	0,00
b1e48bb39- b01f62a6b- b5e9def0b- b2a537bd5- b130c2d04-		Polygoon	257915,13	470026,19	267,61	643,72	0,00
		Polygoon	257915,26	470023,85	297,90	416,28	0,00
		Polygoon	257963,14	470032,83	190,86	218,17	0,00
		Polygoon	258058,47	470103,67	407,71	422,79	0,00
		Polygoon	257963,14	470032,83	190,86	218,18	0,00
be3b93d25- b2c5bc535- bfff30dab- bc6139570- bdf419ae7-		Polygoon	258012,66	470120,18	326,54	328,35	0,00
		Polygoon	258014,05	470199,32	68,48	56,01	0,00
		Polygoon	258017,40	470119,49	5,94	2,42	0,00
		Polygoon	258014,50	470120,46	7,27	3,40	0,00
		Polygoon	258030,92	470243,77	117,70	152,98	0,00
bab65a12c- b5a7e36bd- ba91ac384- ba59c7ea3- b1b526c92-		Polygoon	258014,50	470120,46	8,33	3,94	0,00
		Polygoon	258014,25	470114,68	28,47	41,68	0,00
		Polygoon	258015,53	470100,28	9,13	3,79	0,00
		Polygoon	258015,86	470114,91	18,45	20,00	0,00
		Polygoon	258017,15	470120,95	7,78	3,27	0,00
b75097c4f- b9f3419f6- b90e2e2b9- b35c0c6dd- b093bf365-		Polygoon	258130,30	470270,05	319,48	264,95	0,00
		Polygoon	258063,17	470237,87	94,16	84,14	0,00
		Polygoon	258131,86	470256,44	150,27	420,75	0,00
		Polygoon	258025,38	470097,36	20,59	15,47	0,00
		Polygoon	258085,77	470302,08	108,14	138,11	0,00
bd6aeac4a- b29566a73- b3621dcf6- b9f847022- b5dd21cfd-		Polygoon	258021,20	470212,96	90,71	229,79	0,00
		Polygoon	258021,20	470212,96	90,77	230,36	0,00
		Polygoon	258109,98	470142,00	28,19	36,62	0,00
		Polygoon	258131,73	470133,75	22,64	32,01	0,00
		Polygoon	258105,81	470134,40	25,14	42,96	0,00
b1cdeb031- b5a5127f6- beb0dae37- bc6584224- bd7fa4242-		Polygoon	258047,73	470128,13	69,40	69,53	0,00
		Polygoon	258039,42	470236,37	48,34	40,81	0,00
		Polygoon	258108,74	470188,84	160,85	200,61	0,00
		Polygoon	258196,08	470281,12	111,49	126,58	0,00
		Polygoon	258069,29	470287,18	149,22	149,13	0,00
b38869f8c- b2aeeb47a- b93289d5d- b1c69a5fd- b792bd293-		Polygoon	258052,23	470129,03	151,13	146,29	0,00
		Polygoon	258137,88	470273,74	148,97	148,11	0,00
		Polygoon	258123,34	470221,41	15,54	19,22	0,00
		Polygoon	258199,16	470284,61	107,09	280,41	0,00
		Polygoon	258114,02	470221,41	92,37	223,02	0,00
b6bb6b0bc- bdc1e9222- b32d396db- ba929a1fd- b774f7905-		Polygoon	258018,24	470123,13	67,62	131,37	0,00
		Polygoon	258050,29	470130,65	31,96	41,45	0,00
		Polygoon	258180,14	470248,13	214,06	204,29	0,00
		Polygoon	258053,72	470281,39	88,91	74,87	0,00
		Polygoon	258047,27	470218,48	221,96	223,42	0,00
bda9ca48b- b9d45c131- b37d77609- bac516a27- b08554e32-		Polygoon	258045,52	470218,64	142,53	118,62	0,00
		Polygoon	258021,88	470130,68	22,70	25,83	0,00
		Polygoon	258036,31	470138,41	241,34	786,78	0,00
		Polygoon	258040,99	470240,86	223,07	186,04	0,00
		Polygoon	258044,98	470268,43	315,28	409,12	0,00
bafe0e579- b2bf36b66- b3160ad76- b48b24118- bb55bb51b-		Polygoon	258030,94	470205,56	63,33	51,87	0,00
		Polygoon	258117,03	470169,56	142,82	137,36	0,00
		Polygoon	258076,61	470308,49	157,13	132,78	0,00
		Polygoon	258020,99	470147,16	233,54	303,55	0,00
		Polygoon	258034,73	470138,39	208,93	160,29	0,00
bedbcff1b- b2212ae66- b997ee6a2- b5b21d855- b12ea893a-		Polygoon	258098,32	470111,92	150,45	157,29	0,00
		Polygoon	258057,99	470105,59	149,06	150,54	0,00
		Polygoon	258127,22	470125,73	63,58	54,22	0,00
		Polygoon	258127,22	470125,73	99,62	84,70	0,00
		Polygoon	258155,43	470135,63	18,24	13,25	0,00
b3baf5dfb- bb5c6610d- b9afb0f32- bb4763b88- b530f801c-		Polygoon	258044,43	470190,94	71,93	67,03	0,00
		Polygoon	258089,92	470252,70	93,47	90,19	0,00
		Polygoon	258114,02	470221,41	92,37	223,02	0,00
		Polygoon	258521,82	470188,56	25,84	39,43	0,00
		Polygoon	258581,02	470269,19	439,59	417,72	0,00
b98ab486f- b881e1c69- b859b62ff- bcb982814- bfe91640a-		Polygoon	258584,28	470261,97	135,13	119,72	0,00
		Polygoon	258433,88	470171,81	171,99	370,77	0,00
		Polygoon	258518,74	470267,77	341,50	1257,85	0,00
		Polygoon	258490,67	470264,25	155,54	492,96	0,00
		Polygoon	258534,69	470185,59	144,61	175,08	0,00
b0fb7f42c- bb3cf9083- b79f173c1- bb9f25956- bb8fdc8f3-		Polygoon	258477,92	470192,69	181,95	153,05	0,00
		Polygoon	258508,21	470248,57	91,51	83,49	0,00
		Polygoon	258501,80	470188,60	50,03	56,40	0,00
		Polygoon	258525,03	470195,48	148,34	138,95	0,00
		Polygoon	258509,43	470251,43	138,69	131,17	0,00
be44f8123- bd1eceed- beac9fe12-		Polygoon	258458,18	470189,92	156,45	243,09	0,00
		Polygoon	258442,01	470185,63	43,08	29,70	0,00
		Polygoon	258430,92	470228,65	164,79	209,66	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
be6084e93-b31b19cca-ba9a25b0c-b75261bed-beb58317f-		Polygoon	258591,97	470195,45	145,12	336,29	0,00
		Polygoon	258477,92	470192,69	51,23	36,07	0,00
		Polygoon	258460,45	470188,64	42,89	47,29	0,00
		Polygoon	258509,16	470253,40	708,79	575,86	0,00
		Polygoon	258511,63	470184,00	28,27	42,71	0,00
b252be737-b6797d78a-bb95065ec-baf791f2e-b5d4306a2-		Polygoon	258430,20	470242,10	200,38	230,09	0,00
		Polygoon	258550,88	470194,72	58,86	46,66	0,00
		Polygoon	258511,63	470184,00	179,26	474,50	0,00
		Polygoon	258479,38	470186,27	171,99	370,77	0,00
		Polygoon	258476,37	470190,90	61,65	44,45	0,00
b480bd65a-b29138ecb-bb1a38c64-bd6d251bb-b966705cb-		Polygoon	258442,01	470185,63	45,41	31,58	0,00
		Polygoon	258501,26	470193,58	199,07	161,99	0,00
		Polygoon	258429,62	470189,40	166,12	248,96	0,00
		Polygoon	258461,70	470191,39	22,72	22,21	0,00
		Polygoon	258479,38	470186,27	134,13	309,48	0,00
bbe0ffc37-bab9b6c10-b67c6bc57-ba0a14a2d-b0b4dc08a-		Polygoon	258421,03	470221,81	23,74	33,90	0,00
		Polygoon	258443,80	470272,32	222,35	223,30	0,00
		Polygoon	258415,18	470248,23	148,04	459,66	0,00
		Polygoon	258424,44	470240,15	38,79	70,40	0,00
		Polygoon	258509,16	470253,40	705,16	574,96	0,00
b7579ee25-bc30d8a36-b95fac4d8-b030ccc4f-be826d5b6-		Polygoon	258510,18	470245,96	138,69	131,17	0,00
		Polygoon	258504,22	470273,46	301,92	423,72	0,00
		Polygoon	258517,24	470260,51	133,31	118,14	0,00
		Polygoon	258500,00	470254,74	341,80	1246,82	0,00
		Polygoon	258509,16	470253,40	709,11	537,09	0,00
b4586a7a3-b25d247b9-b2ba0296b-b0956b6bf-bd4f8e540-		Polygoon	258430,20	470242,10	193,12	223,88	0,00
		Polygoon	258476,06	470185,83	11,76	8,50	0,00
		Polygoon	258517,18	470180,65	42,74	35,56	0,00
		Polygoon	258455,92	470180,26	57,84	107,65	0,00
		Polygoon	258476,40	470183,27	31,00	33,62	0,00
b36085e96-b681c46e9-b02e483a6-b5c840099-b50c5eb53-		Polygoon	258455,52	470182,84	20,82	19,92	0,00
		Polygoon	258447,30	470178,65	59,15	120,08	0,00
		Polygoon	258427,40	470173,62	8,78	3,27	0,00
		Polygoon	258447,30	470178,65	59,15	120,08	0,00
		Polygoon	258434,71	470287,26	223,62	681,44	0,00
ba31e32cf-bc22a8c1e-bd1a48582-b1250ec3d-bff8ab2ce-		Polygoon	258434,71	470287,26	223,42	681,33	0,00
		Polygoon	258442,80	470274,00	227,08	541,38	0,00
		Polygoon	258442,80	470274,00	227,51	538,08	0,00
		Polygoon	258345,04	470180,85	24,64	30,93	0,00
		Polygoon	258517,19	470154,89	42,53	35,81	0,00
b1456b51a-b538e498e-ba1bf2b6e-b3ac62143-bcd9a72cc-		Polygoon	258488,78	470121,63	109,98	73,43	0,00
		Polygoon	258529,12	470128,47	53,45	46,33	0,00
		Polygoon	258523,88	470155,98	54,38	46,93	0,00
		Polygoon	258449,94	470065,75	232,91	581,16	0,00
		Polygoon	258453,23	470126,20	107,69	81,27	0,00
bf500c1a9-bb3b8ad96-b04f21383-be1c0048a-b8a53fef3-		Polygoon	258508,61	470105,51	83,24	68,15	0,00
		Polygoon	258546,38	470187,46	85,00	81,86	0,00
		Polygoon	258521,26	470131,88	52,66	44,98	0,00
		Polygoon	258533,90	470088,98	42,34	35,12	0,00
		Polygoon	258454,87	470102,22	96,60	62,12	0,00
b07ca6c66-b5f6a936f-b27de2219-bb24f0081-ba9ce34fd-		Polygoon	258509,65	470081,40	104,54	78,45	0,00
		Polygoon	258566,33	470073,13	86,47	79,17	0,00
		Polygoon	258538,10	470131,56	94,94	73,65	0,00
		Polygoon	258535,14	470106,45	77,22	62,50	0,00
		Polygoon	258468,11	470080,96	107,94	73,60	0,00
b989efd48-b78ba33d7-bdd1a4336-b413f8008-bd6f80282-		Polygoon	258433,88	470171,81	229,63	575,05	0,00
		Polygoon	258535,14	470106,45	77,50	62,32	0,00
		Polygoon	258434,28	470129,34	102,46	132,85	0,00
		Polygoon	258434,28	470129,34	104,16	96,72	0,00
		Polygoon	258439,21	470143,10	55,43	44,36	0,00
bc6f3e696-b1bb0b95b-b2da34ada-ba887f047-b9d3f8e7b-		Polygoon	258431,71	470144,02	66,63	54,46	0,00
		Polygoon	258453,23	470126,20	107,69	81,27	0,00
		Polygoon	258534,97	470074,81	52,74	44,95	0,00
		Polygoon	258532,01	470030,62	368,53	313,73	0,00
		Polygoon	258530,11	470034,64	38,64	33,14	0,00
b416552e1-b36d7379b-bc97c4c68-b45672dd4-be61acd18-		Polygoon	258536,26	470050,66	38,42	31,43	0,00
		Polygoon	258525,57	470099,31	40,62	32,72	0,00
		Polygoon	258379,84	470135,93	26,93	38,72	0,00
		Polygoon	258376,14	470162,41	64,59	44,86	0,00
		Polygoon	258531,97	470032,65	341,52	767,62	0,00
b5f54498d-ba50dbda5-b739021c5-b728e6ca2-b5012e25e-		Polygoon	258404,26	470108,77	34,01	22,36	0,00
		Polygoon	258521,32	470158,91	321,75	340,58	0,00
		Polygoon	258454,87	470102,22	96,21	62,70	0,00
		Polygoon	258493,30	470070,06	104,54	78,45	0,00
		Polygoon	258488,78	470121,63	109,98	73,43	0,00
baa5724a5-b7ec12ee6-bbcabc10e-b6858fce8-b209a835f-		Polygoon	258454,87	470102,22	96,21	62,70	0,00
		Polygoon	258566,33	470073,13	86,47	79,17	0,00
		Polygoon	258566,33	470073,13	86,44	79,17	0,00
		Polygoon	258352,59	470175,72	27,31	33,53	0,00
		Polygoon	258107,50	470039,21	99,68	107,25	0,00
b2e70a3e3-bdf0e365d-beead6770-		Polygoon	258044,94	470028,39	43,41	69,92	0,00
		Polygoon	258046,17	470039,30	31,22	47,22	0,00
		Polygoon	258061,48	470032,19	10,28	6,27	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b241dea72-b9f01592d-b9980c46a-b08aa7aab-b7c407f7d-		Polygoon	258072,85	470038,77	78,63	215,04	0,00
		Polygoon	258102,93	470045,41	89,62	199,15	0,00
		Polygoon	258036,26	470092,53	9,72	4,79	0,00
		Polygoon	258041,23	470096,45	8,01	4,43	0,00
		Polygoon	258042,08	470070,96	41,03	41,26	0,00
b5491c50c-b6a04a37f-bf61e218b-bdd79eecd-be5334948-		Polygoon	258043,90	470090,67	14,12	10,51	0,00
		Polygoon	258036,26	470092,53	340,62	1282,59	0,00
		Polygoon	258058,13	470044,34	24,01	20,48	0,00
		Polygoon	258053,37	470015,58	183,99	219,08	0,00
		Polygoon	258041,62	470019,13	20,38	5,79	0,00
bdcf232a9-bc35d9618-be2815d55-b24d1d1c2-bb0e2f71c-		Polygoon	258022,58	470046,30	75,61	343,74	0,00
		Polygoon	258028,70	470097,99	132,61	145,78	0,00
		Polygoon	258059,57	470031,66	26,13	22,51	0,00
		Polygoon	258060,74	470120,12	36,15	67,80	0,00
		Polygoon	258042,88	470094,40	11,69	7,69	0,00
b42eb7f08-b9bdd9d55-b1cfc0ab5-b48f09fa8-ba99888ae-		Polygoon	258037,92	470089,04	11,70	7,61	0,00
		Polygoon	258076,08	470045,25	90,10	202,75	0,00
		Polygoon	258084,04	470077,55	200,16	208,92	0,00
		Polygoon	258076,09	470045,22	93,00	197,80	0,00
		Polygoon	258036,26	470092,53	489,72	1209,34	0,00
bc471fdaf-b202364cd-b7eb8d26f-b52190731-bc54207de-		Polygoon	258068,51	470023,59	39,33	18,17	0,00
		Polygoon	258076,08	470045,25	90,10	202,74	0,00
		Polygoon	258071,21	470061,73	16,18	13,16	0,00
		Polygoon	258064,87	470083,15	55,83	108,17	0,00
		Polygoon	258070,56	470026,75	154,55	191,31	0,00
b3127bec6-be0d3c3bc-b66e5fec6-bc2ddb5ad-b16668ea8-		Polygoon	258076,09	470045,22	42,45	76,48	0,00
		Polygoon	258076,08	470045,25	39,42	69,23	0,00
		Polygoon	258282,03	470199,05	219,47	522,31	0,00
		Polygoon	258093,63	470375,42	314,74	1356,67	0,00
		Polygoon	258069,21	470131,22	72,89	55,73	0,00
bb6760c14-b650178bf-b57b16737-b4428d1ec-bbe81533c-		Polygoon	258052,23	470129,03	151,13	146,29	0,00
		Polygoon	258251,05	470300,87	208,95	138,95	0,00
		Polygoon	258275,38	470280,05	191,62	568,24	0,00
		Polygoon	258179,87	470169,42	190,59	166,62	0,00
		Polygoon	258240,83	470195,34	197,41	171,81	0,00
bd5c97d61-b4616f855-b1cf8aff5-b87a51cc2-b420e9704-		Polygoon	258218,13	470302,09	170,48	474,78	0,00
		Polygoon	258050,61	470126,31	69,40	69,58	0,00
		Polygoon	258106,66	470205,93	152,88	187,72	0,00
		Polygoon	258069,95	470282,84	62,75	59,42	0,00
		Polygoon	258086,58	470304,25	108,15	137,75	0,00
bb502151a-b408b39e6-b5b30dd08-b03ae1a9d-b3552fb7f-		Polygoon	258108,82	470189,84	132,98	365,91	0,00
		Polygoon	258212,46	470300,21	94,02	128,56	0,00
		Polygoon	258137,88	470273,74	148,97	148,11	0,00
		Polygoon	258146,04	470134,34	425,34	1029,54	0,00
		Polygoon	258116,30	470243,65	318,64	261,73	0,00
bd719e801-be268b583-bd2855426-b1eac3402-b48a2a0b2-		Polygoon	258219,08	470255,27	252,22	283,72	0,00
		Polygoon	258061,69	470128,67	17,89	10,44	0,00
		Polygoon	258303,21	470221,44	210,86	609,75	0,00
		Polygoon	258298,26	470289,71	28,45	49,72	0,00
		Polygoon	258044,43	470190,94	62,80	59,62	0,00
b04a13ff1-bff7a6541-b88953924-b48cf2386-bb9a9a8a3-		Polygoon	258058,21	470214,92	66,39	71,04	0,00
		Polygoon	258076,45	470366,31	315,28	409,12	0,00
		Polygoon	258095,56	470255,67	93,50	90,27	0,00
		Polygoon	258131,73	470133,75	22,64	32,01	0,00
		Polygoon	258131,32	470273,18	153,16	429,58	0,00
bbc0cc40c-b0cd2aef6-ba30eda3f-b3aebd0a9-b4806c938-		Polygoon	258203,25	470249,28	193,64	572,46	0,00
		Polygoon	258238,90	470271,05	194,58	133,21	0,00
		Polygoon	258063,17	470237,87	94,16	84,14	0,00
		Polygoon	258211,64	470184,80	204,02	189,61	0,00
		Polygoon	258117,03	470169,56	130,89	128,11	0,00
b971443a0-b81458981-bf1163df3-b7bf953a5-bc9f951d6-		Polygoon	258141,40	470222,90	271,41	317,66	0,00
		Polygoon	258158,80	470163,02	207,48	196,86	0,00
		Polygoon	258057,60	470105,55	317,04	962,76	0,00
		Polygoon	258050,26	470128,58	158,29	231,14	0,00
		Polygoon	258220,58	470160,16	128,24	113,21	0,00
bf9b2cec3-b3f8bc0c6-b93ca8b7e-b3751d34c-bd1385c7d-		Polygoon	258126,64	470127,70	202,79	207,37	0,00
		Polygoon	258059,71	470105,95	9,53	5,55	0,00
		Polygoon	258285,26	470190,64	204,88	196,53	0,00
		Polygoon	258057,99	470105,59	7,35	3,57	0,00
		Polygoon	258266,10	470181,95	103,33	89,20	0,00
b688675db-ba929137b-b186a45f3-bc3dc59fd-bbd601fb0-		Polygoon	258311,69	470202,76	60,34	49,77	0,00
		Polygoon	258127,74	470123,98	204,09	187,15	0,00
		Polygoon	258285,37	470190,69	206,70	240,42	0,00
		Polygoon	258062,36	470106,64	22,00	16,47	0,00
		Polygoon	258307,78	470211,51	212,85	511,77	0,00
b73ff25c9-b39b4b3e8-baf12c739-b8d9cb512-b6d2b11e5-		Polygoon	258282,03	470199,05	8,58	3,54	0,00
		Polygoon	258057,60	470105,55	317,04	962,83	0,00
		Polygoon	258060,74	470120,12	26,86	38,71	0,00
		Polygoon	258025,14	470112,19	134,67	686,89	0,00
		Polygoon	258058,47	470103,67	82,46	86,69	0,00
b67359a87-b57778d97-bd6784ec9-		Polygoon	258130,30	470270,05	318,64	261,73	0,00
		Polygoon	258275,38	470280,05	254,14	284,27	0,00
		Polygoon	258089,92	470252,70	93,47	90,07	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b3a44e03b-		Polygoon	258158,80	470163,02	204,65	197,46	0,00
b9b98c7c1-		Polygoon	258093,63	470375,42	293,39	238,93	0,00
b9cada09c-		Polygoon	258080,84	470363,02	303,24	238,30	0,00
b43cd182b-		Polygoon	258042,62	470240,60	308,05	879,44	0,00
bcc9f97cc-		Polygoon	258108,82	470189,84	129,16	354,27	0,00
b538231c7-		Polygoon	258050,26	470128,58	132,57	140,83	0,00
be13828f1-		Polygoon	258146,04	470134,34	212,28	412,72	0,00
b5d485821-		Polygoon	258214,22	470175,23	207,69	424,78	0,00
b37fe6d57-		Polygoon	258213,53	470181,62	201,29	182,02	0,00
bac08b46e-		Polygoon	258051,86	470118,08	172,25	509,25	0,00
b2d13001d-		Polygoon	258303,21	470221,44	200,64	184,97	0,00
ba1fce1c7-		Polygoon	258111,48	470151,47	15,99	11,64	0,00
b3cbf5e5e-		Polygoon	258117,46	470152,53	22,91	30,95	0,00
b15a53898-		Polygoon	258131,86	470256,44	150,27	420,76	0,00
b482da5ad-		Polygoon	258129,17	470141,76	212,57	434,80	0,00
b7a770bd8-		Polygoon	258308,50	470118,08	20,73	25,38	0,00
b4b4cfd1b-		Polygoon	258266,10	470181,95	227,94	202,41	0,00
b47fb0675-		Polygoon	258285,37	470190,69	93,54	78,08	0,00
b5592436b-		Polygoon	258400,84	470044,71	12,95	7,61	0,00
bb86a1ef8-		Polygoon	258394,89	470050,88	13,08	7,86	0,00
b87dbaf15-		Polygoon	258145,02	470057,26	59,86	206,70	0,00
bd6733e10-		Polygoon	258103,58	470045,59	55,10	41,27	0,00
b66d552ab-		Polygoon	258400,84	470011,70	74,89	158,55	0,00
b7389acdd-		Polygoon	258390,87	470064,17	30,04	23,34	0,00
be4ae802e-		Polygoon	258092,24	470042,60	32,39	22,62	0,00
b43ee206f-		Polygoon	258394,70	470098,62	93,88	23,08	0,00
b97b66863-		Polygoon	258392,96	470109,90	119,58	108,71	0,00
ba3805058-		Polygoon	258125,41	470053,54	41,81	32,63	0,00
b67150eb1-		Polygoon	258392,19	470068,68	25,46	20,29	0,00
bb7f055ed-		Polygoon	258397,75	470018,91	439,55	619,56	0,00
b9324fbc9-		Polygoon	258104,52	470048,80	87,99	68,14	0,00
bfb0707f1-		Polygoon	258399,68	470019,20	14,07	9,98	0,00
b3c11c926-		Polygoon	258403,61	470058,10	37,29	48,92	0,00
be1fa1646-		Polygoon	258401,13	470042,82	32,17	28,23	0,00
b4c0fbd9e-		Polygoon	258403,24	470027,76	36,69	6,64	0,00
bd1c4835c-		Polygoon	258089,34	470036,53	99,68	107,25	0,00
b82ca2dbc-		Polygoon	258105,27	470046,04	9,21	4,99	0,00
bf655780a-		Polygoon	258392,52	470066,50	186,29	478,27	0,00
bc6c789f0-		Polygoon	258395,97	470043,96	50,62	43,67	0,00
ba86ab784-		Polygoon	258392,52	470066,50	186,29	478,27	0,00
bedeeeed1-		Polygoon	258390,35	470064,52	439,55	619,56	0,00
b405f185c-		Polygoon	258399,04	470010,23	11,41	7,41	0,00
bf78848c7-		Polygoon	258087,58	470041,24	136,03	106,02	0,00
b9fed6d15-		Polygoon	258142,00	470044,33	23,15	15,50	0,00
be2d3ac35-		Polygoon	258125,41	470053,54	16,41	10,17	0,00
b83412ee2-		Polygoon	258092,24	470042,60	80,96	66,83	0,00
b02165a94-		Polygoon	258145,41	470051,92	17,50	11,31	0,00
b1218906d-		Polygoon	258392,52	470066,50	146,29	342,42	0,00
b7cfe97af-		Polygoon	258446,62	470112,62	129,11	110,20	0,00
b253efa58-		Polygoon	258435,66	470131,70	130,52	110,88	0,00
b732e54f3-		Polygoon	258382,23	470259,28	216,67	262,91	0,00
b9ba79518-		Polygoon	258317,22	470260,59	174,19	251,01	0,00
b45494d7e-		Polygoon	258303,21	470221,44	180,60	734,19	0,00
beb14f4fc-		Polygoon	258324,96	470224,67	18,71	22,49	0,00
b18fbbf1f-		Polygoon	258301,71	470224,74	64,49	64,35	0,00
bfb89f860-		Polygoon	258342,44	470243,75	22,37	27,28	0,00
bfe68e6f2-		Polygoon	258302,47	470223,07	48,71	38,83	0,00
bed4f5e46-		Polygoon	258442,80	470274,00	413,77	1222,83	0,00
b417f6df0-		Polygoon	258323,36	470277,90	19,68	16,12	0,00
b18daed40-		Polygoon	258345,87	470240,74	84,09	72,68	0,00
b5f24c112-		Polygoon	258319,02	470286,77	146,39	342,11	0,00
babca7c90-		Polygoon	258405,08	470273,74	106,07	91,82	0,00
b90973a5c-		Polygoon	258383,86	470244,09	23,65	26,44	0,00
be0ac546e-		Polygoon	258344,93	470238,13	208,36	199,22	0,00
b4d9232e1-		Polygoon	258319,34	470261,37	143,92	132,85	0,00
b2852d551-		Polygoon	258319,22	470296,96	43,63	40,73	0,00
bc75e9220-		Polygoon	258335,00	470240,22	74,35	85,66	0,00
bd4b94537-		Polygoon	258419,97	470253,99	73,04	97,44	0,00
bae29c745-		Polygoon	258386,41	470133,68	31,68	37,09	0,00
b4f9a91e4-		Polygoon	258391,62	470237,05	66,20	78,31	0,00
b62f31e0f-		Polygoon	258338,83	470110,53	7,73	3,44	0,00
b7bf76aa8-		Polygoon	258313,28	470108,36	41,14	72,89	0,00
bd4c65749-		Polygoon	258354,42	470193,50	171,27	410,14	0,00
bf2e03a1a-		Polygoon	258385,12	470115,24	46,10	39,78	0,00
b978fc857-		Polygoon	258327,24	470209,96	36,76	28,31	0,00
be824c40b-		Polygoon	258310,90	470204,53	84,27	78,84	0,00
b1cbb8262-		Polygoon	258348,62	470184,65	196,22	497,84	0,00
baa5978fa-		Polygoon	258346,81	470210,30	26,53	41,77	0,00
b3f985ee4-		Polygoon	258408,98	470236,16	24,98	27,80	0,00
b39914d99-		Polygoon	258328,31	470118,44	156,38	259,14	0,00
bff200249-		Polygoon	258375,43	470229,39	118,14	173,02	0,00
b1a1dd51c-		Polygoon	258426,03	470202,59	108,16	255,11	0,00
b1e2d294d-		Polygoon	258428,98	470224,44	28,90	45,96	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
b3a6b935f- bd22f9f9c- bfa9d7a9a- b651408ed- ba9944bd0-		Polygoon	258426,10	470173,30	198,18	287,62	0,00
		Polygoon	258375,42	470158,73	39,38	34,34	0,00
		Polygoon	258305,94	470110,18	26,45	43,31	0,00
		Polygoon	258390,38	470117,08	17,25	3,81	0,00
		Polygoon	258386,81	470090,91	24,88	19,99	0,00
b530ca379- b2ca0db30- b54d7b4de- b3eb50175- b56b9becd-		Polygoon	258325,87	470111,08	34,40	55,43	0,00
		Polygoon	258355,52	470208,19	110,46	107,03	0,00
		Polygoon	258340,02	470110,97	23,11	20,88	0,00
		Polygoon	258365,46	470117,77	60,99	74,73	0,00
		Polygoon	258385,63	470163,43	24,75	15,16	0,00
be5b1a9ac- bf73ab7f7- b7834d2e1- b15bdaf6d- b127b2aed-		Polygoon	258311,34	470100,34	155,30	364,96	0,00
		Polygoon	258307,22	470110,74	27,49	28,44	0,00
		Polygoon	258342,68	470209,64	82,73	146,72	0,00
		Polygoon	258353,48	470190,89	83,85	74,04	0,00
		Polygoon	258325,62	470111,79	54,14	82,03	0,00
b11897702- bcd5f7473- bc9a518c4- b6d56a202- b45f7154c-		Polygoon	258349,58	470112,09	62,19	73,73	0,00
		Polygoon	258328,27	470245,38	162,03	363,74	0,00
		Polygoon	258319,34	470261,37	161,62	149,61	0,00
		Polygoon	258324,96	470224,67	18,71	22,49	0,00
		Polygoon	258324,23	470231,12	93,53	86,45	0,00
b24ea7ff5- bf0cfe5fb- ba5d3f4ae- b14f632a5- bed8f2e78-		Polygoon	258324,96	470224,67	173,75	609,35	0,00
		Polygoon	258307,78	470211,51	106,99	361,09	0,00
		Polygoon	258305,76	470215,81	104,23	248,26	0,00
		Polygoon	258375,43	470229,39	118,14	173,02	0,00
		Polygoon	258342,68	470209,64	82,73	146,72	0,00
b13fa3212- b8bada447- b85be3c9c- ba901607b- ba9feb423-		Polygoon	258366,42	470165,27	33,60	54,91	0,00
		Polygoon	258356,52	470188,75	22,41	30,35	0,00
		Polygoon	258348,07	470219,90	25,24	38,43	0,00
		Polygoon	258356,61	470188,55	59,45	126,81	0,00
		Polygoon	258381,41	470123,89	50,52	135,85	0,00
b49285835- b43068581- b2d0a22e5- b8eb71eda- b95c022aa-		Polygoon	258351,86	470211,48	13,68	8,87	0,00
		Polygoon	258338,83	470110,53	7,73	3,43	0,00
		Polygoon	258317,72	470260,59	151,37	184,35	0,00
		Polygoon	258311,22	470287,55	38,99	66,66	0,00
		Polygoon	258433,76	470172,35	47,97	61,30	0,00
bcbe2173a- b0776bea4- b12100df4- b60b3a4b5- bfb50847f-		Polygoon	258433,14	470175,06	103,18	242,84	0,00
		Polygoon	258421,03	470221,81	15,04	12,27	0,00
		Polygoon	258451,15	470285,17	25,54	28,08	0,00
		Polygoon	258443,22	470288,26	23,63	22,19	0,00
		Polygoon	258434,71	470287,26	217,66	453,26	0,00
bc53a1bfa- ba473d1d7- ba3461a48- b839b1821- b1f673829-		Polygoon	258440,58	470277,72	226,37	472,77	0,00
		Polygoon	258434,71	470287,26	210,70	198,18	0,00
		Polygoon	258488,02	470345,23	211,45	271,13	0,00
		Polygoon	258466,88	470287,43	184,40	148,91	0,00
		Polygoon	258445,27	470269,85	228,05	289,41	0,00
bce44ca8c- b76a24e4a- bb3a779b0- b53cc22fe- b9b121c49-		Polygoon	258442,80	470274,00	223,72	216,43	0,00
		Polygoon	258510,54	470267,12	36,17	29,14	0,00
		Polygoon	258548,30	470271,68	38,01	33,34	0,00
		Polygoon	258510,54	470267,12	36,82	29,79	0,00
		Polygoon	258548,32	470269,56	38,10	33,67	0,00
b8d38ad45- b4ae1017d- b3061cb22- be97437fe- b87f8f4ff-		Polygoon	258203,25	470249,28	193,64	572,47	0,00
		Polygoon	258162,40	470227,52	270,73	319,96	0,00
		Polygoon	258374,37	470161,37	107,19	104,24	0,00
		Polygoon	258348,62	470184,65	223,09	382,85	0,00
		Polygoon	258361,02	470130,65	223,09	382,85	0,00
b261e3201- b7a622942- b528270ea- ba97dbc57- b47e43f71-		Polygoon	258379,69	470136,86	169,05	404,48	0,00
		Polygoon	258379,69	470136,86	169,05	404,47	0,00
		Polygoon	258342,68	470209,64	485,66	574,30	0,00
		Polygoon	258342,68	470209,64	485,66	574,30	0,00
		Polygoon	258323,92	470197,58	15,08	9,46	0,00
b2b3cd96c- b7436a7f1- b1c1a13c6- b02e69ad9- bcbfcdbc3-		Polygoon	258450,64	470007,79	21,38	14,83	0,00
		Polygoon	258454,63	470025,98	609,40	777,35	0,00
		Polygoon	258446,27	470058,35	73,50	60,28	0,00
		Polygoon	258453,64	470037,83	65,23	52,82	0,00
		Polygoon	258429,62	470189,40	141,01	263,48	0,00
b5c3e5103- b56412546- b69fcb9da- b6aa871c9- bca86d2bb-		Polygoon	258429,62	470189,40	164,79	256,33	0,00
		Polygoon	258436,56	470167,39	55,43	44,36	0,00
		Polygoon	258454,63	470025,98	615,85	776,34	0,00
		Polygoon	258454,63	470025,98	615,82	772,66	0,00
		Polygoon	258446,33	470064,90	21,49	25,93	0,00
b97ecbcd8- b5ae2df98- bddcb4be1- b47e275fd- bd0882516-		Polygoon	258446,33	470064,90	21,49	25,93	0,00
		Polygoon	258529,83	470082,60	52,45	46,07	0,00
		Polygoon	258522,35	470013,94	463,79	335,07	0,00
		Polygoon	258496,67	470018,56	32,24	25,64	0,00
		Polygoon	258594,94	470021,82	195,58	195,72	0,00
bdaf8e23c- b1725984f- ba63da844- ba1670bd7- b0c17b3b5-		Polygoon	258498,48	470019,04	273,76	637,12	0,00
		Polygoon	258417,34	470062,22	84,11	84,88	0,00
		Polygoon	258484,35	470024,55	30,32	23,61	0,00
		Polygoon	258494,74	470040,49	110,81	82,67	0,00
		Polygoon	258404,11	470022,50	19,89	24,35	0,00
b5f5c9aca- b87248484- b10180daa-		Polygoon	258406,03	470022,81	24,20	20,26	0,00
		Polygoon	258447,84	470061,16	6,81	3,23	0,00
		Polygoon	258466,58	470020,92	152,87	146,81	0,00

Model: R01a - nieuwbouw en renovatie woningen, december 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
bF9cd6aa4-b12570a2e-b83232356-b4c63dcbd-b2ce05ec5-		Polygoon	258478,45	470023,64	30,71	23,66	0,00
		Polygoon	258433,95	470060,26	31,70	5,46	0,00
		Polygoon	258480,63	470017,28	30,29	23,54	0,00
		Polygoon	258454,73	470025,04	146,91	379,10	0,00
		Polygoon	258596,98	470026,66	145,93	137,47	0,00
bc13cac18-b73a3c6bb-b11ca8027-b54e81293-baa393d8a-		Polygoon	258453,96	470108,09	612,74	779,45	0,00
		Polygoon	258454,73	470025,04	127,12	362,51	0,00
		Polygoon	258528,37	470038,62	10,92	4,67	0,00
		Polygoon	258530,53	470026,49	341,52	767,63	0,00
		Polygoon	258532,01	470030,62	368,54	313,80	0,00
b4e2abd63-b9b9a1110-02	parkeren	Polygoon	258532,01	470030,62	368,54	313,79	0,00
02	parkeren	Polygoon	258360,70	470006,50	70,74	74,45	0,00
02	parkeren	Polygoon	258148,75	470064,67	39,91	74,68	0,00
02	parkeren	Polygoon	258230,70	470088,15	50,52	104,02	0,00
02	parkeren	Polygoon	258149,47	470053,63	36,98	35,05	0,00
02	parkeren	Polygoon	258141,42	470042,66	83,52	217,93	0,00
02	parkeren	Polygoon	258150,80	470005,51	36,88	74,20	0,00
02	parkeren	Polygoon	258166,34	469944,57	52,22	120,38	0,00
02	parkeren	Polygoon	258204,16	470052,09	34,93	61,92	0,00
02	parkeren	Polygoon	258214,89	470054,88	50,99	110,22	0,00
02	parkeren	Polygoon	258308,92	470081,56	34,50	58,72	0,00
02	parkeren	Polygoon	258324,24	470019,89	50,14	98,12	0,00
02	parkeren	Polygoon	258329,46	469997,96	49,68	95,96	0,00
02	parkeren	Polygoon	258336,81	469955,12	35,04	62,37	0,00
02	parkeren	Polygoon	258234,94	469931,37	34,62	60,89	0,00
02	parkeren	Polygoon	258239,77	470007,69	88,82	110,47	0,00
02	parkeren	Polygoon	258287,32	470021,14	39,15	54,44	0,00
02	parkeren	Polygoon	258240,81	470003,60	55,46	50,46	0,00
02	parkeren	Polygoon	258267,87	470011,31	93,35	84,92	0,00
02	parkeren	Polygoon	258254,89	469949,67	41,38	51,97	0,00
02	parkeren	Polygoon	258279,89	469954,95	90,62	100,95	0,00
02	parkeren	Polygoon	258255,88	469945,76	80,30	74,38	0,00
02	parkeren	Polygoon	258295,41	469955,26	55,40	50,58	0,00
01	weg	Polygoon	258145,10	470059,22	382,20	1270,16	0,00
01	weg	Polygoon	258205,79	470066,20	271,26	682,68	0,00
01	weg	Polygoon	258300,32	470093,63	286,20	906,17	0,00
01	weg	Polygoon	258229,42	470005,45	189,29	376,36	0,00
01	weg	Polygoon	258238,22	469943,65	143,75	460,71	0,00
01	weg	Polygoon	258329,21	469961,92	147,61	413,60	0,00
01	weg	Polygoon	258243,49	469946,84	177,70	340,96	0,00
02	Bodem onder Varviksingel (B = 0,0)	Polygoon	257968,35	470108,42	785,13	4904,09	0,00
02	parkeren	Polygoon	258316,38	470102,41	49,07	54,35	0,00
02	parkeren	Polygoon	258312,45	470066,88	34,73	61,52	0,00
02	parkeren	Polygoon	258316,25	470052,47	34,92	61,25	0,00
02	parkeren	Polygoon	258252,75	470094,34	29,92	49,32	0,00
02	parkeren	Polygoon	258265,11	470097,80	49,61	97,77	0,00
02	parkeren	Polygoon	258166,93	470064,57	39,90	75,32	0,00
02	parkeren	Polygoon	258169,45	470059,37	36,76	35,08	0,00
02	parkeren	Polygoon	258160,16	469992,73	53,91	125,46	0,00
02	parkeren	Polygoon	258158,17	469948,56	52,07	47,76	0,00
be9f0c220-02	parkeren	Polygoon	258172,51	469900,55	39,58	32,89	0,00
02	parkeren	Polygoon	258178,21	469924,27	53,45	127,31	0,00
02	parkeren	Polygoon	258238,70	469916,89	34,81	60,88	0,00
02	parkeren	Polygoon	258343,94	469941,63	35,98	65,72	0,00
02	parkeren	Polygoon	258212,62	470038,67	35,03	62,19	0,00
02	parkeren	Polygoon	258216,54	470024,06	34,84	61,62	0,00
02	parkeren	Polygoon	258226,05	470034,15	49,69	95,36	0,00
02	parkeren	Polygoon	258316,28	470018,08	39,17	49,99	0,00
02	parkeren	Polygoon	258321,03	469998,16	48,53	49,09	0,00
02	parkeren	Polygoon	258300,64	470079,30	51,67	83,92	0,00
02	parkeren	Polygoon	258307,08	470054,07	40,93	62,73	0,00
02	parkeren	Polygoon	258184,14	469900,76	34,45	68,46	0,00

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	27,9	23,8	18,3	28,2
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	29,3	25,2	19,7	29,6
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	28,7	24,6	19,2	29,0
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	30,0	25,9	20,4	30,3
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	31,2	27,1	21,7	31,5
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	33,1	28,9	23,5	33,4
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	40,8	36,9	31,0	41,1
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	40,9	37,0	31,2	41,2
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	39,0	35,1	29,2	39,3
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	39,9	36,1	30,2	40,2
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	25,8	21,7	16,2	26,1
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	28,0	23,9	18,4	28,3
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	25,9	21,9	16,3	26,2
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	26,9	22,9	17,3	27,2
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	28,1	24,1	18,4	28,4
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	26,7	22,7	17,1	27,0
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	26,8	22,7	17,1	27,1
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	27,3	23,3	17,7	27,6
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	32,7	28,8	23,0	33,0
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	33,3	29,4	23,6	33,6
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	36,8	33,0	27,1	37,1
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	31,4	27,3	21,8	31,7
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	33,3	29,2	23,6	33,6
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	34,7	30,9	25,0	35,0
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	35,8	32,0	26,1	36,1
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	26,3	22,2	16,6	26,6
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	28,4	24,4	18,7	28,7
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	29,0	25,0	19,4	29,3
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	30,4	26,4	20,7	30,7
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	34,0	30,2	24,3	34,3
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	34,6	30,8	24,9	34,9
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	32,7	29,0	23,0	33,0
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	33,6	29,8	23,9	33,9
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	26,3	22,3	16,6	26,6
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	27,5	23,5	17,8	27,8
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	28,5	24,5	18,9	28,8
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	29,4	25,4	19,8	29,7
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	27,9	23,8	18,3	28,2
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	30,4	26,4	20,7	30,7
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	25,5	21,5	15,8	25,8
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	28,2	24,2	18,5	28,5
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	37,2	33,4	27,5	37,5
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	37,2	33,4	27,4	37,5
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	38,0	34,2	28,3	38,3
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	24,6	20,5	15,0	24,9
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	26,5	22,5	16,8	26,8
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	27,9	23,8	18,2	28,2
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	29,0	25,0	19,3	29,3
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	27,5	23,4	17,8	27,8
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	30,3	26,3	20,6	30,6
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	30,2	26,4	20,4	30,5
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	30,9	27,0	21,1	31,2
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	22,7	18,7	13,1	23,0
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	23,4	19,3	13,8	23,7
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	33,5	29,7	23,8	33,8
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	31,9	28,1	22,2	32,2
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	32,2	28,3	22,4	32,5
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	32,4	28,5	22,7	32,7
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	27,2	23,2	17,6	27,5
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	28,8	24,8	19,2	29,1
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	26,1	22,0	16,4	26,4
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	27,2	23,1	17,5	27,5
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	22,1	18,0	12,5	22,4
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	23,0	19,0	13,4	23,3
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	35,7	31,9	26,0	36,0
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	35,7	31,9	26,0	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Kuipersdijk (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	36,8	33,0	27,1	37,1
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	23,8	19,8	14,2	24,1
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	24,4	20,4	14,7	24,7
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	24,1	20,1	14,5	24,4
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	25,7	21,7	16,1	26,0
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	27,7	23,7	18,1	28,0
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	29,4	25,4	19,7	29,7
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	27,4	23,4	17,8	27,7
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	28,9	24,9	19,3	29,2
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	24,6	20,5	15,0	24,9
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	25,9	21,9	16,3	26,2
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	23,4	19,3	13,7	23,7
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	23,4	19,4	13,8	23,7
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	22,1	18,0	12,4	22,4
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	22,4	18,4	12,8	22,7
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	25,3	21,2	15,7	25,6
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	26,9	22,9	17,3	27,2
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	26,9	22,9	17,3	27,2
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	28,7	24,7	19,1	29,0
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	27,4	23,4	17,8	27,7
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	29,4	25,4	19,8	29,7
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	24,0	20,0	14,4	24,3
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	26,2	22,2	16,6	26,5
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	23,9	20,0	14,2	24,2
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	23,6	19,5	13,9	23,9
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	26,4	22,4	16,7	26,7
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	24,0	19,9	14,4	24,3
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	23,3	19,3	13,6	23,6
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	24,0	19,9	14,3	24,3
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	23,0	19,1	13,4	23,3
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	25,0	21,0	15,4	25,3
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	25,4	21,4	15,7	25,7
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	25,4	21,3	15,7	25,7
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	24,4	20,3	14,7	24,7
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	25,8	21,8	16,2	26,1
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	25,5	21,5	15,9	25,8
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	27,7	23,7	18,1	28,0
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	29,3	25,2	19,6	29,6
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	35,3	31,5	25,6	35,7
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	35,2	31,4	25,5	35,5
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	34,0	30,2	24,3	34,3
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	34,1	30,2	24,3	34,4
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	34,4	30,6	24,7	34,7
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	34,4	30,5	24,6	34,7
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	23,4	19,3	13,8	23,7
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	20,8	16,8	11,2	21,1
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	40,6	36,8	30,8	40,9
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	41,7	37,9	32,0	42,0
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	42,9	39,0	33,1	43,2
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	44,4	40,6	34,7	44,7
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	30,6	26,5	21,0	30,9
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	32,2	28,1	22,6	32,5
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	27,5	23,5	17,9	27,8
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	30,2	26,2	20,5	30,5
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	38,4	34,6	28,7	38,7
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	39,5	35,7	29,8	39,8
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	32,4	28,4	22,8	32,7
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	34,5	30,4	24,9	34,8
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	28,0	24,0	18,4	28,3
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	32,3	28,2	22,6	32,6
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	32,6	28,8	22,9	33,0
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	32,8	28,9	23,1	33,1
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	29,1	25,1	19,5	29,4
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	33,0	29,0	23,4	33,3
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	32,3	28,2	22,7	32,6
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	34,2	30,2	24,6	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Kuipersdijk (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	37,8	33,9	28,1	38,1
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	38,9	35,1	29,2	39,2
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	28,1	24,0	18,5	28,4
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	30,3	26,3	20,7	30,6
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	36,4	32,6	26,6	36,7
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	37,4	33,6	27,6	37,7
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	25,9	21,9	16,3	26,2
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	28,1	24,2	18,4	28,4
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	34,7	30,9	24,9	35,0
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	35,0	31,1	25,3	35,3
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	31,4	27,4	21,8	31,7
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	34,1	30,1	24,4	34,4
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	27,0	22,9	17,4	27,3
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	30,9	26,9	21,3	31,2
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	31,4	27,4	21,8	31,7
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	33,0	28,9	23,3	33,3
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	29,9	25,9	20,3	30,2
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	31,7	27,7	22,1	32,0
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	26,2	22,1	16,5	26,5
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	27,6	23,6	18,0	27,9
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	29,5	25,5	19,9	29,8
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	31,0	27,0	21,4	31,3
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	31,2	27,1	21,6	31,5
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	33,9	29,9	24,2	34,2
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	37,6	33,8	27,9	37,9
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	38,4	34,5	28,6	38,7
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	30,6	26,7	20,9	30,9
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	31,6	27,7	21,9	31,9
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	32,1	28,2	22,3	32,4
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	32,2	28,4	22,5	32,5
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	30,1	26,1	20,5	30,4
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	31,6	27,6	22,0	31,9
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	28,8	24,7	19,1	29,1
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	30,0	26,0	20,4	30,3
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	24,6	20,5	15,0	24,9
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	26,9	22,9	17,3	27,2
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	33,5	29,8	23,8	33,9
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	33,5	29,7	23,8	33,9
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	27,2	23,1	17,6	27,5
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	29,8	25,7	20,1	30,1
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	27,3	23,2	17,6	27,6
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	28,3	24,2	18,6	28,6
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	27,8	23,9	18,1	28,1
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	28,3	24,4	18,6	28,6
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	26,8	22,7	17,1	27,1
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	29,1	25,1	19,4	29,4
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	30,5	26,4	20,8	30,8
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	31,8	27,8	22,2	32,1
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	28,5	24,4	18,8	28,8
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	29,5	25,5	19,9	29,9
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	24,4	20,4	14,8	24,7
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	26,2	22,2	16,6	26,5
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	26,9	22,8	17,2	27,2
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	28,7	24,7	19,0	29,0
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	28,5	24,5	18,9	28,8
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	30,4	26,4	20,8	30,7
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	27,3	23,2	17,6	27,5
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	28,4	24,3	18,7	28,7
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	24,4	20,3	14,7	24,7
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	25,6	21,5	15,9	25,9
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	26,5	22,5	16,8	26,8
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	28,1	24,1	18,4	28,4
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	28,0	23,9	18,3	28,3
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	29,6	25,6	20,0	29,9
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	27,3	23,3	17,7	27,6
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	28,2	24,1	18,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Kuipersdijk (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	22,6	18,6	13,0	22,9
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	23,3	19,3	13,7	23,6
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	26,5	22,5	16,9	26,8
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	27,9	23,9	18,2	28,2
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	28,1	24,1	18,5	28,4
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	30,6	26,6	21,0	30,9
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	26,8	22,7	17,1	27,1
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	29,0	25,1	19,4	29,3
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	24,4	20,3	14,8	24,7
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	26,4	22,4	16,8	26,7
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	27,7	23,7	18,1	28,0
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	28,7	24,6	19,0	29,0
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	36,7	32,9	27,0	37,0
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	36,9	33,0	27,2	37,2
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	31,0	27,1	21,4	31,3
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	32,7	28,7	23,0	33,0
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	26,7	22,7	17,1	27,0
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	28,1	24,1	18,4	28,4
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	26,2	22,2	16,6	26,5
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	28,3	24,3	18,6	28,6
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	25,3	21,3	15,6	25,6
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	27,7	23,8	18,1	28,0
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	26,6	22,6	17,0	26,9
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	28,1	24,0	18,4	28,3
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	27,9	23,9	18,3	28,2
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	30,1	26,1	20,4	30,4
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	28,1	24,0	18,4	28,4
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	29,9	25,9	20,3	30,2
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	27,2	23,2	17,5	27,5
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	28,5	24,6	18,9	28,8
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	24,7	20,7	15,1	25,0
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	25,9	21,9	16,2	26,2
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	24,7	20,7	15,1	25,0
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	26,4	22,5	16,8	26,7
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	27,9	23,9	18,3	28,2
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	30,1	26,1	20,4	30,4
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	27,9	23,9	18,3	28,2
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	30,2	26,2	20,5	30,5
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	27,6	23,6	18,0	27,9
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	30,2	26,2	20,6	30,5
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	26,8	22,8	17,2	27,1
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	28,1	24,2	18,5	28,4
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	26,9	22,9	17,2	27,2
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	28,1	24,1	18,4	28,4
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	26,0	22,0	16,4	26,3
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	27,9	23,9	18,3	28,2
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	39,8	36,0	30,1	40,1
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	40,7	36,9	31,0	41,0
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	36,2	32,2	26,5	36,5
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	38,1	34,1	28,4	38,4
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	29,8	25,7	20,2	30,1
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	31,8	27,7	22,2	32,1
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	27,5	23,4	17,9	27,8
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	29,8	25,8	20,2	30,1
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	36,9	33,1	27,2	37,3
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	38,1	34,3	28,4	38,4
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	30,8	26,7	21,2	31,1
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	33,1	29,1	23,5	33,4
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	27,2	23,2	17,6	27,5
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	30,7	26,6	21,0	31,0
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	26,7	22,7	17,1	27,0
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	28,6	24,6	19,0	28,9
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	31,6	27,5	22,0	31,9
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	33,7	29,6	24,1	34,0
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	32,3	28,1	22,7	32,6
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	34,6	30,4	25,0	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kuipersdijk (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	35,7	31,8	26,0	36,0	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	38,9	35,0	29,2	39,2	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	28,7	24,6	19,1	29,0	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	30,6	26,5	21,0	30,9	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	28,6	24,6	19,0	28,9	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	32,1	28,0	22,4	32,4	

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Varviksingel (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	36,3	32,7	27,2	36,9
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	39,0	35,4	29,9	39,6
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	36,3	32,6	27,1	36,8
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	40,3	36,7	31,1	40,8
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	32,1	28,4	23,0	32,7
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	39,3	35,8	30,0	39,8
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	27,5	23,8	18,3	28,0
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	29,2	25,5	20,0	29,7
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	26,0	22,3	16,8	26,5
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	28,0	24,4	18,9	28,6
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	33,7	30,0	24,5	34,2
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	35,8	32,2	26,7	36,4
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	37,6	34,0	28,3	38,1
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	40,6	37,1	31,4	41,1
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	43,9	40,5	34,6	44,5
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	35,9	32,3	26,7	36,4
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	39,2	35,7	30,0	39,8
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	43,2	39,7	33,9	43,7
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	32,9	29,2	23,7	33,4
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	36,2	32,6	27,0	36,7
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	40,2	36,7	30,9	40,7
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	26,4	22,8	17,2	26,9
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	27,6	24,0	18,5	28,2
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	21,9	18,3	12,7	22,4
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	22,9	19,3	13,7	23,5
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	25,8	22,2	16,6	26,3
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	26,6	22,9	17,4	27,1
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	28,2	24,5	19,0	28,7
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	29,6	26,0	20,4	30,1
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	26,5	22,9	17,3	27,0
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	27,9	24,3	18,7	28,4
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	22,6	19,0	13,4	23,1
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	24,0	20,4	14,8	24,5
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	25,3	21,7	16,1	25,8
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	27,2	23,6	18,0	27,7
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	27,7	24,1	18,6	28,3
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	30,0	26,4	20,8	30,5
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	26,8	23,2	17,6	27,3
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	28,2	24,6	19,0	28,7
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	21,7	18,1	12,5	22,2
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	24,3	20,7	15,0	24,8
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	27,8	24,2	18,6	28,4
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	29,8	26,2	20,6	30,3
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	29,8	26,3	20,6	30,4
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	25,7	22,1	16,5	26,3
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	27,2	23,7	18,0	27,8
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	27,4	23,7	18,2	27,9
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	29,4	25,9	20,2	30,0
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	26,2	22,5	17,0	26,7
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	28,4	24,8	19,2	28,9
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	22,3	18,7	13,2	22,9
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	24,8	21,2	15,6	25,3
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	31,2	27,7	21,9	31,7
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	31,7	28,3	22,5	32,3
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	41,2	37,8	31,9	41,7
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	43,0	39,5	33,7	43,5
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	38,7	35,3	29,4	39,2
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	40,0	36,6	30,7	40,6
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	37,7	34,3	28,4	38,3
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	38,7	35,2	29,4	39,2
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	25,2	21,6	16,0	25,7
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	27,6	24,0	18,3	28,1
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	30,0	26,5	20,8	30,6
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	30,0	26,5	20,8	30,5
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	28,2	24,6	19,0	28,8
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	30,4	26,8	21,2	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Varviksingel (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	30,4	26,9	21,2	31,0
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	28,6	24,9	19,4	29,1
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	30,1	26,5	20,9	30,6
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	29,5	25,8	20,3	30,0
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	31,1	27,5	21,9	31,6
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	32,9	29,5	23,7	33,5
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	33,9	30,4	24,6	34,4
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	32,4	29,0	23,1	32,9
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	33,1	29,7	23,9	33,7
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	22,0	18,3	12,8	22,5
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	25,0	21,4	15,8	25,5
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	23,9	20,3	14,7	24,5
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	23,3	19,6	14,1	23,8
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	25,4	21,8	16,2	25,9
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	24,4	20,8	15,2	24,9
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	26,9	23,3	17,7	27,5
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	28,5	24,9	19,3	29,0
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	31,5	28,0	22,2	32,1
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	32,4	28,9	23,1	32,9
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	30,7	27,3	21,5	31,3
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	32,2	28,7	22,9	32,7
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	37,8	34,3	28,5	38,4
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	40,3	36,8	31,0	40,8
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	42,0	38,6	32,8	42,6
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	22,5	18,8	13,3	23,0
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	24,3	20,7	15,1	24,8
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	22,4	18,7	13,2	22,9
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	21,7	18,0	12,5	22,2
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	21,4	17,8	12,3	22,0
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	21,0	17,4	11,9	21,6
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	37,7	34,2	28,4	38,2
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	42,4	39,0	33,1	42,9
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	38,2	34,7	28,9	38,7
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	41,9	38,4	32,6	42,4
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	38,7	35,2	29,4	39,2
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	41,8	38,3	32,5	42,3
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	35,9	32,4	26,6	36,4
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	38,3	34,8	29,0	38,8
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	31,1	27,5	21,8	31,6
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	32,1	28,6	22,9	32,6
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	28,9	25,3	19,7	29,4
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	30,9	27,3	21,7	31,4
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	29,6	26,0	20,3	30,1
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	32,6	29,1	23,3	33,1
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	32,5	28,9	23,3	33,0
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	41,1	37,6	31,8	41,6
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	32,4	28,8	23,3	33,0
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	34,8	31,1	25,6	35,3
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	28,7	25,1	19,5	29,2
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	33,1	29,6	23,9	33,7
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	25,1	21,4	15,9	25,6
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	26,5	22,9	17,4	27,1
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	29,7	26,1	20,6	30,3
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	31,9	28,3	22,8	32,5
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	33,8	30,3	24,6	34,4
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	34,6	31,0	25,4	35,1
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	30,4	26,9	21,1	30,9
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	31,4	27,9	22,1	31,9
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	23,6	20,0	14,4	24,1
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	27,9	24,2	18,7	28,4
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	29,7	26,1	20,5	30,3
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	31,5	27,9	22,3	32,0
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	25,6	22,0	16,4	26,1
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	30,1	26,5	21,0	30,7
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	27,1	23,4	17,9	27,6
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	28,7	25,0	19,5	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Varviksingel (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	23,9	20,2	14,7	24,4
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	25,5	21,9	16,3	26,1
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	28,5	24,9	19,3	29,0
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	29,9	26,3	20,7	30,5
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	32,6	29,0	23,4	33,1
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	35,6	32,0	26,4	36,1
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	29,7	26,1	20,5	30,2
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	31,4	27,8	22,2	32,0
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	24,5	20,9	15,3	25,0
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	28,6	25,0	19,5	29,2
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	29,2	25,6	20,0	29,7
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	31,1	27,5	21,9	31,6
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	25,9	22,3	16,7	26,4
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	31,0	27,4	21,8	31,5
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	28,2	24,5	19,0	28,7
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	29,9	26,3	20,7	30,4
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	25,3	21,7	16,1	25,9
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	27,5	23,9	18,3	28,0
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	30,9	27,4	21,7	31,5
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	31,7	28,2	22,5	32,3
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	30,3	26,6	21,1	30,8
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	31,6	28,0	22,4	32,2
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	28,2	24,6	19,0	28,7
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	29,9	26,3	20,7	30,5
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	24,8	21,2	15,6	25,3
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	26,7	23,1	17,5	27,2
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	26,6	23,0	17,4	27,2
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	27,7	24,1	18,5	28,3
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	34,3	30,7	25,0	34,8
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	35,5	31,9	26,2	36,0
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	29,8	26,2	20,6	30,3
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	31,3	27,6	22,1	31,8
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	26,9	23,3	17,7	27,4
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	29,2	25,7	20,0	29,8
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	30,1	26,5	20,9	30,6
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	33,5	30,0	24,3	34,0
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	34,4	30,9	25,2	34,9
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	37,6	34,2	28,3	38,2
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	30,0	26,4	20,8	30,5
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	32,0	28,4	22,8	32,5
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	26,4	22,8	17,2	26,9
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	28,4	24,9	19,2	28,9
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	30,8	27,3	21,6	31,4
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	36,3	32,8	27,0	36,8
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	30,7	27,1	21,5	31,2
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	32,8	29,2	23,6	33,3
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	28,5	24,9	19,3	29,0
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	29,5	25,9	20,4	30,1
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	23,9	20,3	14,7	24,4
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	26,0	22,4	16,8	26,5
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	29,1	25,5	19,9	29,7
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	31,4	27,8	22,2	31,9
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	30,1	26,5	20,9	30,7
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	31,8	28,2	22,6	32,3
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	27,9	24,3	18,7	28,5
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	29,6	26,0	20,4	30,2
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	26,1	22,5	16,9	26,6
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	28,6	25,1	19,4	29,2
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	27,5	23,9	18,3	28,0
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	29,6	26,1	20,4	30,2
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	31,1	27,5	21,9	31,7
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	34,0	30,5	24,7	34,5
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	29,0	25,3	19,8	29,5
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	30,3	26,7	21,1	30,8
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	24,5	20,8	15,3	25,0
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	27,1	23,5	17,8	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Varviksingel (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	29,6	26,0	20,3	30,1
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	33,3	29,9	24,1	33,9
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	28,8	25,2	19,6	29,4
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	31,0	27,4	21,8	31,5
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	27,1	23,5	18,0	27,7
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	28,2	24,6	19,0	28,7
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	25,0	21,3	15,8	25,5
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	27,7	24,1	18,5	28,2
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	26,3	22,7	17,1	26,8
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	28,0	24,4	18,8	28,5
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	29,4	25,8	20,2	29,9
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	30,7	27,1	21,5	31,2
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	27,0	23,4	17,8	27,5
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	28,3	24,7	19,1	28,9
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	26,0	22,3	16,8	26,5
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	27,6	24,0	18,4	28,1
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	22,5	18,9	13,3	23,0
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	24,2	20,6	15,0	24,8
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	26,7	23,1	17,5	27,2
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	28,7	25,1	19,5	29,2
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	25,6	22,0	16,4	26,2
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	27,3	23,7	18,1	27,8
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	28,4	24,8	19,3	29,0
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	30,3	26,7	21,1	30,8
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	27,1	23,5	17,9	27,6
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	28,7	25,1	19,5	29,2
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	27,0	23,3	17,8	27,5
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	28,8	25,2	19,6	29,3
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	23,6	20,0	14,4	24,2
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	26,1	22,6	16,9	26,7
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	30,2	26,7	20,9	30,7
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	31,9	28,5	22,6	32,5
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	31,3	27,8	22,0	31,8
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	31,9	28,5	22,6	32,4
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	28,4	24,8	19,2	29,0
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	30,5	26,9	21,3	31,0
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	28,0	24,3	18,8	28,5
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	29,9	26,3	20,7	30,4
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	26,6	22,9	17,4	27,1
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	28,3	24,7	19,1	28,9
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	23,6	20,0	14,4	24,1
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	25,9	22,3	16,7	26,4
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	24,4	20,7	15,2	24,9
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	26,6	23,0	17,4	27,2
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	26,5	22,9	17,3	27,0
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	28,8	25,3	19,6	29,4
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	29,4	25,7	20,2	29,9
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	31,0	27,4	21,8	31,5
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	27,0	23,3	17,8	27,5
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	28,1	24,4	18,9	28,6
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	22,4	18,8	13,3	23,0
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	24,2	20,6	15,0	24,7
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	25,8	22,1	16,6	26,3
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	27,6	24,0	18,4	28,1
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	28,8	25,2	19,6	29,3
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	30,1	26,5	20,9	30,7
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	26,3	22,6	17,1	26,8
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	28,4	24,8	19,2	28,9
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	20,9	17,2	11,7	21,4
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	25,5	21,8	16,3	26,0
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	25,7	22,1	16,5	26,2
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	26,7	23,1	17,5	27,2
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	28,4	24,8	19,2	29,0
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	29,6	26,0	20,4	30,2
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	27,5	23,9	18,2	28,0
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	28,2	24,7	19,0	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Varviksingel (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	21,8	18,2	12,6	22,3	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	23,1	19,5	13,9	23,6	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	26,5	22,9	17,4	27,1	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	28,1	24,5	18,9	28,7	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	23,2	19,6	14,1	23,8	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	28,4	24,7	19,2	28,9	

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.J. van Deinselaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	17,9	14,7	7,9	18,3
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	18,3	15,0	8,3	18,6
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	22,5	19,3	12,4	22,8
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	22,8	19,7	12,8	23,2
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	30,8	27,6	20,7	31,1
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	30,8	27,6	20,7	31,1
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	26,3	23,1	16,3	26,7
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	27,9	24,7	17,9	28,3
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	26,6	23,3	16,6	26,9
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	28,1	24,8	18,0	28,4
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	23,1	19,8	13,1	23,4
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	24,2	20,9	14,2	24,5
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	17,4	14,1	7,3	17,7
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	18,7	15,5	8,7	19,1
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	21,2	18,0	11,2	21,5
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	18,0	14,8	8,0	18,4
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	18,3	15,0	8,3	18,6
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	19,9	16,7	9,9	20,2
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	24,6	21,4	14,6	25,0
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	25,4	22,2	15,4	25,8
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	27,7	24,5	17,7	28,1
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	35,5	32,3	25,4	35,8
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	37,0	33,8	26,9	37,4
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	42,3	39,1	32,2	42,7
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	44,1	41,0	34,1	44,5
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	40,7	37,5	30,6	41,0
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	42,4	39,3	32,4	42,8
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	31,1	27,9	21,0	31,4
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	32,3	29,1	22,3	32,7
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	41,0	37,8	30,9	41,3
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	42,8	39,6	32,7	43,1
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	39,6	36,4	29,5	39,9
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	41,3	38,2	31,3	41,7
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	31,7	28,5	21,6	32,0
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	32,8	29,6	22,8	33,2
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	25,3	22,0	15,3	25,6
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	27,7	24,4	17,6	28,0
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	29,9	26,6	19,8	30,2
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	32,9	29,7	22,8	33,2
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	36,6	33,4	26,5	36,9
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	38,1	34,9	28,0	38,4
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	30,1	26,9	20,1	30,5
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	30,4	27,2	20,3	30,7
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	30,5	27,3	20,4	30,8
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	27,6	24,3	17,5	27,9
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	31,3	28,0	21,3	31,6
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	31,8	28,7	21,8	32,2
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	33,1	29,9	23,0	33,4
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	30,6	27,4	20,5	30,9
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	32,5	29,3	22,5	32,8
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	41,7	38,5	31,6	42,0
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	43,6	40,4	33,5	43,9
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	42,0	38,8	31,9	42,3
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	43,7	40,5	33,6	44,0
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	18,8	15,5	8,7	19,1
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	14,2	10,9	4,1	14,5
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	31,1	28,0	21,1	31,5
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	30,5	27,3	20,4	30,8
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	30,6	27,4	20,5	30,9
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	30,0	26,8	19,9	30,3
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	26,1	22,9	16,1	26,5
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	27,7	24,5	17,7	28,1
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	20,5	17,2	10,5	20,8
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	21,9	18,7	11,9	22,3
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	30,0	26,8	19,9	30,3
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	30,2	27,0	20,1	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: J.J. van Deinselaan (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	29,7	26,5	19,7	30,1
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	20,6	17,3	10,6	20,9
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	20,7	17,4	10,7	21,0
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	24,0	20,8	13,9	24,3
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	24,9	21,7	14,9	25,3
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	33,6	30,4	23,5	33,9
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	33,8	30,7	23,8	34,2
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	34,1	31,0	24,1	34,5
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	35,3	32,1	25,2	35,6
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	32,4	29,2	22,3	32,7
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	33,7	30,5	23,6	34,0
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	23,7	20,4	13,6	24,0
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	25,7	22,5	15,7	26,1
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	23,7	20,4	13,6	24,0
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	23,4	20,1	13,4	23,7
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	26,5	23,3	16,4	26,8
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	28,0	24,8	18,0	28,4
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	37,4	34,2	27,3	37,7
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	38,6	35,5	28,6	39,0
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	38,6	35,4	28,5	38,9
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	40,2	37,0	30,1	40,5
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	21,9	18,6	11,8	22,2
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	22,5	19,3	12,5	22,9
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	22,2	18,9	12,2	22,5
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	39,7	36,6	29,7	40,1
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	41,6	38,4	31,5	41,9
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	32,7	29,5	22,6	33,0
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	35,2	32,0	25,1	35,6
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	26,1	22,9	16,1	26,4
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	27,5	24,3	17,5	27,9
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	18,0	14,8	8,0	18,4
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	19,2	15,9	9,2	19,5
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	18,3	15,1	8,3	18,7
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	20,1	16,8	10,1	20,4
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	19,1	15,8	9,1	19,4
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	20,4	17,2	10,4	20,8
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	24,3	21,0	14,3	24,6
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	25,9	22,7	15,9	26,3
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	26,1	22,8	16,1	26,4
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	27,5	24,2	17,4	27,8
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	25,7	22,4	15,7	26,0
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	27,0	23,7	16,9	27,3
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	25,7	22,4	15,6	26,0
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	27,0	23,7	17,0	27,3
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	24,9	21,7	14,8	25,2
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	25,0	21,8	14,9	25,3
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	21,3	18,1	11,3	21,7
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	23,4	20,1	13,3	23,7
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	31,6	28,5	21,6	32,0
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	31,8	28,6	21,7	32,1
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	27,3	24,0	17,3	27,6
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	29,2	25,9	19,2	29,5
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	24,9	21,6	14,9	25,2
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	26,9	23,7	16,9	27,2
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	22,2	19,0	12,2	22,6
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	24,1	20,8	14,0	24,4
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	34,9	31,7	24,8	35,2
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	34,8	31,6	24,7	35,1
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	23,2	19,9	13,2	23,5
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	28,5	25,2	18,5	28,8
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	26,0	22,7	15,9	26,3
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	27,5	24,3	17,5	27,9
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	20,8	17,5	10,8	21,1
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	25,6	22,3	15,5	25,9
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	36,5	33,4	26,4	36,9
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	37,1	33,9	27,0	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: J.J. van Deinselaan (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	30,4	27,2	20,3	30,7
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	32,5	29,2	22,4	32,8
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	28,3	25,1	18,2	28,6
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	29,9	26,6	19,8	30,2
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	20,9	17,6	10,9	21,2
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	21,9	18,6	11,8	22,2
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	31,1	27,9	21,0	31,4
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	31,2	28,0	21,1	31,5
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	23,1	19,8	13,1	23,4
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	27,9	24,7	17,9	28,3
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	26,1	22,8	16,0	26,4
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	27,2	23,9	17,2	27,5
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	19,4	16,2	9,4	19,8
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	24,5	21,2	14,5	24,8
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	26,6	23,3	16,6	26,9
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	27,9	24,6	17,8	28,2
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	28,3	25,0	18,3	28,6
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	30,1	26,9	20,1	30,5
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	32,3	29,2	22,2	32,7
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	32,5	29,3	22,4	32,8
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	22,0	18,7	11,9	22,3
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	23,6	20,4	13,6	23,9
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	26,8	23,5	16,8	27,1
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	29,5	26,3	19,5	29,9
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	29,1	25,9	19,1	29,5
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	31,4	28,2	21,4	31,7
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	33,4	30,2	23,3	33,8
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	34,5	31,4	24,5	34,9
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	20,7	17,4	10,7	21,0
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	21,6	18,4	11,6	22,0
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	33,4	30,2	23,3	33,8
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	33,3	30,2	23,3	33,7
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	27,0	23,8	17,0	27,4
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	28,4	25,2	18,4	28,8
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	23,8	20,5	13,8	24,1
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	25,2	21,9	15,1	25,5
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	21,0	17,8	11,0	21,4
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	23,1	19,8	13,0	23,4
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	24,7	21,4	14,7	25,0
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	27,1	23,8	17,0	27,4
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	26,5	23,3	16,5	26,9
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	28,0	24,8	18,0	28,4
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	27,7	24,5	17,6	28,0
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	27,7	24,5	17,7	28,1
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	25,5	22,3	15,5	25,9
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	26,3	23,1	16,2	26,6
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	33,8	30,7	23,7	34,2
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	33,8	30,6	23,7	34,1
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	31,0	27,8	20,9	31,3
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	31,8	28,6	21,7	32,1
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	25,6	22,3	15,5	25,9
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	27,4	24,1	17,3	27,7
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	22,6	19,3	12,6	22,9
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	24,1	20,8	14,1	24,4
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	26,4	23,1	16,4	26,7
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	28,2	24,9	18,2	28,5
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	28,8	25,5	18,8	29,1
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	30,1	26,9	20,1	30,5
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	25,0	21,8	15,0	25,4
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	26,5	23,3	16,5	26,8
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	21,9	18,7	11,9	22,3
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	23,6	20,4	13,6	24,0
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	26,0	22,7	16,0	26,3
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	28,1	24,9	18,1	28,5
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	32,1	28,9	22,0	32,4
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	32,3	29,1	22,2	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: J.J. van Deinselaan (50 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	33,2	30,0	23,1	33,5
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	32,7	29,6	22,7	33,1
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	24,0	20,7	13,9	24,3
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	26,1	22,8	16,0	26,4
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	26,6	23,4	16,6	27,0
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	29,7	26,4	19,7	30,0
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	29,3	26,0	19,3	29,6
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	31,1	27,9	21,1	31,4
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	26,2	23,0	16,2	26,6
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	28,4	25,2	18,4	28,8
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	28,0	24,9	18,0	28,4
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	28,3	25,1	18,2	28,6
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	34,9	31,7	24,8	35,3
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	36,1	32,9	26,0	36,4
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	35,5	32,3	25,4	35,8
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	36,9	33,7	26,8	37,2
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	36,7	33,5	26,6	37,0
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	38,3	35,1	28,2	38,6
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	26,9	23,7	16,9	27,3
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	28,3	25,0	18,3	28,6
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	26,7	23,4	16,7	27,0
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	29,1	25,8	19,0	29,4
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	26,1	22,9	16,0	26,4
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	27,0	23,8	17,0	27,3
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	27,6	24,4	17,6	27,9
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	29,3	26,1	19,3	29,7
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	27,6	24,3	17,6	27,9
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	30,1	26,9	20,1	30,5
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	36,3	33,1	26,2	36,6
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	37,8	34,6	27,7	38,2
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	35,6	32,4	25,5	35,9
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	36,0	32,8	25,9	36,3
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	35,6	32,4	25,5	35,9
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	36,7	33,5	26,6	37,0
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	23,9	20,7	13,9	24,2
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	25,6	22,4	15,6	25,9
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	24,1	20,8	14,1	24,4
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	25,6	22,3	15,5	25,9
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	26,7	23,4	16,6	27,0
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	29,9	26,7	19,9	30,2
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	29,7	26,4	19,6	30,0
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	32,3	29,0	22,2	32,6
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	29,7	26,5	19,7	30,1
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	32,3	29,1	22,3	32,7
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	27,3	24,0	17,2	27,6
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	28,9	25,6	18,9	29,2
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	24,1	20,8	14,0	24,4
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	26,5	23,2	16,5	26,8
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	38,7	35,5	28,6	39,0
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	40,0	36,8	29,9	40,3
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	33,1	29,9	23,1	33,5
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	35,3	32,0	25,2	35,6
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	31,8	28,6	21,7	32,1
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	33,7	30,5	23,6	34,0
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	27,7	24,5	17,6	28,0
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	29,2	26,0	19,1	29,5
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	32,7	29,6	22,7	33,1
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	34,3	31,1	24,3	34,7
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	26,6	23,4	16,6	27,0
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	32,0	28,7	21,9	32,3
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	36,7	33,6	26,6	37,1
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	38,1	35,0	28,0	38,5
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	32,9	29,7	22,8	33,2
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	34,3	31,0	24,2	34,6
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	42,5	39,3	32,5	42,9
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	44,2	41,0	34,1	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: J.J. van Deinselaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	43,7	40,5	33,6	44,0	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	45,5	42,3	35,5	45,9	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	36,5	33,3	26,4	36,8	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	37,2	34,0	27,2	37,6	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	24,7	21,4	14,6	25,0	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	29,4	26,1	19,3	29,7	

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. Wagenaarstraat (30 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	11,4	8,8	1,2	11,8
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	14,0	11,4	3,7	14,4
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	11,2	8,5	0,9	11,6
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	13,8	11,2	3,5	14,2
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	9,4	6,7	-0,9	9,8
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	10,9	8,2	0,6	11,3
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	17,2	14,5	6,9	17,6
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	17,7	15,1	7,4	18,1
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	19,5	16,9	9,2	19,9
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	19,7	17,1	9,4	20,1
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	12,6	9,9	2,3	13,0
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	13,9	11,2	3,6	14,3
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	12,3	9,7	2,0	12,7
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	15,2	12,6	4,9	15,6
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	17,8	15,2	7,5	18,2
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	12,2	9,5	1,9	12,6
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	13,9	11,2	3,6	14,3
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	16,6	13,9	6,2	17,0
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	9,3	6,6	-1,0	9,7
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	10,9	8,2	0,6	11,3
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	12,0	9,3	1,7	12,4
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	10,3	7,6	0,0	10,7
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	11,9	9,2	1,6	12,3
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	8,8	6,1	-1,5	9,2
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	10,7	8,0	0,4	11,1
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	14,1	11,4	3,8	14,5
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	15,6	12,9	5,3	16,0
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	15,3	12,5	5,0	15,6
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	16,3	13,6	6,0	16,7
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	11,2	8,5	1,0	11,6
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	12,2	9,5	1,9	12,6
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	19,8	17,1	9,5	20,2
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	19,5	16,8	9,1	19,9
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	18,0	15,3	7,7	18,4
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	18,8	16,1	8,5	19,2
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	14,9	12,2	4,6	15,3
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	16,5	13,8	6,2	16,9
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	11,8	9,1	1,5	12,2
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	13,9	11,2	3,6	14,3
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	16,0	13,3	5,7	16,4
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	17,5	14,8	7,2	17,9
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	19,9	17,3	9,6	20,3
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	20,0	17,3	9,7	20,4
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	20,4	17,7	10,0	20,8
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	16,5	13,8	6,2	16,9
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	18,8	16,1	8,6	19,2
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	16,4	13,7	6,1	16,8
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	17,8	15,1	7,5	18,2
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	14,8	12,1	4,5	15,2
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	16,0	13,3	5,7	16,4
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	25,7	23,1	15,4	26,1
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	26,7	24,1	16,4	27,1
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	26,8	24,1	16,5	27,2
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	27,9	25,3	17,6	28,3
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	32,2	29,6	21,9	32,6
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	33,5	30,8	23,2	33,9
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	11,2	8,5	0,9	11,6
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	12,2	9,5	1,9	12,6
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	13,9	11,2	3,7	14,3
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	16,3	13,7	6,1	16,7
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	23,8	21,1	13,4	24,1
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	25,6	22,9	15,2	26,0
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	27,8	25,2	17,5	28,2
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	30,5	27,9	20,2	30,9
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	20,5	17,8	10,2	20,9
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	20,5	17,8	10,2	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Dr. Wagenaarstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	21,3	18,6	11,0	21,7
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	26,8	24,2	16,5	27,2
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	31,7	29,0	21,3	32,1
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	23,5	20,9	13,2	23,9
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	25,8	23,2	15,5	26,2
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	15,0	12,3	4,7	15,4
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	16,7	14,0	6,4	17,1
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	16,0	13,3	5,7	16,4
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	18,3	15,6	8,0	18,7
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	25,9	23,2	15,6	26,3
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	27,8	25,1	17,5	28,2
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	24,6	21,9	14,3	25,0
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	27,3	24,6	16,9	27,7
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	23,5	20,9	13,2	23,9
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	26,8	24,2	16,5	27,2
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	22,2	19,5	11,9	22,6
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	27,0	24,4	16,7	27,4
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	14,6	11,9	4,3	15,0
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	16,5	13,8	6,2	16,9
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	18,6	15,9	8,3	19,0
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	20,0	17,3	9,7	20,4
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	14,2	11,5	3,9	14,6
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	16,3	13,6	6,0	16,7
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	22,1	19,5	11,8	22,5
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	31,0	28,3	20,7	31,4
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	32,8	30,1	22,4	33,2
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	26,7	24,1	16,4	27,1
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	30,5	27,8	20,1	30,9
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	22,6	19,9	12,3	23,0
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	27,9	25,2	17,6	28,3
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	12,7	10,0	2,4	13,1
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	18,5	15,8	8,2	18,9
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	12,4	9,7	2,1	12,8
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	17,0	14,3	6,7	17,4
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	12,8	10,1	2,5	13,2
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	16,3	13,7	6,0	16,7
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	10,5	7,8	0,2	10,9
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	12,7	10,0	2,4	13,1
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	23,3	20,6	13,0	23,7
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	23,0	20,4	12,7	23,4
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	23,6	21,0	13,3	24,0
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	24,5	21,9	14,2	24,9
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	25,6	22,9	15,2	26,0
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	26,7	24,0	16,4	27,1
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	16,6	13,9	6,4	17,0
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	27,4	24,8	17,1	27,8
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	19,0	16,4	8,7	19,4
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	18,9	16,3	8,6	19,3
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	9,2	6,5	-1,1	9,6
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	8,6	5,9	-1,7	9,0
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	12,7	10,0	2,4	13,1
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	14,2	11,5	3,9	14,6
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	13,4	10,7	3,1	13,8
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	16,2	13,5	5,9	16,6
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	12,5	9,8	2,2	12,9
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	14,9	12,2	4,6	15,3
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	11,4	8,7	1,1	11,8
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	12,8	10,1	2,5	13,2
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	11,6	8,9	1,3	12,0
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	14,1	11,4	3,8	14,5
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	12,6	9,9	2,3	13,0
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	14,5	11,8	4,2	14,8
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	11,5	8,8	1,3	11,9
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	14,5	11,8	4,2	14,9
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	11,9	9,2	1,6	12,3
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	12,3	9,6	2,0	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. Wagenaarstraat (30 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	10,9	8,2	0,6	11,3
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	11,6	8,9	1,3	12,0
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	12,6	9,9	2,3	13,0
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	14,7	12,0	4,4	15,1
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	21,1	18,5	10,8	21,5
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	20,9	18,3	10,6	21,3
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	15,9	13,2	5,6	16,3
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	17,9	15,2	7,6	18,3
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	13,0	10,3	2,7	13,4
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	15,9	13,2	5,6	16,3
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	9,9	7,2	-0,4	10,3
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	12,3	9,6	2,0	12,7
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	13,4	10,7	3,1	13,8
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	16,3	13,6	6,0	16,7
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	12,7	10,0	2,4	13,1
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	14,5	11,8	4,2	14,9
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	13,0	10,3	2,8	13,4
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	13,8	11,1	3,5	14,2
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	15,3	12,6	5,0	15,7
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	17,2	14,5	6,9	17,6
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	13,8	11,2	3,6	14,2
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	15,5	12,8	5,2	15,9
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	12,3	9,6	2,0	12,7
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	14,2	11,6	4,0	14,6
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	12,3	9,6	2,0	12,7
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	13,6	10,9	3,3	14,0
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	14,6	11,9	4,3	15,0
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	15,8	13,1	5,5	16,2
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	25,1	22,4	14,7	25,5
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	24,8	22,1	14,4	25,2
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	19,5	16,9	9,2	19,9
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	20,1	17,5	9,8	20,5
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	14,6	11,9	4,3	15,0
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	16,1	13,4	5,8	16,5
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	16,8	14,1	6,5	17,2
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	18,5	15,8	8,2	18,9
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	25,5	22,9	15,2	25,9
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	26,4	23,8	16,1	26,8
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	18,1	15,4	7,7	18,5
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	18,9	16,2	8,6	19,3
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	15,5	12,8	5,2	15,9
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	16,9	14,1	6,6	17,2
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	20,7	18,0	10,4	21,1
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	21,9	19,3	11,6	22,3
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	15,4	12,7	5,1	15,8
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	17,7	15,0	7,4	18,1
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	12,6	9,9	2,4	13,0
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	14,8	12,2	4,5	15,2
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	14,7	12,0	4,4	15,1
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	15,9	13,2	5,6	16,3
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	16,4	13,7	6,1	16,8
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	18,3	15,6	8,0	18,7
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	15,7	13,0	5,4	16,1
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	17,5	14,8	7,2	17,9
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	13,4	10,7	3,1	13,8
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	15,2	12,5	4,9	15,6
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	13,9	11,2	3,7	14,3
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	15,6	12,9	5,3	16,0
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	16,7	13,9	6,4	17,0
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	18,8	16,1	8,5	19,2
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	15,5	12,8	5,3	15,9
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	18,6	15,9	8,3	19,0
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	12,5	9,8	2,2	12,9
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	14,0	11,3	3,7	14,4
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	15,1	12,4	4,8	15,5
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	16,6	13,9	6,3	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. Wagenaarstraat (30 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	21,6	19,0	11,3	22,0
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	23,2	20,6	12,9	23,6
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	15,8	13,1	5,5	16,2
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	17,3	14,6	7,0	17,7
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	12,7	10,0	2,5	13,1
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	14,5	11,8	4,2	14,9
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	14,6	11,9	4,3	15,0
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	16,4	13,7	6,2	16,8
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	16,3	13,6	6,0	16,7
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	18,0	15,3	7,7	18,4
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	15,0	12,3	4,8	15,4
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	16,8	14,2	6,6	17,2
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	11,1	8,4	0,8	11,5
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	12,6	9,9	2,3	13,0
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	11,6	8,9	1,4	12,0
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	12,9	10,2	2,6	13,3
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	14,1	11,4	3,8	14,5
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	15,2	12,5	4,9	15,6
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	16,7	14,0	6,4	17,1
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	18,2	15,5	7,9	18,6
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	16,5	13,8	6,2	16,9
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	17,9	15,2	7,6	18,3
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	16,0	13,4	5,8	16,4
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	17,9	15,2	7,6	18,3
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	13,3	10,6	3,0	13,7
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	15,2	12,5	4,9	15,6
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	12,2	9,5	1,9	12,6
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	14,3	11,6	4,0	14,7
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	15,3	12,6	5,0	15,7
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	17,6	14,9	7,4	18,0
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	21,4	18,7	11,1	21,8
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	22,8	20,2	12,5	23,2
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	17,7	15,0	7,4	18,1
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	19,8	17,1	9,5	20,2
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	15,1	12,4	4,8	15,5
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	16,8	14,1	6,6	17,2
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	15,6	12,9	5,3	16,0
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	17,3	14,6	7,0	17,7
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	13,0	10,3	2,7	13,4
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	15,1	12,4	4,8	15,5
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	17,4	14,7	7,1	17,8
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	18,9	16,2	8,6	19,3
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	14,7	12,0	4,4	15,1
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	16,7	14,0	6,4	17,1
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	16,7	14,0	6,4	17,1
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	19,0	16,3	8,7	19,4
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	13,6	10,9	3,3	14,0
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	14,3	11,6	4,0	14,7
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	10,6	7,9	0,3	11,0
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	10,0	7,3	-0,3	10,4
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	9,5	6,8	-0,7	9,9
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	11,4	8,8	1,2	11,8
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	13,1	10,4	2,8	13,5
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	14,6	11,9	4,3	15,0
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	14,0	11,3	3,7	14,4
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	15,0	12,3	4,7	15,4
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	11,6	8,9	1,3	12,0
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	13,0	10,3	2,7	13,4
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	11,8	9,1	1,5	12,2
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	14,2	11,5	3,9	14,6
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	14,4	11,7	4,1	14,8
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	15,6	12,9	5,3	16,0
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	11,8	9,1	1,5	12,2
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	12,9	10,2	2,6	13,3
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	9,7	7,0	-0,5	10,1
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	11,2	8,5	0,9	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. Wagenaarstraat (30 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	15,4	12,7	5,1	15,8		
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	15,9	13,3	5,6	16,3		
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	12,2	9,5	2,0	12,6		
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	13,9	11,2	3,6	14,3		
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	10,7	8,0	0,4	11,1		
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	13,0	10,3	2,7	13,4		

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Bernard Zweersstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	1,1	-1,8	-10,0	1,2
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	3,9	1,1	-7,2	4,1
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	1,3	-1,6	-9,8	1,5
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	2,9	0,0	-8,3	3,0
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	1,4	-1,5	-9,7	1,5
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	2,5	-0,4	-8,6	2,6
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	7,3	4,4	-3,8	7,4
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	8,7	5,8	-2,4	8,9
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	9,9	7,0	-1,2	10,1
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	15,2	12,4	4,0	15,3
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	15,8	12,9	4,6	15,9
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	-0,4	-3,2	-11,4	-0,2
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	0,1	-2,8	-10,9	0,3
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	0,3	-2,6	-10,8	0,4
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	-0,7	-3,6	-11,8	-0,6
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	-0,1	-3,0	-11,2	0,0
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	0,8	-2,1	-10,3	0,9
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	0,2	-2,6	-10,8	0,4
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	1,3	-1,6	-9,8	1,4
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	2,5	-0,4	-8,6	2,6
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	2,9	0,1	-8,1	3,1
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	4,5	1,6	-6,6	4,6
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	10,5	7,7	-0,7	10,6
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	11,6	8,8	0,4	11,7
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	19,1	16,2	7,9	19,2
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	20,7	17,8	9,5	20,8
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	12,7	9,8	1,6	12,8
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	15,0	12,2	3,9	15,2
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	16,9	14,1	5,7	17,0
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	18,3	15,5	7,1	18,4
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	1,6	-1,3	-9,5	1,7
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	4,2	1,4	-6,9	4,4
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	14,9	12,0	3,7	15,0
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	16,5	13,7	5,3	16,6
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	11,6	8,7	0,5	11,7
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	14,3	11,4	3,2	14,5
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	17,2	14,3	6,0	17,3
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	18,8	16,0	7,6	18,9
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	2,0	-0,9	-9,1	2,2
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	3,9	1,0	-7,2	4,0
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	17,7	14,9	6,5	17,9
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	19,0	16,2	7,8	19,2
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	20,4	17,5	9,2	20,5
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	17,0	14,2	5,8	17,1
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	18,6	15,8	7,4	18,7
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	16,5	13,7	5,3	16,6
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	18,2	15,3	7,0	18,3
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	17,3	14,4	6,1	17,4
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	18,8	15,9	7,6	18,9
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	6,3	3,4	-4,9	6,4
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	7,9	5,0	-3,3	8,0
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	16,6	13,8	5,4	16,7
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	17,9	15,0	6,7	18,0
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	0,3	-2,6	-10,7	0,5
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	0,0	-2,9	-11,1	0,2
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	21,5	18,7	10,3	21,6
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	23,3	20,4	12,1	23,4
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	23,7	20,9	12,5	23,8
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	25,6	22,8	14,4	25,7
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	26,2	23,4	15,0	26,3
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	27,9	25,0	16,7	28,0
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	6,0	3,1	-5,2	6,1
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	17,5	14,7	6,4	17,7
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	19,0	16,1	7,8	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Bernard Zweersstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	20,4	17,6	9,2	20,5
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	2,5	-0,4	-8,6	2,6
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	2,8	-0,1	-8,3	3,0
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	8,2	5,3	-3,0	8,3
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	8,1	5,3	-3,1	8,2
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	33,7	30,8	22,5	33,8
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	34,1	31,3	22,9	34,3
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	32,0	29,2	20,8	32,1
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	32,8	29,9	21,6	32,9
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	1,7	-1,2	-9,4	1,8
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	2,7	-0,2	-8,4	2,9
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	6,1	3,2	-5,0	6,3
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	-2,7	-5,6	-13,8	-2,6
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	0,9	-2,0	-10,2	1,0
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	23,7	20,9	12,5	23,8
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	25,6	22,8	14,4	25,8
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	22,9	20,0	11,7	23,0
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	24,8	22,0	13,6	24,9
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	19,8	17,0	8,6	20,0
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	21,4	18,6	10,2	21,5
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	9,9	7,0	-1,3	10,0
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	11,4	8,6	0,3	11,6
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	13,8	10,9	2,6	13,9
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	10,1	7,3	-1,1	10,2
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	11,2	8,4	0,0	11,4
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	7,1	4,3	-4,0	7,2
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	6,0	3,1	-5,1	6,1
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	3,8	0,9	-7,3	3,9
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	-1,2	-4,1	-12,3	-1,1
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	-0,8	-3,6	-11,8	-0,6
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	-0,2	-3,1	-11,3	0,0
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	0,2	-2,7	-10,9	0,3
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	0,8	-2,1	-10,3	0,9
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	1,2	-1,7	-9,9	1,3
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	11,6	8,7	0,4	11,7
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	12,8	9,9	1,6	12,9
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	14,3	11,5	3,2	14,5
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	15,8	12,9	4,6	15,9
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	12,5	9,7	1,4	12,7
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	14,3	11,4	3,1	14,4
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	16,2	13,4	5,0	16,3
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	17,6	14,7	6,4	17,7
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	13,5	10,7	2,3	13,6
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	15,5	12,7	4,3	15,6
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	2,0	-0,9	-9,1	2,1
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	3,3	0,4	-7,8	3,4
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	4,6	1,8	-6,4	4,8
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	5,4	2,5	-5,7	5,5
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	10,0	7,1	-1,1	10,2
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	12,2	9,4	1,1	12,4
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	8,3	5,4	-2,8	8,5
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	12,2	9,3	1,1	12,3
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	3,9	1,0	-7,2	4,0
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	6,7	3,8	-4,4	6,8
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	3,8	0,9	-7,3	3,9
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	21,4	18,6	10,2	21,5
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	23,0	20,2	11,8	23,1
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	9,5	6,6	-1,6	9,6
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	13,1	10,3	2,0	13,3
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	0,2	-2,7	-10,9	0,4
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	7,3	4,4	-3,8	7,4
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	8,7	5,9	-2,4	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Bernard Zweersstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	0,9	-2,0	-10,1	1,1
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	3,0	0,1	-8,1	3,1
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	25,7	22,9	14,5	25,8
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	27,2	24,4	16,0	27,3
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	11,3	8,5	0,2	11,5
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	12,5	9,6	1,3	12,6
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	22,9	20,1	11,7	23,0
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	24,8	22,0	13,6	24,9
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	11,1	8,2	0,0	11,2
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	15,6	12,8	4,6	15,8
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	6,3	3,4	-4,8	6,4
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	8,0	5,1	-3,1	8,2
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	15,3	12,5	4,1	15,4
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	18,0	15,1	6,8	18,1
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	7,3	4,4	-3,8	7,4
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	10,0	7,1	-1,1	10,1
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	30,4	27,6	19,2	30,5
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	31,4	28,6	20,2	31,5
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	29,6	26,8	18,4	29,7
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	30,8	27,9	19,6	30,9
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	28,0	25,1	16,7	28,1
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	29,5	26,6	18,3	29,6
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	7,8	4,9	-3,2	8,0
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	11,9	9,0	0,7	12,0
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	14,9	12,1	3,7	15,1
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	16,9	14,1	5,7	17,0
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	30,7	27,9	19,5	30,8
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	31,7	28,8	20,5	31,8
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	2,4	-0,5	-8,7	2,5
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	3,9	1,0	-7,2	4,0
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	20,8	17,9	9,6	20,9
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	22,7	19,8	11,5	22,8
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	24,7	21,8	13,5	24,8
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	26,6	23,8	15,4	26,7
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	18,3	15,4	7,1	18,4
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	20,3	17,5	9,1	20,5
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	3,3	0,4	-7,8	3,4
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	4,9	2,0	-6,2	5,0
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	18,5	15,7	7,3	18,7
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	20,6	17,8	9,4	20,7
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	24,5	21,7	13,3	24,6
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	26,5	23,7	15,3	26,6
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	18,4	15,6	7,2	18,5
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	20,4	17,6	9,2	20,5
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	16,9	14,0	5,7	17,0
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	18,8	16,0	7,7	19,0
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	29,4	26,5	18,2	29,5
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	29,8	27,0	18,6	29,9
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	39,2	36,4	28,0	39,3
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	39,2	36,3	28,0	39,3
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	31,8	28,9	20,6	31,9
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	32,5	29,7	21,3	32,6
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	15,0	12,2	3,8	15,1
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	16,7	13,8	5,5	16,8
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	34,7	31,9	23,5	34,8
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	34,9	32,1	23,7	35,1
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	40,1	37,3	28,9	40,2
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	40,1	37,3	28,9	40,2
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	34,2	31,3	23,0	34,3
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	34,4	31,5	23,2	34,5
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	17,2	14,4	6,0	17,3
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	19,1	16,3	7,9	19,3
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	31,6	28,8	20,4	31,7
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	32,4	29,5	21,2	32,5
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	38,9	36,0	27,7	39,0
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	38,9	36,1	27,7	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Bernard Zweersstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	29,3	26,5	18,1	29,4
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	29,9	27,0	18,7	30,0
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	40,5	37,7	29,3	40,6
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	40,4	37,6	29,2	40,5
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	34,3	31,4	23,1	34,4
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	34,5	31,7	23,3	34,6
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	16,0	13,2	4,8	16,1
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	17,8	14,9	6,6	17,9
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	34,9	32,0	23,7	35,0
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	35,1	32,2	23,9	35,2
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	39,6	36,8	28,4	39,8
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	39,5	36,7	28,3	39,6
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	28,7	25,9	17,5	28,8
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	29,2	26,4	18,0	29,3
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	22,4	19,5	11,1	22,5
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	24,0	21,1	12,8	24,1
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	10,9	8,1	-0,3	11,0
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	12,5	9,6	1,3	12,6
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	30,6	27,7	19,4	30,7
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	31,3	28,5	20,1	31,4
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	24,2	21,3	13,0	24,3
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	25,9	23,1	14,7	26,0
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	39,4	36,5	28,1	39,5
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	39,4	36,5	28,1	39,5
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	30,5	27,7	19,3	30,6
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	31,3	28,4	20,1	31,4
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	23,7	20,9	12,5	23,8
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	25,5	22,6	14,3	25,6
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	12,9	10,0	1,7	13,0
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	14,3	11,4	3,1	14,4
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	29,2	26,4	18,0	29,3
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	29,9	27,1	18,7	30,1
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	24,2	21,4	13,0	24,4
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	26,0	23,2	14,8	26,1
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	22,7	19,9	11,5	22,9
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	24,9	22,1	13,7	25,0
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	23,3	20,5	12,1	23,4
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	25,4	22,6	14,2	25,5
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	22,1	19,3	10,9	22,3
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	24,2	21,4	13,0	24,3
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,4
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	7,5	4,7	-3,5	7,7
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	5,1	2,3	-5,9	5,3
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	7,4	4,6	-3,6	7,6
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	21,9	19,0	10,7	22,0
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	24,0	21,2	12,8	24,1
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	18,4	15,6	7,2	18,5
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	20,0	17,1	8,8	20,1
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	3,5	0,6	-7,6	3,6
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	5,4	2,6	-5,7	5,6
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	-0,5	-3,4	-11,6	-0,4
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	21,2	18,4	10,0	21,3
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	23,2	20,3	12,0	23,3
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	23,9	21,0	12,7	24,0
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	25,8	23,0	14,6	25,9
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	17,2	14,3	6,0	17,3
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	18,9	16,1	7,7	19,1
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	2,9	0,0	-8,2	3,0
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	22,2	19,4	11,0	22,3
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	24,2	21,4	13,0	24,4
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	9,1	6,3	-1,9	9,3
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	11,7	8,8	0,6	11,8
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	4,5	1,6	-6,6	4,6
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	5,7	2,8	-5,4	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernard Zweersstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	0,1	-2,8	-11,0	0,3		
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	1,1	-1,8	-9,9	1,3		
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	10,8	7,9	-0,3	10,9		
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	12,5	9,7	1,4	12,6		
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	7,6	4,7	-3,5	7,7		
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	12,0	9,2	1,0	12,2		

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Catharina van Rennesstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	-2,3	-5,2	-13,3	-2,1
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,2
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	9,3	6,4	-2,0	9,4
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	9,1	6,2	-2,1	9,2
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	16,6	13,8	5,4	16,7
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	16,0	13,2	4,8	16,1
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	8,1	5,2	-3,0	8,2
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	10,2	7,3	-0,9	10,3
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	7,0	4,1	-4,1	7,1
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	8,9	6,0	-2,2	9,0
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	-6,2	-9,1	-17,2	-6,0
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	-3,2	-6,1	-14,2	-3,1
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	-0,8	-3,6	-11,8	-0,6
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	1,1	-1,8	-10,0	1,3
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	2,7	-0,2	-8,5	2,8
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	0,6	-2,3	-10,5	0,8
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	-3,2	-6,1	-14,2	-3,0
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	-2,7	-5,6	-13,8	-2,6
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	6,5	3,6	-4,6	6,6
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	9,8	6,9	-1,3	9,9
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	14,9	12,1	3,7	15,0
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	16,8	13,9	5,6	16,9
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	2,9	0,0	-8,2	3,0
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	-2,1	-5,0	-13,2	-1,9
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	10,1	7,3	-1,0	10,3
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	7,6	4,7	-3,5	7,7
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	9,1	6,2	-2,0	9,3
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	--	--	--	--
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	--	--	--	--
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	5,2	2,3	-5,9	5,4
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	5,9	3,0	-5,2	6,0
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	-4,6	-7,5	-15,7	-4,5
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	-4,2	-7,1	-15,3	-4,1
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	6,4	3,5	-4,7	6,5
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	7,6	4,7	-3,5	7,7
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	9,1	6,2	-2,0	9,2
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	4,1	1,2	-7,0	4,3
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	4,5	1,6	-6,6	4,7
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	7,5	4,6	-3,6	7,6
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	7,6	4,7	-3,5	7,7
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	3,6	0,8	-7,4	3,8
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	6,1	3,2	-5,0	6,2
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	-3,1	-6,0	-14,2	-3,0
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	-2,7	-5,6	-13,8	-2,6
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	1,2	-1,7	-9,9	1,3
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	1,7	-1,2	-9,4	1,8
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	3,5	0,6	-7,6	3,6
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	6,0	3,1	-5,1	6,2
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	7,4	4,5	-3,7	7,5
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	4,1	1,3	-6,9	4,3
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	4,1	1,2	-7,0	4,2
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	5,9	3,0	-5,2	6,0
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	6,8	3,9	-4,3	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Catharina van Rennesstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	8,2	5,3	-2,9	8,4
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	1,7	-1,2	-9,4	1,8
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	3,3	0,4	-7,8	3,4
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	-1,2	-4,1	-12,2	-1,0
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	7,6	4,7	-3,5	7,8
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	9,0	6,1	-2,2	9,1
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	3,3	0,5	-7,7	3,5
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	7,1	4,3	-4,0	7,3
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	-0,2	-3,0	-11,3	-0,1
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	2,3	-0,6	-8,7	2,5
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	1,8	-1,1	-9,3	1,9
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	1,9	-0,9	-9,2	2,1
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	5,0	2,1	-6,2	5,1
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	-4,0	-6,9	-15,1	-3,9
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	-3,7	-6,6	-14,8	-3,6
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	3,8	0,9	-7,3	4,0
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	6,9	4,0	-4,3	7,0
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	3,8	0,9	-7,3	3,9
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	4,2	1,3	-6,9	4,3
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	-4,8	-7,7	-15,8	-4,6
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	-4,5	-7,4	-15,6	-4,4
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	-4,5	-7,4	-15,5	-4,3
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	-7,1	-10,0	-18,2	-7,0
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	-5,2	-8,1	-16,3	-5,0
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	2,8	-0,1	-8,3	2,9
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	1,9	-1,0	-9,2	2,0
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	3,4	0,5	-7,7	3,5
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	3,6	0,7	-7,6	3,7
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	0,0	-2,9	-11,1	0,1
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	-4,0	-6,9	-15,1	-3,9
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	-3,9	-6,8	-15,0	-3,8
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	-2,5	-5,4	-13,6	-2,4
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	-1,5	-4,4	-12,5	-1,3
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	4,0	1,1	-7,1	4,1
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	4,7	1,8	-6,3	4,9
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	5,4	2,5	-5,7	5,5
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	5,9	3,1	-5,2	6,1
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	6,0	3,2	-5,0	6,2
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	5,5	2,6	-5,6	5,6
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	5,6	2,7	-5,5	5,8
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	4,7	1,8	-6,4	4,8
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	-3,2	-6,1	-14,2	-3,0
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	--	--	--	--
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	9,5	6,7	-1,7	9,6
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	9,3	6,4	-1,9	9,4
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	19,3	16,4	8,1	19,4
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	20,6	17,8	9,4	20,8
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	10,3	7,5	-0,7	10,5
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	13,2	10,4	2,2	13,4
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	7,4	4,5	-3,7	7,5
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	16,2	13,4	5,0	16,3
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	17,5	14,7	6,3	17,6
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	24,9	22,0	13,7	25,0
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	26,8	23,9	15,6	26,9
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	10,9	8,0	-0,2	11,0
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	16,6	13,7	5,5	16,7
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	5,0	2,1	-6,1	5,2
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	7,4	4,5	-3,7	7,5
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	13,9	11,0	2,8	14,0
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	31,2	28,3	20,0	31,3
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	32,4	29,5	21,2	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Catharina van Rennesstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	32,3	29,5	21,1	32,5
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	33,5	30,7	22,3	33,7
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	9,7	6,8	-1,4	9,8
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	14,3	11,4	3,2	14,4
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	3,3	0,4	-7,8	3,4
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	4,1	1,2	-7,0	4,3
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	5,0	2,1	-6,1	5,1
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	8,6	5,7	-2,5	8,7
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	12,4	9,5	1,3	12,5
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	11,3	8,4	0,2	11,4
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	9,1	6,2	-2,0	9,2
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	11,0	8,1	-0,1	11,1
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	13,5	10,6	2,4	13,6
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	10,0	7,1	-1,1	10,1
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	12,9	10,1	1,8	13,1
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	0,9	-2,0	-10,1	1,1
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	3,0	0,2	-8,1	3,2
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	6,3	3,5	-4,8	6,5
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	11,4	8,5	0,3	11,5
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	17,5	14,6	6,4	17,6
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	26,6	23,8	15,4	26,7
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	28,1	25,2	16,9	28,2
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	17,5	14,7	6,3	17,6
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	18,8	16,0	7,6	18,9
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	2,0	-0,9	-9,1	2,1
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	2,9	0,0	-8,2	3,0
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	8,0	5,1	-3,1	8,1
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	9,3	6,4	-1,8	9,4
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	6,8	3,9	-4,3	6,9
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	8,2	5,3	-2,9	8,3
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	2,6	-0,3	-8,5	2,7
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	3,8	1,0	-7,2	4,0
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	-1,0	-3,9	-12,1	-0,8
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	-0,5	-3,3	-11,5	-0,3
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	4,1	1,2	-7,0	4,2
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	6,8	3,9	-4,3	6,9
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	5,4	2,5	-5,7	5,5
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	6,0	3,1	-5,1	6,2
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	-0,1	-2,9	-11,1	0,1
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	0,5	-2,4	-10,6	0,6
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	-2,1	-4,9	-13,1	-1,9
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	-1,8	-4,7	-12,9	-1,7
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	10,5	7,6	-0,6	10,6
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	8,3	5,5	-2,8	8,5
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	10,1	7,2	-1,0	10,2
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	4,0	1,1	-7,1	4,1
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	7,0	4,1	-4,1	7,1
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	-2,3	-5,2	-13,4	-2,2
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	-1,7	-4,6	-12,8	-1,6
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	6,0	3,1	-5,1	6,1
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	9,0	6,2	-2,1	9,2
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	8,5	5,6	-2,6	8,7
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	10,0	7,1	-1,2	10,1
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	-3,7	-6,6	-14,7	-3,5
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	-2,1	-5,0	-13,2	-2,0
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	5,1	2,2	-6,0	5,3
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	7,1	4,2	-4,0	7,2
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	8,4	5,5	-2,7	8,6
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	9,2	6,3	-1,9	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Catharina van Rennesstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	0,8	-2,0	-10,3	1,0
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	2,7	-0,2	-8,5	2,8
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	-1,3	-4,2	-12,4	-1,2
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	-0,8	-3,6	-11,8	-0,6
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	7,3	4,4	-3,8	7,4
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	12,0	9,1	0,9	12,1
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	13,1	10,3	2,0	13,2
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	3,2	0,3	-7,9	3,3
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	8,3	5,5	-2,8	8,5
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	4,7	1,8	-6,4	4,9
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	6,0	3,2	-5,0	6,2
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	24,7	21,9	13,5	24,9
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	25,9	23,0	14,7	26,0
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	14,5	11,6	3,3	14,6
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	16,5	13,6	5,3	16,6
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	4,1	1,2	-7,0	4,2
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	5,0	2,1	-6,1	5,1
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	6,3	3,4	-4,9	6,4
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	9,0	6,2	-2,1	9,1
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	6,7	3,8	-4,4	6,8
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	8,3	5,5	-2,8	8,4
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	1,2	-1,7	-9,9	1,4
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	2,2	-0,7	-8,9	2,3
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	6,8	3,9	-4,3	6,9
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	10,0	7,2	-1,1	10,1
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	7,7	4,9	-3,4	7,9
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	10,4	7,5	-0,8	10,5
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	6,0	3,2	-5,1	6,2
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	2,1	-0,8	-9,0	2,2
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	5,4	2,5	-5,8	5,5
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	5,0	2,2	-6,1	5,2
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	9,0	6,1	-2,2	9,1
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	11,1	8,2	-0,1	11,2
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	8,3	5,5	-2,8	8,5
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	11,6	8,7	0,4	11,7
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	9,7	6,8	-1,5	9,8
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	11,8	8,9	0,7	11,9
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	2,8	-0,1	-8,3	3,0
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	3,8	0,9	-7,3	3,9
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	3,8	0,9	-7,3	3,9
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	4,7	1,8	-6,4	4,8
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	3,5	0,6	-7,5	3,7
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	8,4	5,6	-2,7	8,6
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	30,1	27,2	18,9	30,2
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	31,6	28,7	20,4	31,7
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	32,8	30,0	21,6	32,9
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	33,5	30,6	22,3	33,6
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	20,7	17,9	9,5	20,8
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	22,7	19,9	11,5	22,8
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	8,1	5,2	-3,0	8,2
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	13,2	10,4	2,1	13,4
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	25,9	23,1	14,7	26,0
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	27,3	24,5	16,1	27,4
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	9,7	6,8	-1,4	9,9
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	13,9	11,0	2,8	14,1
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	6,2	3,3	-4,9	6,3
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	9,3	6,4	-1,8	9,4
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	9,9	7,0	-1,3	10,0
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	26,7	23,8	15,5	26,8
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	28,4	25,6	17,2	28,5
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	24,6	21,8	13,4	24,8
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	26,5	23,7	15,3	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Catharina van Rennesstraat (30 km/uur)
Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	11,6	8,7	0,4	11,7		
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	12,9	10,0	1,7	13,0		
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	3,8	0,9	-7,3	4,0		
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	5,6	2,7	-5,5	5,7		
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	10,0	7,1	-1,1	10,2		
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	13,2	10,3	2,1	13,3		

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Diekmanstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	15,8	12,9	4,6	15,9
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	18,1	15,3	6,9	18,2
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	16,4	13,6	5,3	16,6
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	18,5	15,7	7,4	18,6
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	36,8	33,9	25,6	36,9
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	37,3	34,4	26,0	37,4
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	43,1	40,3	31,9	43,2
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	43,5	40,7	32,3	43,6
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	43,0	40,1	31,8	43,1
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	43,4	40,5	32,2	43,5
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	37,3	34,5	26,1	37,5
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	38,0	35,1	26,8	38,1
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	17,5	14,6	6,3	17,6
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	18,9	16,0	7,7	19,0
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	21,2	18,4	10,0	21,3
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	14,5	11,6	3,4	14,6
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	16,1	13,2	5,0	16,2
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	18,3	15,4	7,1	18,4
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	38,5	35,7	27,3	38,6
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	39,1	36,2	27,9	39,2
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	39,1	36,3	27,9	39,2
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	14,1	11,2	3,0	14,2
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	14,8	11,9	3,7	14,9
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	10,9	8,0	-0,3	11,0
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	11,5	8,6	0,3	11,6
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	22,6	19,7	11,4	22,7
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	22,6	19,8	11,4	22,7
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	19,3	16,5	8,2	19,4
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	20,1	17,2	8,9	20,2
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	22,2	19,3	11,0	22,3
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	22,0	19,1	10,8	22,1
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	13,4	10,6	2,3	13,5
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	13,8	11,0	2,7	13,9
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	14,9	12,0	3,8	15,0
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	16,4	13,5	5,3	16,5
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	17,5	14,6	6,4	17,6
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	19,0	16,1	7,9	19,1
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	15,0	12,1	3,9	15,1
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	16,5	13,6	5,4	16,6
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	10,2	7,3	-0,9	10,3
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	11,4	8,6	0,4	11,6
110_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	43,4	40,5	32,1	43,5
110_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	43,6	40,8	32,4	43,7
110_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	43,4	40,5	32,2	43,5
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	15,0	12,1	3,9	15,1
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	16,3	13,5	5,2	16,5
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	20,2	17,3	9,0	20,3
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	20,7	17,8	9,6	20,8
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	15,1	12,2	4,0	15,2
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	16,8	13,9	5,7	17,0
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	11,0	8,1	-0,1	11,1
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	12,3	9,4	1,2	12,4
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	22,6	19,7	11,4	22,7
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	22,3	19,4	11,1	22,4
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	48,1	45,2	36,9	48,2
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	47,8	44,9	36,6	47,9
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	38,9	36,0	27,6	39,0
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	39,5	36,6	28,3	39,6
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	34,4	31,5	23,2	34,5
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	36,0	33,2	24,8	36,2
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	23,8	20,9	12,6	23,9
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	25,5	22,7	14,3	25,7
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	32,7	29,9	21,5	32,8
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	34,4	31,5	23,2	34,5
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	43,3	40,5	32,1	43,4
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	43,6	40,8	32,4	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Diekmanstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	43,3	40,5	32,1	43,5
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	38,3	35,5	27,1	38,4
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	39,2	36,4	28,0	39,3
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	28,5	25,6	17,3	28,6
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	30,4	27,6	19,2	30,5
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	26,9	24,1	15,7	27,0
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	28,6	25,7	17,4	28,7
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	26,0	23,1	14,8	26,1
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	27,3	24,5	16,2	27,5
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	16,5	13,6	5,3	16,6
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	18,6	15,8	7,4	18,7
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	23,1	20,2	11,9	23,2
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	24,5	21,6	13,3	24,6
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	24,7	21,8	13,5	24,8
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	26,3	23,4	15,1	26,4
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	18,6	15,7	7,5	18,7
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	20,7	17,9	9,6	20,9
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	23,9	21,0	12,7	24,0
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	24,6	21,8	13,5	24,8
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	22,7	19,9	11,5	22,8
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	22,7	19,8	11,5	22,8
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	38,0	35,2	26,8	38,1
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	38,6	35,8	27,4	38,7
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	38,8	35,9	27,6	38,9
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	14,9	12,1	3,7	15,0
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	15,4	12,6	4,3	15,5
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	19,9	17,1	8,7	20,0
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	20,1	17,2	8,9	20,2
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	19,3	16,4	8,1	19,4
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	20,0	17,2	8,8	20,1
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	15,7	12,8	4,5	15,8
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	16,1	13,2	5,0	16,2
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	15,5	12,7	4,4	15,7
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	17,0	14,1	5,8	17,1
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	15,8	13,0	4,7	16,0
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	17,8	15,0	6,7	18,0
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	37,2	34,4	26,0	37,4
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	37,9	35,0	26,7	38,0
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	43,0	40,1	31,8	43,1
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	43,3	40,5	32,1	43,5
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	43,0	40,2	31,8	43,1
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	43,4	40,6	32,2	43,5
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	43,2	40,3	32,0	43,3
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	43,6	40,8	32,4	43,7
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	35,8	33,0	24,6	35,9
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	37,2	34,4	26,0	37,4
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	44,5	41,6	33,3	44,6
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	44,7	41,9	33,5	44,8
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	40,2	37,4	29,0	40,3
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	40,8	37,9	29,6	40,9
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	26,5	23,7	15,3	26,6
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	28,4	25,6	17,2	28,6
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	38,7	35,8	27,5	38,8
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	39,2	36,3	28,0	39,3
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	33,6	30,8	22,4	33,8
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	35,4	32,6	24,2	35,6
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	31,7	28,8	20,5	31,8
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	33,5	30,7	22,3	33,6
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	14,0	11,2	3,0	14,2
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	18,5	15,6	7,4	18,6
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	24,9	22,0	13,7	25,0
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	26,9	24,1	15,8	27,1
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	17,4	14,5	6,3	17,5
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	21,9	19,0	10,8	22,0
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	26,1	23,3	14,9	26,2
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	27,5	24,7	16,3	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Diekmanstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	18,2	15,4	7,0	18,3
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	19,5	16,6	8,3	19,6
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	22,0	19,1	10,8	22,1
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	23,8	20,9	12,6	23,9
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	43,8	41,0	32,6	43,9
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	44,1	41,3	32,9	44,2
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	35,5	32,7	24,3	35,6
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	36,9	34,1	25,7	37,1
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	22,5	19,6	11,3	22,6
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	24,9	22,0	13,7	25,0
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	33,3	30,4	22,1	33,4
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	34,6	31,8	23,4	34,7
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	19,1	16,2	8,0	19,2
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	23,8	20,9	12,7	23,9
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	26,2	23,3	15,0	26,3
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	28,1	25,3	16,9	28,2
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	18,8	16,0	7,6	18,9
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	20,4	17,6	9,3	20,5
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	29,7	26,9	18,5	29,8
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	31,5	28,6	20,3	31,6
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	23,3	20,4	12,1	23,4
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	25,2	22,4	14,1	25,3
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	18,1	15,3	7,0	18,3
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	20,5	17,6	9,4	20,6
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	11,7	8,9	0,7	11,9
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	13,6	10,8	2,5	13,8
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	25,8	23,0	14,6	25,9
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	27,1	24,3	16,0	27,3
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	41,2	38,4	30,0	41,3
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	42,0	39,1	30,8	42,1
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	36,8	33,9	25,6	36,9
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	37,9	35,0	26,7	38,0
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	24,0	21,1	12,8	24,1
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	25,7	22,8	14,5	25,8
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	36,2	33,4	25,0	36,3
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	37,4	34,6	26,2	37,5
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	41,4	38,6	30,2	41,6
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	42,3	39,4	31,1	42,4
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	36,4	33,5	25,2	36,5
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	37,5	34,7	26,3	37,6
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	24,3	21,4	13,1	24,4
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	25,9	23,1	14,7	26,0
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	37,7	34,8	26,5	37,8
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	38,8	36,0	27,6	38,9
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	31,4	28,5	20,2	31,5
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	33,3	30,5	22,2	33,5
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	30,5	27,6	19,2	30,6
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	32,3	29,5	21,1	32,4
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	17,2	14,4	6,0	17,3
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	18,4	15,6	7,3	18,6
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	22,9	20,0	11,7	23,0
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	24,4	21,6	13,3	24,5
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	28,2	25,4	17,0	28,4
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	30,0	27,2	18,9	30,2
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	20,3	17,4	9,1	20,4
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	23,2	20,4	12,1	23,4
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	14,0	11,1	2,9	14,1
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	16,0	13,1	4,9	16,1
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	18,3	15,4	7,2	18,4
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	21,9	19,0	10,8	22,0
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	32,1	29,3	20,9	32,2
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	34,1	31,3	22,9	34,2
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	22,1	19,2	10,9	22,2
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	24,0	21,2	12,9	24,2
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	12,6	9,7	1,5	12,7
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	14,0	11,2	3,0	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Diekmanstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	31,0	28,1	19,8	31,1
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	32,8	30,0	21,6	32,9
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	19,8	16,9	8,7	19,9
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	22,3	19,4	11,2	22,4
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	19,7	16,9	8,6	19,9
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	21,5	18,6	10,3	21,6
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	12,6	9,7	1,5	12,7
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	13,5	10,6	2,4	13,7
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	18,3	15,4	7,1	18,4
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	20,3	17,5	9,2	20,4
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	24,7	21,9	13,6	24,9
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	26,3	23,4	15,1	26,4
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	25,2	22,4	14,0	25,3
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	26,4	23,5	15,2	26,5
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	23,9	21,0	12,7	24,0
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	24,9	22,1	13,7	25,0
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	14,0	11,1	2,8	14,1
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	14,4	11,5	3,2	14,5
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	16,8	13,9	5,7	16,9
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	19,1	16,2	8,0	19,2
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	16,4	13,5	5,3	16,6
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	17,9	15,0	6,8	18,0
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	25,2	22,3	14,0	25,3
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	26,7	23,8	15,5	26,8
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	16,8	13,9	5,7	16,9
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	19,5	16,7	8,4	19,7
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	16,5	13,6	5,4	16,6
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	18,1	15,2	7,0	18,2
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	14,3	11,4	3,1	14,4
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	14,9	12,0	3,7	15,0
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	25,2	22,4	14,0	25,3
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	26,2	23,4	15,1	26,4
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	23,8	21,0	12,6	24,0
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	24,7	21,8	13,5	24,8
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	19,2	16,4	8,1	19,4
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	20,7	17,8	9,6	20,8
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	19,5	16,7	8,4	19,7
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	21,0	18,1	9,9	21,1
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	15,5	12,6	4,5	15,7
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	18,0	15,2	6,9	18,2
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	12,2	9,3	1,1	12,3
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	13,6	10,7	2,5	13,7
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	12,3	9,4	1,2	12,4
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	14,0	11,1	2,9	14,1
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	15,4	12,6	4,4	15,6
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	17,7	14,8	6,6	17,8
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	19,7	16,8	8,6	19,8
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	21,1	18,2	10,0	21,2
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	21,8	19,0	10,6	21,9
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	22,6	19,7	11,4	22,7
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	10,2	7,3	-0,9	10,3
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	15,7	12,8	4,6	15,8
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	18,0	15,1	6,9	18,1
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	22,2	19,3	11,0	22,3
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	23,5	20,7	12,4	23,6
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	15,2	12,3	4,1	15,3
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	17,0	14,1	5,9	17,1
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	8,9	6,0	-2,2	9,1
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	13,3	10,4	2,2	13,4
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	23,7	20,9	12,5	23,9
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	24,4	21,6	13,2	24,6
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	16,9	14,0	5,8	17,0
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	18,7	15,8	7,6	18,8
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	19,8	17,0	8,6	20,0
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	20,5	17,6	9,3	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Diekmanstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	11,6	8,7	0,4	11,7	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	12,7	9,8	1,5	12,8	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	15,5	12,6	4,4	15,7	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	17,2	14,3	6,1	17,3	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	12,5	9,7	1,5	12,7	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	17,2	14,3	6,1	17,3	

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Johannes Verhulststraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	-2,8	-5,7	-13,9	-2,7
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	-2,3	-5,1	-13,4	-2,1
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	-1,7	-4,6	-12,7	-1,5
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	-4,5	-7,4	-15,5	-4,3
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	-3,4	-6,3	-14,5	-3,3
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	6,2	3,3	-4,9	6,3
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	7,1	4,3	-4,0	7,3
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	7,1	4,2	-4,0	7,2
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	8,1	5,3	-3,0	8,2
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	6,6	3,8	-4,5	6,8
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	-2,3	-5,2	-13,3	-2,1
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	-1,2	-4,1	-12,3	-1,1
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	-1,0	-3,9	-12,2	-0,9
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	-2,6	-5,5	-13,7	-2,5
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	-2,3	-5,2	-13,4	-2,2
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	-1,2	-4,1	-12,3	-1,1
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	2,6	-0,3	-8,5	2,7
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	3,0	0,1	-8,1	3,1
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	3,9	1,0	-7,2	4,0
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	6,3	3,4	-4,8	6,4
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	9,0	6,1	-2,1	9,1
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	11,1	8,2	-0,1	11,2
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	12,9	10,1	1,7	13,1
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	31,7	28,9	20,5	31,8
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	32,5	29,6	21,3	32,6
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	39,6	36,8	28,4	39,7
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	39,6	36,7	28,4	39,7
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	31,3	28,5	20,1	31,4
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	31,7	28,8	20,5	31,8
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	17,7	14,9	6,5	17,8
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	19,9	17,1	8,7	20,0
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	32,8	29,9	21,5	32,9
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	33,4	30,5	22,2	33,5
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	40,4	37,6	29,2	40,6
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	40,4	37,5	29,2	40,5
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	34,6	31,8	23,4	34,7
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	34,9	32,0	23,7	35,0
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	16,8	13,9	5,5	16,9
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	18,6	15,7	7,4	18,7
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	15,2	12,4	4,0	15,3
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	14,8	12,0	3,7	15,0
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	14,8	11,9	3,6	14,9
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	34,3	31,5	23,1	34,4
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	34,6	31,7	23,4	34,7
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	38,7	35,9	27,5	38,8
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	38,8	35,9	27,6	38,9
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	32,9	30,0	21,7	33,0
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	33,4	30,6	22,2	33,6
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	16,8	14,0	5,6	16,9
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	18,8	16,0	7,6	18,9
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	29,0	26,1	17,8	29,1
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	29,5	26,7	18,3	29,6
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	-2,6	-5,4	-13,6	-2,4
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	-7,2	-10,1	-18,3	-7,1
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	14,4	11,5	3,2	14,5
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	14,3	11,4	3,1	14,4
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	15,1	12,3	4,0	15,3
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	16,2	13,3	5,0	16,3
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	8,0	5,1	-3,1	8,1
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	10,3	7,4	-0,8	10,4
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,3
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	1,0	-1,9	-10,1	1,1
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	13,1	10,2	1,9	13,2
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	13,0	10,1	1,8	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johannes Verhulststraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	14,0	11,2	2,8	14,1
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	-0,9	-3,7	-11,9	-0,7
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	-1,7	-4,6	-12,8	-1,6
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	8,3	5,4	-2,9	8,4
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	9,2	6,3	-2,0	9,3
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	19,0	16,1	7,8	19,1
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	20,5	17,6	9,3	20,6
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	20,9	18,0	9,7	21,0
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	22,8	19,9	11,6	22,9
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	22,9	20,1	11,7	23,0
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	24,9	22,0	13,7	25,0
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	1,5	-1,4	-9,6	1,7
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	1,7	-1,2	-9,4	1,8
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	9,0	6,1	-2,2	9,1
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	1,4	-1,5	-9,7	1,5
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	12,1	9,2	0,9	12,2
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	14,2	11,3	3,0	14,3
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	29,9	27,1	18,7	30,0
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	31,1	28,2	19,8	31,2
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	32,0	29,2	20,8	32,1
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	32,8	29,9	21,6	32,9
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	5,2	2,4	-5,9	5,4
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	6,3	3,4	-4,8	6,4
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	8,9	6,1	-2,2	9,0
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	9,5	6,6	-1,7	9,6
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	11,2	8,4	0,1	11,4
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	9,2	6,3	-1,9	9,3
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	7,6	4,7	-3,5	7,8
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	8,6	5,8	-2,5	8,8
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	-3,8	-6,7	-14,9	-3,6
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	-2,5	-5,3	-13,6	-2,3
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	-2,4	-5,3	-13,5	-2,3
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	0,6	-2,3	-10,5	0,7
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	4,0	1,1	-7,1	4,1
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	4,7	1,8	-6,4	4,8
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	7,6	4,8	-3,5	7,8
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	8,7	5,8	-2,4	8,8
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	7,3	4,4	-3,8	7,4
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	8,5	5,7	-2,6	8,7
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	8,9	6,0	-2,3	9,0
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	9,3	6,4	-1,8	9,4
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	8,5	5,6	-2,7	8,6
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	8,2	5,3	-3,0	8,3
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	1,6	-1,3	-9,5	1,7
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	2,5	-0,4	-8,6	2,6
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	3,6	0,7	-7,5	3,7
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	3,7	0,8	-7,4	3,9
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	7,6	4,7	-3,5	7,7
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	6,0	3,2	-5,1	6,2
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	2,8	-0,1	-8,3	2,9
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	3,2	0,3	-7,9	3,4
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	4,0	1,1	-7,1	4,1
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	5,9	3,1	-5,1	6,1
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	9,5	6,6	-1,6	9,6
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	9,9	7,0	-1,2	10,0
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	1,3	-1,6	-9,8	1,4
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	5,3	2,4	-5,8	5,4
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	6,1	3,2	-5,0	6,2
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	3,9	1,0	-7,2	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johannes Verhulststraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	8,7	5,9	-2,4	8,9
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	11,2	8,3	0,0	11,3
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	6,6	3,7	-4,5	6,7
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	10,8	7,9	-0,4	10,9
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	8,1	5,2	-3,1	8,2
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	8,3	5,5	-2,9	8,4
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	15,8	13,0	4,6	16,0
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	16,8	13,9	5,6	16,9
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	5,5	2,6	-5,6	5,6
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	9,8	6,9	-1,2	10,0
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	5,3	2,4	-5,8	5,4
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	0,2	-2,7	-10,9	0,3
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	6,3	3,4	-4,8	6,4
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	6,5	3,6	-4,6	6,6
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	18,6	15,8	7,4	18,8
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	20,2	17,4	9,0	20,3
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	18,1	15,3	6,9	18,2
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	19,5	16,7	8,3	19,6
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	10,3	7,4	-0,9	10,4
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	12,1	9,3	0,9	12,2
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	-0,6	-3,5	-11,7	-0,5
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	1,9	-1,0	-9,2	2,0
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	20,3	17,5	9,1	20,4
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	22,3	19,4	11,1	22,4
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	21,8	19,0	10,6	21,9
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	23,8	21,0	12,6	24,0
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	0,2	-2,7	-10,9	0,4
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	1,2	-1,7	-9,9	1,3
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	12,9	10,0	1,7	13,0
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	13,7	10,9	2,5	13,9
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	14,7	11,8	3,5	14,8
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	15,9	13,1	4,7	16,0
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	9,9	7,1	-1,2	10,1
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	10,6	7,7	-0,6	10,7
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	0,9	-1,9	-10,2	1,1
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	2,2	-0,6	-8,9	2,4
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	6,3	3,4	-4,8	6,4
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	13,2	10,4	2,0	13,3
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	14,6	11,8	3,5	14,8
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	9,6	6,8	-1,6	9,8
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	10,8	7,9	-0,4	10,9
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	2,7	-0,2	-8,4	2,8
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	5,5	2,6	-5,6	5,6
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	15,8	12,9	4,6	15,9
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	17,1	14,2	5,9	17,2
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	13,6	10,8	2,5	13,8
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	15,7	12,9	4,6	15,8
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	15,9	13,1	4,7	16,1
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	17,4	14,6	6,2	17,6
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	1,7	-1,2	-9,4	1,8
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	3,0	0,1	-8,1	3,1
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	18,4	15,5	7,1	18,5
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	19,9	17,0	8,7	20,0
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	12,5	9,6	1,4	12,6
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	15,2	12,4	4,1	15,4
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	17,5	14,7	6,3	17,6
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	19,0	16,2	7,8	19,2
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	2,7	-0,2	-8,4	2,9
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	5,1	2,2	-6,0	5,2
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	13,6	10,7	2,4	13,7
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	15,3	12,5	4,2	15,5
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	15,9	13,1	4,8	16,0
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	17,6	14,8	6,4	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Johannes Verhulststraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	13,9	11,0	2,7	14,0
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	15,1	12,3	3,9	15,3
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	5,4	2,5	-5,7	5,5
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	7,8	4,9	-3,3	8,0
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	22,7	19,8	11,5	22,8
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	24,7	21,9	13,5	24,9
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	23,0	20,2	11,8	23,1
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	25,2	22,4	14,0	25,3
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	21,9	19,0	10,7	22,0
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	24,0	21,2	12,8	24,1
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	11,8	9,0	0,6	12,0
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	13,3	10,5	2,1	13,5
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	23,9	21,1	12,7	24,0
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	25,6	22,7	14,4	25,7
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	29,1	26,2	17,8	29,2
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	29,5	26,7	18,3	29,6
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	39,8	37,0	28,6	39,9
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	39,7	36,8	28,5	39,8
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	23,8	20,9	12,6	23,9
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	25,5	22,7	14,3	25,6
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	30,3	27,5	19,1	30,5
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	31,1	28,3	19,9	31,3
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	6,7	3,8	-4,5	6,8
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	7,8	4,9	-3,4	7,9
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	23,8	21,0	12,6	23,9
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	25,6	22,7	14,4	25,7
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	30,3	27,4	19,1	30,4
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	31,1	28,3	19,9	31,3
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	38,7	35,8	27,4	38,8
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	38,7	35,9	27,5	38,8
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	22,4	19,6	11,2	22,5
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	24,1	21,2	12,9	24,2
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	27,4	24,5	16,2	27,5
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	28,1	25,3	16,9	28,2
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	15,4	12,6	4,2	15,5
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	17,2	14,3	6,0	17,3
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	15,5	12,6	4,3	15,6
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	17,3	14,4	6,1	17,4
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	34,6	31,7	23,3	34,7
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	34,8	32,0	23,6	34,9
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	40,2	37,4	29,0	40,3
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	40,1	37,3	28,9	40,3
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	40,2	37,3	29,0	40,3
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	40,1	37,3	28,9	40,2
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	34,3	31,4	23,1	34,4
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	34,4	31,5	23,2	34,5
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	12,8	9,9	1,6	12,9
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	14,3	11,4	3,1	14,4
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	5,7	2,9	-5,4	5,9
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	15,1	12,2	3,9	15,2
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	17,3	14,5	6,2	17,5
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	16,0	13,1	4,8	16,1
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	18,8	15,9	7,6	18,9
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,3
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,3
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	4,9	2,0	-6,2	5,0
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	5,7	2,8	-5,4	5,8
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	30,0	27,1	18,8	30,1
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	31,0	28,1	19,8	31,1
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	29,8	26,9	18,6	29,9
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	30,9	28,0	19,7	31,0
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	0,7	-2,2	-10,4	0,8
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	4,7	1,8	-6,4	4,8
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	3,3	0,4	-7,8	3,4
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	5,7	2,8	-5,4	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johannes Verhulststraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	13,0	10,2	1,8	13,1	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	14,5	11,6	3,3	14,6	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	14,5	11,7	3,3	14,6	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	16,8	14,0	5,6	16,9	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	15,2	12,3	4,0	15,3	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	16,6	13,8	5,4	16,7	

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	0,1	-2,8	-10,9	0,3
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	-0,6	-3,5	-11,6	-0,5
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	2,7	-0,2	-8,4	2,8
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	2,9	0,0	-8,1	3,1
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	9,4	6,5	-1,6	9,6
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	17,9	15,1	6,7	18,0
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	19,2	16,3	8,0	19,3
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	17,0	14,1	5,8	17,1
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	18,3	15,4	7,1	18,4
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	1,9	-1,0	-9,1	2,1
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	0,3	-2,6	-10,8	0,4
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	0,5	-2,4	-10,6	0,6
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	1,2	-1,7	-9,8	1,4
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	2,0	-0,9	-9,1	2,1
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	0,7	-2,2	-10,3	0,9
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	1,8	-1,1	-9,3	1,9
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	7,0	4,1	-4,1	7,1
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	9,1	6,2	-2,0	9,2
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	15,4	12,6	4,2	15,5
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	11,0	8,1	-0,1	11,1
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	11,5	8,6	0,3	11,6
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	12,2	9,3	1,0	12,3
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	2,2	-0,7	-8,8	2,4
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	3,4	0,6	-7,6	3,6
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	7,1	4,2	-3,9	7,3
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	10,8	7,9	-0,4	10,9
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	11,4	8,5	0,2	11,5
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	9,1	6,2	-2,1	9,2
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	9,7	6,9	-1,4	9,9
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	5,1	2,2	-6,1	5,2
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	6,6	3,7	-4,5	6,7
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	5,1	2,2	-6,0	5,2
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	7,7	4,8	-3,3	7,9
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	1,1	-1,9	-10,0	1,2
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	3,7	0,8	-7,4	3,8
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	14,0	11,1	2,8	14,1
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	15,0	12,1	3,8	15,1
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	15,9	13,1	4,8	16,0
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	1,7	-1,2	-9,3	1,8
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	2,6	-0,3	-8,4	2,8
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	6,2	3,3	-4,8	6,4
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	6,8	3,9	-4,2	7,0
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	7,4	4,5	-3,7	7,5
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	6,8	3,9	-4,4	6,9
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	7,2	4,3	-4,0	7,3
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	0,4	-2,5	-10,6	0,6
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	0,1	-2,8	-10,9	0,3
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	8,6	5,8	-2,5	8,8
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	6,2	3,4	-4,9	6,3
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	7,0	4,1	-4,1	7,1
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	7,6	4,8	-3,5	7,8
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	4,9	2,0	-6,2	5,0
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	6,1	3,2	-4,9	6,3
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	3,6	0,7	-7,5	3,7
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	4,5	1,6	-6,5	4,7
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	-0,1	-3,0	-11,2	0,0
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,3
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	13,7	10,8	2,6	13,8
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	13,6	10,7	2,4	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kuipersdijk (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	14,4	11,6	3,3	14,5
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	-0,1	-3,0	-11,2	0,0
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	-0,7	-3,6	-11,7	-0,6
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	1,0	-1,9	-10,1	1,1
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	1,8	-1,1	-9,3	1,9
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	5,5	2,6	-5,6	5,6
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	4,7	1,8	-6,3	4,9
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	5,8	2,9	-5,2	6,0
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	1,2	-1,7	-9,8	1,4
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	2,7	-0,2	-8,4	2,8
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	0,9	-2,0	-10,2	1,0
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	0,8	-2,1	-10,3	0,9
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	-0,5	-3,4	-11,6	-0,4
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	0,6	-2,3	-10,5	0,8
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	2,3	-0,6	-8,8	2,4
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	2,8	-0,1	-8,3	2,9
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	6,2	3,3	-4,9	6,3
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	6,7	3,9	-4,3	6,9
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	-0,5	-3,4	-11,6	-0,4
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	0,5	-2,4	-10,6	0,6
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	-3,8	-6,7	-14,8	-3,7
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	-1,0	-3,9	-12,1	-0,9
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	1,2	-1,7	-9,9	1,3
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	0,9	-2,0	-10,2	1,0
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	-0,3	-3,2	-11,4	-0,2
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	0,7	-2,2	-10,3	0,9
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	-0,2	-3,1	-11,3	-0,1
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	-0,4	-3,3	-11,4	-0,2
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	-1,3	-4,2	-12,4	-1,2
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	-2,3	-5,2	-13,3	-2,1
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	0,4	-2,5	-10,6	0,6
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	0,7	-2,2	-10,4	0,8
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	6,0	3,1	-5,1	6,1
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	12,6	9,7	1,4	12,7
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	12,4	9,5	1,2	12,5
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	10,0	7,1	-1,2	10,1
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	10,1	7,2	-1,0	10,2
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	10,6	7,7	-0,6	10,7
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	10,7	7,9	-0,4	10,8
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	0,2	-2,7	-10,8	0,4
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	-3,7	-6,6	-14,8	-3,6
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	15,2	12,4	4,1	15,4
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	16,6	13,7	5,4	16,7
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	19,3	16,4	8,1	19,4
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	21,2	18,4	10,1	21,4
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	10,2	7,3	-0,8	10,4
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	4,5	1,6	-6,5	4,7
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	7,1	4,2	-4,0	7,2
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	13,5	10,7	2,4	13,7
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	14,8	11,9	3,6	14,9
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	10,9	8,0	-0,2	11,0
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	12,6	9,7	1,6	12,8
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	9,8	6,9	-1,2	10,0
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	5,0	2,1	-6,1	5,1
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	8,4	5,6	-2,6	8,6
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	10,8	7,9	-0,3	10,9
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	10,7	7,8	-0,4	10,8
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	12,3	9,4	1,3	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	16,1	13,3	5,0	16,2
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	17,4	14,5	6,2	17,5
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	3,4	0,5	-7,7	3,5
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	5,3	2,4	-5,8	5,4
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	10,1	7,2	-1,1	10,2
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	11,2	8,4	0,1	11,4
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	2,7	-0,2	-8,3	2,9
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	6,9	4,0	-4,2	7,0
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	8,7	5,8	-2,4	8,8
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	9,5	6,6	-1,6	9,6
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	12,2	9,3	1,1	12,3
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	5,1	2,2	-5,9	5,3
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	7,1	4,2	-4,0	7,2
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	9,0	6,1	-2,0	9,2
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	10,5	7,6	-0,6	10,6
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	7,1	4,2	-3,9	7,3
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	8,6	5,7	-2,4	8,8
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	3,5	0,6	-7,6	3,6
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	6,8	3,9	-4,2	7,0
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	8,1	5,2	-2,9	8,3
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	9,0	6,1	-2,0	9,1
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	11,7	8,8	0,6	11,8
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	15,1	12,2	3,9	15,2
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	16,1	13,2	4,9	16,2
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	6,8	3,9	-4,4	6,9
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	7,9	5,0	-3,3	8,0
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	5,1	2,3	-6,0	5,3
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	5,7	2,9	-5,4	5,9
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	7,4	4,5	-3,7	7,5
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	8,4	5,5	-2,6	8,6
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	6,5	3,6	-4,6	6,6
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	7,3	4,4	-3,7	7,5
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	1,2	-1,7	-9,9	1,3
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	3,3	0,4	-7,8	3,5
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	8,4	5,5	-2,8	8,5
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	8,6	5,7	-2,6	8,7
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	4,9	2,0	-6,2	5,0
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	7,5	4,6	-3,6	7,6
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	5,0	2,1	-6,0	5,2
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	5,7	2,8	-5,3	5,9
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	1,0	-1,9	-10,1	1,1
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	1,1	-1,8	-9,9	1,3
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	2,7	-0,2	-8,3	2,9
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	3,2	0,3	-7,9	3,3
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	8,6	5,7	-2,4	8,8
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	6,9	4,0	-4,2	7,0
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	1,4	-1,5	-9,7	1,5
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	2,7	-0,2	-8,4	2,8
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	2,8	-0,1	-8,3	2,9
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	3,4	0,5	-7,6	3,6
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	6,2	3,3	-4,9	6,3
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	8,1	5,2	-3,0	8,2
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	5,0	2,1	-6,1	5,1
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	6,0	3,1	-5,1	6,1
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	1,6	-1,3	-9,5	1,7
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	2,4	-0,5	-8,6	2,6
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	2,5	-0,4	-8,6	2,7
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	3,7	0,9	-7,3	3,9
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	6,4	3,5	-4,6	6,6
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	5,6	2,7	-5,5	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Kuipersdijk (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	-1,8	-4,7	-12,8	-1,6
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	-0,9	-3,8	-12,0	-0,8
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	4,1	1,2	-6,9	4,2
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	4,6	1,7	-6,4	4,8
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	5,4	2,5	-5,6	5,6
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	8,2	5,3	-2,9	8,3
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	3,9	1,0	-7,1	4,1
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	6,1	3,2	-5,0	6,3
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	2,0	-0,9	-9,0	2,2
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	3,6	0,7	-7,4	3,8
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	5,0	2,1	-6,1	5,1
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	5,5	2,6	-5,5	5,7
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	15,4	12,5	4,2	15,5
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	15,6	12,8	4,5	15,8
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	9,2	6,3	-1,9	9,4
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	10,8	8,0	-0,3	11,0
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	4,1	1,2	-7,0	4,2
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	5,1	2,2	-6,0	5,2
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	2,8	-0,1	-8,2	3,0
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	2,5	-0,4	-8,6	2,6
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	4,4	1,6	-6,7	4,6
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	3,6	0,7	-7,4	3,8
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	5,7	2,8	-5,4	5,8
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	7,5	4,6	-3,6	7,6
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	5,8	2,9	-5,3	5,9
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	7,3	4,4	-3,8	7,4
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	3,2	0,3	-7,8	3,4
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	4,7	1,8	-6,4	4,8
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	0,4	-2,5	-10,7	0,5
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	1,8	-1,1	-9,3	1,9
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	1,2	-1,7	-9,8	1,4
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	2,3	-0,6	-8,8	2,5
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	5,8	2,9	-5,3	5,9
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	7,8	4,9	-3,3	7,9
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	5,7	2,8	-5,4	5,8
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	7,8	4,9	-3,3	8,0
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	8,0	5,1	-3,1	8,1
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	3,6	0,7	-7,5	3,7
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	4,2	1,3	-6,9	4,3
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	3,4	0,5	-7,7	3,5
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	4,1	1,2	-7,0	4,2
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	2,4	-0,5	-8,7	2,5
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	4,3	1,4	-6,7	4,5
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	19,4	16,6	8,3	19,6
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	20,4	17,5	9,2	20,5
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	15,1	12,2	3,9	15,2
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	16,5	13,7	5,4	16,7
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	6,0	3,1	-5,1	6,1
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	7,7	4,8	-3,4	7,8
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	8,1	5,2	-3,0	8,2
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	16,1	13,3	5,0	16,2
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	17,0	14,1	5,8	17,1
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	8,6	5,7	-2,4	8,8
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	11,2	8,4	0,2	11,4
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	5,3	2,4	-5,8	5,4
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	4,1	1,2	-6,9	4,3
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	5,9	3,0	-5,2	6,0
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	10,0	7,1	-1,1	10,1
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	12,1	9,2	1,0	12,2
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	10,0	7,1	-1,0	10,2
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	12,3	9,4	1,3	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kuipersdijk (30 km/uur)
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	10,5	7,7	-0,6	10,7	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	13,5	10,7	2,4	13,6	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	5,2	2,3	-5,9	5,3	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	6,3	3,4	-4,8	6,5	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	7,6	4,7	-3,4	7,8	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	10,1	7,2	-0,9	10,3	

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Meester Henri Viottastraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	7,9	5,0	-3,2	8,1
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	7,5	4,7	-3,6	7,7
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	7,5	4,6	-3,6	7,6
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	6,9	4,0	-4,2	7,0
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	21,0	18,1	9,8	21,1
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	20,8	17,9	9,6	20,9
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	20,7	17,9	9,5	20,9
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	21,2	18,4	10,0	21,3
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	13,7	10,8	2,6	13,8
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	14,6	11,7	3,5	14,7
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	9,0	6,1	-2,1	9,1
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	10,1	7,2	-1,0	10,2
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	7,7	4,8	-3,4	7,8
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	8,7	5,8	-2,4	8,8
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	9,5	6,6	-1,6	9,6
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	9,8	6,9	-1,4	9,9
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	10,9	8,0	-0,3	11,0
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	8,3	5,5	-2,8	8,5
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	9,8	6,9	-1,3	9,9
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	11,4	8,6	0,3	11,6
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	12,9	10,0	1,7	13,0
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	14,4	11,5	3,2	14,5
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	22,7	19,8	11,5	22,8
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	23,8	20,9	12,6	23,9
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	26,2	23,4	15,0	26,3
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	27,7	24,8	16,5	27,8
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	14,7	11,9	3,6	14,9
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	15,8	13,0	4,7	15,9
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	22,3	19,4	11,1	22,4
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	24,0	21,2	12,8	24,1
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	23,7	20,8	12,5	23,8
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	25,7	22,8	14,5	25,8
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	30,4	27,5	19,2	30,5
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	32,2	29,4	21,0	32,4
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	20,9	18,0	9,7	21,0
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	22,5	19,6	11,3	22,6
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	27,9	25,1	16,7	28,0
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	29,9	27,0	18,7	30,0
110_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	22,4	19,5	11,2	22,5
110_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	23,4	20,6	12,2	23,6
110_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	24,5	21,7	13,3	24,6
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	33,1	30,3	21,9	33,2
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	34,9	32,1	23,7	35,0
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	39,8	37,0	28,6	39,9
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	40,3	37,5	29,1	40,5
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	26,3	23,5	15,1	26,4
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	28,3	25,5	17,1	28,4
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	38,9	36,0	27,7	39,0
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	39,2	36,3	28,0	39,3
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	44,7	41,9	33,5	44,8
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	44,7	41,9	33,5	44,8
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	31,6	28,8	20,4	31,7
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	31,7	28,9	20,5	31,8
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	42,2	39,3	31,0	42,3
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	42,4	39,6	31,2	42,5
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	42,8	39,9	31,6	42,9
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	43,0	40,2	31,8	43,1
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	37,8	35,0	26,6	37,9
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	38,4	35,6	27,2	38,6
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	16,1	13,3	5,0	16,3
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	17,2	14,4	6,0	17,3
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	23,8	20,9	12,6	23,9
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	25,0	22,2	13,8	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meester Henri Viottastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel		258212,08	470086,70	7,50	26,2	23,4	15,0	26,3
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel		258329,42	470087,65	1,50	11,3	8,4	0,2	11,4
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel		258329,42	470087,65	4,50	10,4	7,5	-0,7	10,5
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel		258332,29	470048,18	1,50	38,9	36,0	27,7	39,0
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel		258332,29	470048,18	4,50	39,4	36,5	28,2	39,5
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel		258330,86	470033,52	1,50	43,8	41,0	32,6	43,9
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel		258330,86	470033,52	4,50	44,0	41,2	32,8	44,1
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel		258334,55	470018,98	1,50	43,5	40,7	32,3	43,6
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel		258334,55	470018,98	4,50	43,8	40,9	32,6	43,9
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel		258343,02	470007,23	1,50	37,7	34,8	26,5	37,8
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel		258343,02	470007,23	4,50	38,5	35,6	27,3	38,6
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel		258344,03	470021,33	1,50	18,1	15,3	7,0	18,3
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel		258344,03	470021,33	4,50	20,6	17,8	9,4	20,8
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel		258340,29	470036,06	1,50	18,9	16,0	7,7	19,0
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel		258340,29	470036,06	4,50	17,2	14,4	6,0	17,3
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel		258345,95	469997,59	1,50	37,2	34,4	26,0	37,4
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel		258345,95	469997,59	4,50	37,9	35,1	26,7	38,0
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel		258342,93	469983,59	1,50	42,6	39,7	31,4	42,7
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel		258342,93	469983,59	4,50	43,0	40,2	31,8	43,1
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel		258346,25	469963,81	1,50	42,3	39,5	31,1	42,4
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel		258346,25	469963,81	4,50	42,7	39,9	31,5	42,9
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel		258218,72	470094,52	1,50	21,7	18,8	10,5	21,8
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel		258218,72	470094,52	4,50	23,2	20,3	12,0	23,3
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel		258218,72	470094,52	7,50	26,4	23,6	15,2	26,5
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel		258353,45	469950,86	1,50	37,7	34,9	26,5	37,9
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel		258353,45	469950,86	4,50	38,3	35,5	27,1	38,5
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel		258356,01	469965,22	1,50	18,3	15,4	7,1	18,4
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel		258356,01	469965,22	4,50	19,9	17,0	8,7	20,0
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel		258352,71	469984,86	1,50	15,4	12,5	4,3	15,5
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel		258352,71	469984,86	4,50	17,6	14,7	6,4	17,7
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel		258270,82	470115,29	1,50	4,8	1,9	-6,3	4,9
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel		258270,82	470115,29	4,50	7,1	4,2	-4,0	7,2
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel		258255,40	470110,94	1,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel		258255,40	470110,94	4,50	11,2	8,3	0,1	11,3
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel		258237,46	470105,88	1,50	10,1	7,2	-1,0	10,2
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel		258237,46	470105,88	4,50	11,4	8,5	0,3	11,5
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel		258227,85	470098,15	1,50	19,1	16,2	7,9	19,2
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel		258227,85	470098,15	4,50	20,4	17,5	9,2	20,5
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel		258240,17	470096,33	1,50	27,1	24,2	15,9	27,2
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel		258240,17	470096,33	4,50	28,7	25,9	17,5	28,8
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel		258258,16	470101,40	1,50	30,0	27,2	18,8	30,1
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel		258258,16	470101,40	4,50	31,9	29,0	20,7	32,0
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel		258273,86	470105,83	1,50	33,5	30,6	22,3	33,6
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel		258273,86	470105,83	4,50	35,0	32,1	23,8	35,1
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel		258280,50	470113,38	1,50	31,7	28,9	20,5	31,8
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel		258280,50	470113,38	4,50	34,4	31,5	23,2	34,5
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel		258164,85	470050,56	1,50	17,5	14,7	6,3	17,6
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel		258164,85	470050,56	4,50	17,3	14,5	6,1	17,5
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel		258153,10	470042,08	1,50	9,3	6,4	-1,7	9,5
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel		258153,10	470042,08	4,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel		258166,78	470041,02	1,50	13,9	11,1	2,9	14,1
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel		258166,78	470041,02	4,50	15,2	12,3	4,1	15,3
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel		258179,09	470049,25	1,50	15,1	12,2	4,0	15,2
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel		258179,09	470049,25	4,50	17,1	14,2	5,9	17,2
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel		258162,02	470026,93	1,50	11,2	8,4	0,2	11,4
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel		258162,02	470026,93	4,50	13,1	10,2	2,0	13,2
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel		258160,82	470010,19	1,50	9,6	6,7	-1,5	9,7
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel		258160,82	470010,19	4,50	9,6	6,7	-1,5	9,7
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel		258170,24	469996,00	1,50	17,9	15,1	6,8	18,1
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel		258170,24	469996,00	4,50	18,1	15,2	6,9	18,2
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel		258170,28	470012,20	1,50	14,1	11,3	3,0	14,3
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel		258170,28	470012,20	4,50	15,9	13,0	4,8	16,0
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel		258171,25	469994,59	1,50	11,4	8,5	0,3	11,5
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel		258171,25	469994,59	4,50	13,5	10,6	2,4	13,6
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel		258168,75	469983,01	1,50	10,3	7,4	-0,8	10,4
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel		258168,75	469983,01	4,50	10,0	7,1	-1,1	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meester Henri Viottastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	11,7	8,8	0,6	11,8
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	12,3	9,4	1,2	12,4
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	21,2	18,4	10,0	21,3
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	21,2	18,3	10,0	21,3
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	20,4	17,6	9,2	20,5
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	21,2	18,4	10,0	21,3
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	22,1	19,2	10,9	22,2
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	23,1	20,2	11,9	23,2
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	12,8	10,0	1,8	13,0
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	15,7	12,9	4,7	15,9
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	10,2	7,3	-0,9	10,3
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	10,9	8,0	-0,2	11,0
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	18,7	15,9	7,5	18,8
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	20,0	17,1	8,8	20,1
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	10,9	8,0	-0,2	11,0
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	12,0	9,1	0,9	12,2
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	21,8	19,0	10,6	21,9
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	22,5	19,6	11,3	22,6
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	18,6	15,7	7,5	18,7
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	20,2	17,3	9,0	20,3
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	21,7	18,8	10,5	21,8
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	22,2	19,3	11,0	22,3
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	10,6	7,7	-0,5	10,8
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	12,1	9,2	1,0	12,2
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	12,5	9,6	1,4	12,6
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	13,7	10,8	2,6	13,8
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	21,9	19,0	10,7	22,0
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	23,1	20,2	11,9	23,2
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	25,8	22,9	14,6	25,9
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	27,2	24,4	16,0	27,3
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	16,0	13,1	4,8	16,1
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	16,2	13,4	5,1	16,4
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	24,9	22,1	13,7	25,0
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	26,6	23,7	15,4	26,7
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	24,8	22,0	13,6	24,9
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	26,8	24,0	15,7	27,0
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	32,4	29,6	21,2	32,5
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	33,6	30,8	22,4	33,8
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	18,8	16,0	7,6	18,9
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	21,2	18,3	10,0	21,3
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	34,1	31,2	22,9	34,2
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	35,5	32,7	24,3	35,6
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	43,0	40,1	31,7	43,1
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	43,2	40,4	32,0	43,3
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	24,4	21,5	13,2	24,5
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	25,8	23,0	14,6	25,9
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	13,8	10,9	2,6	13,9
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	14,6	11,8	3,5	14,7
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	25,4	22,5	14,2	25,5
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	26,7	23,8	15,5	26,8
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	24,5	21,7	13,3	24,6
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	26,3	23,4	15,1	26,4
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	26,5	23,7	15,3	26,6
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	28,4	25,6	17,2	28,5
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	19,9	17,1	8,7	20,0
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	21,5	18,6	10,3	21,6
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	30,0	27,2	18,8	30,1
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	32,0	29,2	20,8	32,1
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	32,9	30,1	21,7	33,0
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	34,7	31,9	23,5	34,8
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	38,6	35,7	27,4	38,7
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	39,0	36,2	27,8	39,2
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	25,2	22,3	14,0	25,3
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	27,3	24,4	16,1	27,4
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	39,2	36,4	28,0	39,3
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	39,9	37,0	28,6	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meester Henri Viottastraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	43,7	40,8	32,5	43,8
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	44,0	41,1	32,8	44,1
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	29,0	26,2	17,8	29,1
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	31,0	28,1	19,8	31,1
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	17,7	14,8	6,5	17,8
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	19,4	16,6	8,3	19,6
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	21,4	18,5	10,2	21,5
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	23,6	20,7	12,4	23,7
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	31,6	28,8	20,4	31,7
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	33,6	30,7	22,4	33,7
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	25,2	22,3	14,0	25,3
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	26,6	23,7	15,4	26,7
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	13,6	10,8	2,5	13,7
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	14,0	11,1	2,9	14,1
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	12,7	9,8	1,5	12,8
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	13,9	11,0	2,7	14,0
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	25,6	22,8	14,4	25,7
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	27,0	24,2	15,8	27,1
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	19,4	16,6	8,3	19,6
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	21,9	19,0	10,8	22,0
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	18,8	15,9	7,7	18,9
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	21,3	18,5	10,2	21,5
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	38,1	35,3	26,9	38,2
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	38,9	36,1	27,7	39,0
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	22,5	19,6	11,3	22,6
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	24,6	21,7	13,4	24,7
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	24,7	21,9	13,5	24,8
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	26,8	23,9	15,6	26,9
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	39,8	36,9	28,6	39,9
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	40,2	37,4	29,0	40,4
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	43,5	40,6	32,3	43,6
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	43,8	41,0	32,6	43,9
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	44,1	41,2	32,9	44,2
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	44,3	41,5	33,1	44,4
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	21,9	19,0	10,7	22,0
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	24,1	21,2	12,9	24,2
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	21,8	18,9	10,6	21,9
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	23,6	20,7	12,5	23,7
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	18,0	15,1	6,8	18,1
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	19,7	16,9	8,6	19,9
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	29,0	26,1	17,7	29,1
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	30,9	28,1	19,7	31,0
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	31,6	28,8	20,4	31,7
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	33,3	30,5	22,1	33,4
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	33,2	30,4	22,0	33,3
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	34,8	32,0	23,6	35,0
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	16,0	13,1	4,9	16,1
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	16,3	13,4	5,1	16,4
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	8,9	6,0	-2,2	9,0
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	9,7	6,8	-1,4	9,9
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	12,8	9,9	1,7	12,9
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	14,3	11,4	3,2	14,4
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	14,1	11,3	3,1	14,3
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	16,6	13,8	5,5	16,8
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	14,8	12,0	3,7	15,0
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	16,2	13,3	5,1	16,3
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	12,0	9,1	0,9	12,1
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	12,6	9,7	1,4	12,7
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	21,6	18,8	10,4	21,7
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	22,4	19,5	11,2	22,5
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	20,4	17,6	9,3	20,6
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	21,7	18,9	10,5	21,8
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	15,8	12,9	4,7	15,9
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	16,5	13,7	5,4	16,7
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	9,2	6,3	-1,9	9,3
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	10,6	7,7	-0,5	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meester Henri Viottastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	14,9	12,1	3,7	15,0		
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	14,9	12,1	3,8	15,1		
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	15,6	12,7	4,5	15,7		
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	16,7	13,8	5,6	16,8		
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	18,7	15,9	7,5	18,8		
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	20,1	17,2	8,9	20,2		

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	5,9	3,0	-5,2	6,0
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	9,2	6,3	-1,9	9,3
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	18,1	15,2	6,8	18,2
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	18,7	15,8	7,5	18,8
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	33,2	30,4	22,0	33,3
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	34,0	31,2	22,8	34,1
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	31,2	28,3	19,9	31,3
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	32,7	29,8	21,5	32,8
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	27,0	24,2	15,8	27,2
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	29,0	26,1	17,8	29,1
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	19,1	16,3	7,9	19,2
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	20,7	17,8	9,5	20,8
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	10,7	7,8	-0,4	10,8
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	12,7	9,8	1,6	12,8
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	13,6	10,8	2,5	13,8
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	8,0	5,1	-3,1	8,1
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	4,2	1,3	-6,9	4,3
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	5,9	3,0	-5,2	6,0
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	23,3	20,5	12,1	23,4
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	24,9	22,0	13,7	25,0
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	25,9	23,0	14,7	26,0
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	32,0	29,1	20,7	32,1
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	34,0	31,1	22,8	34,1
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	29,7	26,9	18,5	29,8
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	31,6	28,8	20,4	31,7
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	18,1	15,3	7,0	18,3
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	19,3	16,5	8,2	19,5
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	16,8	13,9	5,7	16,9
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	18,8	15,9	7,7	18,9
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	24,3	21,4	13,1	24,4
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	25,7	22,9	14,6	25,9
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	23,1	20,2	11,8	23,2
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	24,3	21,5	13,1	24,4
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	13,5	10,6	2,3	13,6
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	14,5	11,7	3,4	14,7
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	14,6	11,7	3,5	14,7
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	16,0	13,2	5,0	16,2
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	15,5	12,6	4,4	15,7
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	18,3	15,4	7,2	18,4
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	14,3	11,4	3,1	14,4
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	15,6	12,8	4,5	15,8
110_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	22,0	19,2	10,8	22,1
110_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	23,6	20,8	12,4	23,7
110_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	24,8	21,9	13,6	24,9
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	11,1	8,2	0,0	11,2
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	12,5	9,6	1,4	12,6
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	14,0	11,1	2,9	14,1
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	14,5	11,6	3,4	14,6
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	14,2	11,3	3,1	14,3
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	16,1	13,2	5,0	16,2
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	18,6	15,8	7,4	18,7
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	18,4	15,6	7,2	18,5
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	8,0	5,1	-3,1	8,1
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	8,3	5,4	-2,8	8,4
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	12,3	9,5	1,2	12,5
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	9,2	6,3	-2,0	9,3
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	14,7	11,8	3,6	14,8
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	15,0	12,2	3,9	15,1
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	12,8	9,9	1,7	12,9
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	13,6	10,7	2,6	13,8
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	11,9	9,1	0,9	12,1
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	13,0	10,1	1,9	13,1
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	5,7	2,8	-5,4	5,8
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	5,4	2,5	-5,7	5,6
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	19,9	17,0	8,7	20,0
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	21,2	18,3	10,0	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruischenborchstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	22,6	19,7	11,4	22,7
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	7,5	4,6	-3,6	7,7
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	7,0	4,1	-4,1	7,1
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	9,6	6,7	-1,5	9,7
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	10,2	7,3	-0,9	10,3
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	13,6	10,7	2,5	13,8
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	14,8	11,9	3,7	14,9
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	13,9	11,0	2,8	14,0
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	15,2	12,4	4,1	15,4
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	11,4	8,5	0,3	11,6
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	12,5	9,6	1,4	12,6
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	8,5	5,7	-2,5	8,7
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	6,9	4,0	-4,2	7,0
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	9,0	6,1	-2,1	9,1
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	11,1	8,3	0,1	11,3
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	11,8	8,9	0,7	11,9
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	13,6	10,7	2,5	13,7
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	14,9	12,0	3,8	15,0
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	13,7	10,8	2,6	13,8
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	14,8	11,9	3,7	15,0
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	7,6	4,7	-3,5	7,8
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	8,5	5,6	-2,6	8,6
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	9,1	6,2	-2,0	9,2
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	10,9	8,0	-0,2	11,0
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	10,6	7,7	-0,5	10,7
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	7,6	4,7	-3,5	7,7
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	9,2	6,3	-1,9	9,4
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	7,7	4,8	-3,4	7,9
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	8,3	5,5	-2,8	8,5
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	9,0	6,1	-2,1	9,1
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	7,5	4,6	-3,6	7,6
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	8,4	5,5	-2,7	8,5
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	14,8	12,0	3,8	15,0
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	16,0	13,1	4,9	16,1
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	17,4	14,6	6,3	17,6
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	18,4	15,6	7,3	18,5
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	16,5	13,7	5,4	16,7
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	17,4	14,5	6,3	17,5
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	16,5	13,6	5,3	16,6
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	16,5	13,6	5,3	16,6
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	9,2	6,3	-1,9	9,3
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	5,3	2,4	-5,8	5,4
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	28,8	25,9	17,6	28,9
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	29,8	27,0	18,6	29,9
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	40,6	37,8	29,4	40,7
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	40,9	38,1	29,7	41,0
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	33,3	30,5	22,1	33,4
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	34,7	31,9	23,5	34,8
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	19,0	16,2	7,9	19,2
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	21,1	18,3	10,0	21,2
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	35,9	33,0	24,6	36,0
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	36,4	33,5	25,2	36,5
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	41,9	39,0	30,6	42,0
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	42,3	39,4	31,1	42,4
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	33,0	30,2	21,8	33,2
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	33,6	30,8	22,5	33,8
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	17,4	14,5	6,2	17,5
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	18,9	16,0	7,7	19,0
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	32,7	29,9	21,5	32,8
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	33,3	30,4	22,1	33,4
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	42,0	39,2	30,8	42,1
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	42,7	39,8	31,5	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruischenborchstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	39,1	36,2	27,8	39,2
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	40,1	37,2	28,9	40,2
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	27,1	24,3	15,9	27,3
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	29,3	26,4	18,1	29,4
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	22,9	20,0	11,7	23,0
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	24,7	21,9	13,5	24,9
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	12,0	9,1	0,9	12,1
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	12,9	10,0	1,8	13,0
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	19,5	16,6	8,3	19,6
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	22,5	19,7	11,4	22,7
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	27,8	24,9	16,6	27,9
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	29,8	26,9	18,6	29,9
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	13,2	10,3	2,1	13,3
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	18,6	15,8	7,6	18,8
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	25,0	22,1	13,8	25,1
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	27,0	24,1	15,8	27,1
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	18,5	15,6	7,4	18,7
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	21,8	18,9	10,7	21,9
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	12,2	9,3	1,1	12,4
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	13,4	10,5	2,3	13,5
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	17,9	15,0	6,7	18,0
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	20,1	17,3	9,0	20,3
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	33,4	30,5	22,2	33,5
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	35,3	32,5	24,1	35,4
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	30,8	28,0	19,6	30,9
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	32,9	30,0	21,7	33,0
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	18,6	15,8	7,4	18,7
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	19,9	17,0	8,7	20,0
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	15,6	12,7	4,4	15,7
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	16,6	13,8	5,5	16,8
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	19,3	16,4	8,1	19,4
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	20,6	17,8	9,5	20,8
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	15,0	12,1	3,9	15,1
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	16,3	13,4	5,2	16,4
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	9,9	7,1	-1,1	10,1
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	11,5	8,7	0,5	11,7
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	15,0	12,1	3,8	15,1
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	15,2	12,3	4,0	15,3
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	14,4	11,5	3,3	14,5
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	16,0	13,1	4,9	16,1
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	13,2	10,4	2,1	13,4
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	13,9	11,0	2,8	14,0
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	8,6	5,7	-2,5	8,7
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	9,1	6,2	-2,0	9,2
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	13,9	11,0	2,8	14,0
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	15,5	12,7	4,4	15,6
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	17,4	14,6	6,4	17,6
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	19,3	16,5	8,2	19,5
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	16,4	13,5	5,3	16,5
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	18,1	15,2	7,0	18,2
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	11,4	8,5	0,3	11,5
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	13,0	10,2	1,9	13,2
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	14,9	12,0	3,7	15,0
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	15,3	12,4	4,1	15,4
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	16,3	13,4	5,2	16,4
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	18,0	15,1	6,9	18,1
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	15,7	12,9	4,6	15,9
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	16,8	13,9	5,7	16,9
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	9,4	6,5	-1,7	9,5
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	10,2	7,3	-0,9	10,4
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	11,3	8,4	0,2	11,5
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	12,6	9,7	1,5	12,7
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	13,7	10,8	2,6	13,8
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	15,1	12,3	4,1	15,3
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	14,0	11,2	3,0	14,2
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	14,6	11,7	3,5	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	9,5	6,6	-1,6	9,6
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	12,0	9,1	0,9	12,1
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	13,4	10,5	2,3	13,5
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	15,3	12,4	4,2	15,4
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	18,3	15,5	7,2	18,5
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	15,0	12,1	3,9	15,1
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	16,9	14,1	5,8	17,1
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	11,2	8,3	0,1	11,4
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	12,8	9,9	1,7	13,0
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	12,4	9,5	1,3	12,5
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	13,8	10,9	2,7	13,9
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	25,4	22,6	14,2	25,5
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	26,9	24,0	15,7	27,0
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	22,9	20,0	11,7	23,0
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	24,5	21,7	13,4	24,7
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	17,5	14,7	6,4	17,7
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	19,5	16,6	8,3	19,6
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	11,4	8,5	0,3	11,5
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	12,1	9,2	1,0	12,3
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	11,0	8,2	-0,1	11,2
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	12,6	9,7	1,5	12,7
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	13,5	10,7	2,4	13,6
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	14,0	11,1	2,9	14,1
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	14,7	11,9	3,7	14,9
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	16,1	13,2	5,0	16,2
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	14,9	12,0	3,8	15,0
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	16,3	13,4	5,2	16,4
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	13,7	10,8	2,6	13,8
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	14,8	11,9	3,7	14,9
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	9,8	6,9	-1,3	9,9
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	9,8	7,0	-1,3	10,0
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	10,9	8,0	-0,2	11,1
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	11,6	8,7	0,5	11,7
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	13,1	10,2	2,0	13,2
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	14,9	12,0	3,8	15,0
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	13,1	10,2	2,0	13,2
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	15,1	12,3	4,0	15,3
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	17,2	14,3	6,1	17,3
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	19,3	16,4	8,2	19,4
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	14,1	11,2	3,0	14,3
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	15,4	12,6	4,3	15,6
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	15,6	12,8	4,5	15,8
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	16,3	13,4	5,2	16,4
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	11,9	9,0	0,8	12,0
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	13,2	10,3	2,0	13,3
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	35,6	32,8	24,4	35,7
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	36,9	34,1	25,7	37,0
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	45,3	42,5	34,1	45,4
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	45,6	42,8	34,4	45,8
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	38,0	35,2	26,8	38,2
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	39,4	36,6	28,2	39,5
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	25,6	22,8	14,4	25,7
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	27,6	24,7	16,4	27,7
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	28,3	25,5	17,1	28,4
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	30,3	27,5	19,1	30,5
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	32,1	29,3	20,9	32,2
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	34,2	31,4	23,0	34,3
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	21,2	18,4	10,1	21,4
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	24,2	21,3	13,0	24,3
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	15,3	12,5	4,2	15,5
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	16,7	13,9	5,6	16,9
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	40,9	38,0	29,7	41,0
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	41,4	38,6	30,2	41,6
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	46,2	43,3	35,0	46,3
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	46,4	43,6	35,2	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruischenborchstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	40,7	37,8	29,4	40,8	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	41,2	38,3	30,0	41,3	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	24,5	21,6	13,3	24,6	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	26,1	23,2	14,9	26,2	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	28,0	25,2	16,8	28,1	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	30,3	27,5	19,1	30,4	

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schultenhofstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	12,0	9,1	0,8	12,1
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	6,6	3,7	-4,5	6,8
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	10,9	8,0	-0,3	11,0
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	12,3	9,5	1,2	12,4
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	13,6	10,8	2,5	13,8
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	22,4	19,6	11,2	22,5
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	24,4	21,5	13,2	24,5
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	25,2	22,4	14,0	25,3
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	27,0	24,2	15,8	27,1
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	27,0	24,2	15,8	27,1
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	28,4	25,6	17,2	28,6
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	10,7	7,8	-0,4	10,9
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	12,6	9,7	1,5	12,8
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	7,5	4,6	-3,6	7,6
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	8,2	5,3	-2,9	8,3
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	10,4	7,5	-0,7	10,5
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	12,0	9,1	0,9	12,1
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	13,5	10,7	2,4	13,7
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	17,9	15,0	6,7	18,0
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	20,9	18,1	9,7	21,0
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	22,5	19,7	11,3	22,6
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	40,1	37,3	28,9	40,2
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	40,6	37,8	29,4	40,7
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	43,9	41,1	32,7	44,0
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	44,2	41,3	33,0	44,3
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	38,0	35,1	26,8	38,1
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	38,6	35,7	27,4	38,7
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	44,2	41,3	33,0	44,3
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	44,4	41,5	33,2	44,5
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	38,8	36,0	27,6	38,9
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	39,3	36,5	28,1	39,5
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	23,0	20,1	11,8	23,1
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	25,1	22,3	13,9	25,2
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	29,3	26,5	18,1	29,4
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	31,3	28,5	20,1	31,4
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	31,0	28,2	19,8	31,1
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	33,1	30,2	21,9	33,2
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	27,1	24,3	15,9	27,2
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	29,1	26,3	17,9	29,3
110_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	33,6	30,8	22,4	33,7
110_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	34,1	31,3	22,9	34,2
110_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	34,2	31,4	23,0	34,3
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	19,1	16,3	7,9	19,3
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	20,8	17,9	9,6	20,9
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	24,6	21,8	13,4	24,7
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	26,0	23,1	14,8	26,1
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	24,2	21,4	13,0	24,3
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	26,1	23,2	14,9	26,2
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	23,8	21,0	12,6	23,9
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	25,4	22,6	14,2	25,5
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	10,6	7,8	-0,5	10,7
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	11,4	8,6	0,3	11,6
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	15,0	12,2	3,8	15,1
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	14,3	11,5	3,1	14,4
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	17,7	14,9	6,6	17,9
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	18,8	15,9	7,6	18,9
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	18,1	15,2	6,9	18,2
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	19,1	16,2	7,9	19,2
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	13,4	10,6	2,4	13,6
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	14,8	12,0	3,7	15,0
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	6,7	3,8	-4,4	6,8
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	33,3	30,5	22,1	33,4
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	33,9	31,1	22,7	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Schultenhofstraat (30 km/uur)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	34,0	31,2	22,8	34,1
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	6,6	3,7	-4,5	6,7
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	5,1	2,2	-6,0	5,3
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	10,3	7,5	-0,8	10,5
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	11,9	9,0	0,8	12,0
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	21,0	18,1	9,8	21,1
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	22,0	19,2	10,9	22,1
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	18,6	15,8	7,5	18,8
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	20,0	17,1	8,8	20,1
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	13,3	10,4	2,2	13,4
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	14,8	11,9	3,7	14,9
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	8,2	5,4	-2,9	8,4
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	7,4	4,5	-3,7	7,6
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	8,3	5,4	-2,8	8,4
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	6,4	3,5	-4,7	6,5
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	12,0	9,1	0,9	12,1
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	13,8	10,9	2,7	14,0
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	20,9	18,1	9,8	21,1
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	22,2	19,3	11,0	22,3
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	23,3	20,4	12,1	23,4
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	24,4	21,6	13,3	24,6
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	11,2	8,4	0,1	11,4
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	11,5	8,6	0,3	11,6
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	12,1	9,2	0,9	12,2
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	11,6	8,7	0,6	11,8
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	13,7	10,8	2,6	13,8
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	11,5	8,6	0,4	11,6
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	8,8	5,9	-2,3	8,9
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	9,8	6,9	-1,3	9,9
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	9,3	6,4	-1,8	9,4
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	10,3	7,5	-0,8	10,4
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	11,5	8,6	0,3	11,6
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	11,7	8,8	0,5	11,8
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	13,1	10,3	2,0	13,3
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	10,4	7,6	-0,7	10,6
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	15,7	12,9	4,5	15,8
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	27,3	24,5	16,1	27,4
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	29,0	26,2	17,8	29,1
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	25,9	23,1	14,7	26,0
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	27,8	24,9	16,6	27,9
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	23,0	20,1	11,8	23,1
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	24,7	21,8	13,5	24,8
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	21,3	18,4	10,1	21,4
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	22,6	19,8	11,5	22,8
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	8,7	5,8	-2,4	8,8
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	6,1	3,2	-5,0	6,2
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	20,9	18,1	9,7	21,0
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	22,8	20,0	11,6	22,9
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	11,3	8,4	0,3	11,5
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	11,4	8,5	0,3	11,5
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	17,7	14,9	6,6	17,9
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	19,7	16,8	8,6	19,8
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	20,1	17,3	9,0	20,3
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	22,9	20,0	11,8	23,0
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	13,2	10,3	2,1	13,3
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	15,8	13,0	4,7	16,0
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	12,7	9,8	1,6	12,8
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	12,0	9,1	0,9	12,1
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	22,2	19,4	11,0	22,3
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	24,6	21,8	13,4	24,7
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	23,5	20,6	12,3	23,6
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	25,4	22,6	14,3	25,6
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	11,8	8,9	0,7	11,9
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	16,7	13,8	5,6	16,8
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	14,6	11,8	3,5	14,7
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	15,1	12,3	4,0	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schultenhofstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	25,8	22,9	14,6	25,9
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	27,7	24,9	16,5	27,8
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	25,0	22,2	13,9	25,2
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	27,4	24,6	16,3	27,6
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	30,5	27,7	19,3	30,6
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	31,0	28,2	19,8	31,1
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	37,9	35,0	26,7	38,0
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	38,2	35,4	27,0	38,3
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	30,2	27,4	19,0	30,3
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	30,7	27,9	19,6	30,9
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	15,6	12,7	4,4	15,7
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	16,6	13,8	5,5	16,7
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	30,3	27,5	19,1	30,5
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	30,7	27,8	19,5	30,8
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	17,1	14,2	5,9	17,2
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	18,6	15,8	7,4	18,7
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258200,42	470003,52	1,50	35,1	32,3	23,9	35,2
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258200,42	470003,52	4,50	35,9	33,1	24,7	36,1
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	38,7	35,9	27,5	38,8
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	39,2	36,4	28,0	39,3
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	30,8	27,9	19,6	30,9
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	32,2	29,4	21,0	32,3
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	19,6	16,8	8,4	19,8
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	21,6	18,7	10,4	21,7
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	32,8	30,0	21,6	32,9
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	34,3	31,5	23,1	34,4
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	40,1	37,2	28,8	40,2
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	40,6	37,7	29,4	40,7
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	26,7	23,8	15,5	26,8
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	28,0	25,2	16,8	28,1
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	37,8	35,0	26,6	37,9
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	38,2	35,4	27,0	38,3
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	28,9	26,1	17,7	29,1
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	30,5	27,7	19,3	30,7
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	14,3	11,5	3,2	14,5
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	16,5	13,6	5,3	16,6
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	20,2	17,3	9,0	20,3
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	21,8	18,9	10,6	21,9
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	21,5	18,6	10,3	21,6
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	23,0	20,2	11,8	23,1
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	21,0	18,1	9,8	21,1
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	22,5	19,7	11,4	22,7
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	11,5	8,6	0,3	11,6
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	12,3	9,5	1,2	12,4
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	33,2	30,3	22,0	33,3
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	33,8	30,9	22,6	33,9
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	39,1	36,3	27,9	39,2
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	39,6	36,7	28,4	39,7
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	35,3	32,5	24,1	35,4
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	36,1	33,2	24,9	36,2
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	23,0	20,2	11,8	23,1
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	25,1	22,2	13,8	25,2
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	22,3	19,5	11,1	22,4
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	24,2	21,4	13,0	24,3
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	29,2	26,4	18,0	29,3
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	31,1	28,3	19,9	31,2
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	25,9	23,1	14,7	26,1
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	27,9	25,1	16,7	28,0
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	16,1	13,2	4,9	16,2
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	17,5	14,6	6,3	17,6
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	19,6	16,8	8,4	19,7
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	21,2	18,4	10,0	21,3
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	20,9	18,0	9,7	21,0
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	22,7	19,9	11,5	22,8
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	22,0	19,2	10,8	22,2
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	23,4	20,5	12,2	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schultenhofstraat (30 km/uur)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	11,3	8,4	0,1	11,4
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	12,0	9,1	0,8	12,1
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	25,7	22,9	14,5	25,9
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	27,8	24,9	16,6	27,9
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	28,1	25,3	17,0	28,3
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	30,2	27,4	19,1	30,4
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	22,0	19,2	10,9	22,2
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	24,0	21,1	12,8	24,1
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	14,1	11,3	3,0	14,3
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	16,1	13,2	5,0	16,2
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	34,7	31,8	23,5	34,8
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	35,3	32,4	24,1	35,4
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	41,0	38,2	29,8	41,1
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	41,4	38,6	30,2	41,6
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	41,5	38,7	30,3	41,6
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	42,0	39,2	30,8	42,2
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	38,9	36,1	27,7	39,0
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	39,7	36,9	28,5	39,9
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	19,4	16,6	8,2	19,5
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	21,5	18,6	10,3	21,6
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	25,7	22,9	14,5	25,8
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	27,8	24,9	16,6	27,9
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	21,1	18,3	9,9	21,2
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	22,5	19,7	11,3	22,6
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	17,7	14,8	6,6	17,8
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	20,1	17,2	9,0	20,2
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	17,8	14,9	6,7	17,9
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	20,5	17,6	9,4	20,6
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	26,0	23,2	14,8	26,1
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	27,4	24,5	16,2	27,5
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	10,7	7,9	-0,4	10,9
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	11,0	8,1	-0,1	11,1
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	15,8	13,0	4,6	15,9
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	16,8	13,9	5,6	16,9
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	16,9	14,1	5,8	17,1
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	19,4	16,6	8,3	19,6
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	19,9	17,1	8,7	20,0
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	21,9	19,1	10,8	22,1
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	32,5	29,7	21,3	32,7
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	34,4	31,6	23,2	34,5
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	31,6	28,7	20,4	31,7
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	33,4	30,6	22,2	33,6
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	29,3	26,5	18,1	29,4
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	31,1	28,3	19,9	31,2
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	17,9	15,0	6,7	18,0
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	19,5	16,7	8,3	19,6
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	27,8	25,0	16,6	27,9
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	29,8	27,0	18,6	29,9
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	15,8	13,0	4,7	15,9
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	16,8	13,9	5,6	16,9
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	22,4	19,5	11,2	22,5
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	24,3	21,5	13,2	24,4
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	28,5	25,7	17,3	28,7
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	30,8	28,0	19,7	31,0
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	35,5	32,7	24,3	35,6
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	36,3	33,4	25,1	36,4
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	24,0	21,2	12,8	24,2
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	25,9	23,1	14,7	26,0
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	33,6	30,8	22,4	33,8
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	34,0	31,2	22,8	34,1
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	41,1	38,3	29,9	41,3
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	41,8	38,9	30,6	41,9
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	17,8	15,0	6,7	18,0
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	20,8	17,9	9,6	20,9
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	16,6	13,7	5,4	16,7
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	17,8	15,0	6,6	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schultenhofstraat (30 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	29,1	26,3	17,9	29,2		
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	31,0	28,2	19,8	31,2		
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	28,8	26,0	17,6	28,9		
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	30,8	28,0	19,6	30,9		
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	33,9	31,1	22,7	34,0		
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	34,3	31,5	23,1	34,4		

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.J. van Deinselaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	-8,3	-11,2	-19,4	-8,2
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	-14,3	-17,2	-25,4	-14,2
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	-6,3	-9,2	-17,4	-6,2
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	-5,1	-7,9	-16,1	-4,9
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	-9,0	-11,9	-20,1	-8,9
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	-7,6	-10,5	-18,7	-7,5
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	-1,5	-4,4	-12,6	-1,4
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	-1,3	-4,2	-12,4	-1,2
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	-1,2	-4,1	-12,3	-1,1
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	-2,2	-5,1	-13,3	-2,0
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	-7,9	-10,8	-19,0	-7,8
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	-7,1	-10,0	-18,2	-7,0
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	-7,0	-9,9	-18,1	-6,9
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	-8,1	-10,9	-19,1	-7,9
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	-7,0	-9,9	-18,1	-6,8
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	-5,9	-8,8	-17,0	-5,7
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	-5,2	-8,1	-16,2	-5,0
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	-5,1	-8,0	-16,2	-5,0
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	-4,9	-7,8	-16,0	-4,8
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	0,1	-2,8	-11,0	0,2
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	0,6	-2,3	-10,5	0,7
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	3,2	0,3	-7,9	3,3
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	4,6	1,7	-6,5	4,7
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	3,2	0,3	-7,9	3,4
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	4,2	1,4	-6,8	4,4
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	2,2	-0,7	-8,9	2,3
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	3,4	0,5	-7,7	3,5
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	-4,9	-7,7	-16,0	-4,7
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	-3,6	-6,5	-14,7	-3,5
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	3,9	1,0	-7,2	4,0
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	6,3	3,4	-4,8	6,4
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	12,5	9,7	1,3	12,6
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	13,9	11,1	2,7	14,0
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	0,7	-2,2	-10,4	0,8
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	3,5	0,6	-7,6	3,6
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	0,1	-2,8	-11,0	0,2
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	2,0	-0,9	-9,1	2,2
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	17,1	14,2	5,9	17,2
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	18,9	16,1	7,7	19,0
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	-1,4	-4,3	-12,5	-1,2
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	-1,1	-4,0	-12,1	-0,9
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	-2,3	-5,2	-13,3	-2,1
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	6,7	3,8	-4,4	6,8
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	10,5	7,6	-0,6	10,6
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	12,5	9,6	1,3	12,6
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	13,9	11,1	2,7	14,0
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	-4,2	-7,1	-15,3	-4,1
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	-1,6	-4,5	-12,7	-1,5
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	25,6	22,7	14,4	25,7
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	26,8	23,9	15,6	26,9
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	24,3	21,5	13,1	24,4
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	25,8	22,9	14,6	25,9
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	-9,5	-12,3	-20,5	-9,3
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	-21,2	-24,1	-32,3	-21,1
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	9,0	6,2	-2,2	9,1
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	8,8	6,0	-2,4	9,0
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	9,6	6,8	-1,6	9,7
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	7,8	5,0	-3,3	8,0
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	2,6	-0,3	-8,5	2,7
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	-3,2	-6,0	-14,2	-3,0
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	-2,6	-5,5	-13,6	-2,4
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	-0,2	-3,1	-11,3	-0,1
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	0,7	-2,2	-10,4	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.J. van Deinselaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	0,2	-2,7	-10,9	0,4
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	-4,8	-7,7	-15,9	-4,7
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	-4,4	-7,3	-15,4	-4,2
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	-2,5	-5,4	-13,6	-2,4
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	0,0	-2,9	-11,1	0,2
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	11,2	8,4	0,0	11,3
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	12,2	9,3	1,0	12,3
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	13,6	10,8	2,4	13,7
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	14,6	11,7	3,4	14,7
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	13,0	10,2	1,8	13,2
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	14,5	11,6	3,3	14,6
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	1,7	-1,1	-9,3	1,9
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	2,7	-0,2	-8,4	2,9
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,3
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	0,8	-2,1	-10,3	0,9
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	-0,7	-3,6	-11,8	-0,6
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	2,3	-0,6	-8,8	2,4
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	17,3	14,5	6,1	17,4
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	18,9	16,0	7,7	19,0
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	18,4	15,6	7,2	18,5
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	20,5	17,6	9,2	20,6
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	-2,3	-5,2	-13,4	-2,2
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	-1,9	-4,8	-13,0	-1,8
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	19,1	16,2	7,9	19,2
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	20,8	17,9	9,6	20,9
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	10,0	7,1	-1,2	10,1
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	11,9	9,0	0,7	12,0
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	5,9	3,0	-5,2	6,0
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	-21,0	-23,8	-32,0	-20,8
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	-20,8	-23,7	-31,9	-20,7
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	-9,1	-12,0	-20,2	-9,0
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	-8,4	-11,3	-19,5	-8,3
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	-6,0	-8,9	-17,1	-5,9
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	-5,3	-8,2	-16,4	-5,2
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	-3,5	-6,4	-14,6	-3,4
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	-2,9	-5,8	-14,0	-2,8
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	0,5	-2,4	-10,6	0,6
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	1,3	-1,6	-9,8	1,5
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	0,7	-2,2	-10,4	0,8
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	1,5	-1,4	-9,6	1,7
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	0,4	-2,5	-10,7	0,5
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	2,2	-0,6	-8,9	2,4
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	2,3	-0,6	-8,9	2,4
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	2,8	0,0	-8,3	2,9
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	-4,1	-7,0	-15,2	-3,9
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	-6,4	-9,3	-17,5	-6,3
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	-2,7	-5,6	-13,7	-2,5
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	-2,8	-5,7	-13,9	-2,7
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	-0,9	-3,8	-12,0	-0,8
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	-2,6	-5,5	-13,7	-2,5
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	-1,6	-4,5	-12,7	-1,5
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	-4,8	-7,7	-15,8	-4,6
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	-3,9	-6,8	-15,0	-3,8
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	-4,2	-7,1	-15,3	-4,1
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	-3,7	-6,6	-14,7	-3,5
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	-0,6	-3,5	-11,6	-0,4
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	-1,4	-4,2	-12,4	-1,2
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	-4,1	-6,9	-15,1	-3,9
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	-2,6	-5,5	-13,7	-2,5
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	-8,1	-11,0	-19,1	-7,9
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	-8,0	-10,9	-19,1	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.J. van Deinselaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	1,6	-1,3	-9,5	1,7
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	2,2	-0,7	-8,9	2,3
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,3
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	1,5	-1,4	-9,7	1,6
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	-4,4	-7,3	-15,5	-4,2
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	-3,7	-6,6	-14,8	-3,6
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	-1,0	-3,9	-12,1	-0,9
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	-0,7	-3,5	-11,7	-0,5
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	-1,6	-4,5	-12,7	-1,5
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,3
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	-2,3	-5,2	-13,4	-2,2
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	-1,9	-4,8	-13,0	-1,8
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	-4,8	-7,7	-15,9	-4,7
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	-2,9	-5,8	-13,9	-2,7
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	0,2	-2,7	-10,9	0,3
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	-1,2	-4,1	-12,3	-1,1
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	0,4	-2,5	-10,7	0,5
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	1,0	-1,9	-10,1	1,1
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	-0,7	-3,6	-11,8	-0,6
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	-0,3	-3,2	-11,4	-0,2
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	-5,3	-8,2	-16,4	-5,2
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	-4,6	-7,5	-15,7	-4,5
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	-4,2	-7,1	-15,2	-4,0
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	-5,0	-7,9	-16,0	-4,8
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	1,9	-1,0	-9,2	2,1
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	3,6	0,8	-7,5	3,8
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	0,4	-2,5	-10,7	0,5
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	1,2	-1,7	-9,9	1,3
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	-2,9	-5,8	-14,0	-2,7
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	-1,9	-4,8	-13,0	-1,7
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	-1,1	-4,0	-12,2	-1,0
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	1,6	-1,3	-9,5	1,7
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	2,2	-0,7	-8,9	2,4
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	0,5	-2,4	-10,6	0,7
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	1,7	-1,2	-9,5	1,8
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	-4,5	-7,4	-15,6	-4,4
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	-2,7	-5,6	-13,9	-2,6
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	-3,3	-6,2	-14,4	-3,2
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	-2,6	-5,5	-13,7	-2,5
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	2,1	-0,8	-9,0	2,2
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	3,4	0,5	-7,8	3,5
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	5,1	2,3	-6,1	5,2
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	5,3	2,5	-5,8	5,5
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	-6,5	-9,4	-17,6	-6,4
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	-6,2	-9,1	-17,2	-6,1
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	0,9	-2,0	-10,2	1,1
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	1,4	-1,5	-9,7	1,5
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	1,5	-1,4	-9,6	1,6
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	2,2	-0,7	-8,9	2,4
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	-2,0	-4,8	-13,1	-1,8
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	-0,8	-3,7	-11,9	-0,7
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	-5,2	-8,1	-16,3	-5,1
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	-4,7	-7,6	-15,7	-4,5
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	2,6	-0,3	-8,4	2,8
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	4,1	1,2	-7,0	4,2
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	2,8	-0,1	-8,3	2,9
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	4,6	1,8	-6,5	4,8
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	-4,2	-7,1	-15,3	-4,1
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	-1,8	-4,7	-12,9	-1,6
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	-1,1	-4,0	-12,1	-0,9
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	9,9	7,0	-1,3	10,0
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	11,0	8,2	-0,2	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.J. van Deinselaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	12,2	9,3	1,0	12,3
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	12,7	9,8	1,5	12,8
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	0,2	-2,7	-10,9	0,3
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	1,8	-1,1	-9,3	2,0
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	1,4	-1,5	-9,7	1,5
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	2,4	-0,5	-8,7	2,5
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	4,2	1,4	-6,9	4,4
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	5,6	2,8	-5,5	5,8
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	3,5	0,6	-7,6	3,6
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	5,7	2,8	-5,5	5,8
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	-3,1	-6,0	-14,2	-3,0
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	-2,5	-5,4	-13,6	-2,4
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	-1,0	-3,9	-12,1	-0,9
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	-0,4	-3,3	-11,5	-0,2
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	1,6	-1,3	-9,5	1,7
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	3,3	0,4	-7,8	3,4
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	5,7	2,8	-5,4	5,9
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	7,6	4,7	-3,6	7,7
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	3,0	0,1	-8,1	3,1
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	4,3	1,4	-6,8	4,4
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	4,0	1,1	-7,1	4,2
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	5,5	2,6	-5,6	5,6
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	5,9	3,1	-5,3	6,1
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	6,3	3,4	-4,9	6,4
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	0,8	-2,1	-10,3	0,9
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	2,5	-0,4	-8,6	2,6
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	1,3	-1,6	-9,8	1,4
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	3,0	0,1	-8,1	3,1
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	17,4	14,5	6,2	17,5
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	18,9	16,0	7,7	19,0
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	15,7	12,9	4,5	15,8
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	16,4	13,5	5,2	16,5
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	16,4	13,6	5,2	16,6
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	17,5	14,6	6,3	17,6
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	-1,3	-4,2	-12,4	-1,2
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	0,9	-2,0	-10,3	1,0
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	0,5	-2,4	-10,6	0,6
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	1,9	-1,0	-9,2	2,0
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	-0,5	-3,4	-11,6	-0,4
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	0,6	-2,3	-10,5	0,7
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	5,4	2,5	-5,7	5,5
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	7,2	4,3	-3,9	7,3
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	5,9	3,0	-5,1	6,1
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	7,9	5,0	-3,2	8,0
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	5,3	2,4	-5,8	5,4
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	7,6	4,7	-3,5	7,7
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	-1,7	-4,5	-12,7	-1,5
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	-2,4	-5,3	-13,5	-2,3
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	-2,9	-5,8	-14,0	-2,8
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	-2,7	-5,6	-13,8	-2,6
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	1,9	-1,0	-9,2	2,0
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	3,7	0,8	-7,4	3,9
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	0,4	-2,5	-10,7	0,5
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	2,9	0,0	-8,3	3,0
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	-1,6	-4,5	-12,7	-1,4
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	-2,1	-5,0	-13,2	-1,9
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	-2,0	-4,9	-13,1	-1,9
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	-1,6	-4,5	-12,6	-1,5
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	2,5	-0,4	-8,5	2,7
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	4,4	1,5	-6,7	4,5
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	2,2	-0,7	-8,9	2,3
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	3,6	0,7	-7,6	3,7
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	-8,4	-11,3	-19,5	-8,3
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	-7,5	-10,4	-18,6	-7,4
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	0,8	-2,1	-10,3	0,9
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	0,5	-2,4	-10,6	0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: J.J. van Deinselaan (30 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	1,50	3,3	0,4	-7,8	3,4	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel	258191,39	469911,63	4,50	5,1	2,3	-6,0	5,3	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	1,50	7,6	4,8	-3,6	7,7	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel	258193,01	469923,32	4,50	7,9	5,1	-3,3	8,0	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	1,50	-5,1	-8,0	-16,1	-4,9	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel	258222,18	469942,03	4,50	-3,3	-6,2	-14,3	-3,1	

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: wege
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	1,50	42,0	38,3	32,8	42,5
01_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258167,34	470086,48	4,50	44,6	40,9	35,3	45,1
02_A	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	1,50	42,2	38,5	33,0	42,7
02_B	Blok A-01, 2 lagen, noordgevel	258152,43	470082,28	4,50	45,8	42,2	36,6	46,4
03_A	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	1,50	45,4	42,3	34,9	45,7
03_B	Blok A-01, 2 lagen, westgevel	258144,93	470075,21	4,50	47,9	44,7	37,9	48,3
04_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	1,50	50,4	47,3	39,9	50,6
04_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258155,31	470072,72	4,50	50,9	47,7	40,3	51,1
05_A	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	1,50	49,7	46,6	39,0	49,9
05_B	Blok A-01, 2 lagen, zuidgevel	258170,37	470076,97	4,50	50,4	47,2	39,7	50,6
06_A	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	1,50	44,5	41,5	34,1	44,8
06_B	Blok A-01, 2 lagen, oostgevel	258176,87	470084,27	4,50	45,8	42,6	35,4	46,0
07_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	1,50	43,0	39,4	33,7	43,5
07_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	4,50	45,9	42,4	36,6	46,4
07_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258209,59	470096,41	7,50	49,1	45,6	39,8	49,6
08_A	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	1,50	41,5	37,9	32,3	42,0
08_B	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	4,50	44,6	41,0	35,3	45,1
08_C	Blok A-02, 3 lagen, noordgevel	258194,09	470092,06	7,50	48,3	44,8	39,0	48,9
09_A	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	1,50	45,6	42,4	35,1	45,8
09_B	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	4,50	46,8	43,6	36,5	47,1
09_C	Blok A-02, 3 lagen, westgevel	258186,93	470084,76	7,50	48,9	45,6	38,9	49,2
100_A	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	1,50	43,5	40,3	33,4	43,8
100_B	Blok F-04, 2 lagen, westgevel	258220,28	469929,89	4,50	45,2	42,0	35,0	45,5
101_A	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	1,50	50,0	46,9	39,6	50,2
101_B	Blok F-04, 2 lagen, zuidgevel	258227,82	469920,92	4,50	51,3	48,2	41,0	51,6
102_A	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	1,50	50,9	48,0	40,1	51,1
102_B	Blok F-04, 2 lagen, oostgevel	258229,60	469932,79	4,50	51,7	48,8	41,0	52,0
103_A	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	1,50	47,7	44,8	36,8	47,9
103_B	Blok G-01, 2 lagen, noordgevel	258261,46	469939,72	4,50	48,2	45,2	37,3	48,3
104_A	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	1,50	51,4	48,4	40,7	51,6
104_B	Blok G-01, 2 lagen, westgevel	258258,57	469930,70	4,50	52,2	49,2	41,5	52,4
105_A	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	1,50	47,9	44,8	37,4	48,1
105_B	Blok G-01, 2 lagen, zuidgevel	258265,56	469923,61	4,50	49,1	46,0	38,7	49,3
106_A	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	1,50	41,8	38,7	31,3	42,0
106_B	Blok G-01, 2 lagen, oostgevel	258268,31	469932,29	4,50	42,8	39,7	32,4	43,1
107_A	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	1,50	46,7	43,8	35,7	46,8
107_B	Blok G-02, 2 lagen, noordgevel	258290,21	469947,38	4,50	47,2	44,2	36,3	47,3
108_A	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	1,50	43,1	40,1	32,4	43,3
108_B	Blok G-02, 2 lagen, westgevel	258278,40	469939,31	4,50	44,6	41,5	34,1	44,9
109_A	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	1,50	43,1	39,9	32,8	43,4
109_B	Blok G-02, 2 lagen, zuidgevel	258292,79	469938,04	4,50	44,7	41,6	34,5	45,0
10_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	1,50	50,0	47,0	39,1	50,1
10_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	4,50	50,3	47,3	39,4	50,4
10_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258196,94	470082,46	7,50	50,3	47,2	39,5	50,4
110_A	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	1,50	42,9	40,0	32,1	43,1
110_B	Blok G-02, 2 lagen, oostgevel	258304,46	469945,72	4,50	44,4	41,4	33,6	44,6
111_A	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	1,50	48,0	45,1	37,1	48,2
111_B	Blok G-03, 2 lagen, noordgevel	258319,32	469952,66	4,50	48,6	45,6	37,6	48,7
112_A	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	1,50	41,9	38,8	31,4	42,1
112_B	Blok G-03, 2 lagen, westgevel	258315,91	469943,52	4,50	43,5	40,3	33,1	43,7
113_A	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	1,50	48,9	45,9	38,5	49,2
113_B	Blok G-03, 2 lagen, zuidgevel	258322,46	469936,20	4,50	50,3	47,2	40,0	50,6
114_A	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	1,50	51,9	48,9	41,1	52,1
114_B	Blok G-03, 2 lagen, oostgevel	258325,43	469945,44	4,50	52,6	49,6	41,9	52,8
115_A	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	1,50	54,2	51,2	43,4	54,4
115_B	Blok H-01, 2 lagen, noordgevel	258321,80	470099,37	4,50	54,3	51,3	43,7	54,5
116_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	1,50	50,4	47,4	39,8	50,6
116_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258320,17	470084,42	4,50	51,0	47,9	40,4	51,2
117_A	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	1,50	49,7	46,7	39,0	49,9
117_B	Blok H-01, 2 lagen, westgevel	258323,83	470069,95	4,50	50,3	47,3	39,7	50,5
118_A	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	1,50	44,1	41,2	33,2	44,3
118_B	Blok H-01, 2 lagen, zuidgevel	258331,98	470058,29	4,50	45,0	42,1	34,2	45,2
119_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	1,50	40,8	37,8	30,4	41,1
119_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258333,44	470071,80	4,50	42,2	39,3	31,8	42,5
11_A	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	1,50	49,7	46,7	38,8	49,9
11_B	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	4,50	50,0	47,1	39,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_C	Blok A-02, 3 lagen, zuidgevel	258212,08	470086,70	7,50	50,0	47,0	39,2	50,2
120_A	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	1,50	44,2	41,3	33,3	44,4
120_B	Blok H-01, 2 lagen, oostgevel	258329,42	470087,65	4,50	45,5	42,6	34,7	45,7
121_A	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	1,50	45,0	42,1	34,1	45,2
121_B	Blok H-02, 2 lagen, noordgevel	258332,29	470048,18	4,50	45,8	42,9	35,0	46,0
122_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	1,50	50,1	47,1	39,1	50,2
122_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258330,86	470033,52	4,50	50,4	47,5	39,5	50,6
123_A	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	1,50	49,7	46,8	38,8	49,9
123_B	Blok H-02, 2 lagen, westgevel	258334,55	470018,98	4,50	50,2	47,2	39,3	50,3
124_A	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	1,50	44,4	41,5	33,6	44,6
124_B	Blok H-02, 2 lagen, zuidgevel	258343,02	470007,23	4,50	45,5	42,5	34,7	45,7
125_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	1,50	36,1	32,9	26,0	36,4
125_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258344,03	470021,33	4,50	37,4	34,4	27,2	37,8
126_A	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	1,50	36,3	33,2	26,2	36,7
126_B	Blok H-02, 2 lagen, oostgevel	258340,29	470036,06	4,50	37,2	34,1	27,0	37,5
127_A	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	1,50	43,5	40,6	32,7	43,7
127_B	Blok H-03, 2 lagen, noordgevel	258345,95	469997,59	4,50	44,6	41,6	33,8	44,8
128_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	1,50	49,3	46,4	38,5	49,5
128_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258342,93	469983,59	4,50	50,1	47,1	39,3	50,2
129_A	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	1,50	49,5	46,5	38,7	49,7
129_B	Blok H-03, 2 lagen, westgevel	258346,25	469963,81	4,50	50,4	47,4	39,7	50,6
12_A	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	1,50	46,1	43,0	36,0	46,4
12_B	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	4,50	47,8	44,5	37,8	48,1
12_C	Blok A-02, 3 lagen, oostgevel	258218,72	470094,52	7,50	48,9	45,7	39,1	49,3
130_A	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	1,50	47,4	44,3	36,9	47,6
130_B	Blok H-03, 2 lagen, zuidgevel	258353,45	469950,86	4,50	48,8	45,8	38,4	49,1
131_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	1,50	39,7	36,6	29,7	40,1
131_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258356,01	469965,22	4,50	42,0	38,9	31,9	42,4
132_A	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	1,50	35,5	32,2	25,5	35,9
132_B	Blok H-03, 2 lagen, oostgevel	258352,71	469984,86	4,50	37,3	34,2	27,2	37,7
13_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	1,50	43,0	39,5	33,7	43,5
13_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258270,82	470115,29	4,50	47,6	44,1	38,2	48,1
14_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	1,50	43,5	40,0	34,2	44,0
14_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258255,40	470110,94	4,50	47,0	43,6	37,7	47,6
15_A	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	1,50	44,0	40,5	34,7	44,5
15_B	Blok A-03, 2 lagen, noordgevel	258237,46	470105,88	4,50	46,9	43,5	37,6	47,5
16_A	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	1,50	45,3	42,2	35,0	45,6
16_B	Blok A-03, 2 lagen, westgevel	258227,85	470098,15	4,50	46,8	43,6	36,7	47,1
17_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	1,50	49,2	46,2	38,3	49,4
17_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,17	470096,33	4,50	49,6	46,6	38,7	49,8
18_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	1,50	49,0	46,1	38,1	49,2
18_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258258,16	470101,40	4,50	49,5	46,6	38,6	49,7
19_A	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	1,50	49,4	46,5	38,5	49,6
19_B	Blok A-03, 2 lagen, zuidgevel	258273,86	470105,83	4,50	50,0	47,1	39,1	50,2
20_A	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	1,50	43,9	40,8	33,3	44,1
20_B	Blok A-03, 2 lagen, oostgevel	258280,50	470113,38	4,50	48,4	45,2	38,4	48,8
21_A	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	1,50	51,3	48,2	40,6	51,5
21_B	Blok B-01, 2 lagen, noordgevel	258164,85	470050,56	4,50	51,9	48,7	41,3	52,1
22_A	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	1,50	51,4	48,1	41,0	51,6
22_B	Blok B-01, 2 lagen, westgevel	258153,10	470042,08	4,50	52,5	49,1	42,2	52,7
23_A	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	1,50	41,8	38,6	31,3	42,0
23_B	Blok B-01, 2 lagen, zuidgevel	258166,78	470041,02	4,50	43,3	40,1	32,9	43,6
24_A	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	1,50	44,8	41,8	34,0	44,9
24_B	Blok B-01, 2 lagen, oostgevel	258179,09	470049,25	4,50	45,7	42,7	35,1	45,9
25_A	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	1,50	47,0	43,6	36,8	47,3
25_B	Blok B-02, 2 lagen, noordgevel	258162,02	470026,93	4,50	48,0	44,7	37,9	48,3
26_A	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	1,50	48,6	45,6	37,8	48,8
26_B	Blok B-02, 2 lagen, westgevel	258160,82	470010,19	4,50	49,3	46,3	38,5	49,5
27_A	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	1,50	40,5	37,3	29,8	40,6
27_B	Blok B-02, 2 lagen, zuidgevel	258170,24	469996,00	4,50	42,8	39,5	32,5	43,0
28_A	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	1,50	40,8	37,3	31,0	41,2
28_B	Blok B-02, 2 lagen, oostgevel	258170,28	470012,20	4,50	41,9	38,4	32,1	42,2
29_A	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	1,50	40,1	36,9	29,7	40,4
29_B	Blok B-03, 2 lagen, noordgevel	258171,25	469994,59	4,50	42,6	39,2	32,5	42,9
30_A	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	1,50	48,9	45,9	38,1	49,1
30_B	Blok B-03, 2 lagen, westgevel	258168,75	469983,01	4,50	49,7	46,7	38,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: wege
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	1,50	47,5	44,3	36,9	47,7
31_B	Blok B-03, 2 lagen, zuidgevel	258176,50	469973,40	4,50	48,6	45,4	38,1	48,8
32_A	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	1,50	40,5	37,3	30,3	40,8
32_B	Blok B-03, 2 lagen, oostgevel	258178,30	469985,13	4,50	42,3	39,1	32,1	42,6
33_A	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	1,50	50,0	47,0	39,2	50,2
33_B	Blok B-04, 2 lagen, noordgevel	258192,28	470057,03	4,50	50,7	47,6	39,9	50,9
34_A	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	1,50	46,0	43,1	35,2	46,2
34_B	Blok B-04, 2 lagen, oostgevel	258200,56	470042,51	4,50	46,9	44,0	36,1	47,1
35_A	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	1,50	41,8	38,3	31,7	42,1
35_B	Blok B-04, 2 lagen, zuidgevel	258199,73	470025,96	4,50	43,0	39,6	33,0	43,3
36_A	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	1,50	42,3	39,1	32,0	42,6
36_B	Blok B-04, 2 lagen, westgevel	258191,28	470039,49	4,50	44,2	40,9	33,9	44,5
37_A	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	1,50	38,6	35,4	28,2	38,9
37_B	Blok B-05, 2 lagen, noordgevel	258201,43	470024,72	4,50	41,5	38,1	31,5	41,8
38_A	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	1,50	40,2	36,7	30,3	40,5
38_B	Blok B-05, 2 lagen, westgevel	258198,86	470013,85	4,50	41,9	38,4	31,9	42,2
39_A	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	1,50	43,3	40,2	32,6	43,5
39_B	Blok B-05, 2 lagen, zuidgevel	258206,43	470003,52	4,50	44,5	41,4	33,9	44,7
40_A	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	1,50	46,1	43,1	35,3	46,3
40_B	Blok B-05, 2 lagen, oostgevel	258208,42	470015,54	4,50	46,8	43,8	36,0	47,0
41_A	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	1,50	41,4	38,2	31,2	41,7
41_B	Blok B-06, 2 lagen, noordgevel	258200,92	469988,63	4,50	42,9	39,6	32,6	43,2
42_A	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	1,50	41,9	38,6	31,6	42,1
42_B	Blok B-06, 2 lagen, westgevel	258189,07	469980,65	4,50	44,1	40,8	33,8	44,3
43_A	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	1,50	45,3	41,9	35,1	45,6
43_B	Blok B-06, 2 lagen, zuidgevel	258203,26	469979,26	4,50	46,6	43,2	36,3	46,8
44_A	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	1,50	47,0	44,1	36,2	47,2
44_B	Blok B-06, 2 lagen, oostgevel	258215,07	469987,80	4,50	47,8	44,8	37,0	48,0
45_A	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	1,50	47,7	44,7	37,0	47,9
45_B	Blok C-01, 2 lagen, noordgevel	258241,57	470063,39	4,50	48,5	45,5	37,8	48,7
46_A	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	1,50	46,9	43,9	36,1	47,0
46_B	Blok C-01, 2 lagen, westgevel	258227,41	470054,35	4,50	47,6	44,6	36,9	47,8
47_A	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	1,50	40,4	37,2	30,1	40,7
47_B	Blok C-01, 2 lagen, zuidgevel	258244,15	470054,02	4,50	42,1	38,8	31,8	42,3
48_A	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	1,50	42,9	39,9	32,3	43,1
48_B	Blok C-01, 2 lagen, oostgevel	258258,19	470063,22	4,50	44,7	41,6	34,2	44,9
49_A	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	1,50	48,3	45,3	37,6	48,5
49_B	Blok C-02, 2 lagen, noordgevel	258279,47	470074,15	4,50	49,5	46,4	38,9	49,7
50_A	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	1,50	43,2	40,1	32,5	43,4
50_B	Blok C-02, 2 lagen, westgevel	258265,10	470065,36	4,50	44,7	41,6	34,1	44,9
51_A	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	1,50	41,7	38,7	31,1	41,9
51_B	Blok C-02, 2 lagen, zuidgevel	258281,95	470064,83	4,50	43,3	40,2	32,6	43,5
52_A	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	1,50	49,5	46,6	38,5	49,6
52_B	Blok C-02, 2 lagen, oostgevel	258295,95	470074,07	4,50	50,4	47,4	39,5	50,5
53_A	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	1,50	42,7	39,6	32,2	42,9
53_B	Blok C-03, 2 lagen, noordgevel	258235,52	470037,35	4,50	44,2	41,0	33,7	44,4
54_A	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	1,50	46,6	43,6	35,9	46,8
54_B	Blok C-03, 2 lagen, westgevel	258233,45	470025,55	4,50	47,2	44,2	36,5	47,4
55_A	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	1,50	46,6	43,7	35,6	46,7
55_B	Blok C-03, 2 lagen, zuidgevel	258240,92	470016,23	4,50	47,0	44,0	36,1	47,1
56_A	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	1,50	40,7	37,6	30,3	41,0
56_B	Blok C-03, 2 lagen, oostgevel	258242,82	470028,22	4,50	42,2	39,1	31,9	42,5
57_A	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	1,50	39,9	36,6	29,8	40,2
57_B	Blok C-04, 2 lagen, noordgevel	258269,24	470033,35	4,50	41,6	38,4	31,5	41,9
58_A	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	1,50	42,7	39,6	32,1	42,9
58_B	Blok C-04, 2 lagen, westgevel	258255,46	470023,97	4,50	43,8	40,7	33,3	44,0
59_A	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	1,50	46,3	43,4	35,3	46,5
59_B	Blok C-04, 2 lagen, zuidgevel	258272,04	470024,13	4,50	46,8	43,8	35,9	46,9
60_A	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	1,50	42,7	39,8	31,9	42,9
60_B	Blok C-04, 2 lagen, oostgevel	258286,15	470032,97	4,50	43,9	40,9	33,2	44,1
61_A	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	1,50	45,4	42,4	34,6	45,6
61_B	Blok C-05, 2 lagen, noordgevel	258297,51	470054,91	4,50	46,6	43,5	35,9	46,8
62_A	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	1,50	41,0	37,8	30,6	41,2
62_B	Blok C-05, 2 lagen, westgevel	258295,19	470042,96	4,50	42,4	39,1	32,1	42,6
63_A	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	1,50	47,7	44,8	36,7	47,9
63_B	Blok C-05, 2 lagen, zuidgevel	258302,99	470033,88	4,50	48,2	45,2	37,2	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: wege
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	1,50	49,6	46,7	38,6	49,8
64_B	Blok C-05, 2 lagen, oostgevel	258304,64	470045,39	4,50	50,1	47,2	39,1	50,3
65_A	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	1,50	46,5	43,6	35,5	46,6
65_B	Blok D-01, 2 lagen, noordgevel	258275,39	470006,90	4,50	46,9	43,9	36,0	47,0
66_A	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	1,50	42,3	39,2	31,6	42,5
66_B	Blok D-01, 2 lagen, westgevel	258261,35	469997,53	4,50	43,6	40,5	33,1	43,8
67_A	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	1,50	38,6	35,2	28,5	38,9
67_B	Blok D-01, 2 lagen, zuidgevel	258277,99	469997,53	4,50	40,7	37,3	30,6	41,0
68_A	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	1,50	42,7	39,8	31,9	42,9
68_B	Blok D-01, 2 lagen, oostgevel	258291,90	470006,84	4,50	43,9	40,9	33,1	44,1
69_A	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	1,50	46,7	43,8	35,8	46,9
69_B	Blok D-02, 2 lagen, noordgevel	258246,55	469998,26	4,50	47,0	44,1	36,1	47,2
70_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	1,50	48,6	45,5	38,0	48,8
70_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258244,62	469983,90	4,50	49,2	46,1	38,5	49,4
71_A	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	1,50	48,2	45,2	37,3	48,4
71_B	Blok D-02, 2 lagen, westgevel	258248,51	469968,61	4,50	49,0	46,0	38,2	49,2
72_A	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	1,50	48,6	45,7	37,7	48,8
72_B	Blok D-02, 2 lagen, zuidgevel	258256,84	469957,17	4,50	49,3	46,4	38,5	49,5
73_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	1,50	39,8	36,7	29,5	40,1
73_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258253,91	469986,61	4,50	41,3	38,1	31,0	41,6
74_A	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	1,50	39,9	36,8	29,3	40,1
74_B	Blok D-02, 2 lagen, oostgevel	258257,72	469971,68	4,50	41,5	38,4	31,1	41,8
75_A	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	1,50	47,4	44,4	36,3	47,5
75_B	Blok D-03, 2 lagen, noordgevel	258305,16	470013,97	4,50	47,9	44,9	36,9	48,0
76_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	1,50	40,3	37,1	30,0	40,6
76_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258303,37	469999,97	4,50	41,9	38,6	31,6	42,2
77_A	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	1,50	40,4	37,2	30,1	40,7
77_B	Blok D-03, 2 lagen, westgevel	258307,24	469984,69	4,50	42,1	38,9	31,8	42,4
78_A	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	1,50	48,5	45,6	37,6	48,7
78_B	Blok D-03, 2 lagen, zuidgevel	258315,52	469973,05	4,50	49,1	46,2	38,3	49,3
79_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	1,50	49,6	46,7	38,7	49,8
79_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258312,87	470002,43	4,50	50,0	47,1	39,1	50,2
80_A	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	1,50	50,1	47,2	39,1	50,2
80_B	Blok D-03, 2 lagen, oostgevel	258316,92	469986,46	4,50	50,5	47,5	39,6	50,6
81_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	1,50	38,3	34,8	28,4	38,6
81_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258290,04	469974,41	4,50	40,3	36,9	30,5	40,7
82_A	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	1,50	38,3	34,9	28,4	38,7
82_B	Blok D-04, 2 lagen, noordgevel	258278,35	469971,55	4,50	40,3	36,9	30,4	40,6
83_A	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	1,50	43,1	40,1	32,3	43,3
83_B	Blok D-04, 2 lagen, westgevel	258269,88	469965,12	4,50	44,6	41,5	33,9	44,8
84_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	1,50	46,6	43,7	35,6	46,7
84_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258281,03	469962,98	4,50	47,2	44,3	36,3	47,4
85_A	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	1,50	46,6	43,7	35,6	46,8
85_B	Blok D-04, 2 lagen, zuidgevel	258292,18	469965,71	4,50	47,2	44,3	36,3	47,4
86_A	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	1,50	43,1	40,1	32,3	43,3
86_B	Blok D-04, 2 lagen, oostgevel	258300,07	469972,53	4,50	44,3	41,3	33,6	44,5
87_A	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	1,50	47,1	43,7	37,0	47,4
87_B	Blok F-01, 2 lagen, noordgevel	258188,60	469957,54	4,50	48,3	44,8	38,1	48,5
88_A	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	1,50	51,8	48,8	41,0	52,0
88_B	Blok F-01, 2 lagen, westgevel	258176,81	469949,38	4,50	52,5	49,5	41,7	52,7
89_A	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	1,50	45,0	41,9	34,2	45,2
89_B	Blok F-01, 2 lagen, zuidgevel	258191,05	469948,06	4,50	46,6	43,5	35,9	46,8
90_A	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	1,50	40,8	37,6	30,5	41,1
90_B	Blok F-01, 2 lagen, oostgevel	258202,86	469956,10	4,50	42,9	39,6	32,6	43,1
91_A	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	1,50	45,6	42,3	35,3	45,8
91_B	Blok F-02, 2 lagen, noordgevel	258215,81	469964,51	4,50	46,7	43,4	36,5	47,0
92_A	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	1,50	42,4	39,2	32,2	42,7
92_B	Blok F-02, 2 lagen, westgevel	258213,52	469952,31	4,50	44,4	41,1	34,1	44,7
93_A	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	1,50	41,8	38,7	30,9	41,9
93_B	Blok F-02, 2 lagen, zuidgevel	258221,32	469943,40	4,50	43,7	40,5	33,1	43,9
94_A	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	1,50	48,0	45,1	37,2	48,2
94_B	Blok F-02, 2 lagen, oostgevel	258222,82	469954,96	4,50	48,9	46,0	38,1	49,1
95_A	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	1,50	47,3	44,3	36,5	47,5
95_B	Blok F-03, 2 lagen, noordgevel	258185,70	469932,68	4,50	48,2	45,1	37,5	48,4
96_A	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	1,50	52,9	49,9	42,1	53,1
96_B	Blok F-03, 2 lagen, westgevel	258183,55	469920,77	4,50	53,7	50,7	43,1	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - nieuwbouw woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
97_A	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel		258191,39	469911,63	1,50	51,0	47,9	40,6	51,3	
97_B	Blok F-03, 2 lagen, zuidgevel		258191,39	469911,63	4,50	52,6	49,5	42,4	52,9	
98_A	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel		258193,01	469923,32	1,50	43,3	40,1	33,2	43,6	
98_B	Blok F-03, 2 lagen, oostgevel		258193,01	469923,32	4,50	44,5	41,2	34,4	44,8	
99_A	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel		258222,18	469942,03	1,50	41,5	38,4	30,8	41,7	
99_B	Blok F-04, 2 lagen, noordgevel		258222,18	469942,03	4,50	43,6	40,4	33,1	43,8	

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - renovatie woningen, december 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: wege
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R-01_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258161,60	469915,64	1,50	54,0	51,1	43,2	54,2
R-01_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258161,60	469915,64	4,50	54,5	51,6	43,8	54,7
R-02_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258155,86	469938,45	1,50	53,3	50,4	42,3	53,5
R-02_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258155,86	469938,45	4,50	53,5	50,6	42,6	53,7
R-03_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258149,03	469950,18	1,50	54,2	51,0	43,7	54,4
R-03_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258149,03	469950,18	4,50	54,7	51,3	44,4	54,9
R-04_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258147,55	469937,10	1,50	43,1	39,3	33,4	43,4
R-04_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258147,55	469937,10	4,50	48,0	44,3	38,3	48,3
R-05_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258153,97	469913,66	1,50	46,9	43,0	37,2	47,2
R-05_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258153,97	469913,66	4,50	51,5	47,7	41,8	51,8
R-06_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258160,96	469901,76	1,50	53,2	50,0	42,9	53,4
R-06_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258160,96	469901,76	4,50	54,9	51,6	44,8	55,2
R-07_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258109,18	469939,79	1,50	61,7	57,9	51,9	62,0
R-07_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258109,18	469939,79	4,50	62,4	58,5	52,6	62,7
R-08_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258108,89	469923,18	1,50	66,1	62,2	56,5	66,4
R-08_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258108,89	469923,18	4,50	66,5	62,6	56,9	66,8
R-09_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258113,74	469903,38	1,50	66,3	62,4	56,7	66,6
R-09_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258113,74	469903,38	4,50	66,7	62,8	57,1	67,0
R-10_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258120,58	469891,25	1,50	62,0	58,0	52,3	62,3
R-10_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258120,58	469891,25	4,50	62,6	58,6	52,9	62,9
R-11_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258116,58	469925,45	1,50	47,7	44,0	37,9	48,0
R-11_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258116,58	469925,45	4,50	46,9	43,4	36,9	47,2
R-12_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258121,64	469904,82	1,50	42,4	38,6	32,6	42,7
R-12_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258121,64	469904,82	4,50	46,7	43,2	36,7	47,0
R-13_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258137,03	469866,24	1,50	62,5	59,1	52,6	62,9
R-13_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258137,03	469866,24	4,50	63,3	59,8	53,4	63,6
R-14_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258159,09	469871,64	1,50	61,9	58,6	51,9	62,2
R-14_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258159,09	469871,64	4,50	62,5	59,2	52,5	62,8
R-15_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258170,83	469878,66	1,50	58,6	55,5	48,4	58,9
R-15_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258170,83	469878,66	4,50	59,3	56,1	49,0	59,6
R-16_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258157,31	469879,50	1,50	46,9	43,1	37,2	47,2
R-16_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258157,31	469879,50	4,50	53,7	49,9	43,9	54,0
R-17_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258134,85	469873,96	1,50	48,8	44,8	39,2	49,1
R-17_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258134,85	469873,96	4,50	56,0	52,1	46,4	56,3
R-18_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258122,50	469866,66	1,50	65,8	61,9	56,1	66,1
R-18_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258122,50	469866,66	4,50	66,3	62,3	56,6	66,6
R-19_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258209,48	469888,62	1,50	60,1	56,9	50,1	60,5
R-19_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258209,48	469888,62	4,50	60,9	57,7	50,8	61,2
R-20_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258227,71	469893,06	1,50	60,1	57,0	50,1	60,5
R-20_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258227,71	469893,06	4,50	60,8	57,6	50,7	61,1
R-21_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258240,38	469900,29	1,50	56,9	53,8	46,5	57,2
R-21_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258240,38	469900,29	4,50	57,6	54,5	47,3	57,9
R-22_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258224,92	469900,67	1,50	45,1	42,0	34,6	45,3
R-22_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258224,92	469900,67	4,50	46,7	43,6	36,2	47,0
R-23_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258207,12	469896,37	1,50	46,0	42,8	35,6	46,2
R-23_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258207,12	469896,37	4,50	47,7	44,5	37,3	47,9
R-24_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258192,24	469888,18	1,50	57,2	54,0	46,9	57,5
R-24_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258192,24	469888,18	4,50	58,2	55,0	48,0	58,5
R-25_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258272,46	469902,60	1,50	59,9	56,8	49,8	60,3
R-25_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258272,46	469902,60	4,50	60,7	57,5	50,6	61,0
R-26_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258302,45	469907,80	1,50	59,9	56,7	49,8	60,2
R-26_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258302,45	469907,80	4,50	60,7	57,5	50,6	61,0
R-27_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258322,91	469911,33	1,50	60,0	56,8	49,9	60,3
R-27_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258322,91	469911,33	4,50	60,7	57,6	50,6	61,1
R-28_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258336,29	469918,11	1,50	58,2	55,1	47,6	58,4
R-28_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258336,29	469918,11	4,50	58,3	55,2	47,9	58,6
R-29_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258320,41	469919,00	1,50	43,1	40,0	32,4	43,3
R-29_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258320,41	469919,00	4,50	44,3	41,2	33,7	44,5
R-30_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258301,00	469915,58	1,50	41,8	38,6	31,4	42,1
R-30_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258301,00	469915,58	4,50	43,4	40,3	33,1	43,7
R-31_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258272,10	469910,66	1,50	44,1	41,0	33,4	44,3
R-31_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258272,10	469910,66	4,50	45,2	42,2	34,5	45,4
R-32_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258254,86	469903,60	1,50	58,9	55,9	48,3	59,1
R-32_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258254,86	469903,60	4,50	58,9	55,8	48,4	59,1
R-33_A	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258366,93	469924,44	1,50	58,8	55,7	48,7	59,1
R-33_B	R-Blok E-01, Be/Bo, oostgevel	258366,93	469924,44	4,50	59,8	56,7	49,6	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: R01a - renovatie woningen, december 2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
R-34_A	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258387,17	469927,95	1,50	58,8	55,7	48,7	59,2
R-34_B	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258387,17	469927,95	4,50	59,7	56,6	49,6	60,1
R-35_A	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258398,33	469934,33	1,50	55,2	52,2	45,0	55,6
R-35_B	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258398,33	469934,33	4,50	56,2	53,2	46,0	56,5
R-36_A	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258385,21	469935,73	1,50	43,5	40,5	33,2	43,8
R-36_B	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258385,21	469935,73	4,50	45,2	42,2	34,9	45,5
R-37_A	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258366,17	469932,48	1,50	44,2	41,2	33,8	44,5
R-37_B	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258366,17	469932,48	4,50	45,8	42,8	35,4	46,1
R-38_A	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258349,30	469925,27	1,50	55,7	52,7	45,4	56,0
R-38_B	R-Blok E-01,	Be/Bo, oostgevel	258349,30	469925,27	4,50	56,8	53,7	46,5	57,1