


Bestemmingsplan Ariënsplein te Enschede

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Documentcode: SLM004974.RAP003.NG.GL

Lievensense  **CSO**
infra water milieu



Bestemmingsplan Ariënsplein te Enschede

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Documentcode: SLM004974.RAP003.NG.GL

Opdrachtgever

I LOVE ARIENSPLEIN BV
Rendementsweg 2
3641 SK Mijdrecht




Contactpersoon opdrachtgever

De heer H. Zwiers

Contactpersoon LievensenseCSO

Mevrouw dr. ir. N. Geebelen
+31 88 910 21 21
NGeebelen@LievensenseCSO.com

Projectcode	SLM004974
Documentnummer	SLM004974.RAP003.NG.GL
Versiedatum	21 augustus 2018
Status	Definitief

Autorisatie			
Documentnummer	Versiedatum	Status	
SLM004974.RAP003.NG.GL	21 augustus 2018	Definitief	
Opgesteld door:	Functie	Datum	Paraaf
Mevrouw ir. A. Corthouts	Junior adviseur	21.08.2018	
Geverifieerd door:	Functie	Datum	Paraaf
Mevrouw dr. ir. N. Geebelen	Senior adviseur	21.08.2018	
Akkoord projectleider:	Functie	Datum	Paraaf
Mevrouw dr. ir. N. Geebelen	Projectleider	21.08.2018	

LIEVENSECSO MILIEU B.V.

BUNNIK

Postbus 2
3980 CA Bunnik
Regulierenring 6
3981 LB Bunnik

LEEUWARDEN

Postbus 422
8901 BE Leeuwarden
Orionweg 28
8938 AH Leeuwarden

MAASTRICHT

Postbus 1323
6201 BH Maastricht
Sleperweg 10
6222 NK Maastricht

HOOGVLIET

Postbus 551
3190 AM Rotterdam-Hoogvliet
Hoefsmidstraat 41
3194 AA Rotterdam-Hoogvliet

E-mail: info@LievensCSO.com
KvK-nummer: 30152124

Website: LievensCSO.com
BTW-nummer: NL. 8075.03.368.B.01

IBAN: NL63 ABNA 0570208009

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Pagina
1 Inleiding	1
2 Wettelijk kader	2
2.1 Wet geluidhinder algemeen.....	2
2.1.1 Geluidgevoelige bestemming.....	2
2.1.2 Geluidbelasting.....	2
2.1.3 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde.....	2
2.1.4 Cumulatie	3
2.2 Wegverkeerslawaaï	3
2.2.1 Zones langs wegen	3
2.2.2 Grenswaarden	4
2.2.3 Aftrek art. 110g Wgh	4
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	5
2.4 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing	5
3 Uitgangspunten onderzoek	6
3.1 Plangegevens.....	6
3.2 Aangeleverde stukken.....	6
3.3 Gegevens wegverkeerslawaaï	7
3.4 Rekenmethode	7
3.5 Akoestisch overdrachtsmodel.....	8
4 Berekeningsresultaten	9
4.1 Toets Wet geluidhinder.....	9
5 Maatregelen	11
5.1 Algemeen	11
5.2 Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting.....	11
5.2.1 Maatregelen aan de bron.....	11
5.2.2 Maatregelen in de overdracht	12
5.2.3 Maatregelen bij de ontvanger.....	12
5.3 Conclusie	13
5.3.1 Aanvullende voorwaarden gemeentelijk geluidbeleid	13
6 Gecumuleerde geluidbelastingen	14

Bijlagen

Bijlage 1	Concept bestemmingsplankaart Ariënsplein
Bijlage 2	Verkeersgegevens
Bijlage 3	Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 4	Grafische weergave akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 5	Gedetailleerde berekeningsresultaten akoestisch overdrachtsmodel
Bijlage 6	Gecumuleerde geluidbelastingen

1 Inleiding

Het voormalig medisch centrum aan het Ariënsplein te Enschede wordt door L.I.F.E. in samenwerking met de gemeente ontwikkeld tot een zogenaamde stadscampus met verschillende functies zoals onderwijs, wonen, werken, leisure, sport, etc. Omdat voor het nieuwe gebruik een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, is in voorliggende rapportage een toetsing aan de Wet geluidhinder uitgevoerd voor de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen binnen het plan.

Het plangebied ligt krachtens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Ripperdastraat, de De Ruyterlaan (verlengde Ripperdastraat) en de Haaksbergerstraat. Het doel van het onderzoek weglawaai is het bepalen van de optredende geluidbelastingen ter hoogte van de gevels van geluidgevoelige functies als gevolg van het wegverkeer, het toetsen van de berekende waarden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en beoordelen of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder algemeen

De Wet geluidhinder (hierna: Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de in de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming.

2.1.1 Geluidgevoelige bestemming

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (bijvoorbeeld leslokalen in onderwijsgebouwen) en geluidsgevoelige terreinen.

De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en spoorweglawaai), alsmede;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

2.1.2 Geluidbelasting

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de avondperiode bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de nachtperiode is gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur. Het L_{den} houdt rekening met een straffactor voor de avond- en nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode als hinderlijker wordt ervaren dan overdag. De bepaling van het L_{den} verloopt volgens het gestelde in art 1 Wgh.

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt dat een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen even waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond gepresenteerd als 48 dB.

2.1.3 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet van de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing wordt een hogere waarde genoemd.

Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of andere (geluidreducerende) maatregelen.

Meestal is het bevoegd gezag Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de gemeente waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend “Besluit geluidhinder” bevat gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de voorkeursgrenswaarden. De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt echter slechts toepassing indien zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat in ieder geval een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder geluidreducerende maatregelen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen worden onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de hoogst toelaatbare geluidbelasting respectievelijk de voorkeursgrenswaarde.

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een verzoek om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een “Hogere waarde beleid” kan het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke voorwaarden zij zal meewerken aan een verzoek.

2.1.4 Cumulatie

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen.

2.2 Wegverkeerslawaai

2.2.1 Zones langs wegen

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. Het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te worden besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh.

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een auto(snel)weg voor zover liggend binnen de bebouwde kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt zich geen zone langs wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In Tabel 2-1 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes.

Tabel 2-1 Zonebreedte aan weerszijde van de weg

Type gebied	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

2.2.2 Grenswaarden

In Tabel 2-2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor nieuwe situaties binnen de zone van een weg.

Tabel 2-2 overzicht voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde

Situatie		Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffingswaarde [dB]	
			Stedelijk	Buitenstedelijk
bestaande weg	woning nog niet geprojecteerd	48	63	53
bestaande weg	te bouwen woning bij agrarisch bedrijf	48	nvt	58
bestaande weg	vervangende nieuwbouw	48	68	58/63*
nieuwe weg	woning aanwezig of in aanbouw	48	63	58

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een auto(snel)weg gelegen binnen de bebouwde kom

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende bestemmingsplan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet toestaat. Een woning in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is afgegeven.

2.2.3 Aftrek art. 110g Wgh

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110 g Wgh kan de Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van motorvoertuigen. De aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek conform art 110 g Wgh 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek conform art 110 g Wgh 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de bovenstaande waarden;
- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Voor de eventuele afweging voor het verlenen van hogere waarden wordt aansluiting gezocht bij de Geluidnota Enschede die door het college van B&W van de gemeente Enschede in april 2011 is vastgesteld. Op 3 april 2018 is een (gedeeltelijke) herziening van de Geluidnota vastgesteld.

2.4 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing


In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing wordt de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-zoneplichtige) bronnen inzichtelijk gemaakt. De volgende niet-zoneplichtige 30 km/u-wegen worden in dit kader beschouwd:

- Prinsestraat;
- Emmastraat;
- Bisschopstraat;
- Nassaustraat;
- Waldeckstraat;
- Boulevard 1945;
- Nijverheidsstraat;
- Koningsstraat.

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Plangegevens

Het voormalige medisch centrum is gelegen aan het Ariënsplein te Enschede. In onderstaande figuur is de ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving getoond.



Figuur 3.1 Ligging voormalig medisch centrum (rood)

Omdat voorliggend onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure, dient rekening gehouden te worden met de maximale planologische mogelijkheden die worden gecreëerd. Het nieuwe bestemmingsplan staat de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen (o.a. wonen) toe op alle bouwlagen en in alle bouwdelen. Daarom is, in voorliggend onderzoek, de geluidbelasting bepaald op alle gevels binnen het plan en op alle bouwlagen. Daarnaast is rekening gehouden met de maximale bouwhoogten die vanuit het bestemmingsplan worden toegestaan.

3.2 Aangeleverde stukken

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- kadastrale kaart van de omgeving;
- verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Enschede d.d. 6 juni 2018;
- visie op ontwikkeling van het Ariënsplein: Connect-U d.d. 10 augustus 2017;
- globaal overzicht programma - stand van zaken april 2018;
- concept bestemmingsplankaart Ariënsplein (zie bijlage 1).

3.3 Gegevens wegverkeerslawai

Door de gemeente Enschede zijn verkeersgegevens verstrekt van de relevante wegen in de omgeving van het Ariënsplein. Het betreffen prognoses van werkdag-etmaalintensiteiten met bijbehorende verdelingen voor het jaar 2030. 2030 is gehanteerd als rekenjaar in voorliggend onderzoek. Ten behoeve van de berekeningen zijn de werkdag-etmaalintensiteiten omgerekend naar werkdag-etmaalintensiteiten. Hiervoor is voor het licht verkeer uitgegaan van een omrekenfactor van 0,89 en voor het (middel)zwaar verkeer uitgegaan van een omrekenfactor van 0,78 (bron: VI-Lucht & Geluid, VROM/DGM, juni 2007).

De wegen zijn in de nabijheid van het plangebied voorzien van referentiewegdek, beton of klinkers. Voor een gedetailleerd overzicht van de aangeleverde en omgerekende verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 2. In tabel 3-1 wordt een algemeen overzicht van de verkeersgegevens getoond.

Tabel 3-1 Algemeen overzicht verkeersgegevens

Weg	Wegvak	Werkdag-etmaalintensiteit 2027 [mvt/etmaal]	Snelheid [km/uur]	Wegdektype
Ripperdastraat	Haaksbergerstraat - Bisschopstraat	ca. 10.450	50	Referentiewegdek
De Ruyterlaan	Bisschopstraat – Tromplaan	ca. 8.700	50	Referentiewegdek
Prinsestraat	Bisschopstraat – Emmastraat	ca. 1.000	30	Referentiewegdek
Emmastraat	Haaksbergerstraat – Prinsestraat	ca. 550	30	Referentiewegdek
Emmastraat	Prinsestraat – Kortenaerstraat	ca. 1.250	30	Referentiewegdek
Bisschopstraat	Prinsestraat – Kortenaerstraat	ca. 800	30	Klinkers
Bisschopstraat	Ripperdastraat – Prinsestraat	ca. 1.100	30	Referentiewegdek
Nassastraat	Emmastraat – Blekerstraat	ca. 450	30	Klinkers
Waldeckstraat	Emmastraat - Blekerstraat	ca. 450	30	Klinkers
Haaksbergerstraat	Ripperdastraat – Blekerstraat	ca. 12.550	50	Referentiewegdek
Boulevard 1945	Haaksbergerstraat – Beltstraat	ca. 3.100	30	Referentiewegdek
Nijverheidsstraat	Boulevard 1945 – Pijpenstraat	ca. 1.800	30	Asfalt
Koningstraat	Haaksbergerstraat - Beltstraat	ca. 2.950	30	Beton

Op basis van de snelheid van 50 km/u bedraagt de aftrek conform art. 110g Wgh 5 dB voor de Ripperdastraat, de De Ruyterlaan en de Haaksbergerstraat.

De overige wegen zijn niet-zoneplichtig maar worden wel beschouwd in de cumulatie ter beoordeling van het woon- en leefklimaat.

3.4 Rekenmethode

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zijn uitgevoerd conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. Gezien de situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard rekenmethode II uit bijlage III voor wegverkeerslawai.

3.5 Akoestisch overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v4.30 van DGMR.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- bodemfactor algemeen: 0,2 (hard);
- zichthoek: 2 graden;
- maximaal aantal reflecties: 1;
- meteorologische correctie: conform standaard;
- luchtdemping: conform standaard.

Het invallend geluidniveau is bepaald op alle gevels van het gebouw en op alle bouwlagen waarbij rekening is gehouden met de maximale bouwhoogten die vanuit het bestemmingsplan worden toegestaan.

De invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven.

4 Berekeningsresultaten

In figuur 4.1 wordt de ligging van de rekenpunten weergegeven. Zoals aangegeven zijn geluidgevoelige bestemmingen mogelijk aan alle gevels van het gebouw en op alle bouwlagen.



Figuur 4.1 Ligging rekenpunten

4.1 Toets Wet geluidhinder

In tabel 4-1 is per zoneplichtige weg de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven en het rekenpunt waar deze geluidbelasting optreedt. In bijlage 5 is een compleet overzicht opgenomen van de berekeningsresultaten als gevolg van alle zoneplichtige wegen.

Tabel 4-1 Hoogst optredende geluidbelastingen

Ten gevolge van de weg	Toetspunt	Hoogte [m]	Lden exclusief aftrek art. 110g Wgh	Lden inclusief aftrek art. 110g Wgh
Ripperdastraat	101	10,5	56	51
De Ruyterlaan	101	13,5	50	45
Haaksbergerstraat	088	16,5	51	46

Uit tabel 4-1 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de De Ruyterlaan ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten hoogste 45 dB L_{den} bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

De geluidbelasting als gevolg van de Haaksbergerstraat bedraagt ten hoogste 46 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Geconcludeerd wordt dat voor beide wegen is voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.

5 Maatregelen

5.1 Algemeen

Indien een geluidbelasting als gevolg van de onderzochte geluidsbron hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten hogere waarden worden aangevraagd. Deze hogere waarden kunnen pas worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Op basis van de Wgh is in dat geval onderzoek noodzakelijk naar:

- Maatregelen die noodzakelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde;
- Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn moet beoordeeld worden welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Indien dergelijke maatregelen mogelijk zijn moet het verzoek hogere waarden afgestemd worden op de geluidbelasting na het treffen van maatregelen;
- Indien geen doelmatige maatregelen zijn te treffen heeft het verzoek hogere waarden betrekking op de geluidbelasting zonder maatregelen.

5.2 Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting

Bij het treffen van maatregelen moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

- Maatregelen aan de bron;
- Maatregelen in de overdracht;
- Maatregelen aan de ontvanger.

5.2.1 Maatregelen aan de bron

Voor de Ripperdastraat geldt dat de gemeente geen invloed heeft op het stiller worden van voertuigen. Maatregelen aan de bron zijn daarom maatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van de weg (wegdektype en snelheid) of het verkeer (intensiteiten en samenstelling).


Op basis van de functie van de weg is het niet te verwachten dat op korte termijn wijzigingen mogelijk zijn met betrekking tot de snelheden, verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling.

Aangezien op de Ripperdastraat een wettelijke snelheid geldt van 50 km/uur, is een dunne deklaag het meest aangewezen om toe te passen als geluidreducerend wegdek. Een dunne deklaag wordt echter bij voorkeur niet toegepast bij kruisingen omwille van technische redenen. De afstand van het weggedeelte waarop een dunne deklaag zou toegepast kunnen worden, bedraagt circa 160 meter. Dit blijkt onvoldoende te zijn om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Bijkomend sluit de gemeente Enschede de toepassing van een geluidreducerend wegdek uit indien de weglengte minder dan 250 meter bedraagt. Toepassing van een dunne deklaag wordt daarom niet als een realistische bronmaatregel beschouwd.

5.2.2 Maatregelen in de overdracht

Maatregelen in de overdracht bestaan uit geluidsreducerende schermen of grondwallen.

Door het plaatsen van een scherm van 3 meter hoogte over een afstand van circa 50 meter ten noorden van het plangebied, kan voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. De positie van het scherm wordt met een blauwe lijn weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 5.1 Locatie scherm

De toepassing van een scherm op deze locatie leidt echter tot bezwaren van stedenbouwkundige aard. Onderdeel van de herontwikkeling van het Ariënsplein is het opwaarderen van het parkeerterrein aan de voorzijde van het gebouw door het realiseren van een gemeenschappelijk buitenplein met groenaccenten en door het accentueren van de monumentale entree. Een scherm op deze locatie past niet in dit beeld.

5.2.3 Maatregelen bij de ontvanger

Maatregelen bij de ontvanger bestaan uit het treffen van maatregelen aan de woningen. Bij vaststelling van een hogere waarde voor wegverkeer dient, op basis van de Geluidnota Enschede, de karakteristieke geluidwering minimaal gelijk te zijn aan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting (excl. aftrek conform art. 110g Wgh) en een binnenniveau van ten hoogste 33 dB.

5.3 Conclusie

Op basis van bovenstaand maatregelonderzoek wordt geconcludeerd dat het treffen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet realistisch / wenselijk is in voorliggende situatie. Daarom wordt geadviseerd het bevoegd gezag te vragen als gevolg van de Ripperdastraat de volgende hogere waarden vast te stellen:

- 49 dB voor de geel gemarkeerde gevels in figuur 4.2;
- 50 dB voor de rood gemarkeerde gevel in figuur 4.2;
- 51 dB voor de paars gemarkeerde gevel in figuur 4.2.

De gevelwering dient hier vervolgens op te worden afgestemd (zie paragraaf 5.2.3).

5.3.1 Aanvullende voorwaarden gemeentelijk geluidbeleid

In de Geluidnota Enschede worden de volgende aanvullende voorwaarden verbonden aan het verlenen van een hogere waarde:

- woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere grenswaarde als er sprake is van minimaal één geluidluwe gevel (te beoordelen per geluidbron);
- verblijfsruimten zijn bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van een woning;
- indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde.

Voor appartementengebouwen is deze eis niet altijd voor elk afzonderlijk appartement haalbaar: hiervoor geldt de geluidluwe gevel als uitgangspunt. De gemeente Enschede kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke- of financiële aard zijn, bij uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden.

Indien in de toekomst woningen worden gerealiseerd ter plaatse van de gevels waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, dan worden dit naar alle waarschijnlijkheid éénzijdig georiënteerde appartementen. Dit houdt in dat het niet vanzelfsprekend zal zijn voor elk appartement een geluidluwe buitengevel te realiseren.

Daarnaast betreft het hier bestaande bouw, waardoor de eis voor een individuele buitenruimte sowieso komt te vervallen.

Aangezien de gevelwering, bij realisatie van een geluidgevoelige bestemming, dient te worden afgestemd op vast te stellen hogere waarden om het binnenniveau van 33 dB te garanderen en aangezien binnen het plan geen individuele maar gemeenschappelijke buitenruimten worden voorzien die deels geluidluw zijn, kan door de gemeente Enschede in voorliggende situatie besloten worden om geen aanvullende voorwaarden te stellen aan de verlening van de aangevraagde hogere waarden.

6 Gecumuleerde geluidbelastingen

Ten behoeve van de akoestische onderbouwing van de goede ruimtelijke ordening zijn tevens de gecumuleerde geluidbelastingen bepaald ten gevolge van alle relevante wegen in de nabijheid van het plangebied. De gecumuleerde geluidbelastingen als gevolg van wegverkeerslawaaï variëren tussen 28 en 57 dB exclusief aftrek op basis van art. 110 g Wgh (zie bijlage 6). De hoogste gecumuleerde geluidbelasting van 57 dB wordt berekend in rekenpunt 101. De gecumuleerde geluidbelasting is in alle rekenpunten lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).

In tabel 6-1 wordt een overzicht gegeven van de range van de gecumuleerde geluidbelastingen en het waardeoordeel dat hieraan gehecht kan worden op basis van de methode Miedema.

Tabel 6-1 Milieukwaliteitsmaat (Miedema)

Gecumuleerde geluidsbelasting in L_{den} in dB	Milieukwaliteitsmaat MKM	Aantal rekenpunten
< 50	Goed	646
50 – 55	Redelijk	102
55 – 60	Matig	17
60 – 65	Tamelijk slecht	0
65 – 70	Slecht	0
> 70	Zeer slecht	0


Voor een grootste deel van de rekenpunten (circa 85%) kan worden gesteld dat sprake is van een milieukwaliteitsmaat ‘goed’ als gevolg van wegverkeerslawaaï, voor circa 13% is sprake van een milieukwaliteitsmaat ‘redelijk’. Slechts 2% ondervindt een milieukwaliteitsmaat ‘matig’.

De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/u-wegen nabij het plangebied bedraagt ten hoogste 52 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh). Uitgaande van een gevelwering van minimaal 20 dB(A) wordt op basis hiervan een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB gerealiseerd.

Gezien de ligging van het plangebied – centrumstedelijk – worden de berekende gecumuleerde geluidbelastingen aanvaardbaar geacht.

Bijlagen

Bijlage 1 **Concept bestemmingsplankaart Ariënsplein**



Plangebied

Stadscampus Ariënsplein

Enkelbestemmingen

- GD-Sta
Gemengd - Stadscampus
- G
Groen
- V-VB
Verkeer - Verrijfsgebied

Gebiedsaanduidingen

B
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b

Funcieaanduidingen

- (kv)
kamerverhuur
- (-p)
parkeerterrain uitgestoten
- (vb)
verrijfsgebied

Bouwvlakken


bouwvlak

Bouwaanduidingen

[kal]
karakteristiek

Maatvoeringen

20
maximum bouwhoogte (m)



Cluster Omgeving & Recht

BESTEMMINGSPLAN:

Stadscampus Ariënsplein



VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT:				
Naam	Datum	Projectleiding	Naam	Datum
dB	180730	3		
1	4	4		
2	5	5		

ERKENNING LOCATIE: SA - STADSCAMPUS ARIËNSPLEIN BP-2ACADUSTADSCAMPUS ARIËNSPLEIN BP-2ADWS

Formaat: A2
Schaal: 1:1000
Tekeningnummer: BP00167

Bijlage 2 Verkeersgegevens

Van: Domein Fysiek, afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp
 Aan: Lieveense CSO tav mevr N. Geebelen
 Datum: 06-06-18

A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten

Straat	tussen	Etm.-int	jaar	Vwet	Vfeit
1 Ripperdastraat	Haaksbergerstraat - Bisschopstraat	12200	2015	50	50
2 De Ruyterlaan	Bisschopstraat - Tromplaan	9600	2014	50	50
3 Prinsestraat	Bisschopstraat - Emmastraat	1000	2014	30	30
4 Emmastraat	Haaksbergerstraat - Prinsestraat	500	2014	30	30
5 Emmastraat	Prinsestraat - Kortenaerstraat	1300	2014	30	30
6 Bisschopstraat	Prinsestraat - Kortenaerstraat	900	2014	30	30
7 Bisschopstraat	Ripperdastraat - Prinsestraat	1200	2014	30	30
8 Nassaustraat	Emmastraat - Blekerstraat	500	2003	30	30
9 Waldeckstraat	Emmastraat - Blekerstraat	500	2003	30	30
10 Haaksbergerstraat	Ripperdastraat - Blekerstraat	12300	2011	50	50

B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

Straat	functie	aantal rijbanen	stroken /richting	verharding	% daguur	% avonduur	% nacht
1 Ripperdastraat	centrumring	2 -> 1	1	asfalt	6,80	3,20	0,70
2 De Ruyterlaan	centrumring	2	1	asfalt	6,80	3,20	0,70
3 Prinsestraat	woonstraat	1	1	asfalt	6,80	3,60	0,50
4 Emmastraat	buurtstraat	1	1	asfalt	6,70	3,70	0,60
5 Emmastraat	woonstraat	1	1	asfalt	6,80	3,60	0,50
6 Bisschopstraat	buurtstraat	1	1	klinkers	6,70	3,70	0,60
7 Bisschopstraat	woonstraat	1	1	asfalt	6,80	3,60	0,50
8 Nassaustraat	woonstraat	1	1	klinkers	6,80	3,60	0,50
9 Waldeckstraat	woonstraat	1	1	klinkers	6,80	3,60	0,50
10 Haaksbergerstraat	hoofdweg singels-centr.ri	2	1	asfalt	6,60	3,84	0,68

C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode

Straat	dag			avond			nacht		
	%lmvt	%mzvt	%zwvt	%lmvt	%mzvt	%zwvt	%lmvt	%mzvt	%zwvt
1 Ripperdastraat	93,70	4,20	2,10	94,96	3,36	1,68	93,80	3,80	2,40
2 De Ruyterlaan	93,70	4,20	2,10	94,96	3,36	1,68	93,80	3,80	2,40
3 Prinsestraat	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
4 Emmastraat	96,60	2,20	1,20	97,20	1,80	1,00	96,00	2,50	1,50
5 Emmastraat	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
6 Bisschopstraat	96,60	2,20	1,20	97,20	1,80	1,00	96,00	2,50	1,50
7 Bisschopstraat	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
8 Nassaustraat	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
9 Waldeckstraat	97,60	1,20	1,20	97,80	1,10	1,10	97,00	2,00	1,00
10 Haaksbergerstraat	94,10	3,30	2,60	95,28	2,64	2,08	93,60	4,50	1,90

D. Groei van het verkeer

Straat	Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit 2030
1 Ripperdastraat	11800
2 De Ruyterlaan	9800
3 Prinsestraat	1100
4 Emmastraat	600
5 Emmastraat	1400
6 Bisschopstraat	900
7 Bisschopstraat	1200
8 Nassaustraat	500
9 Waldeckstraat	500
10 Haaksbergerstraat	14200

Opmerkingen:

Uitgaande van toekomstig wegennet met:

- 1) N18 gerealiseerd (zoals op 2 mei 2018 is geopend)

Van: Domein Fysiek, afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp
 Aan: Lieveense CSO tav mevr N. Geebelen
 Datum: 06-06-18

A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten

Straat	tussen	Etm.-int	jaar	Vwet	Vfeit
1 Boulevard 1945	Haaksbergerstraat - Beltstraat	4400	2016	50	50
2 Nijverheidsstraat	Boulevard 1945 - Pijpenstraat	4300	2011	50	50
3 Koningstraat	Haaksbergerstraat - Beltstraat	1400	2017	30	30
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

Straat	functie	aantal rijbanen	stroken /richting	verharding	% daguur	% avonduur	% nachtuur
1 Boulevard 1945	centrumring	1	1	asfalt	6,80	3,20	0,70
2 Nijverheidsstraat	centrumweg	1	1	asfalt->beton	6,70	3,70	0,60
3 Koningstraat	centrumweg	1	1	beton	6,70	3,70	0,60
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode

Straat	dag			avond			nacht		
	%lmvt	%mzvt	%zwwt	%lmvt	%mzvt	%zwwt	%lmvt	%mzvt	%zwwt
1 Boulevard 1945	93,70	4,20	2,10	94,96	3,36	1,68	93,80	3,80	2,40
2 Nijverheidsstraat	94,70	3,20	2,10	95,76	2,56	1,68	96,00	2,50	1,50
3 Koningstraat	94,70	3,20	2,10	95,76	2,56	1,68	96,00	2,50	1,50
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

D. Groei van het verkeer

Straat	Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit 2030
1 Boulevard 1945	3500
2 Nijverheidsstraat	2000
3 Koningstraat	3300
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Opmerkingen:

Uitgaande van toekomstig wegennet met:

1) N18 gerealiseerd (zoals op 2 mei 2018 is geopend)

		Omrekenfactor											
LV		0,89											
ZV		0,78											
	Etmaal- intensiteit	% daguur	% avonduur	% nachtuur	dag			avond			nacht		
					%lmvt	%mzvt	%zwvt	%lmvt	%mzvt	%zwvt	%lmvt	%mzvt	%zwvt
1 Ripperdastraat	11800	6,8	3,2	0,7	93,7	4,2	2,1	94,96	3,36	1,68	93,8	3,8	2,4
					751,85	33,70	16,85	358,57	12,69	6,34	77,48	3,14	1,98
	11800				9022,19	404,41	202,20	1434,28	50,75	25,37	619,83	25,11	15,86
	10422				669,15	26,29	13,14	319,13	9,90	4,95	68,96	2,45	1,55
2 De Ruyterlaan	9800	6,8	3,2	0,7	93,7	4,2	2,1	94,96	3,36	1,68	93,8	3,8	2,4
					624,42	27,99	13,99	297,79	10,54	5,27	64,35	2,61	1,65
	9800				7493,00	335,87	167,93	1191,18	42,15	21,07	514,77	20,85	13,17
	8656				555,73	21,83	10,92	265,04	8,22	4,11	57,27	2,03	1,28
3 Prinsestraat	1100	6,8	3,6	0,5	97,6	1,2	1,2	97,8	1,1	1,1	97	2	1
					73,00	0,90	0,90	38,73	0,44	0,44	5,34	0,11	0,06
	1100				876,06	10,77	10,77	154,92	1,74	1,74	42,68	0,88	0,44
	976				64,97	0,70	0,70	34,47	0,34	0,34	4,75	0,09	0,04
4 Emmastraat	600	6,7	3,7	0,6	96,6	2,2	1,2	97,2	1,8	1	96	2,5	1,5
					38,83	0,88	0,48	21,58	0,40	0,22	3,46	0,09	0,05
	600				466,00	10,61	5,79	86,31	1,60	0,89	27,65	0,72	0,43
	532				34,56	0,69	0,38	19,20	0,31	0,17	3,08	0,07	0,04
5 Emmastraat	1400	6,8	3,6	0,5	97,6	1,2	1,2	97,8	1,1	1,1	97	2	1
					92,92	1,14	1,14	49,29	0,55	0,55	6,79	0,14	0,07
	1400				1114,98	13,71	13,71	197,16	2,22	2,22	54,32	1,12	0,56
	1242				82,69	0,89	0,89	43,87	0,43	0,43	6,04	0,11	0,05
				992,33	10,69	10,69	175,48	1,73	1,73	48,34	0,87	0,44	

6 Bisschopstraat	900	6,7	3,7	0,6	96,6	2,2	1,2	97,2	1,8	1	96	2,5	1,5
					58,25	1,33	0,72	32,37	0,60	0,33	5,18	0,14	0,08
	900				699,00	15,92	8,68	129,47	2,40	1,33	41,47	1,08	0,65
					51,84	1,03	0,56	28,81	0,47	0,26	4,61	0,11	0,06
	798				622,11	12,42	6,77	115,23	1,87	1,04	36,91	0,84	0,51
7 Bisschopstraat	1200	6,8	3,6	0,5	97,6	1,2	1,2	97,8	1,1	1,1	97	2	1
					79,64	0,98	0,98	42,25	0,48	0,48	5,82	0,12	0,06
	1200				955,70	11,75	11,75	169,00	1,90	1,90	46,56	0,96	0,48
					70,88	0,76	0,76	37,60	0,37	0,37	5,18	0,09	0,05
	1065				850,57	9,17	9,17	150,41	1,48	1,48	41,44	0,75	0,37
8 Nassastraat	500	6,8	3,6	0,5	97,6	1,2	1,2	97,8	1,1	1,1	97	2	1
					33,18	0,41	0,41	17,60	0,20	0,20	2,43	0,05	0,03
	500				398,21	4,90	4,90	70,42	0,79	0,79	19,40	0,40	0,20
					29,53	0,32	0,32	15,67	0,15	0,15	2,16	0,04	0,02
	444				354,41	3,82	3,82	62,67	0,62	0,62	17,27	0,31	0,16
9 Waldeckstraat	500	6,8	3,6	0,5	97,6	1,2	1,2	97,8	1,1	1,1	97	2	1
					33,18	0,41	0,41	17,60	0,20	0,20	2,43	0,05	0,03
	500				398,21	4,90	4,90	70,42	0,79	0,79	19,40	0,40	0,20
					29,53	0,32	0,32	15,67	0,15	0,15	2,16	0,04	0,02
	444				354,41	3,82	3,82	62,67	0,62	0,62	17,27	0,31	0,16
10 Haaksbergerstraat	14200	6,6	3,84	0,68	94,1	3,3	2,6	95,28	2,64	2,08	93,6	4,5	1,9
					881,91	30,93	24,37	519,54	14,40	11,34	90,38	4,35	1,83
	14200				10582,86	371,13	292,41	2078,17	57,58	45,37	723,04	34,76	14,68
					784,90	24,12	19,01	462,39	11,23	8,85	80,44	3,39	1,43
	12548				9418,75	289,48	228,08	1849,57	44,91	35,39	643,51	27,11	11,45
11 Boulevard 1945	3500	6,8	3,2	0,7	93,7	4,2	2,1	94,96	3,36	1,68	93,8	3,8	2,4
					223,01	10,00	5,00	106,36	3,76	1,88	22,98	0,93	0,59
	3500				2676,07	119,95	59,98	425,42	15,05	7,53	183,85	7,45	4,70
					198,48	7,80	3,90	94,66	2,94	1,47	20,45	0,73	0,46
	3091				2381,70	93,56	46,78	378,62	11,74	5,87	163,62	5,81	3,67

12 Nijverheidsstraat	2000	6,7	3,7	0,6	94,7	3,2	2,1	95,76	2,56	1,68	96	2,5	1,5
					126,90	4,29	2,81	70,86	1,89	1,24	11,52	0,30	0,18
	2000				1522,78	51,46	33,77	283,45	7,58	4,97	92,16	2,40	1,44
					112,94	3,34	2,19	63,07	1,48	0,97	10,25	0,23	0,14
	1769				1355,27	40,14	26,34	252,27	5,91	3,88	82,02	1,87	1,12
13 Koningstraat	3300	6,7	3,7	0,6	94,7	3,2	2,1	95,76	2,56	1,68	96	2,5	1,5
					209,38	7,08	4,64	116,92	3,13	2,05	19,01	0,50	0,30
	3300				2512,58	84,90	55,72	467,69	12,50	8,21	152,06	3,96	2,38
					186,35	5,52	3,62	104,06	2,44	1,60	16,92	0,39	0,23
	2919				2236,20	66,22	43,46	416,25	9,75	6,40	135,34	3,09	1,85

Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Cpl	Cpl_W	Hbron
01	Ripperdastraat	0,00	0,20	Relatief	10	261,46	False	1,5	0,75
02	De Ruyterlaan	0,00	0,20	Relatief	6	90,51	False	1,5	0,75
03	Prinsestraat	0,00	0,20	Relatief	11	189,84	False	1,5	0,75
07	Bisschopstraat	0,00	0,20	Relatief	9	146,35	False	1,5	0,75
04	Emmastraat	0,00	0,20	Relatief	12	304,44	False	1,5	0,75
08	Nassastraat	0,00	0,20	Relatief	5	176,53	False	1,5	0,75
09	Waldeckstraat	0,00	0,20	Relatief	6	141,24	False	1,5	0,75
06	Bisschopstraat	0,00	0,20	Relatief	3	112,32	False	1,5	0,75
05	Emmastraat	0,00	0,20	Relatief	6	84,59	False	1,5	0,75
11	Boulevard 1945	0,00	0,20	Relatief	6	157,70	False	1,5	0,75
12	Nijverheidsstraat	0,00	0,20	Relatief	9	173,02	False	1,5	0,75
13	Koningstraat	0,00	0,20	Relatief	14	259,52	False	1,5	0,75
10	Haaksbergerstraat	0,00	0,20	Relatief	9	317,32	False	1,5	0,75

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))
01	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50
02	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50
03	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30
07	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30
04	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30
08	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	30
09	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	30
06	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	30
05	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30
11	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30
12	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30
13	0	W5	Uitgeborsteld beton	--	--	--	30
10	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
01	50	50	50	50	50	50	50	50	10422,48
02	50	50	50	50	50	50	50	50	8655,88
03	30	30	30	30	30	30	30	30	976,16
07	30	30	30	30	30	30	30	30	1064,72
04	30	30	30	30	30	30	30	30	531,72
08	30	30	30	30	30	30	30	30	443,64
09	30	30	30	30	30	30	30	30	443,64
06	30	30	30	30	30	30	30	30	797,68
05	30	30	30	30	30	30	30	30	1242,28
11	30	30	30	30	30	30	30	30	3091,52
12	30	30	30	30	30	30	30	30	1768,76
13	30	30	30	30	30	30	30	30	2918,60
10	50	50	50	50	50	50	50	50	12548,44

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
01	6,80	3,20	0,70	--	--	--	94,44	95,55	94,53	3,71
02	6,80	3,20	0,70	--	--	--	94,44	95,55	94,50	3,71
03	6,80	3,60	0,50	--	--	--	97,89	98,07	97,14	1,05
07	6,80	3,60	0,50	--	--	--	97,90	98,07	97,37	1,05
04	6,70	3,70	0,60	--	--	--	97,02	97,56	96,55	1,94
08	6,80	3,60	0,50	--	--	--	97,88	98,00	97,29	1,06
09	6,80	3,60	0,50	--	--	--	97,88	98,00	97,29	1,06
06	6,70	3,70	0,60	--	--	--	97,01	97,53	96,44	1,95
05	6,80	3,60	0,50	--	--	--	97,89	98,08	97,42	1,05
11	6,80	3,20	0,70	--	--	--	94,43	95,56	94,50	3,71
12	6,70	3,70	0,60	--	--	--	95,32	96,28	96,52	2,83
13	6,70	3,70	0,60	--	--	--	95,32	96,26	96,47	2,82
10	6,60	3,84	0,68	--	--	--	94,79	95,84	94,35	2,91

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
01	2,96	3,36	1,85	1,48	2,11	83,73	90,91	97,51	102,57
02	2,96	3,37	1,85	1,48	2,13	82,92	90,10	96,71	101,77
03	0,97	1,84	1,05	0,97	1,02	72,58	76,62	84,40	88,38
07	0,97	1,69	1,05	0,97	0,94	72,95	76,99	84,76	88,76
04	1,57	2,19	1,04	0,86	1,25	70,28	74,43	82,79	85,78
08	1,00	1,81	1,06	1,00	0,90	76,44	80,90	87,84	88,93
09	1,00	1,81	1,06	1,00	0,90	76,44	80,90	87,84	88,93
06	1,59	2,30	1,05	0,88	1,26	79,34	83,91	91,43	91,52
05	0,96	1,77	1,05	0,96	0,81	73,62	77,66	85,45	89,43
11	2,96	3,37	1,86	1,48	2,13	79,07	83,63	92,79	94,11
12	2,24	2,17	1,85	1,48	1,32	76,25	80,76	89,67	91,52
13	2,26	2,22	1,85	1,48	1,31	78,08	82,24	90,93	94,48
10	2,33	3,98	2,30	1,83	1,68	84,42	91,50	98,04	103,34

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
01	108,67	105,27	98,52	89,11	111,47	80,11	87,19	93,61
02	107,86	104,46	97,71	88,30	110,66	79,30	86,38	92,81
03	93,69	90,62	84,01	76,45	96,83	69,72	73,70	81,36
07	94,07	91,00	84,39	76,82	97,21	70,10	74,08	81,73
04	91,07	88,08	81,48	74,47	94,31	67,45	71,46	79,54
08	92,22	85,46	80,35	73,86	95,69	73,61	78,04	84,89
09	92,22	85,46	80,35	73,86	95,69	73,61	78,04	84,89
06	94,79	88,11	83,01	77,08	98,48	76,51	80,95	88,19
05	94,74	91,67	85,06	77,50	97,88	70,76	74,74	82,39
11	99,14	96,36	89,83	84,04	102,68	75,36	79,77	88,67
12	96,58	93,72	87,19	81,08	100,03	73,28	77,63	86,26
13	100,12	95,53	88,06	81,22	102,76	75,23	79,09	87,59
10	109,38	105,95	99,20	89,75	112,17	81,72	88,72	95,08

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
01	99,04	105,31	101,88	95,12	85,48	108,06	73,89	81,02
02	98,23	104,51	101,08	94,32	84,68	107,26	73,09	80,23
03	85,56	90,90	87,82	81,19	73,49	94,01	61,61	65,73
07	85,94	91,28	88,19	81,57	73,86	94,39	61,86	65,93
04	83,07	88,41	85,37	78,75	71,38	91,58	60,02	64,28
08	86,12	89,44	82,67	77,55	70,96	92,87	65,36	69,85
09	86,12	89,44	82,67	77,55	70,96	92,87	65,36	69,85
06	88,80	92,13	85,40	80,29	74,00	95,68	69,12	73,81
05	86,61	91,94	88,86	82,24	74,52	95,05	62,49	66,51
11	90,58	95,72	92,85	86,29	80,06	99,14	69,18	73,80
12	88,70	93,86	90,93	84,36	77,81	97,20	65,27	69,55
13	91,79	97,50	92,84	85,32	78,06	100,06	67,27	71,02
10	100,72	106,94	103,49	96,73	87,05	109,68	74,51	81,72

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
01	87,61	92,77	98,82	95,40	88,66	79,24	101,62
02	86,82	91,97	98,02	94,60	87,86	78,45	100,82
03	74,04	77,14	82,43	79,43	72,83	65,75	85,66
07	74,11	77,44	82,76	79,74	73,13	65,89	85,96
04	72,84	75,45	80,67	77,72	71,14	64,42	83,97
08	77,24	77,58	80,90	74,19	69,08	62,96	84,51
09	77,24	77,58	80,90	74,19	69,08	62,96	84,51
06	81,56	81,19	84,39	77,76	72,69	67,09	88,23
05	74,69	78,04	83,40	80,37	73,75	66,45	86,58
11	82,90	84,33	89,31	86,51	80,00	74,21	92,85
12	78,11	80,70	85,91	82,96	76,38	69,69	89,22
13	79,50	83,85	89,58	84,91	77,37	70,00	92,13
10	88,35	93,33	99,46	96,06	89,32	79,91	102,26

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
002	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
003	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
006	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
009	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
010	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
011	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
012	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
013	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
014	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
015	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
016	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
017	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
018	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
019	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
020	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
021	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
022	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
019a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
020a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
021a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
022a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
023	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
024	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
025	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
026	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
027	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
028	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
029	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
030	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
031	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
032	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
033	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
034	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
035	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
036	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
037	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
023a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
024a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
025a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
026a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
027a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
028a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
029a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
030a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
031a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
032a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
033a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
034a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
035a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
036a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
037a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
038	toetspunt	0,20	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
039	toetspunt	0,20	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
044	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
045	toetspunt	0,20	Relatief	22,50	--	--	--	--	--	Ja
046	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
047	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
048	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
049	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
050	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
051	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
052	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
053	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
054	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
055	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
056	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
057	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
058	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
059	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
060	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
061	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
062	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
063	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
064	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
065	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
066	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
067	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
068	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
069	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
070	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
071	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
125	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
126	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
127	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
040	toetspunt	0,20	Relatief	28,50	--	--	--	--	--	Ja
041	toetspunt	0,20	Relatief	28,50	--	--	--	--	--	Ja
042	toetspunt	0,20	Relatief	28,50	--	--	--	--	--	Ja
043	toetspunt	0,20	Relatief	28,50	--	--	--	--	--	Ja
071	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
072	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
073	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
074	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
074a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
075	toetspunt	0,20	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
076	toetspunt	0,20	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
077	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
077a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
078	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
079	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
080	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
081	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
082	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
083	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
084	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
078a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
079a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
080a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
081a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
082a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
083a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
084a	toetspunt	0,20	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
085	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
086	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
087	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
088	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
089	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
090	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
091	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
092	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
093	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
094	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
095	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
096	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
097	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
098	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
099	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
100	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
101	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
102	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
103	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
104	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
105	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
106	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
107	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
108	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
109	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
110	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
111	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
112	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
113	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
114	toetspunt	0,20	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	--	Ja
115	toetspunt	0,20	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	--	Ja
116	toetspunt	0,20	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	--	Ja
117	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
118	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
119	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
120	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
121	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
122	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
123	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
124	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
128	toetspunt	0,20	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	--	Ja
129	toetspunt	0,20	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	--	Ja
103a	toetspunt	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: model (extra rekenpunten)

Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Ripperdastraat	0,00
02	Bisschopstraat	0,00
03	Prinsestraat	0,00
04	Emmastraat	0,00
06	Waldeckstraat	0,00
05	Nassaustraat	0,00
07	Nijverheidstraat	0,00
08	Haaksbergerstraat	0,00
09	Boulevard 1945	0,00
10	Koningstraat	0,00

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
01	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
02	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
03	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
04	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
05	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
06	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
07	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
08	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
09	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	omliggende bebouwing	18,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	omliggende bebouwing	4,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
20	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
21	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
22	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
23	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24	omliggende bebouwing	10,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25	omliggende bebouwing	10,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
26	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
27	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
28	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
29	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
30	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
31	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
32	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
33	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
34	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
35	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
36	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
37	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
38	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
39	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
40	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
41	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
42	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
43	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
44	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
45	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
46	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
50	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
51	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52	omliggende bebouwing	9,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
53	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
54	omliggende bebouwing	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
55	omliggende bebouwing	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
56	omliggende bebouwing	10,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
57	omliggende bebouwing	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
58	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
59	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
60	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
61	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
62	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
63	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
64	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
65	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
66	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
67	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
68	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
69	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
70	omliggende bebouwing	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
71	omliggende bebouwing	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
72	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
73	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
74	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
75	omliggende bebouwing	18,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
76	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
78	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
79	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101	Bouwdeel 9	25,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
102	Bouwdeel 10	20,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
104	Bouwdeel 14	20,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
201	bouwdeel ziekenhuis	20,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
202	bouwdeel ziekenhuis	25,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
203	bouwdeel ziekenhuis	20,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205	bouwdeel ziekenhuis	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
206	bouwdeel ziekenhuis	15,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
202	bouwdeel ziekenhuis	20,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
203	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
204	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205	omliggende bebouwing	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
206	omliggende bebouwing	31,20	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
207	omliggende bebouwing	30,40	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
208	omliggende bebouwing	24,20	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
209	omliggende bebouwing	18,60	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
210	omliggende bebouwing	12,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
211	omliggende bebouwing	20,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101	Bouwdeel 9	32,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205	Bouwdeel ziekenhuis	32,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: model (extra rekenpunten)
Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 4 Grafische weergave akoestisch overdrachtsmodel



Wegverkeerslawaaier - RMW-2012, [Gebied - model (extra rekenpunten)], Geomilieu V4.30

Ligging van de toetspunten



257400
Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Gebied - model (extra rekenpunten)], Geomilieu V4.30

Ligging van de gebouwen



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Gebied - model (extra rekenpunten)] , Geomilieu V4.30

Ligging van de wegen

Bijlage 5 **Gedetailleerde berekeningsresultaten akoestisch
overdrachtsmodel**

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	19,1	15,6	9,2	19,4
001_B	toetspunt		4,50	19,5	16,0	9,6	19,8
001_C	toetspunt		7,50	19,8	16,3	10,0	20,2
001_D	toetspunt		10,50	20,8	17,3	10,9	21,1
001_E	toetspunt		13,50	21,7	18,2	11,9	22,0
001_F	toetspunt		16,50	15,4	11,9	5,6	15,8
002_A	toetspunt		1,50	18,3	14,8	8,4	18,6
002_B	toetspunt		4,50	18,3	14,9	8,5	18,7
002_C	toetspunt		7,50	18,5	15,0	8,7	18,9
002_D	toetspunt		10,50	19,3	15,8	9,5	19,7
002_E	toetspunt		13,50	18,7	15,2	8,8	19,0
002_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
003_A	toetspunt		1,50	18,1	14,6	8,2	18,4
003_B	toetspunt		4,50	18,0	14,6	8,2	18,4
003_C	toetspunt		7,50	18,0	14,5	8,2	18,4
003_D	toetspunt		10,50	18,6	15,1	8,7	18,9
003_E	toetspunt		13,50	15,1	11,6	5,2	15,4
003_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
004_A	toetspunt		1,50	22,5	19,1	12,7	22,9
004_B	toetspunt		4,50	22,2	18,8	12,4	22,6
004_C	toetspunt		7,50	22,1	18,6	12,3	22,5
004_D	toetspunt		10,50	21,3	17,8	11,5	21,7
004_E	toetspunt		13,50	18,8	15,4	9,0	19,2
004_F	toetspunt		16,50	19,1	15,6	9,2	19,4
005_A	toetspunt		1,50	22,4	19,0	12,6	22,8
005_B	toetspunt		4,50	21,9	18,4	12,0	22,2
005_C	toetspunt		7,50	21,6	18,2	11,8	22,0
005_D	toetspunt		10,50	20,3	16,8	10,4	20,6
005_E	toetspunt		13,50	15,9	12,4	6,0	16,2
005_F	toetspunt		16,50	14,4	10,9	4,5	14,7
006_A	toetspunt		1,50	22,4	19,0	12,5	22,7
006_B	toetspunt		4,50	22,0	18,5	12,1	22,3
006_C	toetspunt		7,50	21,7	18,2	11,8	22,0
006_D	toetspunt		10,50	20,0	16,6	10,2	20,4
006_E	toetspunt		13,50	16,6	13,1	6,7	16,9
006_F	toetspunt		16,50	15,7	12,2	5,9	16,1
007_A	toetspunt		1,50	22,5	19,1	12,6	22,8
007_B	toetspunt		4,50	22,4	19,0	12,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	22,4	18,9	12,5	22,7
007_D	toetspunt		10,50	21,3	17,8	11,4	21,6
007_E	toetspunt		13,50	19,4	16,0	9,6	19,8
007_F	toetspunt		16,50	19,9	16,5	10,1	20,3
008_A	toetspunt		1,50	26,7	23,3	16,9	27,1
008_B	toetspunt		4,50	26,3	22,9	16,4	26,6
008_C	toetspunt		7,50	26,4	23,0	16,6	26,8
008_D	toetspunt		10,50	26,4	23,0	16,6	26,8
008_E	toetspunt		13,50	27,1	23,7	17,3	27,5
008_F	toetspunt		16,50	28,7	25,2	18,8	29,0
009_A	toetspunt		1,50	21,9	18,4	12,0	22,2
009_B	toetspunt		4,50	21,6	18,1	11,7	21,9
009_C	toetspunt		7,50	21,3	17,9	11,4	21,6
009_D	toetspunt		10,50	19,5	16,0	9,6	19,8
009_E	toetspunt		13,50	17,4	13,9	7,5	17,7
009_F	toetspunt		16,50	16,9	13,4	7,1	17,2
010_A	toetspunt		1,50	20,9	17,5	11,1	21,3
010_B	toetspunt		4,50	20,5	17,1	10,7	20,9
010_C	toetspunt		7,50	20,4	17,0	10,5	20,7
010_D	toetspunt		10,50	20,8	17,4	11,0	21,2
010_E	toetspunt		13,50	19,7	16,3	9,9	20,1
010_F	toetspunt		16,50	20,1	16,7	10,3	20,5
011_A	toetspunt		1,50	22,6	19,2	12,7	23,0
011_B	toetspunt		4,50	22,4	18,9	12,5	22,7
011_C	toetspunt		7,50	22,2	18,7	12,4	22,5
011_D	toetspunt		10,50	20,6	17,1	10,7	20,9
011_E	toetspunt		13,50	17,8	14,3	7,9	18,1
011_F	toetspunt		16,50	16,6	13,1	6,8	17,0
012_A	toetspunt		1,50	22,9	19,5	13,1	23,3
012_B	toetspunt		4,50	22,7	19,2	12,8	23,0
012_C	toetspunt		7,50	22,5	19,1	12,7	22,9
012_D	toetspunt		10,50	20,6	17,1	10,7	20,9
012_E	toetspunt		13,50	18,4	14,9	8,5	18,7
012_F	toetspunt		16,50	17,8	14,3	7,9	18,1
013_A	toetspunt		1,50	27,6	24,2	17,7	28,0
013_B	toetspunt		4,50	27,2	23,8	17,4	27,6
013_C	toetspunt		7,50	27,4	24,0	17,6	27,8
013_D	toetspunt		10,50	27,4	24,0	17,6	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	28,0	24,6	18,2	28,4
013_F	toetspunt		16,50	28,3	24,9	18,4	28,6
014_A	toetspunt		1,50	22,5	19,1	12,7	22,9
014_B	toetspunt		4,50	22,1	18,7	12,3	22,5
014_C	toetspunt		7,50	21,8	18,4	12,0	22,2
014_D	toetspunt		10,50	19,9	16,5	10,0	20,3
014_E	toetspunt		13,50	18,4	15,0	8,6	18,8
014_F	toetspunt		16,50	17,6	14,2	7,8	18,0
015_A	toetspunt		1,50	28,8	25,4	18,9	29,1
015_B	toetspunt		4,50	28,6	25,2	18,8	29,0
015_C	toetspunt		7,50	29,3	25,9	19,5	29,7
015_D	toetspunt		10,50	31,1	27,6	21,2	31,4
015_E	toetspunt		13,50	33,4	30,0	23,6	33,8
015_F	toetspunt		16,50	35,0	31,5	25,1	35,3
016_A	toetspunt		1,50	28,6	25,1	18,7	28,9
016_B	toetspunt		4,50	28,5	25,1	18,6	28,9
016_C	toetspunt		7,50	29,3	25,8	19,4	29,6
016_D	toetspunt		10,50	31,0	27,5	21,2	31,3
016_E	toetspunt		13,50	33,5	30,1	23,7	33,9
016_F	toetspunt		16,50	36,0	32,5	26,1	36,3
017_A	toetspunt		1,50	28,4	25,0	18,6	28,8
017_B	toetspunt		4,50	28,5	25,0	18,6	28,8
017_C	toetspunt		7,50	29,2	25,8	19,4	29,6
017_D	toetspunt		10,50	31,1	27,6	21,3	31,5
017_E	toetspunt		13,50	34,0	30,5	24,1	34,3
017_F	toetspunt		16,50	36,9	33,5	27,1	37,3
018_A	toetspunt		1,50	28,4	25,0	18,6	28,8
018_B	toetspunt		4,50	28,4	24,9	18,5	28,7
018_C	toetspunt		7,50	29,0	25,6	19,2	29,4
018_D	toetspunt		10,50	30,8	27,4	21,0	31,2
018_E	toetspunt		13,50	34,0	30,6	24,2	34,4
018_F	toetspunt		16,50	36,8	33,3	26,9	37,1
019_A	toetspunt		1,50	21,9	18,5	12,1	22,3
019_B	toetspunt		4,50	21,5	18,0	11,6	21,8
019_C	toetspunt		7,50	21,5	18,1	11,6	21,8
019_D	toetspunt		10,50	22,0	18,6	12,2	22,4
019_E	toetspunt		13,50	21,8	18,3	11,9	22,1
019_F	toetspunt		16,50	23,8	20,4	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripperdastraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	26,4	22,9	16,5	26,7
019a_B	toetspunt		22,50	20,5	17,0	10,7	20,9
020_A	toetspunt		1,50	24,1	20,6	14,2	24,4
020_B	toetspunt		4,50	23,6	20,2	13,8	24,0
020_C	toetspunt		7,50	23,8	20,4	14,0	24,2
020_D	toetspunt		10,50	24,4	20,9	14,5	24,7
020_E	toetspunt		13,50	24,6	21,1	14,7	24,9
020_F	toetspunt		16,50	26,6	23,2	16,8	27,0
020a_A	toetspunt		19,50	28,0	24,5	18,2	28,3
020a_B	toetspunt		22,50	22,3	18,8	12,4	22,6
021_A	toetspunt		1,50	23,1	19,7	13,2	23,4
021_B	toetspunt		4,50	22,8	19,3	12,9	23,1
021_C	toetspunt		7,50	22,9	19,5	13,1	23,3
021_D	toetspunt		10,50	23,6	20,1	13,7	23,9
021_E	toetspunt		13,50	23,2	19,7	13,3	23,5
021_F	toetspunt		16,50	25,1	21,6	15,2	25,4
021a_A	toetspunt		19,50	26,4	22,9	16,5	26,7
021a_B	toetspunt		22,50	23,2	19,7	13,3	23,5
022_A	toetspunt		1,50	22,3	18,8	12,4	22,6
022_B	toetspunt		4,50	22,1	18,6	12,2	22,4
022_C	toetspunt		7,50	22,2	18,7	12,3	22,5
022_D	toetspunt		10,50	22,7	19,2	12,8	23,0
022_E	toetspunt		13,50	21,8	18,3	11,9	22,1
022_F	toetspunt		16,50	23,2	19,7	13,3	23,5
022a_A	toetspunt		19,50	24,5	21,0	14,6	24,8
022a_B	toetspunt		22,50	20,6	17,1	10,7	20,9
023_A	toetspunt		1,50	21,4	18,0	11,6	21,8
023_B	toetspunt		4,50	21,3	17,8	11,4	21,6
023_C	toetspunt		7,50	21,4	17,9	11,5	21,7
023_D	toetspunt		10,50	22,0	18,5	12,1	22,3
023_E	toetspunt		13,50	19,8	16,3	9,9	20,1
023_F	toetspunt		16,50	21,9	18,4	12,0	22,2
023a_A	toetspunt		19,50	24,1	20,6	14,3	24,5
023a_B	toetspunt		22,50	23,9	20,4	14,0	24,2
024_A	toetspunt		1,50	20,6	17,1	10,7	20,9
024_B	toetspunt		4,50	20,6	17,1	10,7	20,9
024_C	toetspunt		7,50	20,7	17,2	10,8	21,0
024_D	toetspunt		10,50	21,5	18,0	11,6	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	18,5	15,0	8,7	18,9
024_F	toetspunt		16,50	20,0	16,5	10,2	20,4
024a_A	toetspunt		19,50	22,2	18,7	12,3	22,5
024a_B	toetspunt		22,50	24,5	21,0	14,6	24,8
025_A	toetspunt		1,50	21,0	17,6	11,2	21,4
025_B	toetspunt		4,50	21,1	17,6	11,2	21,4
025_C	toetspunt		7,50	21,2	17,7	11,4	21,6
025_D	toetspunt		10,50	22,1	18,6	12,2	22,4
025_E	toetspunt		13,50	19,0	15,5	9,2	19,4
025_F	toetspunt		16,50	19,5	16,0	9,6	19,8
025a_A	toetspunt		19,50	21,8	18,3	11,9	22,1
025a_B	toetspunt		22,50	24,5	21,0	14,6	24,8
026_A	toetspunt		1,50	19,9	16,4	10,1	20,3
026_B	toetspunt		4,50	20,0	16,5	10,1	20,3
026_C	toetspunt		7,50	20,2	16,7	10,3	20,5
026_D	toetspunt		10,50	21,1	17,6	11,2	21,4
026_E	toetspunt		13,50	17,7	14,2	7,9	18,0
026_F	toetspunt		16,50	19,1	15,6	9,3	19,5
026a_A	toetspunt		19,50	21,5	18,0	11,7	21,9
026a_B	toetspunt		22,50	23,7	20,2	13,8	24,0
027_A	toetspunt		1,50	23,9	20,4	14,0	24,2
027_B	toetspunt		4,50	23,7	20,2	13,8	24,0
027_C	toetspunt		7,50	22,5	19,0	12,6	22,8
027_D	toetspunt		10,50	20,7	17,2	10,9	21,1
027_E	toetspunt		13,50	16,9	13,4	7,1	17,3
027_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
027a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
027a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
028_A	toetspunt		1,50	24,4	20,9	14,5	24,7
028_B	toetspunt		4,50	24,6	21,1	14,8	25,0
028_C	toetspunt		7,50	23,6	20,1	13,7	23,9
028_D	toetspunt		10,50	23,2	19,7	13,3	23,5
028_E	toetspunt		13,50	23,8	20,4	14,0	24,2
028_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
028a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
028a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
029_A	toetspunt		1,50	24,3	20,8	14,4	24,6
029_B	toetspunt		4,50	24,1	20,6	14,2	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	22,1	18,7	12,3	22,5
029_D	toetspunt		10,50	19,9	16,4	10,0	20,2
029_E	toetspunt		13,50	16,5	13,0	6,6	16,8
029_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
029a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
029a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
030_A	toetspunt		1,50	27,8	24,4	18,0	28,2
030_B	toetspunt		4,50	27,5	24,1	17,7	27,9
030_C	toetspunt		7,50	27,4	23,9	17,5	27,7
030_D	toetspunt		10,50	27,5	24,1	17,7	27,9
030_E	toetspunt		13,50	28,4	25,0	18,6	28,8
030_F	toetspunt		16,50	29,4	26,0	19,6	29,8
030a_A	toetspunt		19,50	31,1	27,6	21,2	31,4
030a_B	toetspunt		22,50	33,1	29,6	23,2	33,4
031_A	toetspunt		1,50	27,8	24,4	17,9	28,1
031_B	toetspunt		4,50	27,5	24,0	17,6	27,8
031_C	toetspunt		7,50	27,4	23,9	17,5	27,7
031_D	toetspunt		10,50	27,5	24,1	17,7	27,9
031_E	toetspunt		13,50	28,5	25,0	18,6	28,8
031_F	toetspunt		16,50	29,3	25,8	19,5	29,7
031a_A	toetspunt		19,50	30,9	27,4	21,0	31,2
031a_B	toetspunt		22,50	32,8	29,3	23,0	33,1
032_A	toetspunt		1,50	27,9	24,5	18,1	28,3
032_B	toetspunt		4,50	27,7	24,3	17,9	28,1
032_C	toetspunt		7,50	27,9	24,4	18,0	28,2
032_D	toetspunt		10,50	28,0	24,6	18,2	28,4
032_E	toetspunt		13,50	29,1	25,6	19,2	29,4
032_F	toetspunt		16,50	30,1	26,6	20,2	30,4
032a_A	toetspunt		19,50	31,8	28,3	21,9	32,1
032a_B	toetspunt		22,50	34,1	30,6	24,2	34,4
033_A	toetspunt		1,50	27,9	24,5	18,1	28,3
033_B	toetspunt		4,50	27,8	24,4	18,0	28,2
033_C	toetspunt		7,50	28,1	24,6	18,2	28,4
033_D	toetspunt		10,50	28,3	24,8	18,4	28,6
033_E	toetspunt		13,50	29,3	25,8	19,4	29,6
033_F	toetspunt		16,50	30,3	26,8	20,4	30,6
033a_A	toetspunt		19,50	31,9	28,5	22,1	32,3
033a_B	toetspunt		22,50	34,6	31,1	24,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	28,3	24,9	18,5	28,7
034_B	toetspunt		4,50	28,2	24,7	18,3	28,5
034_C	toetspunt		7,50	28,6	25,2	18,7	28,9
034_D	toetspunt		10,50	28,9	25,5	19,1	29,3
034_E	toetspunt		13,50	30,1	26,7	20,3	30,5
034_F	toetspunt		16,50	31,6	28,1	21,7	31,9
034a_A	toetspunt		19,50	33,6	30,1	23,7	33,9
034a_B	toetspunt		22,50	36,5	33,1	26,7	36,9
035_A	toetspunt		1,50	28,4	24,9	18,5	28,7
035_B	toetspunt		4,50	28,3	24,8	18,4	28,6
035_C	toetspunt		7,50	28,7	25,3	18,9	29,1
035_D	toetspunt		10,50	29,0	25,5	19,1	29,3
035_E	toetspunt		13,50	30,0	26,5	20,2	30,3
035_F	toetspunt		16,50	31,4	28,0	21,6	31,8
035a_A	toetspunt		19,50	33,7	30,2	23,8	34,0
035a_B	toetspunt		22,50	37,7	34,3	27,9	38,1
036_A	toetspunt		1,50	28,6	25,2	18,7	28,9
036_B	toetspunt		4,50	28,5	25,1	18,7	28,9
036_C	toetspunt		7,50	29,0	25,5	19,1	29,3
036_D	toetspunt		10,50	29,3	25,8	19,5	29,6
036_E	toetspunt		13,50	30,1	26,7	20,3	30,5
036_F	toetspunt		16,50	31,5	28,0	21,6	31,8
036a_A	toetspunt		19,50	34,3	30,8	24,5	34,7
036a_B	toetspunt		22,50	39,7	36,3	29,9	40,1
037_A	toetspunt		1,50	28,5	25,1	18,7	28,9
037_B	toetspunt		4,50	28,5	25,1	18,6	28,8
037_C	toetspunt		7,50	28,9	25,5	19,1	29,3
037_D	toetspunt		10,50	29,2	25,7	19,3	29,5
037_E	toetspunt		13,50	30,0	26,5	20,1	30,3
037_F	toetspunt		16,50	30,6	27,2	20,8	31,0
037a_A	toetspunt		19,50	34,5	31,0	24,7	34,9
037a_B	toetspunt		22,50	40,8	37,3	30,9	41,1
038_A	toetspunt		22,50	--	--	--	--
038_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
038_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
039_A	toetspunt		22,50	13,7	10,3	3,9	14,1
039_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
039_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	22,3	18,8	12,4	22,6
041_A	toetspunt		28,50	23,5	20,0	13,6	23,8
042_A	toetspunt		28,50	47,2	43,8	37,3	47,6
043_A	toetspunt		28,50	47,7	44,3	37,9	48,1
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	44,4	40,9	34,5	44,7
045_A	toetspunt		22,50	42,6	39,2	32,8	43,0
046_A	toetspunt		1,50	23,8	20,4	14,0	24,2
046_B	toetspunt		4,50	23,6	20,2	13,8	24,0
046_C	toetspunt		7,50	23,5	20,1	13,7	23,9
046_D	toetspunt		10,50	21,8	18,3	11,9	22,1
046_E	toetspunt		13,50	21,7	18,2	11,9	22,1
046_F	toetspunt		16,50	20,6	17,1	10,7	20,9
047_A	toetspunt		1,50	24,1	20,6	14,2	24,4
047_B	toetspunt		4,50	23,9	20,4	14,0	24,2
047_C	toetspunt		7,50	23,8	20,4	14,0	24,2
047_D	toetspunt		10,50	22,2	18,7	12,3	22,5
047_E	toetspunt		13,50	22,5	19,0	12,6	22,8
047_F	toetspunt		16,50	20,8	17,3	11,0	21,2
048_A	toetspunt		1,50	24,0	20,6	14,1	24,3
048_B	toetspunt		4,50	23,7	20,2	13,8	24,0
048_C	toetspunt		7,50	23,7	20,2	13,8	24,0
048_D	toetspunt		10,50	22,4	19,0	12,6	22,8
048_E	toetspunt		13,50	23,1	19,6	13,2	23,4
048_F	toetspunt		16,50	21,6	18,1	11,7	21,9
049_A	toetspunt		1,50	30,2	26,8	20,4	30,6
049_B	toetspunt		4,50	30,6	27,1	20,7	30,9
049_C	toetspunt		7,50	31,5	28,1	21,7	31,9
049_D	toetspunt		10,50	33,1	29,7	23,3	33,5
049_E	toetspunt		13,50	35,0	31,5	25,1	35,3
049_F	toetspunt		16,50	38,0	34,6	28,2	38,4
050_A	toetspunt		1,50	27,0	23,5	17,1	27,3
050_B	toetspunt		4,50	26,8	23,4	17,0	27,2
050_C	toetspunt		7,50	27,2	23,7	17,3	27,5
050_D	toetspunt		10,50	27,7	24,3	17,9	28,1
050_E	toetspunt		13,50	28,4	25,0	18,6	28,8
050_F	toetspunt		16,50	29,2	25,8	19,4	29,6
051_A	toetspunt		1,50	26,5	23,1	16,6	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	26,2	22,8	16,3	26,5
051_C	toetspunt		7,50	26,5	23,1	16,6	26,8
051_D	toetspunt		10,50	27,1	23,7	17,3	27,5
051_E	toetspunt		13,50	27,9	24,4	18,0	28,2
051_F	toetspunt		16,50	28,8	25,3	18,9	29,1
052_A	toetspunt		1,50	26,0	22,5	16,1	26,3
052_B	toetspunt		4,50	25,6	22,2	15,7	25,9
052_C	toetspunt		7,50	25,9	22,5	16,1	26,3
052_D	toetspunt		10,50	26,6	23,1	16,7	26,9
052_E	toetspunt		13,50	27,4	24,0	17,6	27,8
052_F	toetspunt		16,50	28,5	25,0	18,7	28,9
053_A	toetspunt		1,50	26,0	22,6	16,2	26,4
053_B	toetspunt		4,50	25,7	22,2	15,8	26,0
053_C	toetspunt		7,50	25,9	22,5	16,1	26,3
053_D	toetspunt		10,50	26,6	23,1	16,7	26,9
053_E	toetspunt		13,50	27,5	24,1	17,7	27,9
053_F	toetspunt		16,50	28,8	25,3	18,9	29,1
054_A	toetspunt		1,50	25,6	22,2	15,7	25,9
054_B	toetspunt		4,50	25,2	21,8	15,4	25,6
054_C	toetspunt		7,50	25,5	22,0	15,6	25,8
054_D	toetspunt		10,50	26,2	22,7	16,3	26,5
054_E	toetspunt		13,50	27,2	23,8	17,4	27,6
054_F	toetspunt		16,50	28,5	25,0	18,6	28,8
055_A	toetspunt		1,50	25,5	22,1	15,7	25,9
055_B	toetspunt		4,50	25,2	21,7	15,3	25,5
055_C	toetspunt		7,50	25,4	21,9	15,5	25,7
055_D	toetspunt		10,50	26,1	22,7	16,3	26,5
055_E	toetspunt		13,50	27,2	23,7	17,4	27,5
055_F	toetspunt		16,50	28,5	25,0	18,6	28,8
056_A	toetspunt		1,50	25,2	21,7	15,3	25,5
056_B	toetspunt		4,50	24,9	21,4	15,0	25,2
056_C	toetspunt		7,50	25,1	21,6	15,3	25,4
056_D	toetspunt		10,50	25,9	22,4	16,0	26,2
056_E	toetspunt		13,50	27,0	23,5	17,1	27,3
056_F	toetspunt		16,50	28,3	24,8	18,4	28,6
057_A	toetspunt		1,50	29,4	26,0	19,5	29,7
057_B	toetspunt		4,50	29,7	26,3	19,8	30,0
057_C	toetspunt		7,50	30,4	27,0	20,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	30,9	27,5	21,1	31,3
057_E	toetspunt		13,50	31,6	28,1	21,7	31,9
057_F	toetspunt		16,50	32,3	28,8	22,4	32,6
058_A	toetspunt		1,50	29,0	25,6	19,2	29,4
058_B	toetspunt		4,50	29,3	25,9	19,5	29,7
058_C	toetspunt		7,50	30,0	26,6	20,2	30,4
058_D	toetspunt		10,50	30,6	27,2	20,8	31,0
058_E	toetspunt		13,50	31,3	27,8	21,4	31,6
058_F	toetspunt		16,50	32,3	28,9	22,5	32,7
059_A	toetspunt		1,50	29,0	25,6	19,2	29,4
059_B	toetspunt		4,50	29,3	25,8	19,4	29,6
059_C	toetspunt		7,50	29,9	26,5	20,0	30,2
059_D	toetspunt		10,50	30,5	27,1	20,7	30,9
059_E	toetspunt		13,50	31,3	27,9	21,5	31,7
059_F	toetspunt		16,50	32,5	29,0	22,7	32,9
060_A	toetspunt		1,50	28,9	25,5	19,1	29,3
060_B	toetspunt		4,50	29,1	25,6	19,2	29,4
060_C	toetspunt		7,50	29,7	26,2	19,8	30,0
060_D	toetspunt		10,50	30,2	26,8	20,4	30,6
060_E	toetspunt		13,50	31,2	27,7	21,3	31,5
060_F	toetspunt		16,50	32,3	28,8	22,5	32,7
061_A	toetspunt		1,50	28,9	25,5	19,1	29,3
061_B	toetspunt		4,50	29,0	25,5	19,1	29,3
061_C	toetspunt		7,50	29,5	26,0	19,6	29,8
061_D	toetspunt		10,50	30,0	26,6	20,2	30,4
061_E	toetspunt		13,50	31,0	27,5	21,2	31,4
061_F	toetspunt		16,50	32,0	28,5	22,2	32,4
062_A	toetspunt		1,50	28,6	25,2	18,8	29,0
062_B	toetspunt		4,50	28,7	25,2	18,8	29,0
062_C	toetspunt		7,50	29,1	25,6	19,2	29,4
062_D	toetspunt		10,50	29,7	26,2	19,9	30,0
062_E	toetspunt		13,50	30,7	27,3	20,9	31,1
062_F	toetspunt		16,50	31,8	28,3	22,0	32,2
063_A	toetspunt		1,50	28,8	25,3	18,9	29,1
063_B	toetspunt		4,50	28,9	25,4	19,0	29,2
063_C	toetspunt		7,50	29,2	25,8	19,4	29,6
063_D	toetspunt		10,50	29,8	26,4	20,0	30,2
063_E	toetspunt		13,50	30,8	27,4	21,0	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	31,8	28,3	21,9	32,1
064_A	toetspunt		1,50	25,1	21,7	15,3	25,5
064_B	toetspunt		4,50	24,8	21,4	15,0	25,2
064_C	toetspunt		7,50	25,0	21,5	15,1	25,3
064_D	toetspunt		10,50	25,9	22,4	16,0	26,2
064_E	toetspunt		13,50	26,9	23,4	17,0	27,2
064_F	toetspunt		16,50	28,1	24,6	18,2	28,4
065_A	toetspunt		1,50	25,1	21,6	15,3	25,5
065_B	toetspunt		4,50	25,0	21,5	15,1	25,3
065_C	toetspunt		7,50	22,9	19,4	13,0	23,2
065_D	toetspunt		10,50	21,8	18,3	11,9	22,1
065_E	toetspunt		13,50	19,7	16,3	9,9	20,1
065_F	toetspunt		16,50	13,0	9,5	3,1	13,3
066_A	toetspunt		1,50	25,2	21,8	15,4	25,6
066_B	toetspunt		4,50	25,1	21,6	15,2	25,4
066_C	toetspunt		7,50	22,6	19,1	12,7	22,9
066_D	toetspunt		10,50	21,2	17,7	11,4	21,6
066_E	toetspunt		13,50	19,1	15,6	9,2	19,4
066_F	toetspunt		16,50	13,6	10,1	3,7	13,9
067_A	toetspunt		1,50	25,5	22,0	15,6	25,8
067_B	toetspunt		4,50	25,3	21,8	15,4	25,6
067_C	toetspunt		7,50	22,6	19,1	12,7	22,9
067_D	toetspunt		10,50	21,5	18,0	11,6	21,8
067_E	toetspunt		13,50	18,7	15,2	8,8	19,0
067_F	toetspunt		16,50	13,7	10,2	3,9	14,0
068_A	toetspunt		1,50	28,3	24,9	18,5	28,7
068_B	toetspunt		4,50	28,3	24,9	18,5	28,7
068_C	toetspunt		7,50	28,1	24,7	18,3	28,5
068_D	toetspunt		10,50	28,7	25,3	18,9	29,1
068_E	toetspunt		13,50	29,2	25,7	19,3	29,5
068_F	toetspunt		16,50	30,0	26,6	20,2	30,4
069_A	toetspunt		1,50	24,0	20,6	14,2	24,4
069_B	toetspunt		4,50	23,8	20,3	13,9	24,1
069_C	toetspunt		7,50	24,0	20,6	14,2	24,4
069_D	toetspunt		10,50	23,2	19,8	13,4	23,6
069_E	toetspunt		13,50	24,0	20,6	14,2	24,4
069_F	toetspunt		16,50	22,9	19,4	13,0	23,2
070_A	toetspunt		1,50	23,8	20,3	13,9	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	23,4	20,0	13,6	23,8
070_C	toetspunt		7,50	23,7	20,3	13,9	24,1
070_D	toetspunt		10,50	23,0	19,6	13,2	23,4
070_E	toetspunt		13,50	23,7	20,2	13,8	24,0
070_F	toetspunt		16,50	22,2	18,7	12,3	22,5
071_A	toetspunt		1,50	32,0	28,6	22,1	32,3
071_A	toetspunt		1,50	24,0	20,6	14,2	24,4
071_B	toetspunt		4,50	32,8	29,4	22,9	33,2
071_B	toetspunt		4,50	23,7	20,3	13,8	24,0
071_C	toetspunt		7,50	34,0	30,6	24,2	34,4
071_C	toetspunt		7,50	24,0	20,6	14,2	24,4
071_D	toetspunt		10,50	35,2	31,7	25,3	35,5
071_D	toetspunt		10,50	23,8	20,3	13,9	24,1
071_E	toetspunt		13,50	36,5	33,0	26,7	36,9
071_E	toetspunt		13,50	24,8	21,3	14,9	25,1
071_F	toetspunt		16,50	38,6	35,1	28,8	39,0
071_F	toetspunt		16,50	24,8	21,3	14,9	25,1
072_A	toetspunt		1,50	31,9	28,4	22,0	32,2
072_B	toetspunt		4,50	32,7	29,3	22,8	33,1
072_C	toetspunt		7,50	33,9	30,5	24,1	34,3
072_D	toetspunt		10,50	35,2	31,7	25,3	35,5
072_E	toetspunt		13,50	36,9	33,5	27,1	37,3
072_F	toetspunt		16,50	40,9	37,5	31,1	41,3
073_A	toetspunt		1,50	31,7	28,2	21,8	32,0
073_B	toetspunt		4,50	32,5	29,1	22,6	32,8
073_C	toetspunt		7,50	33,6	30,2	23,8	34,0
073_D	toetspunt		10,50	34,9	31,4	25,0	35,2
073_E	toetspunt		13,50	36,7	33,2	26,8	37,0
073_F	toetspunt		16,50	40,4	36,9	30,5	40,7
074_A	toetspunt		1,50	25,6	22,2	15,7	25,9
074_B	toetspunt		4,50	25,9	22,4	16,0	26,2
074_C	toetspunt		7,50	26,8	23,3	17,0	27,1
074_D	toetspunt		10,50	28,8	25,3	18,9	29,1
074_E	toetspunt		13,50	32,3	28,8	22,4	32,6
074_F	toetspunt		16,50	37,9	34,5	28,1	38,3
074a_A	toetspunt		19,50	42,7	39,3	32,8	43,0
074a_B	toetspunt		22,50	43,8	40,4	33,9	44,1
074a_C	toetspunt		25,50	40,5	37,1	30,7	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	40,7	37,3	30,9	41,1
075_A	toetspunt		22,50	22,9	19,4	13,0	23,2
075_B	toetspunt		25,50	23,9	20,4	14,1	24,3
075_C	toetspunt		28,50	25,4	21,9	15,5	25,7
076_A	toetspunt		22,50	24,7	21,2	14,9	25,1
076_B	toetspunt		25,50	25,9	22,4	16,0	26,2
076_C	toetspunt		28,50	26,5	23,0	16,6	26,8
077_A	toetspunt		1,50	32,0	28,5	22,1	32,3
077_B	toetspunt		4,50	32,8	29,4	22,9	33,1
077_C	toetspunt		7,50	34,1	30,6	24,2	34,4
077_D	toetspunt		10,50	35,2	31,8	25,4	35,6
077_E	toetspunt		13,50	36,7	33,2	26,9	37,1
077_F	toetspunt		16,50	39,2	35,8	29,4	39,6
077a_A	toetspunt		19,50	42,7	39,3	32,9	43,1
077a_B	toetspunt		22,50	45,5	42,1	35,6	45,8
077a_C	toetspunt		25,50	48,3	44,9	38,4	48,6
077a_D	toetspunt		28,50	49,3	45,9	39,4	49,6
078_A	toetspunt		1,50	27,2	23,7	17,3	27,5
078_B	toetspunt		4,50	27,0	23,6	17,2	27,4
078_C	toetspunt		7,50	27,5	24,0	17,6	27,8
078_D	toetspunt		10,50	28,4	24,9	18,5	28,7
078_E	toetspunt		13,50	29,4	25,9	19,6	29,7
078_F	toetspunt		16,50	31,0	27,5	21,1	31,3
078a_A	toetspunt		19,50	34,5	31,0	24,6	34,8
078a_B	toetspunt		22,50	40,5	37,1	30,7	40,9
079_A	toetspunt		1,50	27,1	23,7	17,3	27,5
079_B	toetspunt		4,50	27,1	23,7	17,3	27,5
079_C	toetspunt		7,50	27,6	24,2	17,8	28,0
079_D	toetspunt		10,50	28,5	25,0	18,7	28,9
079_E	toetspunt		13,50	29,8	26,3	19,9	30,1
079_F	toetspunt		16,50	31,3	27,9	21,5	31,7
079a_A	toetspunt		19,50	34,1	30,6	24,2	34,4
079a_B	toetspunt		22,50	39,8	36,4	30,0	40,2
080_A	toetspunt		1,50	26,7	23,2	16,8	27,0
080_B	toetspunt		4,50	26,5	23,1	16,7	26,9
080_C	toetspunt		7,50	26,8	23,4	17,0	27,2
080_D	toetspunt		10,50	27,3	23,8	17,4	27,6
080_E	toetspunt		13,50	27,9	24,5	18,1	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	28,4	24,9	18,5	28,7
080a_A	toetspunt		19,50	29,1	25,6	19,2	29,4
080a_B	toetspunt		22,50	28,8	25,3	18,9	29,1
081_A	toetspunt		1,50	24,9	21,5	15,1	25,3
081_B	toetspunt		4,50	24,7	21,2	14,8	25,0
081_C	toetspunt		7,50	22,4	18,9	12,6	22,8
081_D	toetspunt		10,50	22,4	18,9	12,5	22,7
081_E	toetspunt		13,50	20,7	17,2	10,9	21,1
081_F	toetspunt		16,50	21,6	18,1	11,8	22,0
081a_A	toetspunt		19,50	23,7	20,2	13,8	24,0
081a_B	toetspunt		22,50	26,3	22,9	16,5	26,7
082_A	toetspunt		1,50	31,7	28,3	21,8	32,0
082_B	toetspunt		4,50	31,1	27,7	21,3	31,5
082_C	toetspunt		7,50	30,8	27,3	20,9	31,1
082_D	toetspunt		10,50	31,3	27,8	21,4	31,6
082_E	toetspunt		13,50	31,5	28,0	21,6	31,8
082_F	toetspunt		16,50	32,0	28,6	22,1	32,3
082a_A	toetspunt		19,50	32,4	29,0	22,6	32,8
082a_B	toetspunt		22,50	32,6	29,2	22,7	32,9
083_A	toetspunt		1,50	36,2	32,8	26,4	36,6
083_B	toetspunt		4,50	36,0	32,5	26,1	36,3
083_C	toetspunt		7,50	36,3	32,9	26,5	36,7
083_D	toetspunt		10,50	37,0	33,5	27,1	37,3
083_E	toetspunt		13,50	37,5	34,1	27,6	37,8
083_F	toetspunt		16,50	38,1	34,7	28,3	38,5
083a_A	toetspunt		19,50	38,5	35,1	28,7	38,9
083a_B	toetspunt		22,50	39,3	35,8	29,4	39,6
084_A	toetspunt		1,50	30,2	26,8	20,4	30,6
084_B	toetspunt		4,50	31,1	27,6	21,2	31,4
084_C	toetspunt		7,50	33,5	30,1	23,6	33,8
084_D	toetspunt		10,50	34,4	31,0	24,5	34,7
084_E	toetspunt		13,50	35,3	31,9	25,5	35,7
084_F	toetspunt		16,50	36,3	32,8	26,4	36,6
084a_A	toetspunt		19,50	36,9	33,5	27,1	37,3
084a_B	toetspunt		22,50	38,6	35,2	28,8	39,0
085_A	toetspunt		1,50	24,7	21,3	14,8	25,0
085_B	toetspunt		4,50	24,3	20,9	14,5	24,7
085_C	toetspunt		7,50	24,7	21,2	14,8	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	25,0	21,5	15,1	25,3
085_E	toetspunt		13,50	24,8	21,3	14,9	25,1
085_F	toetspunt		16,50	26,0	22,5	16,2	26,4
086_A	toetspunt		1,50	23,7	20,3	13,8	24,1
086_B	toetspunt		4,50	23,3	19,8	13,4	23,6
086_C	toetspunt		7,50	23,5	20,1	13,7	23,9
086_D	toetspunt		10,50	24,1	20,6	14,2	24,4
086_E	toetspunt		13,50	22,5	19,1	12,7	22,9
086_F	toetspunt		16,50	23,6	20,1	13,8	24,0
087_A	toetspunt		1,50	28,6	25,2	18,7	28,9
087_B	toetspunt		4,50	28,9	25,5	19,1	29,3
087_C	toetspunt		7,50	29,6	26,2	19,8	30,0
087_D	toetspunt		10,50	30,6	27,1	20,7	30,9
087_E	toetspunt		13,50	31,2	27,8	21,4	31,6
087_F	toetspunt		16,50	32,4	28,9	22,5	32,7
088_A	toetspunt		1,50	36,1	32,7	26,3	36,5
088_B	toetspunt		4,50	35,3	31,9	25,5	35,7
088_C	toetspunt		7,50	36,0	32,6	26,2	36,4
088_D	toetspunt		10,50	36,7	33,2	26,8	37,0
088_E	toetspunt		13,50	37,3	33,9	27,4	37,6
088_F	toetspunt		16,50	37,5	34,1	27,7	37,9
089_A	toetspunt		1,50	39,6	36,2	29,8	40,0
089_B	toetspunt		4,50	41,4	38,0	31,6	41,8
089_C	toetspunt		7,50	42,1	38,7	32,2	42,4
089_D	toetspunt		10,50	42,3	38,9	32,5	42,7
089_E	toetspunt		13,50	43,0	39,6	33,2	43,4
089_F	toetspunt		16,50	44,1	40,7	34,3	44,5
090_A	toetspunt		1,50	44,3	40,9	34,5	44,7
090_B	toetspunt		4,50	46,0	42,6	36,1	46,3
090_C	toetspunt		7,50	46,1	42,7	36,3	46,5
090_D	toetspunt		10,50	46,2	42,8	36,4	46,6
090_E	toetspunt		13,50	46,6	43,2	36,7	46,9
090_F	toetspunt		16,50	47,2	43,8	37,4	47,6
091_A	toetspunt		1,50	36,6	33,1	26,7	36,9
091_B	toetspunt		4,50	38,3	34,9	28,5	38,7
091_C	toetspunt		7,50	39,3	35,9	29,5	39,7
091_D	toetspunt		10,50	40,6	37,1	30,8	41,0
091_E	toetspunt		13,50	43,0	39,6	33,2	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripperdastraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	46,6	43,2	36,7	46,9
092_A	toetspunt		1,50	42,1	38,6	32,2	42,4
092_B	toetspunt		4,50	42,5	39,1	32,7	42,9
092_C	toetspunt		7,50	42,7	39,3	32,9	43,1
092_D	toetspunt		10,50	43,4	39,9	33,5	43,7
092_E	toetspunt		13,50	45,2	41,8	35,4	45,6
092_F	toetspunt		16,50	47,8	44,4	37,9	48,1
093_A	toetspunt		1,50	42,0	38,6	32,2	42,4
093_B	toetspunt		4,50	42,5	39,0	32,6	42,8
093_C	toetspunt		7,50	42,8	39,3	32,9	43,1
093_D	toetspunt		10,50	43,6	40,2	33,8	44,0
093_E	toetspunt		13,50	45,6	42,1	35,7	45,9
093_F	toetspunt		16,50	48,3	44,8	38,4	48,6
094_A	toetspunt		1,50	44,0	40,6	34,1	44,3
094_B	toetspunt		4,50	44,6	41,2	34,8	45,0
094_C	toetspunt		7,50	44,6	41,2	34,8	45,0
094_D	toetspunt		10,50	44,9	41,5	35,1	45,3
094_E	toetspunt		13,50	45,7	42,3	35,9	46,1
094_F	toetspunt		16,50	47,7	44,2	37,8	48,0
095_A	toetspunt		1,50	39,6	36,2	29,8	40,0
095_B	toetspunt		4,50	40,1	36,7	30,3	40,5
095_C	toetspunt		7,50	40,5	37,1	30,7	40,9
095_D	toetspunt		10,50	41,2	37,7	31,3	41,5
095_E	toetspunt		13,50	42,6	39,1	32,7	42,9
095_F	toetspunt		16,50	45,8	42,3	35,9	46,1
096_A	toetspunt		1,50	42,6	39,2	32,7	42,9
096_B	toetspunt		4,50	44,3	40,8	34,4	44,6
096_C	toetspunt		7,50	44,5	41,1	34,6	44,8
096_D	toetspunt		10,50	44,8	41,4	35,0	45,2
096_E	toetspunt		13,50	45,7	42,2	35,8	46,0
096_F	toetspunt		16,50	47,7	44,3	37,9	48,1
097_A	toetspunt		1,50	36,2	32,8	26,4	36,6
097_B	toetspunt		4,50	37,9	34,4	28,0	38,2
097_C	toetspunt		7,50	38,9	35,4	29,0	39,2
097_D	toetspunt		10,50	40,1	36,6	30,3	40,5
097_E	toetspunt		13,50	42,4	38,9	32,6	42,7
098_A	toetspunt		1,50	36,3	32,9	26,5	36,7
098_B	toetspunt		4,50	37,9	34,4	28,0	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	39,0	35,6	29,2	39,4
098_D	toetspunt		10,50	40,4	36,9	30,5	40,7
098_E	toetspunt		13,50	42,7	39,2	32,8	43,0
099_A	toetspunt		1,50	48,8	45,4	38,9	49,1
099_B	toetspunt		4,50	50,1	46,7	40,3	50,5
099_C	toetspunt		7,50	50,8	47,4	41,0	51,2
099_D	toetspunt		10,50	51,0	47,5	41,1	51,3
099_E	toetspunt		13,50	51,1	47,7	41,3	51,5
100_A	toetspunt		1,50	51,0	47,6	41,2	51,4
100_B	toetspunt		4,50	52,8	49,4	43,0	53,2
100_C	toetspunt		7,50	53,3	49,9	43,4	53,6
100_D	toetspunt		10,50	53,4	49,9	43,5	53,7
100_E	toetspunt		13,50	53,4	50,0	43,5	53,7
101_A	toetspunt		1,50	53,1	49,7	43,3	53,5
101_B	toetspunt		4,50	54,7	51,3	44,9	55,1
101_C	toetspunt		7,50	55,2	51,8	45,3	55,5
101_D	toetspunt		10,50	55,3	51,9	45,4	55,6
101_E	toetspunt		13,50	55,3	51,9	45,4	55,6
102_A	toetspunt		1,50	52,7	49,3	42,9	53,1
102_B	toetspunt		4,50	54,3	50,9	44,5	54,7
102_C	toetspunt		7,50	55,1	51,6	45,2	55,4
102_D	toetspunt		10,50	55,2	51,8	45,4	55,6
102_E	toetspunt		13,50	55,2	51,8	45,4	55,6
103_A	toetspunt		1,50	51,1	47,7	41,3	51,5
103_B	toetspunt		4,50	52,5	49,0	42,6	52,8
103_C	toetspunt		7,50	53,5	50,1	43,7	53,9
103_D	toetspunt		10,50	53,9	50,5	44,0	54,2
103_E	toetspunt		13,50	53,9	50,5	44,0	54,3
103a_A	toetspunt		1,50	45,6	42,2	35,7	45,9
103a_B	toetspunt		4,50	46,8	43,4	37,0	47,2
103a_C	toetspunt		7,50	47,9	44,5	38,0	48,2
103a_D	toetspunt		10,50	48,4	45,0	38,5	48,8
103a_E	toetspunt		13,50	48,5	45,1	38,7	48,9
104_A	toetspunt		1,50	51,8	48,4	41,9	52,2
104_B	toetspunt		4,50	53,1	49,7	43,3	53,5
104_C	toetspunt		7,50	54,2	50,8	44,4	54,6
104_D	toetspunt		10,50	54,5	51,1	44,7	54,9
104_E	toetspunt		13,50	54,5	51,1	44,7	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	toetspunt		1,50	52,2	48,8	42,4	52,6
105_B	toetspunt		4,50	53,6	50,2	43,8	54,0
105_C	toetspunt		7,50	54,6	51,2	44,8	55,0
105_D	toetspunt		10,50	54,9	51,5	45,0	55,2
105_E	toetspunt		13,50	54,9	51,5	45,0	55,2
106_A	toetspunt		1,50	51,7	48,3	41,8	52,0
106_B	toetspunt		4,50	53,0	49,6	43,1	53,4
106_C	toetspunt		7,50	54,0	50,6	44,2	54,4
106_D	toetspunt		10,50	54,3	50,9	44,4	54,7
106_E	toetspunt		13,50	54,3	50,9	44,5	54,7
107_A	toetspunt		1,50	28,5	25,1	18,7	28,9
107_B	toetspunt		4,50	29,1	25,6	19,2	29,4
107_C	toetspunt		7,50	30,1	26,6	20,2	30,4
107_D	toetspunt		10,50	30,9	27,5	21,1	31,3
107_E	toetspunt		13,50	32,2	28,8	22,4	32,6
108_A	toetspunt		1,50	29,2	25,8	19,4	29,6
108_B	toetspunt		4,50	29,5	26,0	19,6	29,8
108_C	toetspunt		7,50	30,4	26,9	20,5	30,7
108_D	toetspunt		10,50	31,4	27,9	21,5	31,7
108_E	toetspunt		13,50	32,9	29,4	23,1	33,2
109_A	toetspunt		1,50	27,9	24,4	18,0	28,2
109_B	toetspunt		4,50	27,9	24,5	18,1	28,3
109_C	toetspunt		7,50	28,4	25,0	18,6	28,8
109_D	toetspunt		10,50	29,1	25,6	19,2	29,4
109_E	toetspunt		13,50	29,9	26,5	20,1	30,3
110_A	toetspunt		1,50	29,3	25,9	19,5	29,7
110_B	toetspunt		4,50	29,6	26,2	19,8	30,0
110_C	toetspunt		7,50	30,4	26,9	20,5	30,7
110_D	toetspunt		10,50	31,4	28,0	21,6	31,8
110_E	toetspunt		13,50	32,6	29,1	22,7	32,9
111_A	toetspunt		1,50	24,4	20,9	14,5	24,7
111_B	toetspunt		4,50	24,4	21,0	14,6	24,8
111_C	toetspunt		7,50	25,5	22,1	15,7	25,9
111_D	toetspunt		10,50	27,5	24,0	17,6	27,8
111_E	toetspunt		13,50	30,3	26,8	20,5	30,7
112_A	toetspunt		1,50	28,7	25,2	18,8	29,0
112_B	toetspunt		4,50	28,9	25,5	19,0	29,2
112_C	toetspunt		7,50	30,1	26,6	20,2	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_D	toetspunt		10,50	32,1	28,6	22,2	32,4
112_E	toetspunt		13,50	35,6	32,1	25,8	36,0
113_A	toetspunt		1,50	24,2	20,8	14,4	24,6
113_B	toetspunt		4,50	24,6	21,1	14,7	24,9
113_C	toetspunt		7,50	25,5	22,0	15,6	25,8
113_D	toetspunt		10,50	27,2	23,7	17,4	27,6
113_E	toetspunt		13,50	30,6	27,1	20,8	31,0
114_A	toetspunt		16,50	43,0	39,6	33,2	43,4
114_B	toetspunt		19,50	50,1	46,7	40,3	50,5
114_C	toetspunt		22,50	52,2	48,8	42,4	52,6
114_D	toetspunt		25,50	52,2	48,8	42,4	52,6
114_E	toetspunt		28,50	52,2	48,8	42,3	52,5
115_A	toetspunt		16,50	41,1	37,6	31,2	41,4
115_B	toetspunt		19,50	47,1	43,7	37,2	47,4
115_C	toetspunt		22,50	51,0	47,6	41,1	51,3
115_D	toetspunt		25,50	52,1	48,7	42,3	52,5
115_E	toetspunt		28,50	52,5	49,1	42,6	52,8
116_A	toetspunt		16,50	39,8	36,4	30,0	40,2
116_B	toetspunt		19,50	46,3	42,9	36,4	46,6
116_C	toetspunt		22,50	45,8	42,3	35,9	46,1
116_D	toetspunt		25,50	42,7	39,3	32,8	43,1
116_E	toetspunt		28,50	42,2	38,8	32,4	42,6
117_A	toetspunt		1,50	48,1	44,7	38,2	48,4
117_B	toetspunt		4,50	49,2	45,8	39,4	49,6
117_C	toetspunt		7,50	50,2	46,8	40,4	50,6
117_D	toetspunt		10,50	50,8	47,4	40,9	51,1
117_E	toetspunt		13,50	50,9	47,5	41,1	51,3
118_A	toetspunt		1,50	48,6	45,2	38,7	49,0
118_B	toetspunt		4,50	49,1	45,7	39,3	49,5
118_C	toetspunt		7,50	50,0	46,6	40,2	50,4
118_D	toetspunt		10,50	50,8	47,4	40,9	51,1
118_E	toetspunt		13,50	51,0	47,6	41,2	51,4
119_A	toetspunt		1,50	44,2	40,8	34,4	44,6
119_B	toetspunt		4,50	44,4	41,0	34,6	44,8
119_C	toetspunt		7,50	45,1	41,7	35,2	45,4
119_D	toetspunt		10,50	45,8	42,4	36,0	46,2
119_E	toetspunt		13,50	46,4	43,0	36,6	46,8
120_A	toetspunt		1,50	39,3	35,9	29,4	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_B	toetspunt		4,50	38,6	35,2	28,8	39,0
120_C	toetspunt		7,50	38,9	35,5	29,0	39,2
120_D	toetspunt		10,50	39,6	36,2	29,8	40,0
120_E	toetspunt		13,50	40,7	37,3	30,8	41,1
121_A	toetspunt		1,50	23,5	20,0	13,7	23,9
121_B	toetspunt		4,50	24,5	21,0	14,6	24,8
121_C	toetspunt		7,50	25,9	22,4	16,1	26,3
121_D	toetspunt		10,50	28,5	25,1	18,7	28,9
121_E	toetspunt		13,50	32,9	29,4	23,0	33,2
122_A	toetspunt		1,50	22,4	18,9	12,5	22,7
122_B	toetspunt		4,50	23,2	19,7	13,4	23,5
122_C	toetspunt		7,50	24,2	20,7	14,3	24,5
122_D	toetspunt		10,50	25,6	22,1	15,8	26,0
122_E	toetspunt		13,50	27,6	24,1	17,7	27,9
123_A	toetspunt		1,50	28,8	25,3	18,9	29,1
123_B	toetspunt		4,50	28,9	25,4	19,0	29,2
123_C	toetspunt		7,50	30,0	26,5	20,1	30,3
123_D	toetspunt		10,50	31,5	28,1	21,7	31,9
123_E	toetspunt		13,50	33,5	30,0	23,7	33,9
124_A	toetspunt		1,50	29,6	26,2	19,8	30,0
124_B	toetspunt		4,50	29,8	26,3	19,9	30,1
124_C	toetspunt		7,50	30,9	27,4	21,0	31,2
124_D	toetspunt		10,50	32,7	29,2	22,8	33,0
124_E	toetspunt		13,50	34,7	31,2	24,9	35,1
125_A	toetspunt		1,50	28,9	25,4	19,0	29,2
125_B	toetspunt		4,50	29,1	25,6	19,3	29,5
125_C	toetspunt		7,50	30,3	26,8	20,4	30,6
125_D	toetspunt		10,50	31,9	28,4	22,0	32,2
125_E	toetspunt		13,50	33,4	29,9	23,5	33,7
126_A	toetspunt		1,50	28,7	25,2	18,8	29,0
126_B	toetspunt		4,50	28,8	25,3	18,9	29,1
126_C	toetspunt		7,50	29,7	26,3	19,9	30,1
126_D	toetspunt		10,50	31,5	28,0	21,6	31,8
126_E	toetspunt		13,50	33,1	29,6	23,3	33,5
127_A	toetspunt		1,50	28,8	25,3	18,9	29,1
127_B	toetspunt		4,50	28,6	25,2	18,8	29,0
127_C	toetspunt		7,50	29,2	25,7	19,4	29,6
127_D	toetspunt		10,50	31,0	27,5	21,2	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripperdastraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_E	toetspunt	13,50	33,5	30,0	23,6	33,8
128_A	toetspunt	16,50	38,1	34,7	28,3	38,5
128_B	toetspunt	19,50	43,2	39,8	33,3	43,6
128_C	toetspunt	22,50	46,8	43,4	36,9	47,1
128_D	toetspunt	25,50	47,8	44,4	37,9	48,2
128_E	toetspunt	28,50	48,5	45,1	38,6	48,8
129_A	toetspunt	16,50	38,1	34,6	28,2	38,4
129_B	toetspunt	19,50	43,2	39,8	33,4	43,6
129_C	toetspunt	22,50	46,6	43,2	36,7	46,9
129_D	toetspunt	25,50	48,0	44,5	38,1	48,3
129_E	toetspunt	28,50	48,8	45,4	39,0	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	19,3	15,9	9,5	19,7
001_B	toetspunt		4,50	19,5	16,0	9,6	19,8
001_C	toetspunt		7,50	19,6	16,1	9,8	20,0
001_D	toetspunt		10,50	20,6	17,1	10,8	21,0
001_E	toetspunt		13,50	22,0	18,5	12,2	22,3
001_F	toetspunt		16,50	14,9	11,3	5,0	15,2
002_A	toetspunt		1,50	19,4	15,9	9,5	19,7
002_B	toetspunt		4,50	19,7	16,2	9,8	20,0
002_C	toetspunt		7,50	20,1	16,6	10,3	20,4
002_D	toetspunt		10,50	21,0	17,5	11,2	21,4
002_E	toetspunt		13,50	22,5	19,0	12,6	22,8
002_F	toetspunt		16,50	21,2	17,8	11,4	21,6
003_A	toetspunt		1,50	19,4	15,9	9,5	19,7
003_B	toetspunt		4,50	19,9	16,3	10,0	20,2
003_C	toetspunt		7,50	20,5	17,0	10,7	20,9
003_D	toetspunt		10,50	21,5	18,0	11,7	21,9
003_E	toetspunt		13,50	23,1	19,6	13,3	23,4
003_F	toetspunt		16,50	22,4	19,0	12,6	22,8
004_A	toetspunt		1,50	13,3	9,8	3,4	13,6
004_B	toetspunt		4,50	13,7	10,2	3,8	14,0
004_C	toetspunt		7,50	14,2	10,7	4,3	14,5
004_D	toetspunt		10,50	--	--	--	--
004_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
004_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
005_A	toetspunt		1,50	11,1	7,6	1,3	11,5
005_B	toetspunt		4,50	11,5	8,0	1,7	11,9
005_C	toetspunt		7,50	11,9	8,4	2,1	12,3
005_D	toetspunt		10,50	--	--	--	--
005_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
005_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
006_A	toetspunt		1,50	7,7	4,3	-2,1	8,1
006_B	toetspunt		4,50	-0,8	-4,3	-10,7	-0,5
006_C	toetspunt		7,50	-0,7	-4,2	-10,5	-0,3
006_D	toetspunt		10,50	-0,3	-3,8	-10,2	0,0
006_E	toetspunt		13,50	0,7	-2,9	-9,2	1,0
006_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
007_A	toetspunt		1,50	12,0	8,6	2,2	12,4
007_B	toetspunt		4,50	-0,9	-4,3	-10,7	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	-0,8	-4,3	-10,6	-0,5
007_D	toetspunt		10,50	-0,5	-4,0	-10,3	-0,2
007_E	toetspunt		13,50	0,3	-3,2	-9,5	0,6
007_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
008_A	toetspunt		1,50	20,4	17,0	10,6	20,8
008_B	toetspunt		4,50	19,1	15,7	9,3	19,5
008_C	toetspunt		7,50	19,2	15,7	9,3	19,5
008_D	toetspunt		10,50	19,8	16,3	9,9	20,1
008_E	toetspunt		13,50	20,8	17,3	11,0	21,1
008_F	toetspunt		16,50	23,8	20,3	13,9	24,1
009_A	toetspunt		1,50	11,2	7,7	1,3	11,5
009_B	toetspunt		4,50	3,6	0,2	-6,2	4,0
009_C	toetspunt		7,50	3,6	0,1	-6,3	3,9
009_D	toetspunt		10,50	3,6	0,2	-6,2	4,0
009_E	toetspunt		13,50	0,3	-3,2	-9,5	0,7
009_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
010_A	toetspunt		1,50	19,9	16,4	10,0	20,2
010_B	toetspunt		4,50	19,4	16,0	9,5	19,7
010_C	toetspunt		7,50	19,3	15,9	9,4	19,6
010_D	toetspunt		10,50	19,8	16,4	10,0	20,1
010_E	toetspunt		13,50	20,9	17,4	11,1	21,2
010_F	toetspunt		16,50	22,7	19,2	12,8	23,0
011_A	toetspunt		1,50	10,1	6,6	0,3	10,4
011_B	toetspunt		4,50	3,9	0,5	-5,9	4,3
011_C	toetspunt		7,50	3,9	0,4	-6,0	4,2
011_D	toetspunt		10,50	4,0	0,5	-5,9	4,3
011_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
011_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
012_A	toetspunt		1,50	6,2	2,8	-3,6	6,6
012_B	toetspunt		4,50	6,1	2,6	-3,8	6,4
012_C	toetspunt		7,50	6,0	2,5	-3,9	6,3
012_D	toetspunt		10,50	6,0	2,5	-3,9	6,3
012_E	toetspunt		13,50	2,1	-1,4	-7,7	2,5
012_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
013_A	toetspunt		1,50	20,6	17,2	10,8	21,0
013_B	toetspunt		4,50	20,1	16,7	10,3	20,5
013_C	toetspunt		7,50	20,2	16,7	10,3	20,5
013_D	toetspunt		10,50	20,5	17,1	10,7	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	21,3	17,8	11,4	21,6
013_F	toetspunt		16,50	23,6	20,2	13,8	24,0
014_A	toetspunt		1,50	8,9	5,5	-0,9	9,3
014_B	toetspunt		4,50	8,6	5,2	-1,2	9,0
014_C	toetspunt		7,50	8,5	5,1	-1,3	8,9
014_D	toetspunt		10,50	3,0	-0,4	-6,8	3,4
014_E	toetspunt		13,50	3,7	0,2	-6,2	4,0
014_F	toetspunt		16,50	4,4	0,9	-5,5	4,7
015_A	toetspunt		1,50	24,0	20,6	14,2	24,4
015_B	toetspunt		4,50	24,2	20,7	14,3	24,5
015_C	toetspunt		7,50	25,5	22,0	15,6	25,8
015_D	toetspunt		10,50	27,5	24,0	17,7	27,9
015_E	toetspunt		13,50	29,9	26,4	20,1	30,3
015_F	toetspunt		16,50	32,1	28,7	22,3	32,5
016_A	toetspunt		1,50	23,8	20,3	13,9	24,1
016_B	toetspunt		4,50	23,8	20,3	13,9	24,1
016_C	toetspunt		7,50	24,8	21,3	14,9	25,1
016_D	toetspunt		10,50	27,0	23,5	17,1	27,3
016_E	toetspunt		13,50	30,8	27,3	21,0	31,2
016_F	toetspunt		16,50	33,8	30,3	24,0	34,2
017_A	toetspunt		1,50	23,4	20,0	13,5	23,7
017_B	toetspunt		4,50	23,2	19,7	13,3	23,5
017_C	toetspunt		7,50	24,2	20,7	14,4	24,5
017_D	toetspunt		10,50	26,7	23,2	16,9	27,0
017_E	toetspunt		13,50	30,7	27,2	20,9	31,1
017_F	toetspunt		16,50	34,2	30,7	24,4	34,6
018_A	toetspunt		1,50	22,9	19,5	13,1	23,3
018_B	toetspunt		4,50	22,8	19,3	12,9	23,1
018_C	toetspunt		7,50	23,7	20,2	13,8	24,0
018_D	toetspunt		10,50	26,2	22,7	16,4	26,5
018_E	toetspunt		13,50	30,1	26,6	20,3	30,5
018_F	toetspunt		16,50	32,8	29,3	23,0	33,1
019_A	toetspunt		1,50	18,5	15,0	8,6	18,8
019_B	toetspunt		4,50	18,0	14,6	8,2	18,4
019_C	toetspunt		7,50	17,8	14,4	7,9	18,1
019_D	toetspunt		10,50	18,2	14,8	8,4	18,6
019_E	toetspunt		13,50	19,1	15,6	9,2	19,4
019_F	toetspunt		16,50	21,7	18,2	11,8	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	26,9	23,4	17,0	27,2
019a_B	toetspunt		22,50	21,1	17,6	11,2	21,4
020_A	toetspunt		1,50	18,9	15,5	9,1	19,3
020_B	toetspunt		4,50	18,5	15,1	8,7	18,9
020_C	toetspunt		7,50	18,4	14,9	8,5	18,7
020_D	toetspunt		10,50	19,0	15,5	9,1	19,3
020_E	toetspunt		13,50	20,2	16,7	10,3	20,5
020_F	toetspunt		16,50	23,4	19,9	13,6	23,8
020a_A	toetspunt		19,50	26,7	23,2	16,9	27,0
020a_B	toetspunt		22,50	21,3	17,8	11,4	21,6
021_A	toetspunt		1,50	19,2	15,7	9,3	19,5
021_B	toetspunt		4,50	18,8	15,4	9,0	19,2
021_C	toetspunt		7,50	18,7	15,3	8,9	19,1
021_D	toetspunt		10,50	19,4	16,0	9,6	19,8
021_E	toetspunt		13,50	21,1	17,6	11,2	21,4
021_F	toetspunt		16,50	23,9	20,4	14,0	24,2
021a_A	toetspunt		19,50	26,3	22,9	16,5	26,7
021a_B	toetspunt		22,50	20,8	17,3	11,0	21,1
022_A	toetspunt		1,50	19,6	16,2	9,8	20,0
022_B	toetspunt		4,50	19,3	15,9	9,5	19,7
022_C	toetspunt		7,50	19,4	15,9	9,5	19,7
022_D	toetspunt		10,50	20,3	16,8	10,4	20,6
022_E	toetspunt		13,50	22,2	18,7	12,3	22,5
022_F	toetspunt		16,50	24,7	21,2	14,9	25,1
022a_A	toetspunt		19,50	26,0	22,6	16,2	26,4
022a_B	toetspunt		22,50	20,5	17,0	10,7	20,9
023_A	toetspunt		1,50	18,6	15,2	8,8	19,0
023_B	toetspunt		4,50	18,4	15,0	8,6	18,8
023_C	toetspunt		7,50	18,7	15,2	8,8	19,0
023_D	toetspunt		10,50	19,8	16,3	9,9	20,1
023_E	toetspunt		13,50	21,8	18,3	11,9	22,1
023_F	toetspunt		16,50	24,7	21,2	14,9	25,1
023a_A	toetspunt		19,50	26,4	22,9	16,5	26,7
023a_B	toetspunt		22,50	18,1	14,6	8,3	18,4
024_A	toetspunt		1,50	18,6	15,1	8,7	18,9
024_B	toetspunt		4,50	18,5	15,0	8,6	18,8
024_C	toetspunt		7,50	18,7	15,2	8,9	19,1
024_D	toetspunt		10,50	19,9	16,4	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	21,8	18,3	12,0	22,2
024_F	toetspunt		16,50	24,3	20,8	14,4	24,6
024a_A	toetspunt		19,50	25,4	21,9	15,5	25,7
024a_B	toetspunt		22,50	19,7	16,2	9,8	20,0
025_A	toetspunt		1,50	17,8	14,4	8,0	18,2
025_B	toetspunt		4,50	17,9	14,4	8,0	18,2
025_C	toetspunt		7,50	18,2	14,7	8,3	18,5
025_D	toetspunt		10,50	19,3	15,8	9,4	19,6
025_E	toetspunt		13,50	21,1	17,6	11,3	21,5
025_F	toetspunt		16,50	23,5	20,0	13,6	23,8
025a_A	toetspunt		19,50	25,1	21,6	15,3	25,5
025a_B	toetspunt		22,50	17,3	13,8	7,5	17,7
026_A	toetspunt		1,50	18,0	14,6	8,2	18,4
026_B	toetspunt		4,50	18,2	14,7	8,4	18,6
026_C	toetspunt		7,50	18,4	14,9	8,6	18,8
026_D	toetspunt		10,50	19,3	15,8	9,4	19,6
026_E	toetspunt		13,50	20,3	16,8	10,5	20,7
026_F	toetspunt		16,50	22,1	18,6	12,2	22,4
026a_A	toetspunt		19,50	22,4	18,9	12,6	22,8
026a_B	toetspunt		22,50	18,2	14,7	8,3	18,5
027_A	toetspunt		1,50	9,8	6,3	0,0	10,2
027_B	toetspunt		4,50	10,1	6,5	0,2	10,4
027_C	toetspunt		7,50	8,7	5,2	-1,1	9,1
027_D	toetspunt		10,50	2,4	-1,2	-7,5	2,7
027_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
027_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
027a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
027a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
028_A	toetspunt		1,50	15,1	11,6	5,3	15,4
028_B	toetspunt		4,50	15,3	11,8	5,4	15,6
028_C	toetspunt		7,50	10,8	7,3	1,0	11,1
028_D	toetspunt		10,50	2,3	-1,2	-7,5	2,7
028_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
028_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
028a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
028a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
029_A	toetspunt		1,50	17,3	13,8	7,5	17,7
029_B	toetspunt		4,50	17,6	14,1	7,8	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	15,0	11,5	5,1	15,3
029_D	toetspunt		10,50	11,1	7,6	1,3	11,5
029_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
029_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
029a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
029a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
030_A	toetspunt		1,50	19,3	15,8	9,5	19,6
030_B	toetspunt		4,50	19,4	15,9	9,5	19,7
030_C	toetspunt		7,50	19,1	15,6	9,2	19,4
030_D	toetspunt		10,50	19,8	16,3	10,0	20,1
030_E	toetspunt		13,50	21,9	18,4	12,1	22,2
030_F	toetspunt		16,50	24,6	21,1	14,7	24,9
030a_A	toetspunt		19,50	27,8	24,3	18,0	28,2
030a_B	toetspunt		22,50	32,1	28,7	22,3	32,5
031_A	toetspunt		1,50	19,7	16,2	9,8	20,0
031_B	toetspunt		4,50	19,7	16,2	9,8	20,0
031_C	toetspunt		7,50	19,4	15,9	9,6	19,7
031_D	toetspunt		10,50	20,1	16,6	10,2	20,4
031_E	toetspunt		13,50	22,1	18,6	12,2	22,4
031_F	toetspunt		16,50	25,0	21,5	15,1	25,3
031a_A	toetspunt		19,50	28,3	24,9	18,5	28,7
031a_B	toetspunt		22,50	33,0	29,5	23,1	33,3
032_A	toetspunt		1,50	19,6	16,2	9,8	20,0
032_B	toetspunt		4,50	19,6	16,1	9,7	19,9
032_C	toetspunt		7,50	19,2	15,7	9,3	19,5
032_D	toetspunt		10,50	19,7	16,2	9,9	20,1
032_E	toetspunt		13,50	21,9	18,4	12,1	22,3
032_F	toetspunt		16,50	25,2	21,7	15,3	25,5
032a_A	toetspunt		19,50	28,8	25,4	19,0	29,2
032a_B	toetspunt		22,50	34,1	30,7	24,3	34,5
033_A	toetspunt		1,50	20,1	16,7	10,3	20,5
033_B	toetspunt		4,50	20,0	16,6	10,2	20,4
033_C	toetspunt		7,50	19,9	16,4	10,0	20,2
033_D	toetspunt		10,50	19,9	16,4	10,0	20,2
033_E	toetspunt		13,50	22,0	18,5	12,2	22,4
033_F	toetspunt		16,50	25,4	21,9	15,6	25,8
033a_A	toetspunt		19,50	29,4	25,9	19,6	29,7
033a_B	toetspunt		22,50	35,8	32,4	26,0	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	20,2	16,7	10,3	20,5
034_B	toetspunt		4,50	19,8	16,4	10,0	20,2
034_C	toetspunt		7,50	19,7	16,3	9,9	20,1
034_D	toetspunt		10,50	20,4	16,9	10,5	20,7
034_E	toetspunt		13,50	22,5	19,0	12,6	22,8
034_F	toetspunt		16,50	26,1	22,6	16,2	26,4
034a_A	toetspunt		19,50	30,5	27,0	20,6	30,8
034a_B	toetspunt		22,50	38,4	35,0	28,5	38,7
035_A	toetspunt		1,50	20,5	17,1	10,6	20,8
035_B	toetspunt		4,50	20,2	16,8	10,4	20,6
035_C	toetspunt		7,50	19,9	16,4	10,0	20,2
035_D	toetspunt		10,50	20,5	17,0	10,6	20,8
035_E	toetspunt		13,50	22,4	18,9	12,5	22,7
035_F	toetspunt		16,50	26,0	22,5	16,1	26,3
035a_A	toetspunt		19,50	30,6	27,2	20,8	31,0
035a_B	toetspunt		22,50	38,9	35,5	29,1	39,3
036_A	toetspunt		1,50	20,9	17,5	11,1	21,3
036_B	toetspunt		4,50	20,6	17,2	10,8	21,0
036_C	toetspunt		7,50	20,3	16,9	10,5	20,7
036_D	toetspunt		10,50	20,8	17,3	11,0	21,1
036_E	toetspunt		13,50	22,3	18,8	12,4	22,6
036_F	toetspunt		16,50	25,5	22,0	15,7	25,8
036a_A	toetspunt		19,50	31,5	28,0	21,7	31,8
036a_B	toetspunt		22,50	40,5	37,1	30,6	40,9
037_A	toetspunt		1,50	21,3	17,8	11,4	21,6
037_B	toetspunt		4,50	21,0	17,6	11,1	21,3
037_C	toetspunt		7,50	20,5	17,0	10,6	20,8
037_D	toetspunt		10,50	20,7	17,3	10,9	21,1
037_E	toetspunt		13,50	21,9	18,4	12,1	22,2
037_F	toetspunt		16,50	24,0	20,5	14,2	24,3
037a_A	toetspunt		19,50	32,3	28,8	22,4	32,6
037a_B	toetspunt		22,50	42,4	39,0	32,6	42,8
038_A	toetspunt		22,50	21,2	17,7	11,4	21,5
038_B	toetspunt		25,50	22,6	19,1	12,7	22,9
038_C	toetspunt		28,50	24,1	20,6	14,2	24,4
039_A	toetspunt		22,50	21,1	17,6	11,2	21,4
039_B	toetspunt		25,50	22,4	18,9	12,6	22,7
039_C	toetspunt		28,50	23,1	19,7	13,3	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	--	--	--	--
041_A	toetspunt		28,50	--	--	--	--
042_A	toetspunt		28,50	44,3	40,9	34,5	44,7
043_A	toetspunt		28,50	44,6	41,2	34,8	45,0
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	44,0	40,6	34,2	44,4
045_A	toetspunt		22,50	43,3	39,9	33,5	43,7
046_A	toetspunt		1,50	16,5	13,0	6,6	16,8
046_B	toetspunt		4,50	16,9	13,3	7,0	17,2
046_C	toetspunt		7,50	15,6	12,1	5,8	15,9
046_D	toetspunt		10,50	8,9	5,4	-0,9	9,3
046_E	toetspunt		13,50	11,4	7,9	1,6	11,7
046_F	toetspunt		16,50	14,6	11,1	4,8	15,0
047_A	toetspunt		1,50	16,0	12,5	6,1	16,3
047_B	toetspunt		4,50	16,3	12,8	6,5	16,7
047_C	toetspunt		7,50	13,9	10,4	4,1	14,2
047_D	toetspunt		10,50	9,1	5,6	-0,8	9,4
047_E	toetspunt		13,50	8,4	4,9	-1,4	8,8
047_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
048_A	toetspunt		1,50	17,1	13,6	7,3	17,4
048_B	toetspunt		4,50	17,3	13,8	7,5	17,7
048_C	toetspunt		7,50	16,5	13,0	6,7	16,9
048_D	toetspunt		10,50	15,0	11,5	5,2	15,4
048_E	toetspunt		13,50	10,9	7,4	1,1	11,2
048_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
049_A	toetspunt		1,50	23,0	19,6	13,2	23,4
049_B	toetspunt		4,50	22,9	19,5	13,1	23,3
049_C	toetspunt		7,50	24,1	20,6	14,3	24,5
049_D	toetspunt		10,50	27,1	23,6	17,2	27,4
049_E	toetspunt		13,50	31,5	28,0	21,7	31,8
049_F	toetspunt		16,50	36,1	32,7	26,3	36,5
050_A	toetspunt		1,50	21,0	17,5	11,1	21,3
050_B	toetspunt		4,50	20,6	17,2	10,8	21,0
050_C	toetspunt		7,50	20,8	17,4	11,0	21,2
050_D	toetspunt		10,50	21,5	18,0	11,6	21,8
050_E	toetspunt		13,50	22,5	19,0	12,6	22,8
050_F	toetspunt		16,50	25,1	21,6	15,2	25,4
051_A	toetspunt		1,50	21,4	18,0	11,6	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	21,1	17,7	11,3	21,5
051_C	toetspunt		7,50	21,4	17,9	11,5	21,7
051_D	toetspunt		10,50	22,1	18,7	12,3	22,5
051_E	toetspunt		13,50	23,5	20,0	13,7	23,9
051_F	toetspunt		16,50	26,7	23,2	16,8	27,0
052_A	toetspunt		1,50	21,1	17,7	11,3	21,5
052_B	toetspunt		4,50	20,9	17,4	11,0	21,2
052_C	toetspunt		7,50	21,1	17,6	11,2	21,4
052_D	toetspunt		10,50	22,0	18,5	12,1	22,3
052_E	toetspunt		13,50	23,7	20,2	13,9	24,1
052_F	toetspunt		16,50	26,9	23,4	17,1	27,2
053_A	toetspunt		1,50	20,9	17,5	11,1	21,3
053_B	toetspunt		4,50	20,7	17,3	10,9	21,1
053_C	toetspunt		7,50	21,0	17,5	11,1	21,3
053_D	toetspunt		10,50	21,9	18,5	12,1	22,3
053_E	toetspunt		13,50	23,9	20,4	14,1	24,3
053_F	toetspunt		16,50	27,1	23,6	17,3	27,5
054_A	toetspunt		1,50	20,9	17,5	11,1	21,2
054_B	toetspunt		4,50	20,7	17,2	10,8	21,0
054_C	toetspunt		7,50	20,9	17,5	11,1	21,3
054_D	toetspunt		10,50	22,0	18,5	12,2	22,4
054_E	toetspunt		13,50	24,2	20,7	14,3	24,5
054_F	toetspunt		16,50	27,4	23,9	17,5	27,7
055_A	toetspunt		1,50	21,0	17,5	11,1	21,3
055_B	toetspunt		4,50	20,8	17,3	10,9	21,1
055_C	toetspunt		7,50	21,0	17,5	11,2	21,4
055_D	toetspunt		10,50	22,2	18,7	12,4	22,5
055_E	toetspunt		13,50	24,4	20,8	14,5	24,7
055_F	toetspunt		16,50	27,6	24,1	17,7	27,9
056_A	toetspunt		1,50	20,8	17,4	11,0	21,2
056_B	toetspunt		4,50	20,7	17,2	10,8	21,0
056_C	toetspunt		7,50	20,9	17,4	11,0	21,2
056_D	toetspunt		10,50	22,1	18,6	12,2	22,4
056_E	toetspunt		13,50	24,1	20,6	14,3	24,5
056_F	toetspunt		16,50	27,3	23,8	17,4	27,6
057_A	toetspunt		1,50	17,8	14,4	8,0	18,2
057_B	toetspunt		4,50	17,6	14,1	7,7	17,9
057_C	toetspunt		7,50	15,9	12,4	6,0	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	16,2	12,7	6,3	16,5
057_E	toetspunt		13,50	16,9	13,5	7,1	17,3
057_F	toetspunt		16,50	18,9	15,4	9,1	19,3
058_A	toetspunt		1,50	17,3	13,9	7,5	17,7
058_B	toetspunt		4,50	17,1	13,7	7,3	17,5
058_C	toetspunt		7,50	15,2	11,8	5,3	15,5
058_D	toetspunt		10,50	15,6	12,2	5,8	16,0
058_E	toetspunt		13,50	16,9	13,4	7,0	17,2
058_F	toetspunt		16,50	19,5	16,0	9,6	19,8
059_A	toetspunt		1,50	17,9	14,5	8,0	18,2
059_B	toetspunt		4,50	17,7	14,3	7,9	18,1
059_C	toetspunt		7,50	16,1	12,6	6,2	16,4
059_D	toetspunt		10,50	16,8	13,3	6,9	17,1
059_E	toetspunt		13,50	18,1	14,6	8,2	18,4
059_F	toetspunt		16,50	20,6	17,1	10,8	21,0
060_A	toetspunt		1,50	17,7	14,2	7,8	18,0
060_B	toetspunt		4,50	17,5	14,0	7,6	17,8
060_C	toetspunt		7,50	15,8	12,4	6,0	16,2
060_D	toetspunt		10,50	16,6	13,1	6,8	17,0
060_E	toetspunt		13,50	18,1	14,6	8,3	18,4
060_F	toetspunt		16,50	20,8	17,3	11,0	21,2
061_A	toetspunt		1,50	17,8	14,3	7,9	18,1
061_B	toetspunt		4,50	17,5	14,1	7,7	17,9
061_C	toetspunt		7,50	16,3	12,8	6,4	16,6
061_D	toetspunt		10,50	17,0	13,5	7,2	17,4
061_E	toetspunt		13,50	18,3	14,8	8,5	18,6
061_F	toetspunt		16,50	21,0	17,5	11,1	21,3
062_A	toetspunt		1,50	17,1	13,6	7,2	17,4
062_B	toetspunt		4,50	16,8	13,4	7,0	17,2
062_C	toetspunt		7,50	15,2	11,7	5,4	15,6
062_D	toetspunt		10,50	16,0	12,5	6,1	16,3
062_E	toetspunt		13,50	17,5	14,0	7,6	17,8
062_F	toetspunt		16,50	20,4	16,9	10,5	20,7
063_A	toetspunt		1,50	17,0	13,5	7,1	17,3
063_B	toetspunt		4,50	16,8	13,3	6,9	17,1
063_C	toetspunt		7,50	15,0	11,5	5,1	15,3
063_D	toetspunt		10,50	15,9	12,4	6,0	16,2
063_E	toetspunt		13,50	17,4	13,9	7,5	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	20,0	16,5	10,2	20,4
064_A	toetspunt		1,50	19,7	16,3	9,8	20,0
064_B	toetspunt		4,50	19,6	16,1	9,7	19,9
064_C	toetspunt		7,50	19,8	16,3	9,9	20,1
064_D	toetspunt		10,50	21,2	17,7	11,3	21,5
064_E	toetspunt		13,50	23,4	19,9	13,6	23,7
064_F	toetspunt		16,50	26,4	22,9	16,6	26,8
065_A	toetspunt		1,50	19,8	16,4	10,0	20,2
065_B	toetspunt		4,50	20,1	16,6	10,3	20,5
065_C	toetspunt		7,50	19,0	15,5	9,2	19,4
065_D	toetspunt		10,50	16,1	12,5	6,2	16,4
065_E	toetspunt		13,50	0,3	-3,2	-9,6	0,6
065_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
066_A	toetspunt		1,50	19,0	15,5	9,2	19,3
066_B	toetspunt		4,50	19,3	15,8	9,5	19,6
066_C	toetspunt		7,50	18,2	14,7	8,3	18,5
066_D	toetspunt		10,50	16,8	13,2	6,9	17,1
066_E	toetspunt		13,50	0,1	-3,4	-9,7	0,4
066_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
067_A	toetspunt		1,50	17,7	14,2	7,8	18,0
067_B	toetspunt		4,50	17,8	14,3	8,0	18,2
067_C	toetspunt		7,50	16,3	12,7	6,4	16,6
067_D	toetspunt		10,50	15,1	11,6	5,3	15,4
067_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
067_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
068_A	toetspunt		1,50	18,6	15,2	8,7	18,9
068_B	toetspunt		4,50	18,5	15,0	8,6	18,8
068_C	toetspunt		7,50	17,1	13,6	7,3	17,5
068_D	toetspunt		10,50	18,5	15,0	8,6	18,8
068_E	toetspunt		13,50	20,5	17,0	10,7	20,8
068_F	toetspunt		16,50	23,3	19,8	13,5	23,7
069_A	toetspunt		1,50	15,7	12,3	5,9	16,1
069_B	toetspunt		4,50	15,8	12,3	5,9	16,1
069_C	toetspunt		7,50	14,1	10,6	4,3	14,4
069_D	toetspunt		10,50	13,3	9,8	3,5	13,7
069_E	toetspunt		13,50	14,2	10,7	4,3	14,5
069_F	toetspunt		16,50	8,0	4,5	-1,9	8,3
070_A	toetspunt		1,50	17,1	13,7	7,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	17,2	13,7	7,3	17,5
070_C	toetspunt		7,50	15,8	12,3	5,9	16,1
070_D	toetspunt		10,50	15,6	12,1	5,8	15,9
070_E	toetspunt		13,50	14,9	11,4	5,1	15,2
070_F	toetspunt		16,50	11,7	8,2	1,9	12,0
071_A	toetspunt		1,50	22,6	19,2	12,8	23,0
071_A	toetspunt		1,50	14,8	11,4	5,0	15,2
071_B	toetspunt		4,50	22,6	19,1	12,8	22,9
071_B	toetspunt		4,50	14,7	11,2	4,8	15,0
071_C	toetspunt		7,50	23,9	20,4	14,0	24,2
071_C	toetspunt		7,50	11,5	8,1	1,7	11,9
071_D	toetspunt		10,50	26,8	23,3	17,0	27,1
071_D	toetspunt		10,50	11,0	7,5	1,2	11,4
071_E	toetspunt		13,50	31,0	27,5	21,1	31,3
071_E	toetspunt		13,50	10,5	7,0	0,6	10,8
071_F	toetspunt		16,50	35,6	32,2	25,8	36,0
071_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
072_A	toetspunt		1,50	22,7	19,2	12,8	23,0
072_B	toetspunt		4,50	22,7	19,2	12,9	23,0
072_C	toetspunt		7,50	24,0	20,5	14,2	24,4
072_D	toetspunt		10,50	27,0	23,5	17,1	27,3
072_E	toetspunt		13,50	31,3	27,8	21,5	31,6
072_F	toetspunt		16,50	36,3	32,9	26,5	36,7
073_A	toetspunt		1,50	22,5	19,0	12,6	22,8
073_B	toetspunt		4,50	22,5	19,0	12,6	22,8
073_C	toetspunt		7,50	23,8	20,3	14,0	24,2
073_D	toetspunt		10,50	26,7	23,2	16,9	27,0
073_E	toetspunt		13,50	30,9	27,4	21,1	31,3
073_F	toetspunt		16,50	35,9	32,4	26,0	36,2
074_A	toetspunt		1,50	22,2	18,8	12,4	22,6
074_B	toetspunt		4,50	22,2	18,7	12,3	22,5
074_C	toetspunt		7,50	23,5	20,0	13,7	23,8
074_D	toetspunt		10,50	26,7	23,2	16,8	27,0
074_E	toetspunt		13,50	31,2	27,7	21,4	31,6
074_F	toetspunt		16,50	35,7	32,2	25,8	36,0
074a_A	toetspunt		19,50	43,8	40,4	34,0	44,2
074a_B	toetspunt		22,50	44,4	41,0	34,5	44,7
074a_C	toetspunt		25,50	44,4	41,0	34,6	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	44,2	40,8	34,4	44,6
075_A	toetspunt		22,50	23,4	20,0	13,6	23,8
075_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
075_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
076_A	toetspunt		22,50	--	--	--	--
076_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
076_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
077_A	toetspunt		1,50	19,5	16,1	9,7	19,9
077_B	toetspunt		4,50	19,5	16,1	9,7	19,9
077_C	toetspunt		7,50	20,1	16,6	10,2	20,4
077_D	toetspunt		10,50	21,6	18,1	11,8	22,0
077_E	toetspunt		13,50	25,5	22,0	15,7	25,8
077_F	toetspunt		16,50	29,9	26,4	20,0	30,2
077a_A	toetspunt		19,50	38,0	34,6	28,1	38,3
077a_B	toetspunt		22,50	39,3	35,9	29,5	39,7
077a_C	toetspunt		25,50	39,6	36,2	29,7	39,9
077a_D	toetspunt		28,50	39,6	36,2	29,8	40,0
078_A	toetspunt		1,50	21,4	17,9	11,5	21,7
078_B	toetspunt		4,50	21,0	17,6	11,2	21,4
078_C	toetspunt		7,50	21,2	17,8	11,4	21,6
078_D	toetspunt		10,50	22,0	18,6	12,2	22,4
078_E	toetspunt		13,50	23,5	20,0	13,7	23,9
078_F	toetspunt		16,50	26,7	23,2	16,8	27,0
078a_A	toetspunt		19,50	33,2	29,8	23,4	33,6
078a_B	toetspunt		22,50	42,8	39,4	33,0	43,2
079_A	toetspunt		1,50	21,4	18,0	11,6	21,8
079_B	toetspunt		4,50	21,2	17,7	11,3	21,5
079_C	toetspunt		7,50	21,4	17,9	11,5	21,7
079_D	toetspunt		10,50	22,5	19,0	12,6	22,8
079_E	toetspunt		13,50	24,5	21,0	14,7	24,9
079_F	toetspunt		16,50	27,9	24,4	18,1	28,3
079a_A	toetspunt		19,50	32,7	29,2	22,9	33,1
079a_B	toetspunt		22,50	41,5	38,1	31,7	41,9
080_A	toetspunt		1,50	19,9	16,4	10,0	20,2
080_B	toetspunt		4,50	19,7	16,2	9,8	20,0
080_C	toetspunt		7,50	19,6	16,1	9,7	19,9
080_D	toetspunt		10,50	19,9	16,4	10,1	20,3
080_E	toetspunt		13,50	19,5	16,0	9,6	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	20,2	16,8	10,4	20,6
080a_A	toetspunt		19,50	21,5	18,0	11,6	21,8
080a_B	toetspunt		22,50	23,2	19,7	13,4	23,6
081_A	toetspunt		1,50	16,4	13,0	6,6	16,8
081_B	toetspunt		4,50	16,4	12,9	6,5	16,7
081_C	toetspunt		7,50	13,6	10,1	3,7	13,9
081_D	toetspunt		10,50	13,7	10,2	3,8	14,0
081_E	toetspunt		13,50	0,2	-3,3	-9,7	0,5
081_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
081a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
081a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
082_A	toetspunt		1,50	11,8	8,4	2,0	12,2
082_B	toetspunt		4,50	11,8	8,4	2,0	12,2
082_C	toetspunt		7,50	10,6	7,1	0,8	10,9
082_D	toetspunt		10,50	10,6	7,1	0,7	10,9
082_E	toetspunt		13,50	4,4	0,9	-5,5	4,7
082_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
082a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
082a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
083_A	toetspunt		1,50	15,8	12,3	5,9	16,1
083_B	toetspunt		4,50	15,6	12,1	5,7	15,9
083_C	toetspunt		7,50	15,3	11,8	5,5	15,6
083_D	toetspunt		10,50	16,3	12,8	6,5	16,7
083_E	toetspunt		13,50	18,2	14,6	8,3	18,5
083_F	toetspunt		16,50	21,1	17,6	11,2	21,4
083a_A	toetspunt		19,50	24,1	20,7	14,3	24,5
083a_B	toetspunt		22,50	15,5	12,0	5,6	15,8
084_A	toetspunt		1,50	14,1	10,7	4,3	14,5
084_B	toetspunt		4,50	13,8	10,4	4,0	14,2
084_C	toetspunt		7,50	13,2	9,8	3,4	13,6
084_D	toetspunt		10,50	13,6	10,1	3,8	13,9
084_E	toetspunt		13,50	15,0	11,5	5,2	15,3
084_F	toetspunt		16,50	17,5	14,0	7,6	17,8
084a_A	toetspunt		19,50	18,3	14,8	8,4	18,6
084a_B	toetspunt		22,50	18,8	15,3	8,9	19,1
085_A	toetspunt		1,50	16,7	13,3	6,9	17,1
085_B	toetspunt		4,50	16,4	13,0	6,6	16,8
085_C	toetspunt		7,50	14,5	11,1	4,7	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	15,1	11,7	5,3	15,5
085_E	toetspunt		13,50	16,1	12,6	6,2	16,4
085_F	toetspunt		16,50	17,3	13,8	7,4	17,6
086_A	toetspunt		1,50	13,7	10,2	3,9	14,1
086_B	toetspunt		4,50	13,7	10,2	3,8	14,0
086_C	toetspunt		7,50	6,7	3,2	-3,2	7,0
086_D	toetspunt		10,50	7,2	3,7	-2,7	7,5
086_E	toetspunt		13,50	2,3	-1,2	-7,6	2,6
086_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
087_A	toetspunt		1,50	20,1	16,7	10,3	20,5
087_B	toetspunt		4,50	19,8	16,4	10,0	20,2
087_C	toetspunt		7,50	19,8	16,3	9,9	20,1
087_D	toetspunt		10,50	19,5	16,0	9,7	19,8
087_E	toetspunt		13,50	21,1	17,6	11,3	21,5
087_F	toetspunt		16,50	25,1	21,6	15,3	25,5
088_A	toetspunt		1,50	14,1	10,6	4,3	14,5
088_B	toetspunt		4,50	14,4	10,9	4,6	14,7
088_C	toetspunt		7,50	14,9	11,4	5,0	15,2
088_D	toetspunt		10,50	--	--	--	--
088_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
088_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
089_A	toetspunt		1,50	9,6	6,1	-0,2	10,0
089_B	toetspunt		4,50	9,8	6,3	-0,1	10,1
089_C	toetspunt		7,50	9,7	6,1	-0,2	10,0
089_D	toetspunt		10,50	9,6	6,1	-0,3	9,9
089_E	toetspunt		13,50	9,7	6,2	-0,1	10,1
089_F	toetspunt		16,50	9,9	6,4	0,0	10,2
090_A	toetspunt		1,50	14,0	10,5	4,1	14,3
090_B	toetspunt		4,50	15,0	11,4	5,1	15,3
090_C	toetspunt		7,50	16,9	13,4	7,1	17,3
090_D	toetspunt		10,50	17,7	14,2	7,8	18,0
090_E	toetspunt		13,50	18,6	15,1	8,7	18,9
090_F	toetspunt		16,50	11,5	8,0	1,7	11,9
091_A	toetspunt		1,50	24,3	20,8	14,5	24,7
091_B	toetspunt		4,50	25,6	22,1	15,8	25,9
091_C	toetspunt		7,50	28,0	24,5	18,2	28,3
091_D	toetspunt		10,50	31,8	28,3	22,0	32,2
091_E	toetspunt		13,50	36,4	33,0	26,6	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	42,3	38,9	32,4	42,6
092_A	toetspunt		1,50	24,3	20,8	14,4	24,6
092_B	toetspunt		4,50	25,5	22,0	15,7	25,8
092_C	toetspunt		7,50	28,0	24,5	18,2	28,4
092_D	toetspunt		10,50	31,9	28,4	22,1	32,2
092_E	toetspunt		13,50	36,3	32,9	26,4	36,6
092_F	toetspunt		16,50	42,7	39,3	32,9	43,1
093_A	toetspunt		1,50	26,4	22,9	16,5	26,7
093_B	toetspunt		4,50	27,7	24,2	17,8	28,0
093_C	toetspunt		7,50	30,4	26,9	20,6	30,8
093_D	toetspunt		10,50	34,4	30,9	24,6	34,8
093_E	toetspunt		13,50	38,2	34,8	28,4	38,6
093_F	toetspunt		16,50	43,7	40,3	33,8	44,0
094_A	toetspunt		1,50	24,8	21,3	15,0	25,2
094_B	toetspunt		4,50	26,1	22,6	16,3	26,4
094_C	toetspunt		7,50	28,7	25,2	18,9	29,1
094_D	toetspunt		10,50	32,3	28,8	22,4	32,6
094_E	toetspunt		13,50	36,3	32,8	26,4	36,6
094_F	toetspunt		16,50	44,0	40,6	34,1	44,3
095_A	toetspunt		1,50	24,9	21,4	15,1	25,3
095_B	toetspunt		4,50	25,9	22,4	16,1	26,3
095_C	toetspunt		7,50	28,3	24,8	18,4	28,6
095_D	toetspunt		10,50	31,5	28,0	21,7	31,9
095_E	toetspunt		13,50	35,8	32,4	26,0	36,2
095_F	toetspunt		16,50	43,7	40,2	33,8	44,0
096_A	toetspunt		1,50	38,1	34,7	28,3	38,5
096_B	toetspunt		4,50	37,9	34,5	28,0	38,2
096_C	toetspunt		7,50	38,3	34,8	28,4	38,6
096_D	toetspunt		10,50	39,4	36,0	29,5	39,7
096_E	toetspunt		13,50	41,4	37,9	31,5	41,7
096_F	toetspunt		16,50	45,4	42,0	35,5	45,7
097_A	toetspunt		1,50	27,1	23,6	17,2	27,4
097_B	toetspunt		4,50	28,2	24,7	18,4	28,6
097_C	toetspunt		7,50	30,5	27,0	20,6	30,8
097_D	toetspunt		10,50	33,8	30,4	24,0	34,2
097_E	toetspunt		13,50	39,1	35,7	29,3	39,5
098_A	toetspunt		1,50	25,8	22,3	16,0	26,1
098_B	toetspunt		4,50	27,1	23,6	17,3	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	29,3	25,8	19,5	29,7
098_D	toetspunt		10,50	32,6	29,1	22,7	32,9
098_E	toetspunt		13,50	37,5	34,0	27,6	37,8
099_A	toetspunt		1,50	45,4	42,0	35,6	45,8
099_B	toetspunt		4,50	45,8	42,4	35,9	46,1
099_C	toetspunt		7,50	46,5	43,1	36,7	46,9
099_D	toetspunt		10,50	47,3	43,9	37,4	47,6
099_E	toetspunt		13,50	47,8	44,4	37,9	48,1
100_A	toetspunt		1,50	38,9	35,5	29,0	39,2
100_B	toetspunt		4,50	39,9	36,5	30,0	40,2
100_C	toetspunt		7,50	40,8	37,4	30,9	41,1
100_D	toetspunt		10,50	41,7	38,3	31,9	42,1
100_E	toetspunt		13,50	42,6	39,2	32,8	43,0
101_A	toetspunt		1,50	47,2	43,8	37,3	47,5
101_B	toetspunt		4,50	47,7	44,3	37,9	48,1
101_C	toetspunt		7,50	48,5	45,1	38,7	48,9
101_D	toetspunt		10,50	49,3	45,8	39,4	49,6
101_E	toetspunt		13,50	49,6	46,2	39,7	49,9
102_A	toetspunt		1,50	46,9	43,5	37,1	47,3
102_B	toetspunt		4,50	47,5	44,1	37,7	47,9
102_C	toetspunt		7,50	48,4	45,0	38,5	48,7
102_D	toetspunt		10,50	49,1	45,7	39,2	49,4
102_E	toetspunt		13,50	49,4	46,0	39,5	49,7
103_A	toetspunt		1,50	45,5	42,1	35,7	45,9
103_B	toetspunt		4,50	46,3	42,9	36,4	46,6
103_C	toetspunt		7,50	47,1	43,7	37,3	47,5
103_D	toetspunt		10,50	47,9	44,5	38,1	48,3
103_E	toetspunt		13,50	48,2	44,8	38,3	48,5
104_A	toetspunt		1,50	46,8	43,4	36,9	47,1
104_B	toetspunt		4,50	47,6	44,2	37,8	48,0
104_C	toetspunt		7,50	48,5	45,1	38,7	48,9
104_D	toetspunt		10,50	49,3	45,9	39,4	49,6
104_E	toetspunt		13,50	49,5	46,1	39,7	49,9
105_A	toetspunt		1,50	46,9	43,4	37,0	47,2
105_B	toetspunt		4,50	47,7	44,3	37,8	48,0
105_C	toetspunt		7,50	48,6	45,2	38,8	49,0
105_D	toetspunt		10,50	49,2	45,8	39,4	49,6
105_E	toetspunt		13,50	49,5	46,1	39,6	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	toetspunt		1,50	46,4	43,0	36,6	46,8
106_B	toetspunt		4,50	47,4	44,0	37,6	47,8
106_C	toetspunt		7,50	48,5	45,1	38,6	48,8
106_D	toetspunt		10,50	48,9	45,4	39,0	49,2
106_E	toetspunt		13,50	49,0	45,6	39,2	49,4
107_A	toetspunt		1,50	19,8	16,3	9,9	20,1
107_B	toetspunt		4,50	20,1	16,6	10,3	20,5
107_C	toetspunt		7,50	21,6	18,1	11,7	21,9
107_D	toetspunt		10,50	24,0	20,5	14,2	24,4
107_E	toetspunt		13,50	27,5	24,0	17,7	27,9
108_A	toetspunt		1,50	21,7	18,3	11,8	22,0
108_B	toetspunt		4,50	21,7	18,2	11,8	22,0
108_C	toetspunt		7,50	22,4	19,0	12,6	22,8
108_D	toetspunt		10,50	24,0	20,5	14,1	24,3
108_E	toetspunt		13,50	27,5	24,0	17,6	27,8
109_A	toetspunt		1,50	21,9	18,5	12,0	22,2
109_B	toetspunt		4,50	21,8	18,3	11,9	22,1
109_C	toetspunt		7,50	22,6	19,2	12,8	23,0
109_D	toetspunt		10,50	24,4	20,9	14,5	24,7
109_E	toetspunt		13,50	26,9	23,4	17,1	27,3
110_A	toetspunt		1,50	21,0	17,6	11,2	21,4
110_B	toetspunt		4,50	20,8	17,4	11,0	21,2
110_C	toetspunt		7,50	21,3	17,8	11,4	21,6
110_D	toetspunt		10,50	22,1	18,7	12,3	22,5
110_E	toetspunt		13,50	23,4	20,0	13,6	23,8
111_A	toetspunt		1,50	18,3	14,8	8,4	18,6
111_B	toetspunt		4,50	18,3	14,9	8,5	18,7
111_C	toetspunt		7,50	20,1	16,6	10,3	20,4
111_D	toetspunt		10,50	22,0	18,5	12,2	22,4
111_E	toetspunt		13,50	24,4	20,9	14,6	24,8
112_A	toetspunt		1,50	22,6	19,2	12,8	23,0
112_B	toetspunt		4,50	22,8	19,3	13,0	23,2
112_C	toetspunt		7,50	24,5	21,0	14,7	24,9
112_D	toetspunt		10,50	27,7	24,2	17,9	28,1
112_E	toetspunt		13,50	31,1	27,7	21,3	31,5
113_A	toetspunt		1,50	15,2	11,8	5,4	15,6
113_B	toetspunt		4,50	15,6	12,1	5,7	15,9
113_C	toetspunt		7,50	16,5	13,0	6,7	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_D	toetspunt		10,50	19,0	15,5	9,2	19,4
113_E	toetspunt		13,50	23,9	20,4	14,0	24,2
114_A	toetspunt		16,50	41,6	38,2	31,8	42,0
114_B	toetspunt		19,50	47,5	44,1	37,6	47,8
114_C	toetspunt		22,50	48,0	44,6	38,2	48,4
114_D	toetspunt		25,50	47,8	44,4	37,9	48,1
114_E	toetspunt		28,50	47,8	44,4	37,9	48,1
115_A	toetspunt		16,50	35,8	32,4	26,0	36,2
115_B	toetspunt		19,50	43,5	40,1	33,6	43,9
115_C	toetspunt		22,50	44,5	41,1	34,6	44,8
115_D	toetspunt		25,50	40,5	37,1	30,6	40,8
115_E	toetspunt		28,50	40,4	37,0	30,6	40,8
116_A	toetspunt		16,50	40,0	36,6	30,2	40,4
116_B	toetspunt		19,50	46,5	43,1	36,7	46,9
116_C	toetspunt		22,50	47,7	44,3	37,9	48,1
116_D	toetspunt		25,50	47,6	44,2	37,8	48,0
116_E	toetspunt		28,50	47,6	44,2	37,8	48,0
117_A	toetspunt		1,50	43,7	40,3	33,8	44,1
117_B	toetspunt		4,50	44,6	41,2	34,7	44,9
117_C	toetspunt		7,50	45,5	42,1	35,7	45,9
117_D	toetspunt		10,50	46,1	42,7	36,3	46,5
117_E	toetspunt		13,50	46,4	43,0	36,5	46,7
118_A	toetspunt		1,50	42,0	38,6	32,1	42,3
118_B	toetspunt		4,50	42,4	39,0	32,5	42,7
118_C	toetspunt		7,50	43,2	39,8	33,4	43,6
118_D	toetspunt		10,50	44,0	40,6	34,2	44,4
118_E	toetspunt		13,50	44,4	41,0	34,5	44,7
119_A	toetspunt		1,50	38,0	34,6	28,1	38,3
119_B	toetspunt		4,50	38,6	35,2	28,7	38,9
119_C	toetspunt		7,50	39,4	36,0	29,6	39,8
119_D	toetspunt		10,50	40,3	36,9	30,5	40,7
119_E	toetspunt		13,50	41,2	37,8	31,4	41,6
120_A	toetspunt		1,50	16,9	13,4	7,1	17,3
120_B	toetspunt		4,50	17,7	14,2	7,8	18,0
120_C	toetspunt		7,50	19,4	15,9	9,6	19,8
120_D	toetspunt		10,50	22,8	19,4	13,0	23,2
120_E	toetspunt		13,50	28,2	24,8	18,4	28,6
121_A	toetspunt		1,50	19,0	15,5	9,1	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	toetspunt		4,50	19,1	15,6	9,3	19,5
121_C	toetspunt		7,50	19,9	16,4	10,0	20,2
121_D	toetspunt		10,50	21,5	18,0	11,7	21,9
121_E	toetspunt		13,50	23,9	20,4	14,0	24,2
122_A	toetspunt		1,50	27,6	24,2	17,8	28,0
122_B	toetspunt		4,50	27,4	24,0	17,5	27,7
122_C	toetspunt		7,50	27,3	23,9	17,4	27,6
122_D	toetspunt		10,50	28,0	24,6	18,1	28,3
122_E	toetspunt		13,50	28,9	25,5	19,0	29,2
123_A	toetspunt		1,50	24,2	20,7	14,3	24,5
123_B	toetspunt		4,50	24,3	20,8	14,5	24,7
123_C	toetspunt		7,50	25,9	22,4	16,0	26,2
123_D	toetspunt		10,50	27,9	24,4	18,0	28,2
123_E	toetspunt		13,50	30,0	26,5	20,1	30,3
124_A	toetspunt		1,50	24,2	20,7	14,3	24,5
124_B	toetspunt		4,50	24,5	21,0	14,7	24,9
124_C	toetspunt		7,50	26,0	22,5	16,2	26,3
124_D	toetspunt		10,50	28,6	25,1	18,8	29,0
124_E	toetspunt		13,50	31,7	28,2	21,9	32,1
125_A	toetspunt		1,50	21,9	18,4	12,1	22,2
125_B	toetspunt		4,50	22,4	18,9	12,6	22,8
125_C	toetspunt		7,50	24,2	20,7	14,4	24,5
125_D	toetspunt		10,50	26,7	23,2	16,9	27,1
125_E	toetspunt		13,50	30,5	27,0	20,7	30,9
126_A	toetspunt		1,50	22,9	19,4	13,0	23,2
126_B	toetspunt		4,50	23,2	19,7	13,4	23,6
126_C	toetspunt		7,50	24,9	21,4	15,1	25,2
126_D	toetspunt		10,50	27,4	23,9	17,6	27,8
126_E	toetspunt		13,50	31,3	27,8	21,4	31,6
127_A	toetspunt		1,50	22,3	18,8	12,4	22,6
127_B	toetspunt		4,50	22,3	18,9	12,5	22,7
127_C	toetspunt		7,50	23,6	20,1	13,8	24,0
127_D	toetspunt		10,50	26,1	22,5	16,2	26,4
127_E	toetspunt		13,50	30,5	27,1	20,7	30,9
128_A	toetspunt		16,50	34,3	30,8	24,5	34,6
128_B	toetspunt		19,50	40,5	37,1	30,7	40,9
128_C	toetspunt		22,50	43,4	40,0	33,6	43,8
128_D	toetspunt		25,50	44,4	41,0	34,6	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_E	toetspunt	28,50	44,9	41,5	35,0	45,2
129_A	toetspunt	16,50	36,1	32,7	26,2	36,4
129_B	toetspunt	19,50	43,1	39,7	33,2	43,5
129_C	toetspunt	22,50	44,7	41,3	34,9	45,1
129_D	toetspunt	25,50	45,2	41,8	35,4	45,6
129_E	toetspunt	28,50	45,6	42,2	35,8	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	26,8	24,2	16,9	27,3
001_B	toetspunt		4,50	29,0	26,5	19,1	29,6
001_C	toetspunt		7,50	33,7	31,2	23,8	34,2
001_D	toetspunt		10,50	35,0	32,5	25,1	35,5
001_E	toetspunt		13,50	15,2	12,7	5,3	15,8
001_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
002_A	toetspunt		1,50	26,4	23,9	16,5	27,0
002_B	toetspunt		4,50	28,4	25,8	18,5	28,9
002_C	toetspunt		7,50	32,6	30,1	22,7	33,2
002_D	toetspunt		10,50	35,2	32,7	25,3	35,8
002_E	toetspunt		13,50	15,4	12,8	5,5	15,9
002_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
003_A	toetspunt		1,50	25,9	23,3	16,0	26,4
003_B	toetspunt		4,50	27,7	25,1	17,8	28,2
003_C	toetspunt		7,50	31,7	29,2	21,8	32,3
003_D	toetspunt		10,50	34,6	32,1	24,7	35,2
003_E	toetspunt		13,50	19,6	17,1	9,7	20,2
003_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
004_A	toetspunt		1,50	28,3	25,7	18,4	28,8
004_B	toetspunt		4,50	29,6	27,0	19,7	30,1
004_C	toetspunt		7,50	32,6	30,1	22,7	33,1
004_D	toetspunt		10,50	35,5	33,0	25,6	36,0
004_E	toetspunt		13,50	29,3	26,8	19,4	29,9
004_F	toetspunt		16,50	30,7	28,2	20,8	31,2
005_A	toetspunt		1,50	27,0	24,5	17,1	27,6
005_B	toetspunt		4,50	28,4	25,9	18,5	29,0
005_C	toetspunt		7,50	31,9	29,3	22,0	32,4
005_D	toetspunt		10,50	35,3	32,8	25,4	35,9
005_E	toetspunt		13,50	24,9	22,4	15,0	25,5
005_F	toetspunt		16,50	24,1	21,5	14,2	24,7
006_A	toetspunt		1,50	28,1	25,6	18,2	28,7
006_B	toetspunt		4,50	29,0	26,4	19,1	29,5
006_C	toetspunt		7,50	30,7	28,2	20,8	31,3
006_D	toetspunt		10,50	32,1	29,6	22,2	32,6
006_E	toetspunt		13,50	29,9	27,3	20,0	30,4
006_F	toetspunt		16,50	31,1	28,6	21,2	31,7
007_A	toetspunt		1,50	27,3	24,7	17,4	27,8
007_B	toetspunt		4,50	28,1	25,5	18,2	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	30,2	27,7	20,3	30,8
007_D	toetspunt		10,50	31,5	29,0	21,6	32,1
007_E	toetspunt		13,50	27,5	24,9	17,6	28,0
007_F	toetspunt		16,50	27,3	24,8	17,4	27,9
008_A	toetspunt		1,50	25,1	22,6	15,2	25,6
008_B	toetspunt		4,50	24,8	22,3	14,9	25,4
008_C	toetspunt		7,50	24,7	22,2	14,8	25,2
008_D	toetspunt		10,50	24,6	22,1	14,7	25,1
008_E	toetspunt		13,50	25,4	22,8	15,5	25,9
008_F	toetspunt		16,50	26,8	24,2	16,9	27,3
009_A	toetspunt		1,50	25,6	23,0	15,7	26,1
009_B	toetspunt		4,50	25,4	22,9	15,5	26,0
009_C	toetspunt		7,50	25,3	22,8	15,4	25,9
009_D	toetspunt		10,50	25,0	22,5	15,1	25,6
009_E	toetspunt		13,50	25,3	22,7	15,4	25,8
009_F	toetspunt		16,50	26,5	23,9	16,6	27,0
010_A	toetspunt		1,50	24,9	22,3	15,0	25,4
010_B	toetspunt		4,50	26,0	23,4	16,1	26,5
010_C	toetspunt		7,50	29,3	26,7	19,4	29,8
010_D	toetspunt		10,50	30,8	28,3	20,9	31,4
010_E	toetspunt		13,50	24,4	21,9	14,5	25,0
010_F	toetspunt		16,50	21,9	19,4	12,1	22,5
011_A	toetspunt		1,50	26,9	24,3	17,0	27,4
011_B	toetspunt		4,50	27,6	25,1	17,7	28,2
011_C	toetspunt		7,50	29,4	26,8	19,5	29,9
011_D	toetspunt		10,50	30,5	27,9	20,6	31,0
011_E	toetspunt		13,50	26,8	24,3	16,9	27,4
011_F	toetspunt		16,50	26,0	23,4	16,1	26,5
012_A	toetspunt		1,50	27,4	24,8	17,5	27,9
012_B	toetspunt		4,50	28,4	25,8	18,5	28,9
012_C	toetspunt		7,50	31,2	28,7	21,3	31,8
012_D	toetspunt		10,50	32,2	29,7	22,3	32,8
012_E	toetspunt		13,50	27,2	24,6	17,3	27,7
012_F	toetspunt		16,50	24,4	21,8	14,5	24,9
013_A	toetspunt		1,50	25,7	23,2	15,8	26,2
013_B	toetspunt		4,50	25,4	22,9	15,5	25,9
013_C	toetspunt		7,50	25,1	22,6	15,2	25,6
013_D	toetspunt		10,50	25,0	22,5	15,1	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	25,4	22,9	15,5	25,9
013_F	toetspunt		16,50	26,1	23,6	16,2	26,7
014_A	toetspunt		1,50	26,2	23,6	16,2	26,7
014_B	toetspunt		4,50	26,0	23,5	16,1	26,5
014_C	toetspunt		7,50	25,8	23,3	15,9	26,4
014_D	toetspunt		10,50	25,0	22,5	15,1	25,6
014_E	toetspunt		13,50	25,1	22,6	15,2	25,7
014_F	toetspunt		16,50	26,0	23,4	16,1	26,5
015_A	toetspunt		1,50	21,0	18,5	11,1	21,6
015_B	toetspunt		4,50	21,0	18,5	11,1	21,6
015_C	toetspunt		7,50	21,1	18,6	11,2	21,7
015_D	toetspunt		10,50	21,8	19,3	11,9	22,4
015_E	toetspunt		13,50	22,8	20,3	12,9	23,4
015_F	toetspunt		16,50	20,3	17,7	10,4	20,8
016_A	toetspunt		1,50	21,4	18,9	11,5	21,9
016_B	toetspunt		4,50	21,3	18,7	11,4	21,8
016_C	toetspunt		7,50	21,4	18,8	11,5	21,9
016_D	toetspunt		10,50	22,2	19,7	12,3	22,8
016_E	toetspunt		13,50	23,1	20,6	13,2	23,7
016_F	toetspunt		16,50	20,0	17,5	10,2	20,6
017_A	toetspunt		1,50	20,6	18,1	10,7	21,2
017_B	toetspunt		4,50	20,4	17,9	10,5	21,0
017_C	toetspunt		7,50	20,4	17,9	10,5	21,0
017_D	toetspunt		10,50	21,5	18,9	11,6	22,0
017_E	toetspunt		13,50	23,3	20,8	13,4	23,9
017_F	toetspunt		16,50	20,4	17,9	10,6	21,0
018_A	toetspunt		1,50	19,4	16,9	9,5	19,9
018_B	toetspunt		4,50	19,1	16,6	9,2	19,6
018_C	toetspunt		7,50	18,8	16,2	8,8	19,3
018_D	toetspunt		10,50	18,7	16,2	8,8	19,2
018_E	toetspunt		13,50	18,6	16,1	8,7	19,2
018_F	toetspunt		16,50	18,3	15,7	8,4	18,8
019_A	toetspunt		1,50	26,3	23,7	16,4	26,8
019_B	toetspunt		4,50	27,7	25,2	17,8	28,3
019_C	toetspunt		7,50	32,1	29,5	22,2	32,6
019_D	toetspunt		10,50	33,1	30,6	23,2	33,7
019_E	toetspunt		13,50	26,6	24,0	16,7	27,1
019_F	toetspunt		16,50	28,3	25,8	18,4	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	23,3	20,7	13,4	23,9
019a_B	toetspunt		22,50	9,0	6,4	-1,0	9,5
020_A	toetspunt		1,50	24,6	22,1	14,8	25,2
020_B	toetspunt		4,50	26,4	23,8	16,5	26,9
020_C	toetspunt		7,50	30,9	28,4	21,0	31,4
020_D	toetspunt		10,50	32,0	29,5	22,1	32,6
020_E	toetspunt		13,50	28,2	25,7	18,3	28,8
020_F	toetspunt		16,50	17,2	14,6	7,3	17,8
020a_A	toetspunt		19,50	17,3	14,7	7,4	17,8
020a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
021_A	toetspunt		1,50	24,1	21,5	14,2	24,6
021_B	toetspunt		4,50	26,0	23,4	16,1	26,5
021_C	toetspunt		7,50	30,9	28,4	21,0	31,5
021_D	toetspunt		10,50	32,4	29,9	22,5	32,9
021_E	toetspunt		13,50	31,2	28,8	21,3	31,8
021_F	toetspunt		16,50	12,9	10,4	3,1	13,5
021a_A	toetspunt		19,50	13,7	11,1	3,8	14,2
021a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
022_A	toetspunt		1,50	23,1	20,6	13,2	23,7
022_B	toetspunt		4,50	24,9	22,3	15,0	25,4
022_C	toetspunt		7,50	27,9	25,4	18,0	28,5
022_D	toetspunt		10,50	29,4	26,9	19,5	29,9
022_E	toetspunt		13,50	28,8	26,3	18,9	29,4
022_F	toetspunt		16,50	5,5	2,9	-4,4	6,0
022a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
022a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
023_A	toetspunt		1,50	25,0	22,5	15,2	25,6
023_B	toetspunt		4,50	27,1	24,5	17,2	27,6
023_C	toetspunt		7,50	31,6	29,0	21,7	32,1
023_D	toetspunt		10,50	32,8	30,3	22,9	33,3
023_E	toetspunt		13,50	31,7	29,2	21,8	32,2
023_F	toetspunt		16,50	4,8	2,3	-5,1	5,4
023a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
023a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
024_A	toetspunt		1,50	25,4	22,8	15,5	25,9
024_B	toetspunt		4,50	27,4	24,8	17,5	27,9
024_C	toetspunt		7,50	31,8	29,3	21,9	32,3
024_D	toetspunt		10,50	33,8	31,3	23,9	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	30,6	28,1	20,7	31,2
024_F	toetspunt		16,50	4,7	2,2	-5,2	5,2
024a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
024a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
025_A	toetspunt		1,50	26,0	23,4	16,1	26,6
025_B	toetspunt		4,50	28,1	25,5	18,2	28,6
025_C	toetspunt		7,50	32,3	29,8	22,4	32,9
025_D	toetspunt		10,50	33,1	30,6	23,2	33,7
025_E	toetspunt		13,50	25,3	22,8	15,4	25,8
025_F	toetspunt		16,50	4,6	2,0	-5,3	5,1
025a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
025a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
026_A	toetspunt		1,50	27,1	24,5	17,2	27,6
026_B	toetspunt		4,50	29,6	27,1	19,7	30,1
026_C	toetspunt		7,50	34,6	32,1	24,7	35,2
026_D	toetspunt		10,50	29,9	27,4	20,0	30,4
026_E	toetspunt		13,50	12,6	10,0	2,7	13,1
026_F	toetspunt		16,50	4,4	1,9	-5,5	5,0
026a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
026a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
027_A	toetspunt		1,50	30,0	27,4	20,1	30,5
027_B	toetspunt		4,50	32,1	29,6	22,2	32,7
027_C	toetspunt		7,50	35,5	33,0	25,6	36,1
027_D	toetspunt		10,50	36,2	33,7	26,3	36,8
027_E	toetspunt		13,50	36,7	34,2	26,8	37,3
027_F	toetspunt		16,50	39,8	37,3	29,9	40,4
027a_A	toetspunt		19,50	41,2	38,7	31,3	41,8
027a_B	toetspunt		22,50	41,9	39,4	32,0	42,5
028_A	toetspunt		1,50	38,3	35,8	28,4	38,9
028_B	toetspunt		4,50	39,3	36,8	29,4	39,9
028_C	toetspunt		7,50	43,2	40,7	33,3	43,8
028_D	toetspunt		10,50	43,9	41,4	34,0	44,5
028_E	toetspunt		13,50	44,5	42,0	34,6	45,0
028_F	toetspunt		16,50	45,5	43,0	35,6	46,1
028a_A	toetspunt		19,50	46,4	43,9	36,5	46,9
028a_B	toetspunt		22,50	46,7	44,3	36,8	47,3
029_A	toetspunt		1,50	37,4	34,8	27,5	37,9
029_B	toetspunt		4,50	38,8	36,3	28,9	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	43,8	41,4	33,9	44,4
029_D	toetspunt		10,50	45,3	42,8	35,4	45,8
029_E	toetspunt		13,50	46,0	43,5	36,1	46,5
029_F	toetspunt		16,50	46,9	44,4	37,0	47,5
029a_A	toetspunt		19,50	47,6	45,1	37,6	48,1
029a_B	toetspunt		22,50	47,9	45,4	37,9	48,4
030_A	toetspunt		1,50	31,9	29,3	22,0	32,4
030_B	toetspunt		4,50	35,3	32,8	25,4	35,9
030_C	toetspunt		7,50	42,0	39,5	32,1	42,5
030_D	toetspunt		10,50	43,5	41,0	33,6	44,1
030_E	toetspunt		13,50	44,4	41,9	34,5	44,9
030_F	toetspunt		16,50	45,8	43,3	35,9	46,4
030a_A	toetspunt		19,50	46,5	44,0	36,6	47,1
030a_B	toetspunt		22,50	47,2	44,7	37,3	47,7
031_A	toetspunt		1,50	30,8	28,3	20,9	31,4
031_B	toetspunt		4,50	33,7	31,2	23,8	34,2
031_C	toetspunt		7,50	40,5	38,0	30,6	41,0
031_D	toetspunt		10,50	42,0	39,5	32,0	42,5
031_E	toetspunt		13,50	42,9	40,4	33,0	43,5
031_F	toetspunt		16,50	44,5	42,1	34,6	45,1
031a_A	toetspunt		19,50	45,3	42,9	35,4	45,9
031a_B	toetspunt		22,50	46,5	44,0	36,6	47,1
032_A	toetspunt		1,50	29,6	27,1	19,7	30,2
032_B	toetspunt		4,50	31,7	29,2	21,8	32,3
032_C	toetspunt		7,50	37,3	34,8	27,4	37,9
032_D	toetspunt		10,50	38,7	36,2	28,8	39,2
032_E	toetspunt		13,50	39,8	37,3	29,9	40,3
032_F	toetspunt		16,50	42,4	39,9	32,5	43,0
032a_A	toetspunt		19,50	43,5	41,0	33,6	44,0
032a_B	toetspunt		22,50	45,4	42,9	35,5	46,0
033_A	toetspunt		1,50	28,7	26,1	18,8	29,2
033_B	toetspunt		4,50	30,1	27,5	20,2	30,6
033_C	toetspunt		7,50	34,3	31,8	24,4	34,9
033_D	toetspunt		10,50	35,7	33,2	25,8	36,2
033_E	toetspunt		13,50	37,0	34,5	27,1	37,6
033_F	toetspunt		16,50	40,5	38,0	30,6	41,1
033a_A	toetspunt		19,50	41,8	39,3	31,9	42,4
033a_B	toetspunt		22,50	44,0	41,5	34,1	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	28,0	25,4	18,1	28,5
034_B	toetspunt		4,50	28,3	25,7	18,4	28,8
034_C	toetspunt		7,50	28,9	26,4	19,0	29,5
034_D	toetspunt		10,50	30,4	27,9	20,5	31,0
034_E	toetspunt		13,50	32,7	30,2	22,8	33,3
034_F	toetspunt		16,50	38,3	35,8	28,4	38,9
034a_A	toetspunt		19,50	40,0	37,5	30,1	40,6
034a_B	toetspunt		22,50	43,0	40,5	33,1	43,6
035_A	toetspunt		1,50	27,8	25,3	17,9	28,4
035_B	toetspunt		4,50	28,0	25,5	18,1	28,6
035_C	toetspunt		7,50	28,5	25,9	18,6	29,0
035_D	toetspunt		10,50	29,8	27,2	19,9	30,3
035_E	toetspunt		13,50	31,9	29,3	22,0	32,4
035_F	toetspunt		16,50	36,9	34,4	27,0	37,5
035a_A	toetspunt		19,50	38,7	36,2	28,8	39,3
035a_B	toetspunt		22,50	41,8	39,3	31,9	42,4
036_A	toetspunt		1,50	27,5	25,0	17,6	28,1
036_B	toetspunt		4,50	27,4	24,9	17,5	28,0
036_C	toetspunt		7,50	27,6	25,1	17,7	28,2
036_D	toetspunt		10,50	28,6	26,0	18,7	29,1
036_E	toetspunt		13,50	30,2	27,7	20,3	30,8
036_F	toetspunt		16,50	33,7	31,1	23,8	34,2
036a_A	toetspunt		19,50	35,9	33,4	26,0	36,5
036a_B	toetspunt		22,50	40,1	37,6	30,2	40,6
037_A	toetspunt		1,50	27,3	24,8	17,4	27,9
037_B	toetspunt		4,50	27,1	24,6	17,2	27,7
037_C	toetspunt		7,50	27,1	24,6	17,2	27,7
037_D	toetspunt		10,50	28,0	25,4	18,1	28,5
037_E	toetspunt		13,50	29,4	26,8	19,5	29,9
037_F	toetspunt		16,50	31,6	29,1	21,8	32,2
037a_A	toetspunt		19,50	34,5	31,9	24,6	35,0
037a_B	toetspunt		22,50	38,9	36,4	29,0	39,5
038_A	toetspunt		22,50	15,1	12,5	5,2	15,7
038_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
038_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
039_A	toetspunt		22,50	15,1	12,5	5,2	15,6
039_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
039_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	43,9	41,4	34,0	44,5
041_A	toetspunt		28,50	44,5	42,0	34,6	45,1
042_A	toetspunt		28,50	44,1	41,6	34,2	44,6
043_A	toetspunt		28,50	43,4	40,9	33,5	44,0
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	36,3	33,8	26,4	36,9
045_A	toetspunt		22,50	37,6	35,1	27,7	38,2
046_A	toetspunt		1,50	26,8	24,3	16,9	27,3
046_B	toetspunt		4,50	26,8	24,2	16,8	27,3
046_C	toetspunt		7,50	27,0	24,4	17,1	27,5
046_D	toetspunt		10,50	27,9	25,3	18,0	28,5
046_E	toetspunt		13,50	29,7	27,1	19,8	30,2
046_F	toetspunt		16,50	33,6	31,0	23,7	34,1
047_A	toetspunt		1,50	27,1	24,6	17,2	27,7
047_B	toetspunt		4,50	27,1	24,6	17,2	27,7
047_C	toetspunt		7,50	27,4	24,9	17,5	28,0
047_D	toetspunt		10,50	28,4	25,8	18,5	28,9
047_E	toetspunt		13,50	30,2	27,6	20,3	30,7
047_F	toetspunt		16,50	34,6	32,1	24,7	35,2
048_A	toetspunt		1,50	27,4	24,9	17,5	28,0
048_B	toetspunt		4,50	28,3	25,8	18,4	28,9
048_C	toetspunt		7,50	31,2	28,7	21,3	31,7
048_D	toetspunt		10,50	28,0	25,5	18,1	28,6
048_E	toetspunt		13,50	29,8	27,2	19,9	30,3
048_F	toetspunt		16,50	34,2	31,7	24,3	34,7
049_A	toetspunt		1,50	23,6	21,1	13,7	24,1
049_B	toetspunt		4,50	23,2	20,7	13,3	23,8
049_C	toetspunt		7,50	23,1	20,6	13,2	23,7
049_D	toetspunt		10,50	23,5	21,0	13,6	24,0
049_E	toetspunt		13,50	24,3	21,7	14,4	24,8
049_F	toetspunt		16,50	24,2	21,7	14,3	24,8
050_A	toetspunt		1,50	26,7	24,2	16,8	27,3
050_B	toetspunt		4,50	28,3	25,8	18,4	28,8
050_C	toetspunt		7,50	32,6	30,1	22,7	33,2
050_D	toetspunt		10,50	33,4	30,9	23,5	33,9
050_E	toetspunt		13,50	34,4	31,8	24,4	34,9
050_F	toetspunt		16,50	36,9	34,4	27,0	37,5
051_A	toetspunt		1,50	27,2	24,6	17,3	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	29,0	26,5	19,1	29,6
051_C	toetspunt		7,50	34,0	31,5	24,0	34,5
051_D	toetspunt		10,50	34,8	32,3	24,9	35,4
051_E	toetspunt		13,50	35,8	33,3	25,9	36,3
051_F	toetspunt		16,50	38,0	35,5	28,1	38,6
052_A	toetspunt		1,50	27,5	24,9	17,6	28,0
052_B	toetspunt		4,50	29,5	27,0	19,6	30,1
052_C	toetspunt		7,50	35,0	32,5	25,0	35,5
052_D	toetspunt		10,50	35,9	33,4	26,0	36,4
052_E	toetspunt		13,50	36,8	34,3	26,9	37,3
052_F	toetspunt		16,50	38,5	36,0	28,6	39,1
053_A	toetspunt		1,50	27,9	25,4	18,0	28,5
053_B	toetspunt		4,50	30,3	27,7	20,4	30,8
053_C	toetspunt		7,50	36,2	33,7	26,3	36,8
053_D	toetspunt		10,50	37,2	34,7	27,3	37,7
053_E	toetspunt		13,50	38,0	35,5	28,1	38,6
053_F	toetspunt		16,50	39,2	36,7	29,3	39,8
054_A	toetspunt		1,50	28,3	25,8	18,4	28,9
054_B	toetspunt		4,50	31,0	28,5	21,1	31,6
054_C	toetspunt		7,50	37,5	35,0	27,6	38,0
054_D	toetspunt		10,50	38,7	36,2	28,7	39,2
054_E	toetspunt		13,50	39,4	36,9	29,5	40,0
054_F	toetspunt		16,50	40,1	37,6	30,2	40,6
055_A	toetspunt		1,50	29,3	26,7	19,4	29,8
055_B	toetspunt		4,50	31,5	29,0	21,6	32,1
055_C	toetspunt		7,50	37,4	34,9	27,5	37,9
055_D	toetspunt		10,50	38,7	36,2	28,8	39,2
055_E	toetspunt		13,50	39,5	37,0	29,6	40,0
055_F	toetspunt		16,50	39,9	37,4	30,0	40,5
056_A	toetspunt		1,50	28,3	25,8	18,4	28,8
056_B	toetspunt		4,50	29,5	27,0	19,6	30,1
056_C	toetspunt		7,50	34,9	32,4	25,0	35,5
056_D	toetspunt		10,50	37,1	34,6	27,2	37,6
056_E	toetspunt		13,50	37,4	34,9	27,5	37,9
056_F	toetspunt		16,50	37,8	35,3	27,9	38,3
057_A	toetspunt		1,50	27,9	25,4	18,0	28,5
057_B	toetspunt		4,50	27,5	25,0	17,6	28,1
057_C	toetspunt		7,50	27,5	25,0	17,6	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	28,0	25,5	18,1	28,5
057_E	toetspunt		13,50	28,7	26,2	18,8	29,3
057_F	toetspunt		16,50	30,0	27,4	20,1	30,5
058_A	toetspunt		1,50	27,6	25,1	17,7	28,2
058_B	toetspunt		4,50	27,3	24,8	17,4	27,9
058_C	toetspunt		7,50	27,5	24,9	17,6	28,0
058_D	toetspunt		10,50	28,2	25,6	18,3	28,7
058_E	toetspunt		13,50	30,7	28,2	20,8	31,3
058_F	toetspunt		16,50	32,1	29,6	22,2	32,6
059_A	toetspunt		1,50	28,0	25,5	18,1	28,5
059_B	toetspunt		4,50	28,0	25,4	18,0	28,5
059_C	toetspunt		7,50	28,5	25,9	18,6	29,0
059_D	toetspunt		10,50	29,8	27,3	19,9	30,4
059_E	toetspunt		13,50	35,0	32,5	25,1	35,5
059_F	toetspunt		16,50	36,5	34,0	26,6	37,0
060_A	toetspunt		1,50	28,9	26,4	19,0	29,5
060_B	toetspunt		4,50	30,5	28,0	20,6	31,0
060_C	toetspunt		7,50	35,5	33,0	25,6	36,1
060_D	toetspunt		10,50	36,9	34,4	27,0	37,4
060_E	toetspunt		13,50	38,9	36,4	29,0	39,4
060_F	toetspunt		16,50	39,8	37,3	29,9	40,3
061_A	toetspunt		1,50	29,9	27,3	20,0	30,4
061_B	toetspunt		4,50	32,5	29,9	22,5	33,0
061_C	toetspunt		7,50	39,0	36,5	29,1	39,5
061_D	toetspunt		10,50	40,4	37,9	30,5	41,0
061_E	toetspunt		13,50	41,8	39,3	31,9	42,3
061_F	toetspunt		16,50	42,5	40,0	32,6	43,1
062_A	toetspunt		1,50	30,7	28,1	20,8	31,2
062_B	toetspunt		4,50	33,7	31,2	23,8	34,2
062_C	toetspunt		7,50	40,9	38,4	31,0	41,5
062_D	toetspunt		10,50	42,4	40,0	32,5	43,0
062_E	toetspunt		13,50	43,6	41,1	33,7	44,2
062_F	toetspunt		16,50	44,3	41,8	34,4	44,9
063_A	toetspunt		1,50	29,6	27,1	19,7	30,2
063_B	toetspunt		4,50	31,9	29,4	22,0	32,4
063_C	toetspunt		7,50	38,9	36,4	29,0	39,5
063_D	toetspunt		10,50	40,9	38,4	31,0	41,5
063_E	toetspunt		13,50	42,9	40,4	33,0	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	43,8	41,3	33,9	44,3
064_A	toetspunt		1,50	29,2	26,6	19,3	29,7
064_B	toetspunt		4,50	30,8	28,2	20,9	31,3
064_C	toetspunt		7,50	33,8	31,3	23,9	34,3
064_D	toetspunt		10,50	32,8	30,3	22,9	33,4
064_E	toetspunt		13,50	33,3	30,8	23,4	33,8
064_F	toetspunt		16,50	31,2	28,7	21,3	31,7
065_A	toetspunt		1,50	39,1	36,6	29,2	39,7
065_B	toetspunt		4,50	39,9	37,4	30,0	40,5
065_C	toetspunt		7,50	44,1	41,6	34,2	44,6
065_D	toetspunt		10,50	45,2	42,7	35,3	45,7
065_E	toetspunt		13,50	46,3	43,8	36,4	46,9
065_F	toetspunt		16,50	47,3	44,8	37,4	47,8
066_A	toetspunt		1,50	38,9	36,4	29,0	39,4
066_B	toetspunt		4,50	39,7	37,2	29,8	40,3
066_C	toetspunt		7,50	44,3	41,8	34,4	44,8
066_D	toetspunt		10,50	45,6	43,1	35,7	46,1
066_E	toetspunt		13,50	46,7	44,2	36,8	47,3
066_F	toetspunt		16,50	47,5	45,0	37,6	48,0
067_A	toetspunt		1,50	40,4	37,9	30,4	40,9
067_B	toetspunt		4,50	40,8	38,3	30,9	41,4
067_C	toetspunt		7,50	44,9	42,4	35,0	45,5
067_D	toetspunt		10,50	46,4	43,9	36,5	47,0
067_E	toetspunt		13,50	47,4	45,0	37,5	48,0
067_F	toetspunt		16,50	47,9	45,4	38,0	48,5
068_A	toetspunt		1,50	41,4	38,9	31,5	42,0
068_B	toetspunt		4,50	41,5	39,0	31,6	42,0
068_C	toetspunt		7,50	44,8	42,3	34,9	45,4
068_D	toetspunt		10,50	46,4	43,9	36,5	47,0
068_E	toetspunt		13,50	47,8	45,3	37,9	48,3
068_F	toetspunt		16,50	48,5	46,0	38,6	49,0
069_A	toetspunt		1,50	28,2	25,6	18,3	28,7
069_B	toetspunt		4,50	27,8	25,3	17,9	28,3
069_C	toetspunt		7,50	27,9	25,4	18,0	28,5
069_D	toetspunt		10,50	28,6	26,0	18,7	29,1
069_E	toetspunt		13,50	31,0	28,4	21,0	31,5
069_F	toetspunt		16,50	32,6	30,1	22,7	33,1
070_A	toetspunt		1,50	29,2	26,7	19,3	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	30,0	27,5	20,1	30,5
070_C	toetspunt		7,50	33,6	31,1	23,7	34,2
070_D	toetspunt		10,50	34,5	32,0	24,6	35,1
070_E	toetspunt		13,50	36,4	33,9	26,5	37,0
070_F	toetspunt		16,50	37,7	35,2	27,8	38,2
071_A	toetspunt		1,50	23,1	20,5	13,2	23,6
071_A	toetspunt		1,50	29,7	27,2	19,8	30,3
071_B	toetspunt		4,50	23,0	20,5	13,1	23,6
071_B	toetspunt		4,50	31,4	28,9	21,5	32,0
071_C	toetspunt		7,50	23,3	20,7	13,4	23,8
071_C	toetspunt		7,50	36,7	34,2	26,8	37,2
071_D	toetspunt		10,50	23,6	21,0	13,7	24,1
071_D	toetspunt		10,50	37,5	35,0	27,6	38,1
071_E	toetspunt		13,50	24,9	22,3	15,0	25,4
071_E	toetspunt		13,50	37,5	35,0	27,6	38,1
071_F	toetspunt		16,50	28,7	26,2	18,8	29,3
071_F	toetspunt		16,50	38,0	35,5	28,1	38,6
072_A	toetspunt		1,50	23,2	20,6	13,2	23,7
072_B	toetspunt		4,50	23,0	20,5	13,1	23,6
072_C	toetspunt		7,50	23,2	20,7	13,3	23,8
072_D	toetspunt		10,50	23,3	20,8	13,5	23,9
072_E	toetspunt		13,50	24,3	21,7	14,4	24,8
072_F	toetspunt		16,50	24,6	22,0	14,7	25,2
073_A	toetspunt		1,50	22,9	20,4	13,0	23,5
073_B	toetspunt		4,50	22,7	20,2	12,8	23,2
073_C	toetspunt		7,50	22,6	20,1	12,7	23,2
073_D	toetspunt		10,50	22,5	19,9	12,6	23,0
073_E	toetspunt		13,50	23,5	20,9	13,6	24,0
073_F	toetspunt		16,50	23,9	21,3	14,0	24,5
074_A	toetspunt		1,50	23,8	21,3	13,9	24,4
074_B	toetspunt		4,50	23,5	21,0	13,6	24,1
074_C	toetspunt		7,50	23,4	20,8	13,5	23,9
074_D	toetspunt		10,50	23,5	21,0	13,6	24,1
074_E	toetspunt		13,50	24,2	21,7	14,3	24,8
074_F	toetspunt		16,50	25,5	22,9	15,6	26,1
074a_A	toetspunt		19,50	30,1	27,5	20,2	30,6
074a_B	toetspunt		22,50	35,8	33,3	25,9	36,3
074a_C	toetspunt		25,50	39,4	36,9	29,5	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	38,1	35,7	28,2	38,7
075_A	toetspunt		22,50	39,7	37,2	29,8	40,3
075_B	toetspunt		25,50	41,8	39,3	31,9	42,3
075_C	toetspunt		28,50	44,0	41,6	34,1	44,6
076_A	toetspunt		22,50	39,2	36,7	29,3	39,7
076_B	toetspunt		25,50	41,1	38,6	31,2	41,7
076_C	toetspunt		28,50	44,1	41,6	34,2	44,7
077_A	toetspunt		1,50	27,2	24,6	17,3	27,7
077_B	toetspunt		4,50	26,9	24,4	17,0	27,5
077_C	toetspunt		7,50	27,2	24,6	17,3	27,7
077_D	toetspunt		10,50	27,9	25,3	18,0	28,4
077_E	toetspunt		13,50	28,7	26,1	18,8	29,2
077_F	toetspunt		16,50	29,3	26,7	19,4	29,8
077a_A	toetspunt		19,50	30,6	28,0	20,7	31,1
077a_B	toetspunt		22,50	32,7	30,1	22,8	33,2
077a_C	toetspunt		25,50	35,5	32,9	25,6	36,0
077a_D	toetspunt		28,50	40,4	37,8	30,5	40,9
078_A	toetspunt		1,50	28,0	25,5	18,1	28,6
078_B	toetspunt		4,50	29,9	27,4	20,0	30,5
078_C	toetspunt		7,50	35,9	33,4	26,0	36,5
078_D	toetspunt		10,50	37,1	34,6	27,2	37,7
078_E	toetspunt		13,50	38,7	36,2	28,8	39,3
078_F	toetspunt		16,50	39,8	37,3	29,8	40,3
078a_A	toetspunt		19,50	40,5	38,0	30,6	41,0
078a_B	toetspunt		22,50	41,5	39,0	31,6	42,1
079_A	toetspunt		1,50	26,4	23,8	16,5	26,9
079_B	toetspunt		4,50	27,5	25,0	17,6	28,1
079_C	toetspunt		7,50	32,9	30,4	23,0	33,4
079_D	toetspunt		10,50	34,6	32,1	24,7	35,2
079_E	toetspunt		13,50	36,2	33,7	26,3	36,8
079_F	toetspunt		16,50	37,4	34,9	27,5	37,9
079a_A	toetspunt		19,50	38,3	35,8	28,4	38,8
079a_B	toetspunt		22,50	32,4	29,9	22,5	32,9
080_A	toetspunt		1,50	29,0	26,4	19,1	29,5
080_B	toetspunt		4,50	32,0	29,5	22,1	32,5
080_C	toetspunt		7,50	39,4	36,9	29,5	40,0
080_D	toetspunt		10,50	41,0	38,5	31,1	41,6
080_E	toetspunt		13,50	41,0	38,5	31,1	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	41,9	39,4	32,0	42,5
080a_A	toetspunt		19,50	42,3	39,8	32,4	42,8
080a_B	toetspunt		22,50	21,2	18,7	11,3	21,8
081_A	toetspunt		1,50	42,8	40,3	32,9	43,4
081_B	toetspunt		4,50	42,8	40,3	32,9	43,3
081_C	toetspunt		7,50	46,3	43,8	36,3	46,8
081_D	toetspunt		10,50	47,8	45,3	37,8	48,3
081_E	toetspunt		13,50	48,8	46,3	38,9	49,4
081_F	toetspunt		16,50	49,5	47,0	39,6	50,0
081a_A	toetspunt		19,50	49,7	47,2	39,8	50,3
081a_B	toetspunt		22,50	49,7	47,2	39,8	50,2
082_A	toetspunt		1,50	43,0	40,5	33,1	43,6
082_B	toetspunt		4,50	43,2	40,7	33,3	43,8
082_C	toetspunt		7,50	46,2	43,7	36,2	46,7
082_D	toetspunt		10,50	47,7	45,2	37,8	48,2
082_E	toetspunt		13,50	49,1	46,6	39,2	49,7
082_F	toetspunt		16,50	49,7	47,3	39,8	50,3
082a_A	toetspunt		19,50	49,9	47,4	40,0	50,5
082a_B	toetspunt		22,50	50,0	47,5	40,1	50,5
083_A	toetspunt		1,50	37,6	35,1	27,7	38,1
083_B	toetspunt		4,50	38,4	35,9	28,5	39,0
083_C	toetspunt		7,50	39,3	36,8	29,3	39,8
083_D	toetspunt		10,50	40,7	38,2	30,8	41,2
083_E	toetspunt		13,50	41,8	39,3	31,9	42,4
083_F	toetspunt		16,50	42,3	39,7	32,3	42,8
083a_A	toetspunt		19,50	42,9	40,4	33,0	43,5
083a_B	toetspunt		22,50	43,1	40,6	33,2	43,7
084_A	toetspunt		1,50	30,6	28,0	20,7	31,1
084_B	toetspunt		4,50	31,5	29,0	21,6	32,1
084_C	toetspunt		7,50	33,8	31,3	23,9	34,3
084_D	toetspunt		10,50	39,1	36,6	29,2	39,6
084_E	toetspunt		13,50	44,2	41,7	34,3	44,8
084_F	toetspunt		16,50	45,5	43,0	35,6	46,1
084a_A	toetspunt		19,50	46,2	43,7	36,3	46,8
084a_B	toetspunt		22,50	44,2	41,7	34,3	44,8
085_A	toetspunt		1,50	31,0	28,4	21,1	31,5
085_B	toetspunt		4,50	31,9	29,4	22,0	32,5
085_C	toetspunt		7,50	34,3	31,7	24,4	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	40,5	38,0	30,5	41,0
085_E	toetspunt		13,50	44,6	42,1	34,7	45,2
085_F	toetspunt		16,50	45,9	43,4	36,0	46,4
086_A	toetspunt		1,50	30,8	28,2	20,9	31,3
086_B	toetspunt		4,50	31,8	29,3	21,9	32,4
086_C	toetspunt		7,50	34,4	31,9	24,5	35,0
086_D	toetspunt		10,50	41,2	38,7	31,3	41,8
086_E	toetspunt		13,50	44,3	41,8	34,4	44,9
086_F	toetspunt		16,50	45,5	43,0	35,6	46,1
087_A	toetspunt		1,50	33,9	31,4	24,0	34,4
087_B	toetspunt		4,50	33,8	31,3	23,9	34,3
087_C	toetspunt		7,50	36,6	34,1	26,7	37,2
087_D	toetspunt		10,50	34,8	32,3	24,9	35,4
087_E	toetspunt		13,50	38,2	35,7	28,3	38,8
087_F	toetspunt		16,50	39,2	36,7	29,3	39,7
088_A	toetspunt		1,50	40,8	38,3	30,9	41,4
088_B	toetspunt		4,50	45,7	43,2	35,8	46,2
088_C	toetspunt		7,50	49,0	46,5	39,1	49,5
088_D	toetspunt		10,50	50,0	47,5	40,1	50,6
088_E	toetspunt		13,50	50,5	48,0	40,6	51,1
088_F	toetspunt		16,50	50,7	48,2	40,8	51,3
089_A	toetspunt		1,50	35,3	32,8	25,4	35,9
089_B	toetspunt		4,50	36,3	33,8	26,4	36,8
089_C	toetspunt		7,50	37,5	35,0	27,6	38,0
089_D	toetspunt		10,50	39,0	36,4	29,1	39,5
089_E	toetspunt		13,50	41,1	38,5	31,2	41,6
089_F	toetspunt		16,50	44,2	41,7	34,3	44,8
090_A	toetspunt		1,50	43,2	40,7	33,3	43,7
090_B	toetspunt		4,50	45,6	43,1	35,7	46,2
090_C	toetspunt		7,50	47,2	44,7	37,3	47,8
090_D	toetspunt		10,50	48,1	45,6	38,2	48,7
090_E	toetspunt		13,50	48,5	46,0	38,6	49,0
090_F	toetspunt		16,50	48,7	46,2	38,8	49,2
091_A	toetspunt		1,50	24,9	22,4	15,0	25,5
091_B	toetspunt		4,50	25,9	23,4	16,1	26,5
091_C	toetspunt		7,50	27,8	25,2	17,9	28,3
091_D	toetspunt		10,50	30,0	27,5	20,1	30,6
091_E	toetspunt		13,50	33,0	30,5	23,1	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	37,6	35,1	27,7	38,2
092_A	toetspunt		1,50	29,3	26,8	19,4	29,8
092_B	toetspunt		4,50	29,6	27,1	19,7	30,2
092_C	toetspunt		7,50	30,3	27,7	20,4	30,8
092_D	toetspunt		10,50	31,0	28,4	21,1	31,5
092_E	toetspunt		13,50	33,3	30,8	23,4	33,8
092_F	toetspunt		16,50	37,5	35,0	27,6	38,0
093_A	toetspunt		1,50	36,6	34,1	26,7	37,2
093_B	toetspunt		4,50	36,6	34,0	26,7	37,1
093_C	toetspunt		7,50	37,5	34,9	27,5	38,0
093_D	toetspunt		10,50	38,4	35,9	28,5	39,0
093_E	toetspunt		13,50	40,3	37,8	30,4	40,8
093_F	toetspunt		16,50	41,2	38,7	31,3	41,8
094_A	toetspunt		1,50	31,8	29,2	21,9	32,3
094_B	toetspunt		4,50	31,9	29,4	22,0	32,5
094_C	toetspunt		7,50	32,1	29,5	22,2	32,6
094_D	toetspunt		10,50	32,0	29,5	22,1	32,6
094_E	toetspunt		13,50	33,5	31,0	23,6	34,0
094_F	toetspunt		16,50	35,8	33,3	25,9	36,4
095_A	toetspunt		1,50	29,4	26,8	19,5	29,9
095_B	toetspunt		4,50	29,7	27,2	19,8	30,3
095_C	toetspunt		7,50	30,0	27,5	20,1	30,6
095_D	toetspunt		10,50	30,0	27,5	20,1	30,5
095_E	toetspunt		13,50	30,3	27,7	20,4	30,8
095_F	toetspunt		16,50	33,7	31,2	23,8	34,3
096_A	toetspunt		1,50	33,1	30,5	23,1	33,6
096_B	toetspunt		4,50	32,9	30,4	23,0	33,4
096_C	toetspunt		7,50	33,5	31,0	23,6	34,0
096_D	toetspunt		10,50	34,2	31,7	24,3	34,8
096_E	toetspunt		13,50	35,3	32,8	25,4	35,9
096_F	toetspunt		16,50	33,9	31,3	24,0	34,4
097_A	toetspunt		1,50	27,6	25,0	17,7	28,1
097_B	toetspunt		4,50	28,1	25,6	18,2	28,7
097_C	toetspunt		7,50	29,1	26,5	19,2	29,7
097_D	toetspunt		10,50	30,7	28,2	20,8	31,3
097_E	toetspunt		13,50	32,9	30,4	23,0	33,4
098_A	toetspunt		1,50	28,9	26,3	19,0	29,4
098_B	toetspunt		4,50	29,5	26,9	19,6	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	30,4	27,8	20,5	31,0
098_D	toetspunt		10,50	31,8	29,3	21,9	32,4
098_E	toetspunt		13,50	33,6	31,1	23,7	34,2
099_A	toetspunt		1,50	27,6	25,1	17,7	28,1
099_B	toetspunt		4,50	28,1	25,5	18,2	28,6
099_C	toetspunt		7,50	28,4	25,8	18,5	28,9
099_D	toetspunt		10,50	29,1	26,6	19,2	29,6
099_E	toetspunt		13,50	27,8	25,2	17,9	28,3
100_A	toetspunt		1,50	26,8	24,3	16,9	27,4
100_B	toetspunt		4,50	27,3	24,7	17,4	27,8
100_C	toetspunt		7,50	28,1	25,5	18,2	28,6
100_D	toetspunt		10,50	30,2	27,7	20,3	30,8
100_E	toetspunt		13,50	32,6	30,0	22,7	33,1
101_A	toetspunt		1,50	22,7	20,1	12,8	23,2
101_B	toetspunt		4,50	23,7	21,1	13,8	24,2
101_C	toetspunt		7,50	24,4	21,8	14,5	24,9
101_D	toetspunt		10,50	25,0	22,4	15,1	25,5
101_E	toetspunt		13,50	23,5	20,9	13,6	24,1
102_A	toetspunt		1,50	22,1	19,5	12,2	22,6
102_B	toetspunt		4,50	22,9	20,3	13,0	23,4
102_C	toetspunt		7,50	23,8	21,2	13,9	24,4
102_D	toetspunt		10,50	25,1	22,5	15,2	25,6
102_E	toetspunt		13,50	24,0	21,4	14,1	24,5
103_A	toetspunt		1,50	19,5	16,9	9,6	20,0
103_B	toetspunt		4,50	19,7	17,1	9,8	20,2
103_C	toetspunt		7,50	20,2	17,6	10,3	20,7
103_D	toetspunt		10,50	22,4	19,8	12,5	23,0
103_E	toetspunt		13,50	23,7	21,1	13,8	24,2
104_A	toetspunt		1,50	24,9	22,4	15,0	25,5
104_B	toetspunt		4,50	25,3	22,7	15,4	25,8
104_C	toetspunt		7,50	25,9	23,3	16,0	26,4
104_D	toetspunt		10,50	27,0	24,4	17,1	27,5
104_E	toetspunt		13,50	27,6	25,0	17,7	28,1
105_A	toetspunt		1,50	25,4	22,9	15,5	26,0
105_B	toetspunt		4,50	25,9	23,3	16,0	26,4
105_C	toetspunt		7,50	26,4	23,9	16,5	27,0
105_D	toetspunt		10,50	27,5	24,9	17,6	28,1
105_E	toetspunt		13,50	28,2	25,7	18,3	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	toetspunt		1,50	19,4	16,8	9,5	20,0
106_B	toetspunt		4,50	20,1	17,5	10,2	20,7
106_C	toetspunt		7,50	20,5	17,9	10,6	21,0
106_D	toetspunt		10,50	21,0	18,4	11,1	21,5
106_E	toetspunt		13,50	19,6	17,0	9,7	20,1
107_A	toetspunt		1,50	26,4	23,9	16,5	26,9
107_B	toetspunt		4,50	26,0	23,5	16,1	26,6
107_C	toetspunt		7,50	26,0	23,5	16,1	26,5
107_D	toetspunt		10,50	26,4	23,9	16,6	27,0
107_E	toetspunt		13,50	27,4	24,8	17,5	27,9
108_A	toetspunt		1,50	28,3	25,8	18,4	28,9
108_B	toetspunt		4,50	28,0	25,4	18,1	28,5
108_C	toetspunt		7,50	28,0	25,5	18,1	28,5
108_D	toetspunt		10,50	28,6	26,1	18,7	29,2
108_E	toetspunt		13,50	29,9	27,3	20,0	30,4
109_A	toetspunt		1,50	26,3	23,8	16,4	26,9
109_B	toetspunt		4,50	26,0	23,5	16,1	26,6
109_C	toetspunt		7,50	25,8	23,3	15,9	26,4
109_D	toetspunt		10,50	26,1	23,6	16,2	26,6
109_E	toetspunt		13,50	26,8	24,3	16,9	27,4
110_A	toetspunt		1,50	26,5	24,0	16,6	27,1
110_B	toetspunt		4,50	26,2	23,7	16,3	26,8
110_C	toetspunt		7,50	26,0	23,5	16,1	26,6
110_D	toetspunt		10,50	26,4	23,9	16,5	27,0
110_E	toetspunt		13,50	27,3	24,8	17,4	27,9
111_A	toetspunt		1,50	20,4	17,9	10,5	20,9
111_B	toetspunt		4,50	20,3	17,7	10,4	20,8
111_C	toetspunt		7,50	20,2	17,6	10,3	20,7
111_D	toetspunt		10,50	20,4	17,9	10,5	21,0
111_E	toetspunt		13,50	19,3	16,7	9,4	19,8
112_A	toetspunt		1,50	17,6	15,1	7,7	18,2
112_B	toetspunt		4,50	17,5	15,0	7,6	18,1
112_C	toetspunt		7,50	17,8	15,3	7,9	18,4
112_D	toetspunt		10,50	19,6	17,0	9,7	20,1
112_E	toetspunt		13,50	22,6	20,0	12,7	23,1
113_A	toetspunt		1,50	20,7	18,2	10,8	21,3
113_B	toetspunt		4,50	20,8	18,2	10,9	21,3
113_C	toetspunt		7,50	20,9	18,3	11,0	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_D	toetspunt		10,50	21,3	18,8	11,5	21,9
113_E	toetspunt		13,50	21,6	19,0	11,7	22,1
114_A	toetspunt		16,50	22,6	20,0	12,8	23,2
114_B	toetspunt		19,50	22,8	20,2	12,9	23,3
114_C	toetspunt		22,50	22,7	20,1	12,8	23,3
114_D	toetspunt		25,50	20,4	17,8	10,5	20,9
114_E	toetspunt		28,50	21,1	18,5	11,2	21,6
115_A	toetspunt		16,50	30,4	27,8	20,5	30,9
115_B	toetspunt		19,50	32,0	29,4	22,1	32,5
115_C	toetspunt		22,50	34,1	31,6	24,2	34,7
115_D	toetspunt		25,50	36,5	34,0	26,6	37,1
115_E	toetspunt		28,50	41,8	39,3	31,9	42,4
116_A	toetspunt		16,50	25,9	23,3	16,0	26,4
116_B	toetspunt		19,50	28,1	25,6	18,2	28,7
116_C	toetspunt		22,50	33,7	31,2	23,8	34,2
116_D	toetspunt		25,50	37,9	35,4	28,0	38,5
116_E	toetspunt		28,50	41,6	39,1	31,6	42,1
117_A	toetspunt		1,50	17,1	14,6	7,2	17,7
117_B	toetspunt		4,50	17,5	14,9	7,6	18,0
117_C	toetspunt		7,50	17,9	15,3	8,0	18,4
117_D	toetspunt		10,50	19,1	16,5	9,2	19,7
117_E	toetspunt		13,50	19,2	16,6	9,3	19,8
118_A	toetspunt		1,50	13,7	11,1	3,8	14,3
118_B	toetspunt		4,50	14,6	12,0	4,7	15,1
118_C	toetspunt		7,50	16,0	13,3	6,1	16,5
118_D	toetspunt		10,50	17,1	14,5	7,2	17,6
118_E	toetspunt		13,50	16,0	13,4	6,1	16,5
119_A	toetspunt		1,50	16,7	14,1	6,8	17,2
119_B	toetspunt		4,50	17,0	14,4	7,1	17,5
119_C	toetspunt		7,50	17,6	15,0	7,7	18,1
119_D	toetspunt		10,50	18,8	16,2	8,9	19,3
119_E	toetspunt		13,50	16,6	14,0	6,7	17,1
120_A	toetspunt		1,50	21,1	18,6	11,3	21,7
120_B	toetspunt		4,50	22,2	19,7	12,3	22,8
120_C	toetspunt		7,50	23,0	20,4	13,1	23,5
120_D	toetspunt		10,50	24,2	21,6	14,3	24,7
120_E	toetspunt		13,50	26,8	24,3	16,9	27,4
121_A	toetspunt		1,50	23,1	20,5	13,2	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	toetspunt		4,50	25,5	22,9	15,6	26,0
121_C	toetspunt		7,50	28,4	25,9	18,5	28,9
121_D	toetspunt		10,50	28,9	26,4	19,0	29,5
121_E	toetspunt		13,50	17,6	15,0	7,7	18,1
122_A	toetspunt		1,50	24,3	21,7	14,4	24,9
122_B	toetspunt		4,50	26,5	24,0	16,6	27,1
122_C	toetspunt		7,50	30,3	27,8	20,4	30,9
122_D	toetspunt		10,50	31,9	29,4	22,0	32,4
122_E	toetspunt		13,50	16,3	13,7	6,4	16,8
123_A	toetspunt		1,50	23,7	21,1	13,7	24,2
123_B	toetspunt		4,50	23,6	21,1	13,7	24,2
123_C	toetspunt		7,50	23,9	21,3	14,0	24,4
123_D	toetspunt		10,50	24,8	22,3	14,9	25,4
123_E	toetspunt		13,50	26,2	23,6	16,3	26,7
124_A	toetspunt		1,50	24,0	21,4	14,1	24,5
124_B	toetspunt		4,50	24,1	21,6	14,2	24,7
124_C	toetspunt		7,50	24,6	22,1	14,7	25,2
124_D	toetspunt		10,50	25,3	22,8	15,4	25,9
124_E	toetspunt		13,50	26,8	24,3	16,9	27,4
125_A	toetspunt		1,50	24,6	22,1	14,7	25,2
125_B	toetspunt		4,50	24,7	22,1	14,8	25,2
125_C	toetspunt		7,50	24,9	22,4	15,0	25,5
125_D	toetspunt		10,50	25,6	23,0	15,7	26,1
125_E	toetspunt		13,50	26,1	23,5	16,2	26,6
126_A	toetspunt		1,50	24,5	22,0	14,6	25,0
126_B	toetspunt		4,50	24,6	22,0	14,7	25,1
126_C	toetspunt		7,50	24,8	22,3	14,9	25,4
126_D	toetspunt		10,50	25,6	23,0	15,7	26,1
126_E	toetspunt		13,50	26,3	23,7	16,4	26,9
127_A	toetspunt		1,50	24,4	21,9	14,5	25,0
127_B	toetspunt		4,50	24,4	21,8	14,5	24,9
127_C	toetspunt		7,50	24,7	22,1	14,8	25,2
127_D	toetspunt		10,50	25,6	23,0	15,7	26,2
127_E	toetspunt		13,50	26,8	24,2	16,9	27,3
128_A	toetspunt		16,50	20,2	17,6	10,3	20,7
128_B	toetspunt		19,50	18,4	15,8	8,5	19,0
128_C	toetspunt		22,50	19,2	16,6	9,3	19,7
128_D	toetspunt		25,50	18,4	15,8	8,6	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_E	toetspunt	28,50	18,4	15,8	8,5	18,9
129_A	toetspunt	16,50	20,7	18,1	10,8	21,2
129_B	toetspunt	19,50	18,2	15,6	8,3	18,7
129_C	toetspunt	22,50	17,8	15,2	7,9	18,3
129_D	toetspunt	25,50	18,2	15,6	8,3	18,8
129_E	toetspunt	28,50	18,8	16,2	8,9	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	14,1	10,6	4,2	14,4
001_B	toetspunt		4,50	14,5	11,0	4,6	14,8
001_C	toetspunt		7,50	14,8	11,3	5,0	15,2
001_D	toetspunt		10,50	15,8	12,3	5,9	16,1
001_E	toetspunt		13,50	16,7	13,2	6,9	17,0
001_F	toetspunt		16,50	10,4	6,9	0,6	10,8
002_A	toetspunt		1,50	13,3	9,8	3,4	13,6
002_B	toetspunt		4,50	13,3	9,9	3,5	13,7
002_C	toetspunt		7,50	13,5	10,0	3,7	13,9
002_D	toetspunt		10,50	14,3	10,8	4,5	14,7
002_E	toetspunt		13,50	13,7	10,2	3,8	14,0
002_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
003_A	toetspunt		1,50	13,1	9,6	3,2	13,4
003_B	toetspunt		4,50	13,0	9,6	3,2	13,4
003_C	toetspunt		7,50	13,0	9,5	3,2	13,4
003_D	toetspunt		10,50	13,6	10,1	3,7	13,9
003_E	toetspunt		13,50	10,1	6,6	0,2	10,4
003_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
004_A	toetspunt		1,50	17,5	14,1	7,7	17,9
004_B	toetspunt		4,50	17,2	13,8	7,4	17,6
004_C	toetspunt		7,50	17,1	13,6	7,3	17,5
004_D	toetspunt		10,50	16,3	12,8	6,5	16,7
004_E	toetspunt		13,50	13,8	10,4	4,0	14,2
004_F	toetspunt		16,50	14,1	10,6	4,2	14,4
005_A	toetspunt		1,50	17,4	14,0	7,6	17,8
005_B	toetspunt		4,50	16,9	13,4	7,0	17,2
005_C	toetspunt		7,50	16,6	13,2	6,8	17,0
005_D	toetspunt		10,50	15,3	11,8	5,4	15,6
005_E	toetspunt		13,50	10,9	7,4	1,0	11,2
005_F	toetspunt		16,50	9,4	5,9	-0,5	9,7
006_A	toetspunt		1,50	17,4	14,0	7,5	17,7
006_B	toetspunt		4,50	17,0	13,5	7,1	17,3
006_C	toetspunt		7,50	16,7	13,2	6,8	17,0
006_D	toetspunt		10,50	15,0	11,6	5,2	15,4
006_E	toetspunt		13,50	11,6	8,1	1,7	11,9
006_F	toetspunt		16,50	10,7	7,2	0,9	11,1
007_A	toetspunt		1,50	17,5	14,1	7,6	17,8
007_B	toetspunt		4,50	17,4	14,0	7,6	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	17,4	13,9	7,5	17,7
007_D	toetspunt		10,50	16,3	12,8	6,4	16,6
007_E	toetspunt		13,50	14,4	11,0	4,6	14,8
007_F	toetspunt		16,50	14,9	11,5	5,1	15,3
008_A	toetspunt		1,50	21,7	18,3	11,9	22,1
008_B	toetspunt		4,50	21,3	17,9	11,4	21,6
008_C	toetspunt		7,50	21,4	18,0	11,6	21,8
008_D	toetspunt		10,50	21,4	18,0	11,6	21,8
008_E	toetspunt		13,50	22,1	18,7	12,3	22,5
008_F	toetspunt		16,50	23,7	20,2	13,8	24,0
009_A	toetspunt		1,50	16,9	13,4	7,0	17,2
009_B	toetspunt		4,50	16,6	13,1	6,7	16,9
009_C	toetspunt		7,50	16,3	12,9	6,4	16,6
009_D	toetspunt		10,50	14,5	11,0	4,6	14,8
009_E	toetspunt		13,50	12,4	8,9	2,5	12,7
009_F	toetspunt		16,50	11,9	8,4	2,0	12,2
010_A	toetspunt		1,50	15,9	12,5	6,1	16,3
010_B	toetspunt		4,50	15,5	12,1	5,7	15,9
010_C	toetspunt		7,50	15,4	12,0	5,5	15,7
010_D	toetspunt		10,50	15,8	12,4	6,0	16,2
010_E	toetspunt		13,50	14,7	11,3	4,9	15,1
010_F	toetspunt		16,50	15,1	11,7	5,3	15,5
011_A	toetspunt		1,50	17,6	14,2	7,7	18,0
011_B	toetspunt		4,50	17,4	13,9	7,5	17,7
011_C	toetspunt		7,50	17,2	13,7	7,4	17,5
011_D	toetspunt		10,50	15,6	12,1	5,7	15,9
011_E	toetspunt		13,50	12,8	9,3	2,9	13,1
011_F	toetspunt		16,50	11,6	8,1	1,8	12,0
012_A	toetspunt		1,50	17,9	14,5	8,1	18,3
012_B	toetspunt		4,50	17,7	14,2	7,8	18,0
012_C	toetspunt		7,50	17,5	14,1	7,7	17,9
012_D	toetspunt		10,50	15,6	12,1	5,7	15,9
012_E	toetspunt		13,50	13,4	9,9	3,5	13,7
012_F	toetspunt		16,50	12,8	9,3	2,9	13,1
013_A	toetspunt		1,50	22,6	19,2	12,7	23,0
013_B	toetspunt		4,50	22,2	18,8	12,4	22,6
013_C	toetspunt		7,50	22,4	19,0	12,6	22,8
013_D	toetspunt		10,50	22,4	19,0	12,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	23,0	19,6	13,2	23,4
013_F	toetspunt		16,50	23,3	19,9	13,4	23,6
014_A	toetspunt		1,50	17,5	14,1	7,7	17,9
014_B	toetspunt		4,50	17,1	13,7	7,3	17,5
014_C	toetspunt		7,50	16,8	13,4	7,0	17,2
014_D	toetspunt		10,50	14,9	11,5	5,0	15,3
014_E	toetspunt		13,50	13,4	10,0	3,6	13,8
014_F	toetspunt		16,50	12,6	9,2	2,8	13,0
015_A	toetspunt		1,50	23,8	20,4	13,9	24,1
015_B	toetspunt		4,50	23,6	20,2	13,8	24,0
015_C	toetspunt		7,50	24,3	20,9	14,5	24,7
015_D	toetspunt		10,50	26,1	22,6	16,2	26,4
015_E	toetspunt		13,50	28,4	25,0	18,6	28,8
015_F	toetspunt		16,50	30,0	26,5	20,1	30,3
016_A	toetspunt		1,50	23,6	20,1	13,7	23,9
016_B	toetspunt		4,50	23,5	20,1	13,6	23,9
016_C	toetspunt		7,50	24,3	20,8	14,4	24,6
016_D	toetspunt		10,50	26,0	22,5	16,2	26,3
016_E	toetspunt		13,50	28,5	25,1	18,7	28,9
016_F	toetspunt		16,50	31,0	27,5	21,1	31,3
017_A	toetspunt		1,50	23,4	20,0	13,6	23,8
017_B	toetspunt		4,50	23,5	20,0	13,6	23,8
017_C	toetspunt		7,50	24,2	20,8	14,4	24,6
017_D	toetspunt		10,50	26,1	22,6	16,3	26,5
017_E	toetspunt		13,50	29,0	25,5	19,1	29,3
017_F	toetspunt		16,50	31,9	28,5	22,1	32,3
018_A	toetspunt		1,50	23,4	20,0	13,6	23,8
018_B	toetspunt		4,50	23,4	19,9	13,5	23,7
018_C	toetspunt		7,50	24,0	20,6	14,2	24,4
018_D	toetspunt		10,50	25,8	22,4	16,0	26,2
018_E	toetspunt		13,50	29,0	25,6	19,2	29,4
018_F	toetspunt		16,50	31,8	28,3	21,9	32,1
019_A	toetspunt		1,50	16,9	13,5	7,1	17,3
019_B	toetspunt		4,50	16,5	13,0	6,6	16,8
019_C	toetspunt		7,50	16,5	13,1	6,6	16,8
019_D	toetspunt		10,50	17,0	13,6	7,2	17,4
019_E	toetspunt		13,50	16,8	13,3	6,9	17,1
019_F	toetspunt		16,50	18,8	15,4	9,0	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	21,4	17,9	11,5	21,7
019a_B	toetspunt		22,50	15,5	12,0	5,7	15,9
020_A	toetspunt		1,50	19,1	15,6	9,2	19,4
020_B	toetspunt		4,50	18,6	15,2	8,8	19,0
020_C	toetspunt		7,50	18,8	15,4	9,0	19,2
020_D	toetspunt		10,50	19,4	15,9	9,5	19,7
020_E	toetspunt		13,50	19,6	16,1	9,7	19,9
020_F	toetspunt		16,50	21,6	18,2	11,8	22,0
020a_A	toetspunt		19,50	23,0	19,5	13,2	23,3
020a_B	toetspunt		22,50	17,3	13,8	7,4	17,6
021_A	toetspunt		1,50	18,1	14,7	8,2	18,4
021_B	toetspunt		4,50	17,8	14,3	7,9	18,1
021_C	toetspunt		7,50	17,9	14,5	8,1	18,3
021_D	toetspunt		10,50	18,6	15,1	8,7	18,9
021_E	toetspunt		13,50	18,2	14,7	8,3	18,5
021_F	toetspunt		16,50	20,1	16,6	10,2	20,4
021a_A	toetspunt		19,50	21,4	17,9	11,5	21,7
021a_B	toetspunt		22,50	18,2	14,7	8,3	18,5
022_A	toetspunt		1,50	17,3	13,8	7,4	17,6
022_B	toetspunt		4,50	17,1	13,6	7,2	17,4
022_C	toetspunt		7,50	17,2	13,7	7,3	17,5
022_D	toetspunt		10,50	17,7	14,2	7,8	18,0
022_E	toetspunt		13,50	16,8	13,3	6,9	17,1
022_F	toetspunt		16,50	18,2	14,7	8,3	18,5
022a_A	toetspunt		19,50	19,5	16,0	9,6	19,8
022a_B	toetspunt		22,50	15,6	12,1	5,7	15,9
023_A	toetspunt		1,50	16,4	13,0	6,6	16,8
023_B	toetspunt		4,50	16,3	12,8	6,4	16,6
023_C	toetspunt		7,50	16,4	12,9	6,5	16,7
023_D	toetspunt		10,50	17,0	13,5	7,1	17,3
023_E	toetspunt		13,50	14,8	11,3	4,9	15,1
023_F	toetspunt		16,50	16,9	13,4	7,0	17,2
023a_A	toetspunt		19,50	19,1	15,6	9,3	19,5
023a_B	toetspunt		22,50	18,9	15,4	9,0	19,2
024_A	toetspunt		1,50	15,6	12,1	5,7	15,9
024_B	toetspunt		4,50	15,6	12,1	5,7	15,9
024_C	toetspunt		7,50	15,7	12,2	5,8	16,0
024_D	toetspunt		10,50	16,5	13,0	6,6	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripperdastraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	13,5	10,0	3,7	13,9
024_F	toetspunt		16,50	15,0	11,5	5,2	15,4
024a_A	toetspunt		19,50	17,2	13,7	7,3	17,5
024a_B	toetspunt		22,50	19,5	16,0	9,6	19,8
025_A	toetspunt		1,50	16,0	12,6	6,2	16,4
025_B	toetspunt		4,50	16,1	12,6	6,2	16,4
025_C	toetspunt		7,50	16,2	12,7	6,4	16,6
025_D	toetspunt		10,50	17,1	13,6	7,2	17,4
025_E	toetspunt		13,50	14,0	10,5	4,2	14,4
025_F	toetspunt		16,50	14,5	11,0	4,6	14,8
025a_A	toetspunt		19,50	16,8	13,3	6,9	17,1
025a_B	toetspunt		22,50	19,5	16,0	9,6	19,8
026_A	toetspunt		1,50	14,9	11,4	5,1	15,3
026_B	toetspunt		4,50	15,0	11,5	5,1	15,3
026_C	toetspunt		7,50	15,2	11,7	5,3	15,5
026_D	toetspunt		10,50	16,1	12,6	6,2	16,4
026_E	toetspunt		13,50	12,7	9,2	2,9	13,0
026_F	toetspunt		16,50	14,1	10,6	4,3	14,5
026a_A	toetspunt		19,50	16,5	13,0	6,7	16,9
026a_B	toetspunt		22,50	18,7	15,2	8,8	19,0
027_A	toetspunt		1,50	18,9	15,4	9,0	19,2
027_B	toetspunt		4,50	18,7	15,2	8,8	19,0
027_C	toetspunt		7,50	17,5	14,0	7,6	17,8
027_D	toetspunt		10,50	15,7	12,2	5,9	16,1
027_E	toetspunt		13,50	11,9	8,4	2,1	12,3
027_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
027a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
027a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
028_A	toetspunt		1,50	19,4	15,9	9,5	19,7
028_B	toetspunt		4,50	19,6	16,1	9,8	20,0
028_C	toetspunt		7,50	18,6	15,1	8,7	18,9
028_D	toetspunt		10,50	18,2	14,7	8,3	18,5
028_E	toetspunt		13,50	18,8	15,4	9,0	19,2
028_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
028a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
028a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
029_A	toetspunt		1,50	19,3	15,8	9,4	19,6
029_B	toetspunt		4,50	19,1	15,6	9,2	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	17,1	13,7	7,3	17,5
029_D	toetspunt		10,50	14,9	11,4	5,0	15,2
029_E	toetspunt		13,50	11,5	8,0	1,6	11,8
029_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
029a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
029a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
030_A	toetspunt		1,50	22,8	19,4	13,0	23,2
030_B	toetspunt		4,50	22,5	19,1	12,7	22,9
030_C	toetspunt		7,50	22,4	18,9	12,5	22,7
030_D	toetspunt		10,50	22,5	19,1	12,7	22,9
030_E	toetspunt		13,50	23,4	20,0	13,6	23,8
030_F	toetspunt		16,50	24,4	21,0	14,6	24,8
030a_A	toetspunt		19,50	26,1	22,6	16,2	26,4
030a_B	toetspunt		22,50	28,1	24,6	18,2	28,4
031_A	toetspunt		1,50	22,8	19,4	12,9	23,1
031_B	toetspunt		4,50	22,5	19,0	12,6	22,8
031_C	toetspunt		7,50	22,4	18,9	12,5	22,7
031_D	toetspunt		10,50	22,5	19,1	12,7	22,9
031_E	toetspunt		13,50	23,5	20,0	13,6	23,8
031_F	toetspunt		16,50	24,3	20,8	14,5	24,7
031a_A	toetspunt		19,50	25,9	22,4	16,0	26,2
031a_B	toetspunt		22,50	27,8	24,3	18,0	28,1
032_A	toetspunt		1,50	22,9	19,5	13,1	23,3
032_B	toetspunt		4,50	22,7	19,3	12,9	23,1
032_C	toetspunt		7,50	22,9	19,4	13,0	23,2
032_D	toetspunt		10,50	23,0	19,6	13,2	23,4
032_E	toetspunt		13,50	24,1	20,6	14,2	24,4
032_F	toetspunt		16,50	25,1	21,6	15,2	25,4
032a_A	toetspunt		19,50	26,8	23,3	16,9	27,1
032a_B	toetspunt		22,50	29,1	25,6	19,2	29,4
033_A	toetspunt		1,50	22,9	19,5	13,1	23,3
033_B	toetspunt		4,50	22,8	19,4	13,0	23,2
033_C	toetspunt		7,50	23,1	19,6	13,2	23,4
033_D	toetspunt		10,50	23,3	19,8	13,4	23,6
033_E	toetspunt		13,50	24,3	20,8	14,4	24,6
033_F	toetspunt		16,50	25,3	21,8	15,4	25,6
033a_A	toetspunt		19,50	26,9	23,5	17,1	27,3
033a_B	toetspunt		22,50	29,6	26,1	19,7	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	23,3	19,9	13,5	23,7
034_B	toetspunt		4,50	23,2	19,7	13,3	23,5
034_C	toetspunt		7,50	23,6	20,2	13,7	23,9
034_D	toetspunt		10,50	23,9	20,5	14,1	24,3
034_E	toetspunt		13,50	25,1	21,7	15,3	25,5
034_F	toetspunt		16,50	26,6	23,1	16,7	26,9
034a_A	toetspunt		19,50	28,6	25,1	18,7	28,9
034a_B	toetspunt		22,50	31,5	28,1	21,7	31,9
035_A	toetspunt		1,50	23,4	19,9	13,5	23,7
035_B	toetspunt		4,50	23,3	19,8	13,4	23,6
035_C	toetspunt		7,50	23,7	20,3	13,9	24,1
035_D	toetspunt		10,50	24,0	20,5	14,1	24,3
035_E	toetspunt		13,50	25,0	21,5	15,2	25,3
035_F	toetspunt		16,50	26,4	23,0	16,6	26,8
035a_A	toetspunt		19,50	28,7	25,2	18,8	29,0
035a_B	toetspunt		22,50	32,7	29,3	22,9	33,1
036_A	toetspunt		1,50	23,6	20,2	13,7	23,9
036_B	toetspunt		4,50	23,5	20,1	13,7	23,9
036_C	toetspunt		7,50	24,0	20,5	14,1	24,3
036_D	toetspunt		10,50	24,3	20,8	14,5	24,6
036_E	toetspunt		13,50	25,1	21,7	15,3	25,5
036_F	toetspunt		16,50	26,5	23,0	16,6	26,8
036a_A	toetspunt		19,50	29,3	25,8	19,5	29,7
036a_B	toetspunt		22,50	34,7	31,3	24,9	35,1
037_A	toetspunt		1,50	23,5	20,1	13,7	23,9
037_B	toetspunt		4,50	23,5	20,1	13,6	23,8
037_C	toetspunt		7,50	23,9	20,5	14,1	24,3
037_D	toetspunt		10,50	24,2	20,7	14,3	24,5
037_E	toetspunt		13,50	25,0	21,5	15,1	25,3
037_F	toetspunt		16,50	25,6	22,2	15,8	26,0
037a_A	toetspunt		19,50	29,5	26,0	19,7	29,9
037a_B	toetspunt		22,50	35,8	32,3	25,9	36,1
038_A	toetspunt		22,50	--	--	--	--
038_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
038_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
039_A	toetspunt		22,50	8,7	5,3	-1,2	9,1
039_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
039_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	17,3	13,8	7,4	17,6
041_A	toetspunt		28,50	18,5	15,0	8,6	18,8
042_A	toetspunt		28,50	42,2	38,8	32,3	42,6
043_A	toetspunt		28,50	42,7	39,3	32,9	43,1
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	39,4	35,9	29,5	39,7
045_A	toetspunt		22,50	37,6	34,2	27,8	38,0
046_A	toetspunt		1,50	18,8	15,4	9,0	19,2
046_B	toetspunt		4,50	18,6	15,2	8,8	19,0
046_C	toetspunt		7,50	18,5	15,1	8,7	18,9
046_D	toetspunt		10,50	16,8	13,3	6,9	17,1
046_E	toetspunt		13,50	16,7	13,2	6,9	17,1
046_F	toetspunt		16,50	15,6	12,1	5,7	15,9
047_A	toetspunt		1,50	19,1	15,6	9,2	19,4
047_B	toetspunt		4,50	18,9	15,4	9,0	19,2
047_C	toetspunt		7,50	18,8	15,4	9,0	19,2
047_D	toetspunt		10,50	17,2	13,7	7,3	17,5
047_E	toetspunt		13,50	17,5	14,0	7,6	17,8
047_F	toetspunt		16,50	15,8	12,3	6,0	16,2
048_A	toetspunt		1,50	19,0	15,6	9,1	19,3
048_B	toetspunt		4,50	18,7	15,2	8,8	19,0
048_C	toetspunt		7,50	18,7	15,2	8,8	19,0
048_D	toetspunt		10,50	17,4	14,0	7,6	17,8
048_E	toetspunt		13,50	18,1	14,6	8,2	18,4
048_F	toetspunt		16,50	16,6	13,1	6,7	16,9
049_A	toetspunt		1,50	25,2	21,8	15,4	25,6
049_B	toetspunt		4,50	25,6	22,1	15,7	25,9
049_C	toetspunt		7,50	26,5	23,1	16,7	26,9
049_D	toetspunt		10,50	28,1	24,7	18,3	28,5
049_E	toetspunt		13,50	30,0	26,5	20,1	30,3
049_F	toetspunt		16,50	33,0	29,6	23,2	33,4
050_A	toetspunt		1,50	22,0	18,5	12,1	22,3
050_B	toetspunt		4,50	21,8	18,4	12,0	22,2
050_C	toetspunt		7,50	22,2	18,7	12,3	22,5
050_D	toetspunt		10,50	22,7	19,3	12,9	23,1
050_E	toetspunt		13,50	23,4	20,0	13,6	23,8
050_F	toetspunt		16,50	24,2	20,8	14,4	24,6
051_A	toetspunt		1,50	21,5	18,1	11,6	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	21,2	17,8	11,3	21,5
051_C	toetspunt		7,50	21,5	18,1	11,6	21,8
051_D	toetspunt		10,50	22,1	18,7	12,3	22,5
051_E	toetspunt		13,50	22,9	19,4	13,0	23,2
051_F	toetspunt		16,50	23,8	20,3	13,9	24,1
052_A	toetspunt		1,50	21,0	17,5	11,1	21,3
052_B	toetspunt		4,50	20,6	17,2	10,7	20,9
052_C	toetspunt		7,50	20,9	17,5	11,1	21,3
052_D	toetspunt		10,50	21,6	18,1	11,7	21,9
052_E	toetspunt		13,50	22,4	19,0	12,6	22,8
052_F	toetspunt		16,50	23,5	20,0	13,7	23,9
053_A	toetspunt		1,50	21,0	17,6	11,2	21,4
053_B	toetspunt		4,50	20,7	17,2	10,8	21,0
053_C	toetspunt		7,50	20,9	17,5	11,1	21,3
053_D	toetspunt		10,50	21,6	18,1	11,7	21,9
053_E	toetspunt		13,50	22,5	19,1	12,7	22,9
053_F	toetspunt		16,50	23,8	20,3	13,9	24,1
054_A	toetspunt		1,50	20,6	17,2	10,7	20,9
054_B	toetspunt		4,50	20,2	16,8	10,4	20,6
054_C	toetspunt		7,50	20,5	17,0	10,6	20,8
054_D	toetspunt		10,50	21,2	17,7	11,3	21,5
054_E	toetspunt		13,50	22,2	18,8	12,4	22,6
054_F	toetspunt		16,50	23,5	20,0	13,6	23,8
055_A	toetspunt		1,50	20,5	17,1	10,7	20,9
055_B	toetspunt		4,50	20,2	16,7	10,3	20,5
055_C	toetspunt		7,50	20,4	16,9	10,5	20,7
055_D	toetspunt		10,50	21,1	17,7	11,3	21,5
055_E	toetspunt		13,50	22,2	18,7	12,4	22,5
055_F	toetspunt		16,50	23,5	20,0	13,6	23,8
056_A	toetspunt		1,50	20,2	16,7	10,3	20,5
056_B	toetspunt		4,50	19,9	16,4	10,0	20,2
056_C	toetspunt		7,50	20,1	16,6	10,3	20,4
056_D	toetspunt		10,50	20,9	17,4	11,0	21,2
056_E	toetspunt		13,50	22,0	18,5	12,1	22,3
056_F	toetspunt		16,50	23,3	19,8	13,4	23,6
057_A	toetspunt		1,50	24,4	21,0	14,5	24,7
057_B	toetspunt		4,50	24,7	21,3	14,8	25,0
057_C	toetspunt		7,50	25,4	22,0	15,6	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	25,9	22,5	16,1	26,3
057_E	toetspunt		13,50	26,6	23,1	16,7	26,9
057_F	toetspunt		16,50	27,3	23,8	17,4	27,6
058_A	toetspunt		1,50	24,0	20,6	14,2	24,4
058_B	toetspunt		4,50	24,3	20,9	14,5	24,7
058_C	toetspunt		7,50	25,0	21,6	15,2	25,4
058_D	toetspunt		10,50	25,6	22,2	15,8	26,0
058_E	toetspunt		13,50	26,3	22,8	16,4	26,6
058_F	toetspunt		16,50	27,3	23,9	17,5	27,7
059_A	toetspunt		1,50	24,0	20,6	14,2	24,4
059_B	toetspunt		4,50	24,3	20,8	14,4	24,6
059_C	toetspunt		7,50	24,9	21,5	15,0	25,2
059_D	toetspunt		10,50	25,5	22,1	15,7	25,9
059_E	toetspunt		13,50	26,3	22,9	16,5	26,7
059_F	toetspunt		16,50	27,5	24,0	17,7	27,9
060_A	toetspunt		1,50	23,9	20,5	14,1	24,3
060_B	toetspunt		4,50	24,1	20,6	14,2	24,4
060_C	toetspunt		7,50	24,7	21,2	14,8	25,0
060_D	toetspunt		10,50	25,2	21,8	15,4	25,6
060_E	toetspunt		13,50	26,2	22,7	16,3	26,5
060_F	toetspunt		16,50	27,3	23,8	17,5	27,7
061_A	toetspunt		1,50	23,9	20,5	14,1	24,3
061_B	toetspunt		4,50	24,0	20,5	14,1	24,3
061_C	toetspunt		7,50	24,5	21,0	14,6	24,8
061_D	toetspunt		10,50	25,0	21,6	15,2	25,4
061_E	toetspunt		13,50	26,0	22,5	16,2	26,4
061_F	toetspunt		16,50	27,0	23,5	17,2	27,4
062_A	toetspunt		1,50	23,6	20,2	13,8	24,0
062_B	toetspunt		4,50	23,7	20,2	13,8	24,0
062_C	toetspunt		7,50	24,1	20,6	14,2	24,4
062_D	toetspunt		10,50	24,7	21,2	14,9	25,0
062_E	toetspunt		13,50	25,7	22,3	15,9	26,1
062_F	toetspunt		16,50	26,8	23,3	17,0	27,2
063_A	toetspunt		1,50	23,8	20,3	13,9	24,1
063_B	toetspunt		4,50	23,9	20,4	14,0	24,2
063_C	toetspunt		7,50	24,2	20,8	14,4	24,6
063_D	toetspunt		10,50	24,8	21,4	15,0	25,2
063_E	toetspunt		13,50	25,8	22,4	16,0	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	26,8	23,3	16,9	27,1
064_A	toetspunt		1,50	20,1	16,7	10,3	20,5
064_B	toetspunt		4,50	19,8	16,4	10,0	20,2
064_C	toetspunt		7,50	20,0	16,5	10,1	20,3
064_D	toetspunt		10,50	20,9	17,4	11,0	21,2
064_E	toetspunt		13,50	21,9	18,4	12,0	22,2
064_F	toetspunt		16,50	23,1	19,6	13,2	23,4
065_A	toetspunt		1,50	20,1	16,6	10,3	20,5
065_B	toetspunt		4,50	20,0	16,5	10,1	20,3
065_C	toetspunt		7,50	17,9	14,4	8,0	18,2
065_D	toetspunt		10,50	16,8	13,3	6,9	17,1
065_E	toetspunt		13,50	14,7	11,3	4,9	15,1
065_F	toetspunt		16,50	8,0	4,5	-1,9	8,3
066_A	toetspunt		1,50	20,2	16,8	10,4	20,6
066_B	toetspunt		4,50	20,1	16,6	10,2	20,4
066_C	toetspunt		7,50	17,6	14,1	7,7	17,9
066_D	toetspunt		10,50	16,2	12,7	6,4	16,6
066_E	toetspunt		13,50	14,1	10,6	4,2	14,4
066_F	toetspunt		16,50	8,6	5,1	-1,3	8,9
067_A	toetspunt		1,50	20,5	17,0	10,6	20,8
067_B	toetspunt		4,50	20,3	16,8	10,4	20,6
067_C	toetspunt		7,50	17,6	14,1	7,7	17,9
067_D	toetspunt		10,50	16,5	13,0	6,6	16,8
067_E	toetspunt		13,50	13,7	10,2	3,8	14,0
067_F	toetspunt		16,50	8,7	5,2	-1,2	9,0
068_A	toetspunt		1,50	23,3	19,9	13,5	23,7
068_B	toetspunt		4,50	23,3	19,9	13,5	23,7
068_C	toetspunt		7,50	23,1	19,7	13,3	23,5
068_D	toetspunt		10,50	23,7	20,3	13,9	24,1
068_E	toetspunt		13,50	24,2	20,7	14,3	24,5
068_F	toetspunt		16,50	25,0	21,6	15,2	25,4
069_A	toetspunt		1,50	19,0	15,6	9,2	19,4
069_B	toetspunt		4,50	18,8	15,3	8,9	19,1
069_C	toetspunt		7,50	19,0	15,6	9,2	19,4
069_D	toetspunt		10,50	18,2	14,8	8,4	18,6
069_E	toetspunt		13,50	19,0	15,6	9,2	19,4
069_F	toetspunt		16,50	17,9	14,4	8,0	18,2
070_A	toetspunt		1,50	18,8	15,3	8,9	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	18,4	15,0	8,6	18,8
070_C	toetspunt		7,50	18,7	15,3	8,9	19,1
070_D	toetspunt		10,50	18,0	14,6	8,2	18,4
070_E	toetspunt		13,50	18,7	15,2	8,8	19,0
070_F	toetspunt		16,50	17,2	13,7	7,3	17,5
071_A	toetspunt		1,50	27,0	23,6	17,1	27,3
071_A	toetspunt		1,50	19,0	15,6	9,2	19,4
071_B	toetspunt		4,50	27,8	24,4	17,9	28,2
071_B	toetspunt		4,50	18,7	15,3	8,8	19,0
071_C	toetspunt		7,50	29,0	25,6	19,2	29,4
071_C	toetspunt		7,50	19,0	15,6	9,2	19,4
071_D	toetspunt		10,50	30,2	26,7	20,3	30,5
071_D	toetspunt		10,50	18,8	15,3	8,9	19,1
071_E	toetspunt		13,50	31,5	28,0	21,7	31,9
071_E	toetspunt		13,50	19,8	16,3	9,9	20,1
071_F	toetspunt		16,50	33,6	30,1	23,8	34,0
071_F	toetspunt		16,50	19,8	16,3	9,9	20,1
072_A	toetspunt		1,50	26,9	23,4	17,0	27,2
072_B	toetspunt		4,50	27,7	24,3	17,8	28,1
072_C	toetspunt		7,50	28,9	25,5	19,1	29,3
072_D	toetspunt		10,50	30,2	26,7	20,3	30,5
072_E	toetspunt		13,50	31,9	28,5	22,1	32,3
072_F	toetspunt		16,50	35,9	32,5	26,1	36,3
073_A	toetspunt		1,50	26,7	23,2	16,8	27,0
073_B	toetspunt		4,50	27,5	24,1	17,6	27,8
073_C	toetspunt		7,50	28,6	25,2	18,8	29,0
073_D	toetspunt		10,50	29,9	26,4	20,0	30,2
073_E	toetspunt		13,50	31,7	28,2	21,8	32,0
073_F	toetspunt		16,50	35,4	31,9	25,5	35,7
074_A	toetspunt		1,50	20,6	17,2	10,7	20,9
074_B	toetspunt		4,50	20,9	17,4	11,0	21,2
074_C	toetspunt		7,50	21,8	18,3	12,0	22,1
074_D	toetspunt		10,50	23,8	20,3	13,9	24,1
074_E	toetspunt		13,50	27,3	23,8	17,4	27,6
074_F	toetspunt		16,50	32,9	29,5	23,1	33,3
074a_A	toetspunt		19,50	37,7	34,3	27,8	38,0
074a_B	toetspunt		22,50	38,8	35,4	28,9	39,1
074a_C	toetspunt		25,50	35,5	32,1	25,7	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	35,7	32,3	25,9	36,1
075_A	toetspunt		22,50	17,9	14,4	8,0	18,2
075_B	toetspunt		25,50	18,9	15,4	9,1	19,3
075_C	toetspunt		28,50	20,4	16,9	10,5	20,7
076_A	toetspunt		22,50	19,7	16,2	9,9	20,1
076_B	toetspunt		25,50	20,9	17,4	11,0	21,2
076_C	toetspunt		28,50	21,5	18,0	11,6	21,8
077_A	toetspunt		1,50	27,0	23,5	17,1	27,3
077_B	toetspunt		4,50	27,8	24,4	17,9	28,1
077_C	toetspunt		7,50	29,1	25,6	19,2	29,4
077_D	toetspunt		10,50	30,2	26,8	20,4	30,6
077_E	toetspunt		13,50	31,7	28,2	21,9	32,1
077_F	toetspunt		16,50	34,2	30,8	24,4	34,6
077a_A	toetspunt		19,50	37,7	34,3	27,9	38,1
077a_B	toetspunt		22,50	40,5	37,1	30,6	40,8
077a_C	toetspunt		25,50	43,3	39,9	33,4	43,6
077a_D	toetspunt		28,50	44,3	40,9	34,4	44,6
078_A	toetspunt		1,50	22,2	18,7	12,3	22,5
078_B	toetspunt		4,50	22,0	18,6	12,2	22,4
078_C	toetspunt		7,50	22,5	19,0	12,6	22,8
078_D	toetspunt		10,50	23,4	19,9	13,5	23,7
078_E	toetspunt		13,50	24,4	20,9	14,6	24,7
078_F	toetspunt		16,50	26,0	22,5	16,1	26,3
078a_A	toetspunt		19,50	29,5	26,0	19,6	29,8
078a_B	toetspunt		22,50	35,5	32,1	25,7	35,9
079_A	toetspunt		1,50	22,1	18,7	12,3	22,5
079_B	toetspunt		4,50	22,1	18,7	12,3	22,5
079_C	toetspunt		7,50	22,6	19,2	12,8	23,0
079_D	toetspunt		10,50	23,5	20,0	13,7	23,9
079_E	toetspunt		13,50	24,8	21,3	14,9	25,1
079_F	toetspunt		16,50	26,3	22,9	16,5	26,7
079a_A	toetspunt		19,50	29,1	25,6	19,2	29,4
079a_B	toetspunt		22,50	34,8	31,4	25,0	35,2
080_A	toetspunt		1,50	21,7	18,2	11,8	22,0
080_B	toetspunt		4,50	21,5	18,1	11,7	21,9
080_C	toetspunt		7,50	21,8	18,4	12,0	22,2
080_D	toetspunt		10,50	22,3	18,8	12,4	22,6
080_E	toetspunt		13,50	22,9	19,5	13,1	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	23,4	19,9	13,5	23,7
080a_A	toetspunt		19,50	24,1	20,6	14,2	24,4
080a_B	toetspunt		22,50	23,8	20,3	13,9	24,1
081_A	toetspunt		1,50	19,9	16,5	10,1	20,3
081_B	toetspunt		4,50	19,7	16,2	9,8	20,0
081_C	toetspunt		7,50	17,4	13,9	7,6	17,8
081_D	toetspunt		10,50	17,4	13,9	7,5	17,7
081_E	toetspunt		13,50	15,7	12,2	5,9	16,1
081_F	toetspunt		16,50	16,6	13,1	6,8	17,0
081a_A	toetspunt		19,50	18,7	15,2	8,8	19,0
081a_B	toetspunt		22,50	21,3	17,9	11,5	21,7
082_A	toetspunt		1,50	26,7	23,3	16,8	27,0
082_B	toetspunt		4,50	26,1	22,7	16,3	26,5
082_C	toetspunt		7,50	25,8	22,3	15,9	26,1
082_D	toetspunt		10,50	26,3	22,8	16,4	26,6
082_E	toetspunt		13,50	26,5	23,0	16,6	26,8
082_F	toetspunt		16,50	27,0	23,6	17,1	27,3
082a_A	toetspunt		19,50	27,4	24,0	17,6	27,8
082a_B	toetspunt		22,50	27,6	24,2	17,7	27,9
083_A	toetspunt		1,50	31,2	27,8	21,4	31,6
083_B	toetspunt		4,50	31,0	27,5	21,1	31,3
083_C	toetspunt		7,50	31,3	27,9	21,5	31,7
083_D	toetspunt		10,50	32,0	28,5	22,1	32,3
083_E	toetspunt		13,50	32,5	29,1	22,6	32,8
083_F	toetspunt		16,50	33,1	29,7	23,3	33,5
083a_A	toetspunt		19,50	33,5	30,1	23,7	33,9
083a_B	toetspunt		22,50	34,3	30,8	24,4	34,6
084_A	toetspunt		1,50	25,2	21,8	15,4	25,6
084_B	toetspunt		4,50	26,1	22,6	16,2	26,4
084_C	toetspunt		7,50	28,5	25,1	18,6	28,8
084_D	toetspunt		10,50	29,4	26,0	19,5	29,7
084_E	toetspunt		13,50	30,3	26,9	20,5	30,7
084_F	toetspunt		16,50	31,3	27,8	21,4	31,6
084a_A	toetspunt		19,50	31,9	28,5	22,1	32,3
084a_B	toetspunt		22,50	33,6	30,2	23,8	34,0
085_A	toetspunt		1,50	19,7	16,3	9,8	20,0
085_B	toetspunt		4,50	19,3	15,9	9,5	19,7
085_C	toetspunt		7,50	19,7	16,2	9,8	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	20,0	16,5	10,1	20,3
085_E	toetspunt		13,50	19,8	16,3	9,9	20,1
085_F	toetspunt		16,50	21,0	17,5	11,2	21,4
086_A	toetspunt		1,50	18,7	15,3	8,8	19,1
086_B	toetspunt		4,50	18,3	14,8	8,4	18,6
086_C	toetspunt		7,50	18,5	15,1	8,7	18,9
086_D	toetspunt		10,50	19,1	15,6	9,2	19,4
086_E	toetspunt		13,50	17,5	14,1	7,7	17,9
086_F	toetspunt		16,50	18,6	15,1	8,8	19,0
087_A	toetspunt		1,50	23,6	20,2	13,7	23,9
087_B	toetspunt		4,50	23,9	20,5	14,1	24,3
087_C	toetspunt		7,50	24,6	21,2	14,8	25,0
087_D	toetspunt		10,50	25,6	22,1	15,7	25,9
087_E	toetspunt		13,50	26,2	22,8	16,4	26,6
087_F	toetspunt		16,50	27,4	23,9	17,5	27,7
088_A	toetspunt		1,50	31,1	27,7	21,3	31,5
088_B	toetspunt		4,50	30,3	26,9	20,5	30,7
088_C	toetspunt		7,50	31,0	27,6	21,2	31,4
088_D	toetspunt		10,50	31,7	28,2	21,8	32,0
088_E	toetspunt		13,50	32,3	28,9	22,4	32,6
088_F	toetspunt		16,50	32,5	29,1	22,7	32,9
089_A	toetspunt		1,50	34,6	31,2	24,8	35,0
089_B	toetspunt		4,50	36,4	33,0	26,6	36,8
089_C	toetspunt		7,50	37,1	33,7	27,2	37,4
089_D	toetspunt		10,50	37,3	33,9	27,5	37,7
089_E	toetspunt		13,50	38,0	34,6	28,2	38,4
089_F	toetspunt		16,50	39,1	35,7	29,3	39,5
090_A	toetspunt		1,50	39,3	35,9	29,5	39,7
090_B	toetspunt		4,50	41,0	37,6	31,1	41,3
090_C	toetspunt		7,50	41,1	37,7	31,3	41,5
090_D	toetspunt		10,50	41,2	37,8	31,4	41,6
090_E	toetspunt		13,50	41,6	38,2	31,7	41,9
090_F	toetspunt		16,50	42,2	38,8	32,4	42,6
091_A	toetspunt		1,50	31,6	28,1	21,7	31,9
091_B	toetspunt		4,50	33,3	29,9	23,5	33,7
091_C	toetspunt		7,50	34,3	30,9	24,5	34,7
091_D	toetspunt		10,50	35,6	32,1	25,8	36,0
091_E	toetspunt		13,50	38,0	34,6	28,2	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	41,6	38,2	31,7	41,9
092_A	toetspunt		1,50	37,1	33,6	27,2	37,4
092_B	toetspunt		4,50	37,5	34,1	27,7	37,9
092_C	toetspunt		7,50	37,7	34,3	27,9	38,1
092_D	toetspunt		10,50	38,4	34,9	28,5	38,7
092_E	toetspunt		13,50	40,2	36,8	30,4	40,6
092_F	toetspunt		16,50	42,8	39,4	32,9	43,1
093_A	toetspunt		1,50	37,0	33,6	27,2	37,4
093_B	toetspunt		4,50	37,5	34,0	27,6	37,8
093_C	toetspunt		7,50	37,8	34,3	27,9	38,1
093_D	toetspunt		10,50	38,6	35,2	28,8	39,0
093_E	toetspunt		13,50	40,6	37,1	30,7	40,9
093_F	toetspunt		16,50	43,3	39,8	33,4	43,6
094_A	toetspunt		1,50	39,0	35,6	29,1	39,3
094_B	toetspunt		4,50	39,6	36,2	29,8	40,0
094_C	toetspunt		7,50	39,6	36,2	29,8	40,0
094_D	toetspunt		10,50	39,9	36,5	30,1	40,3
094_E	toetspunt		13,50	40,7	37,3	30,9	41,1
094_F	toetspunt		16,50	42,7	39,2	32,8	43,0
095_A	toetspunt		1,50	34,6	31,2	24,8	35,0
095_B	toetspunt		4,50	35,1	31,7	25,3	35,5
095_C	toetspunt		7,50	35,5	32,1	25,7	35,9
095_D	toetspunt		10,50	36,2	32,7	26,3	36,5
095_E	toetspunt		13,50	37,6	34,1	27,7	37,9
095_F	toetspunt		16,50	40,8	37,3	30,9	41,1
096_A	toetspunt		1,50	37,6	34,2	27,7	37,9
096_B	toetspunt		4,50	39,3	35,8	29,4	39,6
096_C	toetspunt		7,50	39,5	36,1	29,6	39,8
096_D	toetspunt		10,50	39,8	36,4	30,0	40,2
096_E	toetspunt		13,50	40,7	37,2	30,8	41,0
096_F	toetspunt		16,50	42,7	39,3	32,9	43,1
097_A	toetspunt		1,50	31,2	27,8	21,4	31,6
097_B	toetspunt		4,50	32,9	29,4	23,0	33,2
097_C	toetspunt		7,50	33,9	30,4	24,0	34,2
097_D	toetspunt		10,50	35,1	31,6	25,3	35,5
097_E	toetspunt		13,50	37,4	33,9	27,6	37,7
098_A	toetspunt		1,50	31,3	27,9	21,5	31,7
098_B	toetspunt		4,50	32,9	29,4	23,0	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	34,0	30,6	24,2	34,4
098_D	toetspunt		10,50	35,4	31,9	25,5	35,7
098_E	toetspunt		13,50	37,7	34,2	27,8	38,0
099_A	toetspunt		1,50	43,8	40,4	33,9	44,1
099_B	toetspunt		4,50	45,1	41,7	35,3	45,5
099_C	toetspunt		7,50	45,8	42,4	36,0	46,2
099_D	toetspunt		10,50	46,0	42,5	36,1	46,3
099_E	toetspunt		13,50	46,1	42,7	36,3	46,5
100_A	toetspunt		1,50	46,0	42,6	36,2	46,4
100_B	toetspunt		4,50	47,8	44,4	38,0	48,2
100_C	toetspunt		7,50	48,3	44,9	38,4	48,6
100_D	toetspunt		10,50	48,4	44,9	38,5	48,7
100_E	toetspunt		13,50	48,4	45,0	38,5	48,7
101_A	toetspunt		1,50	48,1	44,7	38,3	48,5
101_B	toetspunt		4,50	49,7	46,3	39,9	50,1
101_C	toetspunt		7,50	50,2	46,8	40,3	50,5
101_D	toetspunt		10,50	50,3	46,9	40,4	50,6
101_E	toetspunt		13,50	50,3	46,9	40,4	50,6
102_A	toetspunt		1,50	47,7	44,3	37,9	48,1
102_B	toetspunt		4,50	49,3	45,9	39,5	49,7
102_C	toetspunt		7,50	50,1	46,6	40,2	50,4
102_D	toetspunt		10,50	50,2	46,8	40,4	50,6
102_E	toetspunt		13,50	50,2	46,8	40,4	50,6
103_A	toetspunt		1,50	46,1	42,7	36,3	46,5
103_B	toetspunt		4,50	47,5	44,0	37,6	47,8
103_C	toetspunt		7,50	48,5	45,1	38,7	48,9
103_D	toetspunt		10,50	48,9	45,5	39,0	49,2
103_E	toetspunt		13,50	48,9	45,5	39,0	49,3
103a_A	toetspunt		1,50	40,6	37,2	30,7	40,9
103a_B	toetspunt		4,50	41,8	38,4	32,0	42,2
103a_C	toetspunt		7,50	42,9	39,5	33,0	43,2
103a_D	toetspunt		10,50	43,4	40,0	33,5	43,8
103a_E	toetspunt		13,50	43,5	40,1	33,7	43,9
104_A	toetspunt		1,50	46,8	43,4	36,9	47,2
104_B	toetspunt		4,50	48,1	44,7	38,3	48,5
104_C	toetspunt		7,50	49,2	45,8	39,4	49,6
104_D	toetspunt		10,50	49,5	46,1	39,7	49,9
104_E	toetspunt		13,50	49,5	46,1	39,7	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	toetspunt		1,50	47,2	43,8	37,4	47,6
105_B	toetspunt		4,50	48,6	45,2	38,8	49,0
105_C	toetspunt		7,50	49,6	46,2	39,8	50,0
105_D	toetspunt		10,50	49,9	46,5	40,0	50,2
105_E	toetspunt		13,50	49,9	46,5	40,0	50,2
106_A	toetspunt		1,50	46,7	43,3	36,8	47,0
106_B	toetspunt		4,50	48,0	44,6	38,1	48,4
106_C	toetspunt		7,50	49,0	45,6	39,2	49,4
106_D	toetspunt		10,50	49,3	45,9	39,4	49,7
106_E	toetspunt		13,50	49,3	45,9	39,5	49,7
107_A	toetspunt		1,50	23,5	20,1	13,7	23,9
107_B	toetspunt		4,50	24,1	20,6	14,2	24,4
107_C	toetspunt		7,50	25,1	21,6	15,2	25,4
107_D	toetspunt		10,50	25,9	22,5	16,1	26,3
107_E	toetspunt		13,50	27,2	23,8	17,4	27,6
108_A	toetspunt		1,50	24,2	20,8	14,4	24,6
108_B	toetspunt		4,50	24,5	21,0	14,6	24,8
108_C	toetspunt		7,50	25,4	21,9	15,5	25,7
108_D	toetspunt		10,50	26,4	22,9	16,5	26,7
108_E	toetspunt		13,50	27,9	24,4	18,1	28,2
109_A	toetspunt		1,50	22,9	19,4	13,0	23,2
109_B	toetspunt		4,50	22,9	19,5	13,1	23,3
109_C	toetspunt		7,50	23,4	20,0	13,6	23,8
109_D	toetspunt		10,50	24,1	20,6	14,2	24,4
109_E	toetspunt		13,50	24,9	21,5	15,1	25,3
110_A	toetspunt		1,50	24,3	20,9	14,5	24,7
110_B	toetspunt		4,50	24,6	21,2	14,8	25,0
110_C	toetspunt		7,50	25,4	21,9	15,5	25,7
110_D	toetspunt		10,50	26,4	23,0	16,6	26,8
110_E	toetspunt		13,50	27,6	24,1	17,7	27,9
111_A	toetspunt		1,50	19,4	15,9	9,5	19,7
111_B	toetspunt		4,50	19,4	16,0	9,6	19,8
111_C	toetspunt		7,50	20,5	17,1	10,7	20,9
111_D	toetspunt		10,50	22,5	19,0	12,6	22,8
111_E	toetspunt		13,50	25,3	21,8	15,5	25,7
112_A	toetspunt		1,50	23,7	20,2	13,8	24,0
112_B	toetspunt		4,50	23,9	20,5	14,0	24,2
112_C	toetspunt		7,50	25,1	21,6	15,2	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ripperdastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_D	toetspunt		10,50	27,1	23,6	17,2	27,4
112_E	toetspunt		13,50	30,6	27,1	20,8	31,0
113_A	toetspunt		1,50	19,2	15,8	9,4	19,6
113_B	toetspunt		4,50	19,6	16,1	9,7	19,9
113_C	toetspunt		7,50	20,5	17,0	10,6	20,8
113_D	toetspunt		10,50	22,2	18,7	12,4	22,6
113_E	toetspunt		13,50	25,6	22,1	15,8	26,0
114_A	toetspunt		16,50	38,0	34,6	28,2	38,4
114_B	toetspunt		19,50	45,1	41,7	35,3	45,5
114_C	toetspunt		22,50	47,2	43,8	37,4	47,6
114_D	toetspunt		25,50	47,2	43,8	37,4	47,6
114_E	toetspunt		28,50	47,2	43,8	37,3	47,5
115_A	toetspunt		16,50	36,1	32,6	26,2	36,4
115_B	toetspunt		19,50	42,1	38,7	32,2	42,4
115_C	toetspunt		22,50	46,0	42,6	36,1	46,3
115_D	toetspunt		25,50	47,1	43,7	37,3	47,5
115_E	toetspunt		28,50	47,5	44,1	37,6	47,8
116_A	toetspunt		16,50	34,8	31,4	25,0	35,2
116_B	toetspunt		19,50	41,3	37,9	31,4	41,6
116_C	toetspunt		22,50	40,8	37,3	30,9	41,1
116_D	toetspunt		25,50	37,7	34,3	27,8	38,1
116_E	toetspunt		28,50	37,2	33,8	27,4	37,6
117_A	toetspunt		1,50	43,1	39,7	33,2	43,4
117_B	toetspunt		4,50	44,2	40,8	34,4	44,6
117_C	toetspunt		7,50	45,2	41,8	35,4	45,6
117_D	toetspunt		10,50	45,8	42,4	35,9	46,1
117_E	toetspunt		13,50	45,9	42,5	36,1	46,3
118_A	toetspunt		1,50	43,6	40,2	33,7	44,0
118_B	toetspunt		4,50	44,1	40,7	34,3	44,5
118_C	toetspunt		7,50	45,0	41,6	35,2	45,4
118_D	toetspunt		10,50	45,8	42,4	35,9	46,1
118_E	toetspunt		13,50	46,0	42,6	36,2	46,4
119_A	toetspunt		1,50	39,2	35,8	29,4	39,6
119_B	toetspunt		4,50	39,4	36,0	29,6	39,8
119_C	toetspunt		7,50	40,1	36,7	30,2	40,4
119_D	toetspunt		10,50	40,8	37,4	31,0	41,2
119_E	toetspunt		13,50	41,4	38,0	31,6	41,8
120_A	toetspunt		1,50	34,3	30,9	24,4	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripperdastraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_B	toetspunt		4,50	33,6	30,2	23,8	34,0
120_C	toetspunt		7,50	33,9	30,5	24,0	34,2
120_D	toetspunt		10,50	34,6	31,2	24,8	35,0
120_E	toetspunt		13,50	35,7	32,3	25,8	36,1
121_A	toetspunt		1,50	18,5	15,0	8,7	18,9
121_B	toetspunt		4,50	19,5	16,0	9,6	19,8
121_C	toetspunt		7,50	20,9	17,4	11,1	21,3
121_D	toetspunt		10,50	23,5	20,1	13,7	23,9
121_E	toetspunt		13,50	27,9	24,4	18,0	28,2
122_A	toetspunt		1,50	17,4	13,9	7,5	17,7
122_B	toetspunt		4,50	18,2	14,7	8,4	18,5
122_C	toetspunt		7,50	19,2	15,7	9,3	19,5
122_D	toetspunt		10,50	20,6	17,1	10,8	21,0
122_E	toetspunt		13,50	22,6	19,1	12,7	22,9
123_A	toetspunt		1,50	23,8	20,3	13,9	24,1
123_B	toetspunt		4,50	23,9	20,4	14,0	24,2
123_C	toetspunt		7,50	25,0	21,5	15,1	25,3
123_D	toetspunt		10,50	26,5	23,1	16,7	26,9
123_E	toetspunt		13,50	28,5	25,0	18,7	28,9
124_A	toetspunt		1,50	24,6	21,2	14,8	25,0
124_B	toetspunt		4,50	24,8	21,3	14,9	25,1
124_C	toetspunt		7,50	25,9	22,4	16,0	26,2
124_D	toetspunt		10,50	27,7	24,2	17,8	28,0
124_E	toetspunt		13,50	29,7	26,2	19,9	30,1
125_A	toetspunt		1,50	23,9	20,4	14,0	24,2
125_B	toetspunt		4,50	24,1	20,6	14,3	24,5
125_C	toetspunt		7,50	25,3	21,8	15,4	25,6
125_D	toetspunt		10,50	26,9	23,4	17,0	27,2
125_E	toetspunt		13,50	28,4	24,9	18,5	28,7
126_A	toetspunt		1,50	23,7	20,2	13,8	24,0
126_B	toetspunt		4,50	23,8	20,3	13,9	24,1
126_C	toetspunt		7,50	24,7	21,3	14,9	25,1
126_D	toetspunt		10,50	26,5	23,0	16,6	26,8
126_E	toetspunt		13,50	28,1	24,6	18,3	28,5
127_A	toetspunt		1,50	23,8	20,3	13,9	24,1
127_B	toetspunt		4,50	23,6	20,2	13,8	24,0
127_C	toetspunt		7,50	24,2	20,7	14,4	24,6
127_D	toetspunt		10,50	26,0	22,5	16,2	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripperdastraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_E	toetspunt	13,50	28,5	25,0	18,6	28,8
128_A	toetspunt	16,50	33,1	29,7	23,3	33,5
128_B	toetspunt	19,50	38,2	34,8	28,3	38,6
128_C	toetspunt	22,50	41,8	38,4	31,9	42,1
128_D	toetspunt	25,50	42,8	39,4	32,9	43,2
128_E	toetspunt	28,50	43,5	40,1	33,6	43,8
129_A	toetspunt	16,50	33,1	29,6	23,2	33,4
129_B	toetspunt	19,50	38,2	34,8	28,4	38,6
129_C	toetspunt	22,50	41,6	38,2	31,7	41,9
129_D	toetspunt	25,50	43,0	39,5	33,1	43,3
129_E	toetspunt	28,50	43,8	40,4	34,0	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	14,3	10,9	4,5	14,7
001_B	toetspunt		4,50	14,5	11,0	4,6	14,8
001_C	toetspunt		7,50	14,6	11,1	4,8	15,0
001_D	toetspunt		10,50	15,6	12,1	5,8	16,0
001_E	toetspunt		13,50	17,0	13,5	7,2	17,3
001_F	toetspunt		16,50	9,9	6,3	0,0	10,2
002_A	toetspunt		1,50	14,4	10,9	4,5	14,7
002_B	toetspunt		4,50	14,7	11,2	4,8	15,0
002_C	toetspunt		7,50	15,1	11,6	5,3	15,4
002_D	toetspunt		10,50	16,0	12,5	6,2	16,4
002_E	toetspunt		13,50	17,5	14,0	7,6	17,8
002_F	toetspunt		16,50	16,2	12,8	6,4	16,6
003_A	toetspunt		1,50	14,4	10,9	4,5	14,7
003_B	toetspunt		4,50	14,9	11,3	5,0	15,2
003_C	toetspunt		7,50	15,5	12,0	5,7	15,9
003_D	toetspunt		10,50	16,5	13,0	6,7	16,9
003_E	toetspunt		13,50	18,1	14,6	8,3	18,4
003_F	toetspunt		16,50	17,4	14,0	7,6	17,8
004_A	toetspunt		1,50	8,3	4,8	-1,6	8,6
004_B	toetspunt		4,50	8,7	5,2	-1,2	9,0
004_C	toetspunt		7,50	9,2	5,7	-0,7	9,5
004_D	toetspunt		10,50	--	--	--	--
004_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
004_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
005_A	toetspunt		1,50	6,1	2,6	-3,7	6,5
005_B	toetspunt		4,50	6,5	3,0	-3,3	6,9
005_C	toetspunt		7,50	6,9	3,4	-2,9	7,3
005_D	toetspunt		10,50	--	--	--	--
005_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
005_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
006_A	toetspunt		1,50	2,7	-0,7	-7,1	3,1
006_B	toetspunt		4,50	-5,8	-9,3	-15,7	-5,5
006_C	toetspunt		7,50	-5,7	-9,2	-15,5	-5,3
006_D	toetspunt		10,50	-5,3	-8,8	-15,2	-5,0
006_E	toetspunt		13,50	-4,4	-7,9	-14,2	-4,0
006_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
007_A	toetspunt		1,50	7,0	3,6	-2,8	7,4
007_B	toetspunt		4,50	-5,9	-9,3	-15,7	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	-5,8	-9,3	-15,6	-5,5
007_D	toetspunt		10,50	-5,5	-9,0	-15,3	-5,2
007_E	toetspunt		13,50	-4,7	-8,2	-14,5	-4,4
007_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
008_A	toetspunt		1,50	15,4	12,0	5,6	15,8
008_B	toetspunt		4,50	14,1	10,7	4,3	14,5
008_C	toetspunt		7,50	14,2	10,7	4,3	14,5
008_D	toetspunt		10,50	14,8	11,3	4,9	15,1
008_E	toetspunt		13,50	15,8	12,3	6,0	16,1
008_F	toetspunt		16,50	18,8	15,3	8,9	19,1
009_A	toetspunt		1,50	6,2	2,7	-3,7	6,5
009_B	toetspunt		4,50	-1,4	-4,8	-11,2	-1,0
009_C	toetspunt		7,50	-1,5	-4,9	-11,3	-1,1
009_D	toetspunt		10,50	-1,4	-4,8	-11,2	-1,0
009_E	toetspunt		13,50	-4,7	-8,2	-14,5	-4,4
009_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
010_A	toetspunt		1,50	14,9	11,4	5,0	15,2
010_B	toetspunt		4,50	14,4	11,0	4,5	14,7
010_C	toetspunt		7,50	14,3	10,9	4,4	14,6
010_D	toetspunt		10,50	14,8	11,4	5,0	15,1
010_E	toetspunt		13,50	15,9	12,4	6,1	16,2
010_F	toetspunt		16,50	17,7	14,2	7,8	18,0
011_A	toetspunt		1,50	5,1	1,6	-4,8	5,4
011_B	toetspunt		4,50	-1,1	-4,5	-10,9	-0,7
011_C	toetspunt		7,50	-1,1	-4,6	-11,0	-0,8
011_D	toetspunt		10,50	-1,1	-4,5	-10,9	-0,7
011_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
011_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
012_A	toetspunt		1,50	1,2	-2,2	-8,6	1,6
012_B	toetspunt		4,50	1,1	-2,4	-8,8	1,4
012_C	toetspunt		7,50	1,0	-2,5	-8,9	1,3
012_D	toetspunt		10,50	1,0	-2,5	-8,9	1,3
012_E	toetspunt		13,50	-2,9	-6,4	-12,7	-2,5
012_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
013_A	toetspunt		1,50	15,6	12,2	5,8	16,0
013_B	toetspunt		4,50	15,1	11,7	5,3	15,5
013_C	toetspunt		7,50	15,2	11,7	5,3	15,5
013_D	toetspunt		10,50	15,5	12,1	5,7	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	16,3	12,8	6,4	16,6
013_F	toetspunt		16,50	18,6	15,2	8,8	19,0
014_A	toetspunt		1,50	3,9	0,5	-5,9	4,3
014_B	toetspunt		4,50	3,6	0,2	-6,2	4,0
014_C	toetspunt		7,50	3,5	0,1	-6,3	3,9
014_D	toetspunt		10,50	-2,0	-5,4	-11,8	-1,6
014_E	toetspunt		13,50	-1,3	-4,8	-11,2	-1,0
014_F	toetspunt		16,50	-0,6	-4,1	-10,5	-0,3
015_A	toetspunt		1,50	19,0	15,6	9,2	19,4
015_B	toetspunt		4,50	19,2	15,7	9,3	19,5
015_C	toetspunt		7,50	20,5	17,0	10,6	20,8
015_D	toetspunt		10,50	22,5	19,0	12,7	22,9
015_E	toetspunt		13,50	24,9	21,4	15,1	25,3
015_F	toetspunt		16,50	27,1	23,7	17,3	27,5
016_A	toetspunt		1,50	18,8	15,3	8,9	19,1
016_B	toetspunt		4,50	18,8	15,3	8,9	19,1
016_C	toetspunt		7,50	19,8	16,3	9,9	20,1
016_D	toetspunt		10,50	22,0	18,5	12,1	22,3
016_E	toetspunt		13,50	25,8	22,3	16,0	26,2
016_F	toetspunt		16,50	28,8	25,3	19,0	29,2
017_A	toetspunt		1,50	18,4	15,0	8,5	18,7
017_B	toetspunt		4,50	18,2	14,7	8,3	18,5
017_C	toetspunt		7,50	19,2	15,7	9,4	19,5
017_D	toetspunt		10,50	21,7	18,2	11,9	22,0
017_E	toetspunt		13,50	25,7	22,2	15,9	26,1
017_F	toetspunt		16,50	29,2	25,7	19,4	29,6
018_A	toetspunt		1,50	17,9	14,5	8,1	18,3
018_B	toetspunt		4,50	17,8	14,3	7,9	18,1
018_C	toetspunt		7,50	18,7	15,2	8,8	19,0
018_D	toetspunt		10,50	21,2	17,7	11,4	21,5
018_E	toetspunt		13,50	25,1	21,6	15,3	25,5
018_F	toetspunt		16,50	27,8	24,3	18,0	28,1
019_A	toetspunt		1,50	13,5	10,0	3,6	13,8
019_B	toetspunt		4,50	13,0	9,6	3,2	13,4
019_C	toetspunt		7,50	12,8	9,4	2,9	13,1
019_D	toetspunt		10,50	13,2	9,8	3,4	13,6
019_E	toetspunt		13,50	14,1	10,6	4,2	14,4
019_F	toetspunt		16,50	16,7	13,2	6,8	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	21,9	18,4	12,0	22,2
019a_B	toetspunt		22,50	16,1	12,6	6,2	16,4
020_A	toetspunt		1,50	13,9	10,5	4,1	14,3
020_B	toetspunt		4,50	13,5	10,1	3,7	13,9
020_C	toetspunt		7,50	13,4	9,9	3,5	13,7
020_D	toetspunt		10,50	14,0	10,5	4,1	14,3
020_E	toetspunt		13,50	15,2	11,7	5,3	15,5
020_F	toetspunt		16,50	18,4	14,9	8,6	18,8
020a_A	toetspunt		19,50	21,7	18,2	11,9	22,0
020a_B	toetspunt		22,50	16,3	12,8	6,4	16,6
021_A	toetspunt		1,50	14,2	10,7	4,3	14,5
021_B	toetspunt		4,50	13,8	10,4	4,0	14,2
021_C	toetspunt		7,50	13,7	10,3	3,9	14,1
021_D	toetspunt		10,50	14,4	11,0	4,6	14,8
021_E	toetspunt		13,50	16,1	12,6	6,2	16,4
021_F	toetspunt		16,50	18,9	15,4	9,0	19,2
021a_A	toetspunt		19,50	21,3	17,9	11,5	21,7
021a_B	toetspunt		22,50	15,8	12,3	6,0	16,1
022_A	toetspunt		1,50	14,6	11,2	4,8	15,0
022_B	toetspunt		4,50	14,3	10,9	4,5	14,7
022_C	toetspunt		7,50	14,4	10,9	4,5	14,7
022_D	toetspunt		10,50	15,3	11,8	5,4	15,6
022_E	toetspunt		13,50	17,2	13,7	7,3	17,5
022_F	toetspunt		16,50	19,7	16,2	9,9	20,1
022a_A	toetspunt		19,50	21,0	17,6	11,2	21,4
022a_B	toetspunt		22,50	15,5	12,0	5,7	15,9
023_A	toetspunt		1,50	13,6	10,2	3,8	14,0
023_B	toetspunt		4,50	13,4	10,0	3,6	13,8
023_C	toetspunt		7,50	13,7	10,2	3,8	14,0
023_D	toetspunt		10,50	14,8	11,3	4,9	15,1
023_E	toetspunt		13,50	16,8	13,3	6,9	17,1
023_F	toetspunt		16,50	19,7	16,2	9,9	20,1
023a_A	toetspunt		19,50	21,4	17,9	11,5	21,7
023a_B	toetspunt		22,50	13,1	9,6	3,3	13,4
024_A	toetspunt		1,50	13,6	10,1	3,7	13,9
024_B	toetspunt		4,50	13,5	10,0	3,6	13,8
024_C	toetspunt		7,50	13,7	10,2	3,9	14,1
024_D	toetspunt		10,50	14,9	11,4	5,0	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	16,8	13,3	7,0	17,2
024_F	toetspunt		16,50	19,3	15,8	9,4	19,6
024a_A	toetspunt		19,50	20,4	16,9	10,5	20,7
024a_B	toetspunt		22,50	14,7	11,2	4,8	15,0
025_A	toetspunt		1,50	12,8	9,4	3,0	13,2
025_B	toetspunt		4,50	12,9	9,4	3,0	13,2
025_C	toetspunt		7,50	13,2	9,7	3,3	13,5
025_D	toetspunt		10,50	14,3	10,8	4,4	14,6
025_E	toetspunt		13,50	16,1	12,6	6,3	16,5
025_F	toetspunt		16,50	18,5	15,0	8,6	18,8
025a_A	toetspunt		19,50	20,1	16,6	10,3	20,5
025a_B	toetspunt		22,50	12,3	8,8	2,5	12,7
026_A	toetspunt		1,50	13,0	9,6	3,2	13,4
026_B	toetspunt		4,50	13,2	9,7	3,4	13,6
026_C	toetspunt		7,50	13,4	9,9	3,6	13,8
026_D	toetspunt		10,50	14,3	10,8	4,4	14,6
026_E	toetspunt		13,50	15,3	11,8	5,5	15,7
026_F	toetspunt		16,50	17,1	13,6	7,2	17,4
026a_A	toetspunt		19,50	17,4	13,9	7,6	17,8
026a_B	toetspunt		22,50	13,2	9,7	3,3	13,5
027_A	toetspunt		1,50	4,8	1,3	-5,0	5,2
027_B	toetspunt		4,50	5,1	1,5	-4,8	5,4
027_C	toetspunt		7,50	3,7	0,2	-6,1	4,1
027_D	toetspunt		10,50	-2,7	-6,2	-12,5	-2,3
027_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
027_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
027a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
027a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
028_A	toetspunt		1,50	10,1	6,6	0,3	10,4
028_B	toetspunt		4,50	10,3	6,8	0,4	10,6
028_C	toetspunt		7,50	5,8	2,3	-4,0	6,1
028_D	toetspunt		10,50	-2,7	-6,2	-12,5	-2,3
028_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
028_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
028a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
028a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
029_A	toetspunt		1,50	12,3	8,8	2,5	12,7
029_B	toetspunt		4,50	12,6	9,1	2,8	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	10,0	6,5	0,1	10,3
029_D	toetspunt		10,50	6,1	2,6	-3,7	6,5
029_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
029_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
029a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
029a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
030_A	toetspunt		1,50	14,3	10,8	4,5	14,6
030_B	toetspunt		4,50	14,4	10,9	4,5	14,7
030_C	toetspunt		7,50	14,1	10,6	4,2	14,4
030_D	toetspunt		10,50	14,8	11,3	5,0	15,1
030_E	toetspunt		13,50	16,9	13,4	7,1	17,2
030_F	toetspunt		16,50	19,6	16,1	9,7	19,9
030a_A	toetspunt		19,50	22,8	19,3	13,0	23,2
030a_B	toetspunt		22,50	27,1	23,7	17,3	27,5
031_A	toetspunt		1,50	14,7	11,2	4,8	15,0
031_B	toetspunt		4,50	14,7	11,2	4,8	15,0
031_C	toetspunt		7,50	14,4	10,9	4,6	14,7
031_D	toetspunt		10,50	15,1	11,6	5,2	15,4
031_E	toetspunt		13,50	17,1	13,6	7,2	17,4
031_F	toetspunt		16,50	20,0	16,5	10,1	20,3
031a_A	toetspunt		19,50	23,3	19,9	13,5	23,7
031a_B	toetspunt		22,50	28,0	24,5	18,1	28,3
032_A	toetspunt		1,50	14,6	11,2	4,8	15,0
032_B	toetspunt		4,50	14,6	11,1	4,7	14,9
032_C	toetspunt		7,50	14,2	10,7	4,3	14,5
032_D	toetspunt		10,50	14,7	11,2	4,9	15,1
032_E	toetspunt		13,50	16,9	13,4	7,1	17,3
032_F	toetspunt		16,50	20,2	16,7	10,3	20,5
032a_A	toetspunt		19,50	23,8	20,4	14,0	24,2
032a_B	toetspunt		22,50	29,1	25,7	19,3	29,5
033_A	toetspunt		1,50	15,1	11,7	5,3	15,5
033_B	toetspunt		4,50	15,0	11,6	5,2	15,4
033_C	toetspunt		7,50	14,9	11,4	5,0	15,2
033_D	toetspunt		10,50	14,9	11,4	5,0	15,2
033_E	toetspunt		13,50	17,0	13,5	7,2	17,4
033_F	toetspunt		16,50	20,4	16,9	10,6	20,8
033a_A	toetspunt		19,50	24,4	20,9	14,6	24,7
033a_B	toetspunt		22,50	30,8	27,4	21,0	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	15,2	11,7	5,3	15,5
034_B	toetspunt		4,50	14,8	11,4	5,0	15,2
034_C	toetspunt		7,50	14,7	11,3	4,9	15,1
034_D	toetspunt		10,50	15,4	11,9	5,5	15,7
034_E	toetspunt		13,50	17,5	14,0	7,6	17,8
034_F	toetspunt		16,50	21,1	17,6	11,2	21,4
034a_A	toetspunt		19,50	25,5	22,0	15,6	25,8
034a_B	toetspunt		22,50	33,4	30,0	23,5	33,7
035_A	toetspunt		1,50	15,5	12,1	5,6	15,8
035_B	toetspunt		4,50	15,2	11,8	5,4	15,6
035_C	toetspunt		7,50	14,9	11,4	5,0	15,2
035_D	toetspunt		10,50	15,5	12,0	5,6	15,8
035_E	toetspunt		13,50	17,4	13,9	7,5	17,7
035_F	toetspunt		16,50	21,0	17,5	11,1	21,3
035a_A	toetspunt		19,50	25,6	22,2	15,8	26,0
035a_B	toetspunt		22,50	33,9	30,5	24,1	34,3
036_A	toetspunt		1,50	15,9	12,5	6,1	16,3
036_B	toetspunt		4,50	15,6	12,2	5,8	16,0
036_C	toetspunt		7,50	15,3	11,9	5,5	15,7
036_D	toetspunt		10,50	15,8	12,3	6,0	16,1
036_E	toetspunt		13,50	17,3	13,8	7,4	17,6
036_F	toetspunt		16,50	20,5	17,0	10,7	20,8
036a_A	toetspunt		19,50	26,5	23,0	16,7	26,8
036a_B	toetspunt		22,50	35,5	32,1	25,6	35,9
037_A	toetspunt		1,50	16,3	12,8	6,4	16,6
037_B	toetspunt		4,50	16,0	12,6	6,1	16,3
037_C	toetspunt		7,50	15,5	12,0	5,6	15,8
037_D	toetspunt		10,50	15,7	12,3	5,9	16,1
037_E	toetspunt		13,50	16,9	13,4	7,1	17,2
037_F	toetspunt		16,50	19,0	15,5	9,2	19,3
037a_A	toetspunt		19,50	27,3	23,8	17,4	27,6
037a_B	toetspunt		22,50	37,4	34,0	27,6	37,8
038_A	toetspunt		22,50	16,2	12,7	6,4	16,5
038_B	toetspunt		25,50	17,6	14,1	7,7	17,9
038_C	toetspunt		28,50	19,1	15,6	9,2	19,4
039_A	toetspunt		22,50	16,1	12,6	6,2	16,4
039_B	toetspunt		25,50	17,4	13,9	7,6	17,7
039_C	toetspunt		28,50	18,1	14,7	8,3	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	--	--	--	--
041_A	toetspunt		28,50	--	--	--	--
042_A	toetspunt		28,50	39,3	35,9	29,5	39,7
043_A	toetspunt		28,50	39,6	36,2	29,8	40,0
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	39,0	35,6	29,2	39,4
045_A	toetspunt		22,50	38,3	34,9	28,5	38,7
046_A	toetspunt		1,50	11,5	8,0	1,6	11,8
046_B	toetspunt		4,50	11,9	8,3	2,0	12,2
046_C	toetspunt		7,50	10,6	7,1	0,8	10,9
046_D	toetspunt		10,50	3,9	0,4	-5,9	4,3
046_E	toetspunt		13,50	6,4	2,9	-3,5	6,7
046_F	toetspunt		16,50	9,6	6,1	-0,2	10,0
047_A	toetspunt		1,50	11,0	7,5	1,1	11,3
047_B	toetspunt		4,50	11,3	7,8	1,5	11,7
047_C	toetspunt		7,50	8,9	5,4	-0,9	9,2
047_D	toetspunt		10,50	4,1	0,6	-5,8	4,4
047_E	toetspunt		13,50	3,5	-0,1	-6,4	3,8
047_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
048_A	toetspunt		1,50	12,1	8,6	2,3	12,4
048_B	toetspunt		4,50	12,3	8,8	2,5	12,7
048_C	toetspunt		7,50	11,5	8,0	1,7	11,9
048_D	toetspunt		10,50	10,0	6,5	0,2	10,4
048_E	toetspunt		13,50	5,9	2,4	-4,0	6,2
048_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
049_A	toetspunt		1,50	18,0	14,6	8,2	18,4
049_B	toetspunt		4,50	17,9	14,5	8,1	18,3
049_C	toetspunt		7,50	19,1	15,6	9,3	19,5
049_D	toetspunt		10,50	22,1	18,6	12,2	22,4
049_E	toetspunt		13,50	26,5	23,0	16,7	26,8
049_F	toetspunt		16,50	31,1	27,7	21,3	31,5
050_A	toetspunt		1,50	16,0	12,5	6,1	16,3
050_B	toetspunt		4,50	15,6	12,2	5,8	16,0
050_C	toetspunt		7,50	15,8	12,4	6,0	16,2
050_D	toetspunt		10,50	16,5	13,0	6,6	16,8
050_E	toetspunt		13,50	17,5	14,0	7,6	17,8
050_F	toetspunt		16,50	20,1	16,6	10,2	20,4
051_A	toetspunt		1,50	16,4	13,0	6,6	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	16,1	12,7	6,3	16,5
051_C	toetspunt		7,50	16,4	12,9	6,5	16,7
051_D	toetspunt		10,50	17,1	13,7	7,3	17,5
051_E	toetspunt		13,50	18,5	15,0	8,7	18,9
051_F	toetspunt		16,50	21,7	18,2	11,8	22,0
052_A	toetspunt		1,50	16,1	12,7	6,3	16,5
052_B	toetspunt		4,50	15,9	12,4	6,0	16,2
052_C	toetspunt		7,50	16,1	12,6	6,2	16,4
052_D	toetspunt		10,50	17,0	13,5	7,1	17,3
052_E	toetspunt		13,50	18,7	15,2	8,9	19,1
052_F	toetspunt		16,50	21,9	18,4	12,1	22,2
053_A	toetspunt		1,50	15,9	12,5	6,1	16,3
053_B	toetspunt		4,50	15,7	12,3	5,9	16,1
053_C	toetspunt		7,50	16,0	12,5	6,1	16,3
053_D	toetspunt		10,50	16,9	13,5	7,1	17,3
053_E	toetspunt		13,50	18,9	15,4	9,1	19,3
053_F	toetspunt		16,50	22,1	18,6	12,3	22,5
054_A	toetspunt		1,50	15,9	12,5	6,1	16,2
054_B	toetspunt		4,50	15,7	12,2	5,8	16,0
054_C	toetspunt		7,50	15,9	12,5	6,1	16,3
054_D	toetspunt		10,50	17,0	13,5	7,2	17,4
054_E	toetspunt		13,50	19,2	15,7	9,3	19,5
054_F	toetspunt		16,50	22,4	18,9	12,5	22,7
055_A	toetspunt		1,50	16,0	12,5	6,1	16,3
055_B	toetspunt		4,50	15,8	12,3	5,9	16,1
055_C	toetspunt		7,50	16,0	12,5	6,2	16,4
055_D	toetspunt		10,50	17,2	13,7	7,4	17,5
055_E	toetspunt		13,50	19,4	15,8	9,5	19,7
055_F	toetspunt		16,50	22,6	19,1	12,7	22,9
056_A	toetspunt		1,50	15,8	12,4	6,0	16,2
056_B	toetspunt		4,50	15,7	12,2	5,8	16,0
056_C	toetspunt		7,50	15,9	12,4	6,0	16,2
056_D	toetspunt		10,50	17,1	13,6	7,2	17,4
056_E	toetspunt		13,50	19,1	15,6	9,3	19,5
056_F	toetspunt		16,50	22,3	18,8	12,4	22,6
057_A	toetspunt		1,50	12,8	9,4	3,0	13,2
057_B	toetspunt		4,50	12,6	9,1	2,7	12,9
057_C	toetspunt		7,50	10,9	7,4	1,0	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	11,2	7,7	1,3	11,5
057_E	toetspunt		13,50	11,9	8,4	2,1	12,3
057_F	toetspunt		16,50	13,9	10,4	4,1	14,3
058_A	toetspunt		1,50	12,3	8,9	2,5	12,7
058_B	toetspunt		4,50	12,1	8,7	2,3	12,5
058_C	toetspunt		7,50	10,2	6,8	0,3	10,5
058_D	toetspunt		10,50	10,6	7,2	0,8	11,0
058_E	toetspunt		13,50	11,9	8,4	2,0	12,2
058_F	toetspunt		16,50	14,5	11,0	4,6	14,8
059_A	toetspunt		1,50	12,9	9,5	3,0	13,2
059_B	toetspunt		4,50	12,7	9,3	2,9	13,1
059_C	toetspunt		7,50	11,1	7,6	1,2	11,4
059_D	toetspunt		10,50	11,8	8,3	1,9	12,1
059_E	toetspunt		13,50	13,1	9,6	3,2	13,4
059_F	toetspunt		16,50	15,6	12,1	5,8	16,0
060_A	toetspunt		1,50	12,7	9,2	2,8	13,0
060_B	toetspunt		4,50	12,5	9,0	2,6	12,8
060_C	toetspunt		7,50	10,8	7,4	1,0	11,2
060_D	toetspunt		10,50	11,6	8,1	1,8	12,0
060_E	toetspunt		13,50	13,1	9,6	3,3	13,4
060_F	toetspunt		16,50	15,8	12,3	6,0	16,2
061_A	toetspunt		1,50	12,8	9,3	2,9	13,1
061_B	toetspunt		4,50	12,5	9,1	2,7	12,9
061_C	toetspunt		7,50	11,3	7,8	1,4	11,6
061_D	toetspunt		10,50	12,0	8,5	2,2	12,4
061_E	toetspunt		13,50	13,3	9,8	3,5	13,6
061_F	toetspunt		16,50	16,0	12,5	6,1	16,3
062_A	toetspunt		1,50	12,1	8,6	2,2	12,4
062_B	toetspunt		4,50	11,8	8,4	2,0	12,2
062_C	toetspunt		7,50	10,2	6,7	0,4	10,6
062_D	toetspunt		10,50	11,0	7,5	1,1	11,3
062_E	toetspunt		13,50	12,5	9,0	2,6	12,8
062_F	toetspunt		16,50	15,4	11,9	5,5	15,7
063_A	toetspunt		1,50	12,0	8,5	2,1	12,3
063_B	toetspunt		4,50	11,8	8,3	1,9	12,1
063_C	toetspunt		7,50	10,0	6,5	0,1	10,3
063_D	toetspunt		10,50	10,9	7,4	1,0	11,2
063_E	toetspunt		13,50	12,4	8,9	2,5	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	15,0	11,5	5,2	15,4
064_A	toetspunt		1,50	14,7	11,3	4,8	15,0
064_B	toetspunt		4,50	14,6	11,1	4,7	14,9
064_C	toetspunt		7,50	14,8	11,3	4,9	15,1
064_D	toetspunt		10,50	16,2	12,7	6,3	16,5
064_E	toetspunt		13,50	18,4	14,9	8,6	18,7
064_F	toetspunt		16,50	21,4	17,9	11,6	21,8
065_A	toetspunt		1,50	14,8	11,4	5,0	15,2
065_B	toetspunt		4,50	15,1	11,6	5,3	15,5
065_C	toetspunt		7,50	14,0	10,5	4,2	14,4
065_D	toetspunt		10,50	11,1	7,5	1,2	11,4
065_E	toetspunt		13,50	-4,7	-8,2	-14,6	-4,4
065_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
066_A	toetspunt		1,50	14,0	10,5	4,2	14,3
066_B	toetspunt		4,50	14,3	10,8	4,5	14,6
066_C	toetspunt		7,50	13,2	9,7	3,3	13,5
066_D	toetspunt		10,50	11,8	8,2	1,9	12,1
066_E	toetspunt		13,50	-4,9	-8,4	-14,7	-4,6
066_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
067_A	toetspunt		1,50	12,7	9,2	2,8	13,0
067_B	toetspunt		4,50	12,8	9,3	3,0	13,2
067_C	toetspunt		7,50	11,3	7,7	1,4	11,6
067_D	toetspunt		10,50	10,1	6,6	0,3	10,4
067_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
067_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
068_A	toetspunt		1,50	13,6	10,2	3,7	13,9
068_B	toetspunt		4,50	13,5	10,0	3,6	13,8
068_C	toetspunt		7,50	12,1	8,6	2,3	12,5
068_D	toetspunt		10,50	13,5	10,0	3,6	13,8
068_E	toetspunt		13,50	15,5	12,0	5,7	15,8
068_F	toetspunt		16,50	18,3	14,8	8,5	18,7
069_A	toetspunt		1,50	10,7	7,3	0,9	11,1
069_B	toetspunt		4,50	10,8	7,3	0,9	11,1
069_C	toetspunt		7,50	9,1	5,6	-0,7	9,4
069_D	toetspunt		10,50	8,3	4,8	-1,5	8,7
069_E	toetspunt		13,50	9,2	5,7	-0,7	9,5
069_F	toetspunt		16,50	3,0	-0,5	-6,9	3,3
070_A	toetspunt		1,50	12,1	8,7	2,3	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	12,2	8,7	2,3	12,5
070_C	toetspunt		7,50	10,8	7,3	0,9	11,1
070_D	toetspunt		10,50	10,6	7,1	0,8	10,9
070_E	toetspunt		13,50	9,9	6,4	0,1	10,2
070_F	toetspunt		16,50	6,7	3,2	-3,2	7,0
071_A	toetspunt		1,50	17,6	14,2	7,8	18,0
071_A	toetspunt		1,50	9,8	6,4	0,0	10,2
071_B	toetspunt		4,50	17,6	14,1	7,8	17,9
071_B	toetspunt		4,50	9,7	6,2	-0,2	10,0
071_C	toetspunt		7,50	18,9	15,4	9,0	19,2
071_C	toetspunt		7,50	6,5	3,1	-3,3	6,9
071_D	toetspunt		10,50	21,8	18,3	12,0	22,1
071_D	toetspunt		10,50	6,0	2,5	-3,8	6,4
071_E	toetspunt		13,50	26,0	22,5	16,1	26,3
071_E	toetspunt		13,50	5,5	2,0	-4,4	5,8
071_F	toetspunt		16,50	30,6	27,2	20,8	31,0
071_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
072_A	toetspunt		1,50	17,7	14,2	7,8	18,0
072_B	toetspunt		4,50	17,7	14,2	7,9	18,0
072_C	toetspunt		7,50	19,0	15,5	9,2	19,4
072_D	toetspunt		10,50	22,0	18,5	12,1	22,3
072_E	toetspunt		13,50	26,3	22,8	16,5	26,6
072_F	toetspunt		16,50	31,3	27,9	21,5	31,7
073_A	toetspunt		1,50	17,5	14,0	7,6	17,8
073_B	toetspunt		4,50	17,5	14,0	7,6	17,8
073_C	toetspunt		7,50	18,8	15,3	9,0	19,2
073_D	toetspunt		10,50	21,7	18,2	11,9	22,0
073_E	toetspunt		13,50	25,9	22,4	16,1	26,3
073_F	toetspunt		16,50	30,9	27,4	21,0	31,2
074_A	toetspunt		1,50	17,2	13,8	7,4	17,6
074_B	toetspunt		4,50	17,2	13,7	7,3	17,5
074_C	toetspunt		7,50	18,5	15,0	8,7	18,8
074_D	toetspunt		10,50	21,7	18,2	11,8	22,0
074_E	toetspunt		13,50	26,2	22,7	16,4	26,6
074_F	toetspunt		16,50	30,7	27,2	20,8	31,0
074a_A	toetspunt		19,50	38,8	35,4	29,0	39,2
074a_B	toetspunt		22,50	39,4	36,0	29,5	39,7
074a_C	toetspunt		25,50	39,4	36,0	29,6	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	39,2	35,8	29,4	39,6
075_A	toetspunt		22,50	18,4	15,0	8,6	18,8
075_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
075_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
076_A	toetspunt		22,50	--	--	--	--
076_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
076_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
077_A	toetspunt		1,50	14,5	11,1	4,7	14,9
077_B	toetspunt		4,50	14,5	11,1	4,7	14,9
077_C	toetspunt		7,50	15,1	11,6	5,2	15,4
077_D	toetspunt		10,50	16,6	13,1	6,8	17,0
077_E	toetspunt		13,50	20,5	17,0	10,7	20,8
077_F	toetspunt		16,50	24,9	21,4	15,0	25,2
077a_A	toetspunt		19,50	33,0	29,6	23,1	33,3
077a_B	toetspunt		22,50	34,3	30,9	24,5	34,7
077a_C	toetspunt		25,50	34,6	31,2	24,7	34,9
077a_D	toetspunt		28,50	34,6	31,2	24,8	35,0
078_A	toetspunt		1,50	16,4	12,9	6,5	16,7
078_B	toetspunt		4,50	16,0	12,6	6,2	16,4
078_C	toetspunt		7,50	16,2	12,8	6,4	16,6
078_D	toetspunt		10,50	17,0	13,6	7,2	17,4
078_E	toetspunt		13,50	18,5	15,0	8,7	18,9
078_F	toetspunt		16,50	21,7	18,2	11,8	22,0
078a_A	toetspunt		19,50	28,2	24,8	18,4	28,6
078a_B	toetspunt		22,50	37,8	34,4	28,0	38,2
079_A	toetspunt		1,50	16,4	13,0	6,6	16,8
079_B	toetspunt		4,50	16,2	12,7	6,3	16,5
079_C	toetspunt		7,50	16,4	12,9	6,5	16,7
079_D	toetspunt		10,50	17,5	14,0	7,6	17,8
079_E	toetspunt		13,50	19,5	16,0	9,7	19,9
079_F	toetspunt		16,50	22,9	19,4	13,1	23,3
079a_A	toetspunt		19,50	27,7	24,2	17,9	28,1
079a_B	toetspunt		22,50	36,5	33,1	26,7	36,9
080_A	toetspunt		1,50	14,9	11,4	5,0	15,2
080_B	toetspunt		4,50	14,7	11,2	4,8	15,0
080_C	toetspunt		7,50	14,6	11,1	4,7	14,9
080_D	toetspunt		10,50	14,9	11,4	5,1	15,3
080_E	toetspunt		13,50	14,5	11,0	4,6	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	15,2	11,8	5,4	15,6
080a_A	toetspunt		19,50	16,5	13,0	6,6	16,8
080a_B	toetspunt		22,50	18,2	14,7	8,4	18,6
081_A	toetspunt		1,50	11,4	8,0	1,6	11,8
081_B	toetspunt		4,50	11,4	7,9	1,5	11,7
081_C	toetspunt		7,50	8,6	5,1	-1,3	8,9
081_D	toetspunt		10,50	8,7	5,2	-1,2	9,0
081_E	toetspunt		13,50	-4,8	-8,3	-14,7	-4,5
081_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
081a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
081a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
082_A	toetspunt		1,50	6,8	3,4	-3,0	7,2
082_B	toetspunt		4,50	6,8	3,4	-3,0	7,2
082_C	toetspunt		7,50	5,6	2,1	-4,3	5,9
082_D	toetspunt		10,50	5,6	2,1	-4,3	5,9
082_E	toetspunt		13,50	-0,6	-4,1	-10,5	-0,3
082_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
082a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
082a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
083_A	toetspunt		1,50	10,8	7,3	0,9	11,1
083_B	toetspunt		4,50	10,6	7,1	0,7	10,9
083_C	toetspunt		7,50	10,3	6,8	0,5	10,6
083_D	toetspunt		10,50	11,3	7,8	1,5	11,7
083_E	toetspunt		13,50	13,2	9,6	3,3	13,5
083_F	toetspunt		16,50	16,1	12,6	6,2	16,4
083a_A	toetspunt		19,50	19,1	15,7	9,3	19,5
083a_B	toetspunt		22,50	10,5	7,0	0,6	10,8
084_A	toetspunt		1,50	9,1	5,7	-0,7	9,5
084_B	toetspunt		4,50	8,8	5,4	-1,1	9,2
084_C	toetspunt		7,50	8,2	4,8	-1,6	8,6
084_D	toetspunt		10,50	8,6	5,1	-1,3	8,9
084_E	toetspunt		13,50	10,0	6,5	0,2	10,3
084_F	toetspunt		16,50	12,5	9,0	2,6	12,8
084a_A	toetspunt		19,50	13,3	9,8	3,4	13,6
084a_B	toetspunt		22,50	13,8	10,3	3,9	14,1
085_A	toetspunt		1,50	11,7	8,3	1,9	12,1
085_B	toetspunt		4,50	11,4	8,0	1,6	11,8
085_C	toetspunt		7,50	9,5	6,1	-0,3	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	10,1	6,7	0,3	10,5
085_E	toetspunt		13,50	11,1	7,6	1,2	11,4
085_F	toetspunt		16,50	12,3	8,8	2,4	12,6
086_A	toetspunt		1,50	8,7	5,2	-1,1	9,1
086_B	toetspunt		4,50	8,7	5,2	-1,2	9,0
086_C	toetspunt		7,50	1,7	-1,8	-8,2	2,0
086_D	toetspunt		10,50	2,2	-1,3	-7,7	2,5
086_E	toetspunt		13,50	-2,7	-6,2	-12,6	-2,4
086_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
087_A	toetspunt		1,50	15,1	11,7	5,3	15,5
087_B	toetspunt		4,50	14,8	11,4	5,0	15,2
087_C	toetspunt		7,50	14,8	11,3	4,9	15,1
087_D	toetspunt		10,50	14,5	11,0	4,7	14,8
087_E	toetspunt		13,50	16,1	12,6	6,3	16,5
087_F	toetspunt		16,50	20,1	16,6	10,3	20,5
088_A	toetspunt		1,50	9,1	5,6	-0,7	9,5
088_B	toetspunt		4,50	9,4	5,9	-0,5	9,7
088_C	toetspunt		7,50	9,9	6,4	0,0	10,2
088_D	toetspunt		10,50	--	--	--	--
088_E	toetspunt		13,50	--	--	--	--
088_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
089_A	toetspunt		1,50	4,6	1,1	-5,2	5,0
089_B	toetspunt		4,50	4,8	1,3	-5,1	5,1
089_C	toetspunt		7,50	4,7	1,1	-5,2	5,0
089_D	toetspunt		10,50	4,6	1,1	-5,3	4,9
089_E	toetspunt		13,50	4,7	1,2	-5,1	5,1
089_F	toetspunt		16,50	4,9	1,4	-5,0	5,2
090_A	toetspunt		1,50	9,0	5,5	-0,9	9,3
090_B	toetspunt		4,50	10,0	6,4	0,1	10,3
090_C	toetspunt		7,50	11,9	8,4	2,1	12,3
090_D	toetspunt		10,50	12,7	9,2	2,8	13,0
090_E	toetspunt		13,50	13,6	10,1	3,7	13,9
090_F	toetspunt		16,50	6,5	3,0	-3,3	6,9
091_A	toetspunt		1,50	19,3	15,8	9,5	19,7
091_B	toetspunt		4,50	20,6	17,1	10,8	20,9
091_C	toetspunt		7,50	23,0	19,5	13,2	23,3
091_D	toetspunt		10,50	26,8	23,3	17,0	27,2
091_E	toetspunt		13,50	31,4	28,0	21,6	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	37,3	33,9	27,4	37,6
092_A	toetspunt		1,50	19,3	15,8	9,4	19,6
092_B	toetspunt		4,50	20,5	17,0	10,7	20,8
092_C	toetspunt		7,50	23,0	19,5	13,2	23,4
092_D	toetspunt		10,50	26,9	23,4	17,1	27,2
092_E	toetspunt		13,50	31,3	27,9	21,4	31,6
092_F	toetspunt		16,50	37,7	34,3	27,9	38,1
093_A	toetspunt		1,50	21,4	17,9	11,5	21,7
093_B	toetspunt		4,50	22,7	19,2	12,8	23,0
093_C	toetspunt		7,50	25,4	21,9	15,6	25,8
093_D	toetspunt		10,50	29,4	25,9	19,6	29,8
093_E	toetspunt		13,50	33,2	29,8	23,4	33,6
093_F	toetspunt		16,50	38,7	35,3	28,8	39,0
094_A	toetspunt		1,50	19,8	16,3	10,0	20,2
094_B	toetspunt		4,50	21,1	17,6	11,3	21,4
094_C	toetspunt		7,50	23,7	20,2	13,9	24,1
094_D	toetspunt		10,50	27,3	23,8	17,4	27,6
094_E	toetspunt		13,50	31,3	27,8	21,4	31,6
094_F	toetspunt		16,50	39,0	35,6	29,1	39,3
095_A	toetspunt		1,50	19,9	16,4	10,1	20,3
095_B	toetspunt		4,50	20,9	17,4	11,1	21,3
095_C	toetspunt		7,50	23,3	19,8	13,4	23,6
095_D	toetspunt		10,50	26,5	23,0	16,7	26,9
095_E	toetspunt		13,50	30,8	27,4	21,0	31,2
095_F	toetspunt		16,50	38,7	35,2	28,8	39,0
096_A	toetspunt		1,50	33,1	29,7	23,3	33,5
096_B	toetspunt		4,50	32,9	29,5	23,0	33,2
096_C	toetspunt		7,50	33,3	29,8	23,4	33,6
096_D	toetspunt		10,50	34,4	31,0	24,5	34,7
096_E	toetspunt		13,50	36,4	32,9	26,5	36,7
096_F	toetspunt		16,50	40,4	37,0	30,5	40,7
097_A	toetspunt		1,50	22,1	18,6	12,2	22,4
097_B	toetspunt		4,50	23,2	19,7	13,4	23,6
097_C	toetspunt		7,50	25,5	22,0	15,6	25,8
097_D	toetspunt		10,50	28,8	25,4	19,0	29,2
097_E	toetspunt		13,50	34,1	30,7	24,3	34,5
098_A	toetspunt		1,50	20,8	17,3	11,0	21,1
098_B	toetspunt		4,50	22,1	18,6	12,3	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	24,3	20,8	14,5	24,7
098_D	toetspunt		10,50	27,6	24,1	17,7	27,9
098_E	toetspunt		13,50	32,5	29,0	22,6	32,8
099_A	toetspunt		1,50	40,4	37,0	30,6	40,8
099_B	toetspunt		4,50	40,8	37,4	30,9	41,1
099_C	toetspunt		7,50	41,5	38,1	31,7	41,9
099_D	toetspunt		10,50	42,3	38,9	32,4	42,6
099_E	toetspunt		13,50	42,8	39,4	32,9	43,1
100_A	toetspunt		1,50	33,9	30,5	24,0	34,2
100_B	toetspunt		4,50	34,9	31,5	25,0	35,2
100_C	toetspunt		7,50	35,8	32,4	25,9	36,1
100_D	toetspunt		10,50	36,7	33,3	26,9	37,1
100_E	toetspunt		13,50	37,6	34,2	27,8	38,0
101_A	toetspunt		1,50	42,2	38,8	32,3	42,5
101_B	toetspunt		4,50	42,7	39,3	32,9	43,1
101_C	toetspunt		7,50	43,5	40,1	33,7	43,9
101_D	toetspunt		10,50	44,3	40,8	34,4	44,6
101_E	toetspunt		13,50	44,6	41,2	34,7	44,9
102_A	toetspunt		1,50	41,9	38,5	32,1	42,3
102_B	toetspunt		4,50	42,5	39,1	32,7	42,9
102_C	toetspunt		7,50	43,4	40,0	33,5	43,7
102_D	toetspunt		10,50	44,1	40,7	34,2	44,4
102_E	toetspunt		13,50	44,4	41,0	34,5	44,7
103_A	toetspunt		1,50	40,5	37,1	30,7	40,9
103_B	toetspunt		4,50	41,3	37,9	31,4	41,6
103_C	toetspunt		7,50	42,1	38,7	32,3	42,5
103_D	toetspunt		10,50	42,9	39,5	33,1	43,3
103_E	toetspunt		13,50	43,2	39,8	33,3	43,5
104_A	toetspunt		1,50	41,8	38,4	31,9	42,1
104_B	toetspunt		4,50	42,6	39,2	32,8	43,0
104_C	toetspunt		7,50	43,5	40,1	33,7	43,9
104_D	toetspunt		10,50	44,3	40,9	34,4	44,6
104_E	toetspunt		13,50	44,5	41,1	34,7	44,9
105_A	toetspunt		1,50	41,9	38,4	32,0	42,2
105_B	toetspunt		4,50	42,7	39,3	32,8	43,0
105_C	toetspunt		7,50	43,6	40,2	33,8	44,0
105_D	toetspunt		10,50	44,2	40,8	34,4	44,6
105_E	toetspunt		13,50	44,5	41,1	34,6	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	toetspunt		1,50	41,4	38,0	31,6	41,8
106_B	toetspunt		4,50	42,4	39,0	32,6	42,8
106_C	toetspunt		7,50	43,5	40,1	33,6	43,8
106_D	toetspunt		10,50	43,9	40,4	34,0	44,2
106_E	toetspunt		13,50	44,0	40,6	34,2	44,4
107_A	toetspunt		1,50	14,8	11,3	4,9	15,1
107_B	toetspunt		4,50	15,1	11,6	5,3	15,5
107_C	toetspunt		7,50	16,6	13,1	6,7	16,9
107_D	toetspunt		10,50	19,0	15,5	9,2	19,4
107_E	toetspunt		13,50	22,5	19,0	12,7	22,9
108_A	toetspunt		1,50	16,7	13,3	6,8	17,0
108_B	toetspunt		4,50	16,7	13,2	6,8	17,0
108_C	toetspunt		7,50	17,4	14,0	7,6	17,8
108_D	toetspunt		10,50	19,0	15,5	9,1	19,3
108_E	toetspunt		13,50	22,5	19,0	12,6	22,8
109_A	toetspunt		1,50	16,9	13,5	7,0	17,2
109_B	toetspunt		4,50	16,8	13,3	6,9	17,1
109_C	toetspunt		7,50	17,6	14,2	7,8	18,0
109_D	toetspunt		10,50	19,4	15,9	9,5	19,7
109_E	toetspunt		13,50	21,9	18,4	12,1	22,3
110_A	toetspunt		1,50	16,0	12,6	6,2	16,4
110_B	toetspunt		4,50	15,8	12,4	6,0	16,2
110_C	toetspunt		7,50	16,3	12,8	6,4	16,6
110_D	toetspunt		10,50	17,1	13,7	7,3	17,5
110_E	toetspunt		13,50	18,4	15,0	8,6	18,8
111_A	toetspunt		1,50	13,3	9,8	3,4	13,6
111_B	toetspunt		4,50	13,3	9,9	3,5	13,7
111_C	toetspunt		7,50	15,1	11,6	5,3	15,4
111_D	toetspunt		10,50	17,0	13,5	7,2	17,4
111_E	toetspunt		13,50	19,4	15,9	9,6	19,8
112_A	toetspunt		1,50	17,6	14,2	7,8	18,0
112_B	toetspunt		4,50	17,8	14,3	8,0	18,2
112_C	toetspunt		7,50	19,5	16,0	9,7	19,9
112_D	toetspunt		10,50	22,7	19,2	12,9	23,1
112_E	toetspunt		13,50	26,1	22,7	16,3	26,5
113_A	toetspunt		1,50	10,2	6,8	0,4	10,6
113_B	toetspunt		4,50	10,6	7,1	0,7	10,9
113_C	toetspunt		7,50	11,5	8,0	1,7	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_D	toetspunt		10,50	14,0	10,5	4,2	14,4
113_E	toetspunt		13,50	18,9	15,4	9,0	19,2
114_A	toetspunt		16,50	36,6	33,2	26,8	37,0
114_B	toetspunt		19,50	42,5	39,1	32,6	42,8
114_C	toetspunt		22,50	43,0	39,6	33,2	43,4
114_D	toetspunt		25,50	42,8	39,4	32,9	43,1
114_E	toetspunt		28,50	42,8	39,4	32,9	43,1
115_A	toetspunt		16,50	30,8	27,4	21,0	31,2
115_B	toetspunt		19,50	38,5	35,1	28,6	38,9
115_C	toetspunt		22,50	39,5	36,1	29,6	39,8
115_D	toetspunt		25,50	35,5	32,1	25,6	35,8
115_E	toetspunt		28,50	35,4	32,0	25,6	35,8
116_A	toetspunt		16,50	35,0	31,6	25,2	35,4
116_B	toetspunt		19,50	41,5	38,1	31,7	41,9
116_C	toetspunt		22,50	42,7	39,3	32,9	43,1
116_D	toetspunt		25,50	42,6	39,2	32,8	43,0
116_E	toetspunt		28,50	42,6	39,2	32,8	43,0
117_A	toetspunt		1,50	38,7	35,3	28,8	39,1
117_B	toetspunt		4,50	39,6	36,2	29,7	39,9
117_C	toetspunt		7,50	40,5	37,1	30,7	40,9
117_D	toetspunt		10,50	41,1	37,7	31,3	41,5
117_E	toetspunt		13,50	41,4	38,0	31,5	41,7
118_A	toetspunt		1,50	37,0	33,6	27,1	37,3
118_B	toetspunt		4,50	37,4	34,0	27,5	37,7
118_C	toetspunt		7,50	38,2	34,8	28,4	38,6
118_D	toetspunt		10,50	39,0	35,6	29,2	39,4
118_E	toetspunt		13,50	39,4	36,0	29,5	39,7
119_A	toetspunt		1,50	33,0	29,6	23,1	33,3
119_B	toetspunt		4,50	33,6	30,2	23,7	33,9
119_C	toetspunt		7,50	34,4	31,0	24,6	34,8
119_D	toetspunt		10,50	35,3	31,9	25,5	35,7
119_E	toetspunt		13,50	36,2	32,8	26,4	36,6
120_A	toetspunt		1,50	11,9	8,4	2,1	12,3
120_B	toetspunt		4,50	12,7	9,2	2,8	13,0
120_C	toetspunt		7,50	14,4	10,9	4,6	14,8
120_D	toetspunt		10,50	17,8	14,4	8,0	18,2
120_E	toetspunt		13,50	23,2	19,8	13,4	23,6
121_A	toetspunt		1,50	14,0	10,5	4,1	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Ruyterlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	toetspunt		4,50	14,1	10,6	4,3	14,5
121_C	toetspunt		7,50	14,9	11,4	5,0	15,2
121_D	toetspunt		10,50	16,5	13,0	6,7	16,9
121_E	toetspunt		13,50	18,9	15,4	9,0	19,2
122_A	toetspunt		1,50	22,6	19,2	12,8	23,0
122_B	toetspunt		4,50	22,4	19,0	12,5	22,7
122_C	toetspunt		7,50	22,3	18,9	12,4	22,6
122_D	toetspunt		10,50	23,0	19,6	13,1	23,3
122_E	toetspunt		13,50	23,9	20,5	14,0	24,2
123_A	toetspunt		1,50	19,2	15,7	9,3	19,5
123_B	toetspunt		4,50	19,3	15,8	9,5	19,7
123_C	toetspunt		7,50	20,9	17,4	11,0	21,2
123_D	toetspunt		10,50	22,9	19,4	13,0	23,2
123_E	toetspunt		13,50	25,0	21,5	15,1	25,3
124_A	toetspunt		1,50	19,2	15,7	9,3	19,5
124_B	toetspunt		4,50	19,5	16,0	9,7	19,9
124_C	toetspunt		7,50	21,0	17,5	11,2	21,3
124_D	toetspunt		10,50	23,6	20,1	13,8	24,0
124_E	toetspunt		13,50	26,7	23,2	16,9	27,1
125_A	toetspunt		1,50	16,9	13,4	7,1	17,2
125_B	toetspunt		4,50	17,4	13,9	7,6	17,8
125_C	toetspunt		7,50	19,2	15,7	9,4	19,5
125_D	toetspunt		10,50	21,7	18,2	11,9	22,1
125_E	toetspunt		13,50	25,5	22,0	15,7	25,9
126_A	toetspunt		1,50	17,9	14,4	8,0	18,2
126_B	toetspunt		4,50	18,2	14,7	8,4	18,6
126_C	toetspunt		7,50	19,9	16,4	10,1	20,2
126_D	toetspunt		10,50	22,4	18,9	12,6	22,8
126_E	toetspunt		13,50	26,3	22,8	16,4	26,6
127_A	toetspunt		1,50	17,3	13,8	7,4	17,6
127_B	toetspunt		4,50	17,3	13,9	7,5	17,7
127_C	toetspunt		7,50	18,6	15,1	8,8	19,0
127_D	toetspunt		10,50	21,1	17,5	11,2	21,4
127_E	toetspunt		13,50	25,5	22,1	15,7	25,9
128_A	toetspunt		16,50	29,3	25,8	19,5	29,6
128_B	toetspunt		19,50	35,5	32,1	25,7	35,9
128_C	toetspunt		22,50	38,4	35,0	28,6	38,8
128_D	toetspunt		25,50	39,4	36,0	29,6	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Ruyterlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_E	toetspunt	28,50	39,9	36,5	30,0	40,2
129_A	toetspunt	16,50	31,1	27,7	21,2	31,4
129_B	toetspunt	19,50	38,1	34,7	28,2	38,5
129_C	toetspunt	22,50	39,7	36,3	29,9	40,1
129_D	toetspunt	25,50	40,2	36,8	30,4	40,6
129_E	toetspunt	28,50	40,6	37,2	30,8	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	21,8	19,2	11,9	22,3
001_B	toetspunt		4,50	24,0	21,5	14,1	24,6
001_C	toetspunt		7,50	28,7	26,2	18,8	29,2
001_D	toetspunt		10,50	30,0	27,5	20,1	30,5
001_E	toetspunt		13,50	10,2	7,7	0,3	10,8
001_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
002_A	toetspunt		1,50	21,4	18,9	11,5	22,0
002_B	toetspunt		4,50	23,4	20,8	13,5	23,9
002_C	toetspunt		7,50	27,6	25,1	17,7	28,2
002_D	toetspunt		10,50	30,2	27,7	20,3	30,8
002_E	toetspunt		13,50	10,4	7,8	0,5	10,9
002_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
003_A	toetspunt		1,50	20,9	18,3	11,0	21,4
003_B	toetspunt		4,50	22,7	20,1	12,8	23,2
003_C	toetspunt		7,50	26,7	24,2	16,8	27,3
003_D	toetspunt		10,50	29,6	27,1	19,7	30,2
003_E	toetspunt		13,50	14,6	12,1	4,7	15,2
003_F	toetspunt		16,50	--	--	--	--
004_A	toetspunt		1,50	23,3	20,7	13,4	23,8
004_B	toetspunt		4,50	24,6	22,0	14,7	25,1
004_C	toetspunt		7,50	27,6	25,1	17,7	28,1
004_D	toetspunt		10,50	30,5	28,0	20,6	31,0
004_E	toetspunt		13,50	24,3	21,8	14,4	24,9
004_F	toetspunt		16,50	25,7	23,2	15,8	26,2
005_A	toetspunt		1,50	22,0	19,5	12,1	22,6
005_B	toetspunt		4,50	23,4	20,9	13,5	24,0
005_C	toetspunt		7,50	26,9	24,3	17,0	27,4
005_D	toetspunt		10,50	30,3	27,8	20,4	30,9
005_E	toetspunt		13,50	19,9	17,4	10,0	20,5
005_F	toetspunt		16,50	19,1	16,5	9,2	19,7
006_A	toetspunt		1,50	23,1	20,6	13,2	23,7
006_B	toetspunt		4,50	24,0	21,4	14,1	24,5
006_C	toetspunt		7,50	25,7	23,2	15,8	26,3
006_D	toetspunt		10,50	27,1	24,6	17,2	27,6
006_E	toetspunt		13,50	24,9	22,3	15,0	25,4
006_F	toetspunt		16,50	26,1	23,6	16,2	26,7
007_A	toetspunt		1,50	22,3	19,7	12,4	22,8
007_B	toetspunt		4,50	23,1	20,5	13,2	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	25,2	22,7	15,3	25,8
007_D	toetspunt		10,50	26,5	24,0	16,6	27,1
007_E	toetspunt		13,50	22,5	19,9	12,6	23,0
007_F	toetspunt		16,50	22,3	19,8	12,4	22,9
008_A	toetspunt		1,50	20,1	17,6	10,2	20,6
008_B	toetspunt		4,50	19,8	17,3	9,9	20,4
008_C	toetspunt		7,50	19,7	17,2	9,8	20,2
008_D	toetspunt		10,50	19,6	17,1	9,7	20,1
008_E	toetspunt		13,50	20,4	17,8	10,5	20,9
008_F	toetspunt		16,50	21,8	19,2	11,9	22,3
009_A	toetspunt		1,50	20,6	18,0	10,7	21,1
009_B	toetspunt		4,50	20,4	17,9	10,5	21,0
009_C	toetspunt		7,50	20,3	17,8	10,4	20,9
009_D	toetspunt		10,50	20,0	17,5	10,1	20,6
009_E	toetspunt		13,50	20,3	17,7	10,4	20,8
009_F	toetspunt		16,50	21,5	18,9	11,6	22,0
010_A	toetspunt		1,50	19,9	17,3	10,0	20,4
010_B	toetspunt		4,50	21,0	18,4	11,1	21,5
010_C	toetspunt		7,50	24,3	21,7	14,4	24,8
010_D	toetspunt		10,50	25,8	23,3	15,9	26,4
010_E	toetspunt		13,50	19,4	16,9	9,5	20,0
010_F	toetspunt		16,50	16,9	14,4	7,1	17,5
011_A	toetspunt		1,50	21,9	19,3	12,0	22,4
011_B	toetspunt		4,50	22,6	20,1	12,7	23,2
011_C	toetspunt		7,50	24,4	21,8	14,5	24,9
011_D	toetspunt		10,50	25,5	22,9	15,6	26,0
011_E	toetspunt		13,50	21,8	19,3	11,9	22,4
011_F	toetspunt		16,50	21,0	18,4	11,1	21,5
012_A	toetspunt		1,50	22,4	19,8	12,5	22,9
012_B	toetspunt		4,50	23,4	20,8	13,5	23,9
012_C	toetspunt		7,50	26,2	23,7	16,3	26,8
012_D	toetspunt		10,50	27,2	24,7	17,3	27,8
012_E	toetspunt		13,50	22,2	19,6	12,3	22,7
012_F	toetspunt		16,50	19,4	16,8	9,5	19,9
013_A	toetspunt		1,50	20,7	18,2	10,8	21,2
013_B	toetspunt		4,50	20,4	17,9	10,5	20,9
013_C	toetspunt		7,50	20,1	17,6	10,2	20,6
013_D	toetspunt		10,50	20,0	17,5	10,1	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	20,4	17,9	10,5	20,9
013_F	toetspunt		16,50	21,1	18,6	11,2	21,7
014_A	toetspunt		1,50	21,2	18,6	11,2	21,7
014_B	toetspunt		4,50	21,0	18,5	11,1	21,5
014_C	toetspunt		7,50	20,8	18,3	10,9	21,4
014_D	toetspunt		10,50	20,0	17,5	10,1	20,6
014_E	toetspunt		13,50	20,1	17,6	10,2	20,7
014_F	toetspunt		16,50	21,0	18,4	11,1	21,5
015_A	toetspunt		1,50	16,0	13,5	6,1	16,6
015_B	toetspunt		4,50	16,0	13,5	6,1	16,6
015_C	toetspunt		7,50	16,1	13,6	6,2	16,7
015_D	toetspunt		10,50	16,8	14,3	6,9	17,4
015_E	toetspunt		13,50	17,8	15,3	7,9	18,4
015_F	toetspunt		16,50	15,3	12,7	5,4	15,8
016_A	toetspunt		1,50	16,4	13,9	6,5	16,9
016_B	toetspunt		4,50	16,3	13,7	6,4	16,8
016_C	toetspunt		7,50	16,4	13,8	6,5	16,9
016_D	toetspunt		10,50	17,2	14,7	7,3	17,8
016_E	toetspunt		13,50	18,1	15,6	8,2	18,7
016_F	toetspunt		16,50	15,0	12,5	5,2	15,6
017_A	toetspunt		1,50	15,6	13,1	5,7	16,2
017_B	toetspunt		4,50	15,4	12,9	5,5	16,0
017_C	toetspunt		7,50	15,4	12,9	5,5	16,0
017_D	toetspunt		10,50	16,5	13,9	6,6	17,0
017_E	toetspunt		13,50	18,3	15,8	8,4	18,9
017_F	toetspunt		16,50	15,4	12,9	5,6	16,0
018_A	toetspunt		1,50	14,4	11,9	4,5	14,9
018_B	toetspunt		4,50	14,1	11,6	4,2	14,6
018_C	toetspunt		7,50	13,8	11,2	3,8	14,3
018_D	toetspunt		10,50	13,7	11,2	3,8	14,2
018_E	toetspunt		13,50	13,6	11,1	3,7	14,2
018_F	toetspunt		16,50	13,3	10,7	3,4	13,8
019_A	toetspunt		1,50	21,3	18,7	11,4	21,8
019_B	toetspunt		4,50	22,7	20,2	12,8	23,3
019_C	toetspunt		7,50	27,1	24,5	17,2	27,6
019_D	toetspunt		10,50	28,1	25,6	18,2	28,7
019_E	toetspunt		13,50	21,6	19,0	11,7	22,1
019_F	toetspunt		16,50	23,3	20,8	13,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	18,3	15,7	8,4	18,9
019a_B	toetspunt		22,50	4,0	1,4	-6,0	4,5
020_A	toetspunt		1,50	19,6	17,1	9,8	20,2
020_B	toetspunt		4,50	21,4	18,8	11,5	21,9
020_C	toetspunt		7,50	25,9	23,4	16,0	26,4
020_D	toetspunt		10,50	27,0	24,5	17,1	27,6
020_E	toetspunt		13,50	23,2	20,7	13,3	23,8
020_F	toetspunt		16,50	12,2	9,6	2,3	12,8
020a_A	toetspunt		19,50	12,3	9,7	2,4	12,8
020a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
021_A	toetspunt		1,50	19,1	16,5	9,2	19,6
021_B	toetspunt		4,50	21,0	18,4	11,1	21,5
021_C	toetspunt		7,50	25,9	23,4	16,0	26,5
021_D	toetspunt		10,50	27,4	24,9	17,5	27,9
021_E	toetspunt		13,50	26,2	23,8	16,3	26,8
021_F	toetspunt		16,50	7,9	5,4	-2,0	8,5
021a_A	toetspunt		19,50	8,7	6,1	-1,2	9,2
021a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
022_A	toetspunt		1,50	18,1	15,6	8,2	18,7
022_B	toetspunt		4,50	19,9	17,3	10,0	20,4
022_C	toetspunt		7,50	22,9	20,4	13,0	23,5
022_D	toetspunt		10,50	24,4	21,9	14,5	24,9
022_E	toetspunt		13,50	23,8	21,3	13,9	24,4
022_F	toetspunt		16,50	0,5	-2,1	-9,4	1,0
022a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
022a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
023_A	toetspunt		1,50	20,0	17,5	10,2	20,6
023_B	toetspunt		4,50	22,1	19,5	12,2	22,6
023_C	toetspunt		7,50	26,6	24,0	16,7	27,1
023_D	toetspunt		10,50	27,8	25,3	17,9	28,3
023_E	toetspunt		13,50	26,7	24,2	16,8	27,2
023_F	toetspunt		16,50	-0,2	-2,7	-10,1	0,4
023a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
023a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
024_A	toetspunt		1,50	20,4	17,8	10,5	20,9
024_B	toetspunt		4,50	22,4	19,8	12,5	22,9
024_C	toetspunt		7,50	26,8	24,3	16,9	27,3
024_D	toetspunt		10,50	28,8	26,3	18,9	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	25,6	23,1	15,7	26,2
024_F	toetspunt		16,50	-0,3	-2,9	-10,2	0,2
024a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
024a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
025_A	toetspunt		1,50	21,0	18,4	11,1	21,6
025_B	toetspunt		4,50	23,1	20,5	13,2	23,6
025_C	toetspunt		7,50	27,3	24,8	17,4	27,9
025_D	toetspunt		10,50	28,1	25,6	18,2	28,7
025_E	toetspunt		13,50	20,3	17,8	10,4	20,8
025_F	toetspunt		16,50	-0,4	-3,0	-10,3	0,1
025a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
025a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
026_A	toetspunt		1,50	22,1	19,5	12,2	22,6
026_B	toetspunt		4,50	24,6	22,1	14,7	25,1
026_C	toetspunt		7,50	29,6	27,1	19,7	30,2
026_D	toetspunt		10,50	24,9	22,4	15,0	25,4
026_E	toetspunt		13,50	7,6	5,0	-2,3	8,1
026_F	toetspunt		16,50	-0,6	-3,1	-10,5	0,0
026a_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
026a_B	toetspunt		22,50	--	--	--	--
027_A	toetspunt		1,50	25,0	22,4	15,1	25,5
027_B	toetspunt		4,50	27,1	24,6	17,2	27,7
027_C	toetspunt		7,50	30,5	28,0	20,6	31,1
027_D	toetspunt		10,50	31,2	28,7	21,3	31,8
027_E	toetspunt		13,50	31,7	29,2	21,8	32,3
027_F	toetspunt		16,50	34,8	32,3	24,9	35,4
027a_A	toetspunt		19,50	36,2	33,7	26,3	36,8
027a_B	toetspunt		22,50	36,9	34,4	27,0	37,5
028_A	toetspunt		1,50	33,3	30,8	23,4	33,9
028_B	toetspunt		4,50	34,3	31,8	24,4	34,9
028_C	toetspunt		7,50	38,2	35,7	28,3	38,8
028_D	toetspunt		10,50	38,9	36,4	29,0	39,5
028_E	toetspunt		13,50	39,5	37,0	29,6	40,0
028_F	toetspunt		16,50	40,5	38,0	30,6	41,1
028a_A	toetspunt		19,50	41,4	38,9	31,5	41,9
028a_B	toetspunt		22,50	41,7	39,3	31,8	42,3
029_A	toetspunt		1,50	32,4	29,8	22,5	32,9
029_B	toetspunt		4,50	33,8	31,3	23,9	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	38,8	36,4	28,9	39,4
029_D	toetspunt		10,50	40,3	37,8	30,4	40,8
029_E	toetspunt		13,50	41,0	38,5	31,1	41,5
029_F	toetspunt		16,50	41,9	39,4	32,0	42,5
029a_A	toetspunt		19,50	42,6	40,1	32,6	43,1
029a_B	toetspunt		22,50	42,9	40,4	32,9	43,4
030_A	toetspunt		1,50	26,9	24,3	17,0	27,4
030_B	toetspunt		4,50	30,3	27,8	20,4	30,9
030_C	toetspunt		7,50	37,0	34,5	27,1	37,5
030_D	toetspunt		10,50	38,5	36,0	28,6	39,1
030_E	toetspunt		13,50	39,4	36,9	29,5	39,9
030_F	toetspunt		16,50	40,8	38,3	30,9	41,4
030a_A	toetspunt		19,50	41,5	39,0	31,6	42,1
030a_B	toetspunt		22,50	42,2	39,7	32,3	42,7
031_A	toetspunt		1,50	25,8	23,3	15,9	26,4
031_B	toetspunt		4,50	28,7	26,2	18,8	29,2
031_C	toetspunt		7,50	35,5	33,0	25,6	36,0
031_D	toetspunt		10,50	37,0	34,5	27,0	37,5
031_E	toetspunt		13,50	37,9	35,4	28,0	38,5
031_F	toetspunt		16,50	39,5	37,1	29,6	40,1
031a_A	toetspunt		19,50	40,3	37,9	30,4	40,9
031a_B	toetspunt		22,50	41,5	39,0	31,6	42,1
032_A	toetspunt		1,50	24,6	22,1	14,7	25,2
032_B	toetspunt		4,50	26,7	24,2	16,8	27,3
032_C	toetspunt		7,50	32,3	29,8	22,4	32,9
032_D	toetspunt		10,50	33,7	31,2	23,8	34,2
032_E	toetspunt		13,50	34,8	32,3	24,9	35,3
032_F	toetspunt		16,50	37,4	34,9	27,5	38,0
032a_A	toetspunt		19,50	38,5	36,0	28,6	39,0
032a_B	toetspunt		22,50	40,4	37,9	30,5	41,0
033_A	toetspunt		1,50	23,7	21,1	13,8	24,2
033_B	toetspunt		4,50	25,1	22,5	15,2	25,6
033_C	toetspunt		7,50	29,3	26,8	19,4	29,9
033_D	toetspunt		10,50	30,7	28,2	20,8	31,2
033_E	toetspunt		13,50	32,0	29,5	22,1	32,6
033_F	toetspunt		16,50	35,5	33,0	25,6	36,1
033a_A	toetspunt		19,50	36,8	34,3	26,9	37,4
033a_B	toetspunt		22,50	39,0	36,5	29,1	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	23,0	20,4	13,1	23,5
034_B	toetspunt		4,50	23,3	20,7	13,4	23,8
034_C	toetspunt		7,50	23,9	21,4	14,0	24,5
034_D	toetspunt		10,50	25,4	22,9	15,5	26,0
034_E	toetspunt		13,50	27,7	25,2	17,8	28,3
034_F	toetspunt		16,50	33,3	30,8	23,4	33,9
034a_A	toetspunt		19,50	35,0	32,5	25,1	35,6
034a_B	toetspunt		22,50	38,0	35,5	28,1	38,6
035_A	toetspunt		1,50	22,8	20,3	12,9	23,4
035_B	toetspunt		4,50	23,0	20,5	13,1	23,6
035_C	toetspunt		7,50	23,5	20,9	13,6	24,0
035_D	toetspunt		10,50	24,8	22,2	14,9	25,3
035_E	toetspunt		13,50	26,9	24,3	17,0	27,4
035_F	toetspunt		16,50	31,9	29,4	22,0	32,5
035a_A	toetspunt		19,50	33,7	31,2	23,8	34,3
035a_B	toetspunt		22,50	36,8	34,3	26,9	37,4
036_A	toetspunt		1,50	22,5	20,0	12,6	23,1
036_B	toetspunt		4,50	22,4	19,9	12,5	23,0
036_C	toetspunt		7,50	22,6	20,1	12,7	23,2
036_D	toetspunt		10,50	23,6	21,0	13,7	24,1
036_E	toetspunt		13,50	25,2	22,7	15,3	25,8
036_F	toetspunt		16,50	28,7	26,1	18,8	29,2
036a_A	toetspunt		19,50	30,9	28,4	21,0	31,5
036a_B	toetspunt		22,50	35,1	32,6	25,2	35,6
037_A	toetspunt		1,50	22,3	19,8	12,4	22,9
037_B	toetspunt		4,50	22,1	19,6	12,2	22,7
037_C	toetspunt		7,50	22,1	19,6	12,2	22,7
037_D	toetspunt		10,50	23,0	20,4	13,1	23,5
037_E	toetspunt		13,50	24,4	21,8	14,5	24,9
037_F	toetspunt		16,50	26,6	24,1	16,8	27,2
037a_A	toetspunt		19,50	29,5	26,9	19,6	30,0
037a_B	toetspunt		22,50	33,9	31,4	24,0	34,5
038_A	toetspunt		22,50	10,1	7,5	0,2	10,7
038_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
038_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--
039_A	toetspunt		22,50	10,1	7,5	0,2	10,6
039_B	toetspunt		25,50	--	--	--	--
039_C	toetspunt		28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	38,9	36,4	29,0	39,5
041_A	toetspunt		28,50	39,5	37,0	29,6	40,1
042_A	toetspunt		28,50	39,1	36,6	29,2	39,6
043_A	toetspunt		28,50	38,4	35,9	28,5	39,0
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	31,3	28,8	21,4	31,9
045_A	toetspunt		22,50	32,6	30,1	22,7	33,2
046_A	toetspunt		1,50	21,8	19,3	11,9	22,3
046_B	toetspunt		4,50	21,8	19,2	11,8	22,3
046_C	toetspunt		7,50	22,0	19,4	12,1	22,5
046_D	toetspunt		10,50	22,9	20,3	13,0	23,5
046_E	toetspunt		13,50	24,7	22,1	14,8	25,2
046_F	toetspunt		16,50	28,6	26,0	18,7	29,1
047_A	toetspunt		1,50	22,1	19,6	12,2	22,7
047_B	toetspunt		4,50	22,1	19,6	12,2	22,7
047_C	toetspunt		7,50	22,4	19,9	12,5	23,0
047_D	toetspunt		10,50	23,4	20,8	13,5	23,9
047_E	toetspunt		13,50	25,2	22,6	15,3	25,7
047_F	toetspunt		16,50	29,6	27,1	19,7	30,2
048_A	toetspunt		1,50	22,4	19,9	12,5	23,0
048_B	toetspunt		4,50	23,3	20,8	13,4	23,9
048_C	toetspunt		7,50	26,2	23,7	16,3	26,7
048_D	toetspunt		10,50	23,0	20,5	13,1	23,6
048_E	toetspunt		13,50	24,8	22,2	14,9	25,3
048_F	toetspunt		16,50	29,2	26,7	19,3	29,7
049_A	toetspunt		1,50	18,6	16,1	8,7	19,1
049_B	toetspunt		4,50	18,2	15,7	8,3	18,8
049_C	toetspunt		7,50	18,1	15,6	8,2	18,7
049_D	toetspunt		10,50	18,5	16,0	8,6	19,0
049_E	toetspunt		13,50	19,3	16,7	9,4	19,8
049_F	toetspunt		16,50	19,2	16,7	9,3	19,8
050_A	toetspunt		1,50	21,7	19,2	11,8	22,3
050_B	toetspunt		4,50	23,3	20,8	13,4	23,8
050_C	toetspunt		7,50	27,6	25,1	17,7	28,2
050_D	toetspunt		10,50	28,4	25,9	18,5	28,9
050_E	toetspunt		13,50	29,4	26,8	19,4	29,9
050_F	toetspunt		16,50	31,9	29,4	22,0	32,5
051_A	toetspunt		1,50	22,2	19,6	12,3	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	24,0	21,5	14,1	24,6
051_C	toetspunt		7,50	29,0	26,5	19,0	29,5
051_D	toetspunt		10,50	29,8	27,3	19,9	30,4
051_E	toetspunt		13,50	30,8	28,3	20,9	31,3
051_F	toetspunt		16,50	33,0	30,5	23,1	33,6
052_A	toetspunt		1,50	22,5	19,9	12,6	23,0
052_B	toetspunt		4,50	24,5	22,0	14,6	25,1
052_C	toetspunt		7,50	30,0	27,5	20,0	30,5
052_D	toetspunt		10,50	30,9	28,4	21,0	31,4
052_E	toetspunt		13,50	31,8	29,3	21,9	32,3
052_F	toetspunt		16,50	33,5	31,0	23,6	34,1
053_A	toetspunt		1,50	22,9	20,4	13,0	23,5
053_B	toetspunt		4,50	25,3	22,7	15,4	25,8
053_C	toetspunt		7,50	31,2	28,7	21,3	31,8
053_D	toetspunt		10,50	32,2	29,7	22,3	32,7
053_E	toetspunt		13,50	33,0	30,5	23,1	33,6
053_F	toetspunt		16,50	34,2	31,7	24,3	34,8
054_A	toetspunt		1,50	23,3	20,8	13,4	23,9
054_B	toetspunt		4,50	26,0	23,5	16,1	26,6
054_C	toetspunt		7,50	32,5	30,0	22,6	33,0
054_D	toetspunt		10,50	33,7	31,2	23,7	34,2
054_E	toetspunt		13,50	34,4	31,9	24,5	35,0
054_F	toetspunt		16,50	35,1	32,6	25,2	35,6
055_A	toetspunt		1,50	24,3	21,7	14,4	24,8
055_B	toetspunt		4,50	26,5	24,0	16,6	27,1
055_C	toetspunt		7,50	32,4	29,9	22,5	32,9
055_D	toetspunt		10,50	33,7	31,2	23,8	34,2
055_E	toetspunt		13,50	34,5	32,0	24,6	35,0
055_F	toetspunt		16,50	34,9	32,4	25,0	35,5
056_A	toetspunt		1,50	23,3	20,8	13,4	23,8
056_B	toetspunt		4,50	24,5	22,0	14,6	25,1
056_C	toetspunt		7,50	29,9	27,4	20,0	30,5
056_D	toetspunt		10,50	32,1	29,6	22,2	32,6
056_E	toetspunt		13,50	32,4	29,9	22,5	32,9
056_F	toetspunt		16,50	32,8	30,3	22,9	33,3
057_A	toetspunt		1,50	22,9	20,4	13,0	23,5
057_B	toetspunt		4,50	22,5	20,0	12,6	23,1
057_C	toetspunt		7,50	22,5	20,0	12,6	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	23,0	20,5	13,1	23,5
057_E	toetspunt		13,50	23,7	21,2	13,8	24,3
057_F	toetspunt		16,50	25,0	22,4	15,1	25,5
058_A	toetspunt		1,50	22,6	20,1	12,7	23,2
058_B	toetspunt		4,50	22,3	19,8	12,4	22,9
058_C	toetspunt		7,50	22,5	19,9	12,6	23,0
058_D	toetspunt		10,50	23,2	20,6	13,3	23,7
058_E	toetspunt		13,50	25,7	23,2	15,8	26,3
058_F	toetspunt		16,50	27,1	24,6	17,2	27,6
059_A	toetspunt		1,50	23,0	20,5	13,1	23,5
059_B	toetspunt		4,50	23,0	20,4	13,0	23,5
059_C	toetspunt		7,50	23,5	20,9	13,6	24,0
059_D	toetspunt		10,50	24,8	22,3	14,9	25,4
059_E	toetspunt		13,50	30,0	27,5	20,1	30,5
059_F	toetspunt		16,50	31,5	29,0	21,6	32,0
060_A	toetspunt		1,50	23,9	21,4	14,0	24,5
060_B	toetspunt		4,50	25,5	23,0	15,6	26,0
060_C	toetspunt		7,50	30,5	28,0	20,6	31,1
060_D	toetspunt		10,50	31,9	29,4	22,0	32,4
060_E	toetspunt		13,50	33,9	31,4	24,0	34,4
060_F	toetspunt		16,50	34,8	32,3	24,9	35,3
061_A	toetspunt		1,50	24,9	22,3	15,0	25,4
061_B	toetspunt		4,50	27,5	24,9	17,5	28,0
061_C	toetspunt		7,50	34,0	31,5	24,1	34,5
061_D	toetspunt		10,50	35,4	32,9	25,5	36,0
061_E	toetspunt		13,50	36,8	34,3	26,9	37,3
061_F	toetspunt		16,50	37,5	35,0	27,6	38,1
062_A	toetspunt		1,50	25,7	23,1	15,8	26,2
062_B	toetspunt		4,50	28,7	26,2	18,8	29,2
062_C	toetspunt		7,50	35,9	33,4	26,0	36,5
062_D	toetspunt		10,50	37,4	35,0	27,5	38,0
062_E	toetspunt		13,50	38,6	36,1	28,7	39,2
062_F	toetspunt		16,50	39,3	36,8	29,4	39,9
063_A	toetspunt		1,50	24,6	22,1	14,7	25,2
063_B	toetspunt		4,50	26,9	24,4	17,0	27,4
063_C	toetspunt		7,50	33,9	31,4	24,0	34,5
063_D	toetspunt		10,50	35,9	33,4	26,0	36,5
063_E	toetspunt		13,50	37,9	35,4	28,0	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	38,8	36,3	28,9	39,3
064_A	toetspunt		1,50	24,2	21,6	14,3	24,7
064_B	toetspunt		4,50	25,8	23,2	15,9	26,3
064_C	toetspunt		7,50	28,8	26,3	18,9	29,3
064_D	toetspunt		10,50	27,8	25,3	17,9	28,4
064_E	toetspunt		13,50	28,3	25,8	18,4	28,8
064_F	toetspunt		16,50	26,2	23,7	16,3	26,7
065_A	toetspunt		1,50	34,1	31,6	24,2	34,7
065_B	toetspunt		4,50	34,9	32,4	25,0	35,5
065_C	toetspunt		7,50	39,1	36,6	29,2	39,6
065_D	toetspunt		10,50	40,2	37,7	30,3	40,7
065_E	toetspunt		13,50	41,3	38,8	31,4	41,9
065_F	toetspunt		16,50	42,3	39,8	32,4	42,8
066_A	toetspunt		1,50	33,9	31,4	24,0	34,4
066_B	toetspunt		4,50	34,7	32,2	24,8	35,3
066_C	toetspunt		7,50	39,3	36,8	29,4	39,8
066_D	toetspunt		10,50	40,6	38,1	30,7	41,1
066_E	toetspunt		13,50	41,7	39,2	31,8	42,3
066_F	toetspunt		16,50	42,5	40,0	32,6	43,0
067_A	toetspunt		1,50	35,4	32,9	25,4	35,9
067_B	toetspunt		4,50	35,8	33,3	25,9	36,4
067_C	toetspunt		7,50	39,9	37,4	30,0	40,5
067_D	toetspunt		10,50	41,4	38,9	31,5	42,0
067_E	toetspunt		13,50	42,4	40,0	32,5	43,0
067_F	toetspunt		16,50	42,9	40,4	33,0	43,5
068_A	toetspunt		1,50	36,4	33,9	26,5	37,0
068_B	toetspunt		4,50	36,5	34,0	26,6	37,0
068_C	toetspunt		7,50	39,8	37,3	29,9	40,4
068_D	toetspunt		10,50	41,4	38,9	31,5	42,0
068_E	toetspunt		13,50	42,8	40,3	32,9	43,3
068_F	toetspunt		16,50	43,5	41,0	33,6	44,0
069_A	toetspunt		1,50	23,2	20,6	13,3	23,7
069_B	toetspunt		4,50	22,8	20,3	12,9	23,3
069_C	toetspunt		7,50	22,9	20,4	13,0	23,5
069_D	toetspunt		10,50	23,6	21,0	13,7	24,1
069_E	toetspunt		13,50	26,0	23,4	16,0	26,5
069_F	toetspunt		16,50	27,6	25,1	17,7	28,1
070_A	toetspunt		1,50	24,2	21,7	14,3	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	25,0	22,5	15,1	25,5
070_C	toetspunt		7,50	28,6	26,1	18,7	29,2
070_D	toetspunt		10,50	29,5	27,0	19,6	30,1
070_E	toetspunt		13,50	31,4	28,9	21,5	32,0
070_F	toetspunt		16,50	32,7	30,2	22,8	33,2
071_A	toetspunt		1,50	18,1	15,5	8,2	18,6
071_A	toetspunt		1,50	24,7	22,2	14,8	25,3
071_B	toetspunt		4,50	18,0	15,5	8,1	18,6
071_B	toetspunt		4,50	26,4	23,9	16,5	27,0
071_C	toetspunt		7,50	18,3	15,7	8,4	18,8
071_C	toetspunt		7,50	31,7	29,2	21,8	32,2
071_D	toetspunt		10,50	18,6	16,0	8,7	19,1
071_D	toetspunt		10,50	32,5	30,0	22,6	33,1
071_E	toetspunt		13,50	19,9	17,3	10,0	20,4
071_E	toetspunt		13,50	32,5	30,0	22,6	33,1
071_F	toetspunt		16,50	23,7	21,2	13,8	24,3
071_F	toetspunt		16,50	33,0	30,5	23,1	33,6
072_A	toetspunt		1,50	18,2	15,6	8,2	18,7
072_B	toetspunt		4,50	18,0	15,5	8,1	18,6
072_C	toetspunt		7,50	18,2	15,7	8,3	18,8
072_D	toetspunt		10,50	18,3	15,8	8,4	18,9
072_E	toetspunt		13,50	19,3	16,7	9,4	19,8
072_F	toetspunt		16,50	19,6	17,0	9,7	20,2
073_A	toetspunt		1,50	17,9	15,4	8,0	18,5
073_B	toetspunt		4,50	17,7	15,2	7,8	18,2
073_C	toetspunt		7,50	17,6	15,1	7,7	18,2
073_D	toetspunt		10,50	17,5	14,9	7,6	18,0
073_E	toetspunt		13,50	18,5	15,9	8,6	19,0
073_F	toetspunt		16,50	18,9	16,3	9,0	19,5
074_A	toetspunt		1,50	18,8	16,3	8,9	19,4
074_B	toetspunt		4,50	18,5	16,0	8,6	19,1
074_C	toetspunt		7,50	18,4	15,8	8,4	18,9
074_D	toetspunt		10,50	18,5	16,0	8,6	19,1
074_E	toetspunt		13,50	19,2	16,7	9,3	19,8
074_F	toetspunt		16,50	20,5	17,9	10,6	21,1
074a_A	toetspunt		19,50	25,1	22,5	15,2	25,6
074a_B	toetspunt		22,50	30,8	28,3	20,9	31,3
074a_C	toetspunt		25,50	34,4	31,9	24,5	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	33,1	30,7	23,2	33,7
075_A	toetspunt		22,50	34,7	32,2	24,8	35,3
075_B	toetspunt		25,50	36,8	34,3	26,9	37,3
075_C	toetspunt		28,50	39,0	36,6	29,1	39,6
076_A	toetspunt		22,50	34,2	31,7	24,3	34,7
076_B	toetspunt		25,50	36,1	33,6	26,2	36,7
076_C	toetspunt		28,50	39,1	36,6	29,2	39,7
077_A	toetspunt		1,50	22,2	19,6	12,3	22,7
077_B	toetspunt		4,50	21,9	19,4	12,0	22,5
077_C	toetspunt		7,50	22,2	19,6	12,3	22,7
077_D	toetspunt		10,50	22,9	20,3	13,0	23,4
077_E	toetspunt		13,50	23,7	21,1	13,8	24,2
077_F	toetspunt		16,50	24,3	21,7	14,4	24,8
077a_A	toetspunt		19,50	25,6	23,0	15,7	26,1
077a_B	toetspunt		22,50	27,7	25,1	17,8	28,2
077a_C	toetspunt		25,50	30,5	27,9	20,6	31,0
077a_D	toetspunt		28,50	35,4	32,8	25,5	35,9
078_A	toetspunt		1,50	23,0	20,5	13,1	23,6
078_B	toetspunt		4,50	24,9	22,4	15,0	25,5
078_C	toetspunt		7,50	30,9	28,4	21,0	31,5
078_D	toetspunt		10,50	32,1	29,6	22,2	32,7
078_E	toetspunt		13,50	33,7	31,2	23,8	34,3
078_F	toetspunt		16,50	34,8	32,3	24,8	35,3
078a_A	toetspunt		19,50	35,5	33,0	25,6	36,0
078a_B	toetspunt		22,50	36,5	34,0	26,6	37,1
079_A	toetspunt		1,50	21,4	18,8	11,5	21,9
079_B	toetspunt		4,50	22,5	20,0	12,6	23,1
079_C	toetspunt		7,50	27,9	25,4	18,0	28,4
079_D	toetspunt		10,50	29,6	27,1	19,7	30,2
079_E	toetspunt		13,50	31,2	28,7	21,3	31,8
079_F	toetspunt		16,50	32,4	29,9	22,5	32,9
079a_A	toetspunt		19,50	33,3	30,8	23,4	33,8
079a_B	toetspunt		22,50	27,4	24,9	17,5	27,9
080_A	toetspunt		1,50	24,0	21,4	14,1	24,5
080_B	toetspunt		4,50	27,0	24,5	17,1	27,5
080_C	toetspunt		7,50	34,4	31,9	24,5	35,0
080_D	toetspunt		10,50	36,0	33,5	26,1	36,6
080_E	toetspunt		13,50	36,0	33,5	26,1	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	36,9	34,4	27,0	37,5
080a_A	toetspunt		19,50	37,3	34,8	27,4	37,8
080a_B	toetspunt		22,50	16,2	13,7	6,3	16,8
081_A	toetspunt		1,50	37,8	35,3	27,9	38,4
081_B	toetspunt		4,50	37,8	35,3	27,9	38,3
081_C	toetspunt		7,50	41,3	38,8	31,3	41,8
081_D	toetspunt		10,50	42,8	40,3	32,8	43,3
081_E	toetspunt		13,50	43,8	41,3	33,9	44,4
081_F	toetspunt		16,50	44,5	42,0	34,6	45,0
081a_A	toetspunt		19,50	44,7	42,2	34,8	45,3
081a_B	toetspunt		22,50	44,7	42,2	34,8	45,2
082_A	toetspunt		1,50	38,0	35,5	28,1	38,6
082_B	toetspunt		4,50	38,2	35,7	28,3	38,8
082_C	toetspunt		7,50	41,2	38,7	31,2	41,7
082_D	toetspunt		10,50	42,7	40,2	32,8	43,2
082_E	toetspunt		13,50	44,1	41,6	34,2	44,7
082_F	toetspunt		16,50	44,7	42,3	34,8	45,3
082a_A	toetspunt		19,50	44,9	42,4	35,0	45,5
082a_B	toetspunt		22,50	45,0	42,5	35,1	45,5
083_A	toetspunt		1,50	32,6	30,1	22,7	33,1
083_B	toetspunt		4,50	33,4	30,9	23,5	34,0
083_C	toetspunt		7,50	34,3	31,8	24,3	34,8
083_D	toetspunt		10,50	35,7	33,2	25,8	36,2
083_E	toetspunt		13,50	36,8	34,3	26,9	37,4
083_F	toetspunt		16,50	37,3	34,7	27,3	37,8
083a_A	toetspunt		19,50	37,9	35,4	28,0	38,5
083a_B	toetspunt		22,50	38,1	35,6	28,2	38,7
084_A	toetspunt		1,50	25,6	23,0	15,7	26,1
084_B	toetspunt		4,50	26,5	24,0	16,6	27,1
084_C	toetspunt		7,50	28,8	26,3	18,9	29,3
084_D	toetspunt		10,50	34,1	31,6	24,2	34,6
084_E	toetspunt		13,50	39,2	36,7	29,3	39,8
084_F	toetspunt		16,50	40,5	38,0	30,6	41,1
084a_A	toetspunt		19,50	41,2	38,7	31,3	41,8
084a_B	toetspunt		22,50	39,2	36,7	29,3	39,8
085_A	toetspunt		1,50	26,0	23,4	16,1	26,5
085_B	toetspunt		4,50	26,9	24,4	17,0	27,5
085_C	toetspunt		7,50	29,3	26,7	19,4	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	35,5	33,0	25,5	36,0
085_E	toetspunt		13,50	39,6	37,1	29,7	40,2
085_F	toetspunt		16,50	40,9	38,4	31,0	41,4
086_A	toetspunt		1,50	25,8	23,2	15,9	26,3
086_B	toetspunt		4,50	26,8	24,3	16,9	27,4
086_C	toetspunt		7,50	29,4	26,9	19,5	30,0
086_D	toetspunt		10,50	36,2	33,7	26,3	36,8
086_E	toetspunt		13,50	39,3	36,8	29,4	39,9
086_F	toetspunt		16,50	40,5	38,0	30,6	41,1
087_A	toetspunt		1,50	28,9	26,4	19,0	29,4
087_B	toetspunt		4,50	28,8	26,3	18,9	29,3
087_C	toetspunt		7,50	31,6	29,1	21,7	32,2
087_D	toetspunt		10,50	29,8	27,3	19,9	30,4
087_E	toetspunt		13,50	33,2	30,7	23,3	33,8
087_F	toetspunt		16,50	34,2	31,7	24,3	34,7
088_A	toetspunt		1,50	35,8	33,3	25,9	36,4
088_B	toetspunt		4,50	40,7	38,2	30,8	41,2
088_C	toetspunt		7,50	44,0	41,5	34,1	44,5
088_D	toetspunt		10,50	45,0	42,5	35,1	45,6
088_E	toetspunt		13,50	45,5	43,0	35,6	46,1
088_F	toetspunt		16,50	45,7	43,2	35,8	46,3
089_A	toetspunt		1,50	30,3	27,8	20,4	30,9
089_B	toetspunt		4,50	31,3	28,8	21,4	31,8
089_C	toetspunt		7,50	32,5	30,0	22,6	33,0
089_D	toetspunt		10,50	34,0	31,4	24,1	34,5
089_E	toetspunt		13,50	36,1	33,5	26,2	36,6
089_F	toetspunt		16,50	39,2	36,7	29,3	39,8
090_A	toetspunt		1,50	38,2	35,7	28,3	38,7
090_B	toetspunt		4,50	40,6	38,1	30,7	41,2
090_C	toetspunt		7,50	42,2	39,7	32,3	42,8
090_D	toetspunt		10,50	43,1	40,6	33,2	43,7
090_E	toetspunt		13,50	43,5	41,0	33,6	44,0
090_F	toetspunt		16,50	43,7	41,2	33,8	44,2
091_A	toetspunt		1,50	19,9	17,4	10,0	20,5
091_B	toetspunt		4,50	20,9	18,4	11,1	21,5
091_C	toetspunt		7,50	22,8	20,2	12,9	23,3
091_D	toetspunt		10,50	25,0	22,5	15,1	25,6
091_E	toetspunt		13,50	28,0	25,5	18,1	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	32,6	30,1	22,7	33,2
092_A	toetspunt		1,50	24,3	21,8	14,4	24,8
092_B	toetspunt		4,50	24,6	22,1	14,7	25,2
092_C	toetspunt		7,50	25,3	22,7	15,4	25,8
092_D	toetspunt		10,50	26,0	23,4	16,1	26,5
092_E	toetspunt		13,50	28,3	25,8	18,4	28,8
092_F	toetspunt		16,50	32,5	30,0	22,6	33,0
093_A	toetspunt		1,50	31,6	29,1	21,7	32,2
093_B	toetspunt		4,50	31,6	29,0	21,7	32,1
093_C	toetspunt		7,50	32,5	29,9	22,5	33,0
093_D	toetspunt		10,50	33,4	30,9	23,5	34,0
093_E	toetspunt		13,50	35,3	32,8	25,4	35,8
093_F	toetspunt		16,50	36,2	33,7	26,3	36,8
094_A	toetspunt		1,50	26,8	24,2	16,9	27,3
094_B	toetspunt		4,50	26,9	24,4	17,0	27,5
094_C	toetspunt		7,50	27,1	24,5	17,2	27,6
094_D	toetspunt		10,50	27,0	24,5	17,1	27,6
094_E	toetspunt		13,50	28,5	26,0	18,6	29,0
094_F	toetspunt		16,50	30,8	28,3	20,9	31,4
095_A	toetspunt		1,50	24,4	21,8	14,5	24,9
095_B	toetspunt		4,50	24,7	22,2	14,8	25,3
095_C	toetspunt		7,50	25,0	22,5	15,1	25,6
095_D	toetspunt		10,50	25,0	22,5	15,1	25,5
095_E	toetspunt		13,50	25,3	22,7	15,4	25,8
095_F	toetspunt		16,50	28,7	26,2	18,8	29,3
096_A	toetspunt		1,50	28,1	25,5	18,1	28,6
096_B	toetspunt		4,50	27,9	25,4	18,0	28,4
096_C	toetspunt		7,50	28,5	26,0	18,6	29,0
096_D	toetspunt		10,50	29,2	26,7	19,3	29,8
096_E	toetspunt		13,50	30,3	27,8	20,4	30,9
096_F	toetspunt		16,50	28,9	26,3	19,0	29,4
097_A	toetspunt		1,50	22,6	20,0	12,7	23,1
097_B	toetspunt		4,50	23,1	20,6	13,2	23,7
097_C	toetspunt		7,50	24,1	21,5	14,2	24,7
097_D	toetspunt		10,50	25,7	23,2	15,8	26,3
097_E	toetspunt		13,50	27,9	25,4	18,0	28,4
098_A	toetspunt		1,50	23,9	21,3	14,0	24,4
098_B	toetspunt		4,50	24,5	21,9	14,6	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	25,4	22,8	15,5	26,0
098_D	toetspunt		10,50	26,8	24,3	16,9	27,4
098_E	toetspunt		13,50	28,6	26,1	18,7	29,2
099_A	toetspunt		1,50	22,6	20,1	12,7	23,1
099_B	toetspunt		4,50	23,1	20,5	13,2	23,6
099_C	toetspunt		7,50	23,4	20,8	13,5	23,9
099_D	toetspunt		10,50	24,1	21,6	14,2	24,6
099_E	toetspunt		13,50	22,8	20,2	12,9	23,3
100_A	toetspunt		1,50	21,8	19,3	11,9	22,4
100_B	toetspunt		4,50	22,3	19,7	12,4	22,8
100_C	toetspunt		7,50	23,1	20,5	13,2	23,6
100_D	toetspunt		10,50	25,2	22,7	15,3	25,8
100_E	toetspunt		13,50	27,6	25,0	17,7	28,1
101_A	toetspunt		1,50	17,7	15,1	7,8	18,2
101_B	toetspunt		4,50	18,7	16,1	8,8	19,2
101_C	toetspunt		7,50	19,4	16,8	9,5	19,9
101_D	toetspunt		10,50	20,0	17,4	10,1	20,5
101_E	toetspunt		13,50	18,5	15,9	8,6	19,1
102_A	toetspunt		1,50	17,1	14,5	7,2	17,6
102_B	toetspunt		4,50	17,9	15,3	8,0	18,4
102_C	toetspunt		7,50	18,8	16,2	8,9	19,4
102_D	toetspunt		10,50	20,1	17,5	10,2	20,6
102_E	toetspunt		13,50	19,0	16,4	9,1	19,5
103_A	toetspunt		1,50	14,5	11,9	4,6	15,0
103_B	toetspunt		4,50	14,7	12,1	4,8	15,2
103_C	toetspunt		7,50	15,2	12,6	5,3	15,7
103_D	toetspunt		10,50	17,4	14,8	7,5	18,0
103_E	toetspunt		13,50	18,7	16,1	8,8	19,2
104_A	toetspunt		1,50	19,9	17,4	10,0	20,5
104_B	toetspunt		4,50	20,3	17,7	10,4	20,8
104_C	toetspunt		7,50	20,9	18,3	11,0	21,4
104_D	toetspunt		10,50	22,0	19,4	12,1	22,5
104_E	toetspunt		13,50	22,6	20,0	12,7	23,1
105_A	toetspunt		1,50	20,4	17,9	10,5	21,0
105_B	toetspunt		4,50	20,9	18,3	11,0	21,4
105_C	toetspunt		7,50	21,4	18,9	11,5	22,0
105_D	toetspunt		10,50	22,5	19,9	12,6	23,1
105_E	toetspunt		13,50	23,2	20,7	13,3	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	toetspunt		1,50	14,4	11,8	4,5	15,0
106_B	toetspunt		4,50	15,1	12,5	5,2	15,7
106_C	toetspunt		7,50	15,5	12,9	5,6	16,0
106_D	toetspunt		10,50	16,0	13,4	6,1	16,5
106_E	toetspunt		13,50	14,6	12,0	4,7	15,1
107_A	toetspunt		1,50	21,4	18,9	11,5	21,9
107_B	toetspunt		4,50	21,0	18,5	11,1	21,6
107_C	toetspunt		7,50	21,0	18,5	11,1	21,5
107_D	toetspunt		10,50	21,4	18,9	11,6	22,0
107_E	toetspunt		13,50	22,4	19,8	12,5	22,9
108_A	toetspunt		1,50	23,3	20,8	13,4	23,9
108_B	toetspunt		4,50	23,0	20,4	13,1	23,5
108_C	toetspunt		7,50	23,0	20,5	13,1	23,5
108_D	toetspunt		10,50	23,6	21,1	13,7	24,2
108_E	toetspunt		13,50	24,9	22,3	15,0	25,4
109_A	toetspunt		1,50	21,3	18,8	11,4	21,9
109_B	toetspunt		4,50	21,0	18,5	11,1	21,6
109_C	toetspunt		7,50	20,8	18,3	10,9	21,4
109_D	toetspunt		10,50	21,1	18,6	11,2	21,6
109_E	toetspunt		13,50	21,8	19,3	11,9	22,4
110_A	toetspunt		1,50	21,5	19,0	11,6	22,1
110_B	toetspunt		4,50	21,2	18,7	11,3	21,8
110_C	toetspunt		7,50	21,0	18,5	11,1	21,6
110_D	toetspunt		10,50	21,4	18,9	11,5	22,0
110_E	toetspunt		13,50	22,3	19,8	12,4	22,9
111_A	toetspunt		1,50	15,4	12,9	5,5	15,9
111_B	toetspunt		4,50	15,3	12,7	5,4	15,8
111_C	toetspunt		7,50	15,2	12,6	5,3	15,7
111_D	toetspunt		10,50	15,4	12,9	5,5	16,0
111_E	toetspunt		13,50	14,3	11,7	4,4	14,8
112_A	toetspunt		1,50	12,6	10,1	2,7	13,2
112_B	toetspunt		4,50	12,5	10,0	2,6	13,1
112_C	toetspunt		7,50	12,8	10,3	2,9	13,4
112_D	toetspunt		10,50	14,6	12,0	4,7	15,1
112_E	toetspunt		13,50	17,6	15,0	7,7	18,1
113_A	toetspunt		1,50	15,7	13,2	5,8	16,3
113_B	toetspunt		4,50	15,8	13,2	5,9	16,3
113_C	toetspunt		7,50	15,9	13,3	6,0	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_D	toetspunt		10,50	16,3	13,8	6,5	16,9
113_E	toetspunt		13,50	16,6	14,0	6,7	17,1
114_A	toetspunt		16,50	17,6	15,0	7,8	18,2
114_B	toetspunt		19,50	17,8	15,2	7,9	18,3
114_C	toetspunt		22,50	17,7	15,1	7,8	18,3
114_D	toetspunt		25,50	15,4	12,8	5,5	15,9
114_E	toetspunt		28,50	16,1	13,5	6,2	16,6
115_A	toetspunt		16,50	25,4	22,8	15,5	25,9
115_B	toetspunt		19,50	27,0	24,4	17,1	27,5
115_C	toetspunt		22,50	29,1	26,6	19,2	29,7
115_D	toetspunt		25,50	31,5	29,0	21,6	32,1
115_E	toetspunt		28,50	36,8	34,3	26,9	37,4
116_A	toetspunt		16,50	20,9	18,3	11,0	21,4
116_B	toetspunt		19,50	23,1	20,6	13,2	23,7
116_C	toetspunt		22,50	28,7	26,2	18,8	29,2
116_D	toetspunt		25,50	32,9	30,4	23,0	33,5
116_E	toetspunt		28,50	36,6	34,1	26,6	37,1
117_A	toetspunt		1,50	12,1	9,6	2,2	12,7
117_B	toetspunt		4,50	12,5	9,9	2,6	13,0
117_C	toetspunt		7,50	12,9	10,3	3,0	13,4
117_D	toetspunt		10,50	14,1	11,5	4,2	14,7
117_E	toetspunt		13,50	14,2	11,6	4,3	14,8
118_A	toetspunt		1,50	8,7	6,1	-1,2	9,3
118_B	toetspunt		4,50	9,6	7,0	-0,3	10,1
118_C	toetspunt		7,50	11,0	8,3	1,1	11,5
118_D	toetspunt		10,50	12,1	9,5	2,2	12,6
118_E	toetspunt		13,50	11,0	8,4	1,1	11,5
119_A	toetspunt		1,50	11,7	9,1	1,8	12,2
119_B	toetspunt		4,50	12,0	9,4	2,1	12,5
119_C	toetspunt		7,50	12,6	10,0	2,7	13,1
119_D	toetspunt		10,50	13,8	11,2	3,9	14,3
119_E	toetspunt		13,50	11,6	9,0	1,7	12,1
120_A	toetspunt		1,50	16,1	13,6	6,3	16,7
120_B	toetspunt		4,50	17,2	14,7	7,3	17,8
120_C	toetspunt		7,50	18,0	15,4	8,1	18,5
120_D	toetspunt		10,50	19,2	16,6	9,3	19,7
120_E	toetspunt		13,50	21,8	19,3	11,9	22,4
121_A	toetspunt		1,50	18,1	15,5	8,2	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haaksbergerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	toetspunt		4,50	20,5	17,9	10,6	21,0
121_C	toetspunt		7,50	23,4	20,9	13,5	23,9
121_D	toetspunt		10,50	23,9	21,4	14,0	24,5
121_E	toetspunt		13,50	12,6	10,0	2,7	13,1
122_A	toetspunt		1,50	19,3	16,7	9,4	19,9
122_B	toetspunt		4,50	21,5	19,0	11,6	22,1
122_C	toetspunt		7,50	25,3	22,8	15,4	25,9
122_D	toetspunt		10,50	26,9	24,4	17,0	27,4
122_E	toetspunt		13,50	11,3	8,7	1,4	11,8
123_A	toetspunt		1,50	18,7	16,1	8,7	19,2
123_B	toetspunt		4,50	18,6	16,1	8,7	19,2
123_C	toetspunt		7,50	18,9	16,3	9,0	19,4
123_D	toetspunt		10,50	19,8	17,3	9,9	20,4
123_E	toetspunt		13,50	21,2	18,6	11,3	21,7
124_A	toetspunt		1,50	19,0	16,4	9,1	19,5
124_B	toetspunt		4,50	19,1	16,6	9,2	19,7
124_C	toetspunt		7,50	19,6	17,1	9,7	20,2
124_D	toetspunt		10,50	20,3	17,8	10,4	20,9
124_E	toetspunt		13,50	21,8	19,3	11,9	22,4
125_A	toetspunt		1,50	19,6	17,1	9,7	20,2
125_B	toetspunt		4,50	19,7	17,1	9,8	20,2
125_C	toetspunt		7,50	19,9	17,4	10,0	20,5
125_D	toetspunt		10,50	20,6	18,0	10,7	21,1
125_E	toetspunt		13,50	21,1	18,5	11,2	21,6
126_A	toetspunt		1,50	19,5	17,0	9,6	20,0
126_B	toetspunt		4,50	19,6	17,0	9,7	20,1
126_C	toetspunt		7,50	19,8	17,3	9,9	20,4
126_D	toetspunt		10,50	20,6	18,0	10,7	21,1
126_E	toetspunt		13,50	21,3	18,7	11,4	21,9
127_A	toetspunt		1,50	19,4	16,9	9,5	20,0
127_B	toetspunt		4,50	19,4	16,8	9,5	19,9
127_C	toetspunt		7,50	19,7	17,1	9,8	20,2
127_D	toetspunt		10,50	20,6	18,0	10,7	21,2
127_E	toetspunt		13,50	21,8	19,2	11,9	22,3
128_A	toetspunt		16,50	15,2	12,6	5,3	15,7
128_B	toetspunt		19,50	13,4	10,8	3,5	14,0
128_C	toetspunt		22,50	14,2	11,6	4,3	14,7
128_D	toetspunt		25,50	13,4	10,8	3,6	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haaksbergerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_E	toetspunt	28,50	13,4	10,8	3,5	13,9
129_A	toetspunt	16,50	15,7	13,1	5,8	16,2
129_B	toetspunt	19,50	13,2	10,6	3,3	13,7
129_C	toetspunt	22,50	12,8	10,2	2,9	13,3
129_D	toetspunt	25,50	13,2	10,6	3,3	13,8
129_E	toetspunt	28,50	13,8	11,2	3,9	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Gecumuleerde geluidbelastingen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetspunt		1,50	49,1	46,3	37,9	49,2
001_B	toetspunt		4,50	49,6	46,8	38,5	49,7
001_C	toetspunt		7,50	49,6	46,8	38,4	49,7
001_D	toetspunt		10,50	49,4	46,6	38,3	49,5
001_E	toetspunt		13,50	48,9	46,1	37,7	49,0
001_F	toetspunt		16,50	48,5	45,7	37,3	48,6
002_A	toetspunt		1,50	49,6	46,8	38,4	49,7
002_B	toetspunt		4,50	50,1	47,3	39,0	50,2
002_C	toetspunt		7,50	50,0	47,2	38,9	50,1
002_D	toetspunt		10,50	49,8	47,0	38,7	50,0
002_E	toetspunt		13,50	49,3	46,5	38,2	49,4
002_F	toetspunt		16,50	48,9	46,1	37,7	49,0
003_A	toetspunt		1,50	50,4	47,5	39,2	50,5
003_B	toetspunt		4,50	50,8	48,0	39,6	50,9
003_C	toetspunt		7,50	50,6	47,8	39,5	50,8
003_D	toetspunt		10,50	50,3	47,5	39,2	50,5
003_E	toetspunt		13,50	49,8	47,0	38,7	49,9
003_F	toetspunt		16,50	49,4	46,5	38,2	49,5
004_A	toetspunt		1,50	49,1	46,3	38,0	49,3
004_B	toetspunt		4,50	49,5	46,7	38,4	49,7
004_C	toetspunt		7,50	49,4	46,6	38,3	49,6
004_D	toetspunt		10,50	49,2	46,4	38,1	49,3
004_E	toetspunt		13,50	48,6	45,8	37,5	48,8
004_F	toetspunt		16,50	48,2	45,4	37,1	48,4
005_A	toetspunt		1,50	48,5	45,7	37,3	48,6
005_B	toetspunt		4,50	48,9	46,1	37,8	49,1
005_C	toetspunt		7,50	48,9	46,1	37,8	49,0
005_D	toetspunt		10,50	48,8	46,0	37,7	48,9
005_E	toetspunt		13,50	48,2	45,4	37,1	48,4
005_F	toetspunt		16,50	47,9	45,1	36,7	48,0
006_A	toetspunt		1,50	41,7	38,9	30,7	41,9
006_B	toetspunt		4,50	43,1	40,3	32,1	43,3
006_C	toetspunt		7,50	43,7	40,9	32,8	43,9
006_D	toetspunt		10,50	43,9	41,1	32,9	44,1
006_E	toetspunt		13,50	43,7	40,9	32,7	43,9
006_F	toetspunt		16,50	43,8	41,0	32,8	43,9
007_A	toetspunt		1,50	43,0	40,2	31,9	43,1
007_B	toetspunt		4,50	44,3	41,5	33,3	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_C	toetspunt		7,50	44,8	42,0	33,8	44,9
007_D	toetspunt		10,50	44,9	42,1	33,9	45,1
007_E	toetspunt		13,50	44,7	41,9	33,7	44,9
007_F	toetspunt		16,50	44,6	41,8	33,6	44,8
008_A	toetspunt		1,50	35,5	32,6	25,0	35,8
008_B	toetspunt		4,50	36,5	33,7	26,0	36,8
008_C	toetspunt		7,50	37,5	34,7	27,0	37,8
008_D	toetspunt		10,50	37,6	34,8	27,1	37,9
008_E	toetspunt		13,50	37,9	35,1	27,4	38,2
008_F	toetspunt		16,50	38,5	35,7	28,0	38,8
009_A	toetspunt		1,50	37,8	35,0	27,0	38,1
009_B	toetspunt		4,50	39,3	36,5	28,4	39,5
009_C	toetspunt		7,50	40,0	37,2	29,2	40,2
009_D	toetspunt		10,50	40,5	37,7	29,6	40,7
009_E	toetspunt		13,50	40,7	37,9	29,8	40,9
009_F	toetspunt		16,50	40,4	37,6	29,5	40,6
010_A	toetspunt		1,50	39,4	36,6	28,4	39,6
010_B	toetspunt		4,50	41,0	38,2	30,0	41,2
010_C	toetspunt		7,50	41,6	38,8	30,7	41,8
010_D	toetspunt		10,50	41,9	39,1	31,0	42,1
010_E	toetspunt		13,50	41,9	39,1	30,9	42,1
010_F	toetspunt		16,50	42,0	39,2	30,9	42,2
011_A	toetspunt		1,50	41,3	38,5	30,3	41,4
011_B	toetspunt		4,50	42,9	40,1	31,9	43,0
011_C	toetspunt		7,50	43,4	40,6	32,4	43,6
011_D	toetspunt		10,50	43,6	40,8	32,6	43,8
011_E	toetspunt		13,50	43,5	40,7	32,5	43,7
011_F	toetspunt		16,50	43,5	40,7	32,5	43,7
012_A	toetspunt		1,50	40,9	38,1	29,9	41,1
012_B	toetspunt		4,50	42,5	39,7	31,5	42,7
012_C	toetspunt		7,50	43,2	40,4	32,2	43,4
012_D	toetspunt		10,50	43,5	40,7	32,5	43,6
012_E	toetspunt		13,50	43,1	40,3	32,1	43,3
012_F	toetspunt		16,50	43,1	40,3	32,1	43,3
013_A	toetspunt		1,50	35,6	32,8	25,0	35,9
013_B	toetspunt		4,50	36,8	33,9	26,0	37,0
013_C	toetspunt		7,50	37,4	34,6	26,7	37,6
013_D	toetspunt		10,50	37,5	34,7	26,8	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_E	toetspunt		13,50	37,7	34,8	27,0	37,9
013_F	toetspunt		16,50	37,9	35,0	27,2	38,1
014_A	toetspunt		1,50	34,2	31,4	23,6	34,5
014_B	toetspunt		4,50	35,6	32,8	24,9	35,9
014_C	toetspunt		7,50	36,6	33,8	25,9	36,9
014_D	toetspunt		10,50	36,9	34,1	26,2	37,2
014_E	toetspunt		13,50	37,3	34,6	26,6	37,6
014_F	toetspunt		16,50	37,4	34,7	26,7	37,7
015_A	toetspunt		1,50	31,1	27,8	21,2	31,5
015_B	toetspunt		4,50	31,2	27,9	21,2	31,5
015_C	toetspunt		7,50	32,0	28,7	22,0	32,3
015_D	toetspunt		10,50	33,6	30,3	23,7	34,0
015_E	toetspunt		13,50	35,8	32,4	25,9	36,1
015_F	toetspunt		16,50	37,5	34,1	27,5	37,8
016_A	toetspunt		1,50	31,0	27,8	21,1	31,4
016_B	toetspunt		4,50	31,1	27,8	21,1	31,4
016_C	toetspunt		7,50	31,9	28,7	22,0	32,3
016_D	toetspunt		10,50	33,6	30,3	23,6	34,0
016_E	toetspunt		13,50	36,2	32,9	26,3	36,6
016_F	toetspunt		16,50	38,6	35,2	28,7	38,9
017_A	toetspunt		1,50	30,8	27,6	20,9	31,2
017_B	toetspunt		4,50	30,9	27,7	20,9	31,3
017_C	toetspunt		7,50	31,8	28,5	21,8	32,1
017_D	toetspunt		10,50	33,6	30,3	23,7	34,0
017_E	toetspunt		13,50	36,5	33,1	26,5	36,8
017_F	toetspunt		16,50	39,4	36,0	29,4	39,7
018_A	toetspunt		1,50	30,6	27,3	20,6	31,0
018_B	toetspunt		4,50	30,7	27,4	20,7	31,0
018_C	toetspunt		7,50	31,4	28,2	21,4	31,8
018_D	toetspunt		10,50	33,2	29,9	23,2	33,5
018_E	toetspunt		13,50	36,2	32,8	26,2	36,5
018_F	toetspunt		16,50	38,8	35,4	28,9	39,1
019_A	toetspunt		1,50	36,4	33,6	25,5	36,6
019_B	toetspunt		4,50	37,9	35,1	27,0	38,1
019_C	toetspunt		7,50	39,4	36,6	28,6	39,6
019_D	toetspunt		10,50	40,0	37,3	29,3	40,3
019_E	toetspunt		13,50	39,6	36,8	28,7	39,8
019_F	toetspunt		16,50	39,7	36,9	28,9	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	toetspunt		19,50	40,1	37,3	29,3	40,4
019a_B	toetspunt		22,50	39,4	36,6	28,4	39,6
020_A	toetspunt		1,50	38,5	35,7	27,5	38,7
020_B	toetspunt		4,50	40,2	37,4	29,2	40,4
020_C	toetspunt		7,50	41,2	38,4	30,3	41,4
020_D	toetspunt		10,50	41,6	38,8	30,7	41,8
020_E	toetspunt		13,50	41,5	38,7	30,5	41,6
020_F	toetspunt		16,50	41,5	38,6	30,5	41,6
020a_A	toetspunt		19,50	41,7	38,9	30,8	41,9
020a_B	toetspunt		22,50	41,3	38,4	30,2	41,4
021_A	toetspunt		1,50	39,7	36,9	28,6	39,8
021_B	toetspunt		4,50	41,5	38,7	30,5	41,7
021_C	toetspunt		7,50	42,3	39,5	31,3	42,5
021_D	toetspunt		10,50	42,6	39,8	31,6	42,8
021_E	toetspunt		13,50	42,5	39,7	31,6	42,7
021_F	toetspunt		16,50	42,3	39,5	31,3	42,5
021a_A	toetspunt		19,50	42,4	39,6	31,4	42,6
021a_B	toetspunt		22,50	42,3	39,5	31,3	42,5
022_A	toetspunt		1,50	40,0	37,2	28,9	40,2
022_B	toetspunt		4,50	41,8	39,0	30,7	41,9
022_C	toetspunt		7,50	42,4	39,6	31,3	42,5
022_D	toetspunt		10,50	42,4	39,6	31,4	42,6
022_E	toetspunt		13,50	42,4	39,6	31,4	42,6
022_F	toetspunt		16,50	42,3	39,4	31,2	42,4
022a_A	toetspunt		19,50	42,2	39,4	31,1	42,4
022a_B	toetspunt		22,50	41,9	39,1	30,8	42,0
023_A	toetspunt		1,50	40,9	38,1	29,9	41,1
023_B	toetspunt		4,50	42,8	40,0	31,8	43,0
023_C	toetspunt		7,50	43,6	40,8	32,7	43,8
023_D	toetspunt		10,50	43,9	41,1	32,9	44,1
023_E	toetspunt		13,50	43,9	41,1	33,0	44,1
023_F	toetspunt		16,50	43,8	41,0	32,8	44,0
023a_A	toetspunt		19,50	43,8	41,0	32,8	44,0
023a_B	toetspunt		22,50	43,7	40,9	32,7	43,9
024_A	toetspunt		1,50	41,1	38,3	30,1	41,3
024_B	toetspunt		4,50	43,0	40,2	32,0	43,2
024_C	toetspunt		7,50	43,8	41,0	32,9	44,0
024_D	toetspunt		10,50	44,1	41,4	33,3	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_E	toetspunt		13,50	44,1	41,3	33,2	44,3
024_F	toetspunt		16,50	44,0	41,2	33,1	44,2
024a_A	toetspunt		19,50	44,2	41,4	33,2	44,4
024a_B	toetspunt		22,50	44,1	41,3	33,1	44,3
025_A	toetspunt		1,50	41,2	38,4	30,2	41,4
025_B	toetspunt		4,50	43,2	40,4	32,2	43,3
025_C	toetspunt		7,50	44,0	41,2	33,1	44,2
025_D	toetspunt		10,50	44,3	41,5	33,4	44,5
025_E	toetspunt		13,50	44,2	41,4	33,2	44,4
025_F	toetspunt		16,50	44,3	41,5	33,4	44,5
025a_A	toetspunt		19,50	44,5	41,7	33,5	44,6
025a_B	toetspunt		22,50	44,4	41,6	33,4	44,6
026_A	toetspunt		1,50	41,5	38,7	30,6	41,7
026_B	toetspunt		4,50	43,4	40,6	32,5	43,6
026_C	toetspunt		7,50	44,4	41,6	33,6	44,6
026_D	toetspunt		10,50	44,3	41,5	33,4	44,5
026_E	toetspunt		13,50	44,1	41,3	33,2	44,3
026_F	toetspunt		16,50	44,4	41,6	33,4	44,6
026a_A	toetspunt		19,50	44,5	41,7	33,6	44,7
026a_B	toetspunt		22,50	44,5	41,7	33,5	44,7
027_A	toetspunt		1,50	45,2	42,4	34,6	45,5
027_B	toetspunt		4,50	46,4	43,6	35,8	46,6
027_C	toetspunt		7,50	46,8	44,0	36,2	47,1
027_D	toetspunt		10,50	46,7	44,0	36,1	47,0
027_E	toetspunt		13,50	46,7	44,0	36,1	47,0
027_F	toetspunt		16,50	47,2	44,5	36,6	47,5
027a_A	toetspunt		19,50	47,4	44,7	36,8	47,7
027a_B	toetspunt		22,50	47,5	44,8	37,0	47,9
028_A	toetspunt		1,50	48,1	45,4	37,6	48,4
028_B	toetspunt		4,50	49,0	46,3	38,5	49,3
028_C	toetspunt		7,50	49,6	46,9	39,2	50,0
028_D	toetspunt		10,50	49,6	47,0	39,2	50,0
028_E	toetspunt		13,50	49,7	47,0	39,3	50,1
028_F	toetspunt		16,50	49,9	47,3	39,6	50,3
028a_A	toetspunt		19,50	50,2	47,5	39,8	50,6
028a_B	toetspunt		22,50	50,1	47,4	39,7	50,5
029_A	toetspunt		1,50	48,6	45,8	38,1	48,9
029_B	toetspunt		4,50	49,5	46,8	39,0	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_C	toetspunt		7,50	50,3	47,6	39,9	50,6
029_D	toetspunt		10,50	50,5	47,9	40,2	50,9
029_E	toetspunt		13,50	50,5	47,8	40,2	50,9
029_F	toetspunt		16,50	50,7	48,0	40,4	51,1
029a_A	toetspunt		19,50	50,7	48,1	40,5	51,1
029a_B	toetspunt		22,50	50,6	48,0	40,4	51,0
030_A	toetspunt		1,50	45,9	43,1	35,3	46,2
030_B	toetspunt		4,50	46,9	44,2	36,3	47,2
030_C	toetspunt		7,50	48,0	45,3	37,5	48,3
030_D	toetspunt		10,50	48,2	45,5	37,8	48,6
030_E	toetspunt		13,50	48,4	45,7	38,0	48,8
030_F	toetspunt		16,50	48,9	46,3	38,6	49,3
030a_A	toetspunt		19,50	49,2	46,6	39,0	49,6
030a_B	toetspunt		22,50	49,6	46,9	39,4	50,0
031_A	toetspunt		1,50	44,0	41,2	33,3	44,2
031_B	toetspunt		4,50	45,3	42,5	34,6	45,6
031_C	toetspunt		7,50	46,4	43,7	35,9	46,7
031_D	toetspunt		10,50	46,8	44,1	36,4	47,2
031_E	toetspunt		13,50	47,1	44,4	36,7	47,5
031_F	toetspunt		16,50	47,7	45,1	37,4	48,1
031a_A	toetspunt		19,50	48,1	45,4	37,8	48,5
031a_B	toetspunt		22,50	48,8	46,2	38,6	49,3
032_A	toetspunt		1,50	42,7	39,9	32,0	43,0
032_B	toetspunt		4,50	44,0	41,2	33,4	44,3
032_C	toetspunt		7,50	44,8	42,1	34,3	45,1
032_D	toetspunt		10,50	45,2	42,4	34,6	45,5
032_E	toetspunt		13,50	45,4	42,7	34,9	45,8
032_F	toetspunt		16,50	46,3	43,6	35,9	46,7
032a_A	toetspunt		19,50	46,8	44,1	36,5	47,2
032a_B	toetspunt		22,50	48,0	45,3	37,8	48,4
033_A	toetspunt		1,50	42,2	39,4	31,5	42,5
033_B	toetspunt		4,50	43,5	40,7	32,8	43,8
033_C	toetspunt		7,50	44,1	41,4	33,5	44,4
033_D	toetspunt		10,50	44,4	41,7	33,8	44,7
033_E	toetspunt		13,50	44,7	41,9	34,1	45,0
033_F	toetspunt		16,50	45,5	42,8	35,1	45,9
033a_A	toetspunt		19,50	46,0	43,3	35,7	46,4
033a_B	toetspunt		22,50	47,3	44,6	37,1	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	toetspunt		1,50	37,9	35,1	27,5	38,3
034_B	toetspunt		4,50	39,0	36,2	28,5	39,3
034_C	toetspunt		7,50	39,6	36,8	29,1	39,9
034_D	toetspunt		10,50	39,9	37,2	29,5	40,3
034_E	toetspunt		13,50	40,5	37,7	30,1	40,8
034_F	toetspunt		16,50	42,2	39,5	32,0	42,6
034a_A	toetspunt		19,50	43,4	40,6	33,2	43,8
034a_B	toetspunt		22,50	45,9	43,1	35,9	46,4
035_A	toetspunt		1,50	38,1	35,3	27,7	38,4
035_B	toetspunt		4,50	39,3	36,5	28,9	39,6
035_C	toetspunt		7,50	39,8	37,0	29,4	40,2
035_D	toetspunt		10,50	40,1	37,3	29,6	40,4
035_E	toetspunt		13,50	40,4	37,6	30,0	40,8
035_F	toetspunt		16,50	41,8	39,0	31,5	42,2
035a_A	toetspunt		19,50	42,9	40,1	32,7	43,3
035a_B	toetspunt		22,50	45,6	42,7	35,6	46,0
036_A	toetspunt		1,50	38,5	35,7	28,0	38,8
036_B	toetspunt		4,50	39,5	36,7	29,0	39,8
036_C	toetspunt		7,50	40,1	37,3	29,6	40,4
036_D	toetspunt		10,50	40,4	37,6	29,8	40,7
036_E	toetspunt		13,50	40,7	37,9	30,2	41,0
036_F	toetspunt		16,50	41,3	38,5	30,9	41,7
036a_A	toetspunt		19,50	42,5	39,6	32,2	42,8
036a_B	toetspunt		22,50	45,7	42,7	35,7	46,1
037_A	toetspunt		1,50	39,0	36,2	28,4	39,3
037_B	toetspunt		4,50	40,3	37,4	29,6	40,5
037_C	toetspunt		7,50	41,0	38,2	30,3	41,3
037_D	toetspunt		10,50	41,2	38,4	30,5	41,5
037_E	toetspunt		13,50	41,4	38,5	30,7	41,6
037_F	toetspunt		16,50	41,6	38,8	31,0	41,9
037a_A	toetspunt		19,50	42,8	39,9	32,4	43,1
037a_B	toetspunt		22,50	46,7	43,6	36,6	47,0
038_A	toetspunt		22,50	34,5	31,7	23,7	34,7
038_B	toetspunt		25,50	37,5	34,7	26,7	37,7
038_C	toetspunt		28,50	38,9	36,1	28,0	39,1
039_A	toetspunt		22,50	36,3	33,5	25,6	36,6
039_B	toetspunt		25,50	38,7	35,8	27,7	38,8
039_C	toetspunt		28,50	40,0	37,2	29,0	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040_A	toetspunt		28,50	45,3	42,7	35,1	45,7
041_A	toetspunt		28,50	45,0	42,4	35,0	45,5
042_A	toetspunt		28,50	50,4	47,3	40,5	50,8
043_A	toetspunt		28,50	50,7	47,5	40,8	51,1
044_A	toetspunt		19,50	--	--	--	--
044_B	toetspunt		22,50	48,0	44,8	38,1	48,4
045_A	toetspunt		22,50	47,4	44,2	37,4	47,7
046_A	toetspunt		1,50	38,8	36,0	28,1	39,0
046_B	toetspunt		4,50	39,9	37,1	29,2	40,2
046_C	toetspunt		7,50	40,6	37,8	29,9	40,8
046_D	toetspunt		10,50	40,8	38,0	30,1	41,0
046_E	toetspunt		13,50	40,9	38,2	30,2	41,2
046_F	toetspunt		16,50	41,4	38,7	30,8	41,7
047_A	toetspunt		1,50	39,0	36,2	28,3	39,2
047_B	toetspunt		4,50	40,2	37,5	29,5	40,5
047_C	toetspunt		7,50	41,0	38,2	30,2	41,2
047_D	toetspunt		10,50	41,1	38,3	30,4	41,4
047_E	toetspunt		13,50	41,2	38,5	30,5	41,5
047_F	toetspunt		16,50	41,8	39,1	31,2	42,1
048_A	toetspunt		1,50	38,0	35,2	27,4	38,3
048_B	toetspunt		4,50	39,5	36,7	28,9	39,8
048_C	toetspunt		7,50	40,6	37,8	30,0	40,9
048_D	toetspunt		10,50	40,6	37,8	29,9	40,8
048_E	toetspunt		13,50	40,8	38,0	30,1	41,1
048_F	toetspunt		16,50	41,4	38,7	30,8	41,7
049_A	toetspunt		1,50	32,1	28,8	22,1	32,4
049_B	toetspunt		4,50	32,2	29,0	22,3	32,6
049_C	toetspunt		7,50	33,1	29,8	23,2	33,5
049_D	toetspunt		10,50	34,8	31,4	24,9	35,1
049_E	toetspunt		13,50	37,1	33,7	27,2	37,4
049_F	toetspunt		16,50	40,5	37,1	30,6	40,8
050_A	toetspunt		1,50	37,8	35,0	27,3	38,1
050_B	toetspunt		4,50	39,3	36,5	28,8	39,6
050_C	toetspunt		7,50	40,6	37,8	30,1	40,9
050_D	toetspunt		10,50	40,9	38,2	30,4	41,2
050_E	toetspunt		13,50	41,3	38,5	30,8	41,6
050_F	toetspunt		16,50	42,1	39,4	31,7	42,4
051_A	toetspunt		1,50	38,3	35,5	27,8	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_B	toetspunt		4,50	39,9	37,1	29,3	40,1
051_C	toetspunt		7,50	41,2	38,4	30,7	41,5
051_D	toetspunt		10,50	41,5	38,8	31,0	41,8
051_E	toetspunt		13,50	41,8	39,1	31,4	42,2
051_F	toetspunt		16,50	42,7	39,9	32,3	43,0
052_A	toetspunt		1,50	38,9	36,2	28,4	39,2
052_B	toetspunt		4,50	40,6	37,8	30,0	40,9
052_C	toetspunt		7,50	41,8	39,1	31,4	42,2
052_D	toetspunt		10,50	42,2	39,4	31,7	42,5
052_E	toetspunt		13,50	42,5	39,8	32,1	42,8
052_F	toetspunt		16,50	43,2	40,5	32,8	43,6
053_A	toetspunt		1,50	39,7	36,9	29,1	40,0
053_B	toetspunt		4,50	41,4	38,6	30,8	41,7
053_C	toetspunt		7,50	42,7	39,9	32,2	43,0
053_D	toetspunt		10,50	43,0	40,3	32,6	43,4
053_E	toetspunt		13,50	43,3	40,6	32,9	43,6
053_F	toetspunt		16,50	43,8	41,1	33,4	44,1
054_A	toetspunt		1,50	40,5	37,7	29,9	40,8
054_B	toetspunt		4,50	42,0	39,2	31,4	42,3
054_C	toetspunt		7,50	43,4	40,7	32,9	43,7
054_D	toetspunt		10,50	43,8	41,1	33,4	44,2
054_E	toetspunt		13,50	44,1	41,4	33,7	44,5
054_F	toetspunt		16,50	44,3	41,6	34,0	44,7
055_A	toetspunt		1,50	40,9	38,1	30,3	41,2
055_B	toetspunt		4,50	42,2	39,5	31,7	42,5
055_C	toetspunt		7,50	43,5	40,8	33,1	43,9
055_D	toetspunt		10,50	44,0	41,3	33,6	44,4
055_E	toetspunt		13,50	44,2	41,5	33,8	44,6
055_F	toetspunt		16,50	44,3	41,6	33,9	44,6
056_A	toetspunt		1,50	36,8	34,0	26,3	37,1
056_B	toetspunt		4,50	37,9	35,1	27,4	38,2
056_C	toetspunt		7,50	39,8	37,1	29,5	40,2
056_D	toetspunt		10,50	40,9	38,2	30,6	41,3
056_E	toetspunt		13,50	41,2	38,5	30,9	41,6
056_F	toetspunt		16,50	41,6	38,9	31,3	42,0
057_A	toetspunt		1,50	35,2	32,4	25,1	35,6
057_B	toetspunt		4,50	36,3	33,5	26,2	36,7
057_C	toetspunt		7,50	36,7	33,8	26,5	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_D	toetspunt		10,50	36,8	34,0	26,7	37,2
057_E	toetspunt		13,50	37,1	34,2	27,0	37,5
057_F	toetspunt		16,50	37,5	34,6	27,4	37,9
058_A	toetspunt		1,50	35,5	32,6	25,3	35,9
058_B	toetspunt		4,50	36,6	33,8	26,5	37,0
058_C	toetspunt		7,50	37,0	34,1	26,8	37,3
058_D	toetspunt		10,50	37,1	34,3	27,0	37,5
058_E	toetspunt		13,50	37,7	34,8	27,6	38,1
058_F	toetspunt		16,50	38,3	35,4	28,1	38,7
059_A	toetspunt		1,50	36,0	33,2	25,8	36,4
059_B	toetspunt		4,50	37,2	34,4	27,0	37,6
059_C	toetspunt		7,50	37,5	34,7	27,3	37,9
059_D	toetspunt		10,50	37,8	34,9	27,6	38,2
059_E	toetspunt		13,50	39,2	36,5	29,1	39,7
059_F	toetspunt		16,50	40,0	37,3	30,0	40,5
060_A	toetspunt		1,50	37,0	34,2	26,8	37,4
060_B	toetspunt		4,50	38,4	35,6	28,2	38,8
060_C	toetspunt		7,50	39,8	37,1	29,7	40,3
060_D	toetspunt		10,50	40,4	37,7	30,3	40,8
060_E	toetspunt		13,50	41,4	38,8	31,4	41,9
060_F	toetspunt		16,50	42,1	39,4	32,0	42,5
061_A	toetspunt		1,50	38,2	35,4	27,9	38,6
061_B	toetspunt		4,50	39,7	37,0	29,5	40,1
061_C	toetspunt		7,50	41,9	39,3	31,8	42,4
061_D	toetspunt		10,50	42,7	40,1	32,7	43,2
061_E	toetspunt		13,50	43,6	41,0	33,6	44,1
061_F	toetspunt		16,50	44,1	41,5	34,1	44,6
062_A	toetspunt		1,50	39,0	36,2	28,8	39,4
062_B	toetspunt		4,50	40,6	37,9	30,4	41,0
062_C	toetspunt		7,50	43,3	40,7	33,3	43,8
062_D	toetspunt		10,50	44,3	41,7	34,2	44,8
062_E	toetspunt		13,50	45,1	42,5	35,1	45,6
062_F	toetspunt		16,50	45,6	43,0	35,6	46,1
063_A	toetspunt		1,50	38,5	35,7	28,1	38,8
063_B	toetspunt		4,50	39,7	36,9	29,4	40,0
063_C	toetspunt		7,50	42,0	39,3	31,9	42,4
063_D	toetspunt		10,50	43,1	40,5	33,0	43,6
063_E	toetspunt		13,50	44,4	41,8	34,4	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_F	toetspunt		16,50	45,1	42,5	35,1	45,6
064_A	toetspunt		1,50	44,7	41,9	34,0	45,0
064_B	toetspunt		4,50	45,7	42,9	35,1	46,0
064_C	toetspunt		7,50	46,2	43,4	35,5	46,5
064_D	toetspunt		10,50	46,3	43,5	35,6	46,5
064_E	toetspunt		13,50	46,3	43,5	35,6	46,5
064_F	toetspunt		16,50	46,0	43,2	35,3	46,3
065_A	toetspunt		1,50	49,1	46,4	38,7	49,5
065_B	toetspunt		4,50	49,7	47,0	39,3	50,1
065_C	toetspunt		7,50	50,3	47,7	40,0	50,7
065_D	toetspunt		10,50	50,5	47,8	40,2	50,9
065_E	toetspunt		13,50	50,6	48,0	40,3	51,0
065_F	toetspunt		16,50	50,9	48,2	40,6	51,3
066_A	toetspunt		1,50	49,3	46,6	38,9	49,6
066_B	toetspunt		4,50	49,8	47,1	39,4	50,2
066_C	toetspunt		7,50	50,4	47,7	40,1	50,8
066_D	toetspunt		10,50	50,6	47,9	40,3	51,0
066_E	toetspunt		13,50	50,8	48,1	40,5	51,2
066_F	toetspunt		16,50	50,9	48,3	40,7	51,3
067_A	toetspunt		1,50	49,8	47,1	39,5	50,2
067_B	toetspunt		4,50	50,2	47,5	39,9	50,6
067_C	toetspunt		7,50	50,8	48,1	40,5	51,2
067_D	toetspunt		10,50	51,0	48,3	40,7	51,4
067_E	toetspunt		13,50	51,1	48,5	40,9	51,6
067_F	toetspunt		16,50	51,1	48,5	40,9	51,6
068_A	toetspunt		1,50	46,8	44,2	36,6	47,3
068_B	toetspunt		4,50	47,2	44,5	37,0	47,6
068_C	toetspunt		7,50	48,3	45,7	38,2	48,8
068_D	toetspunt		10,50	49,0	46,4	38,9	49,5
068_E	toetspunt		13,50	49,7	47,1	39,6	50,2
068_F	toetspunt		16,50	50,1	47,5	40,0	50,6
069_A	toetspunt		1,50	34,1	31,4	23,9	34,5
069_B	toetspunt		4,50	35,3	32,5	25,0	35,7
069_C	toetspunt		7,50	35,5	32,8	25,3	35,9
069_D	toetspunt		10,50	35,6	32,8	25,3	36,0
069_E	toetspunt		13,50	36,2	33,5	26,0	36,6
069_F	toetspunt		16,50	36,8	34,1	26,6	37,2
070_A	toetspunt		1,50	34,0	31,2	23,8	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_B	toetspunt		4,50	35,2	32,5	25,0	35,6
070_C	toetspunt		7,50	36,8	34,2	26,7	37,3
070_D	toetspunt		10,50	37,2	34,6	27,1	37,7
070_E	toetspunt		13,50	38,4	35,8	28,3	38,9
070_F	toetspunt		16,50	39,2	36,7	29,2	39,7
071_A	toetspunt		1,50	33,2	29,9	23,3	33,5
071_A	toetspunt		1,50	33,8	31,1	23,7	34,3
071_B	toetspunt		4,50	33,8	30,5	23,9	34,2
071_B	toetspunt		4,50	35,3	32,6	25,2	35,8
071_C	toetspunt		7,50	34,9	31,6	25,0	35,3
071_C	toetspunt		7,50	38,4	35,8	28,3	38,9
071_D	toetspunt		10,50	36,2	32,8	26,3	36,5
071_D	toetspunt		10,50	39,0	36,4	28,9	39,5
071_E	toetspunt		13,50	37,9	34,5	28,1	38,3
071_E	toetspunt		13,50	39,0	36,4	29,0	39,5
071_F	toetspunt		16,50	40,8	37,4	30,9	41,2
071_F	toetspunt		16,50	39,4	36,8	29,4	39,9
072_A	toetspunt		1,50	33,1	29,8	23,2	33,4
072_B	toetspunt		4,50	33,7	30,4	23,8	34,1
072_C	toetspunt		7,50	34,8	31,5	25,0	35,2
072_D	toetspunt		10,50	36,2	32,8	26,3	36,5
072_E	toetspunt		13,50	38,3	34,9	28,4	38,7
072_F	toetspunt		16,50	42,4	39,0	32,5	42,7
073_A	toetspunt		1,50	32,9	29,6	23,0	33,3
073_B	toetspunt		4,50	33,5	30,2	23,6	33,9
073_C	toetspunt		7,50	34,6	31,2	24,7	34,9
073_D	toetspunt		10,50	35,9	32,5	26,0	36,2
073_E	toetspunt		13,50	38,0	34,6	28,1	38,4
073_F	toetspunt		16,50	41,9	38,5	32,0	42,2
074_A	toetspunt		1,50	29,8	26,7	19,8	30,2
074_B	toetspunt		4,50	29,9	26,8	19,8	30,3
074_C	toetspunt		7,50	30,6	27,5	20,6	31,0
074_D	toetspunt		10,50	32,5	29,2	22,4	32,8
074_E	toetspunt		13,50	35,7	32,4	25,8	36,0
074_F	toetspunt		16,50	40,3	37,0	30,4	40,7
074a_A	toetspunt		19,50	46,5	43,2	36,6	46,9
074a_B	toetspunt		22,50	47,6	44,3	37,7	48,0
074a_C	toetspunt		25,50	47,4	44,2	37,4	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074a_D	toetspunt		28,50	47,3	44,1	37,2	47,6
075_A	toetspunt		22,50	40,5	37,9	30,5	41,0
075_B	toetspunt		25,50	42,8	40,2	32,7	43,3
075_C	toetspunt		28,50	45,0	42,5	35,0	45,5
076_A	toetspunt		22,50	39,8	37,2	29,8	40,3
076_B	toetspunt		25,50	42,0	39,5	32,0	42,5
076_C	toetspunt		28,50	44,9	42,4	34,9	45,4
077_A	toetspunt		1,50	33,6	30,4	23,7	34,0
077_B	toetspunt		4,50	34,2	30,9	24,3	34,5
077_C	toetspunt		7,50	35,2	31,9	25,3	35,6
077_D	toetspunt		10,50	36,3	33,0	26,4	36,7
077_E	toetspunt		13,50	37,8	34,5	27,9	38,2
077_F	toetspunt		16,50	40,3	36,9	30,4	40,6
077a_A	toetspunt		19,50	44,3	41,0	34,5	44,7
077a_B	toetspunt		22,50	46,8	43,4	36,9	47,1
077a_C	toetspunt		25,50	49,2	45,9	39,4	49,6
077a_D	toetspunt		28,50	50,4	47,2	40,6	50,8
078_A	toetspunt		1,50	33,8	30,9	23,6	34,2
078_B	toetspunt		4,50	35,1	32,3	24,9	35,5
078_C	toetspunt		7,50	38,0	35,4	28,0	38,5
078_D	toetspunt		10,50	38,9	36,2	28,9	39,4
078_E	toetspunt		13,50	40,1	37,5	30,1	40,6
078_F	toetspunt		16,50	41,2	38,5	31,2	41,7
078a_A	toetspunt		19,50	42,6	39,8	32,6	43,0
078a_B	toetspunt		22,50	46,7	43,6	36,8	47,1
079_A	toetspunt		1,50	32,5	29,6	22,4	32,9
079_B	toetspunt		4,50	33,4	30,5	23,3	33,8
079_C	toetspunt		7,50	35,7	33,0	25,7	36,2
079_D	toetspunt		10,50	36,9	34,2	26,9	37,4
079_E	toetspunt		13,50	38,2	35,5	28,2	38,6
079_F	toetspunt		16,50	39,4	36,7	29,4	39,9
079a_A	toetspunt		19,50	41,0	38,1	31,0	41,4
079a_B	toetspunt		22,50	44,4	41,0	34,5	44,7
080_A	toetspunt		1,50	44,5	41,7	34,1	44,8
080_B	toetspunt		4,50	45,3	42,5	35,0	45,7
080_C	toetspunt		7,50	46,0	43,3	35,8	46,4
080_D	toetspunt		10,50	46,3	43,6	36,0	46,7
080_E	toetspunt		13,50	46,1	43,4	35,9	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_F	toetspunt		16,50	46,2	43,6	36,0	46,7
080a_A	toetspunt		19,50	46,3	43,6	36,1	46,7
080a_B	toetspunt		22,50	44,2	41,4	33,7	44,5
081_A	toetspunt		1,50	49,9	47,3	39,7	50,3
081_B	toetspunt		4,50	50,3	47,6	40,0	50,7
081_C	toetspunt		7,50	51,0	48,3	40,8	51,4
081_D	toetspunt		10,50	51,4	48,7	41,2	51,8
081_E	toetspunt		13,50	51,7	49,1	41,6	52,2
081_F	toetspunt		16,50	51,9	49,3	41,8	52,4
081a_A	toetspunt		19,50	51,8	49,2	41,7	52,3
081a_B	toetspunt		22,50	51,4	48,8	41,3	51,9
082_A	toetspunt		1,50	50,5	47,8	40,2	50,9
082_B	toetspunt		4,50	50,7	48,0	40,4	51,1
082_C	toetspunt		7,50	51,2	48,5	41,0	51,6
082_D	toetspunt		10,50	51,5	48,9	41,3	51,9
082_E	toetspunt		13,50	52,0	49,4	41,9	52,4
082_F	toetspunt		16,50	52,1	49,5	42,0	52,5
082a_A	toetspunt		19,50	51,9	49,3	41,8	52,3
082a_B	toetspunt		22,50	51,7	49,1	41,6	52,2
083_A	toetspunt		1,50	41,6	38,8	31,6	42,1
083_B	toetspunt		4,50	42,3	39,6	32,3	42,8
083_C	toetspunt		7,50	42,9	40,1	32,8	43,3
083_D	toetspunt		10,50	43,7	41,0	33,7	44,2
083_E	toetspunt		13,50	44,4	41,7	34,4	44,9
083_F	toetspunt		16,50	44,9	42,1	34,9	45,3
083a_A	toetspunt		19,50	45,4	42,6	35,4	45,9
083a_B	toetspunt		22,50	46,0	43,2	36,0	46,4
084_A	toetspunt		1,50	38,2	35,4	28,1	38,6
084_B	toetspunt		4,50	39,8	37,0	29,6	40,2
084_C	toetspunt		7,50	40,7	37,9	30,5	41,1
084_D	toetspunt		10,50	42,5	39,8	32,4	43,0
084_E	toetspunt		13,50	45,6	43,0	35,7	46,2
084_F	toetspunt		16,50	46,7	44,1	36,7	47,2
084a_A	toetspunt		19,50	47,3	44,7	37,4	47,8
084a_B	toetspunt		22,50	46,4	43,6	36,4	46,8
085_A	toetspunt		1,50	37,9	35,1	27,6	38,3
085_B	toetspunt		4,50	39,4	36,7	29,2	39,8
085_C	toetspunt		7,50	40,0	37,3	29,8	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_D	toetspunt		10,50	42,7	40,1	32,6	43,1
085_E	toetspunt		13,50	45,6	43,1	35,6	46,1
085_F	toetspunt		16,50	46,6	44,1	36,6	47,1
086_A	toetspunt		1,50	39,2	36,5	28,9	39,6
086_B	toetspunt		4,50	40,7	38,0	30,4	41,1
086_C	toetspunt		7,50	41,2	38,5	31,0	41,6
086_D	toetspunt		10,50	43,7	41,1	33,6	44,2
086_E	toetspunt		13,50	45,7	43,1	35,6	46,2
086_F	toetspunt		16,50	46,6	44,0	36,6	47,1
087_A	toetspunt		1,50	41,0	38,3	30,8	41,4
087_B	toetspunt		4,50	42,0	39,3	31,7	42,4
087_C	toetspunt		7,50	42,6	39,9	32,4	43,0
087_D	toetspunt		10,50	42,2	39,4	32,0	42,6
087_E	toetspunt		13,50	43,0	40,3	32,8	43,4
087_F	toetspunt		16,50	43,4	40,7	33,2	43,8
088_A	toetspunt		1,50	48,4	45,7	38,1	48,8
088_B	toetspunt		4,50	50,2	47,5	40,0	50,6
088_C	toetspunt		7,50	51,7	49,1	41,6	52,1
088_D	toetspunt		10,50	52,3	49,7	42,2	52,8
088_E	toetspunt		13,50	52,6	50,0	42,5	53,1
088_F	toetspunt		16,50	52,7	50,1	42,6	53,2
089_A	toetspunt		1,50	41,6	38,5	31,7	42,0
089_B	toetspunt		4,50	43,1	40,0	33,2	43,5
089_C	toetspunt		7,50	44,0	40,9	34,0	44,4
089_D	toetspunt		10,50	44,6	41,5	34,7	45,0
089_E	toetspunt		13,50	45,8	42,8	35,8	46,2
089_F	toetspunt		16,50	47,8	44,8	37,8	48,2
090_A	toetspunt		1,50	46,9	43,9	37,0	47,3
090_B	toetspunt		4,50	48,9	46,0	39,0	49,4
090_C	toetspunt		7,50	49,8	47,0	39,9	50,3
090_D	toetspunt		10,50	50,4	47,6	40,5	50,9
090_E	toetspunt		13,50	50,8	48,0	40,9	51,3
090_F	toetspunt		16,50	51,3	48,4	41,4	51,8
091_A	toetspunt		1,50	37,4	34,1	27,5	37,8
091_B	toetspunt		4,50	39,0	35,6	29,1	39,4
091_C	toetspunt		7,50	40,2	36,8	30,3	40,5
091_D	toetspunt		10,50	41,8	38,4	31,9	42,1
091_E	toetspunt		13,50	44,6	41,2	34,7	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091_F	toetspunt		16,50	48,6	45,3	38,7	49,0
092_A	toetspunt		1,50	42,5	39,2	32,6	42,9
092_B	toetspunt		4,50	43,0	39,6	33,1	43,3
092_C	toetspunt		7,50	43,3	39,9	33,4	43,6
092_D	toetspunt		10,50	44,1	40,7	34,2	44,5
092_E	toetspunt		13,50	46,2	42,9	36,3	46,6
092_F	toetspunt		16,50	49,5	46,1	39,6	49,8
093_A	toetspunt		1,50	43,5	40,3	33,5	43,9
093_B	toetspunt		4,50	43,9	40,7	33,9	44,2
093_C	toetspunt		7,50	44,4	41,2	34,5	44,8
093_D	toetspunt		10,50	45,5	42,3	35,6	45,9
093_E	toetspunt		13,50	47,6	44,4	37,7	48,0
093_F	toetspunt		16,50	50,4	47,1	40,5	50,8
094_A	toetspunt		1,50	44,5	41,1	34,6	44,8
094_B	toetspunt		4,50	45,1	41,7	35,2	45,4
094_C	toetspunt		7,50	45,2	41,8	35,3	45,5
094_D	toetspunt		10,50	45,6	42,2	35,7	45,9
094_E	toetspunt		13,50	46,6	43,3	36,7	47,0
094_F	toetspunt		16,50	49,5	46,2	39,6	49,9
095_A	toetspunt		1,50	40,5	37,3	30,6	40,9
095_B	toetspunt		4,50	41,0	37,7	31,1	41,4
095_C	toetspunt		7,50	41,5	38,2	31,5	41,8
095_D	toetspunt		10,50	42,3	38,9	32,3	42,6
095_E	toetspunt		13,50	43,9	40,6	34,0	44,3
095_F	toetspunt		16,50	48,1	44,8	38,2	48,5
096_A	toetspunt		1,50	44,3	41,0	34,5	44,7
096_B	toetspunt		4,50	45,5	42,1	35,6	45,9
096_C	toetspunt		7,50	45,8	42,4	35,9	46,2
096_D	toetspunt		10,50	46,3	43,0	36,4	46,7
096_E	toetspunt		13,50	47,5	44,1	37,6	47,8
096_F	toetspunt		16,50	50,0	46,6	40,1	50,4
097_A	toetspunt		1,50	37,4	34,0	27,5	37,7
097_B	toetspunt		4,50	38,8	35,5	29,0	39,2
097_C	toetspunt		7,50	40,0	36,6	30,1	40,3
097_D	toetspunt		10,50	41,6	38,2	31,7	41,9
097_E	toetspunt		13,50	44,6	41,2	34,7	45,0
098_A	toetspunt		1,50	37,6	34,3	27,7	37,9
098_B	toetspunt		4,50	39,0	35,6	29,1	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_C	toetspunt		7,50	40,2	36,8	30,3	40,5
098_D	toetspunt		10,50	41,8	38,4	31,9	42,1
098_E	toetspunt		13,50	44,5	41,2	34,7	44,9
099_A	toetspunt		1,50	50,5	47,1	40,7	50,9
099_B	toetspunt		4,50	51,6	48,2	41,7	51,9
099_C	toetspunt		7,50	52,3	48,9	42,4	52,7
099_D	toetspunt		10,50	52,6	49,2	42,8	53,0
099_E	toetspunt		13,50	52,9	49,5	43,0	53,2
100_A	toetspunt		1,50	51,3	47,9	41,5	51,7
100_B	toetspunt		4,50	53,1	49,6	43,2	53,4
100_C	toetspunt		7,50	53,5	50,1	43,7	53,9
100_D	toetspunt		10,50	53,7	50,3	43,8	54,0
100_E	toetspunt		13,50	53,8	50,4	44,0	54,2
101_A	toetspunt		1,50	54,2	50,8	44,3	54,6
101_B	toetspunt		4,50	55,6	52,2	45,7	56,0
101_C	toetspunt		7,50	56,1	52,8	46,3	56,5
101_D	toetspunt		10,50	56,4	53,0	46,5	56,7
101_E	toetspunt		13,50	56,4	53,0	46,6	56,8
102_A	toetspunt		1,50	53,9	50,5	44,0	54,2
102_B	toetspunt		4,50	55,3	51,9	45,4	55,7
102_C	toetspunt		7,50	56,0	52,6	46,1	56,4
102_D	toetspunt		10,50	56,3	52,9	46,4	56,6
102_E	toetspunt		13,50	56,4	53,0	46,5	56,7
103_A	toetspunt		1,50	52,3	48,9	42,4	52,7
103_B	toetspunt		4,50	53,5	50,1	43,6	53,9
103_C	toetspunt		7,50	54,6	51,2	44,7	54,9
103_D	toetspunt		10,50	55,0	51,6	45,1	55,3
103_E	toetspunt		13,50	55,1	51,7	45,2	55,4
104_A	toetspunt		1,50	53,1	49,7	43,2	53,5
104_B	toetspunt		4,50	54,3	50,9	44,5	54,7
104_C	toetspunt		7,50	55,4	52,0	45,5	55,7
104_D	toetspunt		10,50	55,8	52,4	45,9	56,1
104_E	toetspunt		13,50	55,9	52,5	46,0	56,2
105_A	toetspunt		1,50	53,5	50,1	43,6	53,8
105_B	toetspunt		4,50	54,7	51,4	44,9	55,1
105_C	toetspunt		7,50	55,7	52,3	45,8	56,1
105_D	toetspunt		10,50	56,1	52,7	46,2	56,4
105_E	toetspunt		13,50	56,1	52,7	46,2	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	toetspunt		1,50	54,0	50,7	43,9	54,3
106_B	toetspunt		4,50	55,1	51,8	45,0	55,4
106_C	toetspunt		7,50	56,0	52,7	45,9	56,3
106_D	toetspunt		10,50	56,2	52,9	46,1	56,5
106_E	toetspunt		13,50	56,2	52,9	46,1	56,5
107_A	toetspunt		1,50	31,5	28,4	21,5	31,9
107_B	toetspunt		4,50	31,7	28,6	21,7	32,1
107_C	toetspunt		7,50	32,4	29,3	22,5	32,8
107_D	toetspunt		10,50	33,4	30,2	23,4	33,7
107_E	toetspunt		13,50	34,9	31,6	25,0	35,3
108_A	toetspunt		1,50	32,6	29,6	22,7	33,1
108_B	toetspunt		4,50	32,7	29,6	22,7	33,1
108_C	toetspunt		7,50	33,2	30,1	23,3	33,6
108_D	toetspunt		10,50	34,2	31,0	24,2	34,5
108_E	toetspunt		13,50	35,8	32,6	25,9	36,2
109_A	toetspunt		1,50	31,3	28,3	21,3	31,7
109_B	toetspunt		4,50	31,3	28,2	21,3	31,7
109_C	toetspunt		7,50	31,6	28,5	21,7	32,0
109_D	toetspunt		10,50	32,4	29,3	22,4	32,8
109_E	toetspunt		13,50	33,5	30,3	23,5	33,9
110_A	toetspunt		1,50	32,1	29,0	22,1	32,5
110_B	toetspunt		4,50	32,1	29,0	22,2	32,5
110_C	toetspunt		7,50	32,6	29,5	22,7	33,0
110_D	toetspunt		10,50	33,5	30,3	23,5	33,9
110_E	toetspunt		13,50	34,5	31,3	24,6	34,9
111_A	toetspunt		1,50	28,2	25,1	18,1	28,5
111_B	toetspunt		4,50	28,6	25,5	18,4	28,9
111_C	toetspunt		7,50	29,7	26,6	19,5	30,0
111_D	toetspunt		10,50	31,2	28,1	21,1	31,5
111_E	toetspunt		13,50	33,2	30,0	23,1	33,5
112_A	toetspunt		1,50	30,6	27,3	20,6	30,9
112_B	toetspunt		4,50	31,0	27,7	20,9	31,3
112_C	toetspunt		7,50	32,2	28,9	22,2	32,5
112_D	toetspunt		10,50	34,3	30,9	24,3	34,6
112_E	toetspunt		13,50	37,6	34,2	27,6	37,9
113_A	toetspunt		1,50	27,9	24,9	17,8	28,3
113_B	toetspunt		4,50	28,5	25,4	18,3	28,8
113_C	toetspunt		7,50	29,5	26,4	19,3	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: model (extra rekenpunten)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_D	toetspunt		10,50	30,9	27,7	20,7	31,2
113_E	toetspunt		13,50	33,4	30,1	23,3	33,7
114_A	toetspunt		16,50	45,5	42,1	35,7	45,9
114_B	toetspunt		19,50	52,1	48,7	42,2	52,5
114_C	toetspunt		22,50	53,7	50,4	43,9	54,1
114_D	toetspunt		25,50	53,7	50,3	43,8	54,0
114_E	toetspunt		28,50	53,6	50,2	43,8	54,0
115_A	toetspunt		16,50	42,7	39,3	32,8	43,0
115_B	toetspunt		19,50	48,9	45,5	39,0	49,2
115_C	toetspunt		22,50	52,0	48,7	42,2	52,4
115_D	toetspunt		25,50	52,6	49,3	42,8	53,0
115_E	toetspunt		28,50	53,2	49,9	43,3	53,6
116_A	toetspunt		16,50	43,1	39,7	33,3	43,5
116_B	toetspunt		19,50	49,5	46,2	39,7	49,9
116_C	toetspunt		22,50	50,2	46,8	40,3	50,5
116_D	toetspunt		25,50	49,5	46,2	39,5	49,8
116_E	toetspunt		28,50	49,8	46,6	39,8	50,1
117_A	toetspunt		1,50	52,7	49,6	42,2	52,9
117_B	toetspunt		4,50	53,5	50,4	43,0	53,7
117_C	toetspunt		7,50	54,0	50,8	43,6	54,2
117_D	toetspunt		10,50	54,2	51,0	43,9	54,5
117_E	toetspunt		13,50	54,2	51,0	43,9	54,5
118_A	toetspunt		1,50	53,4	50,4	42,8	53,6
118_B	toetspunt		4,50	53,8	50,8	43,3	54,0
118_C	toetspunt		7,50	54,1	51,0	43,6	54,3
118_D	toetspunt		10,50	54,3	51,2	43,9	54,6
118_E	toetspunt		13,50	54,3	51,1	43,9	54,5
119_A	toetspunt		1,50	52,1	49,1	41,3	52,3
119_B	toetspunt		4,50	52,6	49,7	41,9	52,8
119_C	toetspunt		7,50	52,7	49,7	42,0	52,9
119_D	toetspunt		10,50	52,7	49,7	42,0	52,9
119_E	toetspunt		13,50	52,6	49,6	42,0	52,8
120_A	toetspunt		1,50	51,8	49,0	40,9	52,0
120_B	toetspunt		4,50	52,2	49,4	41,3	52,4
120_C	toetspunt		7,50	52,0	49,2	41,1	52,2
120_D	toetspunt		10,50	51,8	48,9	40,8	51,9
120_E	toetspunt		13,50	51,5	48,6	40,6	51,7
121_A	toetspunt		1,50	46,9	44,1	35,8	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	toetspunt		4,50	48,0	45,2	36,9	48,2
121_C	toetspunt		7,50	48,1	45,3	37,0	48,2
121_D	toetspunt		10,50	48,0	45,2	36,8	48,1
121_E	toetspunt		13,50	47,8	45,0	36,7	48,0
122_A	toetspunt		1,50	47,9	45,1	36,8	48,0
122_B	toetspunt		4,50	48,8	46,0	37,7	49,0
122_C	toetspunt		7,50	48,9	46,1	37,8	49,0
122_D	toetspunt		10,50	48,7	45,9	37,7	48,9
122_E	toetspunt		13,50	48,5	45,6	37,4	48,6
123_A	toetspunt		1,50	31,5	28,3	21,5	31,9
123_B	toetspunt		4,50	31,7	28,5	21,7	32,0
123_C	toetspunt		7,50	32,7	29,5	22,8	33,1
123_D	toetspunt		10,50	34,2	31,0	24,3	34,6
123_E	toetspunt		13,50	36,1	32,8	26,1	36,4
124_A	toetspunt		1,50	32,0	28,8	22,1	32,4
124_B	toetspunt		4,50	32,3	29,0	22,3	32,7
124_C	toetspunt		7,50	33,3	30,1	23,4	33,7
124_D	toetspunt		10,50	35,1	31,8	25,2	35,5
124_E	toetspunt		13,50	37,3	34,0	27,4	37,7
125_A	toetspunt		1,50	31,5	28,3	21,5	31,8
125_B	toetspunt		4,50	31,8	28,6	21,8	32,1
125_C	toetspunt		7,50	32,8	29,6	22,8	33,2
125_D	toetspunt		10,50	34,4	31,1	24,4	34,7
125_E	toetspunt		13,50	36,3	33,0	26,4	36,7
126_A	toetspunt		1,50	31,4	28,3	21,5	31,8
126_B	toetspunt		4,50	31,6	28,4	21,7	32,0
126_C	toetspunt		7,50	32,6	29,4	22,6	33,0
126_D	toetspunt		10,50	34,3	31,0	24,3	34,6
126_E	toetspunt		13,50	36,4	33,1	26,5	36,8
127_A	toetspunt		1,50	31,4	28,2	21,4	31,7
127_B	toetspunt		4,50	31,4	28,2	21,4	31,7
127_C	toetspunt		7,50	32,1	28,8	22,1	32,4
127_D	toetspunt		10,50	33,7	30,5	23,8	34,1
127_E	toetspunt		13,50	36,4	33,1	26,5	36,7
128_A	toetspunt		16,50	40,1	36,7	30,2	40,4
128_B	toetspunt		19,50	45,3	42,0	35,4	45,7
128_C	toetspunt		22,50	48,6	45,2	38,7	48,9
128_D	toetspunt		25,50	49,6	46,2	39,7	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model (extra rekenpunten)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_E	toetspunt	28,50	50,2	46,8	40,3	50,6
129_A	toetspunt	16,50	40,6	37,3	30,7	41,0
129_B	toetspunt	19,50	46,4	43,0	36,5	46,7
129_C	toetspunt	22,50	48,9	45,5	39,0	49,3
129_D	toetspunt	25,50	50,0	46,6	40,1	50,3
129_E	toetspunt	28,50	50,7	47,3	40,8	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen