

## Notitie

### *Quickscan Flora/Fauna Grevenpaalweg 14, Haaksbergen*

Projectnummer: 7670  
Datum: 13-7-2016  
Projectleider: Inge Rensink  
Opgesteld: Vincent de Lenne

Op 13 juli 2016 heeft Vincent de Lenne een veldbezoek uitgevoerd aan de Grevenpaalweg 14 te Haaksbergen. Op de locatie worden een aantal schuren gesloopt in het kader van Rood voor Rood en wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Ten aanzien van ecologie de volgende bevindingen.

### **Vleermuizen**

De te slopen schuren zijn ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen; een deel van de te slopen schuren heeft een open voorzijde, zijn voorzien van een golfplaten dak zonder (geschikte) binnen beplating of gevelbetimmering. De muren zijn dubbelsteen of met kleine gedeeltes lage spouw zonder open stootvoegen. Alle schuren zijn vanwege beperkte bufferende capaciteit ongeschikt als verblijfplaats omdat er voor vleermuizen een ongunstig microklimaat heerst. Geschikte zolderruimtes voor een soort als gewone grootoorvleermuis ontbreken. Negatieve effecten op vleermuizen worden uitgesloten.

### **Broedvogels**

Soorten die zijn aangetroffen zijn huismus, boerenwaluw, witte kwikstaart, merel, zanglijster, zwarte roodstaart en pimpelmees. Zwarte roodstaart, witte kwikstaart, merel en zanglijster gebruikt de te slopen schuren als verblijfplaats. Huismus (ongeveer 5 paar) broed onder de pannen van de te behouden woning. Verblijfplaatsen van huismus zijn jaarrond beschermd, de verblijfplaatsen van huismus blijven echter behouden. Voor overige vogelsoorten geldt dat de sloopwerkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden (15 maart- 15 juli) tenzij kort voor de sloop wordt vastgesteld dat geen broedende vogels aanwezig zijn. Aandachtspunt is dat sommige soorten ook nog later doorbroeden (boerenwaluw). Bij broedvogels geldt dat alle legsels beschermd zijn, ongeacht de datum.

### **Overige soorten**

Steenmarter komt algemeen voor in de omgeving. Op het erf zijn echter geen sporen van deze soort aangetroffen. Mogelijk wordt het erf gebruikt als foerageergebied, het erf blijft echter ook na de sloop geschikt als foerageergebied voor steenmarter. Overige beschermde soorten worden gezien het habitat en recente verspreidingsgebied niet verwacht.

## **Conclusie**

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt geen negatieve effecten op beschermde soorten verwacht. Wel dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden, tenzij kort voor de sloop wordt vastgesteld dat geen broedende vogels aanwezig zijn.