



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Hardenberg  
Postbus 500  
7770 BA Hardenberg

*Gemeente Hardenberg*

- 7 JULI 2011

Ingekomen

**VROM-Inspectie**

Directie Uitvoering  
Programma Borging  
Ruimtelijke Rijksbelangen

Postbus 16191  
2500 BD Den Haag  
Interne postcode 510  
www.vrominspectie.nl

**Contactpersoon**

A. de Haan  
T 026-3528400  
postbus.viruimtelijkeplannen  
@minvrom.nl

**Kenmerk**

20110037164-AHA

**Kopie aan**

Provincie Overijssel

Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed

Datum **VERZONDEN - 6 JULI 2011**

Betreft advies voorontwerpbestemmingsplan "Balkbrug" (\*H45673)

Geacht college,

Op 24 mei 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Balkbrug".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten. Dit geldt ook voor voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan of met een beheersverordening.

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB.

**Nationaal Cultureel Erfgoed (19)**

Een deel van het plangebied behoort tot het gebied dat in totaliteit is gelegen in de gemeenten Hardenberg en Ommen dat zal worden aangewezen als beschermd gezicht op grond van de Monumentenwet. In dat kader is in de concept-voorontwerpfase al kennis genomen van het plan en is geconstateerd dat dit niet anticipeerde op genoemde aanwijzing. Het voorontwerpplan is hierop niet aangepast omdat de gemeente onvoldoende zekerheid heeft over het moment waarop de voorgenomen aanwijzing zal plaatsvinden en de verplichting ontstaat om te voldoen aan het beschermingsvereiste. U bent alsnog bereid tot aanpassing, mits die zekerheid kan worden geboden voordat het plan in de ontwerpfase wordt gebracht. Op basis daarvan lijkt het mogelijk om door onderling overleg beide doelstellingen te realiseren.

(contactpersoon is de heer G. Glas van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, telefoon 033-4217421).

Ik vertrouw erop dat u de opmerkingen op een adequate wijze zult verwerken in het bestemmingsplan.

**VROM-Inspectie**  
Directie Uitvoering  
Programma Borging  
Ruimtelijke Rijksbelangen

Hoogachtend,  
de directeur-inspecteur van het  
Inspectoraat-Generaal VROM,

**Kenmerk**  
20110037164-AHA



mr. R.J.M. van den Bogert



# Veiligheidsregio IJsselland

*ruimte*

02757611-07-14

Aan het college van burgemeester en wethouders  
Van gemeente Hardenberg  
Postbus 500  
7770 BA Hardenberg

*Gemeente Hardenberg*

14 JULI 2011

*Ingekomen*

i.a.a. dhr. M. Cuperus, Commandant Brandweer Hardenberg

datum 12 juli 2011  
kenmerk V11.001950 SC G.B.J. Oosterik  
doorkiesnummer (038) 428 1450  
onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan Balkbrug, projectnummer:171591

Geachte college,

Onlangs heeft u de Veiligheidsregio IJsselland in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Balkbrug. Ik bied u hierbij mijn reactie aan.

Het plan heeft betrekking op de gehele kern van Balkbrug, met uitzondering van de in ontwikkeling zijnde gebieden het Ravelijn en Pluimswijk en industrieterrein Katingerveld.

## Advies

1. De invoer van Frico Cheese in het risicoregister aan te passen.
2. De externe veiligheidsaspecten van het LPG tankstation Garage Altena uit te werken. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico moeten worden berekend en het groepsrisico moet worden verantwoord conform artikel 13 Bevi.
3. De buisleidingen opnieuw te inventariseren en de externe veiligheid uit te werken.
4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen ter hoogte van het plan te beoordelen en te verantwoorden.

Opgemerkt dient te worden dat ik mij met betrekking tot het uitbrengen van dit advies heb beperkt tot de zaken die betrekking hebben op c.q. gerelateerd zijn aan (externe) veiligheid. Mijn reactie heb ik in de bijlage toegevoegd. Graag verneem ik uw besluit adviseer ik u en/of initiatiefnemer in de verdere procedure(s).

Dit advies is afgestemd met de dienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), politie IJsselland en de brandweer Hardenberg.

### Postadres

Postbus 1453  
8001 BL Zwolle  
T (038) 428 19 00  
F (038) 428 19 01  
I [www.veiligheidsregio-ijsselland.nl](http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl)  
E [info@veiligheidsregio-ijsselland.nl](mailto:info@veiligheidsregio-ijsselland.nl)

### Brandweer

**Bezoekadres**  
Zeven Alleetjes 1  
8011 CV Zwolle

*Veiligheid: voor elkaar*



**Advisering en besluitvorming**

Ik hoop u hiermee op dit moment voldoende te hebben ingelicht. Voor nadere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer G.B.J. Oosterik, bereikbaar op het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,  
De commandant regionale brandweer, mw. L.J. Sievers,

Voor deze,

drs. S.H.Th.M. Weitenberg, hoofd regionaal bureau brandweer

**Postadres**

Postbus 1453  
8001 BL Zwolle  
T (038) 428 19 00  
F (038) 428 19 01  
I [www.veiligheidsregio-ijsselland.nl](http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl)  
E [info@veiligheidsregio-ijsselland.nl](mailto:info@veiligheidsregio-ijsselland.nl)

**Brandweer**

**Bezoekadres**  
Zeven Alleetjes 1  
8011 CV Zwolle

*Veiligheid: voor elkaar*



## **Bijlage:**

### **Advies aanvraag voorontwerp bestemmingsplan.**

#### **Pagina 45**

In het plan wordt aangegeven dat er vier inrichtingen met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen of net buiten het plan gebied. Alleen het LPG tankstation valt volgens het concept bestemmingsplan onder het Bevi. Uit de gegevens van de provinciale risicokaart blijkt echter dat er 1800 kg ammoniak is opgeslagen bij Frico Cheese. Daardoor zou Frico Cheese onder het Bevi vallen (>1500 kg ammoniak). Naar verwachting betreft het hier een foute invoer. Ik adviseer u om de gegevens te controleren en eventueel de invoer van de risicokaart aan te passen. Als de aanwezige hoeveelheid ammoniak meer dan 1500 kg is adviseer ik u de ev-aspecten volgens het Bevi verder uit te werken.

#### **LPG tankstation Garage Altena**

De ev aspecten moeten volgens het Bevi worden uitgewerkt (PR en GR). Ook moet het groepsrisico worden verantwoord.

#### **Buisleidingen**

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn aan de oostzijde twee buisleidingen benoemd (A-501 en A-502). Volgens de provinciale risicokaart liggen er 3 buisleidingen. De buisleiding A-514 ontbreekt. Ik adviseer u om de ev aspecten van de buisleidingen verder uit te werken en het groepsrisico te verantwoorden. Bij de verantwoording adviseer ik u aandacht te besteden aan de warmtestraling tengevolge van een eventuele calamiteit. Bij de grootste leiding (A-514, 48 inch) is er kans op secundaire branden tot op 400 meter van de leiding (10 kW/m<sup>2</sup>). Bij de 36 inch leiding is deze afstand 300 meter.

#### **Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg**

Uit het onderzoek van Oranjewoud blijkt dat er een invloedgebied is berekend voor de N377 ter hoogte van het plangebied Moeshoek (108 meter). Omdat het aantal vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen bij Balkbrug veel meer is dan bij Slagharen adviseer ik u om niet te verwijzen naar het onderzoek in kader van Moeshoek en de ev aspecten voor het onderhavige plangebied uit te werken en het groepsrisico ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N377 te verantwoorden.

#### **Verantwoording van het groepsrisico**

Artikel 13 Bevi geeft aan dat het groepsrisico bij vaststelling van een bestemmingsplan volgens artikel 3.1, eerste tot en met derde lid Wet ruimtelijke ordening altijd moet worden verantwoord. Zie het supplement bij "Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico" op [www.groepsrisico.nl](http://www.groepsrisico.nl) (januari 2011). Dit geldt ook voor conserverende bestemmingsplannen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de verantwoording van het groepsrisico niet alleen in bestemmingsplannen kan worden geregeld. In bestemmingsplannen kunnen alleen ruimtelijke aspecten worden geregeld. Artikel 13 Bevi stelt echter dat het groepsrisico moet worden verantwoord. Deze verantwoording gaat verder dan wat in het bestemmingsplan kan worden geregeld. Dit betekent dat er altijd samen moet worden gewerkt met ondermeer de afdeling milieu, de beleidsmedewerker openbare veiligheid, de hulpdiensten (zoals de veiligheidsregio) en eventueel bouw- en woningtoezicht. Ik adviseer u dan ook om de verantwoording van het groepsrisico in samenspraak met de daarvoor verantwoordelijke afdelingen op te stellen. Tevens wil ik u erop wijzen dat de toelichting bij het bestemmingsplan de ruimte biedt om de verantwoording van het groepsrisico te verwoorden waarbij ook andere aspecten dan ruimtelijke aspecten aan de orde

#### **Postadres**

Postbus 1453  
8001 BL Zwolle  
T (038) 428 19 00  
F (038) 428 19 01  
I [www.veiligheidsregio-ijsselland.nl](http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl)  
E [info@veiligheidsregio-ijsselland.nl](mailto:info@veiligheidsregio-ijsselland.nl)

#### **Brandweer**

**Bezoekadres**  
Zeven Alleetjes 1  
8011 CV Zwolle

*Veiligheid: voor elkaar*



## Veiligheidsregio IJsselland

mogen komen. Bij de verantwoording van het groepsrisico gaat het namelijk in veel gevallen om het geheel van maatregelen die onder verschillende wetgeving vallen en die niet los van elkaar kunnen worden gezien.

**Postadres**

Postbus 1453  
8001 BL Zwolle  
T (038) 428 19 00  
F (038) 428 19 01  
I [www.veiligheidsregio-ijsselland.nl](http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl)  
E [info@veiligheidsregio-ijsselland.nl](mailto:info@veiligheidsregio-ijsselland.nl)

**Brandweer**

**Bezoekadres**  
Zeven Alleetjes 1  
8011 CV Zwolle

*Veiligheid: voor elkaar*