

1. De bestaande situatie

Voor deze inrichting is op 17 oktober 2000 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning verleend. Op

10 juni 2004 en 21 maart 2006 zijn vergunningen verleend voor het veranderen van de inrichting. Op 3 november 2005 is vergunning verleend voor het actualiseren van de voorschriften. Er is vergunning voor het houden van:

- 185 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem, beweiden;
- 100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;
- 2.191 vleeskalveren tot 8 maanden, overige huisvestingssystemen;
- 3.554 opfokgeiten van 61 dagen tot en met een jaar.

2. De aanvraag

Op 11 november 2008 is een aanvraag binnengekomen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundvee- en vleeskalverenhouderij.

Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van de volgende aantallen dieren:

- 205 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem, permanent opstallen;
- 42 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;
- 3.360 vleeskalveren, overige huisvestingssystemen.

3. Beoordeling van de aanvraag

De inrichting valt na toetsing aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder categorie 8. Het gaat om een inrichting voor het houden van rundvee.

Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van enig AMvB ex artikel 8.40 van de Wet milieu-beheer valt.

Op 20 oktober 2008 heeft een integrale milieucontrole van de geldende milieuvergunning plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd dat de ventilatie van stal 3 nog niet is aangesloten op de centrale afzuiging van stal 4. Op 6 november 2008 is schriftelijk aan aanvrager meegedeeld dat dit voor 1 juni 2009 moet zijn gerealiseerd en dat er anders handhavend zal worden opgetreden. De op 6 november 2008 verzonden brief blijft onverkort van kracht.

4. Aanvullende gegevens

Er is een gewijzigde tekening ingediend. De wijziging heeft betrekking op een gewijzigde locatie van de stallen voor vleeskalveren en het vervallen van de geitenstal en werktuigenberging. Het aanvraagformulier is op de relevante punten aangepast naar aanleiding van de gewijzigde indeling van het bedrijf.

5. Overig beleid

Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een aangewezen milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied). Bij het beoordelen van de aanvraag en bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het gestelde in hoofdstuk 5 van de Wm inzake milieukwaliteitseisen.

De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

6. Wet Ruimtelijke Ordening

In het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan:

De inrichting ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg. Het perceel heeft de bestemming "agrarische doeleinden, bouwperceel". Het bouwblok is voldoende groot om de uitbreiding van de

bedrijfsgebouwen mogelijk te maken. De te realiseren kuilvoerplaten liggen in de bestemming "agrarische doeleinden, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, kleinschalig landschap". Afhankelijk van de uitvoering van de kuilvoerplaten, is het mogelijk dat voor realisatie een vrijstelling op grond van artikel 5, lid 3 van het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg wordt aangevraagd.

7. Toetsing Wet geurhinder en veehouderij

Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geuremissiefactoren per dier zijn vastgelegd in de Rgv.

De Wgv en Rgv zijn op 1 januari 2007 in werking getreden. De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een milieuvergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald.

Het gaat om een aanvraag voor het houden van melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee en vleeskalveren.

Voor melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Gelet op artikel 4 van de Wgv moet de afstand van de stallen waar deze dieren worden gehouden en een geurgevoelig object minimaal 50 meter bedragen. Het meest nabij gelegen geurgevoelig object ligt op meer dan 50 meter. Deze woning ligt buiten een concentratiegebied, als bedoeld in bijlage I van de Meststoffenwet en buiten de bebouwde kom.

Voor vleeskalveren zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld.

Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. De geurgevoelige objecten liggen buiten een concentratiegebied, als bedoeld in bijlage I van de Meststoffenwet en buiten de bebouwde kom. Op grond van de Wgv gelden voor deze geurgevoelige objecten een norm van 8 Ou_E per m³ lucht.

Onderstaande berekeningen zijn gegenereerd met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V.

Berekende ruwheid: 0,130 m

Meteo station: Eindhoven

Berekening geurbelasting aangevraagde situatie:

Brongegevens:

BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
aanvraag 1400	237 258	512 650	6,4	4,4	2,5	8,25	49 840
aanvraag 1960	237 227	512 622	12,0	8,8	3,0	7,71	69 776

Geur gevoelige locaties:

GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
Venneweg 3	237 088	512 649	8,00	17,51
De Kerkdijk 2	237 298	512 927	8,00	12,86
De Kerkdijk 3	237 469	512 658	8,00	14,63
De Kerkdijk 1	237 396	512 524	8,00	13,23
Coll. dijk 22	237 369	512 481	8,00	12,25
Havezatheweg 2	237 547	512 459	8,00	5,22

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de geurbelasting op geurgevoelige objecten hoger is dan de in artikel 3 lid 1 Wgv gestelde geurnorm. Er wordt vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van het aantal vleeskalveren. Dit kan alleen indien voldaan wordt aan het gestelde in artikel 3, lid 4 Wgv. Dit houdt in dat geurreducerende maatregelen moeten worden toegepast. De toename van de geurbelasting op de geurgevoelige objecten mag dan niet meer bedragen dan de helft van de vermindering van de geurbelasting als gevolg van de geurreducerende maatregelen.

In onderstaande tabellen zijn de berekeningen van de geurbelasting van het vergunde recht en de geurbelasting als gevolg van de maatregelen uitgewerkt

Berekening geurbelasting vergunde situatie (2006):

Brongegevens:

BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
Kalverstal 2191	237 286	512 715	9,1	5,8	4,0	4,86	78 000
geitenstal nok	237 309	512 674	6,5	4,5	0,5	0,40	40 160

Geur gevoelige locaties:

GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
Venneweg 3	237 088	512 649	8,00	25,85
De Kerkdijk 2	237 298	512 927	8,00	31,26
De Kerkdijk 3	237 469	512 658	8,00	31,91
De Kerkdijk 1	237 396	512 524	8,00	23,50
Coll. dijk 22	237 369	512 481	8,00	17,04
Havezatheweg 2	237 547	512 459	8,00	9,82

Berekening geurbelasting met toepaste maatregel:

De toegepaste maatregelen zijn:

- het vervallen van de stal voor 800 vleeskalveren
- het vervallen van de geitenstal.

Brongegevens:

BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
kalverstal 1391	237 258	512 650	6,4	4,4	3,2	4,81	49 520

Geur gevoelige locaties:

GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
Venneweg 3	237 088	512 649	8,00	9,55
De Kerkdijk 2	237 298	512 927	8,00	9,31
De Kerkdijk 3	237 469	512 658	8,00	12,55
De Kerkdijk 1	237 396	512 524	8,00	9,24
Coll. dijk 22	237 369	512 481	8,00	7,62
Havezatheweg 2	237 547	512 459	8,00	2,94

Voor toetsing of kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 3, lid 4 Wgv is onderstaande berekening uitgevoerd.

geurgevoelig object	vergunde geurbelasting (O _{uE} per m ³ lucht)	na toepassen maatregel (O _{uE} per m ³ lucht)	max. toegestaan (art 3, lid 4 Wgv) (O _{uE} per m ³ lucht)	geurbelasting aanvraag (O _{uE} per m ³ lucht)
Venneweg 3	25,85	9,55	17,705	17,51
De Kerkdijk 2	31,26	9,31	20,285	12,86
De Kerkdijk 3	31,91	12,55	22,23	14,63
De Kerkdijk 1	23,50	9,24	16,37	13,23
Collendoornerdijk 22	17,04	7,62	12,33	12,21
Havezatheweg 2	9,82	2,94	8 (ogv Wgv)	5,22

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat de geurbelasting van de aangevraagde situatie minder is dan maximaal is toegestaan volgens artikel 3, lid 4 Wgv.

Op grond van de Wgv kan de vergunning worden verleend.

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 21-07-2016 9:33:01

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: Venneweg 1, Oldehinkel

Berekende ruwheid: 0,13 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	aanvraag 1400	237 258	512 650	6,4	4,4	2,50	8,25	49 840
2	aanvraag 1960	237 227	512 622	12,0	8,8	3,00	7,71	69 776

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
3	Venneweg 3	237 088	512 649	8,0	16,8
4	De Kerkdijk 2	237 298	512 927	8,0	12,3
5	De Kerkdijk 3	237 469	512 658	8,0	14,3
6	De Kerkdijk 1	237 396	512 524	8,0	12,9
7	Coll. dijk 22	237 369	512 481	8,0	11,6
8	Havezatheweg 2 geen	237 547	512 459	8,0	5,1
9	nieuwe locatie	237 613	512 335	3,0	3,0
10	Collendoornerdijk 3	237 576	512 240	3,0	2,5
11	Havezateweg 3	237 586	512 280	3,0	2,7
12	Havezateweg 1	237 638	512 401	3,0	3,2