

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Marslanden Fase II, Hardenberg

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

MARSLANDEN FASE II, HARDENBERG

Status: Definitief
Datum: Januari 2023
Projectnummer: 2021-662
Versie: 3



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Euclideslaan 265
3584 BV UTRECHT

T: 0546-45 44 66
E: info@bjz.nu
I: www.bjz.nu


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Zone langs wegen	5
2.3 Grenswaarden	5
2.4 Berekenen geluidsbelasting.....	6
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	7
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten	8
3.1 Situatie projectgebieden	8
3.2 Geluidszone	9
3.3 Verkeersgegevens.....	10
Hoofdstuk 4 Resultaten	11
4.1 Berekeningen.....	11
4.2 Geluidsbelasting	11
4.3 Hogere Waarde.....	12
4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting.....	12
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	14
Bijlagen	15
Bijlage 1 Verkeersgegevens.....	15
Bijlage 2 Rekenmodel	16
Bijlage 3 Itemeigenschappen.....	17
Bijlage 4 Resultatentabellen.....	18

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend Akoestisch onderzoek heeft betrekking op de woningbouwontwikkeling Marslanden II te Hardenberg. Het betreft een woningbouwontwikkeling van circa 850 woningen in twee verschillende projectgebieden.

In afbeelding 1.1 zijn de liggingen van beide projectgebieden weergegeven. De blauwe omkadering representeren de projectgebieden 'De Velden' (midden) en 'De Hoogten' (rechts).



Afbeelding 1.1 Ligging projectgebieden (bron: PDOK)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaaï weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaaï (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Hardenberg beschikt niet over een eigen geluidbeleid en volgt hierin de Wet geluidhinder.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebieden

Het voornemen is om ter plaatse van de projectgebieden De Velden en De Hoogten een divers woningprogramma te realiseren.

De Hoogten

Ter plaatse van het projectgebied De Hoogten zullen circa 480 woningen worden gerealiseerd. Het zal gaan om een mix van zowel vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-één kap woningen. Voor de bouwhoogte is 9 meter aangehouden (standaardhoogte bij drie bouwlagen), waarbij er wordt uitgegaan dat er verblijfsruimten gerealiseerd kunnen worden op de begane grond, eerste en tweede verdieping.


In afbeelding 3.1 is een inrichtingstekening opgenomen van het stedenbouwkundig plan van De Hoogten.



Afbeelding 3.1 Impressie gewenste invulling Ydenhoogte_20220718 (Bron: Atelier Dutch)

De Velden

Ter plaatse van het projectgebied De Velden zullen circa 370 woningen gerealiseerd worden. De stedenbouwkundige opzet voor dit plan is nog niet bekend. In de verbeelding weergegeven in afbeelding 3.2 zijn wel de grenzen van de woonbestemming zichtbaar. Wanneer niet bekend is waar de woningen gerealiseerd worden, zal getoetst moeten worden aan de uiterste randen van het bouwvlak. Hier zou theoretisch gezien namelijk een woning gerealiseerd kunnen worden. Voorliggend onderzoek zal deze grenzen als uitgangspunt aanhouden voor de geluidbelasting.



Afbeelding 3.2 Verbeelding 'De Velden' (Bron: Best M Ingenieursbureau)

3.2 Geluidszone

Projectgebied 'De Hoogten' ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N34 (100 km/uur) en de Eugenboersedijk (60 & 80 km/uur).

Het projectgebied 'De Velden' ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Jachthuisweg (80 km/uur), Collendoornsedijk (60 km/uur) en de van Van Uterwyckallee (50 km/uur).

De overige wegen in de nabijheid van het projectgebied zijn wegen met lage intensiteiten en/of wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. Van deze wegen zal geen relevante geluidbelasting afkomstig zijn en daardoor zijn deze niet meegenomen in voorliggend onderzoek. Naast de bestaande wegen zullen er in het projectgebied ook nog wegen worden aangelegd. De definitieve indeling van de projectgebieden is nog niet bekend, waardoor het niet mogelijk is deze wegen mee te nemen.

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor het onderzoek en het bijbehorende rekenmodel weergegeven.

Locatie projectgebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï	63 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting wegen	5 dB (wegen <70 km/uur) 2 dB (wegen >70 km/uur)

Tabel 3 Uitgangspunten rekenmodel wegverkeerslawaaï (Bron: BJZ.nu)

3.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn overgenomen uit het 'Verkeersonderzoek Marslanden Hardenberg'. Als worst-case scenario zijn de gegevens voor 2040 aangehouden inclusief de maatregelen die voorgesteld worden in het onderzoek. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente. Hierbij zijn de extra voertuigbewegingen die worden gegenereerd door de extra woningen meegenomen. In het verkeersonderzoek wordt uitgegaan van werkdagcijfers. Deze zijn omgerekend tot een weekdag met de omrekenfactor 0,90.

Voor de voertuigverdelingen zijn de standaardverdelingen aangehouden. Uitgezonderd zijn de voertuig verdelingen van de N34. Deze gegevens, met als prognosejaar 2033, zijn aangeleverd door de Provincie Overijssel.

In tabel 4 zijn de ingevoerde weggegevens van de wegen ter plaatse van projectgebied De Hoogten weergegeven en in tabel 5 de ingevoerde gegevens van projectgebied De Velden. In bijlage 1 zijn de intensiteiten van het verkeersonderzoek weergegeven en de aangeleverde gegevens van de omgevingsdienst.

Weg	Wegdektype	Etmaal intensiteit (mvt/etm)	Periode	Uurintensiteit (% van de etmaal-intensiteit)	lmv (%)	mzv (%)	zv (%)
N34 Hardenberg – Hardenberg Oost	GRAB + (N34) Referentiewegdek (op- en afrit)	18.510 (100%) 12.340 (66,66%) 6.170 (33,33%)	Dag	6,83	82,2	9,1	8,7
			Avond	2,5	92,2	4,1	3,7
			Nacht	1,0	78,7	9,6	11,7
N34 Hardenberg oost - Gramsbergen	GRAB + (N34) Referentiewegdek (op- en afrit)	14.818 (64%) 6.233 (36%)	Dag	6,85	79,9	9,8	10,5
			Avond	2,28	90,3	4,7	5
			Nacht	1,09	77,4	10,1	12,5
Eugenboersdijk	Referentiewegdek	(3.700*0,9) 3.330	Dag	6,7	95,75	3,75	0,5
			Avond	3,7	96,68	2,83	0,5
			Nacht	0,6	97,60	1,9	0,5

Tabel 4 ingevoerde weggegevens van de wegen ter plaatse van projectgebied De Hoogten (BJZ.nu)

Weg	Wegdektype	Etmaal intensiteit (mvt/etm)	Periode	Uurintensiteit (% van de etmaal-intensiteit)	lmv (%)	mzv (%)	zv (%)
E1: Collen-doorsedijk	Referentiewegdek	(2.100*0,9) 1.890	Dag	6,7	95,75	3,75	0,5
			Avond	3,7	96,68	2,83	0,5
			Nacht	0,6	97,60	1,9	0,5
E3: Jachthuisweg	Referentiewegdek	(16.100*0,9) 14.490	Dag	6,7	95,75	3,75	0,5
			Avond	3,7	96,68	2,83	0,5
			Nacht	0,6	97,60	1,9	0,5
I9-I12: Van Uterwyckallee	Referentiewegdek	(5.100*0,9) 4.590 (I9) (8.700*0,9) 7.830 (I10) (10.600*0,9) 9.540 (I11) (12.000 *0,9) 11.340 (I12)	Dag	6,7	95,75	3,75	0,5
			Avond	3,7	96,68	2,83	0,5
			Nacht	0,6	97,60	1,9	0,5

Tabel 5 ingevoerde weggegevens van de wegen ter plaatse van projectgebied De Hoogten (BJZ.nu)

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Als standaardbodemfactor is 0,0 (akoestisch hard) aangehouden. Voor het projectgebied 'De Velden' zijn toetspunten gelegd op de grens van de woonbestemming, waarbij de rooilijnen in acht zijn genomen van de overige woningen aan de Collendoornsedijk. Ter plaatse van het projectgebied is een gebouw getekend zodat de gebouwreflectie wordt meegenomen. Voor het projectgebied 'De Hoogten' zijn in totaal 457 toetspunten gelegd op de woningen gelegen nabij de grens van het projectgebied. Wanneer deze woningen voldoen aan de voorkeurswaarde zullen de achterliggende woningen ook voldoen.

In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- zachte bodemgebieden (op basis van PDOK BGT kaart en DWG projectgebied 'De Hoogten');
- gebouwen inclusief hoogte (op basis van 3D geluidbestand);
- rekenpunten op de grens van het bouwvlak (De Velden) en op de relevante gevels (De Hoogten) op een hoogte van 1,5/4,5/7,5 meter.

Voor de exacte gegevens kan het model opgevraagd worden. In bijlage 2 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven met hierop de ligging van de wegen en de toetspunten. In bijlage 3 zijn de iteimeigenschappen weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

Projectgebied 'De Hoogten'

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de N34 bedraagt hoogstens 55 dB inclusief 2 dB reductie. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In bijlage 4 is een uitsnede weergegeven met de geluidbelasting per gevel.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Eugenboersedijk bedraagt hoogstens 47 dB (incl. 5 dB reductie). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Havezateweg bedraagt hoogstens 31 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 58 dB.

Projectgebied 'De Velden'

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Collendoornsedijk bedraagt hoogstens 52 dB (incl. 5 dB reductie) aan de rand van het projectgebied. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Van Uterwyckallee bedraagt hoogstens 50 dB (incl. 5 dB reductie) aan de rand van het projectgebied. Hiermee wordt niet voldaan

aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de Jachthuisweg bedraagt hoogstens 38 dB (incl. 5 dB reductie). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 58 dB. De geluidbelasting per rekenpunt en per weg is weergegeven in de resultaten in bijlage 4. In bijlage 4 is ook uitsnede van de resultaten van het grid (7,5 meter hoogte) bijgevoegd met hierin contouren van de geluidbelasting.

4.3 Hogere Waarde

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaaï is in voorliggend geval benodigd, aangezien de geluidsbelasting afkomstig van de N34, de Collendoornsedijk en de Van Uterwyckallee niet aan de voorkeurswaarde uit de Wgh voldoen. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard, een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden en wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven.

4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het bouwplan heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen. Het huidige wegdek betreft referentiewegdek. Wanneer het wegdek wordt vervangen door DGD-B kan de geluidbelasting met circa 4 dB afnemen¹. Dit zorgt voor een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde voor de Collendoornsedijk. Met betrekking tot de N34 zal nog niet voldaan worden aan de voorkeurswaarde.

De kosten van het aanleggen van DGD-B wegdek zijn daarnaast relatief hoog, namelijk €40,83/m². Circa (150x6=) 900 m² aan wegdek zal vervangen moeten worden voor dit project. Dit resulteert in €36.747,- voor de vervanging voor het wegdek². Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor DGD-B wegdek hoger dan van SMA-NL8. De kosten per jaar voor DGD-B wegdek bedraagt in onderhavige situatie € 3.888,- (€4,32/m²), terwijl dit voor het huidige wegdek € 2.745,- (€3,05 /m²) bedraagt. Dit zijn aanzienlijke kosten voor de geluidreductie van 33 appartementen.

¹ https://www.infomil.nl/publish/pages/138239/factbookwegdekken_2018.pdf

² <https://silentroads.nl/silentroadsng/kostentool?r=site/simple>

Tenslotte zal de wegbeheerder niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden vergroot. Om het gewenste woningprogramma te kunnen doorvoeren is het niet mogelijk om alle woningen te verplaatsen.

Doormiddel van het plaatsen van een geluidsscherm kunnen de woningen worden afgeschermd van de geluidbelasting. Ter plaatse van de N34 zal een scherm direct langs de weg geplaatst dienen te worden voor het grootste effect. Daarnaast dient deze een hoogte te hebben van circa 5 meter om ook op de bovenste verdieping van de woningen te voldoen aan de voorkeurswaarde van 48. Daarnaast brengt het plaatsen van een geluidsscherm van deze omvang hoge kosten met zich mee. Als er wordt uitgegaan van een scherm van circa 300 meter met een hoogte van 5 meter zijn de kosten circa €600.000,- als er wordt uitgegaan van €500 euro per m². Dit zijn hoge kosten.

Ter plaatse van het projectgebied 'De Velden' kunnen aan de randen van het projectgebied ook een geluidsscherm worden geplaatst om bescherming te bieden tegen respectievelijk de Colhoornsedijk en de Van Uterwyckallee. Om de bovenste verdiepingen van de woningen te beschermen dienen deze schermen eveneens een hoogte te hebben van circa 5 meter. Uit stedenbouwkundig opzicht is het plaatsen van een geluidsscherm niet wenselijk. Daarnaast brengt het plaatsen van een geluidsscherm ook hoge kosten met zich mee.

Het treffen van overdrachtsmaatregelen is dan ook niet doelmatig.

4.4.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 58 dB voor het projectgebied 'De Velden' worden gerekend en met maximaal 58 dB voor 'De Hoogten'. De vereiste geluidwering $G_{A,K}$ bedraagt respectievelijk $58 - 33 = 25$ dB.

HR++ glas zorgt voor een geluidreductie van circa 28 dB. Daarnaast kunnen er nog andere maatregelen getroffen worden zoals kierdichting en een spouwmuur. Tijdens het aanvragen van een bouwvergunning dient aangetoond te worden dat de gevelwering voldoet aan het Bouwbesluit. De gevelwering is benodigd op de oranje gearceerde toetspunten, weergegeven op de uitsnede met de cumulatieve geluidbelasting in bijlage 4.

4.4.4 Hogere waarde

Bron- en overdrachtsmaatregelen blijken niet doelmatig. Met het nemen van gevelmaatregelen kan voldaan worden aan de maximale binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit. Er kan dan ook een hogere waarde verleend worden ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van de N34 van maximaal 55 dB, van 52 dB ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van de Collendoornsedijk en van 50 dB ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van de Van Uterwyckallee.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend Akoestisch onderzoek heeft betrekking op de woningbouwontwikkeling Marslanden II te Hardenberg. Het betreft een woningbouwontwikkeling van circa 850 woningen in twee verschillende projectgebieden: 'De Hoogten' en 'De Velden'; .

Projectgebied 'De Hoogten'

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de N34 bedraagt hoogstens 55 dB inclusief 2 dB reductie. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de Eugenboersedijk bedraagt hoogstens 47 dB (incl. 5 dB reductie). Met deze waarden wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 58 dB.

Projectgebied 'De Velden'

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de Collendoornsedijk bedraagt hoogstens 52 dB (incl. 5 dB reductie) aan de rand van het projectgebied. De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de Van Uterwyckallee bedraagt hoogstens 51 dB (incl. 5 dB reductie) aan de rand van het projectgebied. Met deze waarden wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de Jachthuisweg bedraagt hoogstens 38 dB (incl. 5 dB reductie). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.


De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 58 dB. De geluidbelasting per rekenpunt en per weg is weergegeven in de resultaten in bijlage 4.

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het meest doelmatig. Met een gevelwering van minimaal 25 dB wordt voldaan aan de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit. Er kan dan ook een hogere waarde verleend worden ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van de N34 van maximaal 55 dB, van 52 dB ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van de Collendoornsedijk en van 50 dB ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van de Van Uterwyckallee.

Met het in acht nemen van voorstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Verkeersgegevens




RAPPORTAGE

VERKEERSONDERZOEK MARSLANDEN HARDENBERG

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Hardenberg

PROJECTNUMMER:
31145213

DATUM:
18 juli 2022



Figuur 5.3 Pakket verkeersmaatregelen Marslanden

5.3 VERKEERSBELASTING PLANSITUATIE + MAATREGELLEN

Het maatregelenpakket uit paragraaf 5.2 heeft effect op de, wegcategorie, wegvakcapaciteit en/of de routekeuze van verkeer van/naar Marslanden. Om het oplossend vermogen inzichtelijk te maken in de plansituatie 2040 inclusief maatregelen doorgerekend. Dit leidt tot een verkeersbelasting zoals opgenomen in tabel 5.1 op de volgende pagina.

Zoals uit de tabel is af te leiden volstaat het maatregelenpakket om tot een acceptabele verkeerssituatie in en om Marslanden te komen. Alleen bij de Voltelenstraat (I7) en Van Uterwyckallee nabij de Haardijk (I11 & I12) ligt de I/C-verhouding boven de 0,70, waardoor er tijdens (piek)momenten enige vertraging op kan treden. Hierbij wel de kanttekening dat de rotonde met de Haardijk in praktijk maatgevend is.

Met toepassing van de aanbevolen wegvak- en kruispuntmaatregelen wordt vanuit de verkeersafwikkeling voorzien in een acceptabel verkeerssituatie bij het eindbeeld van Marslanden.

	locatie		werkdagemaal	wenselijke capaciteit	I/C-verhouding
ID	straat	wegcategorie	2040 maatregel	2040 maatregel	2040 maatregel
I1	Kervel	ETW 1-30 km/u	460	1.000	0,46
I2	Van Coeverdenstraat	ETW 2-30 km/u	240	2.000	0,12
I3	Van Kouwenborchstraat	ETW 2-30 km/u	240	2.000	0,12
I4	Edelincstraat A	ETW 2-30 km/u	570	2.000	0,29
I5	Edelincstraat B	ETW 1-30 km/u	840	2.000	0,42
I6	Molckenbourstraat	ETW 1-30 km/u	1.000	3.000	0,33
I7	Voltelenstraat	ETW 1-30 km/u	2.900	4.000	0,73
I8	Ervenweg	WOW 50 km/u	3.000	5.000	0,60
I9	Van Uterwyckallee A	GOW 50 km/u	5.100	12.000	0,43
I10	Van Uterwyckallee B	GOW 50 km/u	8.700	12.000	0,73
I11	Van Uterwyckallee C	GOW 50 km/u	10.600	15.000	0,71
I12	Van Uterwyckallee D	GOW 50 km/u	12.000	15.000	0,80
E1	Collendoornerdijk	ETW 1-60 km/u	2.100	6.000	0,35
E2	Haardijk	GOW 2-50 km/u	18.400	35.000	0,53
E3	Jachthuisweg	GOW 1-80 km/u	16.100	25.000	0,64
E4	Venneweg A	ETW 3-60 km/u	100	1.000	0,10
E5	Venneweg B	ETW 3-60 km/u	100	1.000	0,10
E6	Middenweg A	ETW 1-60 km/u	1.300	6.000	0,22
E7	Middenweg B	ETW 1-60 km/u	800	6.000	0,13
E8	De Kerkdijk A	ETW 2-60 km/u	2.700	4.000	0,68
E9	De Kerkdijk B	ETW 2-60 km/u	2.600	4.000	0,65
E10	Havezateweg	ETW 1-60 km/u	3.900	6.000	0,65
E11	Engeland	ETW 2-60 km/u	900	4.000	0,23
E12A	Eugenboersdijk	ETW 1-60 km/u	3.700	6.000	0,62
E13	Eugenboersdijk	GOW 2-80 km/u	7.200	15.000	0,48
E14	N34 A	SW-100 km/u	19.600	35.000	0,56
E15	N34 B	SW-100 km/u	17.400	35.000	0,50
E16	J. C. Kellerlaan	GOW 2-80 km/u	12.600	25.000	0,50
E17	Hofsteeweg	ETW 3-60 km/u	600	1.000	0,60
E18	Randweg	ETW 3-60 km/u	600	1.000	0,60

Tabel 5.1 Verkeersbelasting 2040 (plansituatie met maatregelen)

Verkeersgegevens N34 Hardenberg - Gramsbergen

ter hoogte van wegvak bij hmp 34,4 (ongelijkvloerse kruising J.C. Kellerlaan/Eugenboersdijk)

1. Dagverdeling weekdagen

wegnr	wegvak	meetcode	meetpunt	hmpvan	hmp tot	lengte	dagverdeling		
							%dag	%avond	%nacht
N34	Hardenberg - Hardenberg oost	GO151	33,9	32,8	34,482	1,682	82,0	10,0	8,0
N34	Hardenberg oost - Gramsbergen	HN151	36,35	34,482	38,4	3,918	82,2	9,1	8,7

Bron: Provincie Overijssel, team Onderzoek en Advies

2. Voertuigverdeling weekdagen

wegnr	wegvak	meetcode	meetpunt	hmpvan	hmp tot	lengte	voertuigverdeling dag			voertuigverdeling avond			voertuigverdeling nacht			voertuigverdeling etmaal		
							%licht	%middel	%zwaar	%licht	%middel	%zwaar	%licht	%middel	%zwaar	%licht	%middel	%zwaar
N34	Hardenberg - Hardenberg oost	GO151	33,9	32,8	34,482	1,682	82,2	9,1	8,7	92,2	4,1	3,7	78,7	9,6	11,7	82,5	8,8	8,7
N34	Hardenberg oost - Gramsbergen	HN151	36,35	34,482	38,4	3,918	79,7	9,8	10,5	90,3	4,7	5,0	77,4	10,1	12,5	79,9	9,6	10,5

Bron: Provincie Overijssel, team Onderzoek en Advies

3. Verkeersintensiteit 2021, 2030, 2033 en 2040

Weekdagintensiteit	2021	2030	2033	2040	groei per jaar 2020-2030	groei per jaar 2030-2040
N34 Hardenberg - Hardenberg Oost	14.592	17.918	18.510	19.968	2,31%	1,09%
N34 Hardenberg Oost - Gramsbergen	12.999	17.706	18.334	19.887	3,49%	1,17%

Bron: Huidige verkeersintensiteit: Provincie Overijssel, team Onderzoek en Advies
Prognose: Regionaal Verkeersmodel Overijssel RVMO, 2022

Op- en afritten aansluiting Kellerlaan

vanuit Hardenberg: 33,3 % neemt afrit en 66,6% rijdt rechtdoor over N34
vanuit Gramsbergen: 36% neemt afrit en 64% rijdt rechtdoor over N34

Bron: Verdeling verkeer werkdagen uit Regionaal Verkeersmodel Overijssel RVMO, 2022

4. Maximum snelheid

Max toegestane snelheid	100 km/u
-------------------------	----------


Bron: Provincie Overijssel, team Onderzoek en Advies


5. Wegdekverharding


wegnr	hmp	type
		In aanvraag


Bron: Provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen


Bijlage 2 Rekenmodel














Bijlage 3 Itemeigenschappen

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: De Velden

Model eigenschap	
Omschrijving	De Velden
Verantwoordelijke	gkikkert
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	gkikkert op 6-10-2022
Laatst ingezien door	gkikkert op 9-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type
E14	N34 Hardenberg oost - Gramsbergen (66%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
N34b	N34 > J.C. Kellerlaan (33,3%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
N34a	N34 Eugenboersdijk -> N34 (33%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
N34d	N34 > Eugenboersdijk (34%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
N34c	J.C. Kellerlaan > N34 (34%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
E15	N34 Hardenberg-Hardenberg oost (100%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
E14	N34 Hardenberg-Hardenberg oost (66,6%)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
E12	Eugenboersdijk	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
E13	Eugenboersdijk	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling
E13	Eugenboersdijk	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
E14	False	1,5	0	W22	100	100	100	--	100	100	100
N34b	False	1,5	0	W0	100	100	100	--	100	100	100
N34a	False	1,5	0	W0	100	100	100	--	100	100	100
N34d	False	1,5	0	W0	100	100	100	--	100	100	100
N34c	False	1,5	0	W0	100	100	100	--	100	100	100
E15	False	1,5	0	W22	100	100	100	--	100	100	100
E14	False	1,5	0	W22	100	100	100	--	100	100	100
E12	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60	60
E13	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80	80
E13	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80	80

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal
E14	--	90	90	90	--	80	80	80	--	14818,76
N34b	--	90	90	90	--	80	80	80	--	6170,00
N34a	--	90	90	90	--	80	80	80	--	6170,00
N34d	--	90	90	90	--	80	80	80	--	6233,60
N34c	--	90	90	90	--	80	80	80	--	6233,60
E15	--	90	90	90	--	80	80	80	--	18510,00
E14	--	90	90	90	--	80	80	80	--	12340,00
E12	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3330,00
E13	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10800,00
E13	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6480,00

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
E14	6,85	2,28	1,09	--	--	--	--	--	79,70	90,30	77,40	--
N34b	6,83	2,50	1,00	--	--	--	--	--	82,20	92,20	78,70	--
N34a	6,83	2,50	1,00	--	--	--	--	--	82,20	92,20	78,70	--
N34d	6,85	2,28	1,09	--	--	--	--	--	79,70	90,30	77,40	--
N34c	6,85	2,28	1,09	--	--	--	--	--	79,70	90,30	77,40	--
E15	6,83	2,50	1,00	--	--	--	--	--	82,20	92,20	78,70	--
E14	6,83	2,50	1,00	--	--	--	--	--	82,20	92,20	78,70	--
E12	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--
E13	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	93,50	95,25	97,00	--
E13	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	93,50	95,25	97,00	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
E14	9,80	4,70	10,10	--	10,50	5,00	12,50	--	--	--	--	--	809,02
N34b	9,10	4,10	9,60	--	8,70	3,70	11,70	--	--	--	--	--	346,40
N34a	9,10	4,10	9,60	--	8,70	3,70	11,70	--	--	--	--	--	346,40
N34d	9,80	4,70	10,10	--	10,50	5,00	12,50	--	--	--	--	--	340,32
N34c	9,80	4,70	10,10	--	10,50	5,00	12,50	--	--	--	--	--	340,32
E15	9,10	4,10	9,60	--	8,70	3,70	11,70	--	--	--	--	--	1039,20
E14	9,10	4,10	9,60	--	8,70	3,70	11,70	--	--	--	--	--	692,80
E12	3,75	2,83	1,90	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	213,63
E13	5,00	3,50	2,00	--	1,50	1,25	1,00	--	--	--	--	--	676,57
E13	5,00	3,50	2,00	--	1,50	1,25	1,00	--	--	--	--	--	405,94

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
E14	305,09	125,02	--	99,48	15,88	16,31	--	106,58	16,89	20,19
N34b	142,22	48,56	--	38,35	6,32	5,92	--	36,66	5,71	7,22
N34a	142,22	48,56	--	38,35	6,32	5,92	--	36,66	5,71	7,22
N34d	128,34	52,59	--	41,85	6,68	6,86	--	44,84	7,11	8,49
N34c	128,34	52,59	--	41,85	6,68	6,86	--	44,84	7,11	8,49
E15	426,66	145,67	--	115,05	18,97	17,77	--	109,99	17,12	21,66
E14	284,44	97,12	--	76,70	12,65	11,85	--	73,33	11,41	14,44
E12	119,12	19,50	--	8,37	3,49	0,38	--	1,12	0,62	0,10
E13	380,62	62,86	--	36,18	13,99	1,30	--	10,85	5,00	0,65
E13	228,37	37,71	--	21,71	8,39	0,78	--	6,51	3,00	0,39

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
E14	--	88,23	96,14	101,33	108,80	110,95	106,88	100,59	90,77
N34b	--	81,91	91,94	97,14	104,53	110,57	106,62	99,72	88,59
N34a	--	81,91	91,94	97,14	104,53	110,57	106,62	99,72	88,59
N34d	--	82,45	92,31	97,53	104,97	110,69	106,72	99,83	88,77
N34c	--	82,45	92,31	97,53	104,97	110,69	106,72	99,83	88,77
E15	--	88,94	96,78	101,95	109,38	111,58	107,53	101,29	91,46
E14	--	87,18	95,02	100,19	107,62	109,82	105,77	99,53	89,70
E12	--	77,86	86,16	91,94	98,07	105,04	101,47	94,66	84,22
E13	--	81,44	91,42	96,62	103,64	110,78	107,00	100,13	89,02
E13	--	79,23	89,20	94,40	101,42	108,56	104,78	97,91	86,81

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
E14	82,61	89,82	95,01	102,48	104,83	100,78	94,73	84,91	80,49
N34b	75,53	85,95	91,18	98,56	106,02	102,09	95,17	83,77	74,30
N34a	75,53	85,95	91,18	98,56	106,02	102,09	95,17	83,77	74,30
N34d	75,73	85,95	91,19	98,61	105,71	101,77	94,85	83,52	74,92
N34c	75,73	85,95	91,19	98,61	105,71	101,77	94,85	83,52	74,92
E15	83,76	90,84	96,02	103,45	105,87	101,84	95,86	86,02	80,98
E14	82,00	89,08	94,26	101,69	104,11	100,08	94,10	84,26	79,22
E12	75,07	83,24	88,88	95,35	102,43	98,84	92,02	81,45	66,94
E13	78,51	88,36	93,54	100,74	108,16	104,36	97,48	86,31	70,23
E13	76,29	86,14	91,33	98,52	105,94	102,15	95,27	84,09	68,01

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
E14	88,42	93,64	101,16	103,26	99,18	92,83	83,03	--	--
N34b	84,03	89,27	96,76	102,33	98,35	91,45	80,43	--	--
N34a	84,03	89,27	96,76	102,33	98,35	91,45	80,43	--	--
N34d	84,60	89,85	97,34	102,77	98,80	91,90	80,91	--	--
N34c	84,60	89,85	97,34	102,77	98,80	91,90	80,91	--	--
E15	88,86	94,08	101,59	103,71	99,63	93,31	83,50	--	--
E14	87,10	92,32	99,83	101,95	97,87	91,55	81,74	--	--
E12	74,96	80,44	87,30	94,50	90,89	84,06	73,36	--	--
E13	79,91	85,09	92,48	100,21	96,41	89,52	78,26	--	--
E13	77,69	82,87	90,26	97,99	94,19	87,30	76,05	--	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
E14	--	--	--	--	--	--
N34b	--	--	--	--	--	--
N34a	--	--	--	--	--	--
N34d	--	--	--	--	--	--
N34c	--	--	--	--	--	--
E15	--	--	--	--	--	--
E14	--	--	--	--	--	--
E12	--	--	--	--	--	--
E13	--	--	--	--	--	--
E13	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
001	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
002	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
003	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
004	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
005	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
006	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
007	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
008	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
009	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
010	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
011	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
012	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
013	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
014	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
015	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
016	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
017	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
018	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
019	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
020	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
021	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
022	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
023	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
024	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
025	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
026	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
027	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
028	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
029	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
030	BLOK-2^1-groot <L=6,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
031	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
032	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
033	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
034	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
035	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
036	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
037	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
038	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
039	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
040	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
041	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
042	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
043	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
044	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
045	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
046	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
047	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
048	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
049	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
050	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
051	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
052	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
053	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
054	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
055	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
056	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
057	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
058	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
059	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
060	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	Ja
002	--	--	Ja
003	--	--	Ja
004	--	--	Ja
005	--	--	Ja
006	--	--	Ja
007	--	--	Ja
008	--	--	Ja
009	--	--	Ja
010	--	--	Ja
011	--	--	Ja
012	--	--	Ja
013	--	--	Ja
014	--	--	Ja
015	--	--	Ja
016	--	--	Ja
017	--	--	Ja
018	--	--	Ja
019	--	--	Ja
020	--	--	Ja
021	--	--	Ja
022	--	--	Ja
023	--	--	Ja
024	--	--	Ja
025	--	--	Ja
026	--	--	Ja
027	--	--	Ja
028	--	--	Ja
029	--	--	Ja
030	--	--	Ja
031	--	--	Ja
032	--	--	Ja
033	--	--	Ja
034	--	--	Ja
035	--	--	Ja
036	--	--	Ja
037	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
057	--	--	Ja
058	--	--	Ja
059	--	--	Ja
060	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
061	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
062	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
063	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
064	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
065	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
066	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
067	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
068	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
069	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
070	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
071	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
072	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
073	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
074	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
075	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
076	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
077	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
078	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
079	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
080	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
081	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
082	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
083	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
084	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
085	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
086	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
087	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
088	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
089	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
090	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
091	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
092	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
093	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
094	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
095	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
096	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
097	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
098	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
099	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
100	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
105	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
106	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
107	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
108	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
109	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
110	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
111	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
112	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
113	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
114	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
115	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
116	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
117	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
118	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
119	BL0K-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
120	BL0K-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
061	--	--	Ja
062	--	--	Ja
063	--	--	Ja
064	--	--	Ja
065	--	--	Ja
066	--	--	Ja
067	--	--	Ja
068	--	--	Ja
069	--	--	Ja
070	--	--	Ja
071	--	--	Ja
072	--	--	Ja
073	--	--	Ja
074	--	--	Ja
075	--	--	Ja
076	--	--	Ja
077	--	--	Ja
078	--	--	Ja
079	--	--	Ja
080	--	--	Ja
081	--	--	Ja
082	--	--	Ja
083	--	--	Ja
084	--	--	Ja
085	--	--	Ja
086	--	--	Ja
087	--	--	Ja
088	--	--	Ja
089	--	--	Ja
090	--	--	Ja
091	--	--	Ja
092	--	--	Ja
093	--	--	Ja
094	--	--	Ja
095	--	--	Ja
096	--	--	Ja
097	--	--	Ja
098	--	--	Ja
099	--	--	Ja
100	--	--	Ja
101	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
105	--	--	Ja
106	--	--	Ja
107	--	--	Ja
108	--	--	Ja
109	--	--	Ja
110	--	--	Ja
111	--	--	Ja
112	--	--	Ja
113	--	--	Ja
114	--	--	Ja
115	--	--	Ja
116	--	--	Ja
117	--	--	Ja
118	--	--	Ja
119	--	--	Ja
120	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
121	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
122	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
123	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
124	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
125	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
126	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
127	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
128	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
129	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
130	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
131	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
132	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
133	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
134	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
135	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
136	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
137	BLOK-2^1-groot <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
138	BLOK-2^1-groot <L=6,84> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
139	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
140	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
141	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
142	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
143	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
144	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
145	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
146	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
147	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
148	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
149	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
150	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
151	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
152	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
153	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
154	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
155	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
156	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
157	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
158	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
159	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
160	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
161	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
162	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
163	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
164	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
165	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
166	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
167	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
168	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
169	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
170	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
171	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
172	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
173	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
174	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
175	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
176	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
177	BLOK-2^1-middel <L=6,30> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
178	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
179	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
180	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
121	--	--	Ja
122	--	--	Ja
123	--	--	Ja
124	--	--	Ja
125	--	--	Ja
126	--	--	Ja
127	--	--	Ja
128	--	--	Ja
129	--	--	Ja
130	--	--	Ja
131	--	--	Ja
132	--	--	Ja
133	--	--	Ja
134	--	--	Ja
135	--	--	Ja
136	--	--	Ja
137	--	--	Ja
138	--	--	Ja
139	--	--	Ja
140	--	--	Ja
141	--	--	Ja
142	--	--	Ja
143	--	--	Ja
144	--	--	Ja
145	--	--	Ja
146	--	--	Ja
147	--	--	Ja
148	--	--	Ja
149	--	--	Ja
150	--	--	Ja
151	--	--	Ja
152	--	--	Ja
153	--	--	Ja
154	--	--	Ja
155	--	--	Ja
156	--	--	Ja
157	--	--	Ja
158	--	--	Ja
159	--	--	Ja
160	--	--	Ja
161	--	--	Ja
162	--	--	Ja
163	--	--	Ja
164	--	--	Ja
165	--	--	Ja
166	--	--	Ja
167	--	--	Ja
168	--	--	Ja
169	--	--	Ja
170	--	--	Ja
171	--	--	Ja
172	--	--	Ja
173	--	--	Ja
174	--	--	Ja
175	--	--	Ja
176	--	--	Ja
177	--	--	Ja
178	--	--	Ja
179	--	--	Ja
180	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
181	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
182	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
183	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
184	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
185	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
186	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
187	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
188	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
189	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
190	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
191	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
192	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
193	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
194	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
195	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
196	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
197	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
198	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
199	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
200	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
201	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
202	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
203	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
204	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
205	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
206	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
207	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
208	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
209	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
210	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
211	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
212	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
213	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
214	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
215	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
216	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
217	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
218	BLOK-2^1-middel <L=10,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
219	BLOK-2^1-middel <L=6,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
220	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
221	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
222	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
223	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
224	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
225	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
226	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
227	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
228	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
229	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
230	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
231	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
232	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
233	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
234	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
235	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
236	Blok 5.1 <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
237	Blok 5.1 <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
238	BLOK 5.1H <L=5,60> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
239	BLOK 5.1H <L=9,00> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
240	BLOK 5.1H <L=5,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
181	--	--	Ja
182	--	--	Ja
183	--	--	Ja
184	--	--	Ja
185	--	--	Ja
186	--	--	Ja
187	--	--	Ja
188	--	--	Ja
189	--	--	Ja
190	--	--	Ja
191	--	--	Ja
192	--	--	Ja
193	--	--	Ja
194	--	--	Ja
195	--	--	Ja
196	--	--	Ja
197	--	--	Ja
198	--	--	Ja
199	--	--	Ja
200	--	--	Ja
201	--	--	Ja
202	--	--	Ja
203	--	--	Ja
204	--	--	Ja
205	--	--	Ja
206	--	--	Ja
207	--	--	Ja
208	--	--	Ja
209	--	--	Ja
210	--	--	Ja
211	--	--	Ja
212	--	--	Ja
213	--	--	Ja
214	--	--	Ja
215	--	--	Ja
216	--	--	Ja
217	--	--	Ja
218	--	--	Ja
219	--	--	Ja
220	--	--	Ja
221	--	--	Ja
222	--	--	Ja
223	--	--	Ja
224	--	--	Ja
225	--	--	Ja
226	--	--	Ja
227	--	--	Ja
228	--	--	Ja
229	--	--	Ja
230	--	--	Ja
231	--	--	Ja
232	--	--	Ja
233	--	--	Ja
234	--	--	Ja
235	--	--	Ja
236	--	--	Ja
237	--	--	Ja
238	--	--	Ja
239	--	--	Ja
240	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
241	BLOK 5.1H <L=5,60> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
242	BLOK 5.1H <L=5,60> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
243	BLOK 5.1H <L=9,00> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
244	BLOK 5.1H <L=9,00> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
245	BLOK 5.1H <L=5,60> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
246	BLOK 5.1H <L=5,60> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
247	BLOK 5.1H <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
248	BLOK 5.1H <L=9,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
249	BLOK 5.1H <L=5,34> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
250	BLOK 5.1H <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
251	BLOK 5.1H <L=5,34> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
252	BLOK 5.1H <L=9,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
253	BLOK 5.1H <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
254	BLOK 5.1H <L=5,34> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
255	BLOK 5.1H <L=9,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
256	BLOK 5.1H <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
257	BLOK 5.1H <L=9,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
258	BLOK 5.1H <L=5,34> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
259	BLOK 5.1H <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
260	BLOK 5.1H <L=5,34> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
261	BLOK 5.1H <L=9,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
262	BLOK 5.1H <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
263	BLOK 5.1H <L=9,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
264	BLOK 5.1H <L=5,34> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
265	BLOK-5.7 vrije sector <L=9,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
266	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
267	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
268	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
269	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
270	BLOK-5.7 vrije sector <L=9,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
271	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
272	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
273	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
274	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
275	BLOK-5.7 vrije sector <L=9,54> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
276	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
277	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
278	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
279	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
280	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
281	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,40> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
282	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
283	BLOK-5.7 vrije sector <L=9,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
284	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
285	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
286	BLOK-5.7 vrije sector <L=9,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
287	BLOK-5.7 vrije sector <L=5,94> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
288	BLOK 5.1 SH <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
289	BLOK 5.1 SH <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
290	BLOK 5.1 SH <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
291	BLOK 5.1 SH <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
292	BLOK 5.1 SH <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
293	BLOK 5.1 SH <L=5,34> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
294	BLOK 5.1 SH <L=9,54> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
295	BLOK 5.1 SH <L=5,10> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
296	BLOK 5.1 SH <L=5,10> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
297	BLOK 5.1 SH <L=5,34> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
298	BLOK 5.1 SH <L=9,54> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
299	BLOK 5.1 SH <L=5,34> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
300	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
241	--	--	Ja
242	--	--	Ja
243	--	--	Ja
244	--	--	Ja
245	--	--	Ja
246	--	--	Ja
247	--	--	Ja
248	--	--	Ja
249	--	--	Ja
250	--	--	Ja
251	--	--	Ja
252	--	--	Ja
253	--	--	Ja
254	--	--	Ja
255	--	--	Ja
256	--	--	Ja
257	--	--	Ja
258	--	--	Ja
259	--	--	Ja
260	--	--	Ja
261	--	--	Ja
262	--	--	Ja
263	--	--	Ja
264	--	--	Ja
265	--	--	Ja
266	--	--	Ja
267	--	--	Ja
268	--	--	Ja
269	--	--	Ja
270	--	--	Ja
271	--	--	Ja
272	--	--	Ja
273	--	--	Ja
274	--	--	Ja
275	--	--	Ja
276	--	--	Ja
277	--	--	Ja
278	--	--	Ja
279	--	--	Ja
280	--	--	Ja
281	--	--	Ja
282	--	--	Ja
283	--	--	Ja
284	--	--	Ja
285	--	--	Ja
286	--	--	Ja
287	--	--	Ja
288	--	--	Ja
289	--	--	Ja
290	--	--	Ja
291	--	--	Ja
292	--	--	Ja
293	--	--	Ja
294	--	--	Ja
295	--	--	Ja
296	--	--	Ja
297	--	--	Ja
298	--	--	Ja
299	--	--	Ja
300	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
301	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
302	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
303	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
304	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
305	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
306	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
307	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
308	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
309	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
310	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
311	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
312	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
313	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
314	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
315	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
316	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
317	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
318	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
319	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
320	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
321	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
322	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
323	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
324	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
325	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
326	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
327	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
328	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
329	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
330	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
331	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
332	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
333	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
334	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
335	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
336	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
337	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
338	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
339	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
340	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
341	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
342	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
343	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
344	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
345	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
346	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
347	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
348	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
349	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
350	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
351	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
352	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
353	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
354	BLOK-Vrijstaand projectm <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
355	BLOK-Vrijstaand projectm <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
356	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
357	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
358	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
359	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
360	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
301	--	--	Ja
302	--	--	Ja
303	--	--	Ja
304	--	--	Ja
305	--	--	Ja
306	--	--	Ja
307	--	--	Ja
308	--	--	Ja
309	--	--	Ja
310	--	--	Ja
311	--	--	Ja
312	--	--	Ja
313	--	--	Ja
314	--	--	Ja
315	--	--	Ja
316	--	--	Ja
317	--	--	Ja
318	--	--	Ja
319	--	--	Ja
320	--	--	Ja
321	--	--	Ja
322	--	--	Ja
323	--	--	Ja
324	--	--	Ja
325	--	--	Ja
326	--	--	Ja
327	--	--	Ja
328	--	--	Ja
329	--	--	Ja
330	--	--	Ja
331	--	--	Ja
332	--	--	Ja
333	--	--	Ja
334	--	--	Ja
335	--	--	Ja
336	--	--	Ja
337	--	--	Ja
338	--	--	Ja
339	--	--	Ja
340	--	--	Ja
341	--	--	Ja
342	--	--	Ja
343	--	--	Ja
344	--	--	Ja
345	--	--	Ja
346	--	--	Ja
347	--	--	Ja
348	--	--	Ja
349	--	--	Ja
350	--	--	Ja
351	--	--	Ja
352	--	--	Ja
353	--	--	Ja
354	--	--	Ja
355	--	--	Ja
356	--	--	Ja
357	--	--	Ja
358	--	--	Ja
359	--	--	Ja
360	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
361	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
362	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
363	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
364	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
365	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
366	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
367	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
368	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
369	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
370	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
371	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
372	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
373	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
374	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
375	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
376	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
377	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
378	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
379	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
380	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
381	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
382	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
383	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
384	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
385	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
386	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
387	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
388	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
389	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
390	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
391	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
392	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
393	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
394	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
395	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
396	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
397	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
398	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
399	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
400	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
401	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
402	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
403	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
404	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
405	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
406	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
407	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
408	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
409	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
410	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
411	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
412	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
413	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
414	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
415	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
416	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
417	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
418	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
419	BLOK-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
420	BLOK-Vrijstaand PO <L=7,00> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
361	--	--	Ja
362	--	--	Ja
363	--	--	Ja
364	--	--	Ja
365	--	--	Ja
366	--	--	Ja
367	--	--	Ja
368	--	--	Ja
369	--	--	Ja
370	--	--	Ja
371	--	--	Ja
372	--	--	Ja
373	--	--	Ja
374	--	--	Ja
375	--	--	Ja
376	--	--	Ja
377	--	--	Ja
378	--	--	Ja
379	--	--	Ja
380	--	--	Ja
381	--	--	Ja
382	--	--	Ja
383	--	--	Ja
384	--	--	Ja
385	--	--	Ja
386	--	--	Ja
387	--	--	Ja
388	--	--	Ja
389	--	--	Ja
390	--	--	Ja
391	--	--	Ja
392	--	--	Ja
393	--	--	Ja
394	--	--	Ja
395	--	--	Ja
396	--	--	Ja
397	--	--	Ja
398	--	--	Ja
399	--	--	Ja
400	--	--	Ja
401	--	--	Ja
402	--	--	Ja
403	--	--	Ja
404	--	--	Ja
405	--	--	Ja
406	--	--	Ja
407	--	--	Ja
408	--	--	Ja
409	--	--	Ja
410	--	--	Ja
411	--	--	Ja
412	--	--	Ja
413	--	--	Ja
414	--	--	Ja
415	--	--	Ja
416	--	--	Ja
417	--	--	Ja
418	--	--	Ja
419	--	--	Ja
420	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
421	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
422	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
423	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
424	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
425	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
426	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
427	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
428	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
429	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
430	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
431	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
432	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
433	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
434	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
435	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
436	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
437	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
438	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
439	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
440	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
441	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
442	BL0K-Vrijstaand PO <L=7,08> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
443	BL0K-Vrijstaand PO <L=10,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
444	<L=9,88> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
445	<L=10,00> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
446	<L=10,00> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
447	<L=9,55> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
448	<L=10,00> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
449	<L=10,00> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
450	<L=10,00> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
451	<L=9,51> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
452	<L=9,51> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
453	<L=10,00> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
454	<L=10,00> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
455	<L=9,62> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
456	<L=9,62> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
457	<L=10,00> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Hoogten

Model: De Hoogten
V2 08-12-2022 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
421	--	--	Ja
422	--	--	Ja
423	--	--	Ja
424	--	--	Ja
425	--	--	Ja
426	--	--	Ja
427	--	--	Ja
428	--	--	Ja
429	--	--	Ja
430	--	--	Ja
431	--	--	Ja
432	--	--	Ja
433	--	--	Ja
434	--	--	Ja
435	--	--	Ja
436	--	--	Ja
437	--	--	Ja
438	--	--	Ja
439	--	--	Ja
440	--	--	Ja
441	--	--	Ja
442	--	--	Ja
443	--	--	Ja
444	--	--	Ja
445	--	--	Ja
446	--	--	Ja
447	--	--	Ja
448	--	--	Ja
449	--	--	Ja
450	--	--	Ja
451	--	--	Ja
452	--	--	Ja
453	--	--	Ja
454	--	--	Ja
455	--	--	Ja
456	--	--	Ja
457	--	--	Ja

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
E1	Collendoornsedijk	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0
E3	Jachthuisweg	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0
I12	Van Uterwyckallee D	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0
I9	Van Uterwyckallee A	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0
I10	Van Uterwyckallee B	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0
I11	Van Uterwyckallee C	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0

Itemeigenschappen
De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
E1	W0	60	60	60	--	60	60	60	--	60
E3	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80
I12	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
I9	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
I10	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
I11	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
E1	60	60	--	60	60	60	--	1890,00	6,70	3,70
E3	80	80	--	80	80	80	--	14490,00	6,70	3,70
I12	50	50	--	50	50	50	--	11340,00	6,70	3,70
I9	50	50	--	50	50	50	--	4590,00	6,70	3,70
I10	50	50	--	50	50	50	--	7830,00	6,70	3,70
I11	50	50	--	50	50	50	--	9540,00	6,70	3,70

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
E1	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90
E3	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90
I12	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90
I9	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90
I10	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90
I11	0,60	--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden

V2 08-12-2022 - Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
E1	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	121,25	67,61	11,07
E3	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	929,57	518,33	84,85
I12	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	727,49	405,65	66,41
I9	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	294,46	164,19	26,88
I10	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	502,31	280,09	45,85
I11	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	612,01	341,26	55,87

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63
E1	--	4,75	1,98	0,22	--	0,63	0,35	0,06	--	75,40
E3	--	36,41	15,17	1,65	--	4,85	2,68	0,43	--	81,99
I12	--	28,49	11,87	1,29	--	3,80	2,10	0,34	--	83,38
I9	--	11,53	4,81	0,52	--	1,54	0,85	0,14	--	79,45
I10	--	19,67	8,20	0,89	--	2,62	1,45	0,23	--	81,77
I11	--	23,97	9,99	1,09	--	3,20	1,76	0,29	--	82,63

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
E1	83,70	89,48	95,61	102,58	99,01	92,20	81,76	72,61	80,78
E3	92,06	97,21	104,29	111,95	108,18	101,30	90,09	79,25	89,20
I12	90,57	96,98	102,24	108,77	105,36	98,59	88,86	80,54	87,61
I9	86,64	93,05	98,31	104,84	101,43	94,66	84,93	76,62	83,68
I10	88,96	95,37	100,63	107,16	103,75	96,98	87,25	78,94	86,00
I11	89,82	96,23	101,49	108,02	104,61	97,84	88,11	79,79	86,86

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
E1	86,42	92,89	99,97	96,38	89,56	78,99	64,48	72,50	77,98
E3	94,35	101,56	109,36	105,57	98,69	87,45	71,18	80,98	86,13
I12	93,81	99,53	106,15	102,70	95,93	85,99	72,37	79,28	85,21
I9	89,88	95,60	102,22	98,78	92,00	82,06	68,44	75,35	81,28
I10	92,20	97,92	104,54	101,10	94,32	84,38	70,76	77,67	83,60
I11	93,06	98,78	105,40	101,95	95,18	85,24	71,62	78,53	84,45

Itemeigenschappen
De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
E1	84,84	92,04	88,43	81,60	70,90	--	--	--	--
E3	93,49	101,44	97,65	90,76	79,47	--	--	--	--
I12	91,48	98,20	94,73	87,94	77,78	--	--	--	--
I9	87,56	94,28	90,80	84,01	73,85	--	--	--	--
I10	89,88	96,60	93,12	86,33	76,17	--	--	--	--
I11	90,73	97,45	93,98	87,19	77,03	--	--	--	--

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
E1	--	--	--	--
E3	--	--	--	--
I12	--	--	--	--
I9	--	--	--	--
I10	--	--	--	--
I11	--	--	--	--

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
 V2 08-12-2022 - Wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
B001	Projectgebied de Velden <L=40,00> [1/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B002	Projectgebied de Velden <L=40,00> [2/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B003	Projectgebied de Velden <L=40,00> [3/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B004	Projectgebied de Velden <L=40,00> [4/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B005	Projectgebied de Velden <L=40,00> [5/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B006	Projectgebied de Velden <L=40,00> [6/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B007	Projectgebied de Velden <L=40,00> [7/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B008	Projectgebied de Velden <L=40,00> [8/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B009	Projectgebied de Velden <L=40,00> [9/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B010	Projectgebied de Velden <L=40,00> [11/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B011	Projectgebied de Velden <L=34,74> [13/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B012	Projectgebied de Velden <L=40,00> [21/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B013	Projectgebied de Velden <L=40,00> [32/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B014	Projectgebied de Velden <L=40,00> [33/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B015	Projectgebied de Velden <L=40,00> [40/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B016	Projectgebied de Velden <L=40,00> [41/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B017	Projectgebied de Velden <L=40,00> [42/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B018	Projectgebied de Velden <L=40,00> [43/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B019	Projectgebied de Velden <L=40,00> [44/44]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
B020		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B001	--	--	Ja
B002	--	--	Ja
B003	--	--	Ja
B004	--	--	Ja
B005	--	--	Ja
B006	--	--	Ja
B007	--	--	Ja
B008	--	--	Ja
B009	--	--	Ja
B010	--	--	Ja
B011	--	--	Ja
B012	--	--	Ja
B013	--	--	Ja
B014	--	--	Ja
B015	--	--	Ja
B016	--	--	Ja
B017	--	--	Ja
B018	--	--	Ja
B019	--	--	Ja
B020	--	--	Ja


Itemeigenschappen

De Velden

Model: De Velden
V2 08-12-2022 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		7,50	0,00	10	10

Bijlage 4 Resultatentabellen





Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
001_A	1,50	48,94
001_B	4,50	49,89
001_C	7,50	50,90
002_A	1,50	41,70
002_B	4,50	44,31
002_C	7,50	48,41
003_A	1,50	45,94
003_B	4,50	47,53
003_C	7,50	49,84
004_A	1,50	49,61
004_B	4,50	50,50
004_C	7,50	51,40
005_A	1,50	48,41
005_B	4,50	47,84
005_C	7,50	49,45
006_A	1,50	43,13
006_B	4,50	44,29
006_C	7,50	48,58
007_A	1,50	30,10
007_B	4,50	33,67
007_C	7,50	39,70
008_A	1,50	24,14
008_B	4,50	26,90
008_C	7,50	33,75
009_A	1,50	34,23
009_B	4,50	38,12
009_C	7,50	40,99
010_A	1,50	22,28
010_B	4,50	22,88
010_C	7,50	28,73
011_A	1,50	32,76
011_B	4,50	34,73
011_C	7,50	39,16
012_A	1,50	31,93
012_B	4,50	36,15
012_C	7,50	40,26
013_A	1,50	30,73
013_B	4,50	35,40
013_C	7,50	41,73
014_A	1,50	32,83
014_B	4,50	34,55
014_C	7,50	40,47
015_A	1,50	33,94
015_B	4,50	36,88
015_C	7,50	43,65
016_A	1,50	33,89
016_B	4,50	34,27
016_C	7,50	40,19
017_A	1,50	32,04
017_B	4,50	36,77
017_C	7,50	40,81
018_A	1,50	36,23
018_B	4,50	38,10
018_C	7,50	43,40
019_A	1,50	32,91
019_B	4,50	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
019_C	7,50	39,47
020_A	1,50	33,20
020_B	4,50	36,22
020_C	7,50	40,70
021_A	1,50	29,90
021_B	4,50	33,81
021_C	7,50	36,78
022_A	1,50	33,61
022_B	4,50	36,12
022_C	7,50	40,24
023_A	1,50	28,70
023_B	4,50	32,27
023_C	7,50	38,73
024_A	1,50	28,51
024_B	4,50	34,39
024_C	7,50	37,50
025_A	1,50	31,89
025_B	4,50	33,83
025_C	7,50	36,87
026_A	1,50	37,06
026_B	4,50	39,14
026_C	7,50	39,51
027_A	1,50	30,84
027_B	4,50	34,28
027_C	7,50	39,16
028_A	1,50	36,46
028_B	4,50	38,78
028_C	7,50	39,30
029_A	1,50	37,85
029_B	4,50	40,09
029_C	7,50	41,70
030_A	1,50	30,32
030_B	4,50	34,02
030_C	7,50	39,16
031_A	1,50	48,77
031_B	4,50	49,88
031_C	7,50	51,20
032_A	1,50	40,61
032_B	4,50	45,07
032_C	7,50	48,39
033_A	1,50	49,44
033_B	4,50	49,69
033_C	7,50	51,61
034_A	1,50	48,94
034_B	4,50	50,41
034_C	7,50	51,64
035_A	1,50	45,50
035_B	4,50	45,67
035_C	7,50	48,28
036_A	1,50	42,19
036_B	4,50	45,48
036_C	7,50	49,01
037_A	1,50	52,62
037_B	4,50	54,28
037_C	7,50	54,82
038_A	1,50	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
038_B	4,50	45,33
038_C	7,50	48,24
039_A	1,50	46,30
039_B	4,50	51,57
039_C	7,50	52,69
040_A	1,50	53,63
040_B	4,50	54,18
040_C	7,50	54,72
041_A	1,50	45,37
041_B	4,50	50,53
041_C	7,50	51,34
042_A	1,50	43,93
042_B	4,50	45,20
042_C	7,50	48,35
043_A	1,50	53,98
043_B	4,50	54,87
043_C	7,50	55,45
044_A	1,50	43,41
044_B	4,50	43,72
044_C	7,50	47,99
045_A	1,50	44,45
045_B	4,50	51,92
045_C	7,50	52,83
046_A	1,50	53,94
046_B	4,50	54,87
046_C	7,50	55,45
047_A	1,50	45,28
047_B	4,50	51,69
047_C	7,50	52,68
048_A	1,50	42,55
048_B	4,50	43,52
048_C	7,50	47,97
049_A	1,50	46,10
049_B	4,50	49,31
049_C	7,50	50,94
050_A	1,50	43,31
050_B	4,50	44,91
050_C	7,50	47,28
051_A	1,50	47,21
051_B	4,50	49,72
051_C	7,50	50,68
052_A	1,50	48,12
052_B	4,50	49,20
052_C	7,50	50,68
053_A	1,50	40,22
053_B	4,50	43,36
053_C	7,50	47,76
054_A	1,50	42,89
054_B	4,50	44,86
054_C	7,50	47,39
055_A	1,50	43,67
055_B	4,50	46,87
055_C	7,50	48,75
056_A	1,50	42,46
056_B	4,50	44,13
056_C	7,50	48,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
057_A	1,50	39,97
057_B	4,50	44,30
057_C	7,50	46,87
058_A	1,50	44,00
058_B	4,50	45,43
058_C	7,50	47,85
059_A	1,50	41,67
059_B	4,50	43,43
059_C	7,50	48,18
060_A	1,50	43,12
060_B	4,50	44,56
060_C	7,50	48,16
061_A	1,50	46,74
061_B	4,50	47,64
061_C	7,50	49,60
062_A	1,50	42,70
062_B	4,50	44,16
062_C	7,50	47,97
063_A	1,50	39,13
063_B	4,50	45,93
063_C	7,50	48,69
064_A	1,50	43,48
064_B	4,50	46,46
064_C	7,50	48,94
065_A	1,50	43,50
065_B	4,50	46,80
065_C	7,50	49,23
066_A	1,50	41,97
066_B	4,50	43,62
066_C	7,50	47,69
067_A	1,50	47,87
067_B	4,50	48,83
067_C	7,50	50,57
068_A	1,50	43,70
068_B	4,50	45,13
068_C	7,50	47,86
069_A	1,50	43,18
069_B	4,50	44,89
069_C	7,50	48,62
070_A	1,50	48,23
070_B	4,50	49,05
070_C	7,50	50,65
071_A	1,50	48,47
071_B	4,50	49,19
071_C	7,50	50,55
072_A	1,50	41,60
072_B	4,50	45,48
072_C	7,50	48,12
073_A	1,50	39,10
073_B	4,50	42,73
073_C	7,50	46,94
074_A	1,50	43,12
074_B	4,50	44,02
074_C	7,50	46,76
075_A	1,50	40,57
075_B	4,50	41,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
075_C	7,50	46,38
076_A	1,50	37,87
076_B	4,50	43,01
076_C	7,50	47,15
077_A	1,50	38,58
077_B	4,50	42,15
077_C	7,50	45,80
078_A	1,50	43,16
078_B	4,50	44,32
078_C	7,50	47,27
079_A	1,50	45,97
079_B	4,50	46,99
079_C	7,50	49,67
080_A	1,50	42,93
080_B	4,50	44,95
080_C	7,50	47,34
081_A	1,50	39,23
081_B	4,50	41,27
081_C	7,50	45,46
082_A	1,50	45,95
082_B	4,50	47,02
082_C	7,50	49,66
083_A	1,50	43,47
083_B	4,50	45,14
083_C	7,50	48,11
084_A	1,50	42,34
084_B	4,50	45,20
084_C	7,50	47,74
085_A	1,50	48,22
085_B	4,50	48,94
085_C	7,50	50,45
086_A	1,50	42,14
086_B	4,50	44,81
086_C	7,50	46,82
087_A	1,50	49,45
087_B	4,50	49,53
087_C	7,50	50,28
088_A	1,50	47,67
088_B	4,50	48,27
088_C	7,50	50,08
089_A	1,50	41,50
089_B	4,50	43,74
089_C	7,50	47,92
090_A	1,50	43,18
090_B	4,50	45,31
090_C	7,50	47,49
091_A	1,50	46,36
091_B	4,50	47,55
091_C	7,50	49,79
092_A	1,50	41,14
092_B	4,50	45,04
092_C	7,50	47,33
093_A	1,50	44,11
093_B	4,50	45,69
093_C	7,50	47,52
094_A	1,50	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
094_B	4,50	46,94
094_C	7,50	49,27
095_A	1,50	41,21
095_B	4,50	43,09
095_C	7,50	47,30
096_A	1,50	42,05
096_B	4,50	44,68
096_C	7,50	47,07
097_A	1,50	37,92
097_B	4,50	40,20
097_C	7,50	45,52
098_A	1,50	41,46
098_B	4,50	45,32
098_C	7,50	47,24
099_A	1,50	40,80
099_B	4,50	43,37
099_C	7,50	45,69
100_A	1,50	37,50
100_B	4,50	39,65
100_C	7,50	45,24
101_A	1,50	37,00
101_B	4,50	41,07
101_C	7,50	44,47
102_A	1,50	41,94
102_B	4,50	44,52
102_C	7,50	46,84
103_A	1,50	41,21
103_B	4,50	42,36
103_C	7,50	46,68
104_A	1,50	46,91
104_B	4,50	47,71
104_C	7,50	48,19
105_A	1,50	46,77
105_B	4,50	46,81
105_C	7,50	48,33
106_A	1,50	40,44
106_B	4,50	42,88
106_C	7,50	46,98
107_A	1,50	40,44
107_B	4,50	41,22
107_C	7,50	44,17
108_A	1,50	46,79
108_B	4,50	47,51
108_C	7,50	47,98
109_A	1,50	37,90
109_B	4,50	40,48
109_C	7,50	46,38
110_A	1,50	46,57
110_B	4,50	47,27
110_C	7,50	47,66
111_A	1,50	46,37
111_B	4,50	46,46
111_C	7,50	47,95
112_A	1,50	39,19
112_B	4,50	41,28
112_C	7,50	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
113_A	1,50	39,87
113_B	4,50	40,82
113_C	7,50	44,39
114_A	1,50	46,36
114_B	4,50	47,12
114_C	7,50	47,55
115_A	1,50	37,96
115_B	4,50	40,47
115_C	7,50	45,41
116_A	1,50	44,56
116_B	4,50	45,18
116_C	7,50	45,71
117_A	1,50	43,01
117_B	4,50	43,43
117_C	7,50	45,62
118_A	1,50	38,14
118_B	4,50	40,02
118_C	7,50	45,76
119_A	1,50	38,27
119_B	4,50	39,89
119_C	7,50	44,00
120_A	1,50	44,42
120_B	4,50	45,23
120_C	7,50	45,78
121_A	1,50	37,41
121_B	4,50	41,02
121_C	7,50	45,97
122_A	1,50	44,30
122_B	4,50	45,04
122_C	7,50	45,60
123_A	1,50	41,46
123_B	4,50	42,73
123_C	7,50	45,07
124_A	1,50	38,64
124_B	4,50	41,01
124_C	7,50	46,11
125_A	1,50	34,48
125_B	4,50	37,23
125_C	7,50	42,93
126_A	1,50	44,17
126_B	4,50	44,92
126_C	7,50	45,51
127_A	1,50	32,56
127_B	4,50	36,60
127_C	7,50	42,56
128_A	1,50	32,40
128_B	4,50	34,49
128_C	7,50	40,98
129_A	1,50	34,80
129_B	4,50	36,07
129_C	7,50	41,64
130_A	1,50	33,85
130_B	4,50	36,18
130_C	7,50	42,31
131_A	1,50	33,31
131_B	4,50	36,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
131_C	7,50	42,40
132_A	1,50	31,71
132_B	4,50	34,89
132_C	7,50	41,62
133_A	1,50	34,89
133_B	4,50	38,02
133_C	7,50	43,27
134_A	1,50	31,47
134_B	4,50	34,87
134_C	7,50	37,51
135_A	1,50	32,47
135_B	4,50	35,04
135_C	7,50	40,91
136_A	1,50	35,51
136_B	4,50	38,41
136_C	7,50	42,82
137_A	1,50	30,57
137_B	4,50	34,28
137_C	7,50	38,16
138_A	1,50	27,69
138_B	4,50	34,73
138_C	7,50	37,75
139_A	1,50	30,28
139_B	4,50	33,91
139_C	7,50	35,25
140_A	1,50	27,47
140_B	4,50	31,80
140_C	7,50	37,51
141_A	1,50	--
141_B	4,50	--
141_C	7,50	--
142_A	1,50	30,82
142_B	4,50	34,48
142_C	7,50	36,43
143_A	1,50	31,98
143_B	4,50	36,50
143_C	7,50	40,05
144_A	1,50	26,32
144_B	4,50	32,17
144_C	7,50	37,03
145_A	1,50	27,67
145_B	4,50	32,81
145_C	7,50	34,68
146_A	1,50	30,41
146_B	4,50	33,70
146_C	7,50	38,89
147_A	1,50	26,08
147_B	4,50	31,19
147_C	7,50	36,04
148_A	1,50	26,83
148_B	4,50	32,09
148_C	7,50	33,53
149_A	1,50	27,82
149_B	4,50	31,77
149_C	7,50	36,01
150_A	1,50	28,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
150_B	4,50	33,37
150_C	7,50	38,99
151_A	1,50	10,30
151_B	4,50	12,49
151_C	7,50	11,11
152_A	1,50	34,46
152_B	4,50	35,54
152_C	7,50	40,82
153_A	1,50	27,41
153_B	4,50	27,71
153_C	7,50	34,22
154_A	1,50	2,80
154_B	4,50	5,09
154_C	7,50	5,58
155_A	1,50	27,64
155_B	4,50	33,13
155_C	7,50	38,73
156_A	1,50	30,79
156_B	4,50	35,77
156_C	7,50	40,60
157_A	1,50	24,50
157_B	4,50	29,86
157_C	7,50	35,12
158_A	1,50	26,06
158_B	4,50	27,93
158_C	7,50	33,49
159_A	1,50	30,63
159_B	4,50	34,58
159_C	7,50	40,32
160_A	1,50	23,77
160_B	4,50	24,08
160_C	7,50	28,54
161_A	1,50	30,13
161_B	4,50	33,33
161_C	7,50	38,76
162_A	1,50	31,20
162_B	4,50	34,94
162_C	7,50	40,23
163_A	1,50	30,87
163_B	4,50	34,90
163_C	7,50	39,33
164_A	1,50	29,67
164_B	4,50	31,36
164_C	7,50	37,14
165_A	1,50	32,10
165_B	4,50	34,98
165_C	7,50	39,99
166_A	1,50	33,64
166_B	4,50	30,63
166_C	7,50	36,08
167_A	1,50	36,02
167_B	4,50	37,62
167_C	7,50	39,06
168_A	1,50	35,09
168_B	4,50	37,16
168_C	7,50	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
169_A	1,50	30,50
169_B	4,50	37,05
169_C	7,50	40,85
170_A	1,50	33,94
170_B	4,50	37,19
170_C	7,50	42,55
171_A	1,50	30,37
171_B	4,50	34,05
171_C	7,50	39,59
172_A	1,50	31,82
172_B	4,50	35,17
172_C	7,50	40,27
173_A	1,50	29,06
173_B	4,50	31,19
173_C	7,50	34,94
174_A	1,50	21,00
174_B	4,50	26,65
174_C	7,50	25,09
175_A	1,50	26,51
175_B	4,50	30,65
175_C	7,50	37,40
176_A	1,50	29,92
176_B	4,50	35,08
176_C	7,50	40,41
177_A	1,50	18,67
177_B	4,50	22,98
177_C	7,50	22,54
178_A	1,50	35,74
178_B	4,50	37,55
178_C	7,50	42,48
179_A	1,50	37,11
179_B	4,50	39,17
179_C	7,50	42,79
180_A	1,50	32,62
180_B	4,50	35,77
180_C	7,50	42,46
181_A	1,50	34,20
181_B	4,50	37,88
181_C	7,50	42,89
182_A	1,50	33,82
182_B	4,50	38,87
182_C	7,50	41,87
183_A	1,50	38,37
183_B	4,50	39,79
183_C	7,50	43,43
184_A	1,50	34,10
184_B	4,50	37,14
184_C	7,50	42,08
185_A	1,50	32,08
185_B	4,50	35,73
185_C	7,50	42,26
186_A	1,50	32,60
186_B	4,50	35,79
186_C	7,50	42,09
187_A	1,50	34,26
187_B	4,50	35,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
187_C	7,50	41,50
188_A	1,50	33,70
188_B	4,50	39,43
188_C	7,50	42,01
189_A	1,50	34,04
189_B	4,50	37,43
189_C	7,50	42,31
190_A	1,50	33,41
190_B	4,50	36,69
190_C	7,50	43,13
191_A	1,50	37,08
191_B	4,50	42,25
191_C	7,50	42,98
192_A	1,50	32,87
192_B	4,50	40,46
192_C	7,50	43,33
193_A	1,50	32,86
193_B	4,50	36,17
193_C	7,50	42,67
194_A	1,50	31,90
194_B	4,50	38,59
194_C	7,50	41,51
195_A	1,50	41,00
195_B	4,50	42,31
195_C	7,50	42,95
196_A	1,50	35,73
196_B	4,50	38,95
196_C	7,50	45,50
197_A	1,50	35,84
197_B	4,50	38,77
197_C	7,50	43,80
198_A	1,50	33,62
198_B	4,50	37,79
198_C	7,50	42,16
199_A	1,50	35,80
199_B	4,50	38,92
199_C	7,50	45,41
200_A	1,50	33,42
200_B	4,50	36,94
200_C	7,50	43,14
201_A	1,50	34,86
201_B	4,50	37,77
201_C	7,50	43,52
202_A	1,50	39,47
202_B	4,50	42,54
202_C	7,50	47,14
203_A	1,50	48,27
203_B	4,50	49,99
203_C	7,50	51,38
204_A	1,50	47,81
204_B	4,50	47,97
204_C	7,50	49,84
205_A	1,50	38,82
205_B	4,50	41,90
205_C	7,50	47,29
206_A	1,50	48,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
206_B	4,50	48,31
206_C	7,50	50,02
207_A	1,50	48,69
207_B	4,50	49,86
207_C	7,50	51,29
208_A	1,50	44,65
208_B	4,50	45,35
208_C	7,50	48,84
209_A	1,50	53,72
209_B	4,50	54,80
209_C	7,50	55,36
210_A	1,50	45,03
210_B	4,50	52,31
210_C	7,50	53,32
211_A	1,50	44,88
211_B	4,50	45,07
211_C	7,50	48,65
212_A	1,50	44,85
212_B	4,50	51,69
212_C	7,50	52,64
213_A	1,50	53,85
213_B	4,50	54,74
213_C	7,50	55,30
214_A	1,50	37,61
214_B	4,50	42,01
214_C	7,50	46,24
215_A	1,50	47,38
215_B	4,50	48,07
215_C	7,50	50,35
216_A	1,50	46,20
216_B	4,50	46,95
216_C	7,50	48,91
217_A	1,50	39,73
217_B	4,50	43,69
217_C	7,50	47,25
218_A	1,50	37,89
218_B	4,50	41,09
218_C	7,50	46,43
219_A	1,50	45,54
219_B	4,50	47,24
219_C	7,50	49,85
220_A	1,50	33,06
220_B	4,50	35,21
220_C	7,50	40,29
221_A	1,50	28,23
221_B	4,50	31,25
221_C	7,50	35,43
222_A	1,50	33,01
222_B	4,50	35,28
222_C	7,50	40,16
223_A	1,50	27,87
223_B	4,50	30,59
223_C	7,50	35,72
224_A	1,50	36,53
224_B	4,50	40,12
224_C	7,50	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
225_A	1,50	38,24
225_B	4,50	40,92
225_C	7,50	45,20
226_A	1,50	36,92
226_B	4,50	40,32
226_C	7,50	46,26
227_A	1,50	37,69
227_B	4,50	39,49
227_C	7,50	44,51
228_A	1,50	38,11
228_B	4,50	41,03
228_C	7,50	46,28
229_A	1,50	38,09
229_B	4,50	40,40
229_C	7,50	44,59
230_A	1,50	37,37
230_B	4,50	39,75
230_C	7,50	45,23
231_A	1,50	44,78
231_B	4,50	46,25
231_C	7,50	47,54
232_A	1,50	35,93
232_B	4,50	39,15
232_C	7,50	45,04
233_A	1,50	44,45
233_B	4,50	45,91
233_C	7,50	47,41
234_A	1,50	41,92
234_B	4,50	43,13
234_C	7,50	46,37
235_A	1,50	44,94
235_B	4,50	46,14
235_C	7,50	49,06
236_A	1,50	41,92
236_B	4,50	43,36
236_C	7,50	46,44
237_A	1,50	44,76
237_B	4,50	45,73
237_C	7,50	48,63
238_A	1,50	28,14
238_B	4,50	31,23
238_C	7,50	37,74
239_A	1,50	33,15
239_B	4,50	35,93
239_C	7,50	39,43
240_A	1,50	31,19
240_B	4,50	34,52
240_C	7,50	39,67
241_A	1,50	31,27
241_B	4,50	34,27
241_C	7,50	40,24
242_A	1,50	28,30
242_B	4,50	31,45
242_C	7,50	34,29
243_A	1,50	27,59
243_B	4,50	30,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
243_C	7,50	37,43
244_A	1,50	26,96
244_B	4,50	31,70
244_C	7,50	34,78
245_A	1,50	28,59
245_B	4,50	31,96
245_C	7,50	36,32
246_A	1,50	33,94
246_B	4,50	35,68
246_C	7,50	40,07
247_A	1,50	36,42
247_B	4,50	39,82
247_C	7,50	46,16
248_A	1,50	34,57
248_B	4,50	37,20
248_C	7,50	43,60
249_A	1,50	37,99
249_B	4,50	40,33
249_C	7,50	44,76
250_A	1,50	37,63
250_B	4,50	40,68
250_C	7,50	46,13
251_A	1,50	39,28
251_B	4,50	40,93
251_C	7,50	44,68
252_A	1,50	38,77
252_B	4,50	41,29
252_C	7,50	45,15
253_A	1,50	38,04
253_B	4,50	39,88
253_C	7,50	45,65
254_A	1,50	44,82
254_B	4,50	46,03
254_C	7,50	47,50
255_A	1,50	44,52
255_B	4,50	45,52
255_C	7,50	48,09
256_A	1,50	36,23
256_B	4,50	39,44
256_C	7,50	45,33
257_A	1,50	37,45
257_B	4,50	41,40
257_C	7,50	44,73
258_A	1,50	44,15
258_B	4,50	45,90
258_C	7,50	47,46
259_A	1,50	42,67
259_B	4,50	44,21
259_C	7,50	47,33
260_A	1,50	45,33
260_B	4,50	46,24
260_C	7,50	48,82
261_A	1,50	41,43
261_B	4,50	43,57
261_C	7,50	47,57
262_A	1,50	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
262_B	4,50	42,92
262_C	7,50	46,66
263_A	1,50	40,21
263_B	4,50	42,32
263_C	7,50	47,03
264_A	1,50	44,95
264_B	4,50	46,27
264_C	7,50	49,18
265_A	1,50	40,68
265_B	4,50	42,06
265_C	7,50	46,67
266_A	1,50	43,91
266_B	4,50	44,85
266_C	7,50	47,18
267_A	1,50	40,67
267_B	4,50	42,68
267_C	7,50	46,74
268_A	1,50	41,62
268_B	4,50	44,48
268_C	7,50	47,79
269_A	1,50	43,74
269_B	4,50	44,43
269_C	7,50	47,64
270_A	1,50	38,53
270_B	4,50	40,65
270_C	7,50	45,92
271_A	1,50	39,97
271_B	4,50	44,16
271_C	7,50	47,41
272_A	1,50	44,02
272_B	4,50	44,80
272_C	7,50	47,97
273_A	1,50	37,36
273_B	4,50	39,82
273_C	7,50	45,10
274_A	1,50	40,59
274_B	4,50	42,85
274_C	7,50	46,17
275_A	1,50	35,30
275_B	4,50	39,85
275_C	7,50	43,75
276_A	1,50	37,41
276_B	4,50	40,03
276_C	7,50	45,37
277_A	1,50	38,89
277_B	4,50	41,96
277_C	7,50	45,70
278_A	1,50	36,49
278_B	4,50	39,32
278_C	7,50	45,05
279_A	1,50	39,30
279_B	4,50	42,87
279_C	7,50	46,18
280_A	1,50	35,79
280_B	4,50	39,11
280_C	7,50	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
281_A	1,50	38,04
281_B	4,50	39,96
281_C	7,50	44,99
282_A	1,50	35,51
282_B	4,50	38,76
282_C	7,50	45,02
283_A	1,50	36,59
283_B	4,50	40,52
283_C	7,50	45,02
284_A	1,50	37,68
284_B	4,50	40,73
284_C	7,50	45,14
285_A	1,50	33,70
285_B	4,50	35,77
285_C	7,50	42,31
286_A	1,50	32,53
286_B	4,50	35,43
286_C	7,50	42,09
287_A	1,50	35,46
287_B	4,50	38,80
287_C	7,50	45,01
288_A	1,50	46,96
288_B	4,50	48,40
288_C	7,50	50,30
289_A	1,50	43,85
289_B	4,50	45,35
289_C	7,50	47,98
290_A	1,50	46,93
290_B	4,50	48,31
290_C	7,50	50,36
291_A	1,50	44,18
291_B	4,50	45,57
291_C	7,50	47,97
292_A	1,50	46,69
292_B	4,50	48,68
292_C	7,50	50,63
293_A	1,50	43,94
293_B	4,50	45,40
293_C	7,50	47,90
294_A	1,50	40,93
294_B	4,50	45,38
294_C	7,50	47,45
295_A	1,50	47,01
295_B	4,50	48,08
295_C	7,50	49,94
296_A	1,50	43,68
296_B	4,50	45,21
296_C	7,50	47,95
297_A	1,50	46,34
297_B	4,50	47,68
297_C	7,50	49,49
298_A	1,50	39,35
298_B	4,50	42,71
298_C	7,50	46,89
299_A	1,50	43,54
299_B	4,50	44,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
299_C	7,50	47,70
300_A	1,50	53,70
300_B	4,50	54,63
300_C	7,50	55,19
301_A	1,50	50,36
301_B	4,50	51,08
301_C	7,50	51,93
302_A	1,50	41,80
302_B	4,50	42,69
302_C	7,50	46,90
303_A	1,50	39,83
303_B	4,50	51,84
303_C	7,50	52,82
304_A	1,50	30,52
304_B	4,50	34,44
304_C	7,50	37,04
305_A	1,50	30,91
305_B	4,50	34,86
305_C	7,50	38,22
306_A	1,50	29,48
306_B	4,50	33,98
306_C	7,50	38,32
307_A	1,50	23,43
307_B	4,50	21,51
307_C	7,50	25,85
308_A	1,50	18,83
308_B	4,50	20,83
308_C	7,50	27,64
309_A	1,50	28,41
309_B	4,50	32,81
309_C	7,50	37,37
310_A	1,50	29,47
310_B	4,50	33,20
310_C	7,50	38,94
311_A	1,50	31,41
311_B	4,50	34,93
311_C	7,50	39,30
312_A	1,50	33,64
312_B	4,50	34,33
312_C	7,50	39,04
313_A	1,50	34,96
313_B	4,50	36,34
313_C	7,50	38,55
314_A	1,50	36,85
314_B	4,50	39,62
314_C	7,50	42,04
315_A	1,50	31,25
315_B	4,50	39,39
315_C	7,50	41,97
316_A	1,50	34,90
316_B	4,50	37,32
316_C	7,50	41,44
317_A	1,50	32,39
317_B	4,50	34,89
317_C	7,50	39,87
318_A	1,50	36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
318_B	4,50	39,12
318_C	7,50	43,34
319_A	1,50	33,24
319_B	4,50	38,44
319_C	7,50	42,80
320_A	1,50	34,48
320_B	4,50	35,73
320_C	7,50	36,04
321_A	1,50	30,95
321_B	4,50	31,38
321_C	7,50	37,41
322_A	1,50	- -
322_B	4,50	35,53
322_C	7,50	41,67
323_A	1,50	28,04
323_B	4,50	31,16
323_C	7,50	36,83
324_A	1,50	53,92
324_B	4,50	54,77
324_C	7,50	55,35
325_A	1,50	41,23
325_B	4,50	51,58
325_C	7,50	52,65
326_A	1,50	41,35
326_B	4,50	43,01
326_C	7,50	47,85
327_A	1,50	49,66
327_B	4,50	51,44
327_C	7,50	52,74
328_A	1,50	53,96
328_B	4,50	54,66
328_C	7,50	55,21
329_A	1,50	50,10
329_B	4,50	51,59
329_C	7,50	52,56
330_A	1,50	43,61
330_B	4,50	44,15
330_C	7,50	48,21
331_A	1,50	42,23
331_B	4,50	51,78
331_C	7,50	52,58
332_A	1,50	52,93
332_B	4,50	54,47
332_C	7,50	54,96
333_A	1,50	42,45
333_B	4,50	51,75
333_C	7,50	52,84
334_A	1,50	40,53
334_B	4,50	42,07
334_C	7,50	47,33
335_A	1,50	50,47
335_B	4,50	51,14
335_C	7,50	51,74
336_A	1,50	54,12
336_B	4,50	54,14
336_C	7,50	54,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
337_A	1,50	49,81
337_B	4,50	50,58
337_C	7,50	51,75
338_A	1,50	42,08
338_B	4,50	43,44
338_C	7,50	48,25
339_A	1,50	45,30
339_B	4,50	51,04
339_C	7,50	51,87
340_A	1,50	42,37
340_B	4,50	45,27
340_C	7,50	48,58
341_A	1,50	44,90
341_B	4,50	46,70
341_C	7,50	49,11
342_A	1,50	44,48
342_B	4,50	45,37
342_C	7,50	47,80
343_A	1,50	39,56
343_B	4,50	41,37
343_C	7,50	45,52
344_A	1,50	42,54
344_B	4,50	44,89
344_C	7,50	48,85
345_A	1,50	42,45
345_B	4,50	45,03
345_C	7,50	48,07
346_A	1,50	44,29
346_B	4,50	45,58
346_C	7,50	47,86
347_A	1,50	41,33
347_B	4,50	43,24
347_C	7,50	47,21
348_A	1,50	37,21
348_B	4,50	39,77
348_C	7,50	45,10
349_A	1,50	34,62
349_B	4,50	37,42
349_C	7,50	43,74
350_A	1,50	35,66
350_B	4,50	36,84
350_C	7,50	41,91
351_A	1,50	37,73
351_B	4,50	39,75
351_C	7,50	42,00
352_A	1,50	38,58
352_B	4,50	41,07
352_C	7,50	44,89
353_A	1,50	37,51
353_B	4,50	40,26
353_C	7,50	46,06
354_A	1,50	35,89
354_B	4,50	39,66
354_C	7,50	45,48
355_A	1,50	34,18
355_B	4,50	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
355_C	7,50	43,80
356_A	1,50	33,89
356_B	4,50	37,09
356_C	7,50	42,05
357_A	1,50	32,84
357_B	4,50	35,91
357_C	7,50	42,31
358_A	1,50	32,39
358_B	4,50	34,90
358_C	7,50	41,46
359_A	1,50	31,08
359_B	4,50	34,31
359_C	7,50	40,90
360_A	1,50	30,92
360_B	4,50	33,30
360_C	7,50	33,99
361_A	1,50	31,35
361_B	4,50	35,03
361_C	7,50	38,81
362_A	1,50	26,91
362_B	4,50	30,80
362_C	7,50	37,18
363_A	1,50	- -
363_B	4,50	23,06
363_C	7,50	29,51
364_A	1,50	28,60
364_B	4,50	33,13
364_C	7,50	38,54
365_A	1,50	25,64
365_B	4,50	30,04
365_C	7,50	35,42
366_A	1,50	26,29
366_B	4,50	28,43
366_C	7,50	34,33
367_A	1,50	30,03
367_B	4,50	33,91
367_C	7,50	40,41
368_A	1,50	25,65
368_B	4,50	32,07
368_C	7,50	32,16
369_A	1,50	27,92
369_B	4,50	31,22
369_C	7,50	37,32
370_A	1,50	29,23
370_B	4,50	33,70
370_C	7,50	39,47
371_A	1,50	28,32
371_B	4,50	32,45
371_C	7,50	36,12
372_A	1,50	34,83
372_B	4,50	34,41
372_C	7,50	39,87
373_A	1,50	37,56
373_B	4,50	39,43
373_C	7,50	43,12
374_A	1,50	36,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
374_B	4,50	38,27
374_C	7,50	41,79
375_A	1,50	35,13
375_B	4,50	37,01
375_C	7,50	41,68
376_A	1,50	31,88
376_B	4,50	35,01
376_C	7,50	39,28
377_A	1,50	32,05
377_B	4,50	35,74
377_C	7,50	40,94
378_A	1,50	30,06
378_B	4,50	35,95
378_C	7,50	41,14
379_A	1,50	31,71
379_B	4,50	34,87
379_C	7,50	39,88
380_A	1,50	27,70
380_B	4,50	29,35
380_C	7,50	31,96
381_A	1,50	31,88
381_B	4,50	35,22
381_C	7,50	40,19
382_A	1,50	29,43
382_B	4,50	33,07
382_C	7,50	39,56
383_A	1,50	23,57
383_B	4,50	28,85
383_C	7,50	36,33
384_A	1,50	32,87
384_B	4,50	35,11
384_C	7,50	41,98
385_A	1,50	33,25
385_B	4,50	36,91
385_C	7,50	43,60
386_A	1,50	31,78
386_B	4,50	35,74
386_C	7,50	42,65
387_A	1,50	31,82
387_B	4,50	35,57
387_C	7,50	40,89
388_A	1,50	42,29
388_B	4,50	42,92
388_C	7,50	48,27
389_A	1,50	48,44
389_B	4,50	48,99
389_C	7,50	50,55
390_A	1,50	47,44
390_B	4,50	48,13
390_C	7,50	49,30
391_A	1,50	41,88
391_B	4,50	43,47
391_C	7,50	47,33
392_A	1,50	45,45
392_B	4,50	46,68
392_C	7,50	49,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
393_A	1,50	50,27
393_B	4,50	50,97
393_C	7,50	52,27
394_A	1,50	51,09
394_B	4,50	51,71
394_C	7,50	52,17
395_A	1,50	46,70
395_B	4,50	47,43
395_C	7,50	49,24
396_A	1,50	46,79
396_B	4,50	47,14
396_C	7,50	49,56
397_A	1,50	43,62
397_B	4,50	51,78
397_C	7,50	52,95
398_A	1,50	51,73
398_B	4,50	53,62
398_C	7,50	54,14
399_A	1,50	48,39
399_B	4,50	49,22
399_C	7,50	50,08
400_A	1,50	42,42
400_B	4,50	43,54
400_C	7,50	47,53
401_A	1,50	38,22
401_B	4,50	39,72
401_C	7,50	44,51
402_A	1,50	48,06
402_B	4,50	50,02
402_C	7,50	51,52
403_A	1,50	46,72
403_B	4,50	49,16
403_C	7,50	50,83
404_A	1,50	43,41
404_B	4,50	43,21
404_C	7,50	48,29
405_A	1,50	46,81
405_B	4,50	47,84
405_C	7,50	49,54
406_A	1,50	48,24
406_B	4,50	50,12
406_C	7,50	51,54
407_A	1,50	45,96
407_B	4,50	47,41
407_C	7,50	49,93
408_A	1,50	44,29
408_B	4,50	43,99
408_C	7,50	48,69
409_A	1,50	45,24
409_B	4,50	46,48
409_C	7,50	48,13
410_A	1,50	50,86
410_B	4,50	53,05
410_C	7,50	53,55
411_A	1,50	46,46
411_B	4,50	52,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
411_C	7,50	53,44
412_A	1,50	40,05
412_B	4,50	41,66
412_C	7,50	46,81
413_A	1,50	39,07
413_B	4,50	39,85
413_C	7,50	43,74
414_A	1,50	48,28
414_B	4,50	48,75
414_C	7,50	49,26
415_A	1,50	48,05
415_B	4,50	49,39
415_C	7,50	50,55
416_A	1,50	42,94
416_B	4,50	43,92
416_C	7,50	47,43
417_A	1,50	39,58
417_B	4,50	40,26
417_C	7,50	43,10
418_A	1,50	47,71
418_B	4,50	48,29
418_C	7,50	48,70
419_A	1,50	48,62
419_B	4,50	48,45
419_C	7,50	49,54
420_A	1,50	38,51
420_B	4,50	41,41
420_C	7,50	46,90
421_A	1,50	37,73
421_B	4,50	39,61
421_C	7,50	43,96
422_A	1,50	46,03
422_B	4,50	46,69
422_C	7,50	47,04
423_A	1,50	45,57
423_B	4,50	45,51
423_C	7,50	47,38
424_A	1,50	37,69
424_B	4,50	40,01
424_C	7,50	46,01
425_A	1,50	39,02
425_B	4,50	40,33
425_C	7,50	43,97
426_A	1,50	45,03
426_B	4,50	45,72
426_C	7,50	46,20
427_A	1,50	44,15
427_B	4,50	45,28
427_C	7,50	47,25
428_A	1,50	38,24
428_B	4,50	40,94
428_C	7,50	45,68
429_A	1,50	39,09
429_B	4,50	40,76
429_C	7,50	44,09
430_A	1,50	43,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
430_B	4,50	44,30
430_C	7,50	44,92
431_A	1,50	40,76
431_B	4,50	42,04
431_C	7,50	44,97
432_A	1,50	34,15
432_B	4,50	37,11
432_C	7,50	43,63
433_A	1,50	33,62
433_B	4,50	37,61
433_C	7,50	42,30
434_A	1,50	43,81
434_B	4,50	43,01
434_C	7,50	43,55
435_A	1,50	42,78
435_B	4,50	44,05
435_C	7,50	45,59
436_A	1,50	32,53
436_B	4,50	35,96
436_C	7,50	41,85
437_A	1,50	28,31
437_B	4,50	33,80
437_C	7,50	37,90
438_A	1,50	33,40
438_B	4,50	41,12
438_C	7,50	41,95
439_A	1,50	29,82
439_B	4,50	39,54
439_C	7,50	41,41
440_A	1,50	35,49
440_B	4,50	38,29
440_C	7,50	42,87
441_A	1,50	31,92
441_B	4,50	36,63
441_C	7,50	41,74
442_A	1,50	32,89
442_B	4,50	35,69
442_C	7,50	40,34
443_A	1,50	34,52
443_B	4,50	37,36
443_C	7,50	40,75
444_A	1,50	30,79
444_B	4,50	32,76
444_C	7,50	37,05
445_A	1,50	36,61
445_B	4,50	37,73
445_C	7,50	37,71
446_A	1,50	36,92
446_B	4,50	38,83
446_C	7,50	38,95
447_A	1,50	28,79
447_B	4,50	30,37
447_C	7,50	33,24
448_A	1,50	31,81
448_B	4,50	34,25
448_C	7,50	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel N34 (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
449_A	1,50	33,83
449_B	4,50	34,46
449_C	7,50	40,36
450_A	1,50	29,91
450_B	4,50	33,29
450_C	7,50	36,34
451_A	1,50	28,76
451_B	4,50	32,47
451_C	7,50	37,18
452_A	1,50	30,51
452_B	4,50	33,91
452_C	7,50	36,47
453_A	1,50	26,90
453_B	4,50	29,32
453_C	7,50	33,57
454_A	1,50	33,08
454_B	4,50	35,40
454_C	7,50	40,35
455_A	1,50	33,06
455_B	4,50	35,24
455_C	7,50	39,89
456_A	1,50	31,23
456_B	4,50	35,12
456_C	7,50	40,01
457_A	1,50	19,83
457_B	4,50	24,66
457_C	7,50	30,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
001_A	1,50	27,57
001_B	4,50	30,25
001_C	7,50	34,95
002_A	1,50	26,67
002_B	4,50	29,33
002_C	7,50	36,23
003_A	1,50	22,77
003_B	4,50	26,24
003_C	7,50	33,83
004_A	1,50	28,44
004_B	4,50	30,32
004_C	7,50	35,10
005_A	1,50	25,57
005_B	4,50	28,48
005_C	7,50	35,20
006_A	1,50	28,79
006_B	4,50	32,91
006_C	7,50	38,83
007_A	1,50	25,74
007_B	4,50	27,77
007_C	7,50	31,04
008_A	1,50	35,70
008_B	4,50	36,67
008_C	7,50	37,74
009_A	1,50	29,10
009_B	4,50	32,57
009_C	7,50	34,44
010_A	1,50	36,24
010_B	4,50	37,23
010_C	7,50	38,30
011_A	1,50	36,70
011_B	4,50	38,13
011_C	7,50	39,78
012_A	1,50	31,10
012_B	4,50	31,84
012_C	7,50	35,12
013_A	1,50	29,57
013_B	4,50	34,22
013_C	7,50	36,60
014_A	1,50	30,00
014_B	4,50	30,76
014_C	7,50	33,80
015_A	1,50	40,00
015_B	4,50	39,21
015_C	7,50	40,67
016_A	1,50	31,18
016_B	4,50	31,97
016_C	7,50	35,52
017_A	1,50	28,71
017_B	4,50	38,86
017_C	7,50	39,98
018_A	1,50	38,37
018_B	4,50	39,74
018_C	7,50	41,09
019_A	1,50	35,47
019_B	4,50	36,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
019_C	7,50	38,69
020_A	1,50	35,52
020_B	4,50	36,29
020_C	7,50	37,98
021_A	1,50	29,94
021_B	4,50	34,16
021_C	7,50	36,29
022_A	1,50	35,52
022_B	4,50	36,31
022_C	7,50	37,63
023_A	1,50	28,10
023_B	4,50	29,09
023_C	7,50	31,40
024_A	1,50	27,25
024_B	4,50	33,41
024_C	7,50	35,09
025_A	1,50	38,93
025_B	4,50	38,93
025_C	7,50	40,11
026_A	1,50	42,40
026_B	4,50	43,53
026_C	7,50	44,39
027_A	1,50	32,37
027_B	4,50	34,88
027_C	7,50	36,57
028_A	1,50	42,41
028_B	4,50	43,51
028_C	7,50	44,35
029_A	1,50	40,58
029_B	4,50	40,89
029_C	7,50	41,66
030_A	1,50	29,78
030_B	4,50	33,90
030_C	7,50	35,25
031_A	1,50	27,78
031_B	4,50	31,19
031_C	7,50	36,76
032_A	1,50	25,70
032_B	4,50	27,96
032_C	7,50	35,14
033_A	1,50	29,41
033_B	4,50	32,00
033_C	7,50	37,72
034_A	1,50	27,50
034_B	4,50	30,32
034_C	7,50	37,07
035_A	1,50	24,03
035_B	4,50	24,44
035_C	7,50	31,59
036_A	1,50	27,51
036_B	4,50	28,71
036_C	7,50	34,59
037_A	1,50	34,80
037_B	4,50	38,33
037_C	7,50	38,57
038_A	1,50	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
038_B	4,50	28,44
038_C	7,50	33,41
039_A	1,50	21,85
039_B	4,50	28,40
039_C	7,50	32,37
040_A	1,50	34,81
040_B	4,50	37,87
040_C	7,50	38,10
041_A	1,50	22,98
041_B	4,50	28,40
041_C	7,50	33,40
042_A	1,50	25,54
042_B	4,50	28,00
042_C	7,50	33,48
043_A	1,50	37,39
043_B	4,50	42,43
043_C	7,50	42,82
044_A	1,50	33,40
044_B	4,50	34,78
044_C	7,50	38,93
045_A	1,50	29,50
045_B	4,50	40,19
045_C	7,50	41,08
046_A	1,50	42,11
046_B	4,50	41,97
046_C	7,50	42,37
047_A	1,50	29,56
047_B	4,50	35,86
047_C	7,50	37,47
048_A	1,50	29,28
048_B	4,50	31,12
048_C	7,50	37,63
049_A	1,50	39,42
049_B	4,50	41,97
049_C	7,50	43,26
050_A	1,50	41,89
050_B	4,50	42,80
050_C	7,50	43,40
051_A	1,50	43,05
051_B	4,50	44,42
051_C	7,50	45,11
052_A	1,50	38,99
052_B	4,50	41,60
052_C	7,50	42,93
053_A	1,50	34,70
053_B	4,50	36,80
053_C	7,50	39,54
054_A	1,50	41,41
054_B	4,50	42,14
054_C	7,50	42,80
055_A	1,50	31,19
055_B	4,50	36,70
055_C	7,50	38,58
056_A	1,50	38,87
056_B	4,50	39,67
056_C	7,50	41,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
057_A	1,50	28,61
057_B	4,50	30,20
057_C	7,50	36,78
058_A	1,50	32,55
058_B	4,50	36,71
058_C	7,50	38,86
059_A	1,50	33,86
059_B	4,50	34,64
059_C	7,50	38,29
060_A	1,50	38,43
060_B	4,50	39,00
060_C	7,50	40,98
061_A	1,50	32,67
061_B	4,50	33,80
061_C	7,50	37,88
062_A	1,50	28,51
062_B	4,50	30,77
062_C	7,50	35,82
063_A	1,50	26,75
063_B	4,50	35,76
063_C	7,50	38,86
064_A	1,50	30,33
064_B	4,50	34,32
064_C	7,50	38,93
065_A	1,50	25,18
065_B	4,50	28,79
065_C	7,50	36,13
066_A	1,50	26,73
066_B	4,50	30,35
066_C	7,50	37,12
067_A	1,50	24,62
067_B	4,50	28,27
067_C	7,50	35,60
068_A	1,50	25,44
068_B	4,50	27,23
068_C	7,50	31,58
069_A	1,50	26,54
069_B	4,50	29,03
069_C	7,50	36,52
070_A	1,50	23,72
070_B	4,50	27,37
070_C	7,50	33,89
071_A	1,50	27,59
071_B	4,50	31,38
071_C	7,50	34,63
072_A	1,50	23,14
072_B	4,50	29,24
072_C	7,50	33,08
073_A	1,50	26,47
073_B	4,50	30,19
073_C	7,50	38,26
074_A	1,50	28,11
074_B	4,50	29,26
074_C	7,50	32,00
075_A	1,50	24,44
075_B	4,50	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
075_C	7,50	35,84
076_A	1,50	27,56
076_B	4,50	31,61
076_C	7,50	38,62
077_A	1,50	24,20
077_B	4,50	28,52
077_C	7,50	32,94
078_A	1,50	27,48
078_B	4,50	29,30
078_C	7,50	33,23
079_A	1,50	27,19
079_B	4,50	31,15
079_C	7,50	38,45
080_A	1,50	24,63
080_B	4,50	28,27
080_C	7,50	34,59
081_A	1,50	23,80
081_B	4,50	26,33
081_C	7,50	33,23
082_A	1,50	26,86
082_B	4,50	30,52
082_C	7,50	38,05
083_A	1,50	27,60
083_B	4,50	29,71
083_C	7,50	36,53
084_A	1,50	24,58
084_B	4,50	26,52
084_C	7,50	32,28
085_A	1,50	42,29
085_B	4,50	42,62
085_C	7,50	43,48
086_A	1,50	37,90
086_B	4,50	42,33
086_C	7,50	43,24
087_A	1,50	44,46
087_B	4,50	45,53
087_C	7,50	46,17
088_A	1,50	41,83
088_B	4,50	42,18
088_C	7,50	43,06
089_A	1,50	37,46
089_B	4,50	40,26
089_C	7,50	41,85
090_A	1,50	38,93
090_B	4,50	41,98
090_C	7,50	42,87
091_A	1,50	40,76
091_B	4,50	41,33
091_C	7,50	42,44
092_A	1,50	35,13
092_B	4,50	41,69
092_C	7,50	42,78
093_A	1,50	34,77
093_B	4,50	39,82
093_C	7,50	41,18
094_A	1,50	39,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
094_B	4,50	40,42
094_C	7,50	41,70
095_A	1,50	34,13
095_B	4,50	35,68
095_C	7,50	38,53
096_A	1,50	39,98
096_B	4,50	42,22
096_C	7,50	42,95
097_A	1,50	25,91
097_B	4,50	29,13
097_C	7,50	36,76
098_A	1,50	37,94
098_B	4,50	42,24
098_C	7,50	44,34
099_A	1,50	29,73
099_B	4,50	38,25
099_C	7,50	40,54
100_A	1,50	26,50
100_B	4,50	28,60
100_C	7,50	35,62
101_A	1,50	27,23
101_B	4,50	37,21
101_C	7,50	38,37
102_A	1,50	36,64
102_B	4,50	41,84
102_C	7,50	43,68
103_A	1,50	34,87
103_B	4,50	34,96
103_C	7,50	39,20
104_A	1,50	44,17
104_B	4,50	45,02
104_C	7,50	45,62
105_A	1,50	44,66
105_B	4,50	44,51
105_C	7,50	45,18
106_A	1,50	32,38
106_B	4,50	35,41
106_C	7,50	38,92
107_A	1,50	39,05
107_B	4,50	38,61
107_C	7,50	39,78
108_A	1,50	44,28
108_B	4,50	45,09
108_C	7,50	45,70
109_A	1,50	32,49
109_B	4,50	36,31
109_C	7,50	40,39
110_A	1,50	44,24
110_B	4,50	45,08
110_C	7,50	45,72
111_A	1,50	44,26
111_B	4,50	43,92
111_C	7,50	44,81
112_A	1,50	33,22
112_B	4,50	35,23
112_C	7,50	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
113_A	1,50	39,99
113_B	4,50	39,50
113_C	7,50	41,03
114_A	1,50	44,17
114_B	4,50	45,03
114_C	7,50	45,69
115_A	1,50	32,76
115_B	4,50	34,78
115_C	7,50	38,84
116_A	1,50	44,26
116_B	4,50	45,04
116_C	7,50	45,79
117_A	1,50	42,35
117_B	4,50	42,28
117_C	7,50	43,26
118_A	1,50	30,38
118_B	4,50	33,77
118_C	7,50	38,47
119_A	1,50	42,63
119_B	4,50	42,61
119_C	7,50	43,74
120_A	1,50	44,33
120_B	4,50	45,08
120_C	7,50	45,85
121_A	1,50	30,77
121_B	4,50	35,05
121_C	7,50	38,69
122_A	1,50	44,48
122_B	4,50	45,12
122_C	7,50	46,06
123_A	1,50	41,54
123_B	4,50	41,36
123_C	7,50	42,48
124_A	1,50	32,38
124_B	4,50	33,95
124_C	7,50	38,51
125_A	1,50	41,85
125_B	4,50	41,35
125_C	7,50	42,54
126_A	1,50	44,39
126_B	4,50	45,28
126_C	7,50	46,18
127_A	1,50	31,35
127_B	4,50	33,74
127_C	7,50	36,78
128_A	1,50	35,39
128_B	4,50	38,08
128_C	7,50	39,64
129_A	1,50	35,18
129_B	4,50	39,09
129_C	7,50	40,38
130_A	1,50	33,67
130_B	4,50	35,72
130_C	7,50	38,25
131_A	1,50	28,86
131_B	4,50	32,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
131_C	7,50	36,40
132_A	1,50	37,83
132_B	4,50	37,46
132_C	7,50	38,59
133_A	1,50	34,88
133_B	4,50	36,12
133_C	7,50	38,78
134_A	1,50	41,09
134_B	4,50	44,30
134_C	7,50	45,31
135_A	1,50	40,03
135_B	4,50	43,74
135_C	7,50	45,02
136_A	1,50	34,93
136_B	4,50	36,31
136_C	7,50	38,27
137_A	1,50	35,17
137_B	4,50	39,54
137_C	7,50	40,59
138_A	1,50	42,92
138_B	4,50	43,92
138_C	7,50	44,98
139_A	1,50	34,40
139_B	4,50	35,57
139_C	7,50	35,93
140_A	1,50	27,30
140_B	4,50	29,47
140_C	7,50	31,69
141_A	1,50	--
141_B	4,50	23,48
141_C	7,50	25,88
142_A	1,50	34,36
142_B	4,50	35,33
142_C	7,50	35,93
143_A	1,50	34,41
143_B	4,50	34,23
143_C	7,50	35,97
144_A	1,50	27,88
144_B	4,50	29,39
144_C	7,50	31,73
145_A	1,50	36,00
145_B	4,50	36,96
145_C	7,50	37,68
146_A	1,50	26,82
146_B	4,50	30,29
146_C	7,50	33,44
147_A	1,50	29,31
147_B	4,50	30,35
147_C	7,50	33,27
148_A	1,50	35,94
148_B	4,50	36,95
148_C	7,50	37,71
149_A	1,50	35,23
149_B	4,50	35,08
149_C	7,50	36,19
150_A	1,50	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
150_B	4,50	28,35
150_C	7,50	33,06
151_A	1,50	39,17
151_B	4,50	40,29
151_C	7,50	41,19
152_A	1,50	30,25
152_B	4,50	33,00
152_C	7,50	34,86
153_A	1,50	36,17
153_B	4,50	36,27
153_C	7,50	37,70
154_A	1,50	39,44
154_B	4,50	40,58
154_C	7,50	41,51
155_A	1,50	40,02
155_B	4,50	39,41
155_C	7,50	40,57
156_A	1,50	27,18
156_B	4,50	32,81
156_C	7,50	34,63
157_A	1,50	22,79
157_B	4,50	29,57
157_C	7,50	32,21
158_A	1,50	32,46
158_B	4,50	35,29
158_C	7,50	36,69
159_A	1,50	26,26
159_B	4,50	28,21
159_C	7,50	33,52
160_A	1,50	30,38
160_B	4,50	36,02
160_C	7,50	37,38
161_A	1,50	24,75
161_B	4,50	33,74
161_C	7,50	35,93
162_A	1,50	26,97
162_B	4,50	28,61
162_C	7,50	33,63
163_A	1,50	30,08
163_B	4,50	30,78
163_C	7,50	32,40
164_A	1,50	28,53
164_B	4,50	33,17
164_C	7,50	34,77
165_A	1,50	37,24
165_B	4,50	38,19
165_C	7,50	39,29
166_A	1,50	31,34
166_B	4,50	31,70
166_C	7,50	33,75
167_A	1,50	36,94
167_B	4,50	38,83
167_C	7,50	39,92
168_A	1,50	38,25
168_B	4,50	38,91
168_C	7,50	39,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
169_A	1,50	33,49
169_B	4,50	36,24
169_C	7,50	38,29
170_A	1,50	32,49
170_B	4,50	35,58
170_C	7,50	37,81
171_A	1,50	33,72
171_B	4,50	34,15
171_C	7,50	35,40
172_A	1,50	26,55
172_B	4,50	28,69
172_C	7,50	33,70
173_A	1,50	32,39
173_B	4,50	32,97
173_C	7,50	34,32
174_A	1,50	38,26
174_B	4,50	39,32
174_C	7,50	40,11
175_A	1,50	38,76
175_B	4,50	38,03
175_C	7,50	39,13
176_A	1,50	26,47
176_B	4,50	29,62
176_C	7,50	33,93
177_A	1,50	38,52
177_B	4,50	39,62
177_C	7,50	40,49
178_A	1,50	35,80
178_B	4,50	37,17
178_C	7,50	38,78
179_A	1,50	35,47
179_B	4,50	37,24
179_C	7,50	39,79
180_A	1,50	28,60
180_B	4,50	30,66
180_C	7,50	35,13
181_A	1,50	32,60
181_B	4,50	34,57
181_C	7,50	37,17
182_A	1,50	36,89
182_B	4,50	39,30
182_C	7,50	40,64
183_A	1,50	34,62
183_B	4,50	37,41
183_C	7,50	40,12
184_A	1,50	29,70
184_B	4,50	31,37
184_C	7,50	33,09
185_A	1,50	31,33
185_B	4,50	34,97
185_C	7,50	37,37
186_A	1,50	26,80
186_B	4,50	30,15
186_C	7,50	34,78
187_A	1,50	32,42
187_B	4,50	32,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
187_C	7,50	34,40
188_A	1,50	32,96
188_B	4,50	37,40
188_C	7,50	38,79
189_A	1,50	30,29
189_B	4,50	36,11
189_C	7,50	38,68
190_A	1,50	33,46
190_B	4,50	34,02
190_C	7,50	37,39
191_A	1,50	44,44
191_B	4,50	46,38
191_C	7,50	47,20
192_A	1,50	31,88
192_B	4,50	42,35
192_C	7,50	43,72
193_A	1,50	33,84
193_B	4,50	34,55
193_C	7,50	36,52
194_A	1,50	32,31
194_B	4,50	42,34
194_C	7,50	43,65
195_A	1,50	44,45
195_B	4,50	46,38
195_C	7,50	47,20
196_A	1,50	26,48
196_B	4,50	29,73
196_C	7,50	37,14
197_A	1,50	34,48
197_B	4,50	38,73
197_C	7,50	40,96
198_A	1,50	27,02
198_B	4,50	33,74
198_C	7,50	36,84
199_A	1,50	26,67
199_B	4,50	29,36
199_C	7,50	35,58
200_A	1,50	30,61
200_B	4,50	36,39
200_C	7,50	38,33
201_A	1,50	34,17
201_B	4,50	38,61
201_C	7,50	40,92
202_A	1,50	31,06
202_B	4,50	33,64
202_C	7,50	37,97
203_A	1,50	31,09
203_B	4,50	32,86
203_C	7,50	36,37
204_A	1,50	24,44
204_B	4,50	28,22
204_C	7,50	35,60
205_A	1,50	30,37
205_B	4,50	31,95
205_C	7,50	37,48
206_A	1,50	39,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
206_B	4,50	38,94
206_C	7,50	40,45
207_A	1,50	36,48
207_B	4,50	38,25
207_C	7,50	39,73
208_A	1,50	32,74
208_B	4,50	34,12
208_C	7,50	38,83
209_A	1,50	43,79
209_B	4,50	43,34
209_C	7,50	43,80
210_A	1,50	31,53
210_B	4,50	36,96
210_C	7,50	39,34
211_A	1,50	33,12
211_B	4,50	34,36
211_C	7,50	39,11
212_A	1,50	35,69
212_B	4,50	40,77
212_C	7,50	41,81
213_A	1,50	38,68
213_B	4,50	43,54
213_C	7,50	44,02
214_A	1,50	23,11
214_B	4,50	25,60
214_C	7,50	32,31
215_A	1,50	29,27
215_B	4,50	34,21
215_C	7,50	39,56
216_A	1,50	28,19
216_B	4,50	29,97
216_C	7,50	35,07
217_A	1,50	24,41
217_B	4,50	27,20
217_C	7,50	33,56
218_A	1,50	26,69
218_B	4,50	29,01
218_C	7,50	36,47
219_A	1,50	27,48
219_B	4,50	31,15
219_C	7,50	38,69
220_A	1,50	27,48
220_B	4,50	28,87
220_C	7,50	33,35
221_A	1,50	30,06
221_B	4,50	34,38
221_C	7,50	35,64
222_A	1,50	28,09
222_B	4,50	29,43
222_C	7,50	33,58
223_A	1,50	31,71
223_B	4,50	34,31
223_C	7,50	35,48
224_A	1,50	28,00
224_B	4,50	31,38
224_C	7,50	38,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
225_A	1,50	36,86
225_B	4,50	39,07
225_C	7,50	41,01
226_A	1,50	28,64
226_B	4,50	32,90
226_C	7,50	38,55
227_A	1,50	36,72
227_B	4,50	38,81
227_C	7,50	40,79
228_A	1,50	29,47
228_B	4,50	33,92
228_C	7,50	38,78
229_A	1,50	36,19
229_B	4,50	38,29
229_C	7,50	40,49
230_A	1,50	25,41
230_B	4,50	27,95
230_C	7,50	34,58
231_A	1,50	41,32
231_B	4,50	43,40
231_C	7,50	44,60
232_A	1,50	24,24
232_B	4,50	26,35
232_C	7,50	32,96
233_A	1,50	42,04
233_B	4,50	43,43
233_C	7,50	44,60
234_A	1,50	23,64
234_B	4,50	26,57
234_C	7,50	32,98
235_A	1,50	31,72
235_B	4,50	34,59
235_C	7,50	38,81
236_A	1,50	24,91
236_B	4,50	26,40
236_C	7,50	33,07
237_A	1,50	28,50
237_B	4,50	31,15
237_C	7,50	37,70
238_A	1,50	28,27
238_B	4,50	30,89
238_C	7,50	32,39
239_A	1,50	31,49
239_B	4,50	33,64
239_C	7,50	35,53
240_A	1,50	34,14
240_B	4,50	34,63
240_C	7,50	37,17
241_A	1,50	25,30
241_B	4,50	27,76
241_C	7,50	33,99
242_A	1,50	28,17
242_B	4,50	33,88
242_C	7,50	35,41
243_A	1,50	23,50
243_B	4,50	29,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
243_C	7,50	32,94
244_A	1,50	23,50
244_B	4,50	27,38
244_C	7,50	29,91
245_A	1,50	30,91
245_B	4,50	34,17
245_C	7,50	35,35
246_A	1,50	27,30
246_B	4,50	28,84
246_C	7,50	33,71
247_A	1,50	27,99
247_B	4,50	31,30
247_C	7,50	38,89
248_A	1,50	31,81
248_B	4,50	34,62
248_C	7,50	37,28
249_A	1,50	36,50
249_B	4,50	38,70
249_C	7,50	40,87
250_A	1,50	29,70
250_B	4,50	33,94
250_C	7,50	38,79
251_A	1,50	35,64
251_B	4,50	38,01
251_C	7,50	40,35
252_A	1,50	34,50
252_B	4,50	36,76
252_C	7,50	39,90
253_A	1,50	24,06
253_B	4,50	26,06
253_C	7,50	32,50
254_A	1,50	42,41
254_B	4,50	43,87
254_C	7,50	44,97
255_A	1,50	40,58
255_B	4,50	41,61
255_C	7,50	42,86
256_A	1,50	26,92
256_B	4,50	29,52
256_C	7,50	35,88
257_A	1,50	33,93
257_B	4,50	34,81
257_C	7,50	36,85
258_A	1,50	39,95
258_B	4,50	42,93
258_C	7,50	44,17
259_A	1,50	25,75
259_B	4,50	29,73
259_C	7,50	35,82
260_A	1,50	29,95
260_B	4,50	31,83
260_C	7,50	36,98
261_A	1,50	27,70
261_B	4,50	31,91
261_C	7,50	38,65
262_A	1,50	23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
262_B	4,50	26,80
262_C	7,50	33,68
263_A	1,50	32,04
263_B	4,50	33,21
263_C	7,50	37,90
264_A	1,50	33,81
264_B	4,50	35,69
264_C	7,50	39,65
265_A	1,50	27,06
265_B	4,50	29,68
265_C	7,50	37,37
266_A	1,50	22,65
266_B	4,50	27,01
266_C	7,50	32,93
267_A	1,50	27,10
267_B	4,50	30,39
267_C	7,50	37,40
268_A	1,50	25,88
268_B	4,50	30,35
268_C	7,50	36,52
269_A	1,50	30,57
269_B	4,50	32,96
269_C	7,50	38,87
270_A	1,50	24,71
270_B	4,50	27,75
270_C	7,50	34,34
271_A	1,50	24,52
271_B	4,50	29,19
271_C	7,50	34,12
272_A	1,50	30,79
272_B	4,50	32,33
272_C	7,50	38,17
273_A	1,50	29,32
273_B	4,50	31,02
273_C	7,50	35,36
274_A	1,50	37,42
274_B	4,50	39,41
274_C	7,50	41,65
275_A	1,50	27,59
275_B	4,50	35,98
275_C	7,50	38,40
276_A	1,50	28,95
276_B	4,50	30,72
276_C	7,50	35,56
277_A	1,50	37,64
277_B	4,50	39,92
277_C	7,50	42,07
278_A	1,50	29,53
278_B	4,50	31,27
278_C	7,50	36,01
279_A	1,50	37,34
279_B	4,50	39,04
279_C	7,50	41,16
280_A	1,50	26,77
280_B	4,50	29,78
280_C	7,50	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
281_A	1,50	36,98
281_B	4,50	39,61
281_C	7,50	41,35
282_A	1,50	30,37
282_B	4,50	32,20
282_C	7,50	37,59
283_A	1,50	29,98
283_B	4,50	36,13
283_C	7,50	39,23
284_A	1,50	36,03
284_B	4,50	38,79
284_C	7,50	40,79
285_A	1,50	31,02
285_B	4,50	32,65
285_C	7,50	36,64
286_A	1,50	33,51
286_B	4,50	35,05
286_C	7,50	37,50
287_A	1,50	36,45
287_B	4,50	38,57
287_C	7,50	41,65
288_A	1,50	38,27
288_B	4,50	40,42
288_C	7,50	42,27
289_A	1,50	40,06
289_B	4,50	40,64
289_C	7,50	41,52
290_A	1,50	37,25
290_B	4,50	39,68
290_C	7,50	41,81
291_A	1,50	40,31
291_B	4,50	40,95
291_C	7,50	41,72
292_A	1,50	37,77
292_B	4,50	39,93
292_C	7,50	41,78
293_A	1,50	40,65
293_B	4,50	41,33
293_C	7,50	42,02
294_A	1,50	35,00
294_B	4,50	36,73
294_C	7,50	38,26
295_A	1,50	38,02
295_B	4,50	40,17
295_C	7,50	41,31
296_A	1,50	39,92
296_B	4,50	40,65
296_C	7,50	41,87
297_A	1,50	37,68
297_B	4,50	39,67
297_C	7,50	40,90
298_A	1,50	33,18
298_B	4,50	35,52
298_C	7,50	38,22
299_A	1,50	40,00
299_B	4,50	40,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
299_C	7,50	41,84
300_A	1,50	36,60
300_B	4,50	39,57
300_C	7,50	39,87
301_A	1,50	32,72
301_B	4,50	33,09
301_C	7,50	35,17
302_A	1,50	26,98
302_B	4,50	29,03
302_C	7,50	33,64
303_A	1,50	27,30
303_B	4,50	35,87
303_C	7,50	37,14
304_A	1,50	35,40
304_B	4,50	36,35
304_C	7,50	37,03
305_A	1,50	32,81
305_B	4,50	34,16
305_C	7,50	35,41
306_A	1,50	26,21
306_B	4,50	29,76
306_C	7,50	33,01
307_A	1,50	26,44
307_B	4,50	27,04
307_C	7,50	28,78
308_A	1,50	19,13
308_B	4,50	21,00
308_C	7,50	24,08
309_A	1,50	24,27
309_B	4,50	28,07
309_C	7,50	31,94
310_A	1,50	21,50
310_B	4,50	26,02
310_C	7,50	30,01
311_A	1,50	26,56
311_B	4,50	28,22
311_C	7,50	32,54
312_A	1,50	29,97
312_B	4,50	30,87
312_C	7,50	32,83
313_A	1,50	39,18
313_B	4,50	40,57
313_C	7,50	41,51
314_A	1,50	41,89
314_B	4,50	42,22
314_C	7,50	43,34
315_A	1,50	33,16
315_B	4,50	39,58
315_C	7,50	41,08
316_A	1,50	31,52
316_B	4,50	32,26
316_C	7,50	34,52
317_A	1,50	36,52
317_B	4,50	36,45
317_C	7,50	37,83
318_A	1,50	40,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
318_B	4,50	40,87
318_C	7,50	41,84
319_A	1,50	32,22
319_B	4,50	35,48
319_C	7,50	38,11
320_A	1,50	42,07
320_B	4,50	43,35
320_C	7,50	44,32
321_A	1,50	38,22
321_B	4,50	39,26
321_C	7,50	40,40
322_A	1,50	- -
322_B	4,50	31,26
322_C	7,50	33,49
323_A	1,50	38,73
323_B	4,50	39,95
323_C	7,50	40,92
324_A	1,50	38,76
324_B	4,50	40,69
324_C	7,50	41,07
325_A	1,50	30,43
325_B	4,50	35,65
325_C	7,50	37,70
326_A	1,50	29,50
326_B	4,50	31,85
326_C	7,50	37,56
327_A	1,50	29,96
327_B	4,50	32,07
327_C	7,50	36,94
328_A	1,50	42,78
328_B	4,50	44,38
328_C	7,50	44,87
329_A	1,50	39,47
329_B	4,50	36,03
329_C	7,50	38,08
330_A	1,50	33,15
330_B	4,50	34,27
330_C	7,50	38,81
331_A	1,50	31,48
331_B	4,50	43,32
331_C	7,50	44,02
332_A	1,50	45,56
332_B	4,50	45,08
332_C	7,50	45,63
333_A	1,50	32,18
333_B	4,50	36,78
333_C	7,50	39,66
334_A	1,50	32,79
334_B	4,50	33,72
334_C	7,50	38,12
335_A	1,50	42,97
335_B	4,50	43,60
335_C	7,50	44,34
336_A	1,50	43,55
336_B	4,50	45,72
336_C	7,50	46,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
337_A	1,50	39,64
337_B	4,50	40,31
337_C	7,50	41,82
338_A	1,50	34,54
338_B	4,50	35,13
338_C	7,50	39,62
339_A	1,50	38,60
339_B	4,50	45,59
339_C	7,50	46,26
340_A	1,50	27,20
340_B	4,50	32,33
340_C	7,50	37,85
341_A	1,50	26,70
341_B	4,50	30,82
341_C	7,50	37,23
342_A	1,50	24,81
342_B	4,50	28,18
342_C	7,50	35,03
343_A	1,50	24,28
343_B	4,50	29,75
343_C	7,50	36,04
344_A	1,50	28,91
344_B	4,50	33,12
344_C	7,50	40,04
345_A	1,50	23,30
345_B	4,50	30,39
345_C	7,50	35,89
346_A	1,50	27,40
346_B	4,50	30,86
346_C	7,50	34,76
347_A	1,50	25,73
347_B	4,50	29,28
347_C	7,50	37,38
348_A	1,50	37,86
348_B	4,50	39,33
348_C	7,50	41,67
349_A	1,50	33,23
349_B	4,50	34,75
349_C	7,50	39,06
350_A	1,50	30,88
350_B	4,50	33,50
350_C	7,50	36,11
351_A	1,50	40,26
351_B	4,50	40,59
351_C	7,50	41,80
352_A	1,50	37,24
352_B	4,50	38,74
352_C	7,50	40,75
353_A	1,50	36,70
353_B	4,50	38,18
353_C	7,50	41,00
354_A	1,50	30,87
354_B	4,50	34,17
354_C	7,50	37,76
355_A	1,50	28,64
355_B	4,50	36,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
355_C	7,50	38,72
356_A	1,50	31,15
356_B	4,50	33,66
356_C	7,50	36,84
357_A	1,50	28,51
357_B	4,50	32,25
357_C	7,50	36,70
358_A	1,50	35,42
358_B	4,50	36,73
358_C	7,50	39,05
359_A	1,50	32,34
359_B	4,50	34,83
359_C	7,50	36,70
360_A	1,50	32,04
360_B	4,50	33,81
360_C	7,50	34,06
361_A	1,50	31,35
361_B	4,50	33,58
361_C	7,50	34,08
362_A	1,50	25,08
362_B	4,50	26,49
362_C	7,50	31,34
363_A	1,50	- -
363_B	4,50	26,73
363_C	7,50	27,77
364_A	1,50	27,86
364_B	4,50	28,00
364_C	7,50	32,47
365_A	1,50	26,96
365_B	4,50	34,15
365_C	7,50	36,20
366_A	1,50	35,38
366_B	4,50	37,25
366_C	7,50	38,58
367_A	1,50	33,93
367_B	4,50	34,98
367_C	7,50	37,17
368_A	1,50	37,19
368_B	4,50	38,22
368_C	7,50	38,97
369_A	1,50	37,95
369_B	4,50	37,97
369_C	7,50	39,40
370_A	1,50	28,12
370_B	4,50	30,40
370_C	7,50	33,92
371_A	1,50	28,44
371_B	4,50	29,82
371_C	7,50	34,09
372_A	1,50	35,07
372_B	4,50	39,96
372_C	7,50	40,92
373_A	1,50	39,86
373_B	4,50	41,39
373_C	7,50	42,52
374_A	1,50	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
374_B	4,50	36,26
374_C	7,50	38,99
375_A	1,50	31,35
375_B	4,50	32,78
375_C	7,50	35,56
376_A	1,50	36,47
376_B	4,50	37,19
376_C	7,50	38,62
377_A	1,50	36,71
377_B	4,50	37,30
377_C	7,50	38,76
378_A	1,50	30,34
378_B	4,50	33,95
378_C	7,50	35,48
379_A	1,50	30,72
379_B	4,50	31,55
379_C	7,50	33,96
380_A	1,50	40,64
380_B	4,50	41,86
380_C	7,50	42,81
381_A	1,50	38,32
381_B	4,50	39,38
381_C	7,50	40,75
382_A	1,50	31,96
382_B	4,50	33,05
382_C	7,50	35,94
383_A	1,50	37,19
383_B	4,50	38,80
383_C	7,50	40,02
384_A	1,50	32,84
384_B	4,50	36,15
384_C	7,50	37,71
385_A	1,50	39,32
385_B	4,50	38,06
385_C	7,50	39,91
386_A	1,50	33,09
386_B	4,50	32,00
386_C	7,50	35,92
387_A	1,50	31,40
387_B	4,50	33,52
387_C	7,50	35,61
388_A	1,50	26,67
388_B	4,50	30,39
388_C	7,50	38,02
389_A	1,50	24,53
389_B	4,50	28,32
389_C	7,50	35,25
390_A	1,50	26,09
390_B	4,50	30,68
390_C	7,50	34,40
391_A	1,50	25,45
391_B	4,50	31,10
391_C	7,50	35,97
392_A	1,50	27,52
392_B	4,50	29,36
392_C	7,50	37,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
393_A	1,50	26,59
393_B	4,50	29,50
393_C	7,50	36,48
394_A	1,50	28,18
394_B	4,50	28,37
394_C	7,50	29,91
395_A	1,50	29,40
395_B	4,50	30,63
395_C	7,50	34,77
396_A	1,50	24,92
396_B	4,50	28,27
396_C	7,50	34,51
397_A	1,50	23,43
397_B	4,50	28,07
397_C	7,50	31,72
398_A	1,50	27,32
398_B	4,50	34,98
398_C	7,50	35,09
399_A	1,50	26,28
399_B	4,50	27,37
399_C	7,50	28,21
400_A	1,50	29,49
400_B	4,50	30,71
400_C	7,50	35,07
401_A	1,50	22,89
401_B	4,50	25,36
401_C	7,50	30,91
402_A	1,50	26,69
402_B	4,50	29,48
402_C	7,50	35,32
403_A	1,50	29,58
403_B	4,50	31,17
403_C	7,50	35,85
404_A	1,50	33,89
404_B	4,50	31,22
404_C	7,50	37,79
405_A	1,50	39,06
405_B	4,50	39,97
405_C	7,50	41,25
406_A	1,50	38,77
406_B	4,50	39,75
406_C	7,50	41,42
407_A	1,50	30,70
407_B	4,50	36,65
407_C	7,50	39,65
408_A	1,50	39,98
408_B	4,50	40,10
408_C	7,50	42,42
409_A	1,50	44,26
409_B	4,50	45,28
409_C	7,50	45,99
410_A	1,50	45,83
410_B	4,50	46,59
410_C	7,50	47,26
411_A	1,50	40,63
411_B	4,50	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
411_C	7,50	43,57
412_A	1,50	32,17
412_B	4,50	34,74
412_C	7,50	37,93
413_A	1,50	39,80
413_B	4,50	38,96
413_C	7,50	39,82
414_A	1,50	44,43
414_B	4,50	45,26
414_C	7,50	45,84
415_A	1,50	43,32
415_B	4,50	44,21
415_C	7,50	45,08
416_A	1,50	38,94
416_B	4,50	39,59
416_C	7,50	41,51
417_A	1,50	37,97
417_B	4,50	38,89
417_C	7,50	39,81
418_A	1,50	44,26
418_B	4,50	45,12
418_C	7,50	45,69
419_A	1,50	45,37
419_B	4,50	44,63
419_C	7,50	45,24
420_A	1,50	32,31
420_B	4,50	34,47
420_C	7,50	39,77
421_A	1,50	39,48
421_B	4,50	40,35
421_C	7,50	42,04
422_A	1,50	44,22
422_B	4,50	45,07
422_C	7,50	45,76
423_A	1,50	44,49
423_B	4,50	43,40
423_C	7,50	44,19
424_A	1,50	31,18
424_B	4,50	33,31
424_C	7,50	38,40
425_A	1,50	42,18
425_B	4,50	41,83
425_C	7,50	43,23
426_A	1,50	44,27
426_B	4,50	45,05
426_C	7,50	45,79
427_A	1,50	42,34
427_B	4,50	43,07
427_C	7,50	44,27
428_A	1,50	33,40
428_B	4,50	35,07
428_C	7,50	39,29
429_A	1,50	41,09
429_B	4,50	42,13
429_C	7,50	43,61
430_A	1,50	44,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
430_B	4,50	45,39
430_C	7,50	46,26
431_A	1,50	41,16
431_B	4,50	41,04
431_C	7,50	42,63
432_A	1,50	31,18
432_B	4,50	32,04
432_C	7,50	35,69
433_A	1,50	27,74
433_B	4,50	42,03
433_C	7,50	43,28
434_A	1,50	45,18
434_B	4,50	46,25
434_C	7,50	47,07
435_A	1,50	41,84
435_B	4,50	43,07
435_C	7,50	44,01
436_A	1,50	35,61
436_B	4,50	36,28
436_C	7,50	38,23
437_A	1,50	42,01
437_B	4,50	43,15
437_C	7,50	44,26
438_A	1,50	44,44
438_B	4,50	46,26
438_C	7,50	47,09
439_A	1,50	31,59
439_B	4,50	42,93
439_C	7,50	44,04
440_A	1,50	35,16
440_B	4,50	36,25
440_C	7,50	38,32
441_A	1,50	31,17
441_B	4,50	35,30
441_C	7,50	37,68
442_A	1,50	41,72
442_B	4,50	41,22
442_C	7,50	42,27
443_A	1,50	40,04
443_B	4,50	41,83
443_C	7,50	43,00
444_A	1,50	39,26
444_B	4,50	40,53
444_C	7,50	41,61
445_A	1,50	42,56
445_B	4,50	43,73
445_C	7,50	44,59
446_A	1,50	42,48
446_B	4,50	43,66
446_C	7,50	44,55
447_A	1,50	38,14
447_B	4,50	39,53
447_C	7,50	40,59
448_A	1,50	32,00
448_B	4,50	32,95
448_C	7,50	33,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Eugenboersdijk (incl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eugenboersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
449_A	1,50	31,85
449_B	4,50	32,39
449_C	7,50	34,51
450_A	1,50	29,76
450_B	4,50	32,35
450_C	7,50	34,20
451_A	1,50	27,51
451_B	4,50	30,05
451_C	7,50	32,73
452_A	1,50	30,10
452_B	4,50	33,44
452_C	7,50	34,58
453_A	1,50	25,18
453_B	4,50	28,70
453_C	7,50	30,89
454_A	1,50	28,40
454_B	4,50	29,80
454_C	7,50	33,74
455_A	1,50	27,72
455_B	4,50	29,13
455_C	7,50	33,38
456_A	1,50	25,23
456_B	4,50	27,95
456_C	7,50	32,04
457_A	1,50	24,08
457_B	4,50	22,84
457_C	7,50	26,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
001_A	1,50	50,98
001_B	4,50	51,95
001_C	7,50	53,02
002_A	1,50	43,85
002_B	4,50	46,48
002_C	7,50	50,69
003_A	1,50	47,97
003_B	4,50	49,58
003_C	7,50	51,96
004_A	1,50	51,64
004_B	4,50	52,55
004_C	7,50	53,50
005_A	1,50	50,44
005_B	4,50	49,90
005_C	7,50	51,62
006_A	1,50	45,31
006_B	4,50	46,62
006_C	7,50	51,03
007_A	1,50	34,42
007_B	4,50	37,40
007_C	7,50	42,60
008_A	1,50	40,86
008_B	4,50	41,90
008_C	7,50	43,54
009_A	1,50	38,23
009_B	4,50	41,92
009_C	7,50	44,40
010_A	1,50	41,32
010_B	4,50	42,30
010_C	7,50	43,51
011_A	1,50	42,46
011_B	4,50	43,93
011_C	7,50	46,09
012_A	1,50	38,07
012_B	4,50	40,44
012_C	7,50	44,00
013_A	1,50	36,62
013_B	4,50	40,84
013_C	7,50	45,42
014_A	1,50	37,86
014_B	4,50	39,06
014_C	7,50	43,80
015_A	1,50	45,47
015_B	4,50	45,25
015_C	7,50	48,49
016_A	1,50	38,95
016_B	4,50	39,40
016_C	7,50	44,01
017_A	1,50	36,75
017_B	4,50	44,85
017_C	7,50	46,82
018_A	1,50	44,43
018_B	4,50	45,90
018_C	7,50	48,56
019_A	1,50	41,47
019_B	4,50	42,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
019_C	7,50	45,28
020_A	1,50	41,57
020_B	4,50	42,94
020_C	7,50	45,60
021_A	1,50	36,55
021_B	4,50	40,61
021_C	7,50	42,80
022_A	1,50	41,59
022_B	4,50	42,84
022_C	7,50	45,17
023_A	1,50	35,06
023_B	4,50	37,16
023_C	7,50	42,06
024_A	1,50	34,12
024_B	4,50	40,16
024_C	7,50	42,48
025_A	1,50	44,33
025_B	4,50	44,54
025_C	7,50	46,00
026_A	1,50	47,79
026_B	4,50	49,08
026_C	7,50	49,91
027_A	1,50	38,62
027_B	4,50	41,40
027_C	7,50	44,17
028_A	1,50	47,72
028_B	4,50	49,00
028_C	7,50	49,84
029_A	1,50	46,41
029_B	4,50	47,13
029_C	7,50	48,24
030_A	1,50	36,65
030_B	4,50	40,69
030_C	7,50	43,68
031_A	1,50	50,80
031_B	4,50	51,94
031_C	7,50	53,35
032_A	1,50	42,78
032_B	4,50	47,19
032_C	7,50	50,63
033_A	1,50	51,49
033_B	4,50	51,77
033_C	7,50	53,80
034_A	1,50	50,97
034_B	4,50	52,46
034_C	7,50	53,79
035_A	1,50	47,53
035_B	4,50	47,71
035_C	7,50	50,39
036_A	1,50	44,41
036_B	4,50	47,61
036_C	7,50	51,19
037_A	1,50	54,69
037_B	4,50	56,39
037_C	7,50	56,92
038_A	1,50	46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
038_B	4,50	47,45
038_C	7,50	50,41
039_A	1,50	48,32
039_B	4,50	53,59
039_C	7,50	54,74
040_A	1,50	55,69
040_B	4,50	56,28
040_C	7,50	56,81
041_A	1,50	47,39
041_B	4,50	52,56
041_C	7,50	53,42
042_A	1,50	46,01
042_B	4,50	47,32
042_C	7,50	50,52
043_A	1,50	56,07
043_B	4,50	57,11
043_C	7,50	57,69
044_A	1,50	45,92
044_B	4,50	46,34
044_C	7,50	50,56
045_A	1,50	46,60
045_B	4,50	54,21
045_C	7,50	55,12
046_A	1,50	56,21
046_B	4,50	57,09
046_C	7,50	57,66
047_A	1,50	47,43
047_B	4,50	53,81
047_C	7,50	54,82
048_A	1,50	44,85
048_B	4,50	45,85
048_C	7,50	50,41
049_A	1,50	48,97
049_B	4,50	52,07
049_C	7,50	53,64
050_A	1,50	47,95
050_B	4,50	49,26
050_C	7,50	50,97
051_A	1,50	50,86
051_B	4,50	52,96
051_C	7,50	53,84
052_A	1,50	50,64
052_B	4,50	51,92
052_C	7,50	53,38
053_A	1,50	43,46
053_B	4,50	46,37
053_C	7,50	50,44
054_A	1,50	47,49
054_B	4,50	48,95
054_C	7,50	50,86
055_A	1,50	45,92
055_B	4,50	49,28
055_C	7,50	51,16
056_A	1,50	46,09
056_B	4,50	47,52
056_C	7,50	50,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
057_A	1,50	42,33
057_B	4,50	46,49
057_C	7,50	49,30
058_A	1,50	46,31
058_B	4,50	47,99
058_C	7,50	50,38
059_A	1,50	44,35
059_B	4,50	45,99
059_C	7,50	50,62
060_A	1,50	46,42
060_B	4,50	47,65
060_C	7,50	50,95
061_A	1,50	48,91
061_B	4,50	49,82
061_C	7,50	51,90
062_A	1,50	44,89
062_B	4,50	46,38
062_C	7,50	50,26
063_A	1,50	41,44
063_B	4,50	48,35
063_C	7,50	51,16
064_A	1,50	45,70
064_B	4,50	48,73
064_C	7,50	51,38
065_A	1,50	45,56
065_B	4,50	48,87
065_C	7,50	51,45
066_A	1,50	44,12
066_B	4,50	45,84
066_C	7,50	50,08
067_A	1,50	49,90
067_B	4,50	50,87
067_C	7,50	52,71
068_A	1,50	45,78
068_B	4,50	47,21
068_C	7,50	49,97
069_A	1,50	45,28
069_B	4,50	47,02
069_C	7,50	50,89
070_A	1,50	50,26
070_B	4,50	51,09
070_C	7,50	52,76
071_A	1,50	50,50
071_B	4,50	51,27
071_C	7,50	52,67
072_A	1,50	43,67
072_B	4,50	47,59
072_C	7,50	50,26
073_A	1,50	41,36
073_B	4,50	44,99
073_C	7,50	49,51
074_A	1,50	45,26
074_B	4,50	46,17
074_C	7,50	48,92
075_A	1,50	42,70
075_B	4,50	43,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
075_C	7,50	48,77
076_A	1,50	40,30
076_B	4,50	45,33
076_C	7,50	49,74
077_A	1,50	40,76
077_B	4,50	44,35
077_C	7,50	48,03
078_A	1,50	45,29
078_B	4,50	46,46
078_C	7,50	49,45
078_C	7,50	49,45
079_A	1,50	48,03
079_A	1,50	48,03
079_B	4,50	49,11
079_B	4,50	49,11
079_C	7,50	52,00
079_C	7,50	52,00
080_A	1,50	45,00
080_A	1,50	45,00
080_B	4,50	47,05
080_B	4,50	47,05
080_C	7,50	49,58
080_C	7,50	49,58
081_A	1,50	41,39
081_A	1,50	41,39
081_B	4,50	43,43
081_B	4,50	43,43
081_C	7,50	47,74
081_C	7,50	47,74
082_A	1,50	48,01
082_A	1,50	48,01
082_B	4,50	49,13
082_B	4,50	49,13
082_C	7,50	51,96
082_C	7,50	51,96
083_A	1,50	45,59
083_A	1,50	45,59
083_B	4,50	47,28
083_B	4,50	47,28
083_C	7,50	50,41
083_C	7,50	50,41
084_A	1,50	44,42
084_A	1,50	44,42
084_B	4,50	47,27
084_B	4,50	47,27
084_C	7,50	49,86
084_C	7,50	49,86
085_A	1,50	51,22
085_A	1,50	51,22
085_B	4,50	51,86
085_B	4,50	51,86
085_C	7,50	53,25
085_C	7,50	53,25
086_A	1,50	45,96
086_A	1,50	45,96
086_B	4,50	49,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
086_B	4,50	49,20
086_C	7,50	50,78
086_C	7,50	50,78
087_A	1,50	52,72
087_A	1,50	52,72
087_B	4,50	53,17
087_B	4,50	53,17
087_C	7,50	53,88
087_C	7,50	53,88
088_A	1,50	50,68
088_A	1,50	50,68
088_B	4,50	51,25
088_B	4,50	51,25
088_C	7,50	52,89
088_C	7,50	52,89
089_A	1,50	45,03
089_A	1,50	45,03
089_B	4,50	47,47
089_B	4,50	47,47
089_C	7,50	50,96
089_C	7,50	50,96
090_A	1,50	47,23
090_A	1,50	47,23
090_B	4,50	49,30
090_B	4,50	49,30
090_C	7,50	51,07
090_C	7,50	51,07
091_A	1,50	49,46
091_A	1,50	49,46
091_B	4,50	50,52
091_B	4,50	50,52
091_C	7,50	52,56
091_C	7,50	52,56
092_A	1,50	44,27
092_A	1,50	44,27
092_B	4,50	48,88
092_B	4,50	48,88
092_C	7,50	50,80
092_C	7,50	50,80
093_A	1,50	46,68
093_A	1,50	46,68
093_B	4,50	48,92
093_B	4,50	48,92
093_C	7,50	50,61
093_C	7,50	50,61
094_A	1,50	49,00
094_A	1,50	49,00
094_B	4,50	49,87
094_B	4,50	49,87
094_C	7,50	52,00
094_C	7,50	52,00
095_A	1,50	44,02
095_A	1,50	44,02
095_B	4,50	45,86
095_B	4,50	45,86
095_C	7,50	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
095_C	7,50	49,89
096_A	1,50	46,40
096_A	1,50	46,40
096_B	4,50	48,79
096_B	4,50	48,79
096_C	7,50	50,63
096_C	7,50	50,63
097_A	1,50	40,28
097_A	1,50	40,28
097_B	4,50	42,62
097_B	4,50	42,62
097_C	7,50	48,15
097_C	7,50	48,15
098_A	1,50	45,29
098_A	1,50	45,29
098_B	4,50	49,30
098_B	4,50	49,30
098_C	7,50	51,24
098_C	7,50	51,24
099_A	1,50	43,17
099_A	1,50	43,17
099_B	4,50	46,69
099_B	4,50	46,69
099_C	7,50	48,98
099_C	7,50	48,98
100_A	1,50	40,00
100_A	1,50	40,00
100_B	4,50	42,12
100_B	4,50	42,12
100_C	7,50	47,79
100_C	7,50	47,79
101_A	1,50	39,55
101_A	1,50	39,55
101_B	4,50	45,00
101_B	4,50	45,00
101_C	7,50	47,74
101_C	7,50	47,74
102_A	1,50	45,27
102_A	1,50	45,27
102_B	4,50	48,67
102_B	4,50	48,67
102_C	7,50	50,77
102_C	7,50	50,77
103_A	1,50	44,37
103_A	1,50	44,37
103_B	4,50	45,35
103_B	4,50	45,35
103_C	7,50	49,56
103_C	7,50	49,56
104_A	1,50	51,31
104_A	1,50	51,31
104_B	4,50	52,12
104_B	4,50	52,12
104_C	7,50	52,67
104_C	7,50	52,67
105_A	1,50	51,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
105_A	1,50	51,11
105_B	4,50	51,05
105_B	4,50	51,05
105_C	7,50	52,27
105_C	7,50	52,27
106_A	1,50	43,32
106_A	1,50	43,32
106_B	4,50	45,81
106_B	4,50	45,81
106_C	7,50	49,76
106_C	7,50	49,76
107_A	1,50	46,33
107_A	1,50	46,33
107_B	4,50	46,42
107_B	4,50	46,42
107_C	7,50	48,50
107_C	7,50	48,50
108_A	1,50	51,29
108_A	1,50	51,29
108_B	4,50	52,05
108_B	4,50	52,05
108_C	7,50	52,60
108_C	7,50	52,60
109_A	1,50	41,63
109_A	1,50	41,63
109_B	4,50	44,36
109_B	4,50	44,36
109_C	7,50	49,57
109_C	7,50	49,57
110_A	1,50	51,24
110_A	1,50	51,24
110_B	4,50	52,01
110_B	4,50	52,01
110_C	7,50	52,54
110_C	7,50	52,54
111_A	1,50	50,79
111_A	1,50	50,79
111_B	4,50	50,68
111_B	4,50	50,68
111_C	7,50	51,94
111_C	7,50	51,94
112_A	1,50	42,76
112_A	1,50	42,76
112_B	4,50	44,67
112_B	4,50	44,67
112_C	7,50	49,49
112_C	7,50	49,49
113_A	1,50	46,70
113_A	1,50	46,70
113_B	4,50	46,71
113_B	4,50	46,71
113_C	7,50	49,08
113_C	7,50	49,08
114_A	1,50	51,13
114_A	1,50	51,13
114_B	4,50	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
114_B	4,50	51,94
114_C	7,50	52,51
114_C	7,50	52,51
115_A	1,50	41,89
115_A	1,50	41,89
115_B	4,50	44,15
115_B	4,50	44,15
115_C	7,50	48,61
115_C	7,50	48,61
116_A	1,50	50,60
116_A	1,50	50,60
116_B	4,50	51,38
116_B	4,50	51,38
116_C	7,50	52,10
116_C	7,50	52,10
117_A	1,50	48,81
117_A	1,50	48,81
117_B	4,50	48,87
117_B	4,50	48,87
117_C	7,50	50,43
117_C	7,50	50,43
118_A	1,50	41,26
118_A	1,50	41,26
118_B	4,50	43,48
118_B	4,50	43,48
118_C	7,50	48,75
118_C	7,50	48,75
119_A	1,50	47,73
119_A	1,50	47,73
119_B	4,50	47,95
119_B	4,50	47,95
119_C	7,50	50,02
119_C	7,50	50,02
120_A	1,50	50,60
120_A	1,50	50,60
120_B	4,50	51,43
120_B	4,50	51,43
120_C	7,50	52,18
120_C	7,50	52,18
121_A	1,50	40,76
121_A	1,50	40,76
121_B	4,50	44,57
121_B	4,50	44,57
121_C	7,50	49,00
121_C	7,50	49,00
122_A	1,50	50,67
122_A	1,50	50,67
122_B	4,50	51,46
122_B	4,50	51,46
122_C	7,50	52,28
122_C	7,50	52,28
123_A	1,50	48,06
123_A	1,50	48,06
123_B	4,50	48,40
123_B	4,50	48,40
123_C	7,50	50,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
123_C	7,50	50,06
124_A	1,50	42,19
124_A	1,50	42,19
124_B	4,50	44,27
124_B	4,50	44,27
124_C	7,50	49,03
124_C	7,50	49,03
125_A	1,50	47,16
125_A	1,50	47,16
125_B	4,50	47,02
125_B	4,50	47,02
125_C	7,50	49,32
125_C	7,50	49,32
126_A	1,50	50,60
126_A	1,50	50,60
126_B	4,50	51,49
126_B	4,50	51,49
126_C	7,50	52,31
126_C	7,50	52,31
127_A	1,50	38,47
127_A	1,50	38,47
127_B	4,50	41,58
127_B	4,50	41,58
127_C	7,50	46,17
127_C	7,50	46,17
128_A	1,50	41,26
128_A	1,50	41,26
128_B	4,50	43,86
128_B	4,50	43,86
128_C	7,50	46,58
128_C	7,50	46,58
129_A	1,50	41,77
129_A	1,50	41,77
129_B	4,50	44,84
129_B	4,50	44,84
129_C	7,50	47,31
129_C	7,50	47,31
130_A	1,50	39,88
130_A	1,50	39,88
130_B	4,50	42,19
130_B	4,50	42,19
130_C	7,50	46,38
130_C	7,50	46,38
131_A	1,50	37,36
131_A	1,50	37,36
131_B	4,50	40,98
131_B	4,50	40,98
131_C	7,50	45,78
131_C	7,50	45,78
132_A	1,50	43,30
132_A	1,50	43,30
132_B	4,50	43,49
132_B	4,50	43,49
132_C	7,50	46,51
132_C	7,50	46,51
133_A	1,50	41,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
133_A	1,50	41,60
133_B	4,50	43,53
133_B	4,50	43,53
133_C	7,50	47,38
133_C	7,50	47,38
134_A	1,50	46,31
134_A	1,50	46,31
134_B	4,50	49,51
134_B	4,50	49,51
134_C	7,50	50,64
134_C	7,50	50,64
135_A	1,50	45,39
135_A	1,50	45,39
135_B	4,50	49,01
135_B	4,50	49,01
135_C	7,50	50,75
135_C	7,50	50,75
136_A	1,50	41,34
136_A	1,50	41,34
136_B	4,50	43,48
136_B	4,50	43,48
136_C	7,50	46,80
136_C	7,50	46,80
137_A	1,50	40,83
137_A	1,50	40,83
137_B	4,50	45,05
137_B	4,50	45,05
137_C	7,50	46,56
137_C	7,50	46,56
138_A	1,50	47,97
138_A	1,50	47,97
138_B	4,50	49,13
138_B	4,50	49,13
138_C	7,50	50,32
138_C	7,50	50,32
139_A	1,50	39,89
139_A	1,50	39,89
139_B	4,50	41,55
139_B	4,50	41,55
139_C	7,50	42,30
139_C	7,50	42,30
140_A	1,50	34,00
140_A	1,50	34,00
140_B	4,50	36,93
140_B	4,50	36,93
140_C	7,50	41,16
140_C	7,50	41,16
141_A	1,50	--
141_A	1,50	--
141_B	4,50	28,48
141_B	4,50	28,48
141_C	7,50	30,88
141_C	7,50	30,88
142_A	1,50	39,96
142_A	1,50	39,96
142_B	4,50	41,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
142_B	4,50	41,58
142_C	7,50	42,67
142_C	7,50	42,67
143_A	1,50	40,26
143_A	1,50	40,26
143_B	4,50	41,65
143_B	4,50	41,65
143_C	7,50	44,29
143_C	7,50	44,29
144_A	1,50	34,11
144_A	1,50	34,11
144_B	4,50	37,11
144_B	4,50	37,11
144_C	7,50	40,86
144_C	7,50	40,86
145_A	1,50	41,31
145_A	1,50	41,31
145_B	4,50	42,72
145_B	4,50	42,72
145_C	7,50	43,66
145_C	7,50	43,66
146_A	1,50	34,98
146_A	1,50	34,98
146_B	4,50	38,36
146_B	4,50	38,36
146_C	7,50	42,56
146_C	7,50	42,56
147_A	1,50	35,18
147_A	1,50	35,18
147_B	4,50	37,32
147_B	4,50	37,32
147_C	7,50	40,83
147_C	7,50	40,83
148_A	1,50	41,20
148_A	1,50	41,20
148_B	4,50	42,60
148_B	4,50	42,60
148_C	7,50	43,47
148_C	7,50	43,47
149_A	1,50	40,59
149_A	1,50	40,59
149_B	4,50	40,98
149_B	4,50	40,98
149_C	7,50	42,85
149_C	7,50	42,85
150_A	1,50	33,25
150_A	1,50	33,25
150_B	4,50	37,24
150_B	4,50	37,24
150_C	7,50	42,39
150_C	7,50	42,39
151_A	1,50	44,17
151_A	1,50	44,17
151_B	4,50	45,29
151_B	4,50	45,29
151_C	7,50	46,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
151_C	7,50	46,20
152_A	1,50	38,70
152_A	1,50	38,70
152_B	4,50	40,16
152_B	4,50	40,16
152_C	7,50	44,25
152_C	7,50	44,25
153_A	1,50	41,41
153_A	1,50	41,41
153_B	4,50	41,54
153_B	4,50	41,54
153_C	7,50	43,45
153_C	7,50	43,45
154_A	1,50	44,44
154_A	1,50	44,44
154_B	4,50	45,58
154_B	4,50	45,58
154_C	7,50	46,51
154_C	7,50	46,51
155_A	1,50	45,13
155_A	1,50	45,13
155_B	4,50	44,88
155_B	4,50	44,88
155_C	7,50	46,73
155_C	7,50	46,73
156_A	1,50	35,38
156_A	1,50	35,38
156_B	4,50	40,12
156_B	4,50	40,12
156_C	7,50	44,02
156_C	7,50	44,02
157_A	1,50	30,13
157_A	1,50	30,13
157_B	4,50	36,39
157_B	4,50	36,39
157_C	7,50	40,09
157_C	7,50	40,09
158_A	1,50	37,91
158_A	1,50	37,91
158_B	4,50	40,66
158_B	4,50	40,66
158_C	7,50	42,62
158_C	7,50	42,62
159_A	1,50	34,84
159_A	1,50	34,84
159_B	4,50	38,02
159_B	4,50	38,02
159_C	7,50	43,43
159_C	7,50	43,43
160_A	1,50	35,81
160_A	1,50	35,81
160_B	4,50	41,14
160_B	4,50	41,14
160_C	7,50	42,65
160_C	7,50	42,65
161_A	1,50	34,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
161_A	1,50	34,02
161_B	4,50	40,32
161_B	4,50	40,32
161_C	7,50	43,69
161_C	7,50	43,69
162_A	1,50	35,49
162_A	1,50	35,49
162_B	4,50	38,41
162_B	4,50	38,41
162_C	7,50	43,41
162_C	7,50	43,41
163_A	1,50	37,13
163_A	1,50	37,13
163_B	4,50	39,38
163_B	4,50	39,38
163_C	7,50	42,81
163_C	7,50	42,81
164_A	1,50	35,68
164_A	1,50	35,68
164_B	4,50	39,41
164_B	4,50	39,41
164_C	7,50	42,48
164_C	7,50	42,48
165_A	1,50	42,78
165_A	1,50	42,78
165_B	4,50	44,02
165_B	4,50	44,02
165_C	7,50	46,14
165_C	7,50	46,14
166_A	1,50	39,01
166_A	1,50	39,01
166_B	4,50	38,14
166_B	4,50	38,14
166_C	7,50	41,43
166_C	7,50	41,43
167_A	1,50	43,25
167_A	1,50	43,25
167_B	4,50	45,07
167_B	4,50	45,07
167_C	7,50	46,25
167_C	7,50	46,25
168_A	1,50	44,10
168_A	1,50	44,10
168_B	4,50	45,05
168_B	4,50	45,05
168_C	7,50	46,63
168_C	7,50	46,63
169_A	1,50	39,29
169_A	1,50	39,29
169_B	4,50	42,91
169_B	4,50	42,91
169_C	7,50	45,58
169_C	7,50	45,58
170_A	1,50	39,39
170_A	1,50	39,39
170_B	4,50	42,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
170_B	4,50	42,43
170_C	7,50	46,26
170_C	7,50	46,26
171_A	1,50	39,60
171_A	1,50	39,60
171_B	4,50	40,81
171_B	4,50	40,81
171_C	7,50	43,96
171_C	7,50	43,96
172_A	1,50	35,67
172_A	1,50	35,67
172_B	4,50	38,65
172_B	4,50	38,65
172_C	7,50	43,54
172_C	7,50	43,54
173_A	1,50	38,26
173_A	1,50	38,26
173_B	4,50	39,22
173_B	4,50	39,22
173_C	7,50	41,30
173_C	7,50	41,30
174_A	1,50	43,30
174_A	1,50	43,30
174_B	4,50	44,44
174_B	4,50	44,44
174_C	7,50	45,18
174_C	7,50	45,18
175_A	1,50	43,88
175_A	1,50	43,88
175_B	4,50	43,40
175_B	4,50	43,40
175_C	7,50	45,37
175_C	7,50	45,37
176_A	1,50	34,60
176_A	1,50	34,60
176_B	4,50	38,92
176_B	4,50	38,92
176_C	7,50	43,75
176_C	7,50	43,75
177_A	1,50	43,54
177_A	1,50	43,54
177_B	4,50	44,67
177_B	4,50	44,67
177_C	7,50	45,52
177_C	7,50	45,52
178_A	1,50	41,52
178_A	1,50	41,52
178_B	4,50	43,16
178_B	4,50	43,16
178_C	7,50	46,50
178_C	7,50	46,50
179_A	1,50	42,71
179_A	1,50	42,71
179_B	4,50	44,59
179_B	4,50	44,59
179_C	7,50	47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
179_C	7,50	47,43
180_A	1,50	36,93
180_A	1,50	36,93
180_B	4,50	39,65
180_B	4,50	39,65
180_C	7,50	45,54
180_C	7,50	45,54
181_A	1,50	39,77
181_A	1,50	39,77
181_B	4,50	42,43
181_B	4,50	42,43
181_C	7,50	46,37
181_C	7,50	46,37
182_A	1,50	42,84
182_A	1,50	42,84
182_B	4,50	45,86
182_B	4,50	45,86
182_C	7,50	47,80
182_C	7,50	47,80
183_A	1,50	42,95
183_A	1,50	42,95
183_B	4,50	45,02
183_B	4,50	45,02
183_C	7,50	47,97
183_C	7,50	47,97
184_A	1,50	38,39
184_A	1,50	38,39
184_B	4,50	40,97
184_B	4,50	40,97
184_C	7,50	45,04
184_C	7,50	45,04
185_A	1,50	38,27
185_A	1,50	38,27
185_B	4,50	41,91
185_B	4,50	41,91
185_C	7,50	46,23
185_C	7,50	46,23
186_A	1,50	36,27
186_A	1,50	36,27
186_B	4,50	39,52
186_B	4,50	39,52
186_C	7,50	45,18
186_C	7,50	45,18
187_A	1,50	39,20
187_A	1,50	39,20
187_B	4,50	40,31
187_B	4,50	40,31
187_C	7,50	44,79
187_C	7,50	44,79
188_A	1,50	39,31
188_A	1,50	39,31
188_B	4,50	44,52
188_B	4,50	44,52
188_C	7,50	46,53
188_C	7,50	46,53
189_A	1,50	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
189_A	1,50	38,46
189_B	4,50	43,11
189_B	4,50	43,11
189_C	7,50	46,64
189_C	7,50	46,64
190_A	1,50	40,12
190_A	1,50	40,12
190_B	4,50	41,73
190_B	4,50	41,73
190_C	7,50	46,72
190_C	7,50	46,72
191_A	1,50	49,68
191_A	1,50	49,68
191_B	4,50	51,89
191_B	4,50	51,89
191_C	7,50	52,73
191_C	7,50	52,73
192_A	1,50	38,84
192_A	1,50	38,84
192_B	4,50	48,45
192_B	4,50	48,45
192_C	7,50	50,18
192_C	7,50	50,18
193_A	1,50	40,27
193_A	1,50	40,27
193_B	4,50	41,89
193_B	4,50	41,89
193_C	7,50	46,31
193_C	7,50	46,31
194_A	1,50	38,90
194_A	1,50	38,90
194_B	4,50	48,16
194_B	4,50	48,16
194_C	7,50	49,77
194_C	7,50	49,77
195_A	1,50	50,23
195_A	1,50	50,23
195_B	4,50	51,92
195_B	4,50	51,92
195_C	7,50	52,73
195_C	7,50	52,73
196_A	1,50	38,39
196_A	1,50	38,39
196_B	4,50	41,56
196_B	4,50	41,56
196_C	7,50	48,17
196_C	7,50	48,17
197_A	1,50	41,60
197_A	1,50	41,60
197_B	4,50	45,22
197_B	4,50	45,22
197_C	7,50	48,53
197_C	7,50	48,53
198_A	1,50	37,01
198_A	1,50	37,01
198_B	4,50	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
198_B	4,50	42,18
198_C	7,50	45,91
198_C	7,50	45,91
199_A	1,50	38,54
199_A	1,50	38,54
199_B	4,50	41,53
199_B	4,50	41,53
199_C	7,50	47,92
199_C	7,50	47,92
200_A	1,50	38,42
200_A	1,50	38,42
200_B	4,50	43,26
200_B	4,50	43,26
200_C	7,50	47,17
200_C	7,50	47,17
201_A	1,50	41,00
201_A	1,50	41,00
201_B	4,50	44,98
201_B	4,50	44,98
201_C	7,50	48,44
201_C	7,50	48,44
202_A	1,50	42,11
202_A	1,50	42,11
202_B	4,50	45,11
202_B	4,50	45,11
202_C	7,50	49,68
202_C	7,50	49,68
203_A	1,50	50,37
203_A	1,50	50,37
203_B	4,50	52,09
203_B	4,50	52,09
203_C	7,50	53,53
203_C	7,50	53,53
204_A	1,50	49,83
204_A	1,50	49,83
204_B	4,50	50,02
204_B	4,50	50,02
204_C	7,50	52,01
204_C	7,50	52,01
205_A	1,50	41,45
205_A	1,50	41,45
205_B	4,50	44,37
205_B	4,50	44,37
205_C	7,50	49,77
205_C	7,50	49,77
206_A	1,50	51,30
206_A	1,50	51,30
206_B	4,50	50,79
206_B	4,50	50,79
206_C	7,50	52,49
206_C	7,50	52,49
207_A	1,50	50,96
207_A	1,50	50,96
207_B	4,50	52,17
207_B	4,50	52,17
207_C	7,50	53,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
207_C	7,50	53,60
208_A	1,50	47,01
208_A	1,50	47,01
208_B	4,50	47,76
208_B	4,50	47,76
208_C	7,50	51,31
208_C	7,50	51,31
209_A	1,50	56,14
209_A	1,50	56,14
209_B	4,50	57,10
209_B	4,50	57,10
209_C	7,50	57,65
209_C	7,50	57,65
210_A	1,50	47,24
210_A	1,50	47,24
210_B	4,50	54,44
210_B	4,50	54,44
210_C	7,50	55,50
210_C	7,50	55,50
211_A	1,50	47,25
211_A	1,50	47,25
211_B	4,50	47,53
211_B	4,50	47,53
211_C	7,50	51,17
211_C	7,50	51,17
212_A	1,50	47,36
212_A	1,50	47,36
212_B	4,50	54,03
212_B	4,50	54,03
212_C	7,50	54,99
212_C	7,50	54,99
213_A	1,50	55,98
213_A	1,50	55,98
213_B	4,50	57,05
213_B	4,50	57,05
213_C	7,50	57,61
213_C	7,50	57,61
214_A	1,50	39,82
214_A	1,50	39,82
214_B	4,50	44,14
214_B	4,50	44,14
214_C	7,50	48,44
214_C	7,50	48,44
215_A	1,50	49,45
215_A	1,50	49,45
215_B	4,50	50,25
215_B	4,50	50,25
215_C	7,50	52,72
215_C	7,50	52,72
216_A	1,50	48,27
216_A	1,50	48,27
216_B	4,50	49,04
216_B	4,50	49,04
216_C	7,50	51,10
216_C	7,50	51,10
217_A	1,50	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
217_A	1,50	41,89
217_B	4,50	45,80
217_B	4,50	45,80
217_C	7,50	49,46
217_C	7,50	49,46
218_A	1,50	40,27
218_A	1,50	40,27
218_B	4,50	43,39
218_B	4,50	43,39
218_C	7,50	48,89
218_C	7,50	48,89
219_A	1,50	47,62
219_A	1,50	47,62
219_B	4,50	49,35
219_B	4,50	49,35
219_C	7,50	52,19
219_C	7,50	52,19
220_A	1,50	36,74
220_A	1,50	36,74
220_B	4,50	38,62
220_B	4,50	38,62
220_C	7,50	43,39
220_C	7,50	43,39
221_A	1,50	36,29
221_A	1,50	36,29
221_B	4,50	40,33
221_B	4,50	40,33
221_C	7,50	42,34
221_C	7,50	42,34
222_A	1,50	36,94
222_A	1,50	36,94
222_B	4,50	38,87
222_B	4,50	38,87
222_C	7,50	43,37
222_C	7,50	43,37
223_A	1,50	37,52
223_A	1,50	37,52
223_B	4,50	40,15
223_B	4,50	40,15
223_C	7,50	42,33
223_C	7,50	42,33
224_A	1,50	39,26
224_A	1,50	39,26
224_B	4,50	42,78
224_B	4,50	42,78
224_C	7,50	49,18
224_C	7,50	49,18
225_A	1,50	43,15
225_A	1,50	43,15
225_B	4,50	45,96
225_B	4,50	45,96
225_C	7,50	49,19
225_C	7,50	49,19
226_A	1,50	39,72
226_A	1,50	39,72
226_B	4,50	43,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
226_B	4,50	43,18
226_C	7,50	49,02
226_C	7,50	49,02
227_A	1,50	43,00
227_A	1,50	43,00
227_B	4,50	45,26
227_B	4,50	45,26
227_C	7,50	48,73
227_C	7,50	48,73
228_A	1,50	40,89
228_A	1,50	40,89
228_B	4,50	44,00
228_B	4,50	44,00
228_C	7,50	49,10
228_C	7,50	49,10
229_A	1,50	43,30
229_A	1,50	43,30
229_B	4,50	45,61
229_B	4,50	45,61
229_C	7,50	48,76
229_C	7,50	48,76
230_A	1,50	39,77
230_A	1,50	39,77
230_B	4,50	42,16
230_B	4,50	42,16
230_C	7,50	47,68
230_C	7,50	47,68
231_A	1,50	48,56
231_A	1,50	48,56
231_B	4,50	50,23
231_B	4,50	50,23
231_C	7,50	51,49
231_C	7,50	51,49
232_A	1,50	38,36
232_A	1,50	38,36
232_B	4,50	41,50
232_B	4,50	41,50
232_C	7,50	47,40
232_C	7,50	47,40
233_A	1,50	48,59
233_A	1,50	48,59
233_B	4,50	50,04
233_B	4,50	50,04
233_C	7,50	51,41
233_C	7,50	51,41
234_A	1,50	44,00
234_A	1,50	44,00
234_B	4,50	45,25
234_B	4,50	45,25
234_C	7,50	48,60
234_C	7,50	48,60
235_A	1,50	47,15
235_A	1,50	47,15
235_B	4,50	48,45
235_B	4,50	48,45
235_C	7,50	51,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
235_C	7,50	51,46
236_A	1,50	44,03
236_A	1,50	44,03
236_B	4,50	45,48
236_B	4,50	45,48
236_C	7,50	48,67
236_C	7,50	48,67
237_A	1,50	46,87
237_A	1,50	46,87
237_B	4,50	47,90
237_B	4,50	47,90
237_C	7,50	50,98
237_C	7,50	50,98
238_A	1,50	34,99
238_A	1,50	34,99
238_B	4,50	37,77
238_B	4,50	37,77
238_C	7,50	41,73
238_C	7,50	41,73
239_A	1,50	38,64
239_A	1,50	38,64
239_B	4,50	41,09
239_B	4,50	41,09
239_C	7,50	43,73
239_C	7,50	43,73
240_A	1,50	39,99
240_A	1,50	39,99
240_B	4,50	41,15
240_B	4,50	41,15
240_C	7,50	44,41
240_C	7,50	44,41
241_A	1,50	34,83
241_A	1,50	34,83
241_B	4,50	37,58
241_B	4,50	37,58
241_C	7,50	43,42
241_C	7,50	43,42
242_A	1,50	34,98
242_A	1,50	34,98
242_B	4,50	39,98
242_B	4,50	39,98
242_C	7,50	41,83
242_C	7,50	41,83
243_A	1,50	31,99
243_A	1,50	31,99
243_B	4,50	36,25
243_B	4,50	36,25
243_C	7,50	41,54
243_C	7,50	41,54
244_A	1,50	31,72
244_A	1,50	31,72
244_B	4,50	36,09
244_B	4,50	36,09
244_C	7,50	38,90
244_C	7,50	38,90
245_A	1,50	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
245_A	1,50	37,02
245_B	4,50	40,32
245_B	4,50	40,32
245_C	7,50	42,46
245_C	7,50	42,46
246_A	1,50	37,28
246_A	1,50	37,28
246_B	4,50	38,94
246_B	4,50	38,94
246_C	7,50	43,27
246_C	7,50	43,27
247_A	1,50	39,17
247_A	1,50	39,17
247_B	4,50	42,53
247_B	4,50	42,53
247_C	7,50	48,98
247_C	7,50	48,98
248_A	1,50	38,70
248_A	1,50	38,70
248_B	4,50	41,85
248_B	4,50	41,85
248_C	7,50	46,90
248_C	7,50	46,90
249_A	1,50	42,95
249_A	1,50	42,95
249_B	4,50	45,62
249_B	4,50	45,62
249_C	7,50	48,91
249_C	7,50	48,91
250_A	1,50	40,55
250_A	1,50	40,55
250_B	4,50	43,73
250_B	4,50	43,73
250_C	7,50	48,98
250_C	7,50	48,98
251_A	1,50	43,93
251_A	1,50	43,93
251_B	4,50	45,90
251_B	4,50	45,90
251_C	7,50	48,84
251_C	7,50	48,84
252_A	1,50	42,95
252_A	1,50	42,95
252_B	4,50	45,37
252_B	4,50	45,37
252_C	7,50	48,75
252_C	7,50	48,75
253_A	1,50	40,29
253_A	1,50	40,29
253_B	4,50	42,15
253_B	4,50	42,15
253_C	7,50	47,94
253_C	7,50	47,94
254_A	1,50	48,88
254_A	1,50	48,88
254_B	4,50	50,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
254_B	4,50	50,23
254_C	7,50	51,57
254_C	7,50	51,57
255_A	1,50	48,04
255_A	1,50	48,04
255_B	4,50	49,06
255_B	4,50	49,06
255_C	7,50	51,28
255_C	7,50	51,28
256_A	1,50	38,96
256_A	1,50	38,96
256_B	4,50	42,04
256_B	4,50	42,04
256_C	7,50	47,89
256_C	7,50	47,89
257_A	1,50	41,50
257_A	1,50	41,50
257_B	4,50	44,55
257_B	4,50	44,55
257_C	7,50	47,60
257_C	7,50	47,60
258_A	1,50	47,79
258_A	1,50	47,79
258_B	4,50	49,85
258_B	4,50	49,85
258_C	7,50	51,29
258_C	7,50	51,29
259_A	1,50	44,78
259_A	1,50	44,78
259_B	4,50	46,39
259_B	4,50	46,39
259_C	7,50	49,65
259_C	7,50	49,65
260_A	1,50	47,46
260_A	1,50	47,46
260_B	4,50	48,40
260_B	4,50	48,40
260_C	7,50	51,12
260_C	7,50	51,12
261_A	1,50	43,63
261_A	1,50	43,63
261_B	4,50	45,88
261_B	4,50	45,88
261_C	7,50	50,12
261_C	7,50	50,12
262_A	1,50	43,74
262_A	1,50	43,74
262_B	4,50	45,05
262_B	4,50	45,05
262_C	7,50	48,90
262_C	7,50	48,90
263_A	1,50	42,86
263_A	1,50	42,86
263_B	4,50	44,87
263_B	4,50	44,87
263_C	7,50	49,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
263_C	7,50	49,57
264_A	1,50	47,28
264_A	1,50	47,28
264_B	4,50	48,66
264_B	4,50	48,66
264_C	7,50	51,65
264_C	7,50	51,65
265_A	1,50	42,91
265_A	1,50	42,91
265_B	4,50	44,33
265_B	4,50	44,33
265_C	7,50	49,18
265_C	7,50	49,18
266_A	1,50	45,94
266_A	1,50	45,94
266_B	4,50	46,93
266_B	4,50	46,93
266_C	7,50	49,35
266_C	7,50	49,35
267_A	1,50	42,90
267_A	1,50	42,90
267_B	4,50	44,98
267_B	4,50	44,98
267_C	7,50	49,26
267_C	7,50	49,26
268_A	1,50	43,75
268_A	1,50	43,75
268_B	4,50	46,65
268_B	4,50	46,65
268_C	7,50	50,11
268_C	7,50	50,11
269_A	1,50	45,96
269_A	1,50	45,96
269_B	4,50	46,75
269_B	4,50	46,75
269_C	7,50	50,21
269_C	7,50	50,21
270_A	1,50	40,76
270_A	1,50	40,76
270_B	4,50	42,92
270_B	4,50	42,92
270_C	7,50	48,23
270_C	7,50	48,23
271_A	1,50	42,11
271_A	1,50	42,11
271_B	4,50	46,31
271_B	4,50	46,31
271_C	7,50	49,62
271_C	7,50	49,62
272_A	1,50	46,25
272_A	1,50	46,25
272_B	4,50	47,06
272_B	4,50	47,06
272_C	7,50	50,43
272_C	7,50	50,43
273_A	1,50	40,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
273_A	1,50	40,17
273_B	4,50	42,52
273_B	4,50	42,52
273_C	7,50	47,66
273_C	7,50	47,66
274_A	1,50	44,94
274_A	1,50	44,94
274_B	4,50	47,14
274_B	4,50	47,14
274_C	7,50	49,94
274_C	7,50	49,94
275_A	1,50	38,29
275_A	1,50	38,29
275_B	4,50	43,78
275_B	4,50	43,78
275_C	7,50	47,17
275_C	7,50	47,17
276_A	1,50	40,20
276_A	1,50	40,20
276_B	4,50	42,70
276_B	4,50	42,70
276_C	7,50	47,92
276_C	7,50	47,92
277_A	1,50	43,93
277_A	1,50	43,93
277_B	4,50	46,68
277_B	4,50	46,68
277_C	7,50	49,67
277_C	7,50	49,67
278_A	1,50	39,48
278_A	1,50	39,48
278_B	4,50	42,13
278_B	4,50	42,13
278_C	7,50	47,67
278_C	7,50	47,67
279_A	1,50	44,24
279_A	1,50	44,24
279_B	4,50	47,06
279_B	4,50	47,06
279_C	7,50	49,84
279_C	7,50	49,84
280_A	1,50	38,50
280_A	1,50	38,50
280_B	4,50	41,74
280_B	4,50	41,74
280_C	7,50	47,93
280_C	7,50	47,93
281_A	1,50	43,65
281_A	1,50	43,65
281_B	4,50	45,81
281_B	4,50	45,81
281_C	7,50	49,15
281_C	7,50	49,15
282_A	1,50	39,35
282_A	1,50	39,35
282_B	4,50	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
282_B	4,50	42,07
282_C	7,50	47,91
282_C	7,50	47,91
283_A	1,50	40,00
283_A	1,50	40,00
283_B	4,50	44,79
283_B	4,50	44,79
283_C	7,50	48,52
283_C	7,50	48,52
284_A	1,50	42,91
284_A	1,50	42,91
284_B	4,50	45,98
284_B	4,50	45,98
284_C	7,50	49,15
284_C	7,50	49,15
285_A	1,50	38,74
285_A	1,50	38,74
285_B	4,50	40,52
285_B	4,50	40,52
285_C	7,50	45,81
285_C	7,50	45,81
286_A	1,50	39,89
286_A	1,50	39,89
286_B	4,50	41,83
286_B	4,50	41,83
286_C	7,50	46,16
286_C	7,50	46,16
287_A	1,50	42,71
287_A	1,50	42,71
287_B	4,50	45,09
287_B	4,50	45,09
287_C	7,50	49,31
287_C	7,50	49,31
288_A	1,50	49,51
288_A	1,50	49,51
288_B	4,50	51,05
288_B	4,50	51,05
288_C	7,50	52,93
288_C	7,50	52,93
289_A	1,50	47,49
289_A	1,50	47,49
289_B	4,50	48,72
289_B	4,50	48,72
289_C	7,50	50,97
289_C	7,50	50,97
290_A	1,50	49,37
290_A	1,50	49,37
290_B	4,50	50,87
290_B	4,50	50,87
290_C	7,50	52,93
290_C	7,50	52,93
291_A	1,50	47,80
291_A	1,50	47,80
291_B	4,50	48,98
291_B	4,50	48,98
291_C	7,50	51,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
291_C	7,50	51,01
292_A	1,50	49,21
292_A	1,50	49,21
292_B	4,50	51,23
292_B	4,50	51,23
292_C	7,50	53,16
292_C	7,50	53,16
293_A	1,50	47,77
293_A	1,50	47,77
293_B	4,50	48,99
293_B	4,50	48,99
293_C	7,50	51,03
293_C	7,50	51,03
294_A	1,50	44,22
294_A	1,50	44,22
294_B	4,50	48,08
294_B	4,50	48,08
294_C	7,50	50,05
294_C	7,50	50,05
295_A	1,50	49,53
295_A	1,50	49,53
295_B	4,50	50,73
295_B	4,50	50,73
295_C	7,50	52,50
295_C	7,50	52,50
296_A	1,50	47,30
296_A	1,50	47,30
296_B	4,50	48,60
296_B	4,50	48,60
296_C	7,50	50,99
296_C	7,50	50,99
297_A	1,50	48,90
297_A	1,50	48,90
297_B	4,50	50,32
297_B	4,50	50,32
297_C	7,50	52,06
297_C	7,50	52,06
298_A	1,50	42,39
298_A	1,50	42,39
298_B	4,50	45,53
298_B	4,50	45,53
298_C	7,50	49,49
298_C	7,50	49,49
299_A	1,50	47,20
299_A	1,50	47,20
299_B	4,50	48,38
299_B	4,50	48,38
299_C	7,50	50,77
299_C	7,50	50,77
300_A	1,50	55,78
300_A	1,50	55,78
300_B	4,50	56,76
300_B	4,50	56,76
300_C	7,50	57,32
300_C	7,50	57,32
301_A	1,50	52,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
301_A	1,50	52,43
301_B	4,50	53,14
301_B	4,50	53,14
301_C	7,50	54,02
301_C	7,50	54,02
302_A	1,50	44,02
302_A	1,50	44,02
302_B	4,50	44,97
302_B	4,50	44,97
302_C	7,50	49,16
302_C	7,50	49,16
303_A	1,50	42,21
303_A	1,50	42,21
303_B	4,50	53,96
303_B	4,50	53,96
303_C	7,50	54,95
303_C	7,50	54,95
304_A	1,50	40,96
304_A	1,50	40,96
304_B	4,50	42,48
304_B	4,50	42,48
304_C	7,50	43,72
304_C	7,50	43,72
305_A	1,50	39,02
305_A	1,50	39,02
305_B	4,50	41,17
305_B	4,50	41,17
305_C	7,50	43,30
305_C	7,50	43,30
306_A	1,50	34,18
306_A	1,50	34,18
306_B	4,50	38,18
306_B	4,50	38,18
306_C	7,50	42,01
306_C	7,50	42,01
307_A	1,50	32,40
307_A	1,50	32,40
307_B	4,50	32,61
307_B	4,50	32,61
307_C	7,50	34,77
307_C	7,50	34,77
308_A	1,50	25,80
308_A	1,50	25,80
308_B	4,50	27,70
308_B	4,50	27,70
308_C	7,50	32,38
308_C	7,50	32,38
309_A	1,50	32,75
309_A	1,50	32,75
309_B	4,50	36,88
309_B	4,50	36,88
309_C	7,50	40,96
309_C	7,50	40,96
310_A	1,50	32,61
310_A	1,50	32,61
310_B	4,50	36,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
310_B	4,50	36,55
310_C	7,50	41,82
310_C	7,50	41,82
311_A	1,50	35,26
311_A	1,50	35,26
311_B	4,50	38,17
311_B	4,50	38,17
311_C	7,50	42,43
311_C	7,50	42,43
312_A	1,50	38,21
312_A	1,50	38,21
312_B	4,50	38,84
312_B	4,50	38,84
312_C	7,50	42,59
312_C	7,50	42,59
313_A	1,50	44,73
313_A	1,50	44,73
313_B	4,50	46,01
313_B	4,50	46,01
313_C	7,50	47,19
313_C	7,50	47,19
314_A	1,50	47,46
314_A	1,50	47,46
314_B	4,50	48,18
314_B	4,50	48,18
314_C	7,50	49,51
314_C	7,50	49,51
315_A	1,50	39,25
315_A	1,50	39,25
315_B	4,50	46,16
315_B	4,50	46,16
315_C	7,50	47,87
315_C	7,50	47,87
316_A	1,50	39,66
316_A	1,50	39,66
316_B	4,50	41,31
316_B	4,50	41,31
316_C	7,50	44,75
316_C	7,50	44,75
317_A	1,50	42,20
317_A	1,50	42,20
317_B	4,50	42,64
317_B	4,50	42,64
317_C	7,50	45,17
317_C	7,50	45,17
318_A	1,50	46,45
318_A	1,50	46,45
318_B	4,50	46,90
318_B	4,50	46,90
318_C	7,50	48,95
318_C	7,50	48,95
319_A	1,50	39,26
319_A	1,50	39,26
319_B	4,50	43,14
319_B	4,50	43,14
319_C	7,50	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
319_C	7,50	46,63
320_A	1,50	47,40
320_A	1,50	47,40
320_B	4,50	48,67
320_B	4,50	48,67
320_C	7,50	49,60
320_C	7,50	49,60
321_A	1,50	43,59
321_A	1,50	43,59
321_B	4,50	44,58
321_B	4,50	44,58
321_C	7,50	46,36
321_C	7,50	46,36
322_A	1,50	--
322_A	1,50	--
322_B	4,50	39,92
322_B	4,50	39,92
322_C	7,50	44,75
322_C	7,50	44,75
323_A	1,50	43,91
323_A	1,50	43,91
323_B	4,50	45,23
323_B	4,50	45,23
323_C	7,50	46,70
323_C	7,50	46,70
324_A	1,50	56,05
324_A	1,50	56,05
324_B	4,50	56,94
324_B	4,50	56,94
324_C	7,50	57,51
324_C	7,50	57,51
325_A	1,50	43,59
325_A	1,50	43,59
325_B	4,50	53,70
325_B	4,50	53,70
325_C	7,50	54,79
325_C	7,50	54,79
326_A	1,50	43,76
326_A	1,50	43,76
326_B	4,50	45,44
326_B	4,50	45,44
326_C	7,50	50,29
326_C	7,50	50,29
327_A	1,50	51,71
327_A	1,50	51,71
327_B	4,50	53,50
327_B	4,50	53,50
327_C	7,50	54,87
327_C	7,50	54,87
328_A	1,50	56,28
328_A	1,50	56,28
328_B	4,50	57,05
328_B	4,50	57,05
328_C	7,50	57,59
328_C	7,50	57,59
329_A	1,50	52,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
329_A	1,50	52,47
329_B	4,50	53,72
329_B	4,50	53,72
329_C	7,50	54,73
329_C	7,50	54,73
330_A	1,50	46,15
330_A	1,50	46,15
330_B	4,50	46,75
330_B	4,50	46,75
330_C	7,50	50,76
330_C	7,50	50,76
331_A	1,50	44,79
331_A	1,50	44,79
331_B	4,50	54,38
331_B	4,50	54,38
331_C	7,50	55,17
331_C	7,50	55,17
332_A	1,50	55,68
332_A	1,50	55,68
332_B	4,50	56,95
332_B	4,50	56,95
332_C	7,50	57,45
332_C	7,50	57,45
333_A	1,50	44,92
333_A	1,50	44,92
333_B	4,50	53,90
333_B	4,50	53,90
333_C	7,50	55,06
333_C	7,50	55,06
334_A	1,50	43,63
334_A	1,50	43,63
334_B	4,50	45,00
334_B	4,50	45,00
334_C	7,50	49,95
334_C	7,50	49,95
335_A	1,50	53,19
335_A	1,50	53,19
335_B	4,50	53,85
335_B	4,50	53,85
335_C	7,50	54,48
335_C	7,50	54,48
336_A	1,50	56,49
336_A	1,50	56,49
336_B	4,50	56,75
336_B	4,50	56,75
336_C	7,50	57,25
336_C	7,50	57,25
337_A	1,50	52,22
337_A	1,50	52,22
337_B	4,50	52,99
337_B	4,50	52,99
337_C	7,50	54,19
337_C	7,50	54,19
338_A	1,50	45,25
338_A	1,50	45,25
338_B	4,50	46,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
338_B	4,50	46,39
338_C	7,50	50,95
338_C	7,50	50,95
339_A	1,50	48,38
339_A	1,50	48,38
339_B	4,50	54,20
339_B	4,50	54,20
339_C	7,50	54,99
339_C	7,50	54,99
340_A	1,50	44,53
340_A	1,50	44,53
340_B	4,50	47,51
340_B	4,50	47,51
340_C	7,50	50,95
340_C	7,50	50,95
341_A	1,50	46,98
341_A	1,50	46,98
341_B	4,50	48,82
341_B	4,50	48,82
341_C	7,50	51,39
341_C	7,50	51,39
342_A	1,50	46,53
342_A	1,50	46,53
342_B	4,50	47,46
342_B	4,50	47,46
342_C	7,50	50,04
342_C	7,50	50,04
343_A	1,50	41,71
343_A	1,50	41,71
343_B	4,50	43,70
343_B	4,50	43,70
343_C	7,50	48,02
343_C	7,50	48,02
344_A	1,50	44,74
344_A	1,50	44,74
344_B	4,50	47,17
344_B	4,50	47,17
344_C	7,50	51,40
344_C	7,50	51,40
345_A	1,50	44,51
345_A	1,50	44,51
345_B	4,50	47,19
345_B	4,50	47,19
345_C	7,50	50,33
345_C	7,50	50,33
346_A	1,50	46,38
346_A	1,50	46,38
346_B	4,50	47,74
346_B	4,50	47,74
346_C	7,50	50,08
346_C	7,50	50,08
347_A	1,50	43,46
347_A	1,50	43,46
347_B	4,50	45,42
347_B	4,50	45,42
347_C	7,50	49,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
347_C	7,50	49,66
348_A	1,50	44,33
348_A	1,50	44,33
348_B	4,50	46,07
348_B	4,50	46,07
348_C	7,50	49,52
348_C	7,50	49,52
349_A	1,50	40,32
349_A	1,50	40,32
349_B	4,50	42,33
349_B	4,50	42,33
349_C	7,50	47,44
349_C	7,50	47,44
350_A	1,50	39,74
350_A	1,50	39,74
350_B	4,50	41,61
350_B	4,50	41,61
350_C	7,50	45,54
350_C	7,50	45,54
351_A	1,50	46,24
351_A	1,50	46,24
351_B	4,50	46,98
351_B	4,50	46,98
351_C	7,50	48,53
351_C	7,50	48,53
352_A	1,50	44,28
352_A	1,50	44,28
352_B	4,50	46,25
352_B	4,50	46,25
352_C	7,50	49,10
352_C	7,50	49,10
353_A	1,50	43,42
353_A	1,50	43,42
353_B	4,50	45,34
353_B	4,50	45,34
353_C	7,50	49,69
353_C	7,50	49,69
354_A	1,50	39,73
354_A	1,50	39,73
354_B	4,50	43,14
354_B	4,50	43,14
354_C	7,50	48,34
354_C	7,50	48,34
355_A	1,50	37,71
355_A	1,50	37,71
355_B	4,50	43,89
355_B	4,50	43,89
355_C	7,50	47,46
355_C	7,50	47,46
356_A	1,50	38,93
356_A	1,50	38,93
356_B	4,50	41,76
356_B	4,50	41,76
356_C	7,50	45,78
356_C	7,50	45,78
357_A	1,50	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
357_A	1,50	37,02
357_B	4,50	40,32
357_B	4,50	40,32
357_C	7,50	45,71
357_C	7,50	45,71
358_A	1,50	41,30
358_A	1,50	41,30
358_B	4,50	42,82
358_B	4,50	42,82
358_C	7,50	46,34
358_C	7,50	46,34
359_A	1,50	38,68
359_A	1,50	38,68
359_B	4,50	41,38
359_B	4,50	41,38
359_C	7,50	45,24
359_C	7,50	45,24
360_A	1,50	38,16
360_A	1,50	38,16
360_B	4,50	40,00
360_B	4,50	40,00
360_C	7,50	40,55
360_C	7,50	40,55
361_A	1,50	37,73
361_A	1,50	37,73
361_B	4,50	40,44
361_B	4,50	40,44
361_C	7,50	42,82
361_C	7,50	42,82
362_A	1,50	32,38
362_A	1,50	32,38
362_B	4,50	34,98
362_B	4,50	34,98
362_C	7,50	40,56
362_C	7,50	40,56
363_A	1,50	--
363_A	1,50	--
363_B	4,50	32,58
363_B	4,50	32,58
363_C	7,50	35,20
363_C	7,50	35,20
364_A	1,50	34,80
364_A	1,50	34,80
364_B	4,50	37,07
364_B	4,50	37,07
364_C	7,50	41,95
364_C	7,50	41,95
365_A	1,50	33,13
365_A	1,50	33,13
365_B	4,50	39,71
365_B	4,50	39,71
365_C	7,50	42,44
365_C	7,50	42,44
366_A	1,50	40,61
366_A	1,50	40,61
366_B	4,50	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
366_B	4,50	42,50
366_C	7,50	44,26
366_C	7,50	44,26
367_A	1,50	39,66
367_A	1,50	39,66
367_B	4,50	41,24
367_B	4,50	41,24
367_C	7,50	45,00
367_C	7,50	45,00
368_A	1,50	42,34
368_A	1,50	42,34
368_B	4,50	43,72
368_B	4,50	43,72
368_C	7,50	44,40
368_C	7,50	44,40
369_A	1,50	43,14
369_A	1,50	43,14
369_B	4,50	43,37
369_B	4,50	43,37
369_C	7,50	45,38
369_C	7,50	45,38
370_A	1,50	35,17
370_A	1,50	35,17
370_B	4,50	38,39
370_B	4,50	38,39
370_C	7,50	43,09
370_C	7,50	43,09
371_A	1,50	35,00
371_A	1,50	35,00
371_B	4,50	37,48
371_B	4,50	37,48
371_C	7,50	41,03
371_C	7,50	41,03
372_A	1,50	41,69
372_A	1,50	41,69
372_B	4,50	45,48
372_B	4,50	45,48
372_C	7,50	47,33
372_C	7,50	47,33
373_A	1,50	45,83
373_A	1,50	45,83
373_B	4,50	47,44
373_B	4,50	47,44
373_C	7,50	49,28
373_C	7,50	49,28
374_A	1,50	42,82
374_A	1,50	42,82
374_B	4,50	43,62
374_B	4,50	43,62
374_C	7,50	46,41
374_C	7,50	46,41
375_A	1,50	39,47
375_A	1,50	39,47
375_B	4,50	40,94
375_B	4,50	40,94
375_C	7,50	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
375_C	7,50	45,00
376_A	1,50	42,12
376_A	1,50	42,12
376_B	4,50	43,22
376_B	4,50	43,22
376_C	7,50	45,41
376_C	7,50	45,41
377_A	1,50	42,33
377_A	1,50	42,33
377_B	4,50	43,40
377_B	4,50	43,40
377_C	7,50	46,13
377_C	7,50	46,13
378_A	1,50	36,94
378_A	1,50	36,94
378_B	4,50	41,33
378_B	4,50	41,33
378_C	7,50	44,83
378_C	7,50	44,83
379_A	1,50	37,75
379_A	1,50	37,75
379_B	4,50	39,58
379_B	4,50	39,58
379_C	7,50	43,45
379_C	7,50	43,45
380_A	1,50	45,72
380_A	1,50	45,72
380_B	4,50	46,94
380_B	4,50	46,94
380_C	7,50	47,95
380_C	7,50	47,95
381_A	1,50	43,76
381_A	1,50	43,76
381_B	4,50	45,11
381_B	4,50	45,11
381_C	7,50	47,18
381_C	7,50	47,18
382_A	1,50	37,90
382_A	1,50	37,90
382_B	4,50	39,58
382_B	4,50	39,58
382_C	7,50	43,83
382_C	7,50	43,83
383_A	1,50	42,28
383_A	1,50	42,28
383_B	4,50	43,99
383_B	4,50	43,99
383_C	7,50	45,73
383_C	7,50	45,73
384_A	1,50	39,57
384_A	1,50	39,57
384_B	4,50	42,55
384_B	4,50	42,55
384_C	7,50	46,26
384_C	7,50	46,26
385_A	1,50	44,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
385_A	1,50	44,80
385_B	4,50	44,40
385_B	4,50	44,40
385_C	7,50	48,04
385_C	7,50	48,04
386_A	1,50	39,37
386_A	1,50	39,37
386_B	4,50	40,20
386_B	4,50	40,20
386_C	7,50	45,83
386_C	7,50	45,83
387_A	1,50	37,75
387_A	1,50	37,75
387_B	4,50	40,37
387_B	4,50	40,37
387_C	7,50	44,40
387_C	7,50	44,40
388_A	1,50	44,42
388_A	1,50	44,42
388_B	4,50	45,18
388_B	4,50	45,18
388_C	7,50	50,68
388_C	7,50	50,68
389_A	1,50	50,46
389_A	1,50	50,46
389_B	4,50	51,03
389_B	4,50	51,03
389_C	7,50	52,68
389_C	7,50	52,68
390_A	1,50	49,47
390_A	1,50	49,47
390_B	4,50	50,21
390_B	4,50	50,21
390_C	7,50	51,44
390_C	7,50	51,44
391_A	1,50	43,99
391_A	1,50	43,99
391_B	4,50	45,73
391_B	4,50	45,73
391_C	7,50	49,65
391_C	7,50	49,65
392_A	1,50	47,52
392_A	1,50	47,52
392_B	4,50	48,77
392_B	4,50	48,77
392_C	7,50	51,98
392_C	7,50	51,98
393_A	1,50	52,29
393_A	1,50	52,29
393_B	4,50	53,00
393_B	4,50	53,00
393_C	7,50	54,38
393_C	7,50	54,38
394_A	1,50	53,11
394_A	1,50	53,11
394_B	4,50	53,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
394_B	4,50	53,73
394_C	7,50	54,20
394_C	7,50	54,20
395_A	1,50	48,78
395_A	1,50	48,78
395_B	4,50	49,53
395_B	4,50	49,53
395_C	7,50	51,40
395_C	7,50	51,40
396_A	1,50	48,82
396_A	1,50	48,82
396_B	4,50	49,21
396_B	4,50	49,21
396_C	7,50	51,72
396_C	7,50	51,72
397_A	1,50	45,69
397_A	1,50	45,69
397_B	4,50	53,80
397_B	4,50	53,80
397_C	7,50	54,99
397_C	7,50	54,99
398_A	1,50	53,75
398_A	1,50	53,75
398_B	4,50	55,68
398_B	4,50	55,68
398_C	7,50	56,20
398_C	7,50	56,20
399_A	1,50	50,42
399_A	1,50	50,42
399_B	4,50	51,25
399_B	4,50	51,25
399_C	7,50	52,12
399_C	7,50	52,12
400_A	1,50	44,65
400_A	1,50	44,65
400_B	4,50	45,80
400_B	4,50	45,80
400_C	7,50	49,81
400_C	7,50	49,81
401_A	1,50	40,40
401_A	1,50	40,40
401_B	4,50	41,95
401_B	4,50	41,95
401_C	7,50	46,75
401_C	7,50	46,75
402_A	1,50	50,10
402_A	1,50	50,10
402_B	4,50	52,06
402_B	4,50	52,06
402_C	7,50	53,64
402_C	7,50	53,64
403_A	1,50	48,81
403_A	1,50	48,81
403_B	4,50	51,23
403_B	4,50	51,23
403_C	7,50	52,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
403_C	7,50	52,97
404_A	1,50	45,89
404_A	1,50	45,89
404_B	4,50	45,49
404_B	4,50	45,49
404_C	7,50	50,69
404_C	7,50	50,69
405_A	1,50	49,52
405_A	1,50	49,52
405_B	4,50	50,57
405_B	4,50	50,57
405_C	7,50	52,22
405_C	7,50	52,22
406_A	1,50	50,76
406_A	1,50	50,76
406_B	4,50	52,54
406_B	4,50	52,54
406_C	7,50	53,98
406_C	7,50	53,98
407_A	1,50	48,09
407_A	1,50	48,09
407_B	4,50	49,76
407_B	4,50	49,76
407_C	7,50	52,33
407_C	7,50	52,33
408_A	1,50	47,88
408_A	1,50	47,88
408_B	4,50	47,72
408_B	4,50	47,72
408_C	7,50	51,72
408_C	7,50	51,72
409_A	1,50	50,12
409_A	1,50	50,12
409_B	4,50	51,24
409_B	4,50	51,24
409_C	7,50	52,46
409_C	7,50	52,46
410_A	1,50	54,17
410_A	1,50	54,17
410_B	4,50	55,99
410_B	4,50	55,99
410_C	7,50	56,53
410_C	7,50	56,53
411_A	1,50	49,48
411_A	1,50	49,48
411_B	4,50	54,79
411_B	4,50	54,79
411_C	7,50	55,89
411_C	7,50	55,89
412_A	1,50	42,99
412_A	1,50	42,99
412_B	4,50	44,73
412_B	4,50	44,73
412_C	7,50	49,47
412_C	7,50	49,47
413_A	1,50	46,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
413_A	1,50	46,25
413_B	4,50	45,94
413_B	4,50	45,94
413_C	7,50	48,24
413_C	7,50	48,24
414_A	1,50	52,12
414_A	1,50	52,12
414_B	4,50	52,70
414_B	4,50	52,70
414_C	7,50	53,23
414_C	7,50	53,23
415_A	1,50	51,37
415_A	1,50	51,37
415_B	4,50	52,57
415_B	4,50	52,57
415_C	7,50	53,67
415_C	7,50	53,67
416_A	1,50	46,46
416_A	1,50	46,46
416_B	4,50	47,38
416_B	4,50	47,38
416_C	7,50	50,51
416_C	7,50	50,51
417_A	1,50	45,26
417_A	1,50	45,26
417_B	4,50	46,09
417_B	4,50	46,09
417_C	7,50	47,91
417_C	7,50	47,91
418_A	1,50	51,76
418_A	1,50	51,76
418_B	4,50	52,43
418_B	4,50	52,43
418_C	7,50	52,91
418_C	7,50	52,91
419_A	1,50	52,38
419_A	1,50	52,38
419_B	4,50	52,04
419_B	4,50	52,04
419_C	7,50	53,01
419_C	7,50	53,01
420_A	1,50	41,84
420_A	1,50	41,84
420_B	4,50	44,49
420_B	4,50	44,49
420_C	7,50	49,81
420_C	7,50	49,81
421_A	1,50	45,70
421_A	1,50	45,70
421_B	4,50	46,82
421_B	4,50	46,82
421_C	7,50	49,31
421_C	7,50	49,31
422_A	1,50	51,05
422_A	1,50	51,05
422_B	4,50	51,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
422_B	4,50	51,82
422_C	7,50	52,38
422_C	7,50	52,38
423_A	1,50	50,60
423_A	1,50	50,60
423_B	4,50	50,09
423_B	4,50	50,09
423_C	7,50	51,52
423_C	7,50	51,52
424_A	1,50	41,11
424_A	1,50	41,11
424_B	4,50	43,30
424_B	4,50	43,30
424_C	7,50	48,90
424_C	7,50	48,90
425_A	1,50	47,59
425_A	1,50	47,59
425_B	4,50	47,54
425_B	4,50	47,54
425_C	7,50	49,69
425_C	7,50	49,69
426_A	1,50	50,73
426_A	1,50	50,73
426_B	4,50	51,51
426_B	4,50	51,51
426_C	7,50	52,19
426_C	7,50	52,19
427_A	1,50	48,95
427_A	1,50	48,95
427_B	4,50	49,93
427_B	4,50	49,93
427_C	7,50	51,55
427_C	7,50	51,55
428_A	1,50	41,94
428_A	1,50	41,94
428_B	4,50	44,19
428_B	4,50	44,19
428_C	7,50	48,74
428_C	7,50	48,74
429_A	1,50	46,80
429_A	1,50	46,80
429_B	4,50	48,05
429_B	4,50	48,05
429_C	7,50	50,07
429_C	7,50	50,07
430_A	1,50	50,30
430_A	1,50	50,30
430_B	4,50	51,29
430_B	4,50	51,29
430_C	7,50	52,13
430_C	7,50	52,13
431_A	1,50	47,71
431_A	1,50	47,71
431_B	4,50	47,94
431_B	4,50	47,94
431_C	7,50	50,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
 Model: De Hoogten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
431_C	7,50	50,01
432_A	1,50	39,04
432_A	1,50	39,04
432_B	4,50	41,07
432_B	4,50	41,07
432_C	7,50	46,60
432_C	7,50	46,60
433_A	1,50	37,29
433_A	1,50	37,29
433_B	4,50	47,74
433_B	4,50	47,74
433_C	7,50	49,68
433_C	7,50	49,68
434_A	1,50	51,08
434_A	1,50	51,08
434_B	4,50	51,91
434_B	4,50	51,91
434_C	7,50	52,71
434_C	7,50	52,71
435_A	1,50	48,49
435_A	1,50	48,49
435_B	4,50	49,75
435_B	4,50	49,75
435_C	7,50	50,99
435_C	7,50	50,99
436_A	1,50	41,55
436_A	1,50	41,55
436_B	4,50	42,90
436_B	4,50	42,90
436_C	7,50	46,47
436_C	7,50	46,47
437_A	1,50	47,09
437_A	1,50	47,09
437_B	4,50	48,36
437_B	4,50	48,36
437_C	7,50	49,68
437_C	7,50	49,68
438_A	1,50	49,57
438_A	1,50	49,57
438_B	4,50	51,70
438_B	4,50	51,70
438_C	7,50	52,55
438_C	7,50	52,55
439_A	1,50	37,78
439_A	1,50	37,78
439_B	4,50	48,75
439_B	4,50	48,75
439_C	7,50	50,00
439_C	7,50	50,00
440_A	1,50	41,12
440_A	1,50	41,12
440_B	4,50	43,11
440_B	4,50	43,11
440_C	7,50	46,66
440_C	7,50	46,66
441_A	1,50	38,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
441_A	1,50	38,13
441_B	4,50	42,39
441_B	4,50	42,39
441_C	7,50	45,90
441_C	7,50	45,90
442_A	1,50	46,98
442_A	1,50	46,98
442_B	4,50	46,77
442_B	4,50	46,77
442_C	7,50	48,38
442_C	7,50	48,38
443_A	1,50	45,20
443_A	1,50	45,20
443_B	4,50	47,26
443_B	4,50	47,26
443_C	7,50	48,84
443_C	7,50	48,84
444_A	1,50	44,54
444_A	1,50	44,54
444_B	4,50	45,86
444_B	4,50	45,86
444_C	7,50	47,29
444_C	7,50	47,29
445_A	1,50	47,89
445_A	1,50	47,89
445_B	4,50	49,08
445_B	4,50	49,08
445_C	7,50	49,89
445_C	7,50	49,89
446_A	1,50	47,85
446_A	1,50	47,85
446_B	4,50	49,16
446_B	4,50	49,16
446_C	7,50	49,98
446_C	7,50	49,98
447_A	1,50	43,35
447_A	1,50	43,35
447_B	4,50	44,74
447_B	4,50	44,74
447_C	7,50	45,95
447_C	7,50	45,95
448_A	1,50	38,70
448_A	1,50	38,70
448_B	4,50	40,18
448_B	4,50	40,18
448_C	7,50	43,13
448_C	7,50	43,13
449_A	1,50	39,34
449_A	1,50	39,34
449_B	4,50	39,89
449_B	4,50	39,89
449_C	7,50	43,99
449_C	7,50	43,99
450_A	1,50	36,07
450_A	1,50	36,07
450_B	4,50	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Hoogten

Rapport: Resultatentabel
Model: De Hoogten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
450_B	4,50	38,86
450_C	7,50	41,22
450_C	7,50	41,22
451_A	1,50	34,58
451_A	1,50	34,58
451_B	4,50	37,56
451_B	4,50	37,56
451_C	7,50	41,11
451_C	7,50	41,11
452_A	1,50	36,89
452_A	1,50	36,89
452_B	4,50	40,17
452_B	4,50	40,17
452_C	7,50	41,93
452_C	7,50	41,93
453_A	1,50	32,56
453_A	1,50	32,56
453_B	4,50	35,66
453_B	4,50	35,66
453_C	7,50	38,69
453_C	7,50	38,69
454_A	1,50	37,01
454_A	1,50	37,01
454_B	4,50	38,98
454_B	4,50	38,98
454_C	7,50	43,50
454_C	7,50	43,50
455_A	1,50	36,78
455_A	1,50	36,78
455_B	4,50	38,70
455_B	4,50	38,70
455_C	7,50	43,08
455_C	7,50	43,08
456_A	1,50	34,78
456_A	1,50	34,78
456_B	4,50	38,26
456_B	4,50	38,26
456_C	7,50	42,91
456_C	7,50	42,91
457_A	1,50	29,83
457_A	1,50	29,83
457_B	4,50	30,30
457_B	4,50	30,30
457_C	7,50	35,11
457_C	7,50	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


512000



511600



RMG-2012, wegverkeer, [V2 08-12-2022 - De Velden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Resultatentabel Collendoornsedijk (incl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Collendoornsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B001_A	1,50	51,66
B001_B	4,50	52,24
B001_C	7,50	52,21
B002_A	1,50	50,29
B002_B	4,50	51,08
B002_C	7,50	51,07
B003_A	1,50	51,73
B003_B	4,50	52,31
B003_C	7,50	52,28
B004_A	1,50	51,54
B004_B	4,50	52,17
B004_C	7,50	52,14
B005_A	1,50	51,82
B005_B	4,50	52,38
B005_C	7,50	52,36
B006_A	1,50	51,52
B006_B	4,50	52,18
B006_C	7,50	52,17
B007_A	1,50	51,87
B007_B	4,50	52,43
B007_C	7,50	52,40
B008_A	1,50	43,53
B008_B	4,50	44,86
B008_C	7,50	45,57
B009_A	1,50	50,45
B009_B	4,50	51,15
B009_C	7,50	51,16
B010_A	1,50	36,70
B010_B	4,50	37,64
B010_C	7,50	38,00
B011_A	1,50	37,68
B011_B	4,50	38,85
B011_C	7,50	39,49
B012_A	1,50	36,85
B012_B	4,50	37,96
B012_C	7,50	38,49
B013_A	1,50	31,84
B013_B	4,50	31,59
B013_C	7,50	31,34
B014_A	1,50	32,26
B014_B	4,50	32,00
B014_C	7,50	31,79
B015_A	1,50	41,62
B015_B	4,50	41,53
B015_C	7,50	42,02
B016_A	1,50	34,87
B016_B	4,50	34,88
B016_C	7,50	34,23
B017_A	1,50	43,36
B017_B	4,50	43,78
B017_C	7,50	44,64
B018_A	1,50	33,56
B018_B	4,50	33,54
B018_C	7,50	33,22
B019_A	1,50	45,75
B019_B	4,50	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Collendoornsedijk (incl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Collendoornsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B019_C	7,50	47,46
B020_A	1,50	32,52
B020_B	4,50	32,31
B020_C	7,50	32,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Jachthuisweg (incl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jachthuisweg
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B001_A	1,50	34,24
B001_B	4,50	34,87
B001_C	7,50	35,63
B002_A	1,50	34,93
B002_B	4,50	35,34
B002_C	7,50	35,88
B003_A	1,50	33,29
B003_B	4,50	33,78
B003_C	7,50	35,05
B004_A	1,50	36,06
B004_B	4,50	36,46
B004_C	7,50	37,04
B005_A	1,50	32,53
B005_B	4,50	33,00
B005_C	7,50	34,14
B006_A	1,50	36,76
B006_B	4,50	37,22
B006_C	7,50	37,81
B007_A	1,50	32,51
B007_B	4,50	33,07
B007_C	7,50	33,56
B008_A	1,50	30,33
B008_B	4,50	31,80
B008_C	7,50	32,25
B009_A	1,50	31,32
B009_B	4,50	32,48
B009_C	7,50	32,83
B010_A	1,50	28,73
B010_B	4,50	29,91
B010_C	7,50	30,06
B011_A	1,50	25,85
B011_B	4,50	28,26
B011_C	7,50	28,69
B012_A	1,50	26,49
B012_B	4,50	28,61
B012_C	7,50	28,80
B013_A	1,50	28,28
B013_B	4,50	29,43
B013_C	7,50	30,36
B014_A	1,50	26,88
B014_B	4,50	28,78
B014_C	7,50	30,15
B015_A	1,50	31,51
B015_B	4,50	32,60
B015_C	7,50	35,44
B016_A	1,50	27,96
B016_B	4,50	29,25
B016_C	7,50	30,77
B017_A	1,50	32,65
B017_B	4,50	33,51
B017_C	7,50	36,82
B018_A	1,50	27,15
B018_B	4,50	28,23
B018_C	7,50	30,15
B019_A	1,50	34,84
B019_B	4,50	35,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Jachthuisweg (incl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jachthuisweg
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B019_C	7,50	37,61
B020_A	1,50	27,56
B020_B	4,50	28,72
B020_C	7,50	30,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Van Uterwyckallee (incl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Uterwyckallee
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B001_A	1,50	31,10
B001_B	4,50	30,68
B001_C	7,50	32,35
B002_A	1,50	33,84
B002_B	4,50	33,35
B002_C	7,50	34,18
B003_A	1,50	31,55
B003_B	4,50	31,49
B003_C	7,50	32,17
B004_A	1,50	34,20
B004_B	4,50	33,67
B004_C	7,50	34,14
B005_A	1,50	30,71
B005_B	4,50	30,69
B005_C	7,50	31,43
B006_A	1,50	34,93
B006_B	4,50	34,30
B006_C	7,50	35,55
B007_A	1,50	29,20
B007_B	4,50	29,39
B007_C	7,50	30,20
B008_A	1,50	30,30
B008_B	4,50	30,88
B008_C	7,50	31,07
B009_A	1,50	28,94
B009_B	4,50	29,41
B009_C	7,50	30,21
B010_A	1,50	28,72
B010_B	4,50	29,27
B010_C	7,50	29,04
B011_A	1,50	27,31
B011_B	4,50	28,34
B011_C	7,50	28,25
B012_A	1,50	26,88
B012_B	4,50	27,70
B012_C	7,50	27,58
B013_A	1,50	41,45
B013_B	4,50	42,16
B013_C	7,50	42,99
B014_A	1,50	48,97
B014_B	4,50	50,27
B014_C	7,50	50,32
B015_A	1,50	27,79
B015_B	4,50	29,47
B015_C	7,50	31,85
B016_A	1,50	40,68
B016_B	4,50	42,06
B016_C	7,50	43,23
B017_A	1,50	28,39
B017_B	4,50	30,36
B017_C	7,50	33,93
B018_A	1,50	45,69
B018_B	4,50	47,08
B018_C	7,50	47,76
B019_A	1,50	37,55
B019_B	4,50	37,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Van Uterwyckallee (incl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Uterwyckallee
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B019_C	7,50	38,38
B020_A	1,50	48,78
B020_B	4,50	50,30
B020_C	7,50	50,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B001_A	1,50	56,78
B001_B	4,50	57,35
B001_C	7,50	57,35
B002_A	1,50	55,51
B002_B	4,50	56,27
B002_C	7,50	56,28
B003_A	1,50	56,84
B003_B	4,50	57,40
B003_C	7,50	57,40
B004_A	1,50	56,74
B004_B	4,50	57,35
B004_C	7,50	57,34
B005_A	1,50	56,90
B005_B	4,50	57,46
B005_C	7,50	57,46
B006_A	1,50	56,75
B006_B	4,50	57,39
B006_C	7,50	57,41
B007_A	1,50	56,95
B007_B	4,50	57,51
B007_C	7,50	57,49
B008_A	1,50	48,93
B008_B	4,50	50,23
B008_C	7,50	50,91
B009_A	1,50	55,53
B009_B	4,50	56,24
B009_C	7,50	56,25
B010_A	1,50	42,90
B010_B	4,50	43,83
B010_C	7,50	44,10
B011_A	1,50	43,31
B011_B	4,50	44,55
B011_C	7,50	45,13
B012_A	1,50	42,61
B012_B	4,50	43,79
B012_C	7,50	44,24
B013_A	1,50	47,09
B013_B	4,50	47,73
B013_C	7,50	48,49
B014_A	1,50	54,09
B014_B	4,50	55,36
B014_C	7,50	55,42
B015_A	1,50	47,19
B015_B	4,50	47,28
B015_C	7,50	48,21
B016_A	1,50	46,87
B016_B	4,50	48,01
B016_C	7,50	48,96
B017_A	1,50	48,84
B017_B	4,50	49,35
B017_C	7,50	50,61
B018_A	1,50	51,01
B018_B	4,50	52,32
B018_C	7,50	52,98
B019_A	1,50	51,66
B019_B	4,50	52,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

De Velden

Rapport: Resultatentabel
Model: De Velden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B019_C	7,50	53,35
B020_A	1,50	53,92
B020_B	4,50	55,39
B020_C	7,50	55,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen